



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





H a n d b u c h
der
homöopathischen
Arzneimittellehre

nach den gesammten älteren

und

bis auf die neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der
Pharmakodynamik und Therapie,

dem gegenwärtigen Standpunkte der Homöopathie gemäss

bearbeitet

vom

Med.-Rath Dr. Carl Friedr. Trinks
in Dresden

und

Dr. Clotar Müller
in Leipzig.

Dritten Bandes zweite Abtheilung.

Leipzig.

Verlag von T. O. Weigel.

1848.

2013

V O R R E D E.

Um das Repertorium nicht von vornherein falscher Beurtheilung auszusetzen, scheint es mir rathsam, in Kürze den Zweck anzugeben, den ein derartiges Buch meiner Ansicht nach erfüllen muss, sowie die Anforderungen, die an ein solches mit Recht gestellt werden können. Der Zweck kann im Allgemeinen nur die möglichste Erleichterung im Aufsuchen und Vergleichen einzelner vorkommender Symptome sein. Alles was zu diesem Zweck erreicht werden kann und meiner Ansicht nach auch vollständig ausreicht, ist die Herstellung eines Buchs, in welchem man mit Leichtigkeit in Bezug auf ein oder mehrere gegebne Symptome und Symptomen-
gruppen die Mittel auffinden kann, über welche man den Text der Arzneimittellehre nachlesen soll, um sich daselbst genauer über die grössere oder geringere Aehnlichkeit der Arzneisymptome mit den vorhandenen Krankheits-
symptomen zu unterrichten. Das Repertorium soll den Text der Arzneimittellehre nicht etwa ersetzen oder überflüssig machen, sondern denselben nur zugänglicher, übersehbarer machen, es soll nur mit Leichtigkeit die Stellen der Arzneimittellehre bezeichnen, die man nachlesen und mit einander vergleichen muss, um unter mehreren das ähnlichste Mittel herauszufinden. Wer (ausser bei einer kleinen Klasse von Krankheitsfällen) aus dem Repertorium allein die Mittelwahl treffen will, muss entweder eine ausserordentliche Symptomenkenntniss der Mittel besitzen, oder er missbraucht dasselbe und hat sich den Nachtheil davon selbst zuzuschreiben. Man verlangt mit Recht als zwei erforderliche Grundbedingungen von einem Handbuche der Arzneimittellehre Vollständigkeit und praktische Brauchbarkeit; beides scheint mir hier erreicht zu sein, die eine im Texte, die andre durch das Repertorium. Anders diese beiden heterogenen Forderungen zu verbinden, scheint mir eine Unmöglichkeit. Der Text enthält sämtliches Material an Arzneiprüfungen und Vergiftungen, das in Hahnemann's reiner Arzneimittellehre, in dessen chronischen Krankheiten, in Hartlaub's und Trinks Arzneimittel-

lehre, in homöop. und allöopatischen Journalen, Zeitungen, Monographien und Dissertationen enthalten ist, und zwar nicht im Excerpt (mit Ausnahme eines Theils des 1. Bands), sondern fast stets wörtlich und mit Angabe des Gewährsmanns, so dass dadurch offenbar eine den Stoff erschöpfende Vollständigkeit erreicht worden ist und für diesen Zweck der Gebrauch jedes andern Buchs, selbst der Quellen der homöop. Arzneimittellehre ziemlich überflüssig gemacht wird. Zu diesem ungeheuern Fond von aufgespeicherten Arzeisymptomen soll nun das Repertorium der Wegweiser und Führer sein, der Jeden auf Befragen in Kürze an den speciellen Ort bringt, an dem er das Verlangte finden und gehörig prüfen kann.

Wenn ich also dieses Buch nur ein Repertorium nenne und nicht ein Arzeisymptomenlexikon, d. h. die ganze Arzneimittellehre in alphabetischer Form als selbständiges Ganze, wie es Manche auszuführen versucht oder für möglich gehalten haben, so ist dies nicht etwa deshalb geschehen, weil dasselbe nicht vollständig alle vorhandenen Symptome der A. M. L. enthielte, (denn es umfasst in der That allen gegebenen Stoff), sondern weil ich fest glaube, dass ein solches Arzeisymptomenlexikon doch nie die ganze Arzneimittellehre unverkürzt und unversehrt enthalten kann; denn wegen der lexikographischen Anordnung müssen sehr viele Arzeisymptome zerstückelt und an verschiedenen Stellen untergebracht werden und dadurch ihre Totalität und oft ihre wesentliche Eigenthümlichkeit ganz und gar verloren gehen. Man klagt schon, dass durch das Ordnen der Arzeisymptome nach dem von Hahnemann befolgtem Schema willkürliche Zerreißungen von Zusammengehörigem entstünden und der Charakter der Arzneiwirkung oft ganz dadurch verwischt werde, um wie viel mehr wird erst Alles durch einander geworfen sein, wenn diese schon einmal gerüttelten Symptome nochmals einer neuen Durchsiebung (der alphabetischen Subordination) unterworfen worden sind. Es giebt überdies Arzeisymptome, deren grösste Wichtigkeit in der Verbindung oder Aufeinanderfolge von verschiedenen Erscheinungen oder in dem gleichzeitigen Auftreten von Symptomen in verschiedenen Organen besteht; wollte man solche nur aus einem Arzeisymptomenlexikon, wo also die einzelnen Erscheinungen des Symptoms an verschiedenen Stellen eingereiht sind, kennen lernen, so würde man von dem eigentlicem und charakteristischem Wesen derselben sehr wenig erfahren. Ganz anders gestaltet sich dieser Umstand bei einem Repertorium, das nur der Wegweiser in der Arzneimittellehre sein, das das Nachlesen in dem Texte nicht ersparen sondern nur möglich und leicht ausführbar machen soll. Hier werden bei solchen complicirten Symptomen die einzelnen Glieder allerdings auch herausgenommen und am passendem Orte angebracht, aber diese Andeutungen reichen dann vollkommen hin, um das Zusammenhängende derselben im Texte auffinden und so das ursprüngliche Wesen und den eigenthümlichen Charakter des gesammten Symptoms erkennen

zu lassen. Wegen dieses Umstandes, der nie beseitigt werden kann, scheint es mir ein Unding ein sogenanntes Arzney-symptomenlexikon herstellen zu wollen, dasselbe würde nie, und wäre es auch noch so vollständig und vollgestopft, für alle Symptome allein ausreichend sein, nie das Nachlesen im Texte ersparen und ersetzen, also immer nur das sein, was das von mir bearbeitete ist, nämlich ein Repertorium, eine Clavis zum Texte.

Was nun die specielle Ausführung des Repertoriums anlangt, so konnte ich kaum eine andre als die alphabetische Ordnung anwenden; doch ist dieselbe nicht allein und absolut durchgeführt worden, so dass das ganze Repertorium in ununterbrochener Reihe von A bis Z wie ein gewöhnliches Sprachwörterbuch fortläuft; eine derartige streng alphabetische Anordnung würde, ganz abgesehen davon, dass sie zu unendlichen Wiederholungen der verschiedensten Art nothwendig zwingt, den Nachtheil haben, dass sich unter einzelnen Anfangsbuchstaben die Masse der zu gebenden Symptome so furchtbar drängt, dass es fast unmöglich wäre, die nähern Bestimmungen, Zusätze und Modifikationen zu dem den Platz bestimmenden Symptome sämmtlich aufzuführen oder wenigstens das Aufsuchen unendlich erschweren würde. Deshalb mussten leicht übersehbare, möglichst bekannte und gangbare Abtheilungen gemacht werden, von denen nun jede einzelne streng nach alphabetischer Ordnung bearbeitet ist; hierzu eignet sich am besten das von Hahnemann angegebene Schema, nach denen die Arzney-symptome beinahe in allen homöop. Handbüchern geordnet worden sind. Freilich sind hier diese Abtheilungen nach dem Orte nicht immer ganz bestimmt abgegrenzt, so dass es von einzelnen Organen ungewiss ist, zu welcher Abtheilung sie gehören, so z. B. ob Achsel und Achselgrube zu Brust oder Obergliedern, ob gewisse Halsparthien zu Hals oder Nacken, ob Lippen zu Mund oder Antlitz, ob Weichen und Leistengegend zu Bauch oder Genitalien etc.; indessen wird auch bei solchen zweifelhaften Fällen sich ohne Schwierigkeit die Stelle finden lassen, um somehr als fast überall auf dieselbe mit verwiesen ist. Ich habe also im Ganzen dieselbe Form und Anordnung wie in dem ältern Jahrschen Handbuche beibehalten, das mir und vielen andern homöop. Aerzten am meisten brauchbar erschien und gewiss von allen derartigen Büchern die meiste Benutzung gefunden hat. Diese Anordnung gewährt ausser der schnellen und leichten Orientirung den grossen Vortheil, dass in jeder dieser Abtheilungen das Oertliche des Symptoms schon grösstentheils ein für allemal angegeben ist, also nicht bei jedem einzelnen Symptome wiederholt werden muss, und dadurch vollkommen Raum für die so äusserst wichtigen speciellen Nebenbestimmungen und unterscheidenden Merkmale gewonnen wird; denn das blosses Aufzählen von vielen Mitteln bei sehr gewöhnlichen Symptomen (wie Schwindel, Durchfall etc.) ist von keinem Nutzen, wenn nicht die genaue Angabe der nähern Beschaffenheit, der Zeit, Dauer, Verbindung mit andern Zufällen, Verschlimmerung oder Verbesserung durch Zeit, Lage, Bewegung, Ruhe, Temperatur etc. dazu kommt.

Die sogenannten therapeutischen Erfahrungen und die an Kranken beobachteten Symptome fehlen natürlich gänzlich im Repertorium, wie sie auch schon im Texte ausgelassen und nur im Artikel „Klinik“ berücksichtigt sind. Offenbar aus diesem Grunde ist das Repertorium so ganz arm an generellen Symptomen und Krankheitsnamen, wie Entzündung, Schwindsucht, Wassersucht etc., und wo ja noch einzelne wenige vorkommen, habe ich sie stets in Klammern, dem Zeichen der Unzuverlässigkeit, eingeschlossen. Hoffentlich wird kein homöopathischer Arzt je den Mangel derartiger Symptome beklagen.

Was den verschiedenartigen Druck der angeführten Arzneimittel anlangt, so habe ich nur zwei Arten, den gesperrten und den nicht gesperrten anwenden lassen, den gesperrten zum Zeichen der besondern Stetigkeit und Wichtigkeit des Symptoms. Alle übrigen künstlichen Unterscheidungen durch den Druck wusste ich nicht zu benutzen.

Der Umstand, dass im Texte mehrere Arzneimittel sich in einem Anhangе bearbeitet finden, weil ihre Prüfungen oder Nachprüfungen erst während des Herauskommens des Handbuches geschahen, hat mich genöthigt auch im Repertorium diese Reihenfolge der Arzneimittel zu beobachten und die im Anhang befindlichen Mittel von den übrigen durch einen Strich zu scheiden (*Zing.* — *Acon.*, *Arg.* etc.) Eine scheinbare Unterbrechung der alphabetischen Ordnung ist auch durch die Abbraviatur einiger Namen entstanden, indem für *Antim. tart.*, *Tart. em.*, für *Daphn. Mex.* bloss *Mex.*, für *Kal. nitr.* *Nitr.* geschrieben, dieselben aber begreiflicherweise in ihrer Reihenfolge gelassen wurden, also *Tart. em.* hinter *Ant. cr.*, *Mex.* hinter *Daphn. ind.* und *Nitr.* hinter *Kal. hydriod.* Schon eine oberflächliche Bekanntschaft mit dem Repertorium wird hinreichen, um jede hieraus etwa entstehende Störung zu beseitigen.

Schliesslich kann ich nicht verschweigen, dass ich nur durch die umsichtige und thätige Unterstützung meines Freundes, des Dr. V. Meyer in Leipzig, in den Stand gesetzt worden bin, die ungeheure Masse dieser Zeitraubenden Arbeit in verhältnissmässig kurzer Zeit zu überwältigen.

Leipzig, im Juni 1848.

Dr. Müller.

I. ALLGEMEINES.

Abendluft:

Abscheu vor, *Merc. sol.*

Abends:

Entstehen der Beschwerden, *Alum., Amm. carb., Calc. carb., Cham., Chi., Eug., Euphorb., Guaj., Gutt., Hell., Ind., Junc., Nitr., Mephil., Ran. bulb., Sep., Thuj., Val., Zinc.* schnellere Einwirkung, — *Chlor.* Verminderung der Beschwerden, *Lyc.*

Verschlimmerung der Beschwerden, *Amm. carb., Amm. mur., Ars., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., Chi., Cin., Colch., Mez., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Hyosc., Ind., Junc., Kal., Merc. sol., Nitr. ac., Pho., Plat., Pb., Sang., Thuj. — Acon., Brm., Jugl., Lach.*

Verschwinden der Beschwerden, *Ang. sp., Nitr.,*

verstärktes Auftreten der Beschwerden, einen Abend um den andern, *Puls.,*

Abgeschlagenheit (s. auch Hinfälligkeit, Abspannung, Mattigkeit):

Amm. mur., Ang. sp., Anthrak., Aur. mur., Calc. caust., Carb. an., Caust., Cocc., Con., Croc., Gent., Gran., Graph., Hydroc. ac., Ind., Kal., Nitr., Mosch., Natr. carb., Natr. sulph., Nicc., Morph. ac., sulph., Pb., Pb. ac., Puls., Raph., Sass.,

Sep., Stront., Sul., Tab., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Col., Strychn., Abends, — *Col.*

nach dem Aufstehen vergehend, *Kal.*

Früh, *Carb. an., Kal., Natr. sulph., Stront. — Col., Lach.*

im Gehen besser, *Natr. sulph. — Col.* im Liegen, *Pb. ac.*

Abmagerung:

allgemeine, *Al., Anac., Ant. crud., Ant. tart., Arg. nitr., Ars., Aur. mur., Brom., Canth., Chin. sulph., Cinch. sulph., Colch., Dig., Ferr. ac., Gran., Graph., Jod., Lyc., Merc., Merc. viv., Merc. subl., Natr. carb., mur., Nitr. ac., Nux. v., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Raph., Sel., Sil., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Zinc. ox. — Arg. nitr., (Chlor), Electr.*

bei gutem Appetite, *Calc. carb., Petrol.*

schnelle, *Jod., Sec.*

Absatzweises (Remissionen):

Erscheinen der Schmerzen, *Anac., Ant. tart., Asa., Cann., Croc., Cupr., Ip., Pb., Rhod., Thuj.*

Abspannung:

Ant. crud., Ant. tart., Aran. Ar., Berb., Bism., Branc., Calc. carb., Cic., Colch., Dig., Eug., Grat., Hydroc. ac., Lact. sat., Lact. vir., Laur., Lyc., Merc. subl.,

Natr. mur., Ol. an., Op., Codcin, Phell., Pho., Puls., Ran. bulb., Rhod., Sen., Sil., Spong., Stann., Stram., Tab., Trif., Viol. tric. — Col., Galv., Merc. perenn., Lach.

Abends besonders, *Asa., Cor. — Merc. perenn.*

nach dem Aufstehen vergeh., *Pho.*

nach dem Essen besonders, *Mar.*

nach kleiner Bewegung, *Cor.*

bei grosser Esslust, *Natr. mur.*

Früh, *Pho., Val. — Merc. perenn., Lach.*

beim Gehen, *Magn. carb. — Merc. perenn.*

Mittags, *Carb. veg., Pho.*

vor dem Mittagessen, *Sil.*

Nachmittags besonders, *Asa.*

nach d. Nachmittagspazirg., *Puls. zitterige, Berb.*

Absterben der Glieder:

Ars., Ars. hydrog., Calc. carb.,

Caust., Merc. sol., Pho., Sil.

so gleich beim Niedersetzen, *Merc. sol.*

Abzehrung (Atrophie):

allgemeine, *Ars., Bar. mur., Jod.,*

Kal., Nux m., Pho., Pb., Pb. ac.

Sec., Stan., Tab.

mit schleichendem Fieber, *Jod.*

mit ungeheuern Schweissen, *Ars.*

Adern:

Aufschwellen, der, *Bell., Camph., Hyosc.*

Gefühl von Austreten des Blutes aus den, — *Acon.*

Brennen des Bluts in den, *Hyosc.*

Fühlen des Schlages, *Col., Pb. ac., Sep. — Col.*

Hören des Blutlaufs zum Gehirn in den Pulsadern, *Op.*

Gefühl bald von Feuer bald von Eis in den, *Op., Pb.*

fühlbares Klopfen des Pulses in allen, *Tart. em., Kal.*

Pochen und Klopfen in den, *Camph., Kreos., Nitr. ac., Sab.*

Pulsiren in allen grössern, *Jod.*

schmerzhaftes Ziehen in den, *Aur.*

Gefühl von Zittern aller, *Phell.*

Kerger:)

Beschwerden nach, *Lyc. Petrol.*

Allmälliges:

Steigen und Nachlassen der Schmerzen, *Stann.*

Amelisenlaufen:

Bor., Calc. phosph., Magn. mur.,

Pho. ac., Pb., Rhod., Sec., Zinc.,

Zinc. ox. — Galv.

Abends nach dem Niederlegen, *Cist.*

durch frische Luft erleichtert, *Cist.*

durch Gehen gebessert, *Bor.*

Nachts im Bette, *Magn. mur.*

schmerzhaftes, *Sec.*

Angegriffenheit:

Amm. carb., Cann., Carb. veg., Graph.,

Iod., Nitr., Nitr. ac., Nux m.,

Pimp., Ther. — Arg. nitr., Brm.

Abends, *Amm. carb.*

Früh, — *Amm. carb. — Arg. nitr.*

lange anhaltend, *Brm.*

Nachmittags, *Pimp.*

nervöse, *Ang. sp., Calc. carb.,*

Ind.

vom Sprechen, *Amm. carb., Calc. carb., Kal.*

Anschwellungen (s. auch Aufschwell.):

Arn., Ars., Bell., Calc. carb.,

Dulc., Euphorb., Hep., Hyosc., Ol.,

Sep. — Acon. Col.

emphysematische, *Sec.*

entzündliche, *Bor., Chi.*

lymphatische, an den Sehnen, *Berb.*

plötzliche, *Nitr.*

Anstrengung:

Abscheu, vor, *Chi., Ign.*

Unfähigkeit zu denken und Theilnahmelosigkeit nach, *Natr. mur.*

Verschlimmerung der Beschwerden nach, *Ant. crud.*

Anthraxes (s. auch im 2. Kap.: Haut):

Sec.

Aponeurosen:

Schmerzen der, *Col.*

Apoplexie, s. Schlagfluss.

Arbeit (s. auch im 5. Kap.: Seele):

Abscheu vor, *Bell., Sul., Tab.*

Unfähigkeit zur, *Merc. sol., Op.,*

Morph. ac., Tereb., Ther.

Unlust zur, *Lact. vir., Laur., Lyc.,*

Mephit., Op.

(Arterielle Aufregung:)

Chin. sulph.

Asphyxie (asph. Zustand):

Chi., Laur., Nux v., — Strychn.

Athmen (Tiefathmen):Vermehrung der Schmerzen durch,
Arn.**Aufbauern:**

Unmöglichkeit desselben, Cupr.

Aufgeregtheit:Amm. caust., Ars., Ant., Crot.,
Kreos., Op. Narcot., Stram., Val.
abendliche, Amm. carb.
lange anhaltende, Chin. sulph.
Rauschartige, langdauernde,
Morph. mur., Codein.
nach Sprechen, Amb.**Aufrechthalten:**sehr schwieriges, Atn., Gran.
Unmöglichkeit des, Arn. Bell.**Aufrechtsitzen:**Drang zum, Lact. vir.
Nöthigen der Beschwerden zum,
Natr. mur.**Aufregung, s. Aufgeregtheit.****Aufschwellungen:**Acon., Aeth., Ars., Canth., Chi.,
Col., Natr. carb., Nitr. ac., Pb. ac.

Abends, Sep.

des berührten Theiles, — Galv.

Früh besonders, Natr. carb.

Gefühl, von, Cic., Junc., Mang. ac.

— Acon., Arg. nitr.

halbseitige, Ars.

der leidenden Theile, Bell., Chi.,
Jod.pralle (wie Phlegm. alb. dol.), Dig.
schmerzlose, Ars.

schwarze, Acon.

aller von Kleidern unbedeckten
Theile, Rh. tox.schnelles Verschwinden wasser-
süchtiger, Merc. sol.

wassersüchtige, Dig., Jod., Samb.

Aufsitzen (im Bette):Verminderung der Beschwerden im,
Cham.**Aufstehen (nach längerem Sitzen):**Erneuerung aller Beschwerden,
beim, Ver. — Fluor.Verstärkung d. Schmerzen, beim,
Cham.**Ausdehnen:**immerwährender Drang zum, Sul.
unwillkürliches, der Muskeln,
Lyc., Sil.**Ausdehnung des ganzen Körpers:**

Gefühl von, Arg. nitr.

Aussersichsein (s. auch im 5. Kap.: Seele):

Pho. ac.

bei geringen Schmerzen, Nitr. ac.

Auseinanderdrängen:

— Brm.

Auseinanderdrücken:

Spig., Zinc.

Auseinanderpressen:

Kal. hydroj., Lyc., Rat., Sab., Staph.,

Zinc. — M. arct.

drückendes, Op.

Auseinanderreißen:

Sil.

Auseinandertreiben:

Bov., Nitr. Zinc.

Ausstrecken:

Ver.

Neigung zum, Zinc.

Austrocknung:

des ganzen Körpers, Merc., Pb. ac.

Auszehrungen:

Chin. sulph., Cupr. ac., Guaj.,

Pb. ac.

Bandwurm:

Abgang mehrer Ellen, Cop.

Beben (s. auch Zittern):

leises, Nitr. ac., Sul.

Beengung (Beklemmung im Körper):

Chin., Pb. ac. — Col.

Beischlaf:Entstehen der Beschwerden durch,
Berb.Verschlimmerung der Beschwer-
den durch, Berb.**Beissen (beissender Schmerz):**Canth., Chi., Clem., Colch., Eu-
phorb., Euphr., Graph., Gutt.

Hell., Kal. hydroj., Lyc., Nicc.,

Phell., Ran. scel., Rhod., Rh.

tox., Sab., Sep., Spig., Squill.,

Stann., Staph., Stront., Sul., Sul.

ac., Tab., Thuj., Val., Verb., Viol.

tric., Zinc. — Arg. nitr., Col.,

Mgnt., M. arct., M. austr., Merc.
perenn., Päon.

Abends, Gutt., Nicc. Ran. scel.

wie von Ameisen, Gutt.

brennendes, Hell., Sil., Val.

drückendes, Chi.

jückendes, Grat., Sep., Sul.,

Vinc.

Nachts, *Gutt.*
 nach Niederlegen vergehend, *Nicc.*
 prickelndes, *Zinc.*
 scharfes, *Sep.*
 stechendes, *Zinc.*
 wundes, *Zinc.*
 ziehendes, *Sep.*

Belebung (Gefühl von, Stärkung):

Lact. sat., Lact. vir.

Berührung:

Empfindlichkeit gegen, *Bov., Spig.*
 Empfindlichkeit der Schmerzen,
 gegen, — *Acon.*
 Entstehen der Schmerzen durch,
Ars., Bry., Calc. ac., Chi., Cocc.,
Ran. bulb.

Furcht vor, *Ang. sp.*

Schmerzhaftigkeit bei, *Cocc.*

Ign., Lyc., Spig.

Umänderung der Schmerzen durch,
Asa.

Vergehen der Beschwerden durch,
Calc. ac., Cast., Thuj.

Verminderung der Schmerzen
 durch, *Asa, Cast.*

Verschlimmerung der Schmerzen
 durch, *Ars., Aspar., Aur., Bry.,*
Calc. ac., Chi., Colch., Cupr.,
Euphorb., Haem., Jod.

**Besinnungslosigkeit (s. auch Bewusst-
 losigkeit):**

Hydroc. ac., Tab. — Mgnt.

plötzliche, *Nux. v.*

Betäubender Schmerz:

Stann., Tarax., Zinc. — Brm.,
Mgnt.

Betäubung (s. auch im 6. Kap.: Kopf):

Agar., Alum., Gran., Op., Sang. —
Electr.

Bette (Bettwärme):

Verschlimmerung der Beschwer-
 den im, *Nitr., Sul.*

Unerträglichkeit der Beschw. im,
Led.

Bewegungen:

Unfähigkeit ders. den Körper zu
 tragen, *Carb. veg.*

an der Beseite der Glieder:

Schmerzen, *Asa.*

Beweglichkeit:

erhöhte, *Coff., Rh. tox., Tanac.*
 — *M. austr.*

erschwerte, *Col., Nux. v., Op.,*
Morph. ac., Pb. ac., Stram. —
Galv.

stete, *Rut. — Fluor.*

Bewegung:

beständige, *Rut.*

der Finger nach der Reihe, —
Mgnt.

Gefühl von B. aller Körpertheile
 in der Ruhe, *Kreos.*

langsame, *Ver.*

ungewöhnlich rasche, *Stram.*

unaufhörliche der Glieder,
Stram., Tanac. — Fluor.

unbeherrschte, *Nux. v.*

der Glieder und des Kopfes weiter,
 als der Wille ist, *Natr. mur.*

Bewegung:

Abscheu vor, *Bell., Calad., Caps.,*
Chel., Mez., Guaj., Hyosc., Ign.,
Mur. ac., Natr. carb., Op., Tab.,
Thea, Thuj.

Besserung der Beschwerden durch,
Amb., Ars., Calc. carb., Calend.,
Cin., Dulc., Ferr. ac., Ind.,
Lact. vir., Magn. mur., Natr.
Sulph., Phell., Pho. ac., (Val.),
Vinc. — Brm., Fluor.

vermehrte Empfindlichkeit durch,
Natr. carb.

Entstehen der Beschwerden durch,
Berb., Bry., Calc. ac., Calc. carb.,
Cann., Chi., Cocc., Croc., Ign.
Ran. bulb.

Erhöhung der Schmerzen, *Acon.,*
Ant. crud., Arn., Aspar., Aur.,
Berb., Bor., Bry., Calc. ac., Ca-
lend., Chi., Cin., Colch., Croc.,
Jod., Ip., Kal., Pho., Pb., Sil.
 — *Acon., Col., Fluor.*

Fortdauer der Schmerzen bei, *Asa.*

Vergehen der Beschw. bei, *Agar.,*
Alum., Asa., Bar. carb., Calc. ac.,
Gutt., Ind., Kal. hydroj., Natr.
carb., Phell., Samb., Sep., Sul.,
Thuj. — Acon.

Verlangen nach, *Mar.*

widriges Gefühl bei, *Con.*

Zerschlagenheit, grosse, nach,
Agar.

Bewegungslosigkeit:

Bell., Calc. carb., Cic., Hydroc.

ac., *Hyosc.*, *Lact. vir.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sec.*, *Stram.*, — *Acon.*
 Gefühl von, *Ang. sp.*
 nach Gehen im Freien, *Rh. tox.*
Bewusstlosigkeit: (s. auch im 5. Cap.: Seele):
Hydroc. ac., *Tab.*, *Ver.*
Biergenuss:
 leichtes Trunkenwerden vom, *Ign.*
Blähungsabgang:
 erleichterte Schmerzen durch, — *Col.*
Blässe:
 allgemeine, *Dig.*, *Pb. ac.*, *Tab.*
Blaue Färbung (s. auch im 2. Kap.: Haut):
 allgemeine, *Morph.*
Blut:
 Austreten in Gestalt von Schweiß, von, — *Crotal.*
 Gefühl, als verlöre dasselbe seine Wärme und stände still, *Acon.*, *Lyc.*
 Klebrigkeit des aus der Ader gelassenen, *Kal. chl.*
Blutflüsse (Blutungen):
Arg. nitr., *Arn.*, *Aur. mur.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bov.*, *Brom.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Cham.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Croc.*, *Mez.*, *Gutt.*, *Hell.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. hydroj.*, *Merc.*, *Mosch.*, *Natr. mur.*, *Nux m.*, *Op.*, *Pho.*, *Rat.* — *Crotal.*
 aus allen Oeffnungen, — *Crotal.*
 Neigung zu, *Bur. mur.*, *Jod.* — *Crotal.*
 unmässige, *Ant. crud.*
Blutgerinnung:
 Neigung zu, *Am. carb.*
 schnellere, *Arn.*
 verminderte, *Arg. nitr.*
Blutumlauf:
 gehemmt, beim Auflegen auf den Tisch, *Natr. mur.*
Blutwallungen (Congestionen):
Aln., *Amm. caust.*, *Amm. mur.*, *Arn.*, *Asa.*, *Aur.*, *Aur. mur.*, *Bur. carb.*, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Casc.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*,

Chin. sulph., *Cic.*, *Cinch.*, *sulph.*, *Coff.*, *Con.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Gran.*, *Guaj.*, *Gutt.*, *Jod.*, *Kal.*, *Kal. chl.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Senn.*, *Sep.*, *Sul.* — *Arg. nitr.*, *Galv.*
 Abends, *Kal.*, *Petrol.*, *Pho.*
 von Aerger, *Petrol.*
 zum Aufsitzen nöthigend, *Carb. an.*
 nach geringer Bewegung, *Petrol.*
 bei jeder Bewegung, *Natr. mur.*
 nach dem berührten Theile, — *Galv.*, *M. arct.*
 unter Frost und Zittern, *Pho.*
 mit geschwollenen Handvenen, *Sul.*
 ohne Hitze, *Carb. an.*
 nächtliche, *Carb. an.*, *Pho.*, *Senn.*
 bei lebhaftem Sprechen, *Pho.*
 mit Unruhe, Drängen und Ausser-sichsein, *Pho. ac.*
 vom Tabakrauchen, *Pho.*
 Vergehen derselb. in freier Luft, *Camph.*
 nach Genuss von wenig Wein, *Natr. mur.*
 bis zum Zittern, *Lyc.*
Blutzeretzung (Blutauflösung):
Con., *Op.*
 Neigung zu, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*, *Natr. carb.*
Branntweingenuss (s. auch Weingenuss):
 Verschlimmerung der Beschwerden von, *Ign.*
Bollheit s. Taubheit.
Bohren, Bohrender Schmerz:
Agar., *Ang. v.*, *Bell.*, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Colch.*, *Cupr.*, *Dulc.*, *Euphr.*, *Hep.*, *Ind.*, *Nitr.*, *Laur.*, *Lob.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. acet.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nuxm.*, *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Ran. scel.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tarax.*, *Thuja.*, *Val.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Col. Mgnt.*, *M. arct.*, *Päon.*
 brennendes, *Tarax.*
 drehendes, *Dulc.*

drückendes, *Natr. mur.*, *Zinc.*
herumziehendes, *Sen.*
nagendes, *Ind.*, *Thuj.*
reissendes, *Spig.*
stechendes, *Hell.*
ziehendes, *Zinc.* — *M. arct.*

Brausen:

Sul.

Brennen, brennende Schmerzen:

Amm. mur., *Ant. crud.*, *Arn.*, *Ars.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*,
Bov., *Brom.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. carb., *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cast.*,
Caut., *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cin.*, *Clem.*,
Cocc., *Colch.*, *Col.*, *Cop.*, *Cor.*,
Croc., *Crot.*, *Mez.*, *Dig.*, *Dros.*,
Dulc., *Eug.*, *Euphorb.*, *Evon.*,
Ferr. ac., *Gins.*, *Gran.*, *Graph.*,
Grat., *Gutt.*, *Hep.*, *Ign.*, *Hy-*
droc. ac., *Ind.*, *Jod.*, *Kal.*, *Kal.*
hydroj., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lam.*,
Laur., *Led.*, *Lob.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. acet., *Mar.*, *Merc. sol.*,
Millef., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pb. ac.*, *Prun.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Raph.*, *Rat.*, *Rhe.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sab., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tereb.*,
Ther., *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*, *Val.*,
Ver., *Verb.*, *Vinc.*, *Viol. od.*, *tric.*,
Zinc., *Zinc. ox.*, *Zing.* — *Arg.*,
Arg. nitr., *Brm.*, *Col.*, *Electr.*,
Fluor., *Galv.*, *Iugl. Mgnt.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Päon., *Crotal.*, *Lach.*

ätzendes, *Caps.*, *Rut.*, *Sabad.*

beissendes, *Croc.*, *Phell.*, *Zinc.*,
— *Col.*, *Merc.*, *perenn.*

drückendes *Chi.*, *Mez.*, *Stann.*

Staph., *Sul. ac.*, *Thuj.*, *Viol. tric.*

feines, *Squill.*

wie von innern Feuer, *Ars.*

flüchtiges, *Tereb.*

flüchtiges, bald hier, bald da,
Viol. od.

wie von Funken, *Sec.* — *Mgnt.*
beim Gehen, *Petrol.*

jückendes, *Spong.*, *Staph.*, *Sul.*,
Tereb., *Zinc.* — *Mgnt.*, *Merc. perenn.*

kältendes, *Caut.*, *Sul. ac.*

kitzelndes, *Sep.*

wie von einer glühenden Kohle, *Pb.*

kratzendes, *Squill.*

kriechendes, *Croc.*

prickelndes, — *Col.*, *Fluor.*, *Merc.*
perenn.

an der ganzen rechten Seite, *Pho.*

reissendes, *Euphorb.*, *Zinc.*

schneidendes, *Chi.*

schründendes, *Thuj.*

spannendes, *Tong.*

stechendes, *Caps.*, *Chi.*, *Phell.*,
Sil., *Stann.*, *Sul.* — *Arg.*, *Col.*,
M. austr., *Merc. perenn.*

wühlendes, — *Col.*

wundes, *Croc.*, *Cupr.*

zuckend stechendes, *Calc. carb.*

zusammenziehendes, *Oleand.*,
Spig.

Brummen:

Sep., *Ver.*

Bücken:

Entstehen der Beschwerden durch,
Calc. ac.

Verschlimmerung d. Beschwerden
durch, *Calc. ac.*, *Ip.*, *Mang. acet.*

Campher:

Steigerung der Beschwerden durch
Riechen an, *Nitr.*

Caffeegeuss:

Besserung einiger Beschwerden
von, *Ol.*

Erhöhung der Beschwerden von,
Canth., *Cocc.*, *Ign.* — *Brm.*

Verschwinden fast aller Beschw.
von, *Lupul.* — *Acon.*

(Cholera (asiatische):)

Ars., *Colch.*, *Jod.*, *Nux m.*

(Collapsus:)

Jod.

Coma:

Pb., *Sol. nigr.*, *Tab.*

Congestionen, s. Blutwallungen.**Contraction, s. Zusammenziehung.****Convulsionen, s. Krämpfe, klonische.****(Daliegen:)**

wie dumm, *Cupr. ac.*

wie leblos, *Laur.*

Dehnen:

*Chin. sulph., Mez., Nat. carb.,
Tanac., Viol. od.*

Erregung der Beschwerden durch,
Ran. bulb.

Neigung zum, *Mephit., On. As.,
Tab., Vinc.*

(Delirium tremens:)

Zufälle wie, *Bell.*

Dickerwerden, s. Volumszunahme.

Drängen:

*Gran., Natr. mur., Sil., Spong.,
Tereb., Zinc. — Arg. nitr., Col.,
Gent. cruc., Merc. perenn.*

krampfes, *Tereb., Zinc. ox.*

Drehen:

— *Arg. nitr.*

Dröhnen durch den ganzen Körper:

*Clem., Sep., Stront., Zinc. — M.
arct.*

Drüsen s. im 2. Kap.: Haut.

Druck:

grosse Empfindlichkeit gegen,
(der Kleider, der Betten) *Merc. sol.*
leichtes Erlahmen oder Ermatten
der Glieder durch, *Nitr. ac.*

Erregung der Schmerzen durch, *Agar.*

Linderung der Schmerzen durch, *Bry.,
Cast., Ind., Pb.*

Vergehen der Beschwerden durch,
*Calc. carb., Cast., Ind., Nutr.
carb., Thuj.*

Verminderung der Schmerzen
durch, *Asa.*

Verminderung der Nachtschmer-
zen durch, *Pho. ac.*

Verschlimmerung der Schmerzen
durch, *Cin., Haem., Jod.*

Drücken (drückende Schmerzen):

*Ant. tart., Arn., Ars., Asa, Asar.,
Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell.,
Berb., Bism., Bor., Bov., Bry.,
Calad., Calc. ac., Calc. carb.,
Calc. caust., Calend., Camph.,
Cann., Canth., Caps, Carb. an.,
Carb. veg., Card., Casc., Cast.,
Caust., Cham., Chel., Chi.,
Chin. sulph., Cic., Cin., Cinch.
sulph., Cist., Coec., Coff., Colch.,
Col., Con., Cop., Cor., Croc.,
Crot., Cupr., Cycl., Daph. ind.,*

*Mez., Dig., Dros., Dulc., Eu-
phorb., Euphr., Ferr. ac.,
Gent., Gins., Gran., Graph.,
Grat., Guaj., Gutl., Haem.,
Hell., Hep., Hydroc. ac., Hy-
osc., Hyp., Ign., Ind., Jod.,
Ip., Junc., Kal., Kal. chl., Kal.
hydroiod., Nitr., Kreos., Lact.
vir., Lam., Laur., Led., Lob.
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,
Magn. sulph., Mang. acet.,
Mar., Merc. sol., Mosch., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Næ m., Næ v.,
Oleand., Op., Petrol., Phell.,
Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac.,
Prun., Puls. Ran. bulb., scel.,
Raph., Rat., Rhe., Rhod., Rh.
tox., Rut., Sabad., Sab., Samb.,
Sang., Sass., Sel., Sen., Sep.,
Sil., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Staph., Stram., Stront.,
Sul., Sul. ac., Tab., Tarax.,
Tereb., Ther., Thuj., Tong., Trif.,
Val., Ver., Verb., Vinc., Viol. od.,
tric., Zinc., Zinc. ox., Zing. —
Arg., Arg. nitr., Brm., Chlor.,
Col., Electr., Fluo r., Galv.,
Gent. cruc., Jugl., Mgnt., M.
arct., Ma. austr., Merc. perenn.,
Päon., Crotal., Lach.*

absetzendes, *Sab., Sep., Spong.,
Squill., Stront. Verb. — Arg. nitr.*
Anfallweises, *Natr. mur. — Col.*
ängstliches, *Pb. ac., Stann., Sul.
Arg. nitr.*

anhaltendes, — *Merc. perenn.*
äusserliches, *Pb. ac., Sab., Sep.,
Stann., Staph., Thuj.*

beklemmendes, *Ran. scel., Sa-
bad., Spig. — Col.*

betäubendes, *Calc. ac., Cann.,
Gran., Mosch., Oleand., Sabad., Verb.*
bohrendes, *Hep., Sen., Squill.,
Thuj.*

breites, *Spong.*

brennendes, *Calad., Chi., Nitr.,
Ran. b., Rh. tox., Tarax., Tereb.,
Thuj., Viol. tric., Zinc. — Col.,
Merc. perenn.*

durch Druck vermehrt, *Ran. bulb.*
dumpfes, *Nitr. ac., Oleand., Pb. ac.,*

Rh. tox., Sabad., Sen., Spong., Staph., Stront., Tab., Thuj., Ver., Zinc. — Fluor.
 duseliges, *Stann.*
 glucksendes, *Val.*
 halbseitiges, *Rhod., Sep., Sul., Ver.*
 hartes, *Cupr., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Stram., Sul., Verb., Zinc. — Arg. nitr.*
 herauspressendes, *Stront.*
 herumziehendes, *Nx m.*
 hie und da, *Zinc.*
 jückendes, *Viol. tric.*
 klammartiges, *Cin., Dros., Euphr., Petrol., Rh. tox., Sul., Thuj., Trif., Ver., Verb., Zinc. — Arg.*
 auf einer kleinen Stelle, *Nx m., Pb. ac., Val.*
 klemmendes, *Anac., Bar. carb., Chi., Gran., Oleand., Ol. Pho. ac., Pb. ac., Staph., Thuj., Zinc. — Arg.*
 klemmend-kneipendes, *Zinc.*
 klopfendes, *Puls., Sen., Stann.*
 wie von einem Klumpen, *Sil.*
 kneipendes, *Cann., Chel., Nitr. ac., Sabad.*
 krampfartiges, *Kal. chl., Sab., Tereb., Zinc. ox. — Mgnt.*
 mit kratziger, prickelnder Empfindung, in verschiedenen Theilen, *Thuj.*
 kriechelndes, *Zinc.*
 kurzdauerndes, plattes, *Squill.*
 lähmiges, *Cocc., Mez., Rut., Staph. — Col.*
 auf der linken Seite, *Zinc.*
 wie von einem Nagel, *Mgnt.*
 nagendes, *Dros., Natr. mur., Rut.*
 pflockartiges, *Anac.*
 plattes, *Squill., Ver.*
 pressendes, *Sab., Sep. — Col., Gent. cruc., Päon.*
 prickelndes, *Zinc.*
 puckendes, *Sil. — Mgnt.*
 pulsartiges, *Ver.*
 quetschendes, — *M. arct.*
 reissendes, *Bell., Calend., Camph., Cann., Chel., Chi., Cupr., Cycl., Ign., Jod., Led., Ol. Pho. ac., Sab., Sep., Spig., Stann., Staph., Trif., Verb., Zinc.*
 rheumatisches, *Sep.*

ruckendes, *Verb.*
 ruckweises, *Sil., Thuj. — Brm.*
 scharfes, *Jod., Nitr. ac., Petr., Rut., Sep., Sil., Spong., Stann., Staph., Tarax., Verb., Zinc. — Fluor., M. arct., M. austr., Päon.*
 schneidendes, *Chi., Oleand., Val., Viol. tric. — Col., Päon.*
 schnell entstehendes, mit einem starken Stiche sich erhebendes, *Verb.*
 spannendes, *Bell., Cann., Mez., Lyc., Mosch., Sab., Spig., Stann., Staph., Stront., Zinc. — Col., Mgnt.*
 spitziges, — *Arg., M. austr.,*
 schründendes, *Val.*
 schweres, *Staph.*
 stechendes, *Asa, Bell., Calc. carb., Chel., Mez., Dros., Euphorb., Natr. mur., Ol., Pho. ac., Ran. bulb., Rh. tox., Sass., Sep., Spig., Spong., Staph., Sul. ac., Tarax., Zinc. — Col.*
 wie von einem Steine, *Sep., Squill., Verb.*
 nicht lange auf einer Stelle bleibend, aber bald wiederkommend, *Nx m.*
 stossweisses, *Spig.*
 stumpfes, *Anac., Asar., Dulc., Nitr., Pb. ac., Sep., Spig., Stann., Staph., Sul. ac., Tab., Thuj., Val., Ver., Verb., Zinc. — Arg. nitr., M. austr.*
 stumpfstechendes, *Zinc.*
 taktmässiges, *Rut., Ver.*
 tiefes, *Sep., Thuj.*
 verdüsterndes, *Rut.*
 beim Vorbücken, *Puls.*
 weiches, *Tarax., Ver.*
 wellenartiges, *Ign., Sep., Viol. tric.*
 wellenförmig zunehmendes, *Nxm.*
 wühlendes, *Nx m. — Col.*
 wundes, *Jod., Ran. bulb., Sep., Sul. — M. arct.*
 würgendes, *Chi.*
 wie Zerschlagenheitsschmerz, *Natr. nitr.*
 ziehendes, *Ang. v., Asa, Bism., Bor., Calc. ac., Calend., Cann., Cycl., Dulc., Ind., Jod., Laur., Mur. ac., Petrol., Pho., Pho. ac.,*

Ran. bulb., Rh. tox., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Tarax., Thuj., Val., Ver., Viol. tric., Zinc., Zing. — Arg., Col.

ziehend-spannendes, *Sep.*
zitterndes, *Sul. ac.*
zuckendes, *Petrol., Val. Zinc. — Mgnt.*

zusammenschnürendes, *Sep.*
zusammenziehendes, *Cann., Thuj.*

Dampfe Schmerzen:

Cin., Croc., Cupr., Puls., Ran. scel., Raph., Sen., Sep., Sil., Spong., Squill., Stront., Sul. ac., Thuj., Vcr., Viol. od., Viol. tric., Zinc. — Brm., Cim., Fluor., Mgnt., Merc. perenn.

Durchdringende Schmerzen:

— *Fluor.*

Einschlafen der Glieder:

Anac., Arg. nitr., Bar. carb., Calc. caust., Caps., Carb. an., Caust., Chi., Con., Croc., Cupr., Dulc., Ferr. ac., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ip., Junc., Led., Mar., Merc. sol., Nux v., Pho., Pho. ac., Pb., Ver.
in Anfällen, *Cocc.*
beim Daraufliegen, *Bar. carb., Croc., Rhe.*

Früh, *Mar.*

mit Kälteempfindung, *Camph.*
kriebelndes, *Zing.*

leichtes, *Petrol., Rhod., Sep.*
der beim Liegen nach unten gekehrten Theile, *Carb. veg.*

auf der linken Seite, *Caust.*

Nachmittags im Sitzen, *Mar.*

Nachts, *Pho. ac.*

der Seite, auf der der Körper liegt,
Arn., Kal., Rh. tox.

Eingeschlafenheitsgefühl:

Natr. mur., Rh. tox. — Acon., Arg. nitr., Fluor., M. arct.

Eingeschraubtheitsgefühl:

Ind., Kal. hydroj.

Einschneiden:

— *Arg.*

Einschnürungsgefühl:

Arn.

Einwärtsdrückende Schmerzen:

Ant. crud., Oleand., Sass., Tarax., Val., Ver. — Gent. cruc.

Einwärtspressen:

Sul. ac., — Gent. cruc.

(Eklampsie:)

Cin., Nux m.

Elektricität:

höchste Empfindlichkeit gegen,
Merc.

Elektrische Schläge (Bewegungen):

Arn., Laur., Meph., Morph. ac., Ver.

Empfänglichkeit:

für jeden Schmerz, *Aur.*

Empfindlichkeit:

allzugrosse des ganzen Körpers,
Agar., Ant. tart., Aur., Bar. carb., Bar. mur., Cast., Chin. sulph., Coff., Hell., Jod., Magn. mur., Nitr. ac., Nux v. — Galv.

gegen äussere Eindrücke, *Jod., Nux v.*

bei Berührung, *Tart. em., Colch., Kal.*

bei Bewegung, *Kal.*

gegen die geringste Erschütterung, *Nux v.*

gegen feuchte Witterung, — *Col.*

gegen Geräusch, *Calad., Magn. mur., Nux v.*

gegen Kälte, *Agar., Amm. carb., Anac., Camph., Coff., Mez., Ip.,*

gegen freie Luft, *Amm. carb., Hep. schmerzhaftes, Arn., Cin., Hell., — Galv.*

der Sinne, *Bell., Chi., Con., Nux v., Op.*

gegen die Temperatur, *Cocc., Ip. verminderte, Aln., Bism., Hyosc.,*

Op., Morph., Stram.

gegen Wärme, *Ip.*

gegen Zugluft, *Anac.*

lange zurückbleibende, *Chin. sulph.*

Emprosthotonus:

Canth., Ip., Sec.

(Entzündungen:)

Chin. sulph., Cop., Euphorb., Nitr.
des berührten Theiles, — *Galv.*
innere, *Aur. mur.*

plötzliche, *Bell.*

aus Schwäche, *Chi.*

Epilepsie (epileptische Anfälle, Krämpfe):

Aeth., Agar., Arg. nitr., Ars.,

Bell., Calc. carb., Camph., Cic., Con., Cocc., Cupr., Cupr. carb., Dig., Hyosc., Lyc., Magn. carb., Merc., Nitr. ac., Op., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Ran. bulb., Sec., Sil., Stann., Sul., Tab., Ver. — Strychn.
 Beförderung des Ausbruchs, — *Electr.*
 mit Delirien oder Coma, *Pb.*
 Empfindung wie nach einem Epilepsieanfall, *Natr. mur.*
 Erneuerung längst geheilter, — *Galv.*
 nach Erschrecken, *Sul.*
 mit nachfolgender Geistesverwirrung, — *Electr.*
 in Gicht, Kachexie und Tod übergehend, *Ran. bulb.*
 besonders bei Kindern (und jungen Mädchen), *Cic., Sec.*
 bei gewöhnlicher Körperwärme, *Aeth.*
 mit nachfolgender Lähmung, *Pb. ac.*
 nach starkem Laufen, *Sul.*
 mit Gefühl von einer herauflaufenden Maus, *Nitr. ac., Sul.*
 nach Mitternacht, *Nitr. ac.*
 nächtliche, *Calc. carb., Sil. — Galv.*
 Nachts, zum Neumonde, *Sil.*
 bald plötzlich, bald nach Vorzeichen, *Pb.*
 mit Schreien, *Op.*
 Vermehrung der Paroxysmen, *Art., Dict. — Electr.*
 Vorgefühl des kommenden Anfalls, — *Arg. nitr.*
 mit ungeh. Zungengeschwulst, *Pb. ac.*
Erfrieren:
 leichtes, *Zinc.*
Erhitzbarkeit:
 leichte, *Carb. an., Nitr. ac.*
Erhitzungen:
Coff.
(Ergotismus:)
Sec.
Ermattung, s. Mattigkeit.
Erschlaffung, s. Schlafheit.
Erschöpfung:
Tart. em., Ars., Kal. hydroj., Lob.,

Merc. sol., Nitr. ac., Morph. ac., Zinc. — Electr., Mgnt., Lach.
 Früh, *Nitr. ac.*
 nach Treppensteigen, *Cann.*
Erschrecken (s. auch im 5. Kap.: Seele):
 leichtes, *Ang. v. — Galv.*
Erschüttern (erschütternde Schmerzen):
Acon., Arn., Sul. — Strychn.
 Abends im Bette, *Sul.*
 in regelmässigen Anfällen wiederkehrend, — *Strychn.*
 convulsivische, *Arn., Morph. — Mgnt.*
 elektrische, *Morph. ac., Stram., Ver.*
 stossähnliche, *Mex. — Mgnt., Strychn.*
Erschütterung:
 unerträgliche Erhöhung der Beschwerden durch, *Nux v.*
Erstarrung:
Aeth., Ang. sp., Ars. Dulc., Hydroc. ac., Hyosc., Merc. sol. Pho.
Erstarrungs-Gefühl (Schmerz):
Acon., Ferr., Nitr. ac. — Arg. nitr.
Essen:
 Erregung der Schmerzen durch, *Caps., Cham., Hyosc., Ign.*
 Verschlimmerung der Beschwerden durch, *Ars., Bor., Cham., Cocc., Ferr. ac., Grat., Hyosc., Ign.*
Essig:
 Vergehen der Beschwerden durch, *Tong.*
 Verschlimmerung der Beschwerden durch, — *Acon.*
Fallen (Umfallen, Niederfallen, Hinstürzen):
Hydroc. ac., Ign., Amygd. am. — Crotal., Lach.
 mit vollem Bewusstsein, *Ang. sp., Magn. carb., Nux v.*
 beim Gehen im Freien, *Caust.*
 mit Krämpfen, *Nux v.*
 plötzliches, *Ang. sp., Caust., Cupr. carb., Hell., Hyosc., Laur., Lyc., Nux v., — Lach.*
 mit Schwindel, *Ang. sp., — Lach.*
 ohne Schwindel, *Lyc.*
 mit Schreien, *Amygd. am.*

beim Treppensteigen, *Chin. sulph., Euphorb.*

Fallsucht, s. Epilepsie.

Fahren:

Entstehen der Beschwerden durch, *Berb., Petrol.* — *Lach.*

Vergehen der Beschwerden durch, *Nitr. ac.* — *Brm.*

Verschlimmerung der Beschwerden durch, *Berb.*

Fettabnahme:

— *Chlor.*

auf fette Personen:

grössere Wirkung, — *Crotal.*

Fettsucht:

Ant. crud.

Fleberfrost:

Erhöhung der Schmerzen im, *Hep.*

Flippeln:

Bov., Calc. carb., Cann., Cast., Caust., Mez., Jnd., Kal., Lyc., Natr. carb., Nux v., Rat., Rhod., Rh. tox., Sab., Sen., Sep., Sil., Sol. mamm., Spig., Stann., Sul., Val., Zinc. — *Arg. nitr., Fluor., M. arct., Merc. perenn.*

herumziehendes, *Sen.*

einzelner Muskelfibern, *Asa, Ign.*
der rechten Körperseite, *Caust.*

Flechten:

Beschwerden in den, *Calc. carb.*
Stechen in den, *Kal.*

Flechsen springen:

Op. — *Electr., Galv.*

Flechsenverkürzung:

Gefühl von, *Amm. carb., Amm. mur.*

Flockenlesen:

Ars., Bell., Jod.

Flüchtige Schmerzen:

— *Col., Electr., Mgnt.*

Freie Luft (im Freien):

Abscheu vor, *Bry., Coff., Graph., Ign., Kal., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Petrol., Puls.* — *M. austr.*

Angegriffenheit von, *Amm. carb., Ver.*

Bangigkeit vor, *Lyc.*

Beschwerden in, *Lyc., Nitr. ac., Puls., Spig., Sul., Thuj., Zinc.*

Besserung der Beschw. in, *Aeth., Amb., Asar., Bor., Bov., Camph.,*

Croc., Haem., Ip., Lact. vir., Laur., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. acet., Natr. sulph., Nicc., Phell., Puls., Sass., Stront., Tab., Vinc., Zinc. — *Brm., Lach.*

Drang nach, *Kal. hydroj., Lact. vir., Lyc., Pho., Puls., Stram.* — *Lach.*

Empfindlichkeit gegen, *Amm. carb., Hep., Merc. sol., Nitr. ac., Sul., Zinc.* — *Acon.*

Entstehen der Beschwerden in, *Amm. carb., Arn., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Carb. veg., Con., Ign., Mang. acet., Sep., Sil., Sul.*
Mattigkeit in, *Amm. carb.*

Unerträglichkeit der, *Cocc., Magn. mur., Op.*

widriger Eindruck von, *Petrol.*
Wohlthun der, *Pho., Pb. ac.*

Vergehen der Beschwerden in, *Agar., Alum., Asa, Bar. carb., Hell., Phell., Poth., Sab.* — *Acon.*

Verschlimmerung der Beschwerden in, *Amm. carb., Arn., Calc. ac., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cocc., Con., Dulc., Ign., Jod., Kal., Puls., Sep., Sul. ac.* — *Acon., M. arct.*

Fressen (fressende Schmerzen):

Berb., Cycl., Eoon., Oleand., Op., Plat., Spig., Stann., Staph., Tarax., Thuj., Zinc. — *Electr., M. austr., Merc. perenn.*

ätzendes, *Thuj.*

im Bette verschlimmert, *Plat.*

brennendes, *Ars.*

jückendes, *Cycl., Plat., Sul.*

zuckendes, *Coff.*

Frostigkeit:

Nitr. ac., Pho., Sul. — *Acon., Arg. nitr.*

beim Sitzen, *Pho.*

Früh (Morgens):

besseres Befinden, *Zinc.*

Entstehen der Beschwerden, *Amm. carb., Bry., Calc. carb., Con., Guaj., Ign., Junc., Ran. bulb., Thuj.* — *Col.*

Verschlimmerung der Beschwerden, *Amm. carb., Amm. mur., Ars., Calc. carb., Caust., Cin., Con.,*

Croc., Daph. ind., Dros., Jod., Kal., Sang. — Crotal. Lach.
Frühjahr:
 Beschwerden vom, — *Lach.*
 stärker wirkend, als in jeder andern Zeit, *Morph. ac.*
Frühstück:
 Auftreten der Beschwerden besonders nach dem, *Nux m.*
Liegende Funken am Körper:
 Gefühl von, — *Mgnl.*
(Gastrische Zustände und Dyskrasien:)
Ant. crud., Tart. em., Vinc.
Gebundensein:
 Gefühl von, *Ind.*
Gefühllosigkeit:
 des ganzen Körpers, *Aln., Tart. em., Arn., Ars., Bar. mur., Bell., Cic., Cupr. ac., Hydroc. ac., Ign., Laur., Op., Pho., Pb., Rhod., Sang., Sec., Tab., Ver. — Arg. nitr., Electr.*
 plötzliche, *Nux v.*
 schlagartige, *Chel.*
Gehen, Gang:
 gekrümmtes, wie im Alter, *Tereb.*
 mühseliges, *Zinc. ox.*
 schiebendes, *Ol.*
 schleppendes, *Rh. tox.*
 schwankender (langsamer), *Op., Petrol., Rhod.*
 schwerfälliges, *Sil.*
 stolperndes, *Bism., Dig., Hyosc., Ign., Lact. vir., Magn. sulph., Natr. carb.*
 täppisches, torkliches, *Sabad.*
 taumliges, *Bism., Cupr. ars., Magn. mur., Mar.*
 unsichres, *Chin. sulph., Lact. vir., Magn. mur., Natr. carb., Sul.*
Gehen:
 Angegriffenheit vom, *Ferr. ac.*
 Beschwerden vom, *Magn. carb., Zinc.*
 Besserung der Beschwerden vom, *Amb., Ars., Calend., Magn. carb., Merc. sol., Murex, — Fluor.*
 Drang zum, *Natr. carb.*
 Entstehen der Beschwerden vom, *Ang. v., Arn., Bar. carb., Cann., Graph., Sep.*
 Scheu vor, *Natr. mur.*
 Unmöglichkeit zu, *Op., Rh. tox.*

Verschlimmerung der Beschwerden vom, *Arn., Sep.*
 Verschwinden der Beschwerden vom, *Calc. ac., Graph., Murex, Stann., Sul., Tarax.*
Gelstesanstrengung:
 unangenehmes Gefühl in allen Gliedern von, *Col.*
 Vermehrung der Beschwerden von, *Cocc., Colch.*
Gelstige Getränke, s. Weingenuss.
Gelbsucht (s. auch im 2. Kap.: Haut):
Ars., Bell., Chi., Cop., Cupr. ac., Dig., Grat., Hep., Merc. sol., Nux v., Pb., Pb. ac., Tab., (Tax.)
 mit Eingeweideverhärtungen, *Pb. ac.*
Gelenkbänder:
 Schmerzen der, *Chi., Colch., — Col.*
 Schneiden und Schaben wie mit einem Messer in den, *Sabad.*
 Schwäche und Unfestigkeit der, *— Acon.*
Gelenke:
 Beschw. im Allgemeinen, *Bry., Calc. carb., Caps., Caust., Cham., Chi., Colch., Croc., Mez., Ign., Ind., Jod., Ip., Merc., Pho., Pb., Sabad., Sab., Staph. — Acon.*
 Anschwellungen, entzündliche, der, *Bry.*
 Anschwellungen der, *Caps.*
 beim Aufstehen vergehende Beschwerden in den, *Nux v.*
 Auftreibungen den, *Berb.*
 Ausdehnungsschmerz der, *Mez.*
 Ausrenkungsschmerz der, *Caps. Nitr. ac.*
 durch Bewegung verschlimmerte Beschw. der, *Led., Nux v. — Col.*
 Bohren in den, *Ind.*
 Breunen in den, *Nitr. ac.*
 Druckschmerz in den, *Kal., Natr. nitr.*
 Empfindlichkeit der, *Nitr. ac.*
 Ermüdung der, *Con., Nitr. ac.*
 in der freien Luft besonders Beschw. der, *Rh. tox.*
 Früh im Bette Beschw. in den, *Nux v.*
 Kälte in den, *Cinnab.*
 Klopfen in den, *Led.*
 Knacken, Knarren in den, *Acon.*

Amm. carb., Anac., Ang. v., Ant. crud. Tart. em., Camph., Caps., Carb. an., Cham., Cocc., Croc., Ip., Junc., Lyc., Merc. sol., Natr. mur. Nitr. ac., Ol., Petrol., Ph., Rh. tox., Sabad., Sab., Sass., Sep., Spong., Sul. — Acon., M. austr.
 Kraftlosigkeit der, *Bor., Mang. acet.*
 lähmiger Schmerz in den, *Arn., Led., Sab.*
 Lockerheitsgefühl in den, *Croc.*
 Nachts Beschw. der, *Carb. an.*
 Nagen in den, *Dros.*
 schmerzloses Pochen in den, *Merc. sol.*
 Pulsiren in den, *Ind.*
 Reißen in den, *Calcar. carb., Caust., Cist., Colch., Ind., Natr. carb., Sass., Spig. — Arg.*
 Stechend reißen der Schmerz in den, *Agn., Calc. carb., Camph.*
 wanderndes Reißen in den, *Colch.*
 Rheumatismus der, *Colch.*
 in der Ruhe besonders Beschw. in den, — *Arg.*
 Schwäche der, *Cham., Nitr. ac., Petrol., Sil. — Acon.*
 Schweregefühl, Früh, in den, *Nitr. ac., Sabad.*
 auf einer Körper-Seite Beschw. in den, *Mex.*
 im Sitzen besonders Beschw. in den, — *Arg.*
 Spannen in den, *Amm. carb., Thuj.*
 Stechen in den, *Calc. carb., Dros., Ind., Jod., Kal.*
 Stiche in den, *Bry., Caust., Dros., Hep., Rh. tox., Sab., Zinc. — Acon.*
 Steifheit nach Ruhe in den, *Caust.*
 Steifigkeit in den, *Ang. sp., Bry., Caps., Cham., Cocc., Lyc., Sep., Staph. — M. austr.*
 unstete Schmerzen in den, *Jod.*
 Zerbrochenheitsempfindung in den, *Carb. an., Nitr. ac.*
 Zerschlagenheitsschmerz, in den, *Coff., Croc., Merc. sol., Nux vom., Pho. ac. — M. austr.*
 Ziehen in den, *Bar. ac., Cist., Ind., Natr. carb., Rhod., Staph., Thuj. — Acon., Arg.*
 Zitterigkeit in den, *Nitr. ac.*
 Zucken in den, *Rhod.*

Gemeingefühl:

afficirtes, *Hydroc. ac.*
 Reizbarkeit des, *Ant. crud.*
 Schwäche des, *Ant. crud.*
 Störungen des, *Ind.*

(Gemüthsbewegung):

Verschlimmerung der Beschwerden von, *Cist.*

Geräusch:

Erhöhung der Schmerzen durch, *Arn., Jod.*

Widerwille gegen, *Zinc.*

Geschmeidigkeit der Glieder:

Laur.

Geschwulst, s. An- und Aufschwellung.**Geschwürschmerz, s. Unterschwo-**

heitsschmerz.

Gewitter:

Beengung vor, Erleichterung bei, *Sep.*
 starker Eindruck von, *Sil.*

Gichtische Schmerzen, Anfälle:

Ars. (Aspar.), Canc., Daph. ind., Led., Merc. sol., Morph. sulph., Petrol., Tab., Ver., — Mgnt.

Nachts, *Petrol.*

rheumatische, — *Col.*

Gichtknoten:

Schmerzen in den, *Nitr. ac.*

Gieren:

Sep.

Glucksen:

Berb., Ind., Junc., Mang. acet., Puls., Rhe., Sep., Sil., Spig., Squill., Sul. ac., Tarax., Zinc. — M. austr., Crotal., Lach.

reissendes, *Viol. tric.*

spannendes, *Val.*

Graben (grabender Schmerz):

Millef., Rat., Sul. ac. — Arg., Arg. nitr.

griechelndes, — *Mgnt.*

Greifen:

Bor., Cinch. sulph., Sep., Sil., Sann., Stront., Ver. — Lach.

Grimmen:

Rh. tox., Sil., Stront., Zinc. ox. — Arg. nitr., Col.

Hämmern:

Sul., Thuj., Verb.

(Hämorrhoidal-Beschwerden) (s. auch im

18. Kap.: After):

Squill.

Halbseitige Beschwerden (s. auch Links und Rechts):

Calc. ac., Colch., Puls., Sul. — Arg. nitr., Brn., Lach.

Halbungslosigkeit, s. Hinfälligkeit.

Hastigkeit:

ungewöhnliche, in allen Bewegungen, *Stram., Trif.*

(Hekt. Fieber) (s. auch im 4. Kap.: Fieber):
Pb. ac.

()Ektischer Habitus:)

Ars.

Herabziehen:

Spong., Ver.

Heranziehen:

Ver.

krampfhaftes, bei Bewegung, *Ver.*

Herausbohrende Schmerzen:

Puls., Tarax.

Herausdrängen:

Sul. ac., Val. — Col., Lach.

Herausdrückende Schmerzen:

Camph., Prun., Staph., Sul., Sul. ac., Val., Zinc. — Cim., M. arct. pressendes, Thuja.

Herauspressende Schmerzen:

Cann., Pho. ac., Sep., Spig., Spong. — Electr.

Herausstechen:

Rh. tox.

Herauswärtsdrängen:

Prun.

Herumziehen (im ganzen Körper):

unangenehmes, — *Arg. nitr., M. arct.*

Herumziehende Schmerzen:

Mephit. — Fluor., Merc. perenn.

Hervordrücken:

Rh. tox.

Hinaufwärtsziehen:

— *Fluor.*

Hineindrücken:

Cann., Oleand., Sul., Verb.

Hineinschließender Schmerz:

— *Crotal.*

Hin- und Herwerfen, s. Umherwerfen.

Hin- und Herziehen:

krampfhaftes, in den Muskeln,

Hinfälligkeit (Halbungslosigkeit):

allgemeine, *Aeth., Aln., Amb.,*

Anac., Ant. tart., Bar. ac., Carb. veg., Chin. sulph., Dig., Gran., Grat., Hyosc., Jod., Kreos., Lob., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Oleand., Ol., Op., Päon., Plat., Ran. bulb., Rat., Rut., Spig., Stann., Ther., Ver., Vinc. — Acon. Arg. nitr.

Abends, *Päon.*

im Freien zunehmend, *Grat.*

mit Herzklopfen, *Lyc.*

beim Stehen, *Anac.*

nach Verdruss, *Lyc.*

mit Zittern, *Lyc.*

Hitze, s. Wärme.

Husten:

Erhöhung der Schmerzen durch, *Arn.*

Erregung der Schmerzen durch, *Caps.*

Hydrophobische Krämpfe, s. Wasserscheu.

Hüpfen (Palpittiren):

einzelner Muskeltheile, *Cocc. Sec.* wie etwas Lebendiges an verschiedenen Stellen, *Croc.*

(Hypochondrische Beschwerden):

Chi., Coff., Merc. dulc.

(Hysterische Anfälle):

Bry., Cann., Chin. sulph., Coff., Jod., Merc. dulc., Mosch., Nux m.

Intermittirender Charakter der Beschwerden (s. auch periodische Beschwerden):

Ars., Calc. carb., Pb., Pb. ac., Thuja. nachsetzend —, — *Fluor.*

Irritabilität, s. Reizbarkeit.

lücken, s. im 2. Kap.: Haut.

(Kachexie:)

Chi., Pb. ac. — Arg. nitr.

mercurialis (Hydrargyrosis), *Merc. saturnina, Pb.*

Kälte (auch Gefühl von):

Berb., Bov., Calc. carb., Camph., Cann., Caust., Chel., Chi., Cic., Colch., Con., Dulc., Ferr., Hydros. ac., Jod., Kal. chl., Mephit., Op., Pho., Sang., Sul., Tab., Ver. — M. arct.

beim Aufstehen, *Magn. carb.*

an dem berührten Theile, — *M. arct.*

brennende, *Bar. carb.*

eisige, in allen Gliedern, *Pho.*,
Acon.

Empfindlichkeit gegen, *Amm.*
carb., *Anac.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Caust., *Nitr. ac.*

innere, *Sul.*

Kalte (kühle) Luft (rauhe Witterung):

Abscheu vor, *Caps.*, *Sep.*

Beschwerden von, *Pho.*

Besserung der Beschwerden von,
Ant. crud.

Empfindlichkeit gegen, *Agar.*,
Amm. carb., *Bell.*, *Camph.*, *Hyp.*,
Nux m., *Pho.*, *Pimp.*, *Rh. tox.*,
Sep., *Spig.*

Erneuerung der Beschwerden bei,
Rhod.

Erscheinen der Beschw. in, *Calc.*
carb., *Caust.*, *Con.*

Verschlimmerung der Beschwer-
den in, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Con.*, *Daph. ind.*, *Sul.*

Kälteartiges Gefühl:

Lact. vir. — *M. arct.*

Kältende Empfindung:

wie von Wind oder Wasser, *Croc.*

Kartoffelgenuss:

Beschwerden von, *Alum.*

(Katalapsie:)

(*Cann.*) *Cic.*, *Hyosc.*, *Merc.*, *Pb.*,
Stram. — *Acon.*

Kinnbackenkrampf:

Acon., *Ang. v.*, *Ang. sp.*, *Tart. em.*,
Arg. nitr., *Bell.*, *Canth.*, *Cic.*,
Cocc., *Con.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*,
Laur., *Op.*, *Pb. ac.*, *Sec.*, *Sol.*
nigr., *Stram.* — *Strychn.*

mit Erstarren, *Pb. ac.*

mit vorhergehendem Knirschen,
Cocc.

Kitzeln:

Grat., *Ind.*, *Plat.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Squill.*, *Staph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tarax.*, *Tereb.*, *Ver.*, *Vinc.*,
Zinc., *Zinc. sulph.* — *Arg. nitr.*,
Brm., *Crotal.*, *Lach.*

Klammerschmerz:

Agar., *Anac.*, *Ang. v.*, *Bell.*, *Bry.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Camph.*,
Cann., *Caps.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cic.*,
Cocc., *Col.*, *Con.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,

Euphr., *Gran.*, *Hep.*, *Ign.*,
Junc., *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lob.*,
Magn. mur., *Mur. ac.*, *Nitr.*
ac., *Plat.*, *Rh. tox.*, *Rul.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Verb., *Zinc.* — *Arg.*, *Col.*, *Fluor.*,
Gent. cruc., *M. arct.*, *M. austr.*

bei Bewegung, *Merc. sol.*

durch Bewegung gemildert, *Caps.*
durch Bewegung verschlimmert,
Caps.

brennender, *Stann.*

drückender, *Stann.*

durch Drücken wie gestossen schmer-
zend, *Plat.*

feiner, *Thuj.*

mit Krümmung des schmerzhaften
Theils, *Bell.*

plötzlicher, *Bell.*

reissender, *Sep.*

beim Sitzen, *Agar.*

Vormittags im Bette, *Rh. tox.*

auf einer kleinen umschriebenen Stelle:
Schmerzen, *Ign.*

Klemmen (klemmende Schmerzen):

Ars., *Calad.*, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chin. sulph., *Cin.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Eug., *Gran.*, *Hyosc.*, *Jod.*,
Kal., *Mar.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Pho.*
ac., *Rhe.*, *Rhod.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Staph.*,
Stram., *Stront.*, *Sul. ac.*, *Val.*, *Ver.*,
Verb., *Zinc.* — *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Fluor.*, *M. arct.*, *Crotal.*, *Lach.*
ziehendes, *Jod.* — *Crotal.*
drückendes, *Jod.*, *Verb.*, *Zinc.*

Klopfen (klopfende Schmerzen):

Tart. em., *Ars.*, *Asar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bor.*, *Bov.*, *Calad.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Cann.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chi.*, *Cic.*, *Cinch. sulph.*,
Clem., *Daph. ind.*, *Mez.*, *Dig.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Hep.*, *Ign.*,
Ind., *Kal.*, *Laur.*, *Lea.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*,
Mosch., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Ol.*, *Op.*, *Pho.*, *Puls.*, *Ran.*
bulb., *Rat.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*,
Sep., *Sil.*, *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*,

Sul., *Sul. ac.*, *Tarax.*, *Thuj.*,
Tong., *Ver.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Brm.*,
Col., *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*, *Mgnt.*,
M. arct. *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Crotal., *Laoh.*

Abends verschlimmert, *Carb. an.*
betäubendes, *Sul. ac.*

drückendes, *Ver.* — *Col.*
dumpfes, *Thuj.* — *Col.*

feines, *Thuj.*

nach Gehen, *Ol.*

besonders in der linken Körperseite,
— *Col.*

stechendes, *Natr. carb.*, *Ver.* —
Col.

wallendes, — *Merc. perenn.*

ziehendes, — *Arg.*

Knacken. Knarren, s. unter Gelenkbe-
sohwerden.

Kneipen (kneipende Schmerzen):

Ang. sp., *Ars.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Cann., *Carb. veg.*, *Con.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Euphr.*, *Graph.*, *Ip.*,
Kal., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lyc.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nuxm.*, *Pho. ac.*,
Prun., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Raph.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sab., *Samb.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Te-*
reb., *Thuj.*, *Trif.*, *Val.*, *Ver.*,
Verb., *Vinc.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* —
Arg., *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*, *Gent.*
cruc., *Jugl.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Merc. perenn., *Päon.*

brennendes, *Sul.* — *Fluor.*

bohrendes, *Pho. ac.*

drückendes, *Sab.*, *Spig.* — *Brm.*

feines, *Stann.*

herumziehendes, *Spig.*

Nachmittags, *M. austr.*

oberflächliches, *Cann.*

schneidendes, *Pho. ac.*, *Rut.*,
Spong., *Verb.*

spannendens, *Zinc.*

stechendes, *Stann.*, *Sul.*, *Trif.*,
Verb., *Zinc.* — *M. arct.*

ziehendes, *Natr. mur.*, *Ver.*

zuckendes, *Rh. tox.*, *Sul. ac.*, *Ver.*

Knochen:

Abgeschlagenheit in d. — *Acon.*

Auftreibung der, *Mez.*, *Merc.*

Exostosen der, *Merc.*

Necrosis der, *Merc.*

Schmerzhaftigkeit der, beim Dar-
aufliegen, *Aur.*

Vermehrung deren Erweichung
und Krümmung, *Lyc.*

leichte Zerbrechlichkeit der,
Merc.

Knochenbeulen:

Aur.

Knochenerweichung:

Merc.

(Knochenfrass:)

Tart. em., *Merc.*

Knochengeschwülste:

Merc.

Knochenhautentzündung:

Merc.

Knochenhautschmerzen:

Asa., *Aur.*, *Camph.*, *Chi.*, *Ign.*,
Merc., *Merc. subl.*, *Mur. ac.*,
Rhod., *Sab.*

drückende, *Graph.*, *Ign.*

beim Einschlafen, *Graph.*

wie bei bevorstehendem Fieber-
paroxysmus, *Arn.*

nächtliche, *Mang. acet.*

schabende, *Spig.*

bei Seitenlage besonders, *Ign.*

ziehende, *Graph.*, *Nitr. ac.* —
M. arct.

rheumatisches Ziehen bei Bewe-
gung, *Cann.*

Knochenschmerzen:

Aran., *Aur.*, *Berb.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Caust.*, *Chi.*, *Cupr. carb.*,
Mez., *Ign.*, *Ind.*, *Led.*, *Merc.*,
Nitr. ac., *Rhod.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Sil., *Staph.*, *Sul.* — *Crotal.*

Abends vorzüglich, *Mez.*

beim Anfühlen, *Sul.*

durch Bettwärme vermehrt, *Merc.*

in der Bettwärme vorzüglich, *Mez.*

durch schnelles Bewegen des Gli-
des gebessert, *Sabad.*

durch Bewegung im Freien ver-
schlimmert, *Mez.*

bohrende, *Sabad.*

durch äussern Druck verschlimmert,
Mex., *Sabad.*

drückende, *Petrol.*

im Freien verschwundene, *Sab.*
besonders Früh, *Sil.*
gichtische, *Daph. ind.*
in nur oberflächlich von der Haut
bedeckten Knochentheilen, *Asa,*
Cycl.

intermittirende, *Merc.*
mit Körper-Kälte verbunden, *Mex.*
nur auf kleinen Stellen, *Rhod.*
lähmige, — *Crotal.*
durch das Mark, *Op., Rhod., Stront.*
nagende, *Canth., Dros., Ind.*
rheumatische, *Daph. ind.*
reissende, *Aur., Canth., Caust.,*
Ind., Rhod., Spig.

in den Röhren-Knochen, *Ars., Bar.*
ac., Bar. carb., Dros., Ign., Led.,
Sab., Stront. — Mgnt., Crotal.

ruckende, *Mex.*

schabende, *Sabad.*

mit zurückbleibender Schwäche im
leidenden Theile, *Mex.*

auf der einen Körper-Seite, *Mex.*
stechende, *Bry., Canth., Caust.,*
Dros., Ind.

tobende, *Ind.*

umherziehende, *Rhod.*

in der Wärme und Nachts gebessert,
Sabad.

durch Witterungswechsel vermehrt,
Merc.

wühlende, *Cocc., Mang. acet.*

Zerschlagenheitsschmerzen,
Ip., Nux v., Ver. — Mgnt., Crotal.

ziehende, *Canth., Caust., Cocc.,*
Ind., Ip., Rhod., Sab., Zinc.

drückend ziehende, *Col.*

zuckende, *Mex.*

Kollern:

— *M. austr.*

Kräfte:

ungewöhnlich starke, *Stram.*

Kraftgefühl:

(*Anac.*), *Lob., Op., Tab., Zinc. —*
Electr., Fluor., M. austr.

Kraftlosigkeit:

Agar., Ant. crud., Arn., Ars.,
Bar. ac., Bar. mur., Bor., Bry.,
Cann., Canth., Croc., Hydroc.
ac., Hyosc., Jatr., Lyc., Merc., Pho.,
Pb. ac., Stann., Stram., Tereb. —
Arg., Brm., Lach.

Abends beim Gehen, — *Col.*

Früh, — *Arg.*

beim schnellen Gehen geringer,
Stann.

lähmige, *Nux v.*

plötzliche, *Nux v., Petrol.,*
Pho.

beim Steigen, *Lyc.*

bis zum Unvermögen zu sprechen,
Colch.

zittrige, *Ars., Chi.*

Kräfteverfall:

Arn., Ars., Aur. fulm., Bar. mur.,
Bell., Carb. an., Chi., Colch.,
Col., Cupr. ars., Mez., Hyosc.,
Jatr., Jod., Merc., Op., Pb., Ta-
rax., Zinc. ox. — Acon., Col., Electr.,
Crotal., Lach.

bei der mindesten Bewegung,
Cocc.

lähmungartiger, *Ver.*

ohnmachtähnlicher, *Caust.*

plötzlicher, *Graph., Lyc.*

bei Abbrechung des Schlafes, *Cocc.*
schneller, *Acon., Ars., Nux v.,*

Sec., Ver. — Acon.

Vormittags, *Ver.*

Krallen:

Sul. — Lach.

Krämpfe (klonische, Convulsionen):

Acon., Aeth., Agar., Amb., Amm.
carb., Amm. caust., Amm. mur., Ant.
crud., Tart. em., Arg. nitr., Ars.,
Ar., Aur. mur., Aur. fulm., Bar.
carb., Bar. mur., Bell., Bism.,
Brom., Calc. carb., Camph.,
Canth., Carb. an., Carb. veg.,
Caust., Chin. sulph., Chin. hy-
droc., Cic., Cin., Colch., Col.,
Con., Cub., Cupr., Cupr. ac.,
Cupr. ars., Cupr. carb., Cycl.,
Dig., Dulc., Euphorb., Ferr. mur.,
Ferr. sulph., Grat., Gutt., Hell.,
Hydroc. ac., Hyosc., Hyp., Jatr.,
Ign., Ind., Jod., Kal., Kal. chl.,
Lact. sat., Lact. vir., Laur., Amygd.
am., Lob., Merc., Merc. subl.,
Merc. pr. rub., Mosch., Nux m.,
Nux v., Op., Morph. ac., Codein,
Narc., Pho., Pb., Pb. ac., Rh. tox.,
Sabad., Sec., Sep., Sil., Sol. nigr.,
Spig., Squill., Staph., Stram.,

Tab., Tax., Ver. — *Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Galv., Mgnt., Strychn., Crotal.*
 mit schnellem Abgang des Urins und Stuhls, *Nux v.*
 bei Anblick eines Spiegels, Wassers, Lichtes, *Stram.*
 nach Aerger, *Bell.*
 mit Asphyxie und Lähmung abwechselnd, *Nux v.* — *Strychn.*
 der Augenlider besonders, — *Brm.*
 mit Beissen, *Nux v.*
 durch Berührung besonders erregt, *Stram.*
 durch die leiseste Berührung und Geräusch erregt, *Nux v.*
 mit Besinnungslosigkeit, *Tart. em., Ars., Cin., Cupr., Pb. ac.*
 der Beugmuskel besonders, *Bell.*
 mit Einwärtsziehen der Glieder, *Acon.*
 mit Emporschleudern des ganzen Körpers, — *Strychn.*
 mit Erbrechen, *Ars.*
 der Extensoren besonders, — mit vorhergehendem Froste und Formication in dem Verlauf der Nerven, *Nux v.*
 durch jede Gemüths-Bewegung hervorgerufen, *Sec.*
 der einen Körper-Hälfte, *Colch.*
 der linken Körperhälfte, *Chin. sulph.*
 mit hydrophobischem Charakter, *Ars., Stram.*
 mit Irrereden, *Aeth., Op.*
 mit Versuch alles zu kauen und zu verschlingen, *Sol. nigr.*
 der Kinder, *Cham.*
 mit Kolik abwechselnd, *Pb. ac.*
 mit vorhergehendem Kriebeln, *Sec.*
 Lachkrämpfe, *Alum., Bell. Cupr.* — *Electr.*
 in Lähmung übergehend, *Cupr. ac., Merc. subl., Pb. ac.*
 Nachts, — *Galv.*
 Nachts besonders, *Amb., Sec.*
 periodische, *Euphorb.*
 mit langsamen, kaum fühlbarem Pulse, *Nux v.*
 im Schläfe, *Cupr.*
 schmerzhaft, *Sec.*

mit Schreien, *Ars., Op., Pb. ac.*
 mit starkem Schweisse endigend, *Sec.* — *Acon.*

mit Singen, *Bell.*

mit Tanzen, *Bell.*

Taubheit der Glieder zurücklassend, *Sec.*

mit tetanischen Convulsionen abwechselnd, *Nux v.* — *Strychn.*

Vormittags am häufigsten, *Sec.*

durch Wassertrinken vergehend, *Caut.*

Weinkrämpfe, *Alum.*

oft wiederkehrend, *Pb. ac., Sec.*
 mit Wüthen, *Stram.*

tonische Krämpfe (s. auch Starrkr., Kinnb. etc.):

Cic., Ferr., Ign., Sec.

Krampfhaftige Bewegungen:

Ars., Cupr., Natr. sulph., Op., Morph., Pb., Pb. ac., Squill., Stram. — *Electr., Mgnt.*

Krampfge Schmerzen (Krampfschmerz):

Ang. sp., Bov., Calc. carb., Con., Euphorb., Junc., Kreos., Nitr. ac., Sep., Stann., Thuj., Verb.; Viol. od., Zinc.

bohrende, *Sil.*

Krankheitsgefühl:

allgemeines, *Ars., Calc. carb., Gran., Graph., Magn. mur., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Ol., Op. Pho., Raph., Tarax.* — *Acon.*

zum Legen nöthigend, *Acon.*

mit Unruhe, *Puls.*

Kratzen (kratzende Schmerzen):

Hydroc. ac., Lob., Sen., Sep., Sil., Staph., Sul., Val. — *Arg., Brm., Cim., Col., Fluor., Gent. cruc., M. austr., Merc. perenn., Crotal.*

beissiges, *Zinc.*

brennendes, *Stann.*

Kreuzweis:

erscheinende Beschwerden, *Agar.*

Kriebeln:

Ars. hydrog., Bell., Calc. ac., Camph., Cann., Caut., Chel., Cic., Colch., Croc., Crot., Evon., Gins., Grat., Hep., Hyosc., Hyp., Ign., Ind., Junc., Kal., Nitr., Mar., Merc. sol., Millef., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Ran. bulb.,

Ran. sccl., Raph., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Samb., Sang., Sec., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Tereb., Thuj., Tong., Val., Ver., Zinc., Zinc. ox., Zing. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Fluor., Galv., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Pāon., Lach.

Abends, *Pho. ac., Ran. sccl.*
wie von Ameisen, *Pho., Pho. ac.*
äthendes, *Thuj.*
beissendes, *Ver.*

nach Bewegung, *Merc. sol.*

bohrendes, *Spig.*

brennendes, *Sabad.*

brennend schneidendes, *Sul. ac.*

brennend stechendes, *Sul. ac.*

von Eingeschlafenheit, *Pho. ac.*
flüchtiges, *Spong.*

in den gelähmten Theilen, *Pho., Rh. tox.*

jückendes, *Pho., Pho. ac., Sabad., Spig., Sul., Zing.*

kitzelndes, *Jod., Brm.*

in den Knochen, *Ign.*

in der Ruhe, *Rhod.*

schneidendes, *Zinc.*

stechendes, *Acon., Sen., Spig., Zing.*

stichliches, *Thuj.*

wundes, *Zinc.*

Kriechende Empfindung:

— *M. austr.*

Krummziehen:

Calc. carb., Ferr. mur.

Krümmung des Körpers:

fortwährende, *Ars.*

Kügelchen:

Gefühl von Durchrollen kleiner,
Galv.

Kurze Dauer:

der Beschwerden, *Tong.*

Lachen:

tödliches, *Ran. sccl.*

Lachkrämpfe, s. unter Krämpfe.

Lähmigkeit (lähmige Schmerzen):

Amm. mur., Arn., Bism., Bry., Cin., Cinnab., Cocc., Colch., Mex., Dros., Eug., Euphorb., Hyp., Laur., Led., Mephit., Nitr. ac., Pho.,

Puls., Sab., Samb., Sen., Sil., Spig., Stann., Stront., Sul. ac., Ver., Zinc., Zinc. ox. — Arg., Arg. nitr., Brm., Fluor., Mgnt., M. austr., Crotal.

Abends, im Sitzen, — *Crotal.*
nach dem Aufstehen vergehend,
Pho.

bei Bewegung, *Sil.*

drückende, *Zinc.*

Früh, *Natr. carb., Pho.*

nach dem Mittagsschlaf, *Pho.*

Nächts, *Led.*

auf der ganzen rechten Seite, *Pho.*

nach den Schmerzen zurückbleibend, *Cham.*

nach Sitzen, *Pho., Sil.*

Lähmung:

im Allgemeinen, *Agar., Amm. carb., Amm. caust., Anac., Tart. em., Ars. (Bar. ac.), Bar. mur., Bell., Bism., Cann., Carb. veg., Chin. sulph., Cocc., Coff., Colch., Con., Cupr., Mez., Grat., Hydroc. ac., Jod., Kal. hydroj., Merc., Merc. subl., Nux m., Op., Pb., Pb. ac., Rhod., Rh. tox., Sec., Squill., Stram. — Electr., Mgnt. Crotal.*
von Aerger, *Sep.*

mit schnell folgender Atrophie, *Pb.*
mit stockenden Ausleerungen,
Agar.

in Epilepsie übergehend, *Ars.*

besonders der Extensoren, *Pb.*

halbseitige, *Bell., Chin. sulph., Cocc., Colch., Cop., Hyosc., Kal. hydroj., Natr. mur., Pb., — Crotal.*

der linken Seite, *Stram.*

partielle, *Con., Cub., Merc. subl., Pb., Sec.*

der rechten Seite, *Pb. ac.*

schmerzhafte, *Pb. ac.*

durch heftige Schmerzen veranlasst, *Natr. mur.*

vom Schreck, *Stann.*

mit Gefühl von grosser Schwere und Eiskälte, *Pb.*

in die andre Körper-Seite gehend,
— *Acon.*

der Sinnesorgane, *Nitr.*

am schlimmsten nach Siten, beim Wiederaufstehen u. Abends, *Rh. tox.*

unvollkommne, *Merc. subl., Pb. ac.*
 vollkommne, *Pb. ac.*
 vorübergehende, *Pb. ac., Sep.*
 zehntägige, — *Mgnt.*
Lähmungsartige Zustände:
Amm. mur., Croc., Cupr. ac., Dulc., Euphorb., Magn. carb., Ol., Pho.
 in der linken Seite, *Ol.*
 in der ganzen rechten Seite, *Pho.*
Lanzinirende Schmerzen:
Acon.
Lassheit, s. Mattigkeit.
Laufen, Gefühl von (s. auch im 2. Kap.: Haut):
Tarax. — Acon., Arg. nitr., Gent. cruc., Lach.
 kneipendes, *Viol. tric.*
 kriebelndes, *Spig.*
Lebensthätigkeit:
 gesteigert, *Morph. ac., Trif. — Galv.*
 niedergedrückt, *Narcot. — Crotal.*
Leere (Gefühl von):
Aur., Kal., Vinc. — Merc. perenn.
Leichtigkeitsgefühl:
Coff., Lact. sat., Lact. vir., Zinc. — M. austr.
 in freier Luft, *Lact. vir.*
 wie Schweben, im Gehen, *Asar.*
Lesen:
 Entstehen der Beschwerden bei, — *Fluor.*
(Lethargie):
Bell., Nux m. — Merc. perenn.
(Leukophlegmasie):
Pb. ac.
Liegen:
 Aenderung der Schmerzen durch, *Evon., Ign.*
 Besserung der Beschwerden von, *Calend., Canth., Magn. sulph., Nux v., Sabad., Ver.*
 Entstehen der Beschwerden von, *Natr. mur., Phell.*
 Erleichterungsgefühl im, *Nitr., Sep.*
 vermehrte Mattigkeit im, *Alum.*
 Neigung zu, *Acon., Alum., Anac., Bar. ac., Calad., Evon., Ferr. ac., Natr. carb., Nux v., Puls., Sel., Stann., Stram., Ta-*

raz., Thea, Ver. — Chlor., Galv., Lach.
 Unruhe im, *Alum.*
 Verschlimmerung der Beschwerden im, *Merc. sol., Natr. mur., Sel. — Brm*
 Wohlbefinden im, *Morph. ac., Spong.*
bei Liegen:
 auf der kranken Seite, Besserung der Beschwerden, *Amb.*
 auf der kranken Seite, Verschlimmerung der Beschwerden, *Ars.*
 auf dem Rücken, Minderung der Beschwerden, *Puls.*
 auf der Seite, Vermehrung der Beschwerden, *Puls.*
auf der linken Seite:
 Beschwerden, *Acon. (Gm. Amm.), Asar., Bar. ac., Berb., Calc. caust., Carb. veg., Chin. sulph., Crot., Daph. ind., Evon., Junc., Merc. sol. (Tab.), Thuja. — Arg., Brm.*
 unten, rechts oben, Beschwerden, — *Fluor.*
Luft, s. freie Luft.
Mattigkeit:
Aeth., Alum., Amb., Amm. mur., Anac., Ang. v., Ang. sp., Tart. em., Arg., Arg. nitr., Arn., Ars., Asa, Asar., Aur. mur., Bar. carb., Bar. mur., Berb., Bism., Bor., Bov., Branc., Brom., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canc., Cann., Canth., Caps., Casc., Cast., Caust., Cham., Chi., Chin. sulph., Chin. mur., Cic., Cocc., Con., Cop., Croc., Cupr., Cupr. ac., Daph. ind., Mez., Dig., Dulc., Euphorb., Euphr., Ferr. ac., Gent., Grat., Guaj., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Hyp., Jal., Ign., Ind., Jod., Kal., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Lam., Laur., Amygd. am., Led., Lob., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. acet., Mephit., Merc. vir., Merc. sol., Merc. ac., Petrol., Phell., Pöon., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Pb., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Raph., Rat.,

Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*, — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Chlor.*, *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*, *Jugl.*, *Mgnt.*, *M. arct.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Crotal.*, *Lach.*
 Abends, *Amm. carb.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Päon.*, *Sep.*, *Sil.*
 nach dem Aufstehen gebessert, — *Acon.*, *Arg.*
 bei Bewegung, *Asa.*, *Ign.*, *Natr. mur.*
 durch Bewegung vergehend, *Magn. carb.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*
 nach kleiner Bewegung, *Cann.*, *Caut.*, *Nux m.*, *Rut.*, *Spig.*, *Sul.*
 nach dem Essen besser, *Päon.*, *Sass.*
 zur Essenszeit, — *Lach.*
 vom Fahren, *Sul.*
 in freier Luft, *Amm. carb.*, *Nux v.* — *Arg.*
 mit Frost, *Sep.*
 Früh, *Amm. carb.*, *Bar. carb.*, *Bry.*, *Gins.*, *Gran.*, *Hyp.*, *Natr. sulph.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*, *Stront.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Galv.*, *M. arct.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*
 nach dem Frühstück, — *Brm.*
 mit Gähnen, *Croc.*
 im Gehen, *Arg.*, *Berb.*, *Carb. an.*, *Euphorb.*, *Hyosc.*, *Kal.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Ran. bulb.*, *Rhe.*, *Spig.*, *Staph.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Brm.*, *Fluor.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*
 durch Gehen gebessert, *Pho.*, *Rut.*, *Sul.* — *Fluor.*
 im Gehen geringer als im Sitzen, *Nitr.*, *Rut.*, *Sul.*
 nach Gehen, *Ol.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Sil.*, *Spig. Sul.*
 bei Gewitter, *Sil.*
 bei Hunger, *Spig.*
 hysterische, *Pho.*
 kitzelnde, *Kal.*
 im Liegen, *Spig.*
 Mittags, *Nitr. ac.*, *Pho.*
 nach dem Mittagessen, *Ant. crud.*, *Asar.*, *Bov.*, *Mur. ac.*

Nachmittags, *Ka. brom.*, *Merc. sol.*, *Natr. sulph.*, *Ol.*, *Ran. bulb.*, *Sul.*, *Thuj.* — *Arg. nitr.*
 ohnmachtartige, *Graph.*, *Zinc.*
 plötzliche, *Lyc.*, *Pho.*, *Ran. bulb.*, *Zinc.*

durch Ruhe verschlimmert, *Pho.*
 am meisten in der Ruhe, *Rh. tox.*
 nach Schlaf, *Cinch. sulph.*, *Hep.*
 schläfrige, *Gran.*
 nach den Schmerzen, *Carb. veg.*
 schmerzhaft, *Gins.*
 beim Schreiben, *Ran. bulb.*
 im Sitzen, *Arg.*, *Merc. sol.*, *Rut.*, *Thuj.* — *M. austr.*
 im Stehen, *Berb.*, *Spig.*, *Zinc.*
 besonders beim Absteigen der Treppe,
 nicht beim Aufsteigen, *Stann.*
 nach Treppensteigen besonders,
Nux. v., *Spig.* — *M. arct.*, *M. austr.*
 bis zur Uebelkeit, *Sen.*
 Vormittags, *Natr. sulph.*, *Ran. bulb.*
 bald vorübergehende, *Tereb.*
 zitterige, *Anac.*, *Ant. crud.*, *Lyc.*,
Mang. acet., *Sul.*

Mittags:

Entstehen der Beschwerden, *Ang. sp.* — *Arg.*

Mittagessen:

Aufhören mancher Beschw. nach dem, *Natr. sulph.*
 Auftreten der meisten Beschw. nach dem, *Val.*
 Entstehung der Beschw. nach dem, *Alum.*, *Cast.*, *Jgn.*, *Nux m.*, *Zinc.*
 Linderung weniger Beschw. nach dem, — *Jugl.*
 anscheinend Verminderung der Beschwerden nach dem, *Laur.*
 Verschlimmerung der Beschwerden nach dem, *Cast.*, *Ign.* — *Jugl.*

Mond:

Entstehen der meisten Beschwerden während des Neumondes, *Sil.*

Mucken (muckender Schmerz):

Sul. ac., *Tong.* — *Arg. nitr.*

Müdigkeit:

grosse, *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Ang. v.*, *Tart. em.*, *Aran.*, *Ars.*, *hydrog.*, *Asa.*, *Asar.*, *Aur.*, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Caps.*, *Chel.*, *Chi.*, *Cist.*, *Clem.*, *Coff.*, *Crot.*

Cycl., *Dig.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*, *Hyoac.*,
Ign., *Ind.*, *Kal.*, *Nitr.*, *Kreoc.*,
Lact. sat., *Lact. vir.*, *Led.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mang. acet.*, *Mephil.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Murex.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Päon.*,
Pho., *Plat.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sab., *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Ther.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Electr., *Fluor.*, *Galv.*, *M. arct.*,
Merc. perenn., *Strychn.*, *Lach.*
 Abends, *Stront.* — *Fluor.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*
 angenehme, *Op.*
 in kurzen Anwandlungen, *Bell.*
 im Bette, *Merc. sol.*
 bei, nach Bewegung, *Asa.*, *Calc.*
carb., *Cupr.*, *Ign.*, *Puls.*, — *Merc.*
perenn.
 jede Bewegung verhindernd, *Mosch.*
 nach geringer Bewegung, *Gm. Amm.*,
Lyc., *Petrol.*, *Pho.*, *Rhod.*, *Sabad.*,
Sab. — *Col.*
 nach Erkältung der Füße, *Pho.*
 im Freien gebessert, *Rut.*
 nach freier Luft, *Nux v.*, *Plat.*
 Früh, *Ant. crud.*, *Aur.*, *Carb. an.*,
Dros., *Gran.*, *Hep.*, *Lyc.*, *Merc.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Petrol.*,
Sabad., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Stront.*,
Zinc. — *Arg.*, *Galv.*, *Merc. perenn.*
 beim Gehen im Freien, *Euphorb.*,
Graph., *Magn. carb.*, *Päon.*, *Lach.*
 durch Gehen sich verlierend, *Cann.*,
Ol., *Rh. tox.*, *Sul.*,
 ungewöhnlich geringe, *Ind.*
 lähmige, Abends, *Sabad.*
 beim Lesen, *Aur.*
 im Liegen, *Bar. ac.*
 nach dem Mittagessen, *Asar.*, *Ol.*
 Nachmittags, *Aur.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Ol.*, *Op.*, *Thuj.*
 plötzliche, *Sabad.* — *Fluor.*
 nach Schlaf, *Cinch. sulph.*, *Hep.*,
Magn. carb.
 schmerzhaft, *Agar.*, *Amb.*
 beim Sitzen, *Aur.*

nach Sitzen, *Puls.*
 im Sitzen am schlimmsten, *Rh. tox.*
 im Stehen, *Bar. ac.*
 nach Treppensteigen besonders,
Stann.

Vormittags, *Phell.*
 zitterige, *Capr.*, *Kal.*

Müdigkeitsschmerz:

Petrol., *Pimp.*, *Sep.*, *Sul.*, — *Päon.*
 kitzelnder, *Natr. mur.*
 in der Ruhe, *Pimp.*

Musik:

Empfindlichkeit, gegen, *Ign.*

Muskeln:

Gefühl von krampfhaftem Zusammen-
 ziehen und Ausdehnen, der, *Lyc.*

Muskelabspannung:

besonders nach Sitzen, *Bry.*

Muskelschmerzen (Schmerzhaftigkeit):

Bry., *Colch.*, *Dulc.*, *Ign.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Puls.*, *Sil.*, *Staph.*,
Ver.

bei Berührung und Bewegung, *Me-*
phil., *Staph.*

bei jeder Bewegung, *Nux v.*, *Sil.*
 drückende und wie zerschlagen,
Ver.

Muskelzucken, s. auch Zucken:

Aut. crud., *Clem.*, *Con.*, *Croc.*,
Lupul., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Pho. ac., *Rh. tox.*, *Sec.*, *Stram.*, *Sul.*,
Trif., *Val.*, *Zinc.* — *Col.*, *Galv.*
 wie von Elektrizität, *Sul.*

Nachmittags:

Aufhören der Beschw. *Pho.*

Entstehen der Beschwerden, *Ind.*,
Nitr.

Verschlimmerung der Beschwer-
 den, *Amm. mur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Ind.*,
Lyc., *Spig.*, *Thuj.*

Nachts:

Entstehen der Beschwerden, *Amm.*
carb., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cham.*,
Chi., *Con.*, *Eug.*, *Euphorb.*,
Gutt., *Sp. Mang. acet.*, *Sul.* —
 (Mgnt.)

Vergehen der Beschwerden, *Pb. ac.*

Verschlimmerung der Beschwer-
 den, *Acon.*, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Calc. carb., *Cham.*, *Chi.*, *Colch.*,
Con., *Mex.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Ferr.*

ac., *Hep.*, *Jod.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb.*

a c., *Sep.*, *Thu.* — *Jugl.*

Nägel: s. im 2. Kap.: *Haut:*

Nagen: (nagende Schmerzen:)

Amm. mur., *Bell.*, *Canth.*, *Dros.*,
Graph., *Gutt.*, *Ind.*, *Kal.*,
hydroj., *Nitr.*, *Magn. mur.*,
Millef., *Mur. ac.*, *Ran. scel.*,
Rut., *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Stann.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tarax.*,
Zinc. — *Col.*, *Fluor.*, *Päon.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

besonders Abends, *Ran. scel.*
drückendes, *Stann.*
reissendes, *Stront.*
scharfes, *Dros.*

(*Narkosis:*)

Mez., *Tax.*

(*Nerven-Leiden, Zufälle:*)

Merc. — *Galv.*

chronische, *Coff.*

mit grosser Schwäche, *Dig.*

(*Nervenschlag:*)

Pb. ac.

(*Nervenschmerzen*) (*Neuralgien:*)

Nux m., *Pb. ac.*

klopfende, *Calc. caust.*

krampfhaft, *Magn. mur.*

(*neuralgia mercurialis*), *Merc.*

reissende, *Calc. caust.*

stechende, *Calc. caust.*

(*Nervenschwäche:*) (*Abspannung*)

Con., *Hydroc. ac.*, *Petrol.*, *Sep.*

Nervenschwörungen:

feine, bis ins Innere der Knochen,
Mephit.

Nervensystem:

grosse Aufregung des, *Jod.*, *Val.*,

s. auch unter Aufregtheit.

Reizbarkeit des, *Alum.*, *Ant.*

crud., *Bor.* s. auch unter Reiz-

barkeit.

Schwäche des, *Ant. crud.*

Zerrüttung, des ganzen, *Merc.*
dulc.

(*Nervenüberreiztheit:*)

Alum., *Merc.*

krampfhaft, *Chi.*

Niederstürzen, s. Fallen:

Wesson:

Erregung der Schmerzen durch,
Caps.

Vermehrung der Schm. durch, *Arn.*

Ohnmachten:

Agar., *Ant. crud.*, *Tart. em.*,
Arg. nitr., *Arn.*, *Ars.*, *Aur. mur.*,
Aur. fulm., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Calend.*, *Camph.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Cham.*,
Chi., *Cic.*, *Cocc.*, *Col.*, *Con.*, *Croc.*,
Crot., *Cupr. ac.*, *Cupr. carb.*, *Cupr.*
ars., *Cupr. sulph.*, *Mez.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Graph.*, *Grat.*, *Hell.*,
Hep., *Jal.*, *Ign.*, *Jod.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Laur., *Led.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Merc. sol.*,
Merc. subl., *Mosch.*, *Nux v.*, *Ole-*
and., *Op.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*,
scel., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sec.*, *Sep.*,
Sil., *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.*,
Tereb., *Ver.* — *Acon.*, *Col.*,
Electr., *Galv.*, *Mgnt.*, *Strychn.*,
Crotal., *Lach.*

Abends im Sitzen, *Nux v.*

beim Aufrichten besonders, *Acon.*,
Calad.

beim Aufstehen, *Kreos.*

bei guter Besinnung, *Rh. tox.*

bei vollem Bewusstsein, — *Mgnt.*

mit Brechneigung, — *Crotal.*

beim Eintritt in die warme Stube,
Päon.

mit elektr. Schlägen vom Nacken
bis in die Stirn, — *Strychn.*

vom Geruch der elektr. Materie, —
Electr.

beim Warten aufs Essen, — *Lach.*

beim Fahren, *Sep.*

Früh, *Sep.*

beim Gehen im Freien, Nachmit-
tags, *Sen.*

bei Gewitter, *Petrol.*

hysterische, *Nux m.*

mit äusserer Kälte, — *Col.*

im Liegen, *Lyc.*

nach Liegen, *Calad.*

beim Mittagessen, *Magn. mur.*

nach Nachdenken, *Calad.*

Nachmittags, mit Erbrechen, *Sul.*,

beim Niedersetzen, *Bov.*

mit heftigem Schnarchen, rollen-
den Augen, herabhäng. Unterkiefer,
beschleun. und aussetzendem Pulse,
Stram.

nach Schreiben, *Calad.*

eine Stunde um die andere, *Acon.*

tägliche, zu bestimmten Stunden,
Lyc. — *Mgnl.*
 todähnliche, *Hyosc.*
 mit grosser Trockenheit im Munde,
Stram.
 von Verkältung, *Petrol.*
 alle Viertelstunden wiederkeh-
 rend, *Op.*
 Vormittags, *Staph.*, *Stram.*
Ohnmachtempfindung: (Ohnmachtartiger Zustand):
Ferr. ac., *Hydroc. ac.*, *Nitr.*, *Mosch.*,
Ol., *Petrol.*, *Sen.*, *Thea.*, *Ver.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Lach.*
 bei der geringsten Bewegung, *Kal.*
Opisthotonus:
Amm. carb., *Amm. caust.*, *Amm. mur.*
Ang. sp., *Bar. mur.*, *Bell.*, *Canth.*,
Cic., *Cocc.*, *Colch.*, *Con.*, *Hydroc.*
ac., *Ip.*, *Nux v.*, *Pb. ac.*, *Sec.*, *Stram.*,
 — *Acon.*, *Strychn.*
 mit Trismus abwechselnd, *Nux v.*
**Paroxysmenartig s. Absatzweis und Peri-
 odisch.**
Pelzigseyn:
Hyp.
Periodische Beschwerden:
Anac., *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Calc.*
carb., *Ip.*, *Magn. carb.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Thuj., *Val.* — *Acon.*, *Crotal.*
 im Quartantypus, *Ars.* — *Crotal.*
 im Tertiantypus, *Stram.*
Periostitis s. Knochenhautentz:
Pflockgefühl:
Anac.
Picken:
Tong., *Zinc.* — *M. arct.*
Pleurosthotonus:
Bell.
Pflüßliches:
 Entstehen der Beschwerden, *Bar.*
ac., *Bell.*, *Calad.*, *Croc.*, *Graph.*,
Thuj. — *Crotal.*
 Verschwinden der Beschwerden,
Bell., *Thuj.* — *Crotal.*
Pochen (pochender Schmerz):
Bry., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Caust., *Euphr.*, *Lyc.*, *Pho.*, *Rhe.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*, *Sul.*,
Thuj. — *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Col.*,
M. arct., *Merc. perenn.*, *Päon.*, *Lach.*

drückendes, *Caust.*
 knasterndes, *Sul.*
 wellenförmiges, *Arg. nitr.*
Pressen (pressende Schmerzen):
Bar. ac., *Bov.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Chi.*, *Coff.*, *Dulc.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Plat.*, *Prun.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sab.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Thuj.*, *Val.*, *Ver.*,
Verb., *Zinc.* — *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,
M. arct., *Merc. perenn.*, *Päon.*,
Crotal., *Lach.*
 bohrendes, *Sul.*
 brennendes, *Rut.*
 drückendes, — *M. arct.*
 reissendes, *Mur. ac.*
 spannendes, *Rut.*
 stechendes, *Sep.*
Prickelnde Schmerzen:
Gm. Amm., *Ind.*, *Lyc.*, *Mosch.*,
Plat., *Pb.*, *Rut.*, *Sang.*, *Sen.*, *Sep.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Arg.*,
Col., *Fluor.*, *Crotal.*, *Lach.*
 brennende, jückende, schnell
 von selbst verschwindend, *Plat.*
 stichelnde, *Plat.*
Pucken:
Op., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Verb.* — *Fluor.*,
M. austr.
Pulsiren s. Klopfen, Pochen.
(Puerperalfieber):
Rut.
Quartantypus s. Periodisch.
Quetschungsschmerz:
Arn., *Mex.*, *Euphorb.*, *Gins.*, *Plat.*,
Pb., *Rhod.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Spong.*
 — *Arg.*
 hier und da, schnell vergehend,
Plat.
Quellende Schmerzen:
Rhe.
 gluckernde, *Squill.*
Raffen (raffende Schmerzen):
Bell., *Cinch. sulph.*, *Nux m.*,
Sil., *Stront.*, *Sul.* — *Arg. nitr.*,
M. arct., *Lach.*
 pulsirendes, *Stront.*
Rausch:
 Unfestigkeit der Glieder wie bei,
Caust.
 Unwohlsein wie nach, *Calc. caust.*

(Reactions-mangel):

gegen Arzneien, *Carb. veg.*

rechten Seite (rechts):

vorherrschende Beschw. auf der, *Amm.*

carb., Amm. mur., Canth., Gins., Gull.,

Stront. — Brm., Crotal.

Entstehen vieler Schmerzen erst auf der, *Sabad.*

oben, und links unten, Beschw. — *Fluor.*

stetes Wenden, nach der, *Strychn.*

Ziehen der Schmerzen, von rechts nach links, *Sabad.*

Reiben:

Aufhören d. Schmerzen durch, *Ind.*

Linderung d. Schmerzen durch, *Ind.*

Reissen (reissende Schmerzen):

Aeth., Agar., Amb., Gm Amm.,

Amm. mur., Ang. sp., Ant.

crud., Arn., Asa., Aur.,

Bar. ac., Bar. carb., Bell.,

Berb., Bism., Bor., Bov., Brom.,

Bry., Calc. ac., Calc. carb.,

Calc. caust., Camph., Cann.,

Canth., Caps., Carb. an., Carb.

veg., Cast., Caust., Cham.,

Chel., Chi., Chin. sulph.,

Cic., Cin., Cinch. sulph., Cist.,

Clem., Cocc., Coff., Colch.,

Con., Cop., Cor., Croc.,

Crot., Cupr., Cupr. ac., Cycl.,

Mex., Dig., Dros., Dulc., Eu-

phorb., Euphr., Evon., Ferr.

ac., Gent., Gran., Graph.,

Grat., Guaj., Gutth., Hell.,

Hep., Hyosc., Hyp., Ign., Ind.,

Jod., Ip., Junc., Kal., Kal.

hydriod., Nitr., Kreos., Lact.

vir., Laur., Led., Lob., Lyc.,

Magn. carb., Magn. mur.,

Magn. sulph., Mang. ac.,

Mar., Merc., Merc. sol., Millef.,

Mosch., Mur. ac., Natr. carb.,

Natr. mur., Natr. sulph., Nicc.,

Nitr. ac., Nux m., Nux v.,

Oleand., Ol., Op., Petrol.,

Phell., Pho., Pho. ac., Pb. ac.,

Puls., Ran. bulb., Raph., Rat.,

Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut.,

Sabad., Sab., Samb., Sass.,

Sel., Sen., Sep., Sil., Spig.,

Spong., Squill., Stann., Staph.,

Stram., Stront., Sul., Sul. ac.,

Tab., Tarax., Tereb., Thuj.,

Tong., Trif., Val., Ver., Verb.,

Vinc., Viol. od., Viol. tric.,

Zinc., Zinc. ox., Zing. —

Acon., Arg., Arg. nitr., Brm.,

Col., Electr., Fluor., Jugl.,

Mgnt., M. arct., M. austr.,

Merc. perenn., Päon., Lach.

Abends, *Ind., Sul., Sul. ac.*

Abends im Bette, — *M. aust.*

Abends und durch Bewegung vermehrt, *Sil.*

absatzweises, *Anac., Sep., Spig., Zinc.*

nach Bewegung und Schnellgehen, *Zinc.*

durch Blähungen gebessert, *Col. bohrendes, Mex., Ind.*

brennendes, *Canth., Coff., Cupr., Jod., Lyc., Ol., Pho. ac., Rut., Sab., Sep., Staph., Zinc. — Mgnt., Merc. perenn.*

dehnendes, *Cin.*

drängendes, — *Merc. perenn.*

durch Druck sehr erhöht, *Merc. sol.*

drückendes, *Bism., Chi., Colch.,*

Col., Cupr., Dulc., Euphorb.,

Ind., Jod., Junc., Lyc., Puls., Sab.,

Sass., Sep., Spig., Spong., Squill.,

Stann., Staph., Zinc. — Arg., Col.,

M. arct., M. austr., Merc. perenn.

ziehend-drückendes, *Zinc.*

dumpfes, *Rut., Stront.-Merc. perenn.*

nach Erhitzung besonders, *Zinc.*

bei Erkalten des Körpers, *Pho.*

feines, *Sil., Spig., Spong., Staph.,*

Sul. ac., Tong., Zinc. — Electr.,

Merc. perenn.

fliegendes, *Pb. ac.*

flüchtiges, *Led., Lyc., Magn.*

mur., Stront., Sabad., Sel., Zinc.

— *Merc. perenn.*

gichtisches, *Vinc.*

glucksendes, *Jod., Zinc.*

halbseitiges, *Zinc.*

mit Herzsymptomen wechselnd,

— *Acon.*

jückendes, *Canth., Sabad.*

klammartiges, *Natr. carb., Rut.,*

Spig., Stann., Trif., Zinc.

klemmendes, *Chel.*, *Gran.*, *Jod.*,
Nitr., *Zinc.*
klopfendes, *Dulc.*, *Magn. mur.*
kneipendes, *Dulc.*, *Sabad.*, *Sep.*,
Stann.
krampfartiges, *Bism.*, *Mur. ac.*
lähmiges, *Bism.*, *Chi.*, *Mex.*, *Sab.*,
Sass., *Sil.*, *Stann.*, *Trif.*
leichtes, — *Merc. perenn.*
leises, *Sep.*, *Stront.*
linkseitiges, *Sen.*
Nachmittags, *Ind.*
nagendes, *Euphorb.*, *Ind.*
Nachts, *Sass.*
dem Verlauf der Nerven umgekehrt
heraufwärts folgend, *Asa.*
plötzliches, *Sul.*
pochendes, *Gran.*, *Spig.*
puckendes, *Sabad.*
pulsmässiges, *Val.*
nach Reiben vergehend, *Pb. ac.*
rheumatisches, *Sul. ac.* — *Arg.*
nitr.
ruckendes, *Puls.*, *Stann.*
ruckweises, *Zinc.* — *Mgnt.*
besonders in der Ruhe, *Agar.*
scharfes, *Jod.*, *Zinc.* — *Arg.*
schneidendes, *Bism.*, *Colch.*, *Hy-*
osc., *Mur. ac.*, *Spig.*, *Staph.*, *Zinc.*
beim Sitzen, *Staph.*, *Zinc.*
beim Sitzen, in den Ausstrecke-
muskeln, *Ver.*
spannendes, *Colch.*, *Spig.*, *Stront.*,
Zinc. — *Merc. perenn.*
stechendes, *Agn.*, *Asar.*, *Bism.*,
Caps., *Colch.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Gran.*, *Ign.*, *Jod.*, *Led.*,
Lyc., *Mur. ac.*, *Sass.*, *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*
ac., *Tarax.*, *Thu.*, *Tong.*, *Zinc.*,
— *Merc. perenn.*
jückend-stechendes, — *M. austr.*
stichartiges, *Sul.*
stossendes, *Mur. ac.*, *Spig.* —
M. arct.
stossweises, *Sul.* — *M. arct.*
stumpfes, *Oleand.*, *Zinc.*
tactmässiges, *Spig.*
verrenkungsartiges, *Spig.*
schnell wanderndes, — *Acon.*
wühlendes, *Chel.*, *Spig.*
würgendes, — *M. arct.*
ziehendes, *Tart. em.*, *Dulc.*,

Guaj., *Jod.*, *Kal.*, *Kreos.*,
Lam., *Mur. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Op., *Puls.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*,
Thu., *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg., *Arg. nitr.*, *Col.*, *M. austr.*,
Merc. perenn.

zuckendes, *Ang. v.*, *Asar.*, *Camph.*,
Caps., *Chi.*, *Gran.*, *Ind.*, *Kreos.*,
Led., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Natr. sulph., *Oleand.*, *Pho. ac.*, *Sil.*,
Spig., *Staph.*, *Stront.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Thu.*, *Zinc.* — *Merc. pe-*
renn., *Päon.*

klammartig zuckendes, *Oleand.*
zusammenziehendes, *Mur. ac.*,
Stront.

Reiten:

Angegriffenheit vom, *Natr. mur.*
Entstehen der Beschwerden vom,
Berb.

Verschlimmerung der Beschwer-
den vom, *Berb.*

Verschwinden der Beschwerden
vom, — *Brm.*

Reizbarkeit (Irritabilität):

grosse, *Asar.*, *Bov.*, *Calend.*,
Camph., *Coff.*, *Colch.*, *Zinc. ox.*,
— *Arg. nitr.*

Sinken der, *Tart. em.*, *Hydroc.*
ac., *Op.*, *Stram.*

verminderte, der Muskeln, *Tab.*

Remissionen, s. Absatzweises.

Renken:

Neigung zum, *Mephit.*

(Reproduction):

gestörte, *Dig.*

(Rhaehitis):

Nux m.

Rheumatische Schmerzen:

Amm. carb., *Ars.*, *Aspar.*, *Calc.*
phosph., *Carb. veg.*, *Cupr. ac.*,
Daph. ind., *Euphorb.*, *Hyosc.*,
Jod., *Kal. chl.*, *Led.*, *Mephit.*,
Merc. subl., *Morph. sulph.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Sab.*, *Squill.*, *Stram.*, *Sul.*,
Val., *Ver.*, *Zinc.* — *Electr.*, *Fluor.*
abwechselnde in allen Gelenken,
Calc. caust.

durch Bewegung gebessert, *Calend.*
dumpfe, *Squill.*

Erhöhung der, *Poth.*

in der Ruhe besonders, *Calend.*
 in der Ruhe vermindert, bei Bewegung vermehrt, *Squill.*

Rheumatismus:
 akuter, *Cop.*
gonorrhoeicus, *Cop.*
mercurialis, *Merc.*
 scorbutischer, *Chi.*

Rieseln:
Sil., *Sul.* — *Arg.*

Risse:
Sil.

Risus sardonius:
Ran. scel., *Sec.*

Rohheitsschmerz:
Canth. — *Arg. nitr.*, *M. arct.*

Rucken (ruckende Schmerzen):
Bell., *Berb.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Colch.*, *Cupr.*, *Dulc.*, *Ign.*, *Kreos.*, *Natr. carb.*, *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Val.* — *Fluor.*, *Mgnt.*, *M. arct.*, *M. austr.*, *Lach.*
 Abends beim Einschlafen, *Ign.*, *Ran. bulb.*
 brennende, *Sul.*
 drückende, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*
 wie elektrisches, *Colch.*
 klammartige, *Sul.*
 kneipendes, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*
 krampfhaftes, *Caps.*, *Sul.*
 reissende, *Sul.*
 ziehend-reissendes, *Cham.*
 schneidende, *Cupr.*
 stechendes, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Spig.*
 — *M. arct.*
 stossende, *Sul. ac.*
 stumpfes, *Lact. vir.*

Rückfälle:
 häufige, der Schmerzen, — *Crotal.*

Rückwärtsgehen:
Cocc.

Ruhe:
 Besserung der Beschwerden in der, *Ant. crud.*, *Cale. carb.*, *Sep.* — *Acon.*
 Entstehen der Beschwerden in der, *Asa.*, *Bry.*, *Cale. ac.*, *Calc. carb.*, *Cocc.*, *Con.*, *Dulc.*, *Kal. hydrof.*, *Natr. sulph.*, *Rhod.*, *Samb.*, *Stann.*, *Sul.*, *Thuja.*, *Tong.*, *Zinc.* — *Acon.*

Erhöhung der Beschwerden in der, *Agar.*, *Ars.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cocc.*, *Col.*, *Con.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Euphorb.*, *Ind.*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.* — *Arg.*, *Brm.*, *Fluor.*, *Lach.*
 Geneigtheit zur, *Lyc.*, *Nux v.*, *Morph. ac.*, *Stann.*, — *Lach.*
 Uebelbefinden in der, *Tax.*

Salpetergeist, versüßter:
 Erleichterung durch Riechen an. *Nitr.*

(Säuglingsbeschwerden):
Bor.

(Säure):
 vorwaltende, *Sul. ac.*

Sausen:
Puls. — *Mgnt.*

Scharfer Schmerz:
Zinc. — *Fluor.*, *Mgnt.*

Schauern bei den Schmerzen:
Arn., *Cinnab.*, *Jal.*, *Sep.*

Scheintod:
Ars., *Bell.*, *Chi.*, *Sec.* — *Crotal.*
 mit zitterndem Pulse, — *Crotal.*

Schliessender Schmerz:
 — *Fluor.*

Schlaf:
 Besserung der Beschwerden durch, *Calad.*, *Camph.*, *Crot.*, *Morph. ac.*
 Erhöhung der Beschwerden durch, *Cocc.*
 unerquickte Zeit nach, *Natr. mur.*
 Vergehen der Beschwerden durch, *Camph.*

Schlaftheit:
Ang. sp., *Ant. crud.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Canth.*, *Chi.*, *Cupr.*, *Cycl.*, *Euphorb.*, *Ferr. ac.*, *Gran.*, *Grat.*, *Hydroc. ac.*, *Laur.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Plat.*, *Sabad.*, *Stram.*, *Tab.*, *Ver.*, *Viol. od.* — *Electr.*, *Lach.*
 lähmige, *Camph.*, *Op.*
 lähmungsartige, — *Strychn.*
 der Muskeln, — *Jugl.*, *Lach.*
 der Nerven und Muskeln, — *Electr.*
 plötzliche, *Hell.*
 Vormittags, *Mur. ac.*

Schläge (Schlagen):

Cann., Croc., Gutt., Ol., Sep., Sul., Sul. ac., Tong., Val. —
Mgnt., M. austr., Crotal.
 elektrische, — *Strychn.*

Schlagfluss (Apoplexie):

Ant. crud., Bell., Chi., Chin. sulph., Con., Cop., Croc., Dig., Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Kal. hydroj., Merc., Nux m., Op., Morph., Pb., Pb. ac., Sec., Tab., Ver.

halbseitiger, *Hyosc.*

Prädisposition zu, *Merc.*

mit grossem Speichelfluss, *Ant. crud.*

Schleichende Fieber, s. auch im 4. Cap.: Fieber:

Chi., Jod., Merc., Pb. ac.

(Schleimabsonderung):

vermehrte, *Cop., Dig.*

Schluchzen:

Anfälle von, *Con., Kal.*

Schmerzhaftigkeit, allgemeine:

Colch., Dig., Mosch., Nux m., Pho., Sep., Sil., Staph., Zinc. ox. —
Acon.

äusserliche, *Dros.*

bei Berührung, — *Acon.*

bei Bewegung schlimmer, *Staph.*

Früh, nach dem Aufstehen gebes-
 sert, *Sil.*

bei Ruhe gemildert, *Zinc. ox.*

Schnauben:

Vermehrung der Schmerzen nach,
Arn.

Schneiden (schneidende Schmerzen):

Ang. v., Arn., Ars., Bov., Bry., Calad., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. veg., Card., Caust., Chel., col., Con., Dig., Dulc., Evon., Graph., Hep., Hyosc., Ign., Ind., Jod., Kal., Kal. chl., Kal. hydroj., Nitr., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang acet., Mar., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Ol. Op., Petrol., Pho., Pho ac., Pb. ac., Prun., Puls., Raph., Rhe., Rh. tox., Rut., Samb., Sass.,

Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tereb., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Verb., Viol. tric., Zinc. — *Arg., Arg. nitr., Col., Electr., Mgnt., M. arch., M. austr., Pöon., Crotal., Lach.*

absetzendes, *Verb.*

betäubendes, *Verb.*

brennendes, *Pho. ac., Stront.*

drückendes, *Caust., Spong., Trif.*

erschreckendes, *Sul.*

feines, *Spig.*

innerliches, *Ver.*

jückendes, *Sil.*

klemmendes, *Lyc., Stann.*

kneipendes, *Sep., Stann.*

in der ganzen rechten Seite, *Zinc.*

reissendes, *Ind., Stann., Tereb., Zinc.*

scharfes, *Cin., Zinc.*

spannendes, *Rh. tox.*

stechendes, *Ind., Mur. ac., Ol.,*

Spig., Viol. tric., Zinc. — *Arg.*

ziehendes, *Pho. ac., Stann., Thuj.*

zuckendes, *Sil.*

Schreien, s. auch im 5. Cap.: Seele:

beständiges, aus Furcht vor Be-
 rührung, *Ang. sp.*

Schrillendes Gefühl:

Sang.

Schründende Schmerzen:

Berb., Croc., Phell., Sep., Sil., Stann., Staph., Sul. ac., Tereb., Thuj., Val., Ver., Zinc. — *Brm., Mgnt., M. austr., Lach.*

Schwäche, körperliche:

Amm. caust., Amm. mur., Ars., Ars. hydrog., Aur., Aur. fulm., Bar. carb. Bar. mur., Bell., Bor., Bry., Calc. carb., Canth., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cocc., Coff., Con., Crot., Cupr. ac., Cupr. carb., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Ferr. ac., Hydroc. ac., Hyosc., Hyp., Jal., Ind., Jod., Kal., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. viv., Merc. sol., Merc. subl., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol. Op., Morph., Morph. ac., Phell., Pho., Pho ac., Plat., Pb.,

Pb. ac., *Ran. bulb.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Samb.*, *Sang.*, *Sec.*, *Sil.*,
Stram., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Thea., *Ther.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Ver.*,
Vinc., *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*
Col., *Electr.*, *M. arct.*, *Lach.*

Abends, *Stront.*, *Tab.* — *Col.*

in Anfällen, — *Crotal.*

beim Aufrichten, *Asar.*

nach dem Aufstehen, *Puls.*

nach dem Aufstehen vergehend,

Magn. carb.

chronische, *Chi.*, *Ver.*

Früh, *Aur.*, *Magn. carb.*, *Magn.*

mur., *Pho.*, *Pho. ac.* — *Arg. nitr.*

beim Gehen, *Sang.*, *Zinc.* — *Arg.*

durch Gehen gebessert, *Pho.*, *Zinc.*

bei Heiss hunger, *Zinc.*

bei Herzklopfen, *Sang.*

lähmige, *Acon.*, *Alum.*, *Arg.*,

Bell., *Caust.*, *Dig.*, *Hell.*, *Mosch.*,

Staph., *Zinc.* — *Arg.*, *Arg. nitr.*

beim Lesen, *Aur.*

im Liegen, *Lyc.*

zum Liegen zwingend, *Oleand.*, *Ver.*

Mittags, *Zinc.*

alle Morgen, *Kal.*

Nachmittags, *Aur.*, *Ol.*, *Phell.*,

Ran. bulb., *Zinc.* — *Col.*

beim Niederlegen, *Sul.*

ohnmachtähnliche, *Berb.*,

Camph., *Magn. mur.*, *Nitr. ac.*,

Petrol., *Sang.*, *Sul.*

plötzliche, *Cann.*, *Dulc.*, *Hydroc.*,

Kal., *Lyc.*, *Ran. bulb.*, *Zinc.* — *Crotal.*

bei unterdrücktem Pulse, *Sang.*

in der Ruhe besonders, *Lyc.*

durch Ruhe verschlimmert, *Pho.*

schmerzliche, *Anac.*

siechende, — *Arg. nitr.*

im Sitzen, *Anac.*, *Aur.*, *Mosch.*,

Plat., *Ran. bulb.*

schon vom Sprechen, *Ferr. ac.*

im Stehen, *Merc. sol.*, *Ol.*

zittrige, *Am. mur.*, *Caps.*, *Caust.*,

Ol., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Zinc.*

Schwanken (Wanken, Taumeln, schwank.

Gang, s. auch im 6. Cap.: Kopf):

Ars., *Camph.*, *Cann.*, *Carb. an.*,

Chin. hydroc., *Hyosc.*, *Jal.*, *Ign.*,

Lact. vir., *Mur.*, *Natr. mur.*, *Nux*

v., *Plat.*, *Prun.*, *Tab.* — *Lach.*

Früh, *Rh. tox.*

schwindliges, *Ang. sp.*

beim Stehen, *Plat.*

Schreiben:

Entstehen der Beschwerden im,

— *Fluor.*

Schwerbeweglichkeit:

Camph., *Nitr. ac.*, *Stram.*

Schwere (Gefühl von):

allgemeine, *Agar.*, *Gm. Amm.*,

Amm. carb., *Amm. mur.*, *Anac.*,

Tart. em., *Ars.*, *Asa.*, *Bar. carb.*,

Bar. mur., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*,

Camph., *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*,

Carb. veg., *Cast.*, *Chi.*, *Cocc.*,

Col., *Con.*, *Cop.*, *Croc.*, *Cycl.*,

Mex., *Dig.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*,

Gins., *Gran.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hy-*

droc. ac., *Jod.*, *Kal.*, *Kreos.*, *Led.*,

Lyc., *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,

Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,

Op., *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Päon.*,

Pho., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rhe.*,

Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Sec.*, *Sep.*,

Sil., *Spig.*, *Squill.*, *Stann.*, *Stront.*,

Sul., *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Col.*,

Electr., *Fluor.*, *M. arct.*, *M. austr.*,

Merc. perenn.

Abends, *Sabad.*

beim Aufstehen, *Op.*, *Morph. ac.*

nach dem Aufstehen vergehend,

Kal.

drückende, bald hier, bald da,

Stann.

entsetzliche, *Amm. carb.*, *Arn.*

nach dem Essen, — *Lach.*

nach dem Essen besser, *Päon.*

im Freien, *Päon.*

Früh beim Aufstehen, *Natr. carb.*

Früh im Bette, *Kal.*, *Pho.*, *Zinc.*

beim Gehen, *Grat.*, *Sep.*, *Zinc.*

nach Gehen sich verlierend, *Carb.*

veg.

bei Gewitter, *Pho.*

lähmige, *Carb. veg.*, *Card.*

nach dem Mittagessen, *Ant.*

crud., *Morph. ac.*

Nachmittags, *Kal.*

zum Niederlegen nöthigend, *Sa-*

bad.

ohnmächtige, *Sep.*

schmerzhafte, *Sil.*, *Stann.*, *Ver.*

nach Sitzen, *Carb. veg.*
 Vormittags, *Pho., Sabad., Stront.*
 zittrige, *Ant. crud.*
Schwerfälligkeit (Gefühl von):
Cale. carb., Nitr. ac., Op., Pho.
ac., Sep., Spong., Stann.
Schüsse durch den Körper (Gefühl von):
 — *Crotal.*
Schwingen:
Merc. perenn.
(Schwindsüchten):
Chi., Con., Cupr. carb., Pb. ac.,
Stann.
 nervöse, *Jod.*
(Seckkrankheit):
Nux m.
Schneenhäupten:
Agar., Amm. caust., Arn., Ars.,
Bell., Camph., Canth., Con., Ind.,
Jod., Kal. hydrof., Sol. nigr.,
Stram., Sul. ac.
(Sekretion):
 vermehrte, *Hydroc. ac., Squill.,*
Urt.
 verringerte, *Pb., Pb. ac.*
(Stechthum):
 langwieriges, *Nitr.*
Sinne (s. auch im 5. Cap.: Seele):
 Schwäche der, *Morph. ac., Pb.,*
Stram.
 Verlust der, *Op.*
Sinnestäuschungen (Allonation):
Bell., Jod., Morph. ac.
Sitzen:
 angenehmes Gefühl im, *Laur.*
 Besserung der Beschw. im, *Ver.*
 Entstehen der Beschwerden im,
Agar., Alum., Ang. v., Tart. em.,
Arn., Bar. carb., Calc. ac., Cann.,
Gnag., Gutt., Magn. mur., Murex,
Natr. carb., Phell., Sep., Tarax.,
Tong., Zinc.
 Erhöhung der Beschwerden im,
Agar., Ang. sp., Tart. em., Arg.,
Arn., Ars., Calad., Cal. ac., Ferr.
ac., Ind., Merc. sol., Murex, Sep.
 — *Arg., Brm., Fluor.*
 Neigung zum, *Bar. ac., Nux v.,*
Puls., Stann., Ver.
(Scorbutische Beschwerden):
Amm. carb., Amm. mur., Chi., Merc.,
Nux. m.

(Scrofele):

Nux m.

Somnambulismusartiger Zustand:

Bell.

(Soper):

Stram.

Spannen (spannende Schmerzen):

Amm. mur., Ang. v., Tart. em., Aur.,
Berb., Bov., Bry., Calc. carb.,
Calc. caust., Cann., Caps., Carb.
an., Carb. veg., Card., Casc.,
Caust., Chel., Chi., Chin.
sulph., Cic., Cinch. sulph.,
Cocc., Colch., Col., Con., Crot.,
Mex., Dig., Dros., Dulc., Eu-
phorb., Euphr., Evon., Gent.,
Graph., Grat., Gutt., Hep.,
Hyosc., Hyp., Ign., Ind., Jod.,
Junc., Kal. chl., Kal. hydrof.,
Nitr., Kreos., Lact. vir., Laur.,
Led., Lob., Lyc., Magn. carb.,
Magn. mur., Magn. sulph.,
Mang. acet., Mar., Merc. sol.,
Millef., Mosch., Mur. ac., Natr.
carb., Nicc., Nitr. ac., Nux v.,
Oleand., Ol., Op., Pho., Pho.
ac., Plat., Puls., Rhe., Rhod.,
Rh. tox., Sabad., Sab., Samb.,
Sass., Sen., Sep., Sil., Spig.,
Spong., Stann., Staph. Stram.,
Stront., Sul., Sul. ac., Tab.,
Tarax., Thuj., Tong., Trif., Val.,
Ver., Verb., Vinc., Viol. od.,
Viol. tric., Zinc., Zinc. ox. — Arg.,
Arg. nitr., Brm., Col., Electr.,
Fluor., Galv., Gent. cruc., Mgnt.,
M. arct., M. ostr., Merc. perenn.,
Crotal., Laches.

beheudes, *Petrol.*

bohrendes, *Mur. an.*

brennendes, *Magn. mur., Mur. ac.,*

Oleand., Spig., Stann., Tong.

dehnendes, *Cann.*

drückendes, *Cann., Con., Dig.,*
Sabad., Sil., Zinc.

Früh, *Nux v.*

beim Gehen, *Ang. v.*

klemmendes, *Dros.*

lähmiges, *Euphorb., Sep.*

rheumatisches, *Zinc.*

stechendes, *Colch., Sep. — Col.*

brennend stechendes, *Jod.*
 taubes, *Val.*
 ziehendes, *Lyc., Mur. ac., Puls.,*
Sep., Viol. tric., Zinc.
 zusammenziehendes, *Kreos.*

Sprechen:

grosse Angegriffenheit nach,
Amm. carb.
 grosse Aufregung nach, *Amb.*
 Entstehen der Beschwerden nach,
Magn. mur., Sul., Zinc. ox. —
Lach.
 Vermehrung der Schmerzen nach,
Arn., Cocc., Jod.

Sprechen-Hören:

grosse Angegriffenheit nach,
Amm. carb.
 Schmerzen nach, *Magn. mur.,*
Zinc. ox.
 Verschlimmerung der Beschwer-
 den nach, *Ars.*

Starrheit (Steifheit):

Agar., Amm. caust., Amm. mur.,
Ang. v., Ars., Bell., Calc. carb.,
Camph., Caps., Carb. an., Cham.,
Col., Con., Cupr. ac., Cycl., Hell.,
Hydroc. ac., Hyosc., Jal., Ip., Lyc.,
Mosch., Natr. mur., Nitr. ac.,
Op., Morph. ac., Pb., Pb. ac.,
Puls., Rhe., Rh. tox., Sil., Ver.
 — *Strychn.*

beim Aufstehen, *Op., Rh. tox.*
 durch Bewegung gemildert, *Caps.,*
Carb. veg.

durch Bewegung verschlimmert,
Caps.

Früh, *Magn. carb., Petrol.*

durch Gehen auf d. Ebne verschw.,
Rh. tox.

beim Herabsteigen, *Rh. tox.*

krampfhaft, *Cic., Sang., Sass.,*
Sec. — Strychn.

lähmige, *Cocc.*

schmerzhaft, *Cocc.*

nach Sitzen, *Carb. veg., Sil.*

tetanische, *Sol. nigr.*

todartige, *Ant. crud., Tart. em., Ars.*

Starrkrampf:

Acon., Amm. caust., Amm. mur.,
Ang. sp., Ars., Bell., Cann.,
Canth., Chi., Cic., Grat., Hy-
droc. ac., Ign., Nitr., Amygd. am.,

Merc., Merc. subl., Mosch., Nux v.,
Op., Sec., Stram., — Galv., Stry-
chn., Lach.

von der leisesten Berührung, *Ang.*
sp., Nux v.

mit Delirien, *Op.*

vom geringsten Geräusch, *Ang. sp.*
 vom Schreck, *Ang. sp.*

von dem Verschlucken lauen Was-
 sers, *Ang. sp.*

mit Wasserscheu, *Canth.*

oft wiederkehrend, *Nux v.*

Starrwerden (Erstarrung):

leichtes, in der Kälte, *Cham.*

Stechen (stechende Schmerzen, Stiche):

Aeth., Gm. Amm., Amm. mur.,
Anac., Ang. v., Ang. sp.,
Ant. crud., Tart. em., Arg., Arn.,
Ars., Asa., Asar., Aspar., Bar. ac.,
Bar. carb., Bell., Berb., Bor.,
Bov., Brom., Bry., Calad., Calc.
ac., Calc. carb., Calc. caust.,
Calend., Camph., Cann., Canth.,
Caps., Carb. an., Carb. veg.,
Card., Cast., Caust., Cham.,
Chel., Chi., Chin. sulph., Cic.,
Cinch. sulph., Cist., Clem.,
Cocc., Coff., Colch., Con.,
Cop., Croc., Croc., Cupr., Cycl.,
Daph. ind., Mex., Dig., Dros.,
Dulc., Eug., Euphorb., Evon.,
Ferr. ac., Gent., Ginn., Gran.,
Graph., Grat., Guaj., Gutt.,
Haem., Hell., Hep., Hydroc. ac.,
Hyosc., Hyp., Jatr., Ign., Ind.,
Jod., Ip., Junc., Kal., Kal.
chl., Kal. hydriod., Nitr.,
Kreos., Lact. vir., Lam., Laur.,
Led., Lob., Lyc., Magn. carb.,
Magn. mur., Magn. sulph.,
Mang. acet., Mar., Merc., Merc.
sol., Millef., Mosch., Mur. ac.,
Natr. carb., Natr. mur., Natr.
sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux
m., Nux vom., Oleand., Ol.,
Op., Petrol., Phell., Pho.,
Pho. ac., Plat., Pb. ac., Prun.,
Puls., Ran. bulb., Ran. secl.,
Raph., Rat., Rhe., Rhod., Rh.
tox., Rut., Sabad., Sab., Samb.,
Sang., Sass., Sel., Sen., Sep.,
Sil., Spig., Spong., Squill.,

Stann., *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Tereb., *Ther.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*,
Val., *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*, *Viol. od.*,
Viol. tric., *Zinc.*, *Zinc. ox.*, *Zing.*
 — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Cim., *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,
Galv., *Gen. cruc.*, *Jugl.*, *Mgnt.*,
M. arct., *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Päon., *Crotal.*, *Lach.*

Abends, *Ind.*, *Pb. ac.* — *Acon.*

absetzendes, — *M. arct.*

anfallweises, *Ver.*

anhaltendes, *Hyosc.*, *Spong.*, *Val.*,

Ver., *Verb.*, *Zinc.* — *M. arct.*

aussetzendes, *Sabad.*, *Sab.*, *Stront.*,
Tarax., *Ver.*, *Verb.*

Athemversetzendes, *Verb.*

ätzendes, *Phell.*, *Thuj.*

beissendes, *Con.*, *Phell.* — *Col.*

brennend beissendes, *Thuj.*

beklemmendes, *Rut.*, *Spig.*, *Viol.*
tric.

betäubendes, *Verb.*

im Bette, *Cann.*, *Carb. veg.*, *Pho.*

bei Bewegung, *Pho.*

von Bewegung erregt, *Ip.*

wie Blitze, *Graph.*

Blitzschnelles, *Viol. tric.*

bohrendes, *Chi.*, *Colch.*, *Pho. ac.*,

Rh. tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sen.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Tarax.*,
Trif., *Zinc.* — *Col.*

breites, *Squill.*, *Stann.*

brennendes, *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*,

Cann., *Chi.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Con., *Cupr.*, *Graph.*, *Gutt.*, *Ign.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mur.*
ac., *Nicc.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Ran. bulb.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tarax.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Fluor., *Mgnt.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Merc. perenn.

jückend brennendes, *Tarax.*

durch Draufdrücken vergehend,
Pb. ac.

drückendes, *Bor.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Caps., *Chi.*, *Euphorb.*, *Ign.*, *Jod.*,

Lyc., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Rh.*
tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Staph.*, *Tarax.*,
Thuj., *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Merc. perenn.*
 stumpf drückendes, *Verb.*, *Zinc.*
 dumpfes, *Ind.*, *Sass.*, *Sen.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *M. austr.*

durchdringendes, *Sass.*, *Thuj.*,
Zinc.

durchzuckendes, — *Arg. nitr.*

einzelne grosse, *Nux v.*, *Spong.*
 — *Acon.*

wie elektrische Funken, *Phell.*,
Pb. — *Acon.*, *Col.*

erschreckendes, *Calc. carb.*, *Sil.*,
Sul.

feines, *Cin.*, *Mex.*, *Hyosc.*, *Ign.*,
Merc. sol., *Merc. dulc.*, *Nicc.*, *Pimp.*,
Pb. ac., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Samb.*,
Sep., *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tarax.*, — *Acon.*, *Arg.*,
Arg. nitr., *Thuj.*, *Tong.*, *Ver.*, *Verb.*,
Viol. tric., *Zinc.*, *Zing.*, — *Col.*, *Fluor.*,
M. arct.

klammartig-feines, *Rut.*

wie von Flöhen, *Mar.*, *Plat.*

wie Flohstiche, *Nicc.*

flüchtiges, *Euphr.*, *Gutt.*, *Plat.*,
Pimp., *Sen.*, *Spong.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tereb.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.*, —
Acon., *Arg.*, *Col.*, *Merc. perenn.*

fressendes, *Spig.*

jückend fressendes, *Ver.*

beim Gehen, *Bell.*, *Pb. ac.*

durch Gehen vergehend, *Pb. ac.*

in den gelähmten Theilen, —
Electr.

glucksendes, *Spig.*

grobes, *Ind.*, *Staph.*

grosse, *Tong.*, *Zinc.* — *M. austr.*

halbseitiges, *Puls.*

heisses, *Mex.*

herauswärtsgehende, *Dulc.*

hie und da, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*

ac., *Petrol.*, *Sabad.*, *Squill.*, *Ver.*

hie und da in weichen Theilen, —
Mgnt.

jückendes, *Col.*, *Con.*, *Mex.*, *Euphr.*,
Jod., *Led.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Phell.*,

Plat., Prun., Spig., Stann., Staph., Tarax., Thuj., Ver., Viol. tric.,
 — *Col., M. austr.*
 kitzelndes, *Sep., Staph.*
 klemmendes, *Sul., Zinc.*
 klopfendes, *Chi., Cocc., Ran. bulb., Sass., Spig., Stront., Sul., Thuj., Tong. — Arg.*
 kneipendes, *Chi., Con., Dulc., Sabad., Spig., Staph., Ther., Thuj., Viol. tric.*
 krampffartiges, *Cocc., Sep., Sil.*
 zum Kratzen nöthigend, *Led.*
 kriebeindes, *Lyc., Spong., Zinc.*
 kurzes, *Merc. sol., Sul., Ver.*
 lähmendes, *Sep.*
 lange, *Sul., Sul. ac. — Col.*
 langsames, *Squill. — M. arct., M. austr.*
 leichtes, — *Col.*
 im Liegen vergehend, *Nicc.*
 an der linken Seite, *Stann.*
 Nachmittags, *Ind.*
 wie von Nadeln, *Asa, Calc. carb., Cann., Graph., Lam., Led., Magn. carb., Merc. sol., Mosch., Natr. sulph., Pimp., Pb. ac., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Sass., Sep., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Sul., Tarax., Thuj., Verb., Viol. tric., Zinc. — Arg., Col., M. austr.*
 wie mit einer glühenden Nadel, *Ars.*
 beim Niederlegen sich verschlimmernd, *Rh. tox.*
 periodische, — *Arg. nitr.*
 pfriemenartiges, *Ind.*
 plötzliche, — *Gent. cruc.*
 pochendes, *Tarax.*
 pressendes, *Spig.*
 prickelndes, *Sabad., Sil., Sul. ac., Zinc. — Col., M. arct.*
 puckendes, *Sabad.*
 pulsartiges, *Stann., Zinc.*
 reissendes, *Ars., Calc. ac., Camph., Chel., Col., Con., Graph., Hell., Lyc., Mang. acet., Natr. mur., Nitr. ac., Rut., Sabad., Samb., Sass., Sep., Sil., Spig., Sul., Tarax., Thuj., Tong., Verb., Viol. tric., Zinc. — Col., M. arct., Merc. perenn.*

ruckartiges, *Calc. carb., Euphorb., Sabad., Sab., Spong., Staph., Thuj., Val., Viol. tric. — Arg. nitr., Electr.*

in der Ruhe, *Rh. tox.*

scharfe, *Chel., Cupr., Hell., Hyosc., Jod., Junc., Oleand., Samb., Sen., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Stram., Tarax., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Arg., M. arct., Päon.*

schmerzhaftes, *Cin.*

schnelles, *Stann., Staph., Sul. ac., Zinc., — Arg. nitr.*

schneidendes, *Ferr. ac., Jod., Lyc., Samb., Sil., Stann., Thuj., Ver., Viol. tric., Zinc. — Arg., Col., M. arct.*

schründendes, *Sab., Sul. ac.*

spannendes, *Oleand., Pho. ac., Sep. Spig., Spong., Stann., Staph., Tarax., Viol. tric. — Col.*

spitziges, *Gutt., Ind., Squill., Stront., Tab., Thuj., Tong., Zinc. — M. arct.*

stossartiges, *Stront., Thuj.*

stumpfes, *Calc. ac., Cann., Chel., Cin., Cocc., Cupr., Dulc., Jod., Junc., Mang. acet., Natr. mur., Oleand., Pb. ac., Rut., Sabad., Sab., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Thuj., Tong., Val., Verb., Viol. tric., Zinc. — Arg., Arg. nitr., Col., Mgnt., M. austr., Päon.*

tiefes, *Rut., Spig., Staph., Tong., Verb.*

wühlendes, *Dulc., Natr. mur., Spig., Spong., Sann. — M. arct.*

wundes, *Tab.*

würgendes, *Zinc.*

wüstes, *Sil.*

ziehendes, *Chi., Caust., Dulc., Lam., Mang. ac., Natr. mur., Rh. tox., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Tab., Tarax., Thuj. — Arg., Col.*

zuckendes, *Ang. v., Calc. carb., Chi., Coff., Mez., Jod., Mang. acet., Pb. ac., Rh. tox., Sabad., Sil., Spong., Squill., Stann., Stront.,*

- Tereb.*, *Tong.*, *Zinc.* — *Col.*, *Merc. perenn.*
 wie Zucken durch den ganzen Körper, *Nux v.*
 zusammenschnürendes, *Squill.*
 klammartig zusammenziehendes, *Cin.*
 zwängendes, *Sul.*
 zwickendes, *Guth.*, *Mang. acet.*
- Stehen:**
 Besserung der Beschwerden von, *Ars.*, *Bar. carb.*
 Entstehen der Beschwerden von, *Agar.*, *Calc. ac.*, *Cann.*, *Phell.*
 Erhöhung der Beschwerden von, *Agar.*, *Calc. ac.*, *Sul.*, *Ver.* — *Fluor.*
 Unvermögen zu, *Bell.*, *Rh. tox.*, *Ver.* — *Acon.*
- Steifheit, s. Starrheit.**
Steifigkeit (s. auch Starrheit):
Dulc., *Gins.*, *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Nux v.*, *Ok.*, *Stram.*, *Tereb.* — *Arg.*, *Col.*
 beim Herabsteigen, *Rh. tox.*
 lähmige, *Chi.*
 der linken Seite, *Rh. tox.*
 momentane und auf andere Theile überspringend, *Nux v.*
 nach Ruhe, *Rh. tox.*
- Steigen:**
 sehr beschwerliches, *Kal.*
- Stellung:**
 Erregung der Beschwerden durch Veränderung der, *Ran. bulb.*
- Sticheln:**
Thujs., *Verb.* — *Fluor.*
- Stöhnen, s. auch im 5. Kap.: Seele:**
Graph.
 ängstliches, *Alum.*
- Stöße (stossende Schmerzen):**
Calc. ac., *Cic.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Daphn. ind.*, *Mex.*, *Graph.*, *Ind.*, *Pb.*, *Samb.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Viol. tric.* — *Mgnt.*, *M. arct.*, *Pöon.*, *Crotal.*
 wie von einem elektrischen Schläge, *Graph.*
 erschreckende, *Kreos.*
 feine, *Stann.*
 verschlimmert durch Kälte, *Daph. ind.*
- krampfhaftes, *Bar. mur.*, *Pb.* — *Mgnt.*
 reissende, *Cann.*, *Spig.*
 ruckende, *Arn.*
 schmerzlose, *Sil.*
 schneidende, *Camp.*
 stechende, *Staph.*
 stumpfe, *Anac.*, *Rut.*, *Stann.*
 tiefeindringende, *Cann.*
 zuckende, *Arn.*, *Cann.*
- Strahlender Schmerz:**
 — *Fluor.*
- Strammen:**
Mex., *Sep.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.* — *Arg. nitr.*, *Cim.*, *M. arct.*
- Streckung:**
 sämtlicher Muskeln, *Ars.*
- Strömen:**
 brennendes, — *Mgnt.*
- in der Stube:
 Erscheinen der Beschwerden, *Bov.*, *Mang. acet.*, *Sab.* — *Acon.*, *Fluor.*
 Nachlass der Beschwerden, *Bry.*, *Caut.*, *Mang. acet.*
 Verschlimmerung der Beschwerden, *Aeth.*, *Lyc.* — *Brm.*
 Widerwille gegen Aufenthalt, *Lyc.*
- (Stuhlausleerung)(s. auch im Cap.: Stuhl):**
 Besserung der Beschwerden durch, — *Jugl.*
- Stumpfe Schmerzen:**
Cin., *Croc.*, *Cupr.*, *Rhe.*, *Stram.*, *Ver.*, *Zinc. ox.* — *M. austr.*
- Stumpfheit:**
 Gefühl von, *Crot.*
 körperliche, *Ars.*, *Gen.*
 der Sinne, *Bell.*, s. auch Sinne.
- Suchen:**
 — *Arg. nitr.*
- Summen (Schmerz):**
Kreos., *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*, *Ver.*, *Viol. tric.*
- (Syphilitische Beschwerden):**
 Verschlimmerung der Beschwerden, *Aur. mur.*
- Tabakrauchen:**
 Beschwerden von, *Alum.* — *Lach.*
 Erhöhung der Beschw. v., *Cocc.*, *Ign.*
- Taktmässige Schmerzen:**
Asa.
- Tanzen:**
 Neigung zum, *Agar.*

Tauber Schmerz:— *Mgnl.***Taubheitsgefühl:**

im ganzen Körper, *Amb.*, *Ang. v.*,
Ars., *Bell.*, *Bov.*, *Bry.*, *Carb. an.*,
Causl., *Chel.*, *Chl.*, *Ferr. ac.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Ind.*,
Iod., *Led.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Nux. v., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Rut.*, *Sec.*,
Sep., *Spong.*, *Ver.* — *Acon.*, *Merc.*
perenn., *Crotal.*

Abends, *Sep.*

in der ganzen linken Seite, *Ars.*
schmerzliches, hie und da, stets
auf kleinen Stellen, *Plat.*
der untern Körperhälfte, *Spong.*

Taumligkeit, s. Schwanken.**Temperaturveränderung:**

Entstehen vieler Beschw., durch,
Ran. bulb.

Tertiantypus, s. Periodisches.**Tetanus, s. Starrkrampf.****Tobender Schmerz:***Thu.*, *Tong.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.***(Torpor):**

Hydroc. ac., *Sang.*
paralytischer, *Carb. veg.*

Trägheit:

Amm. mur., *Branc.*, *Cann.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Casc.*, *Chel.*, *Chin.*
sulph., *Cinnab.*, *Croc.*, *Guaj.*, *Hep.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Nux. m.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*
Pb. ac., *Puls.*, *Sab.*, *Sec.*, *Sep.*,
Sil., *Stront.*, *Ther.*, *Zinc.* — *M.*
austr., *Merc. perenn.*, *Lach.*

durch Bewegung erleichtert, *Natr.*
carb.

nach dem Essen, — *Lach.*

Früh, *Natr. carb.*, *Pho.*, *Zinc.*
durch längeres Gehen weichend,
Graph.

bei Gewitter, *Pho.*nach dem Mittagessen, *Ol.*Nachmittags, *Sil.*Vormittags, *Mur. ac.*, *Pho.***Trinken:**

Verschlimmerung der Beschwer-
den durch, *Bor.*, *Cocc.*

Trismus, s. Kinnbackenkrampf.**Trockenheitsgefühl:**

Camph., *Cor.*, *Croc.*, *Ver.* — *M. arct.*
schründendes, *Sul.*

Trunkenheit, s. auch Rausch:Ansehen, von, *Rut.*Gefühl, von, *Hydroc. ac.***Typische Beschwerden, s. Periodische.****Umfallen, s. Fallen.****Umherwerfen (Hin- und Herwerfen):**

Ars., *Bell.*, *Cic.*, *Cupr.*, *Jal.*,
Kreos., *Merc. subl.*, *Tab.*

Linderung der Schmerzen, durch,
Cham., *Cocc.*

(Umsichschlagen):

mit den Armen im Schläfe, *Merc.*
sol.

Unbehaglichkeit:

allgemeine, *Bar. ac.*, *Camph.*,
Carb. an., *Chel.*, *Cop.*, *Crot.*, *Cub.*,
Mez., *Guaj.*, *Hep.*, *Kal. chl.*, *Lact.*
sal., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mang. acet.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sec.*,
Sul., *Tax.* — *Acon.*, *Electr.*, *Galv.*,
Merc. perenn.

bei Bewegung vergehend, *Puls.*Früh, *Pulsat.*

Früh nach dem Aufstehen, *Ign.*
in der Ruhe, *Tax.*

Unbestimmte Schmerzen:*Hydroc. ac.*, *Mosch.***Unbeweglichkeit, s. Bewegungslosigkeit.****Unempfindlichkeit, s. Gefühllosigkeit u. Empfindlichkeit, verringerte.****Unerträglichkeit der Schmerzen:***Acon.*, *Ars.*, *Cham.*Abends, *Nux. v.***Ungelenkigkeit:***Canth.***Unruhe (körperliche):**

Amb., *Gm. Amm.*, *Ars.*, *Bell.*, *Bor.*,
Camph., *Causl.*, *Cham.*, *Chin.*
sulph., *Crot.*, *Cupr.*, *Cupr. ac.*,
Eug., *Grän.*, *Hydroc. ac.*, *Jal.*,
Jod., *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Mephil., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nux. m., *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*
ac., *Pb. ac.*, *Prun.*, *Ran. bulb.*, *Ran.*
scel., *Rut.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sol. mamm.*,
Sol. nigr., *Stram.*, *Sul.*, *Tax.*, *Thea*
— *Col.*, *Electr.*, *M. austr.*, *Strychn.*

Abends, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,

Pho. ac.

Abends nach Sitzen, *Magn. carb.*

ängstliche, *Amb.*, *Cham.*, *Stram.*

im Bette, *Puls.*

zur Bewegung nöthigend, *Chi.*, *Lyc.*,

Merc. sol.

im Blute, *Pho. ac.*

convulsivische, *Sol. nigr.*

mit Irrereden, *Stram.*

im Muskelsysteme, *Nux m.*

nächtliche, *Fil.*, *Sil.*

nach Sitzen, *Sil.*

nach Sprechen besonders, *Bor.*

zittrige, *Arn.*

Unstätigkeit (beständige Bewegung):

Bell., *Mex.*, *Ign.*

Unterschworenheitsschmerz (Geschwürschmerz):

Amm. mur., *Cann.*, *Cast.*, *Cic.*, *Ferr.*

ac., *Grat.*, *Jod.*, *Junc.*, *Rh. tox.*,

Sil., *Stront.*, *Val.*, *Zinc.* — *Arg.*

nitr., *Electr.*

der belegenen Seite, *Sil.*

bei der geringsten Berührung,

Mang. ac.

beim Drücken, *Kal.*

(Veitstanz):

Agar., *Asa.*, *Stram.*

Venen, s. auch Adern:

Auftreibung der, *Bell.*, *Calc.*

phosph.

Entzündung der, *Tart. em.*

gereizter Zustand der, *Jod.*

Stockung in den, — *Strychn.*

(Venosität):

überwiegende, *Arn.*

Veränderlichkeit:

der Beschw., *Thuja.*

(Verdaunungsgeschäft):

Erhöhung der Beschwerden vom,

Cocc.

Verheben (leichtes):

Calc. carb., *Con.*, *Magn. carb.*,

Natr. carb., *Sep.*, *Sil.*

Verkältlichkeit:

Anac., *Bar. carb.*, *Calc. carb.*,

Camph. Con., *Graph.*, *Ign.*, *Jod.*,

Kal., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Nitr. ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Sep.*, *Sil.*,

Sul. — *Col.*, (*M. austr.*)

in freier Luft, *Pho.* — *Col.*

Verkältung:

üble Folgen von, *Sep.*

Furcht vor, *Natr. carb.*, *Sulph.*

Gefühl von, *Op.*

Schmerzen von, *Nux m.*

Schmerzen wie von, *Dulc.*, *Sel.*

Verrenken (leichtes):

Carb. an., *Magn. carb.*, *Sep.*

Verrenkungsschmerz (Verstauchung):

Agn., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*, *Anac.*,

Tart. em., *Arn.*, *Asar.*, *Aspar.*,

Bry., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Caps.*,

Chi., *Cocc.*, *Col.*, *Mex.*, *Dulc.*,

Euphorb., *Ign.*, *Junc.*, *Magn. carb.*,

Magn. mur., *Merc. sol.*, *Petrol.*,

Prun., *Rhe.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,

Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tarasc.*,

Thuj., *Tong.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.* —

Arg., *Arg. nitr.*, *Col.*, *Mgnt.*, *M.*

austr.

drückender, *Sep.*

dumpfziehend-reisender, *Sep.*

in der Ruhe, *Magn. mur.*

Vormittags, *Petrol.*

(Verschleimung) (status pituitosus):

Amm. mur., *Bar. mur.*

Verstauchungsschmerz, s. Verrenkungsschmerz.

Vollheitsgefühl:

Con., *Rut.*, *Scrof.*

beim Erwachen, *Con.*

Volumszunahme (Dickerwerden):

Kal. hydroj. — *Brm.*

Vormittags:

Erscheinen d. Beschwerden, *Guaj.*,

Sabad., *Sep.* — *Fluor.*

Wohlbefinden, *Pb. ac.*

Wablichkeit (Gefühl von, Weichlichkeit):

Con., *Ign.*, *Op.*

Wandernde Schmerzen (herumziehende):

Ars., *Calc. caust.*, *Chi.*, *Thuj.*

— *Fluor.*

Wallen:

drehendes, — *Merc. perenn.*

Wallungen, s. Blutwallungen.

Wanken, s. Schwanken.

Wärme (warme Luft, Hitze):

Besserung der Beschwerden von,

Ars., *Cast.*, *Sul.* — *Acon.*

erhöhtes Gefühl in gelähmten Theilen von, *Pho.*

Vergehen der Beschwerden von,
Cast.
 Verschlimmerung der Beschw.
 von, *Ant. crud., Dig., Dros., Jod.,*
Thuj.
Wärme (künstliche, Umschläge, Bedeckungen):
 Besserung der Schmerzen von,
Cham., Sep.
 Erhöhung der Schmerzen von, *Cham.*
Wasser (Arbeiten im):
 Entstehen der Beschwerden von,
Calc. carb.
 Verschlimmerung der Beschw.
 von, *Calc. carb.*
Wasserscheu:
 Krämpfe wie, *Ars., Bell., Canth.,*
Hyosc., Stram.
(Wassersucht, wassersüchtige Zustände):
Anthrak., Ars., Chi., Chin. sulph.,
Con., Dig., Hyosc., Jod., Merc.,
Mur. ac., Op., Pb., Pb. ac., Prun.,
Tereb. — Arg. nitr.
Wechsel:
 schneller, entgegengesetzter Zu-
 stände, *Croc., Mephit., Sang. —*
Crotal.
Wehenartiger Schmerz:
Sul. ac.
Wehthun, s. auch Schmerzhaftigkeit:
 allgemeines, *Cinch. sulph., Dros.,*
Kreos., Merc. sol., Natr. carb.
 einfaches, *Croc.*
 vom Sitzen, *Natr. carb.*
 spannendes, *Sul.*
(Weinen): s. auch im 5. Cap.: Seele:
 Anfälle von, *Con.*
Weingenuss:
 Entstehen der Beschwerden von,
Berb. — Lach.
 Erhöhung der Schmerzen von, *Acon.,*
Ant. crud., Berb., Zinc.
 Verschwinden einiger Beschwer-
 den von, — *Acon.*
Weinkrämpfe, s. unter Krämpfe.
Wellenartiger Schmerz:
Sep.
Welkheit:
Ang. sp., Gran., Pb. ac.
Wiskeln:
 — *Lach.*

Wind (windige Witterung):
 Abscheu vor, *Cham.*
 Beschwerden vom, *Plat., Rhod.,*
Zinc.
Windender Schmerz:
Rh. tox., Sang., Sil., Sul., Sul. ac.,
Val., Zinc.
Wirbela:
Sul., Tarax.
Witterungswechsel:
 Schmerzen bei, — *Electr.*
 Wahrnehmen desselben im Voraus,
Pho., Sil.
Wogender Schmerz:
 — *Fluor.*
Wohlbehagen (Gefühl von):
Hydroc. ac., Thea. — Acon.
 in freier Luft, *Lact. cir.*
Wuchten (im ganzen Körper):
Arg. nitr.
Wühlen (wühlende Schmerzen):
Bar. ac., Caust., Mez., Dulc., Rhe.,
Rh. tox., Rut., Sab., Samb., Sep.,
Sil., Spig., Spong., Squill., Stann.,
Staph., Stront., Sul., Tarax., Val.,
Zinc. — Arg., Arg. nitr., Col.,
Fluor., Mgnt., M. austr., Lach.
 bohrendes, *Sep., Spig., — Arg.*
 drückendes, *Spig.*
 dumpfes, *Zinc.*
 feines, *Spong. — M. austr.*
 jückendes, *Spig.*
Wundheitschmerz:
Aspar., Bry., Canth., Cast.,
Colch., Mez., Gutt., Ign., Jod.,
Kal. hydroj., Ran. bulb., Rat.,
Rh. tox., Sabad., Sab., Sen., Sep.,
Sil., Stann., Staph., Stront., Sul.,
Sul. ac., Thuj., Ver., Zinc. —
Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Chlor.,
Col., Electr., Fluor., Mgnt., M.
arct., M. austr., Crotal., Lach.
 beissender, *Sep.*
 brennender, *Lob., Sen., Sep.,*
Zinc. — Arg.
 drückender, *Sep., Zinc.*
 besonders Früh, *Bry.*
 stechend-kratzender, *Sep.*
 pulsirender, *Zinc.*
 reissender, *Zinc.*
 schründender, *Sul.*
 stechender, *Sep.*

wie von Stoss oder Schlag, *Cic.*
würgender, *Sul.*
ziehender, *Zinc.*

Würgender Schmerz:

Spong., Sul., Zinc. — M. arct.

(Wurmkrankheiten):

Bar. mur.

Wüsthheit:

im ganzen Körper, *Nitr. ac.*

Wuwern:

Lact. vir., Spong.

Zerfleischender Schmerz:

— *Mgnt.*

Zerren:

— *Col., Mgnt.*

Zerbrochenheitsschmerz:

Cupr., Pb., Ver.

Zerreissen:

Sil.

Zerrissenheitsschmerz:

Thuj., Zinc. — Mgnt.

**Zerschlagenheit, Zerschlagenheits-
schmerz:**

Agn., Ang. v., Ang. sp., Tart. em., Arn., Ars., Asar., Aspar., Aur., Bar. ac., Bar. carb., Berb., Bov., Bry., Calc. carb., Canth., Caps., Carb. an., Caust., Cham., Chi., Cinch. sulph., Cist., Cocc., Col., Cor., Cupr., Cupr. ac., Cycl., Daph. ind., Mez., Dros., Dulc., Ferr. ac., Gins., Gran., Graph., Gutt., Haem., Hep., Ign., Ind., Ip., Junc., Kal., Kal. hydr., Kreos., Lact. vir., Laur., Led., Lyc., Mgnt. carb., Mgnt. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nuxm., Petrol., Pho., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Thuj., Tong., Val., Ver., Viol. od., Viol. tric., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg., Brm., Col., Electr., Fluor., Mgnt., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Crotal., Lach.

Abends besonders, *Lyc., Nitr. ac.*
nach dem Aufstehen vergehend,

Anac., Aur., Nux v., Viol. od. — Crotal.

beim Befühlen, *Bov.*

in den Gelenken der belegenen Seite, durch Umwenden auf die andere Seite gehend, *Nux v., Rh. tox.* bei Bewegung, *Agar., Bov., Carb. an. — M. austr.*

nach Bücken besonders, *Berb.*

beim Erwachen, *Magn. sulph.*

Früh besonders, *Anac., Aur., Bar. carb., Magn. carb., Nux v., Rh. tox., Sul., Viol. od., Zinc. — M. austr., Crotal., Lach.*

nach dem Frühstück, — *Brm.*

beim Gehen schlimmer, *Staph.*

lähmiger, *Pho. ac., Ver. — Col.*

in der Ruhe am stärksten, *Aur., Con.* beim Sitzen und Liegen besser, *Staph.*

spannender, — *Arg.*

beim Steigen und im Beginn des Gehens besonders, *Pho. ac.*

durch Strecken der Glieder erleichtert, *Carb. veg.*

wie vom Wachsen, *Pho. ac.*

beim Weitergehen sich verlierend, *Laur.*

vorübergehender, *Sabad.*

ziehender, *Camph.*

Ziehen (ziehende Schmerzen):

Amm. mur., Anac., Ars., Ant. crud., Asa, Asar., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Bor., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Cann., Caps., Carb. an., Carb. veg., Cast., Caust., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cin., Cinch. sulph., Cinnab., Cist., Clem., Cocc., Coff., Colch., Col., Con., Cop., Cor., Croc., Crot., Cupr., Cycl., Daph. ind., Mez., Dig., Dros., Dulc., Eug., Euphorb., Euphr., Evon., Ferr. ac., Gent., Gins., Gran., Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hell., Hep., Hyosc., Hyp., Jatr., Ign., Ind., Jod., Ip., Junc., Kal., Kal. chl., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Laur., Led., Lob., Lupul., Lyc.,

Magn. carb., Magn. mur., Mang. acet., Mar., Merc., Merc. sol., Merc. ac., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux. m., Nux. v., Oleand., Ol. Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Samb., Sang., Sass., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Tereb., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Verb., Viol. od., Viol. tric., Zinc., Zinc. ox., Zing. — *Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Cim., Col., Electr., Fluor., Galv., Gent. cruc., Jugl., Mgnt., M. austr., Merc. perenn., Crot., Lach.*
 in Absätzen steigend und abnehmend, *Plat.*
 absetzendes, *Squill.*
 allmälliges, *Tereb.*
 ätzendes, *Rut.*
 betäubendes, *Verb.*
 bei Bewegung, *Nitr. ac., Staph. Rh. tox.* — *Arg.*
 durch Bewegung erregt, *Caps.*
 durch Blähungen gebessert, *Col.*
 bohrendes, *Carb. an., Tarax.*
 brennendes, *Gran., Sen., Tarax., Zinc.* — *Mgnt.*
 drückendes, *Camph., Caust., Cham., Chi., Colch., Cupr., Mex., Junc., Plat., Lyc., Nitr. ac., Petrol., Puls., Rh. tox., Rut., Sang., Sass., Sep., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Tarax., Thuj., Val., Zinc., Zing.* — *Arg., Arg. nitr., Col., M. arct., Crotal.*
 dumpfes, *Junc., Sass., Stront.* — *Arg. nitr., Crotal.*
 dünnes, *Zinc.*
 durchdringendes, *Val.*
 wie Eingeschlafenheit, *Pho. ac.*
 feines, *Sront.* — *M. austr.*
 flüchtiges, *Plat., Stann., Tereb.* — *Arg., Col.*
 fressendes, *Staph.*
 Früh und Abends, *Pho. ac.*
 gichtartiges, *Sep.*

gichtisches, — *Crotal.*
 greifendes, *Sul.*
 klammartiges, *Asa, Cin., Croc., Lyc., Mang. ac., Mosch., Natr. mur., Oleand., Pho. ac., Plat., Rh. tox., Sil., Thuj., Val., Vinc., Zinc.* — *Arg., M. austr.*
 klemmendes, *Lyc., Sep., Trif., Zinc.* — *Crotal.*
 kneipendes, *Dulc.*
 kriebelndes, *Zinc.*
 krampfhaftes, *Ant. crud., Calad., Cann., Cocc., Euphorb., Grat., Kal. chl., Nitr. ac., Ol., Pho. ac., Rut., Stann., Stront., Sul., Tereb., Trif., Zinc., Zinc. ox.*
 kurzes, — *Arg.*
 lähmiges, *Ant. crud., Asa, Bell., Cin., Cocc., Colch., Mex., Gran., Grat., Hep., Junc., Mosch., Natr. mur., Petr., Sabad., Sab., Sil., Staph., Verb.* — *Arg., Arg. nitr., Brm., M. austr.*
 langsames, *Sul.*
 leises, — *Gent. cruc.*
 heim Liegen, *Rh. tox.*
 vorzüglich Nachts, *Merc. sol.*
 oberflächliches, *Sep.*
 periodisches, *Lact. vir.*
 plötzliches, *Val.*
 pressendes, *Mex.* — *Col.*
 pulsirendes, *Ign., Zinc.*
 reissendes, *Carb. an., Lyc., Natr. mur., Sep., Spig., Sul., Tarax., Zinc.* — *Col.*
 rheumatisches, *Cann., Sep., Staph., Stram., Ver., Zinc.* — *Crotal.*
 ruckweisses, *Carb. an., Cocc., Colch., Spig., Zinc.* — *Gent. cruc.*
 wie flüchtige Rucke, bald hier, bald da, *Val.*
 in der Ruhe besonders, *Kal., Nux. v.*
 schabendes, *Chi.*
 scharfes, *Sil., Sul., Thuj., Zinc.* — *Col., M. arct.*
 schnell kommend und schnell vergehend, *Nitr. ac.* — *Acon.*
 schneidendes, *Cupr., Jod., Rh. tox., Spig., Staph., Tereb.*
 schnelles, *Asa, Sass.*
 schnell den Ort wechselnd, *Acon.*
 schnürendes, *Mang. acet., Val.*

schwindelartiges, — *M. arct.*
spannendes, *Croc.*, *Kal. chl.*,
Mang. acet., *Puls.*, *Rut.*, *Spig.*,
Stront. — *Crotal.*

stechendes, *Colch.*, *Evon.*, *Natr.*
mur., *Rut.*, *Sass.*, *Spong.*, *Squill.*,
Tarax.

streif- oder strichweises, — *Arg.*
nitr.

wühlendes, — *Arg. nitr.*

zuckendes, *Ind.*, *Puls.*, *Viol. od.*
zusammenziehendes, *Trif.*

Zimmer, s. Stube.

Zittern (Beben):

Agar., *Alumm.*, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*, *Arn.*,
Ars., *Asa.*, *Bar. mur.*, *Bell.*,
Bism., *Bor.*, *Brom.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Camph.*, *Cann.*,
Canth., *Caps.*, *Carb. an.*, *Caust.*,
Chel., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*,
Cocc., *Coff.*, *Colch.*, *Col.*, *Con.*,
Cop., *Crot.*, *Cub.*, *Mex.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Ferr. ac., *Graph.*, *Hell.*, *Hep.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Hyp.*, *Jal.*,
Ign., *Jod.*, *Kal.*, *Nitr.*, *Lob.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Merc.*, *Merc. dulc.*, *Merc.*
subl., *Merc. pr. rub.*, *Mosch.*, *Natr.*
sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Op.*,
Morph., *Pho.*, *Plat.*, *Prun.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sol. nigr.*,
Squill., *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Thea.*, *Ver.*, *Viol. od.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Col.*,
Electr., *Mgnt.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Crotal., — *Lach.*

Abends, — *Lach.*

nach Aerger, *Ran. bulb.*

zeitweise Anfälle von, — *Crotal.*
mit Aengstlichkeit, *Ant. crud.*,

Croc., *Puls.*, — *Acon.*

nach einiger Anstrengung, *Rh. tox.*

beim Aufstehen, *Bar. carb.*, *Petrol.*

bei Bewegung, *Tart. em.*, *Jod.*

mit Blauwerden, *Con.*

im Freien, *Calc. carb.*, *Hep.*

Früh; *Pho.*, *Sil.*, *Staph.*, *Sul.*

mit Geschrei, *Bell.*

mit Kälte, *Op.*, *Plat.*

ohne Kälte, *Lyc.*

krampfhaftes, *Amm. caust.*, *Bar.*
mur., *Bism.*, *Nux v.*, *Op.*

vor Mattigkeit, *Natr. mur.*

nach dem Mittagessen, *Magn.*
mur.

beim Nachdenken, *Bor.*

nächtliches, *Amm. carb.*

miteinzeln Rucken und Zucken, *Op.*

mit klebrigem Schweisse, *Mosch.*

(*tremor mercurialis*), *Merc.*

Veitstanzähnliches, *Jod.*

Vormittags, *Sul.*

Zitterigkeit:

Carb. veg., *Gran.*, *Graph.*, *Magn.*

mur., *Mar.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Nicc.*

Nicc., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Morph. ac.*,

Plat., *Sabad.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Thea., *Vinc.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*,

Galv., *M. arct.*

bei Geistesanstrengung beson-
ders, *Vinc.*

Zucken, Zuckungen (zuckender Schmerz):

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Amm. caust.*,

Ang. sp., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*,

Asa., *Aur. fulm.*, *Bar. mur.*, *Bell.*,

Bor., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cann.*,

Carb. an., *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*,

Chi., *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cin.*,

Crot., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Mex.*,

Dig., *Dros.*, *Ferr.*, *Graph.*, *Hell.*,

Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Jal.*, *Ign.*,

Ind., *Jod.*, *Junc.*, *Kal.*, *Kal.*

chl., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*,

Laur., *Lupul.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Mar., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Millef.*,

Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,

Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr. ac.*,

Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph.*

ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,

Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*, *Rat.*,

Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sass.*,

Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sol. nigr.*,

Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,

Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,

Tarax., *Thuj.*, *Trif.*, *Val.*, *Ver.*,

Viol. tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*,

Brm., *Chlor.*, *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,

Galv., *Gent. cruc.*, *Mgnt.*, *M. austr.*,

Merc. perenn., *Strychn.*, *Lach.*

Abends beim Einschlafen, *Ign.*,

Nux v. — *Galv.*

mit Aengstlichkeit, *Ant. crud.*

- zum Aufstehen nöthigend, *Merc. sol.*
 auf den belegenen Stellen, *Rh. tox.*
 durch Berührung erregt, *Nux v.*
 beim Bewegen, *Sep.*
 drückendes, *Tarax.*
 dumpfes, *Zinc.*
 beim Einschlafen, *Carb. an.*
 elektrisches, *Val.* — *Acon.*,
Strychn.
 erschreckendes, *Galv.*
 feines, *Spig.*
 flimmerndes, *Mgnt.*
 flüchtiges, *Stann.*, *Val.*, — *Gent.*,
cruc., *M. austr.*
 in den gelähmten Theilen, —
Strychn.
 hie und da, — *M. austr.*
 beim Hinlegen Nachmittags, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*
 hoch in die Höhe, *Sul.*
 klammartiges, *Val.*
 krampfhaftes, *Ang. sp.*, *Ant.*
crud., *Tart. em.*, *Calc. carb.*,
Caps., *Cham.*, *Ign.*, *Jod.*, *Morph.*
ac., *Plat.*, *Rhe.*, *Sab.*, *Sul.* — *Arg.*
 kriebelndes, *Thuj.*
 lähmiges, *Cin.*, *Cocc.*, *Mosch.*
 in Lähmung übergehendes, *Laur.*
 leichtes, *Agar.*, *Ars.*, *Val.*
 auf der linken Seite, *Puls.*
 besonders links, *Sabad.*
 einzelner Muskelfibern, *Asa.*, *Ign.*
 Nachmittags, — *Lach.*
 Nachts besonders, *Amb.*, *Mosch.*
 pulsartiges, *Con.*
 pulsirendes, *Ver.*
 reissendes, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Cic., *Cin.*, *Stront.* — *Mgnt.*
 ruckweisses, *Stram.*
 in der Ruhe besonders, *Trif.*
 im Schlafe, *Petrol.*, *Galv.*
 schmerzhaftes, *Anac.*
 beim Schreiben, *Natr. mur.*
 im Sitzen, — *Lach.*
 stechendes, — *Rh. tox.*, *Thuj.*, *Verb.*
 stossartige, — *Strychn.*
 tetanisches, *Nux v.*
 ziehendes, *Sul.*
- Zugluft:**
 Empfindlichkeit gegen, *Anac.*,
Caust., *Chi.*, *Graph.*, *Ign.*, *Kal.*
 Erregung der Schmerzen von, *Caust.*
- Verkältung bei der geringsten, *Nux vom.*
- Züge:**
 brennende, — *Mgnt.*
 durch den ganzen Körper, wie
 ein Schauer, — *Mgnt.*
- Zupfen:**
 — *Lach.*
- Zusammendrücken:**
Gutt., *Haem.*, *Nitr.*, *Mosch.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Op.*, *Rh. tox.*, *Rut.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Ver.*,
Zinc. — *Arg.*, *Col.*
- Zusammenfahren, s. auch im 5. Cap. Seele:**
 im Bette, *Cic.*
 vom leisesten Geräusch, *Narcot.*
 krampfhaftes, *Ars.*, *Ip.* — *Mgnt.*,
Strychn.
 leichtes, *Ang. v.*
 plötzliches, *Narcot.*
- Zusammengreifen:**
Sep.
- Zusammenknuelpen:**
Puls., *Sul.*, *Verb.*
- Zusammenpressende Schmerzen:**
Bry., *Lyc.*, *Rut.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stront.*,
Thuj., *Trif.* — *Brm.*, *M. arct.*
 brennendes, *Thuj.*
- Zusammenrucken:**
Stann.
- Zusammenschnüren (Gefühl von):**
Bov., *Brom.*, *Camph.*, *Card.*, *Caust.*,
Cocc., *Ferr. ac.*, *Gutt.*, *Jod.*, *Ip.*,
Lob., *Natr. mur.*, *Pho.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sen.*,
Sep., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Stram.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tereb.*, *Ver.*, *Verb.*,
Zinc., *Zinc. ox.* — *Brm.*, *Chlor.*,
Col., *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *Lach.*
 brennendes, *Sep.*
 erstickendes, *Ver.*
 krampfhaftes, *Ver.*
 reissendes, schneidendes, *Spig.*
- Zusammenschrauben:**
Sil., *Stront.*, *Sul.*, *Tong.*, *Zinc.*
- Zusammenschrumpfen (Gefühl von):**
Brom., *Pb.*
- Zusammensinken:**
 beim Auftreten, *Anac.*
- Zusammenziehende Schmerzen:**
Camph., *Card.*, *Caust.*, *Chel.*, *Chi.*,
Cocc., *Col.*, *Con.*, *Croc.*, *Mex.*,
Ferr. ac., *Gins.*, *Gran.*, *Gutt.*

Haem., Ind., Kal., Nitr., Kreos., Laur., Lyc., Mgn. carb., Magn. mur., Mang. acet., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ol., Op., Phell., Pho., Plat., Pimp., Pb. ac., Puls., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Sass., Sen., Sep., Sil., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj., Val., Ver., Viol. tric., Zinc., Zinc. ox., Zing. — *Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Fluor., Gent. cruc., M. austr., Merc. perenn., Lach.*
 drückendes, *Tab., Val., Zinc.*
 klammartiges, *Sul., Ver.*
 durch den ganzen Körper, *Nux v.,*
 krampfhaftes, *M. austr.*
 periodisches, *Ver.*
 rheumatisches, *Stram.*
 stechendes, *Sul.*

Zusammenziehung (Contractur):

der Extensoren, — *Galv.*
 der Flexoren, *Amm. caust.* — *Galv.*
 der Glieder, *Ars., Oleand., Pho. ac.*
 des Körpers, beständige, *Ars.*
 krampfhaftes, *Ferr., Tab.* —
Col., Strychn.
 der Muskeln, *Coff., Kal. hydroj.,*
Lyc., Nux v., Tab. — *Strychn.*
 der Muskelfasern, *Cinch, sulph.*

Zusammenzucken:

Morph. ac., — Lach.

(Zwängen (Zwang):

Laur., Rhod., Sen., Sep., Spong.,
Stront., Sul., Thuj., Zinc. — *Arg.*
nitr., Merc. perenn.

Zwicken:

Gutt., Kal. hydroj., Mosch., Nicc.,
Pb. ac., Sen., Staph., Stront., Val.
 — *M. austr.*

Abends besonders, *Kal. hydroj.*

II. HAUT (NÄGEL) UND DRÜSEN.

(Anmerkung. Ausser in diesem Capitel ist auch noch das Specielle bei den besondern Organen zu finden.)

Abschuppung (Abschälen):

Amm. mur., Ang. sp., Ars.,
Chin. sulph., Cic., Croc., Mez., Dig.,
Gins., Hell., Jod., Lup., Merc., Rh.
tox., Sec., Sep., Stram., Sul., Ver.
 — *Acon., Col.*

am Daumennagel, *Eug.*
 zwischen den Fingern, *Amm. mur.*
 an den Fingerspitzen, *Bar. carb.*
 im Gesicht, *Kreos., Lup., Pho.*
 auf dem Haarkopfe, *Oleand.*
 an den Händen, *Lup., Rut., Sep.*
 auf den Handrücken, *Bar. carb.*
 mit Jücken, *Acon.*
 kleienartige, *Cop. — Galv.*
 der Lippen, *Cham., Kal. carb.,*
Mosch., Natr. mur., Plat.
 an der Nasenspitze, *Carb. an.,*
Natr. carb.
 unter dem Ohre, *Mar.*

Amelisenkriechen:

Arn., Aur., Calc. phosph., Caust.,
Cist., Hydroc. ac., Sec., Sul.,
Urt., Veratrin. — *Electr.*

Abends, *Cist.,*

Früh, *Urt.*

in den gelähmten Theilen, *Pho.*
 in der Kopfhaut, *Bar. carb.*

Absterben:

des affic. Theils, *Chel.?*
 der obern Haut, *Jod.*

Auswüchse:

warzenähnliche, — *Arg. nitr.*

Aufgesprungene Haut (schäbige, raue):

Bar. carb., Bry., Mez., Jod., Natr.
carb., Pb., Sul.

leicht blutende, *Alum., Ign.*

der Brüste, *Con.*

an den Fingern, *Graph., Lauroc.,*
Pho.

Flechtenartige, jückende, *Boc.*
 besonders im Freien, *Sul.*
 an den Füßen, *Hep.*
 an den Händen, *Hep.*, *Cal. carb.*,
Kreos., *Natr. carb.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac.
 unter dem Kinne, *Bov.*
 in den Kniekehlen, *Kreos.*
 der Lippen, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Cor.*,
Graph., *Hep.*, *Ign.*, *Natr. mur.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.*
 um den Mund, *Anac.*, *Pho.*
 der Nasenlöcher, *Graph.*
 der Nasenspitze, *Carb. an.*
 unter dem Ohre, *Mar.*
 an den Schläfen, *Natr. mur.*
 zwischen den Zehen, *Eug.*

Ausschlag im Allgemeinen:

Gm. Amm., *Ars.*, *Bar. carb.*, *Cic.*,
Coff., *Cupr. ac.*, *Lact. vir.*, *Morph.*,
Morph. ac., *Morph. mur.*, *Pho.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Rhod.*, *Sec.*, *Stram.*, *Sul.*
 am After, *Calc. carb.*, *Ip.*, *Lyc.*,
Merc. sol.
 in den Augenbrauen, *Bar. carb.*
 am Bart, *Nitr. ac.*
 beissender, *Bry.*, *Calc. caust.*,
Cham., *Hyp.*
 brandiger, *Tax.*
 brennender, *Amm. carb.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Cinnab.*, *Coff.*, *Nux*
vom., *Sul.*
 dunkelgefärbter, *Cop.*
 eiternder, *Ant. crud.*, *Bar. mur.*
 erhabener, *Cop.*, *Pho.*
 feiner, auf der Brust, *Bov.*
 feiner, kaum sichtbarer, *Con.*, *Lyc.*
 zwischen den Fingern, *Nitr. ac.*
 an den Fingerknöcheln, — *Galv.*
 flechtenartiger, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Ip., *Nux vom.*
 friesellartiger, *Amm. carb.*,
Arn., *Calc. carb.*, *Mez.*, *Hyp.*,
Nux vom., *Tereb.* — *Electr.*, *Galv.*
 furunkulös-pustulöser, *Tart.*
em., *Jod.*
 gelbkrustiger, (an Backen u. Kinn)
Ant. crud., *Merc. sol.*
 gelblicher, *Bar. mur.*
 im Genick, *Cham.*
 grindiger, *Bar. mur.*
 auf dem Haarkopfe, *Bar. mur.*,

Calc. carb., *Cic.*, *Cupr. ac.*, *Graph.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*
 am Halse, *Dig.*
 an den Händen, *Hyp.*, *Ip.*, *Mur. ac.*,
Nitr. ac.
 hirsekornartiger, *Amm. carb.*,
Natr. mur.
 jückender, *Anac.*, *Arn.*, *Bar. mur.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Canc.*,
Carb. an., *Cic.*, *Cinnab.*, *Cop.*,
Mex., *Ip.*, *Merc. vio.*, *Merc. sol.*, *Mur.*
ac., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Spong.*, *Stann.*,
Stram., *Sul.*, *Tab.*, *Veratrin.* —
Mgnt.
 am Kinn, *Nux vom.*
 am Knie, *Merc. vom.*
 um Knie und Waden, *Anac.*
 in der Kniekehle, *Led.*
 krätzähnlicher, *Amm. mur.*, *Tart.*
em., *Bar. mur.*, *Branc.*, *Kreos.*,
Merc. sol., *Merc. subl.*, *Sul.*, *Ver.* —
Arg. nitr., *Col.* s. auch Krätze.
 krustiger, *Alum.*
 wie nach Kuhpocken, *Sul.*
 kupfriger, *Carb. an.*
 lepröser, *Cupr. ac.*
 linsengrosser, *Cop.*
 an den Lippen, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Carb. veg., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Mez.*,
Ip., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nicc.*, *Pho. ac.*
 masernähnlicher, *Bell.*, *Cop.*,
Guaj. — *Electr.*
 marmorirter, *Pho.*
 im Munde, *Cub.*
 um den Mund, *Ars.*, *Crot.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Tab.*
 am Mundwinkel, *Cann.*, *Caust.*
 an der Nase, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Nicc.*
 nässender, *Branc.*, *Calc. carb.*,
Dulc., *Graph.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*
 an den Ohren, *Bar. carb.*, *Cic.*
 hinter den Ohren, *Calc. carb.*
 in der Ohrmuschel, *Chi.*, *Mosch.*
 papulöser, *Amm. mur.*, *Tab.*
 pockenähnlicher, *Arn.*, *Caust.*,
Merc. sol., *Sil.*, *Veratrin.*
 purpurrother, *Colch.*
 pustulöser, *Ant. crud.*, *Tart.*
em., *Bry.*
 rosenartiger, *Cist.*
 rother, *Bry.*, *Canc.*, *Cic.*, *Cinnab.*,

Cop., Mez., Hyp., Merc., Pho., Tab., Val. — Mgnl.
 rothschuppiger, *Bell.*
 am Rücken, *Dig., Tab.*
 scharlachartiger, *Cub., Jod., Merc. viv., Rh. tox. — Galv., Lach.*
 an der Scham, *Nux vom.*
 an den Schenkeln, *Merc. sol.*
 schuppiger, *Bar. mur.*
 nach Schweissen, *Op.*
 syphilisartiger, *Kal. carb.*
 am Unterarme, *Carb. an.*
 vesikulös-papulöser, *Ant. crud.*
 violetter, *Veratrin.*
 zwischen den Zehen, *Petrol.*
 an der Zunge, *Chi.*
Balgeschwulst: (Art von):
 am Arm, — *Jugl.*
 am Backen, *Graph.*
 Stechen in der, — (*M. arct.*)
Beissen:
Bar. mur., Mur. ac., Natr. carb., Sil., Thuj. — Acon.
 an den behaarten Stellen, — *Acon.*
 wie von Flöhen, *Natr. carb., Pho., Sul., — Acon.*
 im Gesicht, *Cann., Colch., Kreos.*
 an den Händen, *Hyp.*
 in den Handflächen, *Gran.*
 an hautlosen Stellen, *Bar. mur.*
 jückendes, am Daumenballen, *Gran.*
 an den Lippen, *Pho. ac.*
 Nachts, *Sul.*
 stichliches, *Lact. vir.*
Beulen, s. Buckel.
Beweglichkeit:
 der Kopfhaut, *Natr. carb., Natr. mur.*
Blasen-Ausschlag:
Bell., Calc. carb., Calend., Cann., Canth., Caps., Caust., Clem., Coch., Mez., Euphorb., Hell., Hep. S., Nitr., Kreos., Lob., Merc., Merc. sub., Natr. mur., Pho., Ran. bulb., Ran. scel., Rh. tox., Rut., Sec., Sep., Stram. — (Fluor.), Crotal.
 von selbst aufplatzend, *Caust., Pho.*
 Brand- — *Lach.*
 brennende, *Natr. mur.*
 erbsengrosse, mit hartem, entzündetem Grunde und Brennschmerzen, *Amm. mur.*

an der Ferse, *Lam., Natr. carb., Pho.*
 am Finger, *Kal. carb., Rut., Sec. grosse, Caust.*
 an der Hand, *Cocc., Gutt., Rut., Sel.*
 mit rothem Hofe, — *Crotal.*
 an der Lippe, *Bar. carb., Clem., Gutt., Hell., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Pho.*
 der ganzen Oberhaut mit Schmerzen wie von Feuer oder Nadeln, *Ars.*
 im Ohre, *Nicc.*
 Pemphigus, *Rh. tox., Tereb.*
 platte, gallerige, auf dem Knie, *Jod.*
 mit scharfer Jauche, *Ran. scel.*
 am Schenkel, *Tereb.*
 schründende, *Natr. mur.*
 schwarze, *Natr. carb.*
 wie von einem Vesikator, *Merc.*
 unter der Vorhaut, *Caust.*
 wie von Wanzen, *Kreos.*
 weisse, *Hep. S., Natr. carb.*
 an den Zehen, *Graph., Pho. ac.*
 an Zeh- und Fingerspitzen, *Natr. carb.*
 auf der Zunge, *Ant. crud., Mur. ac.*
Bläschen-Ausschlag:
Gm. Amm., Ar., Calc. caust., Canth., Caust., Con., Crot., Cub., Dulc., Graph., Hyosc., Jod., Kal. carb., Nitr., Mgn. carb., Merc., Merc. viv., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Pho., Pho. ac., Rh. tox., Rh. vern., Sass., Spong., Squill., Tab., Tereb., Thuj. — (Chlor.), Electr., Jugl.

in den Achselgruben, — *Jugl.*
 an den Armen und Händen, *Daph. ind., Natr. mur.*
 ums Auge, *Crot.*
 brennende, *Amm. carb., Cann., Caust., Mez., Graph., Kal. carb., Nitr., Merc., Natr. carb., Ran. bulb., Rh. tox., Rh. vern., Thuj.*
 dunkelblaue, *Ran. bulb.*
 mit Eiter gefüllt, *Ant. crud., Kal. chl., Nitr.*
 ekzema, *Canth., Cop., Cub., Merc. — Jugl.*
 an den Fingern, *Bor., Bov., Supr.*

Cycl., Mez., Grat., Hell., Lauroc., Nitr. ac., Pho.
 frieseltartige, *Crot., Spong.*
 im Gesicht, *Ant. crud., Calc. ac., Canth., Caust., Con., Mez., Graph., Nitr., Led., Magn. carb., Mur. ac., Ol., Pho.*
 auf den Gliedern, *Kal. chl., Sass.*
 auf dem Haarkopfe, *Bov., Ol.*
 an den Händen, *Lup., Merc. sol., Pho.*
 in den Handflächen, — *Mgnt.*
 auf dem Handrücken, *Ind., Kal. chl., Rh. tox.*
 herpes erysipelaceus, *Anthrak.*
 herpes präp., *Merc.*
 auf dem Hinterbacken, *Oleand.*
 juckende, *Canth., Caust., Cic., Daph. ind., Graph., Ind., Kal. carb., Kal. chl., Mang. ac., Merc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Pho. ac., Ran. bulb., Rh. vern., Tab. — Jugl.*
 am Kinn, *Nitr. ac., Petrol.*
 Krätzähnliche, *Kal. chl., Pho. ac.*
 an der Lippe, *Aur., Bell., Calend., Cic., Con., Graph., Lauroc., Magn. mur., Mang. ac., Mur. ac., Natr. mur., Pho., Plat., Rat.*
 im Munde, *Bell., Bor., Carb. an., Graph., Mur. ac.*
 im Mundwinkel, *Mez., Hep. S., Lauroc., Pho.*
 auf der Nase, *Natr. mur., Pho.*
 in der Nase, *Crot., Mez., Graph., Magn. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho.*
 am Nasenloche, *Carb. an.*
 hinter den Ohren, *Chi., Pho.*
 rothe, *Alum., Ant. crud., Bov., Cic., Cycl., Natr. carb., Natr. mur., Stront.*
 an der Scham, *Graph.*
 auf den Schenkeln, *Rh. tox.*
 an den Schläfen, — *Acon.*
 auf dem Schulterblatte, *Cic.*
 am Skrotum, *Crot.*
 an der Stirn, *Stront.*
 an der Vorhaut, *Carb. veg., Merc., Nitr. ac.*
 Wasserpockenartige, *Tart. em.*

weisse, *Alum., Bov., Cann. — Electr.*
 an der Zungenspitze, *Lyc.*
Blasse Haut:
Tart. em., Op., Pb., Sec.
Blätterrohen:
 juckende, *Bov.*
Blattern:
 — *Mgnt.*
 im Gesicht, *Hyosc., Merc. sol.*
 an der Lippe, *Lyc.*
Schaf-, Led.
 schwarze, brennende, *Ars.*
 weisse, *Lyc.*
Bläuliche Färbung der Haut:
Con., Op., Pb. ac., Sec. — Arg. nitr., Strychn.
Blauschwarze Haut:
 — *Arg. nitr.*
Blöfärbung der Haut:
Pb. ac., Sec.
Blüthen-Ausschlag (Kitorblüthen):
Gm. Amm., Arn., Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bov., Bry., Calc. caust., Caust., Cham., Chi., Cic., Cin., Cocc., Con., Graph., Jod., Lauroc., Meph., Merc. ac., Sass., Sul., Tab., Ver., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Jugl., Mgnt., Crotal., Lach.
 am After, *Merc. sol.*
 mit Angst, *Ars.*
 an den Armen, *Gutt., Lauroc., Magn. sulph., Sul., Tax. — Lach.*
 über den Augenbrauen, *Euphorb.*
 auf der Backe, *Kal. chl., Nux vom., Ol.*
 breite, *Acon.*
 brennende, *Amm. carb., Ars., Bell., Berb., Bov., Bry., Cic., Kal. chl., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Merc. ac., Phell., Pho. ac.*
 auf der Brust, *Grat., Magn. mur., Pho. ac., Stront., Zinc. — Arg. nitr., Mgnt.*
 dichtstehende, *Bov., Graph.*
 durchsichtige, *Con.*
 am Ellbogen, *Hyosc.*
 an den Fingern, *Pb. ac.*
 zwischen den Fingern, *Pho. ac.*
 fressende, *Berb., Merc. sol.*
 frieseltartige, *Bell., Bov.*

an den Füßen, *Sel.*, *Stront.*
 im Gesicht, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Clem.*, *Dros.*, *Gull.*, *Lauroc.*,
Magn. sulph., *Mur. ac.*, *Nux vom.*,
Zinc. — *Jugl.*
 auf dem Haarkopfe, *Ars.*
 am Halse, *Mez.*, *Ind.*, *Phell.*, *Pho.*
ac. — *Jugl.*
 am Handknöchel, *Pb. ac.*
 harte, *Cinnab.*
 harte, rothe, blatternartige, *Ant.*
crud.
 hirsekornartige, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Nux vom. — (*Acon.*)
 jückende, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bov., *Bry.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*,
Cin., *Euphord.*, *Graph.*, *Gull.*, *Lam.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*,
Merc. ac., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Sass.*,
Stront., *Tax.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Lach.*
 am Kinn, *Nux vom.*, *Oleand.*, *Sul.*
 am Knie, *Pho. ac.*, *Zinc.*
 Krätzartige, — *Arg. nitr.*, *Mgnt.*
 nach Kratzen, *Bry.*
 an der Lippe, *Caust.*, *Cor.*, *Graph.*,
Hep. S., *Kal. chl.*, *Lawroc.*, *Led.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Mar.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Nux vom.*,
Stront., *Sul.*
 am Mund, *Cocc.*, — *Jugl.*
 am Mundwinkel, *Ign.*, *Kal. chl.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*
Natr. mur. — *Col.*
 an der Nase, *Kal. hydriod.*, *Lam.*,
Mang. ac., *Ol.*, *Stront.*, *Sul.*,
Tax.
 an den Oberschenkeln, *Chel.*,
Mez., *Mang. ac.*, *Meph.*, *Sass.*, *Zinc.*
 an den Ohren, *Cic.*, *Kreos.*, *Merc. sol.*
 rothe, *Ars.*, *Berb.*, *Bov.*, *Caust.*,
Cham., *Chel.*, *Cic.*, *Cin.*, *Mez.*,
Dros., *Graph.*, *Grat.*, *Gull.*,
Jod., *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Sass.*,
Stront., *Tax.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Mgnt.*,
Crotal., *Lach.*
 auf dem Rücken, *Cham.*, *Magn. mur.*,
Pho. ac., *Sass.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *Jugl.*
 an der Ruthe, *Pho. ac.*
 an der Scham, *Graph.*
 mit scharfer Flüssigkeit gefüllt,
Con. — *Acon.*

schnell verschwindende, *Cin.*
 auf der Schulter, *Kal. chl.*, *Pho.*
ac. — *Jugl.*
 am Skrotum, *Pho. ac.*
 stechende, *Berb.*, *Clem.*, *Mez.*,
Dros., *Kreos.*, *Merc. sol.* — *Mgnt.*
 an der Stirne, *Grat.*, *Gull.*, *Hell.*,
Ind., *Kal. chl.*, *Kreos.*, *Magn. mur.*,
Mur. ac., *Zinc.*
 Truppsweise stehende, *Berb.*
 an der Wade, *Pho. ac.*, *Zinc.*
 warzenartige, *Phell.*
 weissliche, *Ars.*, *Con.*, *Graph.*,
Magn. mur.
 an den Zehen, *Zinc.*
 zusammenfliessende, *Cic.*

Blüthen-Ausschlag (Eiterblüthen):

Bell., *Bov.*, *Canth.*, *Carb. veg.*,
Dulc., *Gins.*, *Graph.*, *Hep. S.*,
Ind., *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Petrol., *Pho.*, *Sass.*, *Viol. tric.* —
Acon., *Arg.*, *Col.*, *Fluor.*, *Lach.*

in der Achselgrube, *Pho.*

an den Armen, *Lyc.*, *Thuj.*

um das Auge, *Ign.*, *Petrol.*

am Augenlid, *Lyc.*, *Petrol.*

am obern Augenlid, *Chel.*, *Mosch.*

am Bauche, *Petrol.*

beissende, *Caps.*, *Nitr.*, *Lyc.* —
Col.

brennende, *Nitr.*, *Mosch.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nicc.* — *Arg.*

brennende und kriebelnde, *Bell.*,
Canth., *Kal. carb.*

an der Brust, *Hep. S.*, *Pb. ac.*

an der Eichel, *Nitr. ac.*, *Petrol.*

an dem Ellbogen, *Dulc.*, *Ol.*, *Sab.*,

Thuj. — *Lach.*

fette, *Kreos.*

am Finger, *Cycl.*, *Mez.*, *Lyc.*, *Pho.*

zwischen den Fingern, *Lyc.*, *Magn.*
carb.

Finnenähnliche, *Bov.*

auf dem Fusse, *Led.*, *Mosch.*

in den Gelenken, *Sep.*

im Gesicht, *Bism.*, *Bor.*, *Bov.*, *Calc.*
carb., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*,
veg., *Crot.*, *Dulc.*, *Eug.*, *Euphr.*,
Gran., *Graph.*, *Guaj.*, *Hep. S.*,
Kreos., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,

Mosch., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Nux vom., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Viol. tric.* — *Acon.*, *Col.*, *Lach.*
 grosse, rothe, am Rücken, *Bell.*
 auf dem Haarkopfe, *Cycl.*, *Hep. S.*,
Nitr., *Nux vom.*, *Oleand.*

um den Hals, *Lyc.*
 auf der Hand, *Kreos.*, *Lyc.*, *Mur.*
ac., *Pho.*

hirseförmige, *Cocc.*, *Led.*
 jückende, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Cocc.*, *Dulc.*, *Gins.*, *Hep. S.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Kreos.*, *Led.*, *Lyc.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*,
Sab., *Sep.*, *Viol. tric.* — *Col.*

am Kinn, *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
mosch. — *Col.*, *Merc. perenn.*

um das Kinn, *Hep. S.*, *Lyc.*

am Knie, *Nicc.*, *Petrol.*

in der Kniekehle, *Pho.*

krätzähnliche, *Kal. hydriod.*,
Kreos.

an der Lippe, *Calc. carb.*, *Dulc.*,
Graph., *Hell.*, *Hyo'sc.*, *Lyc.*, *Mgn.*
carb., *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Nicc.*,
Petrol., *Pho.*

am Mittelfleische, *Nitr. ac.*

am Munde, *Ant. crud.*, *Dulc.*, *Lyc.*,
Petrol.

im Mundwinkel, *Petrol.*, *Pho.*

am Nacken, *Nitr.*, *Lyc.* — *Acon.*

an der Nase, *Carb. an.*, *Dig.*, *Graph.*,
Nitr., *Mar.*, *Pho.* — *Fluor.*

am Ohr, *Mur. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*
 pockenartige, *Kreos.*, *Petrol.*,
Thu.

rothe, *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Carb.*
veg., *Cocc.*, *Dulc.*, *Led.*, *Mar.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nux*
vom., *Pb. ac.*, *Zinc.*

rothe, blasenartige, Spitzpockenähn-
 liche, *Ant. crud.*

auf dem Rücken, *Led.*, *Lyc.*, *Rat.*
 an den Schamlippen, *Merc. sol.*

an den Schläfen, — *Arg.*

am Schenkel, *Cocc.*, *Nicc.*, *Pho.*,
Thu. — *Fluor.*

an den Schienbeinen, — *Arg.*

schründende, *Natr. mur.*,
 zwischen Skrotum und Schenkel,
Petrol.

stechende, *Nitr.*

trockne, *Jod.*

an der Vorhaut, *Nitr. ac.*

weisse, *Bor.*, *Carb. veg.*, *Hyo'sc.*,
Natr. mur. — *Col.*

Bluten:

der Lippen, *Plat.*

starkes, einer kleinen Verletzung,
Zinc.

einer Wunde, *Carb. veg.* (s. auch
 unter Wunden).

Blutstockkrankheit, s. auch Ekchymosen:

Kal. hydriod., *Natr. carb.*

Blutschwär, s. Furunkel.

Bohren in der Haut:

des Kopfes, *Pho.*

Borken-Ausschlag:

Ars., *Crot.*, *Dulc.* — *Electr.*

graubraune, *Crot.*

harte, dicke, trockne, lederartige,
 bleigraue, tiefgehende, *Ars.*

an der Lippe, *Bor.*

auf der Nase, *Mex.*

Brand (Gangrän):

Aln., *Canth.*, *Chin. sulph.*, *Jod.*, *Pb.*,

Pb. ac., *Sec.* — (*Acon.*), *Crotal.*

am Beine, *Jod.*

feuchter, *Chi.*

am Oberschenkel, *Cub.*

Brandige Haut:

Ant. crud.

Brandschorfbildung:

Chin. sulph.

Braune Haut:

Ars. hydrog., *Jod.* — *Arg. nitr.*

Brennen in der Haut:

Agar., *Amb.*, *Anthrak.*, *Ars.*, *Bar.*

carb., *Bism.*, *Brm.*, *Calc. caust.*,

Canth., *Carb. veg.*, *Card.*, *Clem.*,

Crot., *Mex.*, *Dulc.*, *Evon.*, *Ferr.*

ac., *Hydroc. ac.*, *Kal. brom.*,

Kal. carb., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lyc.*,

Mang. ac., *Op.*, *Ran. scel.*, *Raph.*,

Sabad., *Sen.*, *Squill.*, *Sul.*, *Tab.*,

Thu., *Ver.*, *Veratrin.* — *Acon.*

(*Brm.*), *Fluor.*, *Jugl.*, *Merc. perenn.*,

Lach.

Abends, *Mang. ac.*, — *Fluor.*

am Arm, *Pho.*

ätzendes, *Calad.*

an den Brüsten, *Con.*

an den Fingern und Zehen, *Bor.*

an den Fingernägeln, *Kal. carb.*

fressendes, *Agar.*

im Gesicht, *Card.*, *Gins.*, *Nitr.*
 an den Gliedern, *Staph.*
 am Halse, *Grat.*, *Tab.*
 an den Händen, — *Fluor.*
 an Händen und Füßen, *Sul.*
 an hautlosen Stellen, *Bar. mur.*,
Chin. sulph. — *Galv.*
 bald hier, bald da, — *Jugl.*, *Merc.*
perenn.
 juckendes, *Arn.*, *Aur.*, *Calad.*,
Sul.
 auf kleinen Stellen, *Calad.* — *Fluor.*
 wie von Kohlen, — *Mgnt.*
 des Kopfes, *Trif.*
 am Mundwinkel, *Dros.*
 Nachts, *Kreos.*
 prickelndes, *Dros.*
 stechendes, *Calad.*, *Staph.*, —
Lach.
 an der Stirn, *Merc. sol.*, *Pho. ac.*
 auf der Wange, *Dros.*, *Pho. ac.*
 beim Greifen in kaltes Wasser,
Lauroc.
Buckel-, Beulen-Ausschlag:
Tart. em., *Ars.*, *Calc. carb.*, *Ip.*,
Natr. mur. — *Crotal.*, *Lach.*
 in der Achselgrube, *Petrol.*
 am Arme, *Mez.*
 blaue, *Nitr. ac.*
 am Fuss, *Lyc.*
 Eiter-, am After, *Caust.*
 Eiter-, am Ellbogen, — *Crotal.*
 am Haarkopfe, *Mex.*, *Lyc.*, *Natr.*
carb., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rat.*
 am Halse, *Graph.*, *Sec.*
 an den Händen, *Nitr. ac.*
 am Kopfe, *Kal. carb.*
 linsengrosse, *Mez.*
 auf der Nase, *Jod.*
 unter den Ohrläppchen, *Calc. ac.*
rothe, *Ip.*
 auf dem Rücken, *Mex.*
 auf der Stirn, *Carb. an.*, *Hep. S.*,
Nux vom., *Pho. ac.*
 am Unterkiefer, *Bell.*
 weisse, auf der Oberlippe, *Graph.*
Carbunkel:
Canth.
Condylome, s. Feigwarzen.
Constriktion der Haut:
 krampfhaftes, *Bar. mur.*
Decubitus:
Chin. sulph., *Colch.*

Drücken in der Haut:

— *Acon.*

Dürre Haut:

des Gesichts, *Kal. carb.*

der Hände, *Pho. ac.*

der Lippen, *Mang. ac.*

Eiterblüthchen und Eiterblüthen, s. unter Blüthchen und Blüthen.

Eiterung:

der Haut, *Branc.*, *Canth.*, *Chin.*
sulph. — (*Acon.*)

am Daumennagel, *Eug.*

geheilte Hautverletzungen, *Caust.*

langdauernde, *Chin. sulph.*

lange, bei leichter Verletzung, *Bor.*,
Calc. carb.

leichte, bei jeder Verletzung, *Graph.*,
Hep. S., *Petrol.*

Neigung alter Geschwüre und Wunden zur, *Bor.*

profuse, *Aln.*

übelriechende, *Chin. sulph.*

Verbesserung der jauchenden,
Chin. sulph.

vermehrte, in Abscessen, *Bar. mur.*

Verschwinden der, *Pb. ac.*

Ekechymosen, s. auch Blutfleckenkrankheit:

Ars., *Natr. carb.*, *Sec.*, *Veratrin.* —
Col., *Electr.*, *Crotal.*

Ekthyma, s. Pusteln.

Ekzema, s. unter Bläschen.

Elastische Haut:

— *Acon.*

Empfindlichkeit der Haut:

Ant. crud., *Ars.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,

Chi., *Magn. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux*

vom., *Oleand.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pb.*,

Sil., *Thu.*, *Vinc.*

geringere, gegen juckende Reize,
Anac.

am Kopfe, *Cinch. sulph.*, *Nitr.*,
Nitr. ac.

der Lippe, *Natr. mur.*

gegen Luft, *Pb. ac.*

der Nase vorzüglich, *Op.*

schmerzhaftes, gegen Berührung,

Bell., *Camph.*, *Lyc.*, *Pb.*, *Sep.*,

Sil., *Thu.*

am Skrotum vorzüglich, *Op.*

am Unterbauche, *Lyc.*

Verlust der, *Tart. em.*, *Sec.* —
Acon., *Mgnt.*

Entzündung der Haut:

Bar. mur., Bell., Branc., Bry., Calc. carb., Caps., Chel., Chin., sulph., Clem., Cop., Crot., Mez., Dros., Euphorb., Hell., Hep. S., Hyosc., Jod., Kal. brom., Lact. vir., Merc.
— (*Brm.*), (*Col.*)

der Bauchhaut, *Crot.*
ekzematöse, *Crot.*
des Kopfes, *Euphorb.*
Rothlaufartige, *Bor., Canth., Con., Crot., Euphorb.*
vesikulöse, *Crot.*
der geringsten Verletzung, *Tab.*
an der Wunde, *Calend.*

Erosionen, s. Wundtheit.

Erstarrung (Gefühl von):
des affic. Theils, *Chel.*

Erysipelas (Rose):

Bor., Calc. carb., Camph., Cub., Merc., Rh. tox., Tax.
am Arme, *Petrol.*
an den Brüsten, *Pho.*
bullosum, *Ars., Cist., Crot., Rh. tox.*
Erneuerung des, *Gran.*
des Gesichts, *Cic., Cist., Crot., Graph. — Lach.*
an den Händen, *Graph., Rut.*
pustulosum, *Ars.*
an der Stirn, *Rut.*
am Unterschenkel, *Hep. S.*
um die Wunden, *Ars.*

Excoriationen, s. Wundtheit.**Fahle Haut:**

Ars., Pb., Sec.

Felgwarzen (Condylome):

Aur. mur., Thuj.
Brennen und Hitze der, *Pho. ac.*
Jücken, Stechen, Brennen und
Wundschmerz in den, *Euphr.*
Wundtheitsschmerz der, *Pho. ac.*

Finnen:

Ant. crud., Coff., Con.

Flechten:

Alum., Bar. mur., Bor., Caust., Coff., Gins., Merc. sol., Merc. subl., Sass.
— (*Chlor.*)

Abschuppen der, *Graph.*
am After, *Natr. mur.*
am Arme, *Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur.*
im Backenbart, *Nitr. ac.*
an den Beinen, *Pho.*
Brennen der, *Magn. mur., Mosch.*

brennende, *Merc. sol.*

dürre, *Merc. sol.*

Eitern der, *Natr. carb.*

in der Ellbogenbeuge, *Cupr.*

Entzündung der, *Graph., Hep. S.*
erhabne, *Merc. sol.*

feine, mehrlartige, (*Ang. sp.*)

im Genick, *Hyosc.*

im Gesicht, *Kal. hydriod., Lyc., Nicc.*

auf der Hand, *Natr. carb.*

an den Hüften, *Nicc.*

Jücken der, *Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Pb. ac., Staph., Sul. — Jugl.*

jückende, *Caust., Kal. hydriod., Lyc., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Nitr. ac.*

am Kinn, *Nux vom.*

in den Kniekehlen, *Natr. mur.*

an der Lippe, *Pho.*

um den Mund, *Bor., Carb. veg., Pho.*

an der Nase, *Nitr. ac.*

nässende, *Caust., Natr. mur.*

an den Oberschenkeln, *Nitr. ac.*

unter dem Ohre, *Mar.*

rothe, sich abschuppende, *Magn. carb.*

an der Schamlippe, *Dulc.*

am Schienbein, *Lyc.*

schuppige, *Mar., Merc. sol.*

am Skrotum, *Natr. mur.,*

an der Stirne, *Caps.*

trockne, mit Aengstlichkeit, *Led.*

weiss-schuppige, auf der Wange
und Oberlippe, *Anac.*

Wiederausbruch von, *Amb., Calc. carb., Sul.*

Wundwerden einer alten, — *Jugl.*

Flecke:

Ars., Bell.

an der Achsel, *Tab.*

am Arm, *Nitr., Merc. sol., Petrol., Plat.*

am Bauche, *Lyc., Mosch., Pho., Rat.*

bläuliche, *Ant. crud., Berb., Kreos., Mosch., Nitr. ac., Nux mosch., Op., Phell. — Electr., Galv., Crotal.*

blaugelbe, — *Crotal.*

blutrothe, *Bell., Calc. carb., Cor.*

Brand-, — *Hyosc.*

brandige, *Hyosc.*

braune, *Ant. crud.*, *Aur.*, *Calc. caust.*, *Cann.*, *Cupr. ac.*, *Hyosc.*, *Led.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Sep.*, *Tax.*
 brennende, *Bry.*, *Caust.*, *Croc.*, *Mez.*, *Jod.*, *Magn. mur.*, *Merc.*, *Pho. ac.*, *Tab.*, *Thu.*
 brennend-jückende, *Amm. mur.*, *Berb.*
 wie von Brennesseln, *Dulc.*
 auf der Brust, *Mez.*, *Led.*, *Phell.*, *Pho.*
 um die Brustwarze, *Kal. carb.*
 beim Daraufdrücken verschwindend, *Bry.*, *Mar.*
 beim Daraufdrücken nicht verschwindend, *Bry.*, *Merc.*
 dunkle, *Pb.*
 dunkelgelbe, *Tart. em.*
 dunkelrosenrothe, *Cop.*
 dunkelrothe, ungleichförm., *Bell.*, *Cocc.*
 an der Eichel, *Nitr. ac.*, *Petrol.*
 erhabene, *Cop.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Kal. carb.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Pho.* — *Fluor.*
 am Finger, *Card.*, *Con.*, *Cor.*, *Pho. ac.*
 Flohstichähnliche, *Tart. em.*, *Bell.*, *Calc. caust.*, *Mez.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Sec.*, *Stram.* — *Acon.*
 an den Füßen, *Pho.*, *Sec.*
 gelbe, *Ars.*, *Card.*, *Con.*, *Cor.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Petrol.*, *Pho.* — *Crotal.*
 im Gesicht, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Croc.*, *Kal. carb.*, *Mar.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nux. mosch.*, *Tab.*
 grüne, — *Crotal.*
 am Halse, *Jod.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Phell.*, *Sep.*, — *Gale.*
 an der Hand, *Dros.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*
 hinter dem Handknöchel, *Magn. mur.*
 hirsekornartige, mit weissen Punkten, *Ars.*
 jährlich wiederkehrend, — *Crotal.*
 jückende, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Cop.*, *Cupr.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Spong.*, *Thu.*
 am Kinn, *Hep. S.*
 mit kleienartiger Abblätterung, *Amm. carb.*

kleine, dichtstehende, *Bell.*
 am Knie, *Petrol.*
 in den Kniekehlen, *Pho.*
 mit einem Knötchen in der Mitte, — *Jugl.*
 kupferrothe, *Cor.*
 kupfrige, *Pho.*
 auf den Lidern, *Camph.*
 linsengrosse, *Amm. carb.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cop.*, *Dros.*
 livide, — *Crotal.*
 wie marmorirt oder sugillirt, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Natr. mur.* — *Gale.*, *Crotal.*
 Masernartige, *Merc.*
 missfarbige, *Ars.*
 Mückenstichartige, *Lyc.*
 auf der Nase, *Aur.*, *Jod.*, *Tax.*
 petechienartige, *Berb.*, *Cor.*, *Phell.*, *Pho.*
 purpurne, *Merc. subl.*
 rauher, *Graph.*, *Merc. sol.*
 rothe, *Amm. mur.*, *Tart. em.*, *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bry.*, *Calad.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cane.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Card.*, *Caust.*, *Cham.*, *Cist.*, *Cop.*, *Cor.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Cycl.*, *Mez.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Econ.*, *Graph.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mar.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Spong.*, *Tab.*, *Thu.* — *Fluor.*, *Galv.*, *Jugl.*, *Mgal.*, *Crotal.*, *Lach.*
 auf dem Rücken, *Lyc.*
 scharlachrothe, *Bell.*, *Cop.*, *Sol. nigr.*
 am Schenkel, *Cycl.*, *Graph.*, *Kreos.*, *Mosch.*, *Pho.*, *Pho. ac.*
 schuppige, *Cupr. ac.*, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*
 schwarze, *Cic.*, *Rh. tox.* — *Electr.*, *Crotal.*
 schwarzblaue, brandige, *Bell.*
 schwindenartige, *Amm. carb.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*
 skorbutische, *Merc. subl.*
 Sommersprossenartige, *Pho.*
 stechende, *Merc. sol.*
 an der Stirn, *Mosch.*, *Pho.* — *Fluor.*

wie sugillirt, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Natr. mur.* — *Galv.*, *Crot.*
 an den Unterschenkeln, *Lyc.*,
Pho.
 violette, *Bell.*, *Cor.*, *Pho.*
 wie Wanzenstiche, *Lach.*
 weisse, *Amm. carb.*, *Calc. carb.*,
Cupr. ac., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*
 an der Zehe, *Natr. carb.*

Fressblase:

Calc. carb.
 auf einer alten Brandnarbe, *Magn. carb.*
 an der Ferse, *Caust.*
 am Finger, *Graph.*, *Hep. S.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*
 am Hinterbacken, *Bor.*

Fressen:

Econ., *Kal. carb.*, *Rhod.*
 jäckendes, *Bism.*, *Spong.*
 bei Kältegefühl, *Spong.*
 in der Kopfhaut, *Bar. carb.*,
Nux vom.

Friesel-Ausschlag:

Amm. mur., *Ant. crud.*, *Tart. em.*,
Ars., *Bor.*, *Bry.*, *Calad.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Card.*, *Caust.*, *Cham.*,
Coff., *Con.*, *Cop.*, *Gins.*, *Kal. chl.*,
Merc., *Merc. viv.*, *Merc. subl.*, *Natr. mur.*, *Pho. ac.*, *Sec.*, *Stram.*, *Sul.*, *Ver.*,
Veratrin., *Viol. tric.* — *Galv.*, *Lach.*
 am Arme, *Merc. sol.*, *Sul.*
 an den Beinen, *Daph. ind.*, *Mex.*,
Hyosc., *Nux vom.* *Sul.*
 im Bett verschwindend, *Bry.*
 nach einem Bienenstich, *Sep.*
 bräunlicher, *Mex.*
 brennender, *Calad.*, *Mex.*, *Natr. mur.*, *Pho. ac.*
 auf der Brust, *Led.*, *Stram.*
 durchscheinender, *Cin.*
 eiternder, *Tart. em.*
 in der Ellbogenbenge, *Zinc.*
 gänsehautähnlicher, *Card.*
 im Genick, *Cham.*
 im Gesicht, *Hep. S.*, *Ip.*, *Mar.*,
Sul.
 am Handgelenke, *Led.*
 auf den Handrücken, *Dig.*
 jäckendes, *Ang. sp.*, *Bry.*, *Calad.*,
Caust., *Daph. ind.*, *Mex.*, *Natr. mur.*,
Nux vom.

in der Kälte, *Sass.*
 in der Kniekehle, *Zinc.*
 während der Menses, *Nux vom.*
 nesselartiges, *Card.*
 nach den Pocken, *Tart. em.*
 auf dem Rücken, *Stram.*
 skorbutischer, *Ars.*
 in der Wärme, *Mar.*
 weisser, *Calad.*
 bei Wöchnerinnen besonders, *Coff.*

Frostbeulen:

Lyc., *Nitr. ac.*, *Nux mosch.*, *Pho.*
 Aufbrechen der, *Hep. S.*
 entzündete, *Kal. carb.*
 Pochen in den, *Nux vom.*
 rothe, schmerzhaft, *Ant. crud.*,
Kal. carb.

Furunkel:

Amm. mur., *Alum.*, *Ant. crud.*, *Tart. em.*, *Bell.*, *Brm.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hyosc., *Jod.*, *Kal. hydriod.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. subl.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux mosch.*, *Pho.*, *Puls.*, *Sec.*, *Sul.* —
Brm., *Electr.*, *Jugl.*, *Mgni.*
 auf der Achsel, *Nitr.*, *Pho. ac.*
 in der Achselgrube, *Lyc.*
 am Arm, *Lyc.*, *Petrol.*
 am Bauch, *Pho.*
 Brennen in den, — *Col.*
 auf der Brust, *Pho.*
 am Daumen, *Nitr.*
 an der Fusssohle, *Rat.*
 gangränöse, *Jod.*
 im Gesicht, *Calc. ac.*, *Cin.*, *Mex.*,
Lauroc., *Led.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Pho.
 am Halse, *Ind.*
 an den Händen, *Lyc.*
 an der Hinterbacke, *Hep. S.*, *Ind.*,
Lyc., *Nitr. ac.*, *Pho. ac.*
 am Kinn, *Nitr. ac.*
 am Knie, *Nux vom.*
 an der Lippe, *Petrol.*
 am Nacken, *Nitr. ac.*, *Pho.*
 Neigung zu, *Alum.*
 am Rücken, *Caust.*, *Hep. S.*, *Jod.*,
Led., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 am Schenkel, *Clem.*, *Cocc.*, *Ign.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pho.*

schwer heilende, *Brm.*
Gangrän, s. Brand.
(Gänsehaut):
 — *Acon.*
Gelbe Haut:
Bry., Chi., Hep. S., Jod., Nitr. ac.,
Pb., Pb. ac. — (Brm.) Crotal.
 dunkel, — *Acon.*
 schmutzig, — *Jod.*
Gelbsucht: s. auch im I. Cap.: Allgemeines:
Canc., Nitr. ac., Nux vom., Pb.,
Sul. ac. — Crotal.
Geschwulst:
Ars., Bor., Chi., Mex., Merc.
dulc., Pb., Stram. — (Acon.),
Crotal.
 blaurothe, *Merc. dulc., Rut.*
 der Hände, *Rh. tox., Rut.*
 marmorirte, der Daumenballen,
Gran.
 der Nase, *Carb. an., Pho. ac.*
 rothe, *Bell.*
 rothlaufartige, *Chi.*
 des Unterschenkels, *Aur., Calc.*
carb.
 an verschiedenen Theilen, *Graph.*
 der Wange, *Gran. — Jugl.*
 wässrige, plötzliche, *Hell.*
Geschwülste:
 Anlage zu, *Tart. em.*
 entzündete, an der Unterlippe,
Bor.
 furunkulöse, *Bov.*
 im Gesicht, *Lup., Rh. tox.*
 harte, kleine, auf dem Arme, —
Jugl.
 harte, gefärbte, an den Füßen, *Ars.*
 heisse, — *Crotal.*
 kalte, *Bell.*
 kleine, an der Stirn, *Hell.*
 am Nasenflügel, *Cann.*
 hinter dem Ohre, *Caps.*
Geschwüre:
Anac., Ars., Chin. sulph., Clem.,
Hep. S., Lam., Merc., Mur. ac.,
Nitr. ac., Ran. scel., Sab., Sass.,
Sec., Sil. — Col., Crotal.
 Aetzen im, (*Sul. ac.*)
 Anlage zu, *Tart. em.*
 an der Auflegungstelle, — *Mgnt.*
 am Backen, *Jod.*

Beissen im, *Cham., Puls., Rh. tox.,*
Staph.
 beissende, *Lam.*
 mit beissenden oder glühenden
 Schmerzen, *Ars.*
 Besserung der Eiterung der, *Asa*
 mit blauem Umkreise, *Mang. ac.*
 bläuliche, *Merc.*
 Blüten der, *Con., Hyosc., Kal. carb.,*
Lyc., Merc. sol., Nitr. ac., Sul.
 leichtes Blüten der, *Ars., Asa, Hep.*
S., Hyosc., Merc., Nitr. ac., Puls.
 mit blutigem Eiter, *Ars., Bell.,*
Carb. veg., Caust.
 Blüthchen in der Umgegend des,
Cham.
 Bohren im, *Chi.*
 bösartige, — *Crotal.*
 brandige, *Tart. em., Con., Merc., Sec.*
 immer in die Breite sich vergrös-
 sernd, *Merc.*
 Brennen im, *Ars., Bell., Bor., Cham.,*
Clem., Mex., Ign., Mur. ac., Nitr.
ac., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Rh.
tox., Sep., Sil.
 brennendes, *Nux vom.*
 Drücken im, *Graph.*
 Drücken um die, *Carb. veg.*
 an der Eichel, *Nitr. ac.*
 sehr empfindliche, *Merc.*
 vermehrte Empfindlichkeit der
 Umgegend der, *Asa.*
 Entzündung der Ränder der, —
 (*Galv.*)
 Entzündung der Umgegend der,
Ars., Cham., Nux vom.
 erhabne, *Nitr. ac.*
 mit erhabnen Rändern, *Nitr. ac.*
 Vermehrung des Schmerzes beim Es-
 sen im, *Puls.*
 feinstechende, *Lam.*
 am Finger, *Lyc., Mang. ac.*
 am Fingernagel, *Bar. carb., Bov.,*
Calc. carb., Con., Hell., Jod.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Pho.
 flache, schmerzhaft, nach Reiben,
Ang. v., Lam.
 wildes Fleisch im, *Graph.*
 um eine alte Fontanelle, — *Crotal.*
 fressende, *Merc.*
 fressende Feuchtigkeit des, *Carb.*
veg., Merc.

Frost im, *Bry.*
 am Fuss, *Ip.*
 mit gezackten Rändern, *Merc.*
 mit grauer Rinde bedeckt und mit
 entzündeten Rändern, *Ars.*
 auf dem Handrücken, *Dros.*
 Geruch wie Heringslake im, *Graph.*
 mit hohen Rändern, *Ars.*
 jauchige, *Bar. mur.*, — *Crotal.*
 Jücken im, *Bell.*, *Canth.*, *Chi.*, *Mex.*,
Graph., *Hep. S.*, *Puls.*, *Sep.*,
Staph.
 juckendes Stechen im, *Cham.*
 am Kinn, *Merc. sol.*
 Klopfen im, *Clem.*
 auf dem Kopfe, *Ars.*
 krebsige, *Ars.*
 Kriebeln im, *Cham.*, *Clem.*, *Rh. tox.*
 in der Leistengegend, *Bar. mur.*
 (Maden und Würmer in den, *Arn.*)
 im Munde, *Lyc.*
 um den Mund, *Natr. carb.*
 um den Mundwinkel, *Pho.*
 auf der Nase, *Kal. carb.*
 in der Nase, *Nitr.*
 oberflächliche, *Jod.*
 an der Oberlippe, *Mex.*
 am Oberschenkel, — *Crotal.*
 im Ohre, *Bov.*, *Camph.*
 Reißen im, *Bell.*, *Bry.*, *Canth.*,
Mex., *Graph.*, *Nux vom.*, *Staph.*
 im Rothen der Lippe, *Dulc.*, *Lyc.*,
Nux vom., *Pho.*, *Pho. ac.*
 saurer Geruch des Eiters, *Hep. S.*,
Sul.
 schankerähnliche, *Hep. S.*
 scharfen, ätzenden Eiters, *Nitr. ac.*
 scharfer Schmerz im, — *Mgnt.*
 am Schienbein, *Graph.*
 Schmerz des Gliedes, behaftet mit,
 — *Graph.*
 sehr schmerzhaftes, *Graph.*
 Schmerzhaftwerden der Ränder
 der, *Merc. ac.*
 schmutzige, *Merc.*
 schneiden im, *Bell.*
 schorfiges, *Graph.*
 schründende, *Lam.*, *Sil.*
 schwammige, *Merc.*
 mit schwarzem Boden, *Ip.*, *Mur. ac.*
 Schwarzwerden der Ränder des,
Con.

Spannen um die, *Card. veg.*, *Con.*
 Spannschmerz im, *Sul.*
 Stechen im, *Chi.*, *Clem.*, *Mex.*,
Graph., *Hep. S.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*,
Petrol., *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*
 stinkender Feuchtigkeit, *Amm.*
carb., *Ars.*, *Aur. mur.*, *Bar. mur.*,
Card. veg., *Con.*, *Mex.*, *Graph.*,
Mur. ac., *Nitr. ac.*, *Sec.*, *Sul.*
 tiefes, *Dros.*, *Nitr. ac.*
 Ueberempfindlichkeit bei Be-
 wegung, im, *Cham.*
 unterkõthiger Schmerz im, *Sil.*
 an den Unterschenkeln, *Calc.*
carb., *Canth.*, *Caust.* s. auch im *Cap.*
 Unterglieder.
 an der Vorhaut, *Nitr. ac.*, *Pho.*
 — *Jugl.*
 unter der Vorhaut, *Caust.*
 Wiederaufbrechen eines geheil-
 ten, *Card. veg.*, *Merc.*
 Wühlen im, *Chi.*
 Wundheitsschmerz um die, *Bell.*
 am Zahnfleisch, *Hep. S.*, *Pho.*
 Zerschlagenheitsschmerz, mit
 Röthe und Geschwulst in der Umge-
 gend des, *Cham.*, *Hyosc.*, *Rh. tox.*
 Ziehen im, *Mex.*
 Zucken um das, *Staph.*
 an der Zunge, *Mur. ac.*
Geschwürigkeit:
 der Mundwinkel, s. unter Wund-
 heit.
 der Nase, *Cham.*
 des Ohrlochs, *Graph.*
 der Zehen, *Graph.*
Glatte Haut:
 — *Acon.*
Glühen auf der Haut:
 am Hinterbacken, Abends, —
Fluor.
Graue Haut:
 — *Arg. nitr.*
Grieselige Haut:
Bor.
 an den Fingern, *Graph.*
 im Gesicht, *Tab.*
 an der Hand, *Hep. S.*
 am Kinn, *Pho.*
 hinter dem Ohre, *Natr. mur.*
 an der Stirn, *Pho.*
Grimmen in der Haut:
 der Hände und Füße, Nachts, *Sabad.*

Grinder, s. Scherfe und Borke.

Gründige Nasenblut:

Bov., Graph., Kal. carb., Magn. mur.

Grüne Färbung der Haut:

Cupr.

Gutta rosacea:

Carb. an., Con.

an Bauch und Schenkeln, *Jod.*

Herpes, s. unter Bläschen.

Mitze (heisse Haut):

Amm. caust., Bar. carb., Bell., Canth., Crot., Dulc., Gins., Hydrac. ac., Hyosc., Kreos., Lyc., Sabad., Stram., Ver.

Abends, *Anac.*

brennende, *Amm. carb., Hydrac. ac., Morph. ac., Urt.*

an den Fingern und Zehen, *Bor.*

Früh, *Urt.*

im Gesicht, *Sabad.*

nach Kratzen, *Sul.*

an der leidenden Stelle, — *Mgnt.*

Nachts, *Kreos.*

am Schenkel, *Guaf.*

der Wange, *Gran.*

Mitzbläschen:

Merc. — Jugl.

mit gelben Pünktchen, *Ant. crud.*

im Gesicht, *Ind.*

jückende, *Ant. crud., Merc.*

an der Lippe, *Hyosc.*

Hornartige Stellen:

an den Fusssohlen, schmerzend, *Ant. crud.*

Hügelchen:

spitzige, hellrothe, *Dulc.*

Näherungen:

Lyc., Nitr. ac.

Bohren in den, *Caust., Natr. carb., Natr. mur., Pho.*

bohrendes Stechen in den, *Bor.*

Brennen in den, *Calc. carb., Caust., Graph., Hep. S., Ign., Petrol., Pho. ac.*

Drücken in den, *Carb. veg., Pho.*

Schmerz in den, *Ant. crud., Bar. carb., Bov., Graph., Jod., Kal. carb., Nux vom., Pho.*

Schmerz neben den, *Lyc.*

Schründen in den, *Nitr. ac.*

Stechen in den, *Bov., Calc. carb.,*

Calc. caust., Caust., Hep. S., Lyc., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Petrol., Pho., Pho. ac.

Stechen, besonders bei Regenwetter, *Bor.*

Wundheitschmerz in den, *Graph.*

Ziehen in den, *Natr. carb.*

Jücken:

Agar., Agn., Amb., Amm. carb., Ang. sp., Ant. crud., Arn., Aur. mur., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Branc., Bry., Calc. caust., Canc., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Cin., Cist., Cocc., Coff., Colch., Con., Cop., Crot., Mez., Dulc., Eug., Euphorb., Evon., Gins., Gran., Graph., Gutt., Hyosc., Ign., Ill., Ind., Jod., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Kreos., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Millef., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Nux vom., Oleand., Ol., Op., Morph., Morph. ac., Morph. mur., Cod., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Ph., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Ran. sccl., Raph., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rh. vern., Rut., Sabad., Sab., Samb., Sass., Sec., Sel., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Tax., Tereb., Ther., Thuj., Tong., Trif., Urt., Val., Ver., Veratrin., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Cim., Col., Electr., Fluor., Jugl., Mgnt., M. aust., Merc. perenn., Pæon., Crotal., Lach.

Abends, *Ang. v., Bar. carb., Bell., Berb., Bov., Bry., Calc. carb., Carb. an., Mez., Gutt., Ign., Ind., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Mur. ac., Nux vom., Ol., Ph., Puls., Rhod., Sass., Sen., Stront., Sul., Tab., Thuj., Zinc. — Fluor., Jugl., M. arct., M. austr., Lach.*

in der Achselgrube, *Carb. veg., Sul. — Arg. nitr., Fluor.*

am After, *Gran.* — *Jugl.*
immer an einer andern Stelle, *Magn.*
mur. — *Brm.*

am Arm, *Tab.*, *Ver.*, *Zinc.*
im Augenwinkel, — *Arg.*, *Fluor.*
am Backen, *Stromt.*
bald hier, bald da, — *Jugl.*
stets bald wieder vergehendes, *Lyc.*
— *Brm.*

am Bauch, *Sass.* — *Col.*
an den behaarten Theilen, *Op.*,
Rh. tox.

beissendes, *Berb.*, *Gran.*, *Lyc.*, *Mang.*
ac., *Nux vom.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*,
Puls., *Rh. tox.*, *Ver.* — *Col.*
im Bett vorzüglich, *Cocc.*, *Lyc.*, *Nux*
vom., *Sass.*, *Sen.*, *Sil.*, *Sul.*, *Zinc.*
— *Jugl.*, *M. arct.*, *M. austr.*, *Lach.*
mit stetem Drange die Glieder zu
bewegen, — *Col.*

brennendes, *Amm. mur.*, *Anac.*,
Ars., *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Calc. phosph., *Cic.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Mex., *Dulc.*, *Gran.*, *Guaif.*, *Gutt.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Nux vom., *Oleand.*, *Ol.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Sass., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Tereb.*, *Ther.*, *Ver.* —
Acon., *Arg.*, *Mgni.*, *Lach.*

an der Brust, *Tab.* — *Col.*, *Fluor.*
der Brüste, *Con.*

dumpfes, *Hep. S.*

an epidermislosen Stellen, *Cop.*
bei Erhitzung, *Ign.*, *Mang. ac.*,
Puls.

an den Extremitäten, *Ang. v.*,
Dulc., *Hep. S.*, *Kal. carb.*, *Mang.*
ac., *Nux vom.*, *Sass.*, *Sep.*, *Stromt.*,
Zinc. — *M. arct.*

feines, *Ang. v.*, *Hep. S.*, *Thuj.*
— *M. arct.*

zwischen den Fingern, *Gran.*

flüchtiges, *Aur.*, *Bell.*

anfrühernFlechtenstellen, *Calc. ac.*
fressendes, *Agar.*, *Agn.*, *Anac.*,
Ars., *Berb.*, *Cham.*, *Dig.*, *Graph.*,
Lam., *Sep.*, *Spig.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Tarax.*, *Ver.*, *Vine.* —
M. austr.

Früh, *Magn. mur.*, *Nux vom.*, *Patrol.*,
Puls., *Rh. vern.*, *Rut.*, *Sass.*, *Sep.*,

Spong., *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Urt.*
— *Fluor.*, *M. arct.*, *M. austr.*

am Fuss, *Ver.* — *Jugl.*

unter dem Fusse, *Gins.*, *Kreos.*,
Natr. sulph.

auf der Fussspanne, *Gutt.*, *Natr.*
sulph.

vorzüglich beim Gehen im Freien,
Sul.

an den Gelenken, *Led.*, *Merc. sol.*,
Nux vom., *Sep.*, *Zinc.* — *Mgni.*

um das Geschwür, *Tart. em.*

um das Geschwür, Abends, *Agn.*
geschwürigschmerzendes, *Ars.*

im Gesicht, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Gran., *Graph.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Lup.*, *Magn. carb.*, *Meph.*,
Oleand., *Op.*, *Morph.*, *Morph. ac.*,
Sass., *Sep.*, *Stram.*, *Stromt.*, *Tab.*
— *Brm.*

wie von Haaren, — *Merc. perenn.*

am Haarkopfe, *Berb.*, *Dev.*, *Branc.*,
Calc. carb., *Caps.*, *Graph.*,
Grat., *Kal. carb.*, *Magn. carb.*,
Meph., *Mur. ac.*, *Nux vom.*, *Oleand.*,
Pimp., *Rh. tox.*, *Sass.*, *Sil.*, *Stromt.*
— *Col.*, *Fluor.*, *Jugl.*

am Halse, *Lam.*, *Stromt.*, *Tab.* —
Fluor.

an den Händen, *Card. an.*, *Colch.*,
Gran., *Gras.*, *Ill.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Lact. vir., *Lam.*, *Lup.*, *Sep.* — *Jugl.*
fast immer nur hinten, — *Fluor.*

am Hinterbacken, — *Fluor.*

wie von Insekten, *Bou.*, *Card. veg.*,
Dulc., *Jod.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Oleand., *Ol.*, *Puls.*, *Sec.*, *Staph.*,
Tab., *Thuj.*, *Zinc.* — *Electr.*, *M.*
arct., *Merc. perenn.*, *Lach.*
kitzelndes, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Squill., *Staph.*, *Tarax.*, *Thuj.* —
Brm., *Col.*

am Knie, *Kal. carb.*, *Sass.*

in den Kniekehlen, *Sul.* — *Col.*

wie in den Knochen, *Ver.*

krabbelndes, *Tart. em.*, *Bell.*,
Ol., *Squill.* — *M. arct.*

beim Kratzen an einer andern
Stelle, *Spong.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* —
M. arct.

nach Kratzen vergehend, *Alum.*,

Anac., *Ang. v.*, *Berb.*, *Bov.*, *Mex.*,
Dulc., *Grat.*, *Ign.*, *Kreos.* *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Rut.*, *Sab.*, *Sul.*, *Tab.*,
Thuj., *Zinc.* — *Brm.*, *M. austr.*
durch Kratzen verschlimmert, *Amm.*
carb., *Anac.*, *Bov.*, *Cann.*, *Cocc.*,
Mex., *Dulc.*, *Guaj.*, *Magn. mur.*,
Natr. sulph., *Pho. ac.*, *Pule.*, *Sass.*,
Stront., *Sul.* — *Col.*, *Mgnt.*
kriechendes, *Alum.*, *Ill.*,
Lact. vir., *Sil.*, *Spig.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Ver. — *Arg.*, *Fluor.*, *M. arct.*
laufendes, *Alum.*, *Dulc.*, *Sil.*,
Spig., *Staph.* — *Arg.*
fast nur links, — *Fluor.*
wie von Mückenstichen, *Rh. vern.*
Nachmittags, — *Jugl.*
Nachts, *Calc. carb.*, *Cin.*, *Dulc.*,
Gutt., *Kreos.*, *Merc. sol.*, *Nux vom.*,
Pho., *Puls.*, *Rh. vern.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Sil., *Sul.*, *Thuj.*, *Vinc.*, *Zinc.* —
Arg. nitr., *Lach.*
am Nacken, *Nux vom.* — *Fluor.*
wie von Nadeln, *Anac.*
an der Nase, *Natr. sulph.*, *Stront.*
in der Nase, *Morph. ac.*
wie von Nesseln, *Colch.*, *Lup.*
nach dem Niederlegen, — *Mgnt.*
am Oberschenkel, *Merc. sol.*,
Nux vom., *Phell.*, *Sass.* — *Arg.*
nitr., *Fluor.*
am Ohr, *Ill.*, *Phell.* — *Arg.*
prickelndes, *Spong.*, *Zinc.*
Pruritus, allgem. und örtlicher,
Morph.
besonders bei Regenwetter, *Magn.*
carb.
reissendes, *Bell.*
am Rücken, *Kal. carb.*, *Nux vom.*,
Sep., *Stront.* — *Fluor.*
an der Schaam, *Carb. veg.*, *Gran.*,
Graph., *Kal. carb.*, *Sep.* — *Acon.*
an den Schenkeln, — *Electr.*, *Jugl.*
an den Schienbeinen, *Heliotr.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Stront.*
nach Schweissen, *Op.*
am Skrotum, *Carb. veg.*, *Gran.*
stechendes, *Agn.*, *Anac.*, *Ant.*
crud., *Berb.*, *Bry.*, *Caust.*, *Cin-*
nab., *Con.*, *Dulc.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,

Led., *Mur. ac.*, *Op.*, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Rh. tox., *Sass.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Ver.*,
Zinc., *Zing.* — *Arg.*, *Fluor.*, *M.*
arct., *Merc. perenn.*, *Crotal.*
stichliches, *Hep. S.*, *Lam.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Thuj.* — *Arg. nitr.*,
Electr., *Fluor.*, *Lach.*
an der Stirnhaut, *Cham.*, *Magn.*
carb. — *Fluor.*, *Jugl.*
mit allgemeiner Unruhe und Ekel,
Tart. em.
an den Unterschenkeln, *Nux vom.*,
Sul.
an den Vorderarmen besonders,
Sul.
an der Vorhaut, *Cann.*, *Carb. veg.*
Vormittags, — *Fluor.*
an der Wade, *Cycl.*, *Ip.*
an warmen Tagen besonders, —
Fluor.
bei Warmwerden, — *Arg. nitr.*
nach dem Waschen, *Bov.*
wollüstiges, *Anac.*, *Gutt.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Viol. tric.*
wundes, *Zinc.*
der Zehen, *Cycl.*, *Lact. vir.*, *Natr.*
mur.

Kälte Haut:

Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Camph.*,
Merc. subl., *Rut.*, *Sec.* — *Acon.*
des Kopfes, *Graph.*
im Nacken besonders, *Sec.*

Kitzeln:

Zinc. sulph. — *Brm.*
an der Ferse, *Ol.*
an den Füßen, *Caust.*
auf dem Haarkopfe und Händen,
Calc. ac.
jückendes, *Calc. ac.*, *Verb.*
kriechendes, *Verb.*
im Nacken, *Ol.*
am Ohr, *Ol.*
plötzliches, *Staph.*
am Unterbauch, *Cann.*

Klebrige Haut:

Tart. em.

Klopfen in der Haut:

des Kopfs, *Pho.*

Knäulen:

— *Acon.*

Knollen:

am Finger, — *Lach.*
 unter der Haut, *Ant. crud.*, *Pho.*
 unter dem Kinn, *Pho.*
 rother, an der Hinterbacke, *Hep. S.*,
Pho.

weisse, harte, *Ant. crud.*

Knötchen- Ausschlag (Papulae):

Agar., *Aran.*, *Ars.*, *Aur.*, *Caust.*,
Con., *Cop.*, *Graph.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*,
Led., *Lyc.*, *Magn. sulph.*, *Merc.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Morph.*, *Morph.*
ac., *Rh. tox.*, *Stram.*, *Tab.*, *Tereb.*,
Zinc. — *Acon.*, (*Chlor.*), *Electr.*,
Jugl.

am After, *Hep. S.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*
 am Arme, *Nitr.*, *Morph. ac.*, *Pho.*
ac., *Val.*

brennende, *Alum.*, *Dig.*, *Kal.*
hydriod., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb.

wie nach Brennnnesseln, *Magn.*
sulph., *Stram.*

auf der Brust, *Mang. ac.*, *Val.*

an den Fingern, *Graph.*, *Lyc.* —
Acon.

flaches, *Berb.*

furunkulöse, *Amm. mur.*

auf der Fussspanne, — *Jugl.*

im Gesicht, *Carb. veg.*, *Cham.*,
Coff., *Euphorb.*, *Gran.*, *Kal. hy-*
driod., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Oleand.*

besonders am Haarkopfe, *Ant. crud.*,
Graph., *Lyc.*, *Nux vom.*

am Halse, *Mez.*, *Mur. ac.*, *Pho. ac.*
 an den Händen, *Sep.*

auf dem Handrücken, *Carb. an.*,
Ind., *Kal. chl.*, *Merc. sol.*

an der Handwurzel, *Magn. carb.*

hirsekornrose, *Agar.*, *Caust.*

jückende, *Agar.*, *Alum.*, *Caust.*,
Graph., *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Led.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Merc.*, *Natr. carb.*, *Sront.*,
 — *Jugl.*

mit kleienartiger Abschuppung,
Agar.

krätzartige, *Merc.*

Lichen, — *Jugl.*

linsengrosse, *Ant. crud.*

an den Lippen, *Nitr. ac.*

an den Mundwinkeln, *Magn. carb.*,
Stront.

an der Nase, *Nicc.*

profuser, *Jod.*

pustelartige, *Cham.*

rothe, *Alum.*, *Dig.*, *Euphorb.*,
Graph., *Kal. chl.*, *Led.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Nux vom.*, *Morph.*,
Morph. ac., *Pho. ac.*, *Sep.* —
Acon., *Electr.*

am Rücken, *Kal. chl.*, *Lyc.*

an den Schamlippen, *Pho.*

an den Schenkeln, *Morph. ac.*,
Stront.

schwer heilende, *Ars.*

an der Stirn, *Led.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*

am Unterleib, — *Merc. perenn.*

unter der Unterlippe, *Ign.*, *Nitr. ac.*

zur Warze werdend, *Caust.*

Warzenähnliche, *Lyc.*

Wasserpockenartige, *Tart. em.*

weisse, *Alum.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Val.*

weissliche, *Agar.*, *Caust.*

Knoten- (Ausschlag):

Aur., *Carb. an.*, *Caust.*, *Nitr.*, *Op.*,
Staph., *Thuj.*

an der Achsel, *Magn. carb.*

am After, *Carb. veg.*, *Ign.*, *Nitr.*

am Arm, *Mur. ac.*

am Backen, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Merc.*
sol.

am Beine, *Kal. carb.*

brennende, *Mur. ac.*

am Daumengelenke, *Led.*

dicke, harte, *Aur.*

gelbe, *Aur.*

an den Gelenken, *Led.*

im Gesicht, *Led.*

grosse rothe, vesikulös-pustulöse,

tief in der Haut, *Amm. mur.*

auf den Händen, *Rh. vern.*

harter, *Bov.*, *Carb. an.*, *Graph.*,
Led., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Rh. vern.*

Haselnussgrosse, *Caust.*

am Hinterhaupte, *Magn. mur.*

an der Hüfte, *Rat.*

jückende, *Carb. an.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Mur. ac.*, *Petrol.*, *Rat.*,
Staph., *Thuj.*

kalte, schmerzhaft, *Bell.*

am Kinn, *Rat.*
 am Nacken, *Natr. mur.*
 an der Nase, wie Kupfer, *Cann.*
 an der Nasenseite, *Natr. carb.*
 an der Nasenspitze, *Bar. mur.*
 Nesselartige, *Aur., Puls.*
 an den Oberschenkeln, *Staph.*
 am Ohre, *Dros., Graph., Nicc.,*
Pho. ac.
 am Ohrläppchen, *Merc. sol.*
 Quaddelnartige, *Aur., Dulc.*
 rother, *Bar. mur., Cann., Carb. veg.,*
Led.
 an der Ruthe, *Bov.*
 an den Schamlippen, *Merc. sol.*
 schmerzhaftige, *Ars., Dros., Led.*
 stechende, *Caust.*
 an der Stirn, *Dulc., Lyc., Natr. mur.,*
Rat.
 am Unterkiefer, *Nux vom.*
 an den Waden, *Petrol.*
 weisse, *Dulc.*
 an der Zunge, *Lyc.*
Kopfgrind (Tinea): s. auch unter Schorfe:
Ars., Calc. carb., Lyc., Merc. sol.
 Ablösen des, *Graph.*
 Schmerzhaftigkeit und Feuchten
 des, *Graph.*
 Schrunden und Beissen des, *Pho.*
 Stinken des, *Nitr. ac.*
Krätzartiges Exanthem:
Amm. mur., Tart. em., Bar. mur.,
Branc., Kreos., Merc. sol., Subl.,
Sul., Ver. — Arg. nitr., Col.
Krätze, s. auch unter Bläschen, Blüthchen
und Ausschlag:
Bism., Merc. — Arg. nitr.
 bössartige, *Ars.*
 fette, *Merc. sol.*
 Spuren von früherer, — (*Galv.*)
 trockne, *Cupr.*
 Wiederausbruch der, *Amb.*
Krebgeschwüre:
Ars.
Kriebeln (Krabbeln):
Acon., Bar. ac., Camph., Caps.,
Evon., Gins., Rh. tox., Sec., Sel.,
Thuji., Ver. — Acon., Col., Fluor.,
Mgnt., M. arct.
 brennendes, *Bar. ac., Sabad.*
 der erfrorenen Theile, — *M. austr.*
 am Gesässe, *Ang. v.*

im Gesicht, *Cann., Kreos.*
 in den Gliedern, *Stram.*
 am Haarkopfe, *Caps.*
 wie von Insekten, — *Col.*
 laufendes, wie Schauder, *Arn.,*
Staph. — Acon.
 an den Lippen, *Sec.*
 an der Nase, *Merc. sol.*
 stechendes, *Arn.*
Kriechen in der Haut:
Spong.
 auf dem Haarkopfe, *Cann.*
Krimmen:
 um den Mund, *Anac.*
Krusten, s. Schorfe und Borken.
Laschen:
 auf dem Fingergelenke, *Merc. sol.*
 an der Lippe, *Nicc.*
 schwärende, *Merc. sol.*
 am Unterschenkel, *Merc. sol.*
Laufen (unter der Haut):
Agn., Thuji. — Acon., Gent. cruc.
 Abends, — *Gent. cruc.*
 an den behaarten Stellen, — *Acon.*
 wie von Flöhen, *Gent. cruc.*
 herumziehendes, mit Schauerge-
 fühl, — *Acon.*
 jückendes, *Bar. carb.*
 kriebelndes, *Spig.*
 schnelles, *Sil.*
Lebendigkeitsgefühl in der Haut:
 — *Brm.*
Leberflecken:
 Blüten eines, — *Col.*
 Blüthchen auf, *Con.*
 Entzündung und Eiterung alter,
Ferr. ac.
 Erhebung und Fressen alter, *Caust.*
 Hervortreten, stärkeres, alter,
Lauroc.
 jückende, *Lyc., Sul.*
 auf Rücken und Brust, *Sul.*
Linie:
 rauhe, an der Stirn, — *Fluor.*
Livide Haut:
Ars., Colch.
 der Extremitäten, *Agar.*
Nasern-Ausschlag, s. unter Ausschlag
und Flecken.
Missfarbige Haut:
Ant. crud., Pb. ac.
Mitesser (Comedones):
 an der Nase, *Graph.*

Rückenstiche:

vermehrtes Jücken und Brennen
der, *Calad.*

Nägel:

Abblättern der, *Merc. sol.*
Ausfallen der, *Ars.*, *Merc. sol.*
blaue, *Chi.*
Entzündungsschmerz des, an
der grossen Zehe, *Lyc.*
gelbe, *Con.*
missfarbige, *Ant. crud.*, *Ars.*
Schmerz des, an der Zehe, *Graph.*,
Hep. S., *Kal. carb.*, *Nux vom.*
Verdickung der, *Graph.*
Zerschlagenheitsschmerz der,
Petrol.

Nasen in der Haut:

— *Acon.*
der Nase, *Merc. sol.*

Narben:

Aufbrechen alter, — *Crotal.*
Bläschen und Blüthen auf, — *Fluor.*
Bluten einer alten, *Pho.*
Blüthe auf der, *Jod.*
Brennen in einer, *Graph.*
Drücken in den, *Kal. carb.*
Erhöhung der, *Junc.*
Jücken der, *Alum.*, *Jod.* — *Fluor.*
jückendes Kriebeln in den, *Junc.*
Riss in der, *Kal. carb.*
Röthe der, *Natr. mur.* — *Fluor.*
Schmerzen und Erschütterungen in,
— *Electr.*
Stechen in einer, *Carb. an.*, *Mez.*,
(*Sul. ac.*)
Schmerz in den, *Natr. mur.*
Spannen in den, *Kal. carb.*
kneipendes Zusammenziehen in
einer, *Pho.*

Neidnägel:

Calc. carb., *Natr. mur.*
entzündete, *Kal. chl.*

Nässen (Feuchten):

in der Achselgrube, *Carb. veg.*
am After, *Carb. veg.*, *Led.*
an der Inseite des Beines, *Petrol.*
hinter den Ohren, *Petrol.*
am Skrotum, *Carb. veg.*

**Nessel- (Ausschlag, Friesel), s. auch
Quaddeln.**

Anthrak., *Ant. crud.*, *Ars.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Canc.*, *Carb. veg.*,

Caut., *Cop.*, *Cub.*, *Dulc.*, *Hep. S.*,
Ign., *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Merc.*,
Merc. sol., *Natr. mur.*, *Pho.*, *Rh.*
tox., *Sass.*, *Sul.*, *Thuj.* — *Lach.*
an den Händen, Abends, *Hyp.*
im Kühlen vergehend, *Calc. carb.*

Papeln, s. Knötchen:

Ars.
mit einem gefüllten Bläschen in
der Mitte, *Ars.*
an den Händen, *Bov.*
rothe, *Bov.*

Pomphigus, s. unter Blasen.

Pergamentartige Haut:

Ars., *Bar. carb.*, *Jod.*

Petechien:

Ars., *Canth.*, *Con.*, *Led.*, *Sec.*,
Stram., *Tax.*, *Veratrin.*

Pressen:

— *Acon.*

Prickeln in der Haut:

Bell., *Brm.*, *Hydroc. ac.*, *Morph.*
sulph., *Sec.*, *Sul.*, *Veratrin.* —
(*Brm.*), *Col.*
Abends, nach Warmwerden im Bette,
Sul.
an kleinen Stellen, — *Mgnt.*

Pseudomembran (Bildung einer):

gelatinösen, auf der Haut, *Chin.*
sulph.

Punkte:

dichtstehende, in einer hand-
grossen Gruppe an der Hüfte, —
Fluor.
dichtstehende, rothe, mit weissen
Spriesselchen, am Mundwinkel und
Kehle, *Ant. crud.*
auf den Händen, — *Electr.*
rothe, *Caps.*, *Cinnab.* — *Electr.*,
Fluor.
an der Stirn, *Caps.*

Purpura:

Merc. subl.
alba, *Ars.*

Purpurrothe Färbung der Haut:

Aur. mur.

Pustel- (Ausschlag), Achores:

Ant. crud., *Tart. em.*, *Ars.*, *Bar.*
carb., *Bry.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Cop.*, *Crot.*,
Dros., *Evon.*, *Hyosc.*, *Kal. hy-*
driod., *Merc.*, *Op.*, *Rh. tox.*, *Sass.*,
Sec., *Tub.*, *Tax.* — *Arg. nitr.*
an den Armen, *Cop.*, *Tab.*

blasse, livide, schwärzliche, einge-
fallne, mit schwärzlicher Flüssig-
keit, *Tart. em.*

mit Blut gefüllte, *Tart. em.*

brennende, *Ars.*, *Cocc.*

auf der Brust vorzüglich, *Merc.*

ekthymatöse, *Canth.* — *Arg. nitr.*
an den Extremitäten, *Mez.*, *Merc.*

sol.

am Fingernagel, *Bell.*

Furunkulöse, *Bar. carb.*

im Gesicht, *Anac.*, *Carb. an.*, *Bov.*,
Hyosc.

harte, *Cocc.*

an der Hüfte, *Hydroc. ac.*

unter den Hinterbacken, *Grat.*

jückende, *Cocc.*, *Cop.*

am Kinn, *Kal. hydriod.*, *Merc. sol.*

kleine rothe, *Tart. em.*

Knötchenförmige, jückende, *An-
thrak.*, *Cocc.*

krätzartige, *Clem.*, *Cop.*, *Grat.*

längliche, platte, *Bov.*

linsengrosse, am Haarkopfe, *Anac.*

um die Lippen, *Ars.*, *Bov.*, *Veratrin.*

im Nacken, *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Tab.*

in und an der Nase, *Anac.*, *Nitr.*

nässende, *Ant. crud.*

pockenartige, *Tart. em.*, *Hyosc.*,

Sil., *Veratrin.*

rothe, *Mez.*, *Kal. carb.*

rothumhofs, *Tart. em.*, *Cocc.*, *Cop.*

am Rücken, *Natr. carb.*

runde, grosse, volle, brennende, mit

rothem Hofe, *Tart. em.*

besonders an den Schamtheilen,
Tart. em.

am Schenkel, *Stram.*

am Schlüsselbein, *Magn. mur.*

schwarze, *Ars.*, *Rh. tox.*

auf der Stirn, *Kal. carb.*, *Magn.
mur.*

Quaddeln (s. auch Nessel-Friesel):

Ant. crud., *Berb.*, *Carb. veg.*, *Chi.*,

Cop., *Dulc.*, *Hep. S.*, *Kreos.*, *Merc.*

viv., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Op.*,

Rh. vern., *Sass.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*,

Ver. — *Lach.*

Abends, *Ind.*

breite, an der Oberlippe, *Bar. ac.*,

Magn. mur.

an den Händen, *Rh. vern.*

hellrothe, flache, *Merc. viv.*

rothe, *Natr. mur.*

weisse, *Natr. mur.* — *Lach.*

Rauhe Haut, s. aufgesprungene Haut.

Rieseln:

fortwährendes, zwischen Fell u.

Fleisch, *Amm. mur.*

kalt, *Card.*

Risse (Rhagades):

der Hände, *Natr. mur.*

an den Lippen, *Bar. carb.*, *Cham.*,

Kal. carb., *Pho. ac.*

an den Mundwinkeln, *Ant. crud.*

Rose, s. Erysipelas.

Roseola:

Cop.

Rothbraune Färbung der Haut:

Jod.

Röthe der Haut (Erythema):

Arn., *Ars.*, *Ar.*, *Bell.*, *Canth.*,

Chel., *Chin. sulph.*, *Clem.*,

Crot., *Mez.*, *Gins.*, *Hyosc.*, *Jod.*,

Merc. dulc., *Op.*, *Pho. ac.*, *Ran.*

scel., *Stram.*, *Tereb.*, *Veratrin.*, *Vinc.*,

Zinc.

blaue, der Wange, *Gran.*

entzündliche, *Bell.*, *Coch.*

der Extremitäten, *Stram.*

feurige, *Stram.*

an den Fingern und Zehen, *Bor.*

flüchtige, *Bell.*, *Coch.*

an den Füssen, *Tereb.*

im Gesicht, *Crot.*, *Stram.*

am Hals und Brust, *Jod.*

an den Händen, *Rut.*, *Tereb.*,

auf den Handrücken, *Dulc.*

in der Kälte besonders, *Sabad.*

in den Kniekehlen, *Bry.*, *Kreos.*

des leidenden Theils, *Bell.*

livide, *Chin. sulph.*

um den Mund, *Ip.*

der Nase, *Carb. an.*, *Nitr. ac.*,

Pho. ac.

hinter den Ohren, *Petrol.*

Rosenartige, *Crot.*

Scharlachne, *Amm. carb.*, *Bell.*,

Colch., *Croc.*, *Crot.*, *Merc. dulc.*

violette, *Bell.*, *Veratrin.*

beim Warmwerden, *Dulc.*

der Wunde, *Calend.*

Zinnoberfarbne, *Hyosc.*

Rothlauf, s. Erysipelas.

Runzlige Haut, s. auch Risse:*Sec.***Schläbige Haut, s. aufgesprungene Haut.****Scharlach-Ausschlag, s. unter Ausschlag und Flecke.****Schärfe:**an der Oberlippe, ätzende, *Mang. ac.***Schlaaffe Haut (welke):***Camph., Chin. sulph., Sec.***Schmerzhaftigkeit, s. auch Weithuen:***Chel., Ign., Pho. ac., Ran. scel., Sabad., Sec., Tereb. — Mgnt.*der Beinhaut, *Ign.*der Gesichtshaut, *Carb. an., Sabad.*unter dem Kinn, *Nux mosch.*der Kopfhaut, *Calc. ac., Nitr. ac.*an den Oberschenkeln, beim Reiben der Kleider, *Chi.***Schmutzige Haut:***Ars., Pb.***Schorfe (Krusten, Grinder):***Crot., Mur. ac., Rh. tox., Sab. — Electr.*am After, *Petrol.*auf den Armen, — *Electr.*brandige, *Chin. sulph.*dicke, *Chin. sulph.*dünne, *Chin. sulph.*feuchte, *Chin. sulph.*gelbe, *Jod., Merc. sol.*im Gesicht, *Viol. tric. — Electr.*wie von Höllenstein, *Rh. tox.*am Kinn, *Merc. sol.*in den Kniekehlen, *Bry.*auf der Kopfhaut, *Mex., Graph.,**Hell., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac.*

s. auch Kopfgrind.

an der Lippe, *Cham., Hep. S.,**Kal. carb., Nux v., Petrol.,**Pho. ac.*livide, *Chin. sulph.*am Mundwinkel, *Calc. ac., Hep. S.,**Nitr. ac.*am Nasenloch, *Jod., Kal. carb.,**Magn. carb., Magn. mur., Pho. ac.*nässende, *Hell.*im Ohr, *Jod.*schwarze, *Chin. sulph., Crot.*an der Stirn, *Magn. carb.*an den Unterschenkeln, *Calc. carb., Staph.*an der Vorhaut, *Nitr. ac.*unter der Vorhaut, *Caust.*weissliche, *Aur. mur.***Schrunden:***Berb., Val.*im Gesicht, brennendes, *Pho.*an den Oberschenkeln, *Lyc.***Schrunden:**brennende, *Natr. carb.*an der Ferse, *Lyc.*an den Füßen, *Hep. S.*im Gesicht, *Con.*an den Händen, *Hep. S., Merc.**sol., Natr. carb.*an der Lippe, *Cham., Natr. carb.,**Natr. mur., Nux vom.*schmerzhaft, *Graph.*tiefe, *Merc. sol.*zwischen den Zehen, *Natr. carb.***Schuppigwerden:**der Kopfhaut, *Calc. carb.***Schuppen:***Merc., Pb.*im ganzen Gesicht, *Nitr. ac.*an den Händen, *Hep. S.*auf der Kopfhaut, *Calc. carb., Mex.,**Graph., Grat.***Schütteln in der Haut (Gefühl von):**der Temporalgegend, *Caust.***Schwämmchen:***Bor.*an der Scham, *Carb. veg.***Schwarzblaue Haut:***Con., Hyosc., Sec. — Arg. nitr.***Schwarzbraune Haut:***Jod.***Schwarze Haut:***Acon., Aeth., Ant. crud., Sec. —**Arg. nitr., Electr.*

vorzüglich der der Luft ausgesetzten

Organe, — *Arg. nitr.***Schwarze Schweisslöcher:***Nitr. ac.***Schwielen:**

Jücken, besonders Abends, der,

*Alum.*rothe, erhabne, *Rh. vern.*

wundschmerzende, an der Ferse,

Lyc.

Schwinden, (s. auch Flechten):

Abends, *Bov.*
am Arm, *Hell.*, *Grat.*, *Nux vom.*
Brennen der, *M. arct.*
gelbliche, runde, an den Armen,
Hell.
im Gesicht, *Lyc.*
Grimmen der, *Pb. ac.*
jückende, *Lyc.*
krätzartige, *Grat.*
am Mund, *Nitr. ac.*
um den Mund, *Ars.*, *Lyc.*
Schründen der, *M. arct.*
schuppige, *Lyc.*

Sommersprossen:

Calc. carb., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Nux mosch.*, *Pho.*
auf der Brust, *Nitr. ac.*
auf der Nase, *Pho.*

Spannen der Haut:

Calc. caust.
des Fingers, *Mang. ac.*
des Gesichts, *Nitr. ac.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Sabad.*
des Halses, *Grat.*, *Tab.*
der Kopfhaut, *Caust.*, *Cinch.*
sulph., *Lam.*, *Nitr. ac.*

Spröde Haut:

Natr. carb., *Sec.*
des Gesichts, *Kal. carb.*
der Hände, *Natr. mur.*, *Petrol.*

Stechen (Stiche):

Acon., *Bar. ac.*, *Berb.*, *Calc.*
caust., *Canth.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Cop., *Crot.*, *Mez.*, *Dulc.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Mur. ac.*, *Nux vom.*, *Pho.*,
Ran. bulb., *Spong.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Veratrin., *Zinc.* — *Arg.*, *Jugl.*

Abends, *Bell.*, *Natr. mur.*, *Nux vom.*, *Sep.*, *Zinc.*

an der Anlegungsstelle, — *Mgnt.*
am Arm, *Ill.*

am Bauch, *Mur. ac.*, *Pho. ac.*

bei jeder Bewegung, *Nitr.*

brennende, *Bar. ac.*, *Berb.*, *Dig.*,
Grat., *Nicc.*, *Nux vom.* — *Mgnt.*

auf der Brust, *Nitr.*

wie von elektrischen Funken, —
Arg.

feines, *Arn.*, *Bar. ac.*, *Chi.*,
Cocc., *Cycl.*, *Mez.*, *Grat.*, *Lact. vir.*,

Lauroc., *Natr. mur.*, *Nux vom.* —
Mgnt., *Lach.*

hauptsächlich an den Fingern und
Zehen, *Sabad.*

wie von Flöhen, *Dulc.*, *Pho.*, *Sil.*,
Staph. — *Arg.*, (*Chlor.*)

fressendes, *Berb.*

am Gesässe, *Ang. v.*

an den Gliedern, *Lact. vir.*

auf dem Haarkopfe, *Bar. ac.*,

Berb., *Cycl.*, *Grat.*, *Lauroc.*

in der hohlen Hand, *Ill.*

jückendes, *Cycl.*, *Dulc.*, *Natr. mur.*,
Nux vom., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*,

Spong. — *Mgnt.*

durch Kratzen vergehend, *Mez.*, *Ill.*,
Pr. sp.

durch Kratzen nicht gemindert, *Bar.*
ac., *Spong.*

kriechende, *Bar. ac.*

langsame, *Bar. ac.*

in der Leistengegend, *Nicc.*

wie von Mücken, *Bell.*

Nachts, *Dulc.*, *Merc. sol.*

wie von Nadeln, *Ars.*, *Bar. ac.*,

Bar. carb., *Dig.*, *Nitr.*, *Mur. ac.*,
Nux vom., *Sabad.*, *Sep.*, *Spong.* —

Lach.

nach dem Niederlegen, — *Mgnt.*

am Oberschenkel, *Merc. sol.*

plötzliche, *Bar. ac.*

scharfes, *Cycl.*

an den Schenkeln, — *Jugl.*

stumpfes, *Ill.*

tiefe, — *Lach.*

beim Warmwerden, *Sep.* — *Mgnt.*

zuckendes, *Bell.*

Sticheln in der Haut:

Rhod., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*

Stippchen:

an den Schenkeln, *Merc. sol.*

Streifen:

blaue, auf den Extremitäten, *Colch.*

harter, erhabener, jückender, um
den Unterarm, *Carb. an.*

rothe, *Sabad.*

rothe, auf der Kniescheibe und dem
Bauche, *Pho. ac.*

rothe, am Schienbein, *Calc. carb.*

scharlachrothe, vier Finger lange,
auf dem Vorderarme, *Euphorb.*

Süchtige Haut, s. unheilbare Haut.

Sugillationen, s. Ekchymosen.**Taubheit:**

an der belegten Stelle, — *Mgnt.*

Telangiektasieen:

am ganzen Leibe, in der Grösse von Hanf- und Hirsekörnern, — *Fluor.*

Timea, s. Kopfgrind und unter Scherfe.**Trockenheit der Haut:**

Acon., Amm. caust., Ars., Asa, Bar. carb., Bism., Brm., Camph., Canth., Dulc., Hydroc. ac., Jod., Lyc., Magn. carb., Murex, Natr. carb., Nux mosch., Morph. ac., Pb., Pb. ac., Sec., Stram., Tab. — (Brm.) an den Händen, *Hep. S., Natr. mur.*

Früh, im Bette, *Magn. carb.*

an der Lippe, *Mang. ac., Natr. mur.*

Nachts, *Natr. carb.*

an der Nasenspitze, *Carb. an.*

Turgor der Haut:

vermehrter, *Bell., Tab., Urt., Veratrin.*

Ueberheiß:

am Handgelenke, *Magn. mur.*
zwischen den Mittelhandknochen, *Pho. ac.*

Unempfindlichkeit, s. unter Empfindlichkeit.**Unheilsame Haut (süchtige):**

Bar. carb., Bor., Calc. carb., Cham., Graph., Hep. S., Petrol., Tab.

Unreine Haut:

im Gesicht, *Lyc.*

Unterschworenheitschmerz:

der Kopfhaut, *Kreos., Merc. sol.*

Venen der Haut:

angeschwollen, *Bell.*

Verbrennungsschmerzen der Haut:

über dem linken Auge, *Nux vom.*

Verdickung der Oberhaut:

Jod.

Violette Haut:

— *Arg. nitr.*

Vitalität der Haut:

zerstörte, *Chin. sulph.*

Wärme, s. auch Hitze:

vermehrte, *Strychn.*

Warzen:

Aur. mur., Berb., Calc. carb., Lyc., (Natr. carb.), Sass., Thuj. am After, *Thuj.*

am Augenlid, *Nitr. ac.*

Bluten der, *Natr. carb., Nitr. ac.*

Brennen in den, *Petrol., Pho.*

auf der Brust, *Nitr. ac.*

Entzündung der, *Hep. S.*

Erhöhung der, *Nitr., Natr. mur.*

flache, *Berb.*

an den Genitalien, *Thuj.*

halbdurchsichtige, kleine, *Berb.*

am Halse, *Nitr. ac.*

an den Händen, *Anac., Berb., Dulc.,*

Lyc., Natr. mur., Pho., Thuj.

Jücken an den, *Carb. an., Graph.,*

Kal. carb., Nitr., Nitr. ac., Pho.

nässende, *Thuj.*

Picken in den, *Nitr. ac., Petrol.*

rothe, *Thuj.*

Schmerz in den, *Natr. carb., Natr. mur.*

Schrunden in den, *Natr. mur., Nitr. ac.*

Stechen in den, *Hep. S., Nitr. ac., Sul.*

trockne, *Thuj.*

Vereitruung der, *Bov., Calc. carb.*

Vertrocknen der, *Calc. carb.*

Wundheitschmerz in den, *Petrol.*

Ziehschmerz in den, *Con.*

Weithun der ganzen Haut (s. auch Schmerzhaftigkeit):

— *Ars., Camph.*

Weiße Haut:

Camph.

Wimmernder Schmerz:

an kleinen Stellen, — *Mgnt.*

Wunden:

Ausschwitzen röthlicher Flüssigkeit in den, — *Mgnt.*

Bläschen an einer, *Rh. tox.*

Bluten, erneuertes, in den, *Natr. mur., Pho. — Mgnt.*

Brennen in den, *Mex., Sul.*

Entzündung und Eitruung der, *Croc.,*

Mex., Natr. mur., Pb. ac., Rh. tox., Sil., Sul.

Fressen in den, *Mex.*

Jücken in den, *Mex.*

Pochen in den, *Mex.*

Reissen in den, *Mex.*

Schmerzhaftigkeit der, erneuerte,

Eug., Natr. mur., Puls. — Mgnt.

Schründen in den, *Pho. ac., Sul.*
 schweres Heilen der, *Sil.*
 Stiche in den, *Puls.*
 stechende Stösse in den, *Clem.*
 Wühlen in den, *Chi.*
 Wundheitschmerz der, *Nux vom.*
Wundheit (Excoriationen, Erosionen):
Anac., Ars., Ar., Bov., Caust., Jod.,
Pho., Rut., Sab. — Mgt.
 in der Achselgrube, *Carb. veg.*
 am After, *Berb., Calc. ac., Calc.*
carb., Carb. an., Carb. veg.
 in den Bauchfalten, *Bry.*
 zwischen den Beinen (und am Skro-

tum), *Calc. carb., Caust., Coff.,*
Graph., Hep. S., Kal. carb.
 an der innern Seite des Beines,
Petrol.
 an jeder beschädigten Stelle,
Pho. ac.
 Entzündung der, — *Galv.*
 feuchtende, *Carb. veg., Thuj.*
 bei und nach Gehen, *Graph.*
 auf dem Haarkopfe, *Bov., Nitr.*
 jückende, *Caust.*
 der Lippen, *Cham., Colch., Graph.,*
Pho. ac. Plat.
 der Mundwinkel (geschwürige),
Bell., Bov., Calc. carb., Caps.,
Carb. veg., Caust., Con., Graph.,
Hell., Ign., Merc. sol., Nitr. ac.,
Nux vom., Pho., Tab.
 der Nase, *Carb. an., Graph.,*
Kal. carb.
 nässende, geschwürige, *Ant. crud.*
Hep. S., Thuj.
 Neigung zur, *Carb. an., Coff., Oleand.*
 der Oberschenkel, *Jod.*
 hinter dem Ohre, *Kal. carb.,*
Petrol.
 nach d. geringsten Reiben, *Coff., Vinc.*

der linken Rückenseite, *Petrol.*
 an der Scham, *Carb. veg., Pho. ac.*
 scharfe Lymphe an der, — *Galv.*
 im Schenkelbuge, *Ol., Pho. ac.*
 Schmerzen an der, — *Galv.*
 Tieffressen der, — *Galv.*
 an der Vorhaut, *Carb. veg., Cham.*
 an der Inseite der Wangen, *Chin.*
sulph.
 am Zahnfleisch, *Chin. sulph.*
 an den Zehen, *Pho. ac.*

Wundheitsgefühl:

Acon., Ant. crud., Sep.
 am Bauch, *Lyc., Trif.*
 bei Berührung, *Ferr. ac., Lyc.,*
Nux vom.
 am Hinterhaupte, *Calc. ac., Jod.*
 der Kopfhaut, *Pho. ac.*
 nach Reiben, *Sul. — M. aust.*
 an der Schläfe, *Trif.*

Zerschlagenheitsschmerz:

in der Kopfhaut, *Petrol.*

Zerstörung der Haut:

Euphorb. — (Brm.)

Ziehen unter der Haut:

blitzschnell schiessendes, *Sec.*

Zittern in der Haut (Gefühl von):

der Temporalgegend, *Caust.*

Zupfen in der Haut:

Chi.

Zusammenschrumpfen der Haut:

Sec.

Zusammenziehen der Haut:

Chin. sulph.

der Kopfhaut, *Graph., Natr. mur.*

Zwicken:

wie von Ameisen, — *Lach.*
 stichliches, *Lact. vir.*

D R Ü S E N.

Drüsen im Allgemeinen:

Drücken in den, *Dig.*
 Entzündung der, *Bar. carb.*
 Jücken in den, *Con., Dig.*
 Kriebeln und Jücken in den, *Con.*

Schmerzhaftigkeit der, *Bar.*
carb.

Schmerzhaftigkeit der, Abends,
Con.

Schneiden um die, *Con.*

Vergrößerung der, *Arn., Bar. carb., Bar. mur., Lyc., Pho. ac.*

Vereiterung der, *Bar. carb., Bar. mur.*

Verhärtung der, *Bar. mur., Jod., Lyc.*

Ziehen in den, *Pho.*

Bronchialdrüsen:

Ausdehnung der, *Jod.*

Brustdrüsen:

Anschwellung der, *Calc. carb., Pb. ac.*

Bohren in den, *Ind.*

scharfer Druck in den, *Pho. ac.*

Entzündung der, *Calc. carb., Pb. ac.*

Entzündung der Brustskirrh, *Con.*

Hitze in den, *Calc. carb.*

Knoten in den, *Carb. an., Cham., Lyc.*

Schmerzhaftigkeit der, *Calc. carb., Con.*

Schneiden in einem Knoten der, *Carb. an.*

scirröse Härte der, *Cham.*

Schwären der, *Pb. ac.*

gänzlich Schwenden der, *Jod.*

Stechen in den, *Carb. an., Con., Mez., Ind.*

Vergehen der Milch in den, *Calc. carb.*

Verhärtung der, *Clem., Con.*

Verkleinerung der, *Carb. an., Jod., Kal. hydriod.*

Zunahme der, *Jod.*

Zusammenschrumpfung der, *Con.*

Gekrüdrüsen:

Geschwulst der, *Con.*

Hals-, Kiefer- und Achseldrüsen:

Anschwellung der, *Bell., Calc. ac., Calc. carb., Calend., Carb. an., Carb. veg., Chi., Clem., Cocc., Crot., Graph., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Led., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac.*

Bohren in den, *Bell., Lyc.*

Brennen in den, *Pho.*

Drücken in den, *Calc. ac., Calend., Chi., Graph., Ign., Merc. sol., Nitr. ac.*

Eitruung der, *Hep. S., Kal. hydriod., Lyc.*

Entzündung der, *Graph., Magn. mur.*

Geschwulst der, *Petrol., Pho., Pho. ac., Pb. ac.*

Geschwulst und Geschwürigkeit der Mündung des Ausführungskanals, der Speicheldrüse, *Merc. sol.*

Geschwulstgefühl in den, *Calend., Härte in den, Cocc., Graph., Jod., Kal. carb., Nitr., Lyc.*

Hitze in Geschwulsten der, *Cocc.*
Jücken der geschwollenen, *Nitr. ac., Pho.*

Kitzel der Geschwulst der, *Kal. carb.*

Kneipen in den, *Pr. sp.*

harte Knötchen in den, *Clem., Ign., Nitr. ac., Pho.*

Krampf in den *Ind.*

Reissen in den, *Calc. ac., Cocc., Ind., Nitr. ac.*

Reizung der, zum Speicheln, *Crot.*

Schmelzung und Heilung von geschwollenen und eiternden, *Bar. mur.*

Schmerz in den, *Calend., Chi., Graph., Hell., Ign., Kal. carb., Nitr., Natr. mur., Nitr. ac.*

Schmerzhaftigkeit in den, *Jod., Kal. carb., Magn. carb., Natr. mur., Pho., Pb. ac.*

Spannen in den, *Calc. carb., Calend., Pho.*

ziehendes Spannen in den, *Calend.*
schründendes Stechen in der Umgebung der, *Con.*

Stechen in den, *Bell., Calc. carb., Chi., Cocc., Con., Mez., Ign., Kal. carb., Lyc., Merc., Natr. carb., Nitr. ac.*

Verschwinden der Anschwellungen, *Jod.*

Wundheitsschmerz in den, *Calc. ac.*

Ziehen in den, *Ign.*

drückendes Zusammenziehen in den, *Mang. ac.*

Kropfdrüse:

Empfindlichkeit der, *Kal. hydriod.*

Kleiner- und Weicherwerden der,
Kal. hydriod.
 Pulsiren in der, *Jod.*
 Schmerzen in der, *Jod.*
 Schwinden der, *Jod.*
 Vergrößerung der, *Jod., Nitr. ac.*
 Verhärtung der, *Jod.*
 Zusammenschnürung in den,
Jod.

Leistendrüsen:

Anschwellung der, *Calc. carb.,*
Clem., Dulc., Graph., Kal. carb.,
Lyc., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom.,
Pho., Pho. ac.
 Brennen in den geschwollenen,
Dulc.
 Drücken in den, *Dulc., Merc. sol.*
 Eiterung der, *Hep. S., Nitr. ac.,*
Pho.

Entzündung der, *Graph., Merc.*
sol.
 stechendes Jucken der harten, *Nitr.*
ac.
 Kriebeln in den, *Merc. sol.*
 Schmerzhaftigkeit der, *Graph.,*
Hep. S., Merc. sol.
 Stechen in den, *Kal. carb., Nitr.*
ac.
 Strammen in den, *Calc. carb.*
 Verhärtung der, *Dulc.*
 Ziehen in den, *Mex.*
 Zucken in den, *Clem.*
 Zusammenziehschmerz in den,
Nitr. ac.

Lippendrüse:

Anschwellung und Schmerz der,
Ign.

III. SCHLAF UND TRÄUME.

Alpdrücken:

Calc. caust., Cinch. sulph., Con.,
Daph. ind., Guaj., Kal., Nitr.,
Lyc., Mephit., Natr. carb., Natr.
mur., Op., Sil., Tab.
 nach dem Einschlafen, *Cycl.,*
Nitr. ac.
 nachher Erectionen, *Cinch. sulph.*
 beim Erwachen, *Cycl., Sil., Tereb.*
 beim Liegen auf dem Rücken, *Guaj.*
 nach Mitternacht, *Mex.*
 im Traume, *Magn. mur., Tab. —*
Acon.

Auffahren aus dem Schlafe:

Alum., Amm. carb., Amm. mur.,
Bell., Bry., Caust., Cham., Chi.,
Cupr. ac., Mex., Dros., Gins.,
Graph., Hyosc., Ign., Kal., Nitr.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Mar., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Op., Petrol.,
Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Rat.,
Sabad., Samb., Sass., Sen., Sil.,

Stront., Sul., Sul. ac., Zinc. —
Acon., Brm.
 bei Beängstigung, *Calc. carb.,*
Caust., Samb.
 beim Einschlafen, Abends, *Bar.*
carb., Carb. an., Carb. veg., Daph.
ind., Dulc., Pb. ac., Rat., Sass.,
Sep., Sul.
 bald nach dem Einschlafen, *Calc.*
carb., Sil.
 vor dem Einschlafen, *Bry.*
 mit Frösteln, *Daph. ind.*
 mit kläglichen Gesichtszügen,
Ign.
 heftiges, *Ars.*
 aus dem Mittagsschlummer, *Chel.,*
Nitr. ac., Sabad., Sep., Sil., Sul.
 vor Mitternacht, *Magn. mur.*
 schreckhaftes, *Daph. ind., Gins.*
 schreckhaftes, aus dem ersten
 Schlafe, *Amb.*
 mit Schreien, *Caust.*

mit klebrigem Schweisse, *Daph. ind.*

mit heissem, klebrigem Stirnschweiss, *Cham.*

im Traume, *Calc. carb.*

wegen Träume, *Alum., Canth., Cinch. sulph., Cor., Kal. hydriod., Nitr., Magn. carb., Puls. — M. austr.*

mit Zittern beim Erwachen, *Calc. carb., Samb., Sil.*

Aufschrecken, s. Auffahren.

Aufschreien, s. Schreien.

Anwachen, s. Erwachen.

Coma:

Con., Dig., Op., Pb., Stram., Tab.
(s. auch Schlaf, betäubter.)

mit automatischen Bewegungen, *Tab.*

mit bleichem Gesicht, *Op.*

mit Kälte der Haut, *Op.*

somnolentum, *Aeth.*

vigil, *Cocc., Morph. ac. — Mgnl.*

mit Zittern der Arme, *Stram.*

mit Zittern der Hände, *Stram.*

mit Zuckungen der Schenkel, *Stram.*

Dehnen:

beständiges, *Tart. em., Cann., Canth., Cocc., Natr. mur.*

bei blassem Gesicht, *Zinc.*

konvulsivisches, *Nux v.*

nach dem Mittagessen, *Lauroc.*

Nachmittags, *Nux v., Pho., Plat.*

öfteres, *Ang. c., Bar. ac., Carb. veg., Caust., Mez., Dros., Gran., Guaj., Hell., Hep., Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Lob., Magn. carb., Mephit., Merc. sol., Millef., Nux v., Oleand., Ol., Op., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Rut., Sabad., Sep., Spong., Squill., Stann., Sul., Tanac., Tong., Val., Ver., Viol. od., Zinc. — Acon., Jugl., Lach.*

Hang zu, öfterer, *Led., Mang. ac., Onisc., Staph. — Cim.*

im ersten Schläfe, *Kal. hydriod.*

ohne Schläfrigkeit, *Caust., Lauroc., Sul.*

nach abgebrochenem Schluchsen, *Caust.*

am Tage, — *Jugl.*

den ganzen Tag, *Guaj., Mang. ac.*

mit Uebergeln der Augen, *Bar. ac., Gran.*

mit Unausgeschlafenheitsgefühl, *Guaj.*

Vormittags, *Magn. carb., Pho.*

wie vor einem Wechselfieberanfall, *Kreos.*

Einschlafen:

mit Aengstlichkeit, *Lyc., Merc. s.*

bei der Arbeit, *Lact. vir., Ran. bulb., Zinc.*

mit Aufschrecken überhaupt, *Tart. em., Bar. carb., Dule., Hep., Lyc., Magn. carb., Sep., Sil.*

mit Aufschrecken durch d. kleinste Geräusch, *Ang. v.*

mit Blitzen vordem Augen, *Natr. carb.*

beständiges, *Ars.*

mit Erschütterung, *Rh. tox.*

unter Fortdauer der vorigen Gedanken, *Tart. em.*

mit Fortträumen, *Bry.*

mit Frostschauder durch den ganzen Körper, *Ang. v.*

im Gehen, *Nitr. ac. — Acon.*

mit Gefühl als würde das Gesicht mit einem Tuche geworfen, *Guaj.*

mit Halstrockenheit, *Kal.*

mit Jücken an den Extremitäten, — *Acon.*

mit Klopfen in der Brust, *Magn. carb.*

mit Kopfschweiss, *Graph.*

über dem Lesen, *Ang. v., Ign., Plat., Pr. sp., Rut., Sep.*

Nachmittags, *Lact. vir.*

mit Phantasien, *Magn. mur., Natr. mur.*

im Reden, *Pho. ac.*

mit Rucken bis in den Kopf, *Calc. carb.*

mit einem Ruck durch den ganzen Körper, *Kal., Stront.*

sanftes (Gefühl von), *Bell.*

im Schreiben, *Pho. ac.*

schweres, *Tart. em., Bry., Cupr., Hep., Lam., Nicc., Puls., Rat., Sol. lyc. — Lach.*

mit Schweiss, *Tarax., Thuj.*

im Sitzen, *Ign., Petrol., Ran. bulb., Sabad., Sep., Spig., Sul., Ver. — Arg. nitr., Cim.*

spätes, s. **Einschlafen, spätes:**
im Stehen, *Nitr. ac.* — *Acon.*,
Merc. perenn.

mit Stössen am Kopf, *Natr. carb.*
mit Sumsen im Ohr, *Calc. carb.*
mit Träumen, *Amb.*, *Tart. em.*,
Bism., *Bry.*, *Gran.*, *Hyosc.*, *Kal.*,
Kreos., *Lam.*, *Mang. ac.*, *Sil.*, *Thuj.*
— *Fluor.*

unwillkührliches, *Tart. em.*
Vormittags, *Tart. em.*, *Pr. sp.*,
Sabad.

zeitiges, *Tart. em.*, *Stann.*
mit Zischen im Ohr, *Calc. carb.*
mit Zittern, *Sep.*

zögerndes, wegen Hitze und
Unruhe, des ganzen Körpers,
Alum., *Rh. tox.*

mit erschreckendem Zucken, *Ars.*,
Sil.

mit Zucken der Füsse, *Sep.*
mit Zucken des Oberkörpers, *Calc.*
carb., *Sil.*

mit Zuschnüren der Kehle, *Kal.*

Einschlafen, spätes:

Amb., *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Anac.*,
Ant. crud., *Bar. carb.*, *Berb.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Con., *Cycl.*, *Euphr.*, *Ferr. ac.*,
Gent., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Hyosc., *Ind.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Mar.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*,
Petrosel., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Rh.*
tox., *Sel.*, *Sep.*, *Spig.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tereb.*, *Ver.*, *Viol. tric.*,
Zinc. — *Brm.*, *Fluor.*, *Jugl.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Lach.*

wegen Aengstlichkeit, *Magn. mur.*

wegen Angst, *Graph.*

wegen Durst, *Magn. mur.*

nach Gehen im Freien, *Kal.*

nach Geistesanstrengung, *Kal.*
— *Chlor.*

wegen einer fixen Idee, *Graph.*

wegen vieler Ideen, *Nux v.*, *Sabad.*,
Sil., *Viol. tric.*, *Zinc.*

wegen Jücken am Körper, *Kal.*

wegen Jücken an den Armen, *Carb.*
veg.

wegen Jücken an den Beinen, *Carb.*
veg.

wegen Hitze, *Graph.*, *Magn. mur.*
wegen Kälte der Füsse, *Pho.*

wegen Müdigkeitsgefühl, *Kreos.*
wegen grosser Munterkeit, *Mez.*,
Merc. s., *Sep.* — *Brm.*

mit Pulsiren im Gehirn, *Cycl.*

wegen Reißen im Zehballen, *Plat.*

wegen Schauder, *Kal.*

wegen Schauderempfindung am
Arme, *Bry.*

wegen Schauderempfindung am
Fusse, *Bry.*

wegen Schmerzen in allen Gliedern, *Kreos.*

mit Umherwerfen, — *Jugl.*

wegen innerer Unruhe, *Op.*, *Pho.*

wegen Unruhe im ganzen Körper,
Kreos., *Magn. carb.*, *Sep.* — *Jugl.*

Einschlafen, verhindert oder erschwert:
durch Einfallen trauriger Begebenheiten, *Kal.*

durch Blutwallung, *Amm. carb.*,
Ign.

durch Gedankenfülle, *Cocc.*, *Mar.*,
Plat., *Puls.*, *Sabad.*, *Sul.*

durch unwillkührliches Gedanken-
zuströmen, *Calc. carb.*, *Merc.*
sol.

durch Jücken, *Kal.*, *Ran. bulb.*

durch Phantasien, *Ign.*, *Magn.*
mur., *Natr. mur.*, *Pho.*, *Sul.* —
Arg. nitr.

durch Schauder, *Kal.*

durch Schmerzen, *Nicc.*

durch Schüttelfrost, *Amm. carb.*

durch Uebelkeit, *Amm. carb.*

durch Unruhe in allen Gliedern,
Kal., *Ran. bulb.*

durch Wadenschmerzen, *Staph.*
durch Zerschlagenheitsgefühl,
Magn. sulph.

Einschlafen, vor dem:

Aengstlichkeit, *Nux v.*

Bangigkeit, *Calad.*

Einfallen trauriger Begebenheiten,
Kal.

Furcht vor dem Dunkel, *Calc. ac.*

ängstliche Gedanken, *Calc. ac.*

Gesichtshitze, *Pho. ac.*

Gesichtsschweiss, *Calc. carb.*

sehr heisse Hände, *Kal.*
 Herzklopfen, *Lyc.*
 Hitze, *Ver.*
 Husteln, *Sul.*
 Jücken am Körper, *Kal.*
 Gefühl als sei der Körper dick geworden, *Natr. carb.*
 Pulsiren aller Adern, *Sabad., Sil.*
 Schauer, *Kal.*
 Schweiss, *Ver.*
 schnarchendes Stöhnen, *Calc. carb.*
 Stösse in allen Gliedern, *Ip.*
 Unruhe in den Gliedern, *Nux v., Thuj.*
 Verwechslung der Gegenstände, *Calc. ac.*
 Zusammenschrecken, *Kal.*
 Zucken im Körper, — *Mgnt.*

Erwachen:

mit körperlicher und geistiger Abspannung, *Früh, Berb.*
 wegen Angst, *Carb. veg., Mez., Dig., Lyc., Mang. ac., Natr. mur., Nux v., Phell., Puls., Squill, Sil., Sul., Zinc.*
 mit übelriechendem Athem, — *Acon.*
 mit Athembeengung, *Kal. chl., Lact. vir., Magn. mur., Pho.*
 mit Aufgeregtheit, *Berb., Pho.*
 mit Aufstossen, *Mur. ac., Sil.*
 wegen Bauchschmerz, *Magn. mur., Mang. ac., Pho., Rh. tox., Sass., Sep., Zinc.* — *Arg. nitr., Lach.*
 mit Beängstigung, *Graph., Guaj., Nitr. ac., Pho., Sep., Squill.*
 mit Bleischwere in den Schenkeln, *Crot.*
 mit Blutandrang, *Berb., Graph., Pho., Sil.*
 mit Blutdrang nach den Unterschenkeln, *Mephit.*
 mit Brennen in allen Adern, *Ars.*
 mit Brennen in der Harnnöhre beim Harnlassen, — *Lach.*
 Brennen im Mastdarme, *Nitr. ac.*
 mit Denken in einer fremden nicht geläufigen Sprache, *M. arct.*
 mit Druck im Unterleibe, *Mex.*
 mit Druck über dem Bauche, — *M. arct.*
 mit Durchfall, *Ther.* — *Lach.*
 mit Durst, *Carb. veg., Chin. sulph.,*

Dros., Magn. carb., Nitr. ac., Plat., Ran. scel., Rat., Sul. ac.
 mit Duseeligkeit, *Graph., Grat., Sen.* — *Acon.*
 mit Eingeschlafenheit beider Arme, *Kreos.*
 mit Eingeschlafenheitskriebeln im Arme, *Caust.*
 wegen Empfindlichkeit des Gehörs, *Carb. veg.*
 mit Gefühl von Empfindlichkeitsverminderung aller Extremitäten, *Mex.*
 mit Erbrechen, *Ign., Ther.* — *Lach.*
 mit Erektionen, *Carb. veg., Hep. Plat., Sil., Thuj.* — *Lach.*
 mit grosser Erschöpfung, *Calc. carb., Graph.*
 mit freundlicher Miene, *Ign.*
 mit Frost, *Mur. ac., Sep., Sil., Sul.*
 mit Furcht vor Gespenstern, *Cocc.*
 mit Furchtsamkeit, *Hep.*
 mit lebhaftem Gedächtnisse, — *M. arct.*
 über den Tag vorher gehabte Gedanken, *Hyosc., Jatr.*
 mit grosser Gedankenfülle, — *M. arct.*
 mit Geilheit, — *Lach.*
 mit Gemüthsunruhe, *Graph.*
 mit schlechtem Geschmack, *Rh. tox.*
 mit Halsschmerz, — *Arg. nitr.*
 wegen Harnzwang, (*Ant. crud.*), *Carb. veg., Hep., Magn. carb., Sil., Tarax.*
 mit aufgelaufenen Hautvenen, *Calc. carb.*
 wegen Heiss hunger, *Pho. ac.*
 mit Herzklopfen, *Rh. tox., Sep., Sil., Tab., Zinc.*
 wegen Hitze, *Bar. ac., Bor., Carb. veg., Chin. sulph., Cocc., Ign., Ip., Magn. mur., Mang. ac., Natr. mur., Op., Pho., Puls., Ran. scel., Sabad., Sul., Sul. ac.*
 mit grosser Hitze, — *M. arct.*
Merc. perenn.
 mit Hitze im Kopfe, *Bor.*
 mit Husten, *Stront.*

mit Jücken am ganzen Körper, *Led.*,
Pho., *Plat.*, *Sabad.*
 wegen Kälte des ganzen Körpers,
Mang. ac., *Pho.*
 wegen Kälte in den Beinen, *Carb.*
veg.
 mit Kitzel im Halse, *Hep.*
 mit einer komisch-majestätischen
 Miene, *Stram.*
 mit Kopfschmerz, *Agar.*, *Chin.*
sulph., *Crot.*, *Jod.*, *Lact. vir.*, *Op.*,
Raph. — *Lach.*
 mit Kopfschwere, *Cic.*, *Ip.*, *Sul.*
 mit Krampfneigung, *Caut.*
 mit Krämpfen, *Sep.* — *Galv.*
 mit Gefühl, als wäre eine Krankheit
 im Anzuge, — *Chlor.*
 mit Leibschmerz, — *Lach.*
 mit Lendenschmerz, — *Lach.*
 mit Magendrücken, *Caut.*, *Magn.*
carb., *Sil.*, *Sul.*, *Val.* — *Lach.*
 mit Magenschmerzen, *Rh. tox.*
 mit Mattigkeit, *Crot.*, *Ind.*, *Mang.*
ac., *Mar.* — *Lach.*
 nach Mitternacht, *Crot.*, *Euphr.*,
Grat., *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sep.* —
Merc. perenn.
 mit Müdigkeit, *Ign.*, *Mar.* —
Brm.
 mit zu grosser Müdigkeit, um auf-
 stehen zu können, *Cycl.*
 mit offenem Munde, *Mez.*
 mit Mundtrockenheit, *Rh. tox.*,
Sep., *Sul. ac.* — *M. arct.*
 mit völliger Munterkeit, *Agar.*,
Kal., *Lyc.*
 mit mürrischer Miene, *Ign.*
 öfteres, *Agar.*, *Alum.*, *Amb.*, *Anac.*,
Ang. v., *Ant. crud.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bor.*, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Cann.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caut., *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Coff.*,
Cupr., *Cycl.*, *Euphorb.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Hyosc.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kal.*,
Kal. hydriod., *Kreos.*, *Lact. vir.*,
Lam., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Mar.*, *Merc.*
sol. Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*, *Phell.*,
Pho., *Plat.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Raph., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*,

Sabad., *Samb.*, *Sass.*, *Sel.*, *Sep.*,
Sil., *Sol. lyc.*, *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tarax.*, *Teieb.*, *Thuj.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Galv.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Merc. perenn., *Lach.*
 mit Ohrenklingen, *Chin. sulph.*
 wegen Pulsiren im Kopfe, *Carb.*
veg., *Sul.*
 mit Reissen in den Füssen, *Kal.*
 mit Rollen des Bluts in den Adern,
Calc. carb.
 mit elektrischen Rucken durch die
 Vorderarme und Hände, — *Jugl.*
 mit Rucken in den Gliedern, *Op.*
 mit Schluchzen, *Carb. an.*
 mit Schmerz in der linken Hand,
 — *Lach.*
 wegen Schmerzen hier und da,
Mur. ac.
 mit Schmerz im Hinterkopfe, *Grat.*
 wegen Schmerz in der Schambein-
 gegend, *Mang. ac.*
 wegen Schreck, (*Ant. crud.*)
 wegen Schreck im Traume, *Bell.*,
Calc. carb.
 schreckhaftes, *Agn.*, *Amm. carb.*,
Aur., *Colch.*, *Graph.*, *Ind.*, *Kal.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Op.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Sang.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Sul. — *Acon.*, *M. arct.*, *Lach.*
 wegen Schrunden im After, (*Ant.*
crud.)
 mit Schwäche des Geistes, *Agar.*
 mit allgemeinem Schweisse, *Cic.*,
Spong., *Sul.*, *Tarax.*, *Ver.* — *Col.*
Merc. perenn., *Lach.*
 mit gelindem Schweisse, *Caut.*,
Led., *Sul.*, *Tarax.*
 mit übermässigem Schweisse, *Chel.*,
 — *Lach.*
 mit Schweiss in der Herzgrube,
Bell.
 mit Schweiss im Rücken, *Hep.*
 mit Schweiss der Schenkel, *Bor.*
 mit Schweiss auf der Stirn, *Bell.*
 mit Schwerbesinnlichkeit, *Berb.*,
Thuj.
 mit Schwere der Glieder, *Mez.*
 mit Schwere im Hinterkopfe, *Mez.*

mit Schwere des Körpers (Gefühl von), *Ign.*

schweres, *Berb., Gins., Magn. mur., Mur. ac., Nitr. ac., Nux v., Op., Stram., Sul.*

mit Schwermuth, *Ign.*

mit Schwindel, *Nicc., Pho., Stront., Sul., Ther. — Lach.*

mit grosser Sinnesreizbarkeit, *Ind.*

mit Spannung im Kopfe, *Berb.*

spätes, s. Erwachen, spätes.

mit Steifheit, — *Lach.*

wegen jückender Stiche hie und da, (*Ant. crud.*)

wegen Träume, *Agar., Ang. v., Ant. crud., Arn., Bry., Croc., Mez., Dig., Ign., Ip., Kal. chl., Mer., Natr. mur., Nux v., Puls., Thuj., Zinc.*

mit fortdauerndem Traume, *Ign., Sul.*

mit vielem Trinken, *Calend.*

mit Uebelkeit, *Caust., Magn. carb., Mur. ac., Nicc., Op., Phell., Pho., Raph., Rat., Rh. tox., Rut., Sep., Sil., Squill., Sul., Ther. — Lach.*

mit Unbehaglichkeit im Bauche, *Ind.*

wegen Unruhe, *Carb. an., Lyc., Magn. mur., Mang. ac., Pho., Stann. — Merc. perenn.*

mit vielem Uriniren, *Calend.*

ohne bewusste Ursache, *Magn. carb.*

mit Verduztheit, *Puls.*

von Völlheit im Bauche, *Grat.*

wegen Wehthun aller Glieder, *Magn. carb.*

wegen Wehthun der Unterfüsse, *Bar. ac.*

mit Weinen, *Ign., Sab.*

ohne wieder einschlafen zu können, *Cycl., Dulc., Junc., Kal., Lauroc., Led., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Nitr. ac., Pho., Puls., Sab., Sep. — Strychn.*

mit Wütheit, *Lact. vir. — Acon.*

mit Zahnschmerz, *Sep. — Lach.*

über Zähneknirschen, *Ant. crud.*

zeitiges, *Ars., Bor., Carb. an., Croc., Cycl., Dulc., Graph., Grat., Guaj., Hyosc., Ind., Junc., Kal., Nitr., Kreos., Mephit., Natr. sulph.,*

Nux v., Ol., Pho. ac., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Sang., Sel., Sep., Sil., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Arg., Arg. nitr., Chlor., Fluor., Mgnt., M. arct., Lach.

mit Zerschlagenheitsschmerz, *Calc. carb., Croc., Pho., Spong.*

mit Zittergefühl, *Sul. — Brm.*

mit trockener Zunge, *Mez.*

mit Zusammenfahren, *Agn., Cocc., Coff., Caust., Kal., Merc. s., Merc. subl., Nitr. ac., Nux v., Pho., Sel.*

Erwachen, nach dem:

Abspannung, *Lact. sat., Merc. s., Morph.*

Aengstlichkeit, *Nux v., Plat. — Mgnt.*

Apetitmangel, *Lact. sat.*

Athembeugung, *Pho.*

Beben des ganzen Körpers, *Nitr. ac.*

Blähungsbeschwerden, — *Mgt.*

Blutwallung, *Lyc., Nux v., Pho.*

Brücken in der Brust, *Euphr.*

Durst, *Sep.*

Buseligkeit, *Pho., Rh. tox., Stann., Sul. — Acon., Arg. nitr.*

Eingeschlafenheitsgefühl der Glieder, *Mez., Lyc.*

Eingeschlafenheit der rechten Körperseite, — *Lyc.*

Empfindlichkeit des Gehörs, *Puls.*

Engbrüstigkeit, — *Mgnt.*

Erschöpfung, *Op., Sep.*

Frost, *Pho., Sep.*

Gähnen, — *Mgnt.*

Genicksteifigkeit, — *Arg.*

Gliederschmerzen, *Lact. sat.*

Kälte der Extremitäten, *Lact. sat.*

Kopfschmerz, *Euphr., Lyc., Op., Morph., Morph. ac., Pho., Rh. tox. — Mgnt.*

Kraftlosigkeit in den Extremitäten, *Sep.*

Kraftlosigkeit in den Händen, *Mez.*

Lebensüberdruß, *Lyc.*

Magenschmerz, *Sul.*

Missmuth, *Ars., Lyc., Nux v., Pho., Plat., Rh. tox., Thuj. — Chlor.*

Müdigkeit, *Cann., Jod., Lact. sat., Lyc., Merc. sol., Nux v., Morph. ac.,*

Pr. sp., Sep., Spig., Squill., Sul. ac., Zinc. — Arg., Mgnt.

Rohheit auf der Brust, *Sul.*

Rucke durch die Hand, *Stann.*

Ruck durch den ganzen Körper, *Magn. mur., Op.*

viel Schleim im Munde, — *Mgnt.*

Schleimauswurf, *Natr. sulph.*

Schmerz in der Nabelgegend, *Morph. ac.*

Schnupfen, — *Mgnt.*

allgemeiner Schweiss, *Euphr.*

Schwere des Oberkörpers, *Euphr.*

Schwindel, *Euphr., Op., Pho.*

Steifheit ind. Nackenmuskeln, *Graph.*

Todesgedanken, *Lyc.*

Uebelkeit, *Euphr., Op., Sep.*

Unbesinnlichkeit, *Rhe.*

innere Unruhe, *Nitr. ac.*

männliches Unvermögen, *Op.*

Verminderung der Gliederschmerzen, — *Mgnt.*

Weichlichkeit, *Mur. ac.*

Zittrigkeit aller Glieder, *Euphr., Pho.*

Zerschlagenheitsschmerz, *Spong. — Mgnt.*

Gähnen:

vor dem Abendessen, *Merc. sol.*

abgebrochenes, *Cocc., Ign., Rut., Stann., — Acon.*

mit Abgeschlagenheit, *Chel., Magn. mur.*

mit Athembeengung, *Stann.*

mit Athembeschwerden, — *Brm.*

mit Aufstossen, *Magn. mur., Pimp. nach völliger Ausgeschlafenheit, Mang. ac.*

beschwerliches, *Natr. carb.*

convulsivisches, *Hep., Ign.*

mit Druck in der Stirn, *Kreos.*

durch volles Einathmen befördert, — *Brm.*

nicht enden wollendes, — *Col.*

nach dem Erwachen, — *Mgnt.*

beim Essen, *Ign.*

nach dem Essen, *Caps.*

im Freien, *Eug., Euphr., Stann.*

mit Frostigkeit, — (*M. austr.*)

Früh, *Bar. carb., Ign., Kreos., Rat., Rh. tox., Viol. od. — Brm.*

mit Gänsehaut, *Lauroc., Magn. mur.*

beim Gehen, *Euphr., Nitr., Stann.* mit darauffolgendem Husten, *Nux v.*

mit kalten Händen, *Sul.*

nachher Kopfweh, *Nux v.*

krampfhaftes, *Natr. mur., Plat., Rh. tox., Sul. — Acon., Col., M. arct., Lach.*

kurzes, *Cocc., Pb. ac.*

langes, — *Arg. nitr.*

mit Leerheitsgefühl im Magen, *Gm. Amm.*

mit Leibweh, *Magn. mur.*

mattes, *Eug., Sabad.*

mit Mattigkeit, *Chel.*

nach dem Mittagessen, *Lauroc., Magn. mur., Sul. ac., Tab.*

vor dem Mittagessen, *Merc. sol.*

nach dem Mittagsschlaf, *Ign., Ver.*

mit Müdigkeit, *Kreos. — Merc. perenn.*

Nachmittags, *Nitr., Nux v., Phell., Pho., Plat., Rat., Sep.*

öfteres, *Alum., Gm. Amm., Ang. v., Ant. crud., Tart. em., Ars., Asa, Asar.,*

Aspar., Bar. ac., Bar. carb.,

Bell., Bry., Calc. ac., Calc. caust.,

Camph., Cann., Canth., Caps.,

Carb. an., Carb. veg., Cham., Chin. sulph., Cic., Cin., Clem., Coff.,

Colch., Con., Croc., Crot., Cupr.,

Mez., Dig., Dros., Dulc., Euphorb.,

Euphr., Gran., Graph.,

Grat., Guaj., Haem., Hell., Hep.,

Hydroc. ac., Ign., Ind., Jod.,

Kal., Nitr., Kreos., Lact. sat.,

Lact. vir., Lauroc., Lob., Lyc.,

Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Mil-

lef., Mosch., Mur. ac., Natr. carb.,

Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v.,

Oleand., Ol., Onisc., Op., Phell.,

Pho., Pho. ac., Plat., Pimp.,

Pb. ac., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox.,

Rut., Sabad., Sass., Sen., Sep.,

Sil., Spig., Squill., Stann., Staph.,

Stront., Sul., Tab., Tarax.,

Tong., Trif., Val., Ver., Verb.,

Vinc., Viol. od., Viol. tric., Zinc.

— *Acon., Arg. nitr., Brm., Cim.,*

Col., Jugl., Mgnt., M. arct., M. austr.,

Merc. perenn., Paeon., Lach.

mit Ohrenbrausen, *Ver.*

mit Ohrenklingen, — *Acon.*
 in der Ruhe, *Nitr.*
 mit Schauder, *Cin.*, *Kreos.*, *Lau-*
roc., *Magn.mur.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Sass. — *Cim.*
 mit Schlaf, *Aspar.*
 mit Schläfrigkeit, *Alum.*, *Carb.*
an., *Cic.*, *Euphr.*, *Graph.*, *Kal.*,
Lyc., *Magn.carb.*, *Millef.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Nux v.*, *Sass.*, *Spig.*, *Spong.*
 — *M. arct.*, *Merc. perenn.*
 ohne Schläfrigkeit, *Amm. mur.*,
Canth., *Chi.*, *Grat.*, *Kal.*, *hy-*
driod., *Lauroc.*, *Ol.*, *Phell.*, *Rat.*,
Rhod., *Spig.*, *Squill.*, *Sul.*, *Tong.*,
Viol. od., *Zinc.* — *M. arct.*
 Schmerz in der Brust erzeugend,
Hep.
 mit Schmerz der Halsmuskeln, *Plat.*
 mit Schmerz der Kiefergelenke, *Cor.*,
Op., *Rh. tox.*, *Sil.* — *M. arct.*
 im Sitzen, *Viol. tric.*
 mit Stuhldrang, *Magn. mur.*
 den ganzen Tag, *Bry.*, *Guaj.*, *Kreos.*,
Magn. mur., *Ol.*, *Zinc.* — *Brm.*
 tiefes, *Camph.*, *Coff.*, *Mosch.*, *Op.*,
 — *Arg. nitr.*
 mit Trockenheit im Halse, —
Lach.
 wie bei Trunkenen, *Bell.*
 mit Uebelkeit, — *Lach.*
 unaufhörliches, *Cocc.*, *Cor.*,
Hep., *Ign.*, *Op.* — *M. arct.*
 versagendes, *Lyc.*, *Pho.*, *Stann.*
 Vormittags, *Nitr.*, *Pho.*, *Sass.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Arg. nitr.*
 mit Wässern der Augen, *Gm. Amm.*,
Bar. ac., *Gran.*, *Ign.*, *Kreos.*, *Mephit.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Sabad., *Sass.*, *Staph.*, *Viol. od.*
 beim Warten aufs Essen, — *Lach.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Magn. mur.*
 wie vor einem Wechselfieberan-
 falle, *Kreos.*
 mit Zittern des Körpers, *Cin.*
Herumwerfen im Bette:
Asa., *Bell.*, *Carb. an.*, *Cham.*,
Chin. sulph., *Clem.*, *Gran.*, *Graph.*,
Guaj., *Hell.*, *Kal.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Plat.*, *Puls.*, *Ran. sc.*,

Rhod., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*,
Sen., *Sep.*, *Sol. lyc.*, *Spig.*, *Squill.*,
Staph., *Stram.*, *Sul.*, *Tarax.*,
Thuj., *Trif.*, *Val.*, *Ver.* — *Acon.*,
Mgn., *M. austr.*
 mit Aechzen, *Bry.*
 ängstliches, *Ferr. ac.*
 ohne die Augen schliessen zu kön-
 nen, *Euphorb.*
 bewusstloses, *Coff.*
 im Halbwachen, *Dig.* — *M. arct.*
 wegen Hitze, *Thuj.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Calc.*
caust.
 wegen Kreuzschmerzen, *Magn.*
mur.
 ohne eine bequeme Lage finden zu
 können, *Plat.*
 mit folgender Mattigkeit, *Bry.*
 nach Mitternacht, *Ferr. ac.*
 bis nach Mitternacht, *Bry.*
 vor Mitternacht, *Euphorb.*
 ohne Müdigkeit, *Graph.*
 die ganze Nacht, *Calc. carb.*
 schlafloses, *Ars.*, *Calc. caust.*,
Kal., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Rut., *Sep.*, *Tereb.* — *Arg. nitr.*,
Electr., *M. arct.*
 mit Schmerz in den Armgelenken,
Dig.
 mit kalten Schweissen, *Bry.*
 mit heissem, klebrigem Stirn-
 schweiss, *Cham.*
 wegen Unruhe, *Magn. mur.*
 mit lautem Wimmern, *Ars.*
 wegen Zahnschmerzen, *Magn. mur.*
 zitteriges, *Euphorb.*
Halbschlaf:
Grat., *Nitr. ac.*, *Ran. scel.* —
Arg. nitr.
 nach Mitternacht, *Ran. scel.*
Irrereden im Schlafe, s. Phantasiren.
Lachen im Schlafe:
Caust., *Junc.*, *Lyc.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*
 lautes, *Junc.*, *Lyc.*, *Sil.*
 im Traume, *Kreos.*, *Sul.*
Lothargus:
Tart. em., *Cupr. carb.*, *Hyosc.*
Munterkeit:
 Abends (im Bette), *Ant. crud.*, *Lam.*

Abends, lange, bei geistigen Arbeiten, — *Lach.*
 mit Aengstlichkeit, *Arn.*
 grosse, bis nach Mitternacht, *Ang. v.* — *Acon.*
 mit Hitze, *Arn.*
 mit Mattigkeit in den Füssen, *Bry.*
 nach Mitternacht, *Bry.*, *Thuj.*
 vor Mitternacht, — *M. austr.*,
Lach.
 bis gegen Morgen, *Kal. hydr.*
 Nachts, überhaupt, *Cupr.*, *Euphorb.*,
Kreos.
 Nachts, von Zeit zu Zeit, *Euphorb.*,
Sul. ac.
 die ganze Nacht, *Aur.*, *Sul.*
 mit kaltem Schauer, besonders
 linkerseits, *Ant. crud.*
 mit Unruhe, *Lam.*
 wache, *Arn.*
Munterwerden:
 Früh, *Magn. mur.*, *Pho. ac.*, *Tab.*
 schweres, *Magn. mur.*, *Pho. ac.*
Nachtwandlerzustand:
Bell., *Bry.*, *Natr. mur.*, *Sil.*, *Sul.* — *Galv.*
Niederlegen (nach dem):
 Angst, wie von Bedrückung der
 Brust, *Carb. veg.*
 Engerwerden der Gegenstände,
Carb. veg.
 schreckliche Figuren, *Carb. veg.*
 Hitze in den Händen, *Carb. veg.*
 Hitze im Kopf, *Carb. veg.*
 Kleinerwerden der Gegenstände,
Carb. veg.
 Stirnschweiss, *Carb. veg.*
 Wehthun der Augen, *Carb. veg.*
Phantasieen im Schlafe:
Graph., *Ign.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Op.*, *Pr. sp.*, *Puls.*, *Sil.*, *Spong.*,
Zinc.
 von Drachen, *Op.*
 beim Einschlafen, *Ign.*, *Magn. mur.*,
Natr. mur., *Pho.*, *Sul.* — *Arg.*
nitr.
 nach dem Erwachen aus einem
 Traume, *Sul.*
 von Fratzen, *Op.*
 von Geistern, *Op.*
 im Halbwachen, *Nux v.*, *Op.*,
Rhe. — *Acon.*
 lächerliche, *Sul.*

lebhaft, nach dem Niederlegen,
Hell.
 monströse, *Ign.*
 das Nachdenken anstrengende, *Ign.*
 beim Schliessen der Augen, *Sul.*
 schreckhafte, *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Op.
 schwärmerische, *Graph.*, *Sep.*,
Sil.
 phantastisches Sehen grässlicher Ge-
 sichter vor Schlafengehen, *Carb. an.*
 von Todtengerippen, *Op.*
Phantasiren in der Nacht, s. auch 5.
Cap.: Seele (Dellrien):
Ars., *Kal.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Petrol., *Raph.*, *Rhe.*, *Rut.*, *Spong.*,
Sul. — *Acon.*
 nach dem Erwachen aus dem
 Schlafe, *Aur.*
 beim Schliessen der Augen, *Led.*
 im Traume, *Cupr. ac.*
 fast bei vollem Wachen, *Led.*
Reden im Schlafe:
Alum., *Amb.*, *Ars.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Cham.*, *Dig.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Natr. mur.*, *Op.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Raph.*, *Rhe.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Sul.* — *Acon.*, *Arg.*
nitr., *Mgnt.*, *M. austr.*
 ängstliches, *Graph.*
 deutliches, *Tart. em.*
 gleich nach dem Einschlafen, *Coff.*
 Früh, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Rh. tox.*
 von den am Tage gehaltenen Ge-
 sprächen, *Sul.*
 klägliches, *Ign.*
 lautes, *Arn.*, *Bell.*, *Graph.*, *Kal.*,
Magn. carb., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Op.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Spong., *Sul.* — *Arg. nitr.*
 im Mittagsschlaf, *Nux v.*
 nach Mitternacht, *Natr. carb.*
 murmelndes, *Bar. ac.*
 vor Mitternacht, *Ind.*
 ruhiges, *Thuj.*
 mit heissem, klebrigem Stirn-
 schweiss, *Cham.*
 wegen ängstlicher Träume (anschei-
 nend), *Alum.*, *Op.*
 von Ungereimtem, *Ign.*, *Kal.*
 unverständliches, *Arn.*, *Cast.*,
Ind., *Zinc.*

weinerliches, *Ign.*
 zänkisches, *Bell.*
 zusammenhängendes, *Tart.*
em., *Carb. veg.*

Recken, s. Dehnen.

Schlckfrigkeit:

Alum., *Amm. Gm.*, *Amm. carb.*, *Ang.*
sp., *Ant. crud.*, *Arn.*, *Ars.*, *Ars.*
hydrog., *Asar.*, *Aspar.*, *Bell.*,
Berb., *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*
ac., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*,
Carb. an., *Cast.*, *Cham.*, *Chel.*,
Chi., *Cic.*, *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Coff., *Colch.*, *Cor.*, *Cupr.*, *Cupr.*
ars., *Dig.*, *Dulc.*, *Gins.*, *Grat.*,
Guit., *Hell.*, *Hyosc.*, *Jatr.*, *Ign.*,
Ind., *Ip.*, *Kal.*, *Kal. chl.*, *Kal.*
hydriod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact.*
sat., *Lauroc.*, *Led.*, *Lupul.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Mar.*, *Millef.*,
Mosch., *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Nux m.*,
Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Sol. mamm.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stann., *Staph.*, *Stram.*, *Tab.*,
Ther., *Val.*, *Verb.*, *Viol. od.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg.*
nitr., *Brm.*, *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,
Galt., *M. arct.*, *M. austr.*, *Merc.*
perenn., *Paeon.*, *Crotal.*, *Lach.*

Abends, *Ang. sp.*, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bov., *Calad.*, *Calc. carb.*, *Cycl.*,
Gran., *Ign.*, *Ind.*, *Kal.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*,
Tab., *Thuja.*, *Val.* — *Cim.*, *Crotal.*,
Lach.

den einen Abend, den anderen durch-
 aus nicht, — *Lach.*

mit Abgeschlagenheit, — *Lach.*

mit geringem Appetit, *Kreos.*

mit Appetitlosigkeit abwechselnd,
Ang. sp.

beim Arbeiten, *Bism.*, *Mur. ac.*,
Ol., *Phell.*

einige Stunden nach dem Aufstehen,
Bism.

mit matten Augen, *Croc.*

mit vielem Ausspucken, — *Lach.*

durch starke Beängstigung un-
 terbrochen, *Ars.*

mit anhaltender Beneblung, *Bell.*

mit Brennen in den Augen, *Rhod.*

mit Drücken in den Gliedern, *Croc.*

mit Ekel, *Lact. vir.*

ohne Erleichterung durch den
 Schlaf, *Ferr. ac.*

nach dem Essen, *Nux v.*

im Freien, *Tart. em.*, *Mosch.*, *Pho.*

— *Lach.*

im Freien vergehend, *Ol.*, *Tab.*

mit Frost, *Calc. carb.*, *Croc.*, *Cycl.*,

Lyc., *Nitr. ac.*, *Staph.*

Früh, *Aspar.*, *Berb.*, *Calc. ac.*, *Calc.*

carb., *Magn. mur.*, *Mur. ac.*, *Natr.*

carb., *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Spig.*, *Ther.*,

Verb., *Zinc.* — *Fluor.*, *M. austr.*,

Lach.

nach dem Frühstück, — *Lach.*

mit Gähnen, *Alum.*, *Carb. an.*, *Cic.*,

Euphr., *Graph.*, *Kal.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Millef.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*,

Sass., *Spig.*, *Spong.* — *M. arct.*,

Merc. perenn.

beim Gehen, *Nitr.*, *Lyc.*, *Mosch.*

— *Lach.*

durch Gehen verschwindend, *Merc.*

sol., *Tarax.*

mit fauligem Geschmack im Munde,

Kreos.

mit elender Gesichtsfarbe, *Kal.*

mit Drang nach Gliederausstrec-

ken, *Bell.*

mit Herzklopfen, *Chi.*, *Crot.*

mit Kälte der Haut, — *Crotal.*

mit Kopfeingenommenheit, *Agn.*,

Sep., *Zinc.* — *Brm.*, *Merc. perenn.*

mit Kopfschmerz, — *Lach.*

zum Legen nöthigend, *Bism.*

beim Lesen, *Natr. mur.*

mit Lichtscheu (Abends), *Carb. un.*

mit Mattigkeit, *Calc. carb.*,

Croc., *Cupr.* — *Lach.*

Mittags, *Sep.*

nach dem Mittagessen, *Agar.*,

Bar. carb., *Berb.*, *Bov.*, *Canth.*,

Euphorb., *Lyc.*, *Ol.*, *Plat.*, *Pb. ac.*,

Rut., *Squill.*, *Tab.*, *Tarax.*, *Tong.*,

Verb., *Zinc.* — *Crotal.*

beim Nachdenken, *Natr. sulph.*

Nachmittags, *Anac.*, *Ang. sp.*,

Guaj., *Hyosc.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Spong.*, *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Viol. tric.* — *Lach.*

im Anfange der Nacht, *Ang. v.*

beim Reiten, *Tart. em.*

in der Ruhe, *Ang. sp.*, *Nitr.*, *Natr. mur.*

mit unruhigem Schläfe, *Ars. hydrog.* ohne schlafen zu können, *Crot.*, *Euphr.*, *Pho.*

nach kurzem Schläfe verschwindend, *Grat.*

mit Schlaflosigkeit, *Calc. ac.*, *Carb. veg.*, *Coff.*, *Samb.*, *Zinc.*, — *Arg.*, *M. austr.*, *Lach.*

beim Schreiben, *Natr. sulph.*

mit Schwächegefühl, *Calc. carb.*

mit mürrischem Schweigen, *Kal.*

mit Schwindel, *Tart. em.*

im Sitzen, *Tart. em.*, *Merc. sol.*, *Rh. tox.*, *Thuj.*

im Stehen, *Merc. sol.* — *Lach.*

mit drückend. Stirnkopfschmerz, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*

am Tage, *Aeth.*, *Agar.*, *Anac.*, *Tart. em.*, *Aur.*, *Berb.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Chin. sulph.*, *Con.*, *Croc.*, *Mez.*, *Euphorb.*, *Euphr.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Gutt.*, *Kal.*, *Nitr.*, *Lact. sat.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mar.*, *Mephil.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tarax.* — *Acon.*, *Brm.*, *M. arct.*, *Crotal.*

bei Tagesanbruch, *Nux v.*

vor Tische, — *Lach.*

mit Trägheit, — *Galv.*

voll Unruhe, *Bell.*, *Carb. veg.*, *Op.*

mit grosser Unruhe wechselnd, *Ars.*

unwiderstehliche, *Agar.*, *Tart. em.*, *Canth.*, *Caust.*, *Cocc.*, *Croc.*, *Cycl.*, *Haem.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Op.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rh. tox.*, *Spig.*, *Sul.*, *Tarax.*,

Viol. tric., — *Acon.*, *Brm.*, *Fluor.*, *Crotal.*, *Lach.*

mit Verdriesslichkeit, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*

Vormittags, *Ant. crud.*, *Carb. an.*, *Cycl.*, *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Natr. sulph.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Rut.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Tab.* — *Acon.*, *Fluor.*, *Lach.*

mit Wanken, *Stram.*

mit Weichlichkeit, *Op.*

zeitige, *Amm. mur.*, *Ign.*, *Lauroc.*, *Magn. sulph.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Op.*, *Pho. ac.*, *Sel.*, *Sep. Sil.*, *Thuj.* — *Cim.*, *Fluor.* mit Zusammenfahren, *Ver.*

Schlaf:

mit Aechzen, *Ign.*, *Mur. ac.* — *Mgnt.*

mit Alpdrücken, *Kal.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Op.*

mit Anstrengung zu reden, ohne es zu können, *Magn. carb.*

mit den Armen über dem Kopf, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rhe.*, *Sul.*, *Ver.*

Nachts, mit absetzendem Athem, *Bell.*

mit unregelmässigem Athem, *Ign.*, *Pho.*

mit Athembeklemmung, *Hep.*, *Nitr.*, *Lact. sat.*, *Zinc.*

mit Aufrichten im Bette, *Calc. carb.*, *Kal.*, *Lauroc.*, *Petrol.*, *Sep.*, *Sil.*

mit Aufspringen, *Camph.*, *Hep.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Puls.* — *Acon.*

mit halbgeschlossenen Augen, *Chi.*, *Ferr. ac.*, *Hell.*, *Ign.*, *Ip.*, *Op.*, *Pho. ac.*, *Samb.*, *Sul.*, *Ver.*

mit Auslaufen des Speichels, *Lyc.*, *Pho.*

mit Aufstehen aus dem Bette, *Lauroc.*

mit öfterem Beissen in die Zunge, *Pho. ac.*, *Ther.*

betäubter, s. Schlaf, betäubter.

mit Bettpissen, *Graph.*, *Magn. carb.*

mit Bewegung der Arme und Beine, *Caust.*, *Hyosc.*

mit Bewegung der Hände, *Rh. tox.*

mit immerwährendem Bewegen des Kopfes, *Cocc., Hyosc.*
 mit unbewusstem Bewegen der Hände, *Ars., Calc. carb., Cocc.*
 mit epileptischen Bewegungen des ganzen Körpers, *Kal.*
 mit Bewusstsein, *Op.*
 mit hellem Bewusstsein, *Casc.*
 mit Blässe des Gesichts, *Ign.*
 mit Brummen, *Con., Raph., Sul.*
 mit Brustbeklemmung, — *Lach.*
 mit Convulsionen des Mundes, *Ign.*
 mit Durst, *Ver.*
 mit Einschlafen der Arme, *Kal., Sep.*
 mit Einschlafen des Beins, *Graph., Kal.*
 mit Erektionen, *Op.*
 mit Erfassen der Umstehenden, *Pho.*
 mit heftigen Erschütterungen des Körpers, *Mex., Rh. tox.*
 Nachts, mit stossweisser Expiration, *Bell.*
 fester, s. *Schlaf, fester.*
 mit Flockenlesen, *Op.*
 durch das leiseste Geräusch unterbrochen, *Ars hydrog., Calad., Op., Pho., Sel.*
 sehr geringer, *Bell.*
 mit Händeringen, *Pho.*
 mit Halstrockenheit, *Natr. carb.*
 Haschen, nach, vergebliches, *Bell.*
 mit Herumkrabbeln auf dem Bett, *Hyosc., Op.*
 mit Herrunterrutschen im Bett, *Mur. ac.*
 mit Heraklopfen, *Merc. sol.*
 mit Hilferufen, *Hep.*
 mit grosser, trockner Hitze, *Bry., Petrol., Pho.*
 mit wechselnder Hitze und Kälte, — *Acon.*
 mit Husten, — *Lach.*
 mit Jammern, *Pho., Pho. ac.*
 mit Jammergeschrei, *Op.*
 mit Kälte des Gesichts, *Ign.*
 mit Kälte der Hände, *Merc. sol.*
 mit Kauen, *Calc. carb.*
 mit Kitzelhusten, *Calc. carb., Natr. carb.*

mit zurückgebogenem Kopfe, *Chi., Rhe.*
 mit Kopfschwere, *Nitr. ac.*
 krampfartiger, *Ars.*
 mit kurzer, *Bor. Chi.*
 mit Lachen, *Caust., Junc., Lyc., Sep., Sil., Sul.*
 mit Lächeln, — *Galv.*
 mit lächelnd. Miene, *Hyosc., Pho. ac.*
 langer, s. *Schlaf, langer.*
 leiser, s. *Schlaf, leiser.*
 Mangel an Bedürfniss zum, *Jod., Pho.*
 nach dem Mittagessen, *Tart. em., Aur., Carb. veg.*
 nur vor Mitternacht, *Bry.*
 erst gegen Morgen, *Cycl., Magn. sulph., Merc. sol., Natr. carb., Val.*
 mit offenem Munde, *Caust., Merc. sol., Op., Rh. tox., Samb. — Brm.*
 mit grausigen Phantasien, *Calc. carb., Graph.*
 mit Pollutionen, *Carb. an., Cycl., Ferr. ac., Pho. ac. — Lach.*
 mit Röcheln, *Stram., Sul. ac. — Lach.*
 mit Rucken durch den ganzen Körper, *Zinc.*
 in der Rückenlage, *Tart. em., Dros., Nux v., Plat., Puls., Sul., Viol. od. — Col., M. arct.*
 nur in der Rückenlage möglich, *Dig., Nux v.*
 mit blutigem Schaum vor dem Mund, *Stram.*
 mit Schlagen mit dem Kopf an die Wand, *Magn. carb.*
 mit Schluchzen, *Magn. carb.*
 mit Schlucken, *Calc. carb.*
 mit Schmerz in den belegen Theilen, *Pho.*
 mit Schreien wollen und nicht können, *Magn. mur., Natr. mur.*
 mit Schüttelfrost, *Calc. carb.*
 schwärmerischer, *Kal., Nitr., Lyc., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Petrol., Sep., Sil., Spong.; Zinc.*
 mit Schwatzen, *Caust., Hyosc., Lyc., Merc. sol., Nitr. ac., Nux v., Sep., Sil.*
 mit Schweissen, *Ign. — Lach.*

mit Schwindel, *Sil.*
 mit Singen, *Bell., Croc., Pho. ac.*
 — *M. arct.*
 mit Speichelfluss, *Sul. ac.*
 mit Spielen mit den Fingern, *Rh. tox.*
 mit Stampfen mit den Füßen, *Ign., Kal.*
 mit Stöhnen, *Calad., Calc. carb., Carb. an., Cham., Graph., Ign., Merc. sol., Mur. ac., Nux. v.*
 mit unwillkürlich. Stuhlabgange, *Bry., Sul.*
 den ganzen Tag, *Bry.*
 tiefer, s. Schlaf, tiefer.
 todtähnlicher, siehe Schlaf, todtähnlicher.
 mit vielen Träumen, *Gm. Amm., Bar. carb., Carb. an., Carb. veg., Cycl., Lyc., Nux. m., Op., Pr. sp., Tab., Val., Zinc. ox. — Mgnt., Lach.*
 traumvoller, s. Schlaf, traumvoller.
 unangenehmer, *Merc. sol.*
 unerquicklicher, *Alum., Gm. Amm., Asa, Bar. ac., Bry., Chin. sulph., Cinch. sulph., Mez., Dig., Guaj., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Lact. sal., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Nitr. ac., Op., Pho., Ran. bulb., Sabad., Sass., Sep., Spig., Tab., Zinc. — Arg. nitr., Brm., Merc. perenn.*
 mit Umherwerfen der Hände, *Natr. carb.*
 unruhiger, s. Schlaf, unruhiger.
 unüberwindlicher, *Aur., Calc. carb.*
 mit öfter Veränderung der Lage, *Ign.*
 mit Verdrehen der offenen Augen, *Cocc., Con., Hell., Op., Pho. ac., Puls.*
 vermehrter, *Bor.*
 mit Wadenklamm, *Kal., Sul. — Lach.*
 mit Weinen, *Carb. an., Cham., Con., Kal., Kal. hydriod., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Nux. v., Pho., Puls., Rh. tox., Thuj.*
 mit weinerlicher Miene, *Pho. ac.*
 mit Wimmern, *Bry., Caust., Cham.,*

Chi., Con., Hyosc., Ip., Lyc., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Nux. v., Op., Pho., Pho. ac., Rhm., Ver.

mit Winseln, — *Mgnt.*
 mit Zähneknirschen, *Hyosc.*
 zur ungewöhnlichen Zeit, *Puls.*
 mit Zuckungen der Arme, *Con., Graph., Kal.*
 mit Zucken der Finger, *Anac., Rhe.*
 mit Zuckungen der Füße, *Rut.*
 mit Zucken im Gesicht, *Bry., Natr. carb., Morph. ac.*
 mit Zuckungen der Hände, *Con., Graph., Ign., Natr. carb., Pho. ac.*
 mit Zucken mit dem Mund, *Anac., Puls.*
 mit öfteren Zuckungen, *Cupr. carb., Hyosc., Kal., Lyc., Magn. carb., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Morph. ac., Puls., Rh., Sep., Sul., Viol. tric. — Brm.*
 mit Zusammenfahren, *Agn., Anac., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Rh. tox., Rut.*
Schlaf, gehindert oder gestört:
 durch Abgeschlagenheit d. Füße, *Magn. sulph.*
 durch Aechzen, — *Mgnt.*
 durch Alptrücken, *Nitr., Natr. mur., Nitr. ac.*
 durch Aengstlichkeit, *Natr. mur., Pho., Puls., Rh. tox., Sab., Sep., Sul., Ver.*
 durch schreckliche Angst, *Cocc., Merc. sol.*
 durch Athembeschwerden, *Lact. vir., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Rh. tox., Sen., Sul., Sul. ac.*
 durch Aufstossen, *Lyc., Pho., Zinc.*
 durch Augenschmerzen, *Kreos.*
 durch Augentrockenheit, *Lyc.*
 durch Bangigkeit, *Rh. tox., Thuj.*
 durch Beissen hier und da, *Cocc., Magn. carb.*
 durch Blutspeien, *Sul.*
 durch Blutwallung, *Senn., Sep., Sul.*
 durch Brennen in der Magengegend, — *Paeon.*
 durch Brustkrampf, *Lyc., Pho., Sil.*

durch Brustschmerz, *Lyc.*
 durch Durst, *Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Sul. — Acon.*
 durch Erektionen, *Sep.*
 durch Erstickungsfurcht, *Pho.*
 durch Erstickungsfurcht (beim Schliessen der Augen), *Carb. an.*
 durch elektrische Erschütterung des Körpers, — *Arg.*
 durch Frost, *Sab. — Acon.*
 durch Gemüthsverstörung, *Ver.*
 durch Geschlechtstrieb, *Natr. mur.*
 durch Gliederzittern, *Petrol.*
 durch Harndrang, *Natr. mur., Petrol., Sep. — Col.*
 durch Herzklopfen, *Lyc., Natr. carb., Petrol., Pho., Sul.*
 durch Hitze, *Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Sep., Thuj., Ver. — Acon., Arg.*
 durch Husten, *Nitr., Lyc., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Sep., Sil., Sul., Sul. ac. — Acon.*
 durch Ideendrang, *Cocc., Mar., Plat., Puls., Sabad., Sul.*
 durch Jücken, — *Lach.*
 durch Kälte der Füsse, *Zinc.*
 durch Klamm in den Füssen, *Lyc.*
 durch Kopfschmerzen, *Lact. vir., Lyc., Magn. sulph., Mur. ac., Natr. mur., Sil., Sul.*
 durch Krämpfe, — *Arg.*
 durch Krampfhusten, *Lact. vir.*
 durch Kreuzschmerz, *Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Sep., Sil., Sul., Zinc.*
 durch Leibschmerz, *Lyc., Magn. sulph., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Pho., Sul., Zinc.*
 durch Magenschmerzen, *Nitr. ac., Pho., Rh. tox., Sen.*
 durch Munterkeit, *Lam., Natr. carb.*
 durch Nasenbluten, *Nitr. ac.*
 durch Ohnmacht, *Sep., Sil.*
 durch Pollutionen, *Petrol.*
 durch Reissen, *Lyc., Sep., Sul.*
 durch Rucke durch den Kopf, *Sil.*
 durch Rückenschmerz, *Magn. mur., Sul., Zinc.*

trotz grosser Schläfrigkeit, *Merc. sol., Mosch., Natr. mur., Op.*
 durch Schmerz im Oberschenkel, *Sul.*
 durch Schmerzgefühl, *Lyc.*
 durch Schwindel, — *Arg.*
 in der Seitenlage, *Ferr. ac.*
 durch Stechen hier und da, *Cocc., Nitr. ac., Pho.*
 durch Stösse in der linken Brust, *Sul.*
 durch Träume verschiedener Art, s. Träume.
 durch Uebelkeit, *Mur. ac., Pho., Rh. tox., Thuj.*
 durch Unruhe, *Cocc., Nitr., Lam., Lauroc., Magn. mur., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Sab., Sass., Sep., Sul. Thuj.*
 durch Unruhe in den Beinen, *Nux v., — Acon.*
 durch Wühlen in der Stirne, *Sul.*
 durch Wundheitsgefühl im Schlund, *Zinc.*
 durch Ziehen im Zahnfleisch, *Lyc.*
 durch Ziehschmerz überhaupt, *Lyc.*

Schlaf, nach dem :

Schlagen der Adern im ganzen Körper, *Bell.*
 Schlagen der Adern im Kopf, *Bell.*
 kothähnlich stinkender Athem, *Bell.*
 Athemnoth, *Samb.*
 grosser Appetit, *Crot.*
 geschwollne Augen, *Sul.*
 Blähungen, *Crot.*
 (Mittags,) Durst, *Eug., Sel., Ther.*
 heftiger Durst, *Bell.*
 Duseeligkeit, *Lact. vir., Op., Squill., Stann., Stram.*
 Erbrechen, *Ther.*
 Ermüdung, *Lact. sat., Lact. vir., Lyc., Magn. mur., Nux v., Pho., Spig., Squill., Stann., Thuj.*
 Flimmern vor dem Auge, *Ign.*
 Frost, *Nux v.*
 Gurren im Bauche, *Crot.*
 heisse Hände, *Kal.*
 Herzklopfen, *Ign.*
 Hitze und Röthe der Wangen, *Cin.*
 brennende Hitze, *Bell.*
 Husteln, *Bell.*

starker Hunger, *Bell.*
 Klopfen im Ohre, *Graph.*
 Kopfweh, *Ign., Nux v., Op., Rhe., Stram. — Paeon.*
 Kopfweh, blos über den Augen, *Bell.*
 Fröhkopfschmerz, *Hep.*
 Körperschwere, *Rhe., Sul.*
 Leibschmerzen, *Crot.*
 Mattigkeit, *Petrol., Pho. ac*
 grosse Müdigkeit, *Bell., Cann., Clem., Con., Mex., Ign., Jod., Kal., Kreos., Val., Ver., Viol. tric.*
 Mundtrockenheit ohne Durst, *Bell., Sel.*
 Schläfrigkeit, *Magn. carb., Nux v., Plat.*
 blutiger Schleim im Munde, *Eug.*
 zäher Schleim im Munde, *Eug., Euphorb., Sab.*
 Schmerz in allen Gelenken, *Dig.*
 Schweiss, *Ign.*
 Schwindel, *Con., Stram.*
 Speichelfluss, *Stram.*
 Stammeln, *Op.*
 heftiger Stuhl drang, *Crot.*
 Taumligkeit, *Bell.*
 Thränen der Augen, *Stram.*
 Trägheit, *Mex., Op., Pho. ac., Sul.*
 Trübsichtigkeit der Augen, *Ign., Stram.*
 Uebelkeit, *Ther.*
 Ueberrückigkeit, *Sul.*
 Unausgeschlafenheit, *Graph., Kal., Magn. sulph., Pho., Pho. ac., Rh. tox., Thuja. — Brm., Paeon.*
 Unerquicklichkeit, *Ign.*
 Unruhe, *Pho. ac.*
 Unterleibsschwere, *Op.*
 Untröstlichkeit, *Magn. sulph.*
 Untüchtigkeit zu Geistesarbeiten, *Graph.*
 Verdriesslichkeit, *Mex., Pho. ac., Sabad., Thuja.*
 Vermehrung der Beschwerden, — *Lach.*
 Verschlimmerung der Unterleibsleiden, — *Lach.*
 Wadenklamm, *Hep.*
 Weichlichkeit, *Oleand.*
 Zusammenknicken der Kniee, *Kreos.*

Schlaf, betäubter:

Anac., Bell., Con., Cupr. carb., Euphorb., Euphr., Grat., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Nux v., Op., Puls., Raph., Sec., Sel., Sen., Spig., Stram., Tab., Ver. — Acon., Arg. nitr., Mgnt., M. arct.

mit Auffahren aus demselben, *Nitr.*

mit Aufschlagen der Augen, *Bell.*

mit rothen Backen, *Anac.*

bei argem Durst, *Anac.*

mit schwerem Ermuntern, *Lact. sat. — Acon.*

Früh, — *Brm.*

bei grosser, wundschmerzender Halstrockenheit, *Anac.*

mit einer Hand unter dem Kopfe, mit der andern auf dem Magen, — *Mgnt.*

bei grosser Hitze, *Anac.*

mit Kopfweh nachher, *Con.*

Nachmittags, *Euphorb.*

mit Phantasiren, *Nitr.*

nach Sonnenaufgang, — *Mgnt.*

bei kalter Stirn, *Anac.*

am Tage, *Pho. — M. arct.*

mit Träumen, *Nux. v. — Mgnt.*

ohne Träume, *Anac., Euphr.*

mit wildem Umsehen, *Bell.*

mit Verfallen (wiederum) in röcheln den Schlaf, *Bell.*

den ganzen Vormittag, *Sel.*

Zerschlagenheit, *Eug., Pho., Rhe.*

Schlaf, langer:

Berb., Eug., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Lact. sat., Lact. vir., Lau- roc., Magn. sulph., Merc. sol., Mosch., Ol., Op., Phell., Pho., Plat., Puls., Sec., Sep., Stram., Sul., Ver. — Fluor., Lach.

mit Abspannungsgefühl, *Berb.*

mit Aufstossen, *Hep.*

mit nachfolgendem Augendrücken, *Kal.*

mit nachfolgendem Druck in den Schläfen, *Hep.*

Früh, *Caust., Ginc., Led., Ol., Phell., Pho., Plat.*

mit grosser Gedankenströmung, *Hep.*

mit nachfolg. ranzigem Geschmack
im Halse, *Hep.*

Nachmittags, *Lauroc.*

mit drückendem Kopfweh, *Berb.*

mit Kreuzschmerz, *Berb.*

mit nachfolgender Lassheit, *Kal.*

mit Lendenschmerz, *Berb.*

Mittags, *Calc. carb., Eug., Ther.*

mit Träumen, *Eug., Hep., Lauroc.*

mit nachfolgender Wüstheit im
Kopfe, *Hep., Kal.*

mit Zerschlagenheitsgefühl,
Berb.

Schlaf, leiser:

*Amm. carb., Tart. em., Canth., Carb.
an., Coff., Ferr. ac., Grat., Ign.,
Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac.,
Nux v., Ol., Pho., Puls., Spig. —
Acon., Brm., Lach.*

mit Auffahren, *Alum.*

mit öfterem Aufstossen, *Alum.*

mit Durchfall und danach Brennen
im After, *Alum.*

mit öfterem Erwachen, *Alum.,
Anac.*

wegen Frost am ganzen Körper,
Alum.

in dem man Alles hört, *Ign.*

wegen Krampf und Brustbe-
klemmung (Alp), *Alum.*

gegen Morgen, *Magn. sulph.*

mit (viel) Träumen, *Agar., Ang.
sp., Tart. em.*

wegen Unruhe in allen Gliedern,
Alum.

Vormittags, *Canth. — Lach.*

mit heftigem Zusammenziehen im
Magen, *Alum.*

Schlaf, tiefer:

*Agar., Tart. em., Bell., Chi., Cinch.
sulph., Con., Crot., Cupr., Dulc.,
Graph., Guaj., Hell., Hep., Hydroc.
ac., Hyosc., Ip., Nitr., Lact.
vir., Led., Mosch., Natr. carb., Op.,
Morph. ac., Pho. ac., Rhod., Sec.,
Stann., Tab., Thuja., Zinc. — Col.,
Electr., Mgnt., M. arct.*

mit Drücken in den Schläfen, Früh,
Chi.

ohne wieder erweckt werden zu
können, *Op.*

bei kalten Extremitäten, *Con.*

mit darauffolgendem Frost, *Thuja.*

bei bläulichem Gesicht, *Con.*

bei blutunterlaufenem Gesicht, *Con.*

nachher Kopfweh, *Con., Thuja.*

von Mittag bis Mitternacht, *Dig.*

nach Mitternacht, *Stram.*

des Morgens, *Ferr. ac., Gins.,*

Lyc., Sul. — M. arct.

bei hartem Pulse, *Con.*

bei kleinem Pulse, *Con.*

mit langsamen Pulse, *Con.*

bei mühsamer Respiration, *Con.*

mit Röcheln, *Op.*

nach Sonnenaufgang, — *Mgnt.*

mit darauffolgendem Schweisse,
Tab.

mit vielen Träumen, *Zinc.*

mit Wüstheit im Kopfe, Früh, *Chi.*

mit darauffolgender Uebelkeit, *Thuja.*

mit Zucken der Glieder, *Cupr.*

Schlaf, fester:

*Anac., Bell., Bry., Camp'h.,
Canth., Coff., Eug., Grat., Ign.,
Lact. sat., Lact. vir., Merc.
sol., Mosch., Natr. carb., Op., Plat.,
Sabad., Sass., Sen., Stram., Tab.
— Fluor., M. arct.*

mit mangelnder Erinnerung (ge-
weckt worden zu sein und gespro-
chen zu haben), *Camp'h.*

ohne beim Erwachen zur Besin-
nung zu kommen, *Coff.*

Mittags, *Eug., Ign.*

bis spät Morgens, — *Fluor.*

mit unbewussten Pollutionen,
Lact. sat.

mit folgender Schläfrigkeit, *Bry.*

mit hitzlosem Schweisse, — *Mgnt.*

(beim Aufstehen vom) Steifigkeit
des Körpers beim Bewegen, — *Mgnt.*

mit Schütteln der Arme und Hände,
M. austr.

mit Träumen, *Eug., Lact. vir.,*

Mang. ac., Sep. — M. arct.

ohne Träume, *Lact. vir., Sabad.*

Schlaf, todtähnlicher:

Agar., Amygd. am.

mit halbgeöffneten Augen und er-
weiterter Pupille, *Agar.*

Schlaf, traumvoller:

*Alum., Gm. Amm., Amm. carb., Amm.
mur., Ang. v., Ang. sp., Ant. crud.,*

Arn., *Ars.*, *Asa*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bov.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,
Cinch. sulph., *Cor.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Mez., *Ferr. ac.*, *Gran.*, *Ign.*,
Jod., *Nitr.*, *Lact. sat.*, *Lob.*, *Lyc.*,
Morph. ac., *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rhod.*, *Sen.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Ther.* — *Acon.*,
Arg., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*, *Mgnt.*,
M. arct., *Merc. perenn.*, *Lach.*

mit Blutwallung, *Ang. sp.*

mit Erektionen, *Pho. ac.*

mit offenem Munde, — *Mgnt.*

Schlaf, unruhiger:

Alum., *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Ang. v.*, *Ant. crud.*,
Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Ars. hy-*
drog., *Asa*, *Asar.*, *Aur.*, *Bar. ac.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calend.*, *Canc.*,
Cann., *Canth.*, *Carb. veg.*, *Chel.*,
Chi., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Clem.*, *Colch.*, *Cor.*, *Croc.*,
Crot., *Cupr. sulph.*, *Cycl.*, *Mez.*,
Dig., *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Gent.*,
Gran., *Graph.*, *Gutt.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Hyp., *Ign.*, *Ind.*, *Ip.*, *Kal.*, *Kal.*
chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lact. sat., *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Led., *Lob.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Op., *Morph.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Pb.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Raph.*, *Rat.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Squill.*, *Staph.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*,
Trif., *Val.*, *Verb.*, *Vinc.*, *Viol. tric.*,
Zinc., *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Arg.*,
Arg. nitr., *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,
Galv., *Jugl.*, *M. arct.*, *Merc. per-*
enn., *Paeon.*, *Lach.*

mit Aechzen, *Amm. carb.*, — *Lach.*

wegen Aengstlichkeit, *Magn. carb.*

mit Angst, *Kal.*, *Nitr.*

mit Athembeengung, *Kal.*

mit Auffahren, *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Sen.*, *Sil.*

wegen Aufgeregtheit, *Lyc.*, *Mar.*
mit Aufregung der Genitalien, *Canc.*,
Sass.

mit Bangigkeit, *Hyp.*

wegen quälender Bauchbeschwer-
den, *Gent.*

ohne gehöriges Bewusstsein, *Alum.*
wegen Bruststechen, *Kal.*

wegen Brennen, *Berb.*

wegen Brennen am After, *Kal.*

wegen Brennen des Ausschlags,
Rh. tox.

wegen Brennen in den Beinen, *Kal.*
mit Brennen hier und dort am

Körper, *Carb. veg.*

wegen Drücken unter der Herz-
grube, *Kal.*

mit Druck unter dem Magen, *Carb.*
veg.

wegen Durchfall, *Bor.*

wegen Durst, *Bor.*

mit Empfindlichkeit gegen jede
Berührung, *Colch.*

mit Sucht zu entlaufen, *Dig.*

mit Erbrechen, *Kal.*

mit Erektionen, *Ol.*

mit öfterem Erwachen, *Tart. em.*,
Bar. ac., *Cast.*, *Croc.*, *Hyp.*, *Nitr.*

Magn. mur., *Mar.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*
mit schreckhaftem Erwachen, *Agn.*,
Amm. carb., *Dig.*, *Hyp.*, *Morph. ac.*

bei Friesel, — *Lach.*

wegen Frost, *Bry.*, *Kal.*, *Sul.*

Früh, *Aur.*, *Dulc.*, *Uell.*

wegen unabweisbarer Gedanken-
fülle, *Nitr.*

wegen Harndrang, *Dig.*

mit Hin- und Herwerfen des
Kopfes, *Colch.*

wegen Hitze, *Bry.*, *Graph.*, *Kal.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Sab.*

wegen Husten, *Kal.* — *Lach.*

mit trostlosem Jammern, *Alum.*

wegen Jücken, *Berb.*

wegen Jücken am Hodensack, *Kal.*

wegen Jücken am Mittelfleisch, *Kal.*

wegen Kälte des Körpers, *Amb.*,
Bor., *Kal.*

wegen Kollern im Leibe, *Bor.*,
Carb. veg.

wegen Kopfschmerz, *Anac.*, *Carb.*
veg., *Kal.*, *Stram.* — *Arg. nitr.*

mit Kopfschwere, *Bar. carb.*
 mit Leibweh, *Carb. veg.*, *Kal.*
 beim Liegen auf der linken Seite,
Lyc.
 mit aufgesprungenen Lippen, *Tart.*
em.
 wegen Magenkrampf, *Kal.*
 nach Mitternacht, *Sul.*, *Zinc.*
 vor Mitternacht, *Bell.*
 mit grosser Müdigkeit, *Bar. ac.*
 ohne Müdigkeit, *Graph.*
 mit Mundtrockenheit, *Tart. em.*
 mit darauffolgender Munterkeit,
Bry.
 zu Anfang der Nacht, *Bar. ac.*
 eine Nacht um die andre, *Asar.*
 mit ermattenden Nachtschweissen,
Chin. sulph.
 mit Phantasiren, *Kal.*
 mit Pollutionen, *Cann.*, *Carb. an.*,
Sass.
 mit beschleunigtem Pulse, *Bism.*
 mit krampfhaftem Pulse, *Bism.*
 mit Reden in dem Schlafe, *Amb.*,
Calc. ac.
 wegen Schleimspucken, *Kal.*
 wegen grosser Schmerzen im ganzen Körper, *Kal.*
 wegen Schmerz im Magen, *Kal.*
 wegen Schmerzen im Oberarm,
Kal.
 mit Schmerzen in beiden Vorderarmen, *Colch.*
 bei Schnupfen, — *Lach.*
 mit Schweiss, *Agar.*, *Chel.*, *Dulc.*,
Magn. carb., *Mur. ac.*, *Natr.*
mur., *Raph.*, *Sab.*, *Thuji.* — *Lach.*
 mit Gefühl als läge der Körper schwer im Bett, *Hyp.*
 wegen Schweregefühl im Bauche,
Magn. mur.
 nach spät zu Bette gehen, *Amm.*
carb.
 mit Spannen in der Seite, *Kal.*
 mit Sprechen vom Sterben, *Dig.*
 mit Stechen in der Seite, *Kal.*
 wegen Steifheit des Genicks, *Kal.*
 mit Stöhnen, *Amm. carb.*, *Kal.*
 — *Lach.*
 mit Träumen, *Agn.*, *Amb.*, *Tart.*
em., *Bar. ac.*, *Verb.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. caust., *Carb. veg.*, *Chel.*, *Chi.*,

Dig., *Hyp.*, *Ign.*, *Nitr.*, *Lob.*,
Mur. ac., *Pho.*, *Rhod.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sep., *Sil.*, *Spong.*, *Thuji.*, *Zinc.*,
Zinc. ox. — *Arg.*, *Col.*, *Fluor.*,
Jugl., *Lach.*
 mit Umherwerfen, *Anac.*, *Asa.*,
Bov., *Clem.*, *Graph.*, *Kreos.*, *Mar.*,
Sab., *Sep.*, *Sass.*, *Staph.*, *Trif.*, *Verb.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *M. arct.*,
Lach.
 wegen Unruhe in den Händen, *Kal.*
 wegen Unruhe im Körper, *Bor.*,
Kal., *Op.*
 mit angespannt. Unterleibe, *Nuxm.*
 wegen Wallungen nach dem Kopfe,
Bor., *Kal.*
 mit Weinen, *Abum.*, *Kal.*
 mit öfterem Wiedereinschlafen,
Bar. ac.
 mit schwerem Wiedereinschlafen,
Amm. carb.
 mit Ziehschmerz in den Gliedern,
Carb. veg.
 wegen Zucken in allen Gliedern,
Amb.
 mit Zusammenfahren, *Agn.*, *Hyp.*,
Kreos.

Schlaflosigkeit:

Amb., *Amm. mur.*, *Anthrak.*, *Ant.*
crud., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*,
Aur., *Bell.*, *Calc. caust.*, *Camph.*,
Caps., *Cham.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Clem.*, *Coff.*, *Con.*,
Hyosc., *Ign.*, *Jod.*, *Kal.*, *Led.*,
Magn. carb., *Magn. sulph.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nuxv.*,
Oleand., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Ran. secl.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Squill.*, *Staph.*, *Stram.*,
Sul., *Tereb.*, *Thuji.*, *Val.*, *Vinc.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Electr.*, *Fluor.*,
Galv., *Lach.*
 mit Aergerlichkeit, *Graph.*
 wegen Alpdrücken, *Con.*
 mit Aengstlichkeit, *Arn.*, *Con.*,
Graph., *Hep.*, *Magn. carb.*, *Merc.*
sol.
 wegen Angst, *Amb.*, *Bell.*, *Cham.*
 mit Angstschweiss, *Graph.*
 mit kurzem Athem, *Ign.*

wegen Aufgereiztheit (zum Sitzen nöthigend), *Amb.*, *Sul.*
 wegen übermässiger Aufregung des Körpers und Geistes, *Coff.*
 mit Aufstossen, *Graph.*
 mit Aufzucken, schmerzhaftem, der Beine, *Hep.*
 ohne die Augen öffnen zu können, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*
 mit Klagen über Bauchweh, *Cin.*
 wegen Beängstigung, *Bry.*, *Hyosc.*, *Natr. carb.*, *Ran. scel.*
 wegen Blähungskolik, *Coff.*, *Ign.*
 mit Brustschmerzen, — *Lach.*
 wegen Blutwallung, *Hep.*, *Mur. ac.*, *Puls.*
 wegen Congestionen nach Kopf und Brust, *Amb.*
 mit Convulsionen, *Hyosc.*
 wegen zu lebhaften Denkens, *Bry.*, *Hep.*, *Sep.*, *Sul.*
 mit Drücken in der Herzgrube, *Graph.*
 mit Durst, *Ign.*
 mit Erbrechen, *Hep.*
 mit Erstickungsanfall, *Graph.*
 wegen Frost, *Amm. mur.*, *Graph.*, *Nitr. ac.*, *Thu.*
 gänzliche, *Ars. hydrog.*, *Canth.*, *Daph. ind.*, *Natr. mur.*
 wegen banger (bis zur Todesangst steigender) Gedanken, *Con.*
 wegen Gliederreissen, *Con.*
 mit öfterem Harnen, *Graph.*
 hartnäckige, *Aur. mur.*
 mit Herzklopfen, *Ign.*
 wegen Hitze, *Amm. mur.*, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Carb. an.*, *Caut.*, *Chin. sulph.*, *Clem.*, *Coff.*, *Con.*, *Graph.*, *Ign.*, *Magn. carb.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*
 mit Hitze der Füsse, *Ign.*
 mit Hitze der Hände, *Ign.*
 wegen Husten, *Con.*
 mit Beschäftigung unangenehmer Ideen, *Chi.*
 wegen Jücken am After, *Con.*
 wegen Jücken am Mittelfleisch, *Con.*
 mit Kälte der Schenkel, *Ign.*
 mit Klamm im Beine, *Hep.*
 mit Kleinmuth, *Graph.*

mit Kopfeingenommenheit, *Calc. caust.*
 wegen Kopfschmerz, *Con.* — *Acon.*
 wegen Kratzen im Halse, *Con.*
 wegen Leibschmerz, *Magn. sulph.*
 wegen Magenkrampf, *Con.*
 nach Mitternacht, *Hep.*, *Mur. ac.*
 vor Mitternacht, *Tart. em.*, *Cor.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*, *Rh. tox.*, *Spig.*, *Spong.*, *Staph.*
 gegen Morgen, *Dulc.*
 mit Müdigkeit, *Dulc.*
 mit Mundtrockenheit, *Graph.*, *Ign.*
 zur Zeit des Nachmittagsschlafs, — *Jugl.*
 die ganze Nacht, *Tart. em.*, *Graph.*, *Magn. carb.*, *Sul.*
 wegen Nasenbluten, *Con.*, *Graph.*
 mit Ohrenklängen, *Bar. carb.*
 wegen beständiger Phantasie-Beschäftigung, *Coff.*, *Hyosc.*, *Lyc.*
 mit unangenehmen Phantasieen, *Op.*
 mit Prickeln in der Haut, *Chin. sulph.*
 mit aufgeregtem Pulse, *Anthrak.*
 wegen Pulsiren im Kopfe, *Con.*
 mit Schläfrigkeit, *Carb. veg.*, *Clem.*, *Hyosc.* — *Jugl.*
 wegen Schmerzen in den Beinen, *Agar.*
 mit ziehenden Schmerzen in allen Gliedern, *Bell.*, *Graph.*
 wegen Schmerzen in der Herzgrube, *Bar. carb.*
 wegen Schmerz in der Zunge, *Con.*
 wegen reissender Schmerzen, *Colch.*
 wegen Schweiss, *Amb.*, *Amm. mur.*, *Anthrak.*, *Calc. ac.*, *Chin. sulph.*, *Con.*
 wegen Gefühl, als schwinde sich im Körper Alles hin und her, *Lyc.*
 wegen Uebelkeit, *Con.*, *Hep.*
 mit ohnmachtartiger Uebelkeit, *Graph.*
 wegen Ueberreiztheit, *Mex.*
 mit Unfähigkeit die Augen zu öffnen, *Carb. veg.*
 mit Unruhe, *Anthrak.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Con.*, *Graph.*, *Hep.*, *Led.*, *Merc. sol.*, *Puls.*, *Sul.*, *Thu.*
 — *M. austr.*, *Lach.*

wegen Unruhe in den Beinen, *Agar.*,
Graph.

mithypochondrischer Unruhe, *Graph.*

nach lebhafter Unterhaltung, *Hep.*

mit Visionen, *Cham.*

mit Würmerbeseigen, *Graph.*

mit Zahnschmerz, *Graph.*

weg. Zerschlagenheitsschmerz
im ganzen Körper, *Caust.*

wegen Zittern, *Lyc.*

mit Zittern der Beine, *Hep.*

Schlafmüdigkeit, s. Schläfrigkeit.

Schlafneigung, s. Schläfrigkeit.

Schlafsucht:

Agn., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*,
Bell., *Bism.*, *Camph.*, *Canth.*, *Caust.*,
Cic., *Cocc.*, *Coff.*, *Croc.*, *Dig.*,
Graph., *Hydroc. ac.*, *Kal.*,
Lact. sat., *Lup.*, *Mosch.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Op.*, *Morph.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Raph.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sec.*,
Sep., *Stram.*, *Tab.*, *Tereb.* — *Arg.*
nitr., *Mgnt.*, *M. arct.*, *Merc. perenn.*,
Crotal.

Abends, *Kal.* — *M. arct.*

betäubte, — *Mgnt.*

mit Convulsionen, *Dig.*

mit vermehrtem Durst, *Op.*

mit Erbrechen, *Dig.*

mit Gähnen, *Camph.*

mit blassem Gesicht, *Bell.*

mit kaltem Gesicht, *Bell.*

mit kalten Händen, *Bell.*

mit grosser Hinfälligkeit, *Con.*

nachher Hitzeempfindung in den
Gliedermaßen, — *Mgnt.*

mit Lähmigkeit der Glieder, —

M. arct.

mit aufgesprungenen Lippen, *Op.*

Nachmittags, *Kal.*, *Pho. ac.*

mit fieberhaftem Pulse, *Bell.*

mit Sehnenhüpfen, *Bell.*

unbezwingliche, *Kal.*

mit Unempfindlichkeit, *Op.* —
Mgnt.

wachende, *Hyosc.*, *Ver.*

Schlaftrunkenheit:

Coff. — *Arg.*, *Mgnt.*

Abends, *Carb. veg.*

mit Blähungskolik, — *Mgnt.*

nach dem Essen, *Carb. veg.*

Früh, *Clem.*

nach Sonnenaufgang in betäubte
Schlummer sucht übergehend, —
Mgnt.

mit widrigem Wärmegefühl, —
Mgnt.

mit Zerschlagenheit in allen Ge-
lenken, — *Mgnt.*

wachende, *Op.*

Schlummer, s. auch Schlaf:

selbst nach dem Aufstehen aus dem
Bette fortdauernd, *Calc. carb.*

(beim Versuche zum) fürchterliche
Empfindung im Gehirn, *Cocc.*

mit Gesichtsschweiss, *Calc. carb.*

mit Kopfschwäche, *Aur.*

mit Phantasieen, *Ant. crud.*

mit Phantasietäuschungen, *Ant.*
crud.

mit kleinem Pulse, *Bell.*

mit schwachem Pulse, *Bell.*

mit unregelmässigem Pulse, *Bell.*

statt Schlaf, *Dig.*

beim Sitzen, *Aur.*

starker, *Bell.*

mit schnarchendem Stöhnen, *Calc.*
carb.

am Tage, *Aur.*

den ganzen Tag, *Carb. an.*

unbesinnlicher, *Calc. carb.*

unerwecklicher, *Calc. carb.*

Schnarchen im Schlafe:

Ars., *Caps.*, *Cham.*, *Chi.*, *Dros.*,
Hyosc., *Ign.*, *Kal.*, *Kal. chl.*,
Amygd. am., *Magn. mur.*, *Mur. ac.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Op.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rhe., *Sil.*, *Stram.*, *Sul.* — *Fluor.*,
Mgnt.

mit Aufschrecken und Geschrei,
Caps.

beim Einathmen, — *Mgnt.*

bei offenem Munde, *Dulc.*

mit heissem, klebrigen Stirn-
schweiss, *Cham.*

Schreien im Schlafe:

Calc. carb., *Carb. an.*, *Chi.*, *Gran.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Pho.*, *Rh. tox.*, *Rhe.*,
Sep., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Trif.*,
Zinc. — *Fluor.*

ängstliches, *Cocc.*, *Euphorb.*,
Graph., *Hyosc.*, *Sil.*

beim Aufwachen, *Ars.*, *Caust.*

Chin. sulph., Guaj., Hyosc., Sep., Stram., Zinc.

bei vollem Bewusstsein, *Chin. sulph.*

lautes, *Arn., Aur., Thuj., Zinc.*

Singen im Schlafe:

Bell., Croc., Pho. ac. — M. arct.

Somnambulismus, s. Nachtwandlerzustand.

Stöhnen im Schlafe:

Amn. carb., Calad., Calc. carb.,

Carb. an., Cham., Graph., Ign.,

Kal., Merc. sol., Mur. ac., Nux v.,

Sep. — Lach.

mit heissem, klebrigen Stirnschweiss, *Cham.*

Träume im Allgemeinen:

abenteuerliche, *Bar. ac.*

ängstliche, *Agar., Agn., Alum.,*

Amb., Amm. mur., Anac., Ang. v.,

Ant. crud., Tart. em., Arn.,

Ars., Bar. carb., Bell., Berb.,

Bism., Bov., Calc. ac., Calc. carb.,

Canth., Carb. an., Carb. veg.,

Cast., Caust., Chi., Cin., Cinch.

sulph., Clem., Con., Cor., Mez.,

Euphorb., Graph., Gutt., Hell.,

Hep., Hyosc., Ign., Ind., Jod.,

Kal., Kal. chl., Kal. hydriod.,

Nitr., Kreos., Lact. vir., Lam.,

Lauroc., Lob., Lyc., Magn. carb.,

Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac.,

Mar., Merc. sol., Mur. ac., Natr.

carb., Natr. mur., Natr. sulph.,

Nitr. ac., Nux v., Ol., Morph.,

Petrol., Petrosel., Pho., Pho. ac.,

Plat., Pb. ac., Ran. bulb., Ran.

scel., Rat., Rhe., Rhod., Sab., Sec.,

Sep., Sil., Spig., Spong., Stann.,

Staph., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax.,

Thuj., Val., Ver., Zinc. — Acon.,

Arg., Col., Fluor., Mgnt., Pacon.,

Lach.

ärgerliche, *Agar., Amb., Asar.,*

Bor., Bov., Caust., Dros., Graph.,

Gutt., Junc., Kal. chl., Mang. ac.,

Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur.,

Nitr. ac., Petrol., Pho., Pho. ac.,

Rat., Rhe., Sass., Sep., Spong.,

Sul., Sul. ac., Zinc. — Acon.,

M. arct., M. austr.

angenehme, *Cann., Gins., Ind.,*

Lyc., Magn. mur., Mar., Merc. sol.,

Mur. ac., Natr. carb., Nux v. Ol.,

Op., Phell., Pho. ac., Plat., Pb.

ac., Stann., Stram. — Col., Gab.,

M. arct.

den Athem versetzende, *Graph.*

aufregende, — *Col.*

bekämmernde, *Ars.*

besinnliche, *Gm. Amn., Bell., Bry.,*

Cann., Carb. veg., Casc., Con., Mez.,

Gins., Graph., Magn. sulph., Mang.

ac., Mephit., Natr. carb., Nux v.,

Plat. — Acon., Brm., Fluor., Lach.

beunruhigende, *Cupr. ac., Pho.*

ac. — Electr.

noch nach dem Erwachen beun-

ruhigende, *Chi.*

böse, *Sil.*

bunte, *Natr. mur., Zinc. ox.*

bunt durcheinander, *Gran., Morph.,*

Phell., Staph.

drangvolle, *Bov.*

ehrenrührige, *Mosch.*

ekelhafte, *Natr. mur., Sil., Zinc.*

— *Arg.*

mit Erektionen, *Aur., Hyosc.,*

Led., Mur. ac., Natr. carb., Pb. ac.,

Ran. bulb., Sil., Stann.

erfreuliche, *Dros., Kal. hydriod.,*

Mur. ac.

erschreckende, *Bar. carb., Chi.,*

Merc. sol.

feindliche, *Con.*

freudvolle, *Grat., Stront.*

fürchterliche, *Arn., Ars., Bar.*

carb., Carb. an., Carb. veg., Con.,

Croc., Graph., Grat., Mang. ac.,

Mur. ac., Nitr. ac., Nux v., Op.,

Petrol., Pho. ac., Rat., Rh. tox.,

Suss., Sil.

furchterregende, *Cocc.*

gefährvolle, *Ars.*

geistesanstrengende, *Anac.,*

Bell. — M. austr.

gleichgiltige, *Alum., Pho. ac.,*

Stront., Sul. — M. arct.

grässliche, *Ant. crud., Lye.*

grausende, *Ang. sp., Cann., Kal.,*

Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Pho.

ac., Sep. — Arg. nitr.

grausame, *Ign., Sel., Sil., Stann.*

häufige, (viele), *Canth., Carb. veg.,*

Cic., Croc., Gran., Hyosc., Magn. mur., Sep. — *Jugl.*
 helle, *Calad.*
 zum Herausspringen aus dem Bette nöthigend, *Dulc.*
 historische, *Tart. em., Magn. carb., Mers. sol., Pho., Sel., Sil., Stram.*
 — *M. arcl.*
 mit fixer Idee, *Ign.*
 klare, *Calad., Casc.* — *Fluor.*
 Kopfanstrengende, *Graph., Puls., Sab.* — *M. austr.*
 kränkende, *Stront.*
 lächerliche, *Mex.*
 sehr lange, *Coff., Thuj.* — *Acon., M. austr.*
 lebhaft, *Amb., Anac., Ang. sp., Tart. em., Arn., Bar. ac., Bell., Bism., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Cic., Clem., Cocc., Coff., Con., Croc., Mex., Dros., Euphorb., Ferr. ac., Gins., Graph., Guaj., Jod., Lact. vir., Lam., Lauroc., Led., Lyc., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Mephit., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Nux v., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Rhe., Rhod., Rut., Sabad., Samb., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Stram., Sul., Tarax., Trif., Ver., Viol. tric., Zinc.* — *Acon., Brm., Col., Fluor., Galv., Mgnt., M. arcl., M. austr.*
 liebliche, *Ang. sp.*
 lustige, *Asa, Caust., Dig., Grat., Lauroc., Magn. sulph., Mang. ac., Nitr. ac., Op., Squill.* — *Brm., Lach.*
 im Mittagsschlaf, *Crot.*
 gegen Morgen, — *Fluor.*
 mühselige, *Cin., Graph.*
 mit Nachdenken, — *Lach.*
 mit ängstlichem Nachsinnen, *Anac.*
 mit ermüdendem Nachdenken, *Art., Puls.*
 närrische, *Grat.*
 peinigende, *Carb. veg., Pha.* — *Arg. nitr.*
 phantasiereiche, *Lact. vir.*
 phantastische, *Cham., Nicc.*
 poetische, — *Lach.*

mit Pollutionen, *Euphorb., Kal. chl., Natr. carb., Oleand., Pho., Pho. ac., Samb., Sep., Sil., Stann., Staph., Thuj.* — *Col., Mgnt., Paeon., Lach.*
 qualvolle, *Cinch. sulph.*
 romantische, *Amm. carb.*
 ruhige, *Kal. chl., Nux m.*
 schamvolle, *Alum., Magn. mur.*
 schaudervolle, — *Arg.*
 schmerzhaft, *Nitr., Tab.*
 schreckenvolle, *Bov.*
 schreckhafte, *Amm. mur., Ang. v., Arn., Aur., Bry., Calc. carb., Cann., Caust., Coff., Con., Dig., Dulc., Hyosc., Ind., Jod., Ip., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Natr. carb., Nitr. ac., Morph., Pho., Ph. ac., Puls., Ran. scel., Sabad., Sass., Sep., Spig., Stront., Sul., Thuj., Ver., Zinc.* — *Acon., Col., Fluor., Jugl., Paeon.*
 schreckliche, *Bell., Mex., Euphr., Hyp., Ign., Natr. mur., Op., Sul., Tab.* — *Fluor.*
 schwärmerische, *Carb. an., Carb. veg., Nitr., Natr. mur., Nitr. ac., Sep., Sil.*
 schwere, *Gm. Amm., Arn., Ars., Dulc., Hep., Jod., Kal. chl., Lauroc., Lob., Lyc., Mang. ac., Merc. ac., Natr. sulph., Pho., Sass., Sec., Vinc.* — *Acon., Arg., Arg. nitr.*
 mit grossem Schweisse, *Led.*
 als wenn die Beine Soldaten wären, *Kal. hydriod.*
 sonderbare, *Chin. sulph., Op., Pho. ac.*
 sorgenvolle, *Ars.* — *Arg.*
 spasshafte, *Pho.*
 traurige, *Caps., Carb. an., Caust., Junc., Lauroc., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Op., Rhe., Spong., Zinc.* — *Paeon.*
 unangenehme, *Ang. v., Dig., Lam., Merc. sol., Nux v., Staph.* — *Fluor., Lach.*
 undeutliche, *Ver.*
 unerinnerliche, *Agm., Bell., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. veg., Cic., Hell., Jod., Lact. vir., Lam., Lauroc., Magn. carb., Magn.*

mur., Merc. sol., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Ol., Petrol., Pho. ac., Plat., Sabad., Samb., Sel., Sen., Spig., Stann., Staph., Tarax., Trif. — *Arg., Fluor., M. arct.*
 unruhige, *Amb., Ars., Calc. carb., Calc. caust., Clem., Ind., Led., Mar., Mur. ac., Oleand., Op., Pb. ac., Raph., Sabad., Staph.* — *Jugl.*
 unschuldige, — *M. arct.*
 unsinnige, *Chi., Cin., Grat.* — *Col.*
 unzusammenhängende, *Plat., Puls., Sil.* — *M. arct.*
 verdriessliche, *Alum., Ant. crud., Asar., Op., Pho.*
 verworrene, *Alum., Ang. v., Ang. sp., Bar. carb., Bism., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. an., Caust., Chi., Cic., Con., Croc., Dule., Eug., Euphorb., Hell., Lauroc., Led., Lyc., Magn. sulph., Mang. ac., Natr. carb., Nicc., Petrol., Pho., Plat., Pb. ac., Rut., Sabad., Spig., Stann., Val.* — *Acon., Electr., M. austr.*
 wilde, *Op., Morph. ac.*
 wollüstige, *Amb., Agn., Amm. mur., Ant. crud., Bism., Bor., Calc. carb., Canth., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Cinch. sulph., Clem., Mez., Euphorb., Gins., Graph., Hyosc., Ign., Kal., Kal. chl., Nitr., Led., Lyc., Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Oleand., Pb. ac., Pho., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Rhod., Samb., Sass., Sep., Sil., Stann., Staph., Tarax., Thuja., Trif., Val., Vinc., Viol. tric.* — *Arg. nitr., Col., M. arct., Paeon., Lach.*
 wüste, *Sil.*
Träume ihrem Inhalte nach:
 vom Abbrechen eines Zahns, *Ther.*
 von bedeutender Abmagerung, *Kreos.*
 von Aerger, *Cham., Con., Nitr., Magn. carb., Magn. sulph.*
 von angefangenen nicht zu vollendenden Arbeiten, *Sab.*

von Anklammern vieler junger Hunde an den Körper, *Lyc.*
 von Aukunft entfernt wohnender Verwandter, *Nicc.*
 von Aufruhranstiften, *Merc. sol.*
 von Bedrängniss, — *Mgt.*
 von Begräbniss, — *Brm.*
 von ausgeübtem Beischlaf, *Thuja.*
 von entfernten Bekannten, — *Fluor.*
 von gelehrten Beschäftigungen, — *M. arct.*
 von Beschämung, *Con., Mur. ac.*
 von erhaltenen Besuchen, *Magn. sulph.*
 von Besudelung mit Menschenkoth und Urin, *Zinc.*
 von furchterregenden Bildern, *Nux v.*
 mit verzerrten Bildern, *Graph.*
 mit wechselnden Bildern, *Agar., Mang. ac.*
 von Blutschwären, *Pr. sp.*
 von Blutspeien, *Mephit., Pho.*
 von Blutvergiessen, *Plat.*
 von Bösessein mit dem Vater, — *Crotal.*
 von Dickgewordensein seines eigenen Körpers, *Squill.*
 von Dieben, *Merc. sol., Natr. carb., Zinc.*
 von Diebstahl, — *Lach.*
 von Dingen die Tags darauf gesehen werden, *Sul.*
 voll ärgerlicher Dinge, *Bry.*
 von ungewöhnlichen Dingen, — *Galv.*
 von verliebten Dingen, — *Mgt.*
 voll Drängens und Treibens, *Mosch., Nux v., Pho., Rh. tox.*
 von Durchgehen der Pferde, *Ind.*
 von Durst, *Dros.*
 von Einbeissen eines Insekts in die Ferse, — *Arg. nitr.*
 von Einschlagen des Blitzes, *Euphr., Phell., Spig.*
 von Ekel, *Nitr., Puls.*
 von Erbitterung, *Staph.*
 von Erdbeben, *Rat.*
 von Erdrosseltwerden, *Zinc.*
 von Erektionen, *Kreos.*
 voll Erfindung, — *Lach.*
 von Ertrinken, *Merc. ac., Ran. bulb., Sil.*
 von Fallen in's Wasser, *Ign., Kal.*

hydriod., *Magn. mur.*, *Nicc.*, *Sass.*,
Zinc. ox. — *M. arct.*
 von Fallsuchtsanfall, *Magn. carb.*
 von Falschmünzen, *Zinc. ox.*
 von Feuer, *Anac.*, *Tart. em.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Daph. ind.*, *Euphr.*,
Graph., *Hep.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Mephit.*, *Merc. ac.*, *Natr.*
mur., *Pho.*, *Plat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Spig., *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Zinc. ox.* — *M. austr.*
 von Feuer, das vom Himmel kommt, *Sul.*
 von Fischen, — *Arg. nitr.*
 von Fliegen in der Luft, *Jnd.* —
Galv.
 von Gärten, *Phell.*
 von Gastmahlen, *Magn. sulph.*,
Nitr. ac., *Pho. ac.*
 von Gebissen werden von einem
 Hunde, *Merc. sol.*, *Sul.*, *Ver.*
 von Gebissen werden von einem
 Pferde, — *M. austr.*
 von Gefahr, *Sul. ac.*, *Thuf.*
 von schöner Gegend, *Ol.*
 von Gekitzelt werden, *Pho.*
 von Geknippen werden, *Pho.*
 von Geld, *Magn. carb.*
 von emsig zu besorgenden Geschäf-
 ten, *Nux v.*
 von Gesellschaft, *Canth.*
 von einem Gespenste, das auf der
 Brust des Schlafenden sitzt und den
 Athem beengt, (Alp), — *Paeon.*
 von Gespenstern, *Kal. carb.*, *Magn.*
sulph., *Sass.*, *Sil.*, *Spig.*
 von gefährlichen Gestalten, *Kal. carb.*
 von Gestochen werden, *Pho.*
 von getäuschten Bestrebungen, *Ign.*
 von Getreten werden von einem
 Pferde, — *M. austr.*
 von Gewissensangst, *Led.* —
Fluor.
 vom Abbrechen der Glans penis beim
 Uriniren, *Kreos.*
 von Heirathen, *Natr. carb.*, *Sil.*
 von Herumdrehen im Kreise auf
 einem spitzen Gegenstand, *Lact. vir.*
 von Hindernissen, *Caps.*, *Natr.*
carb.
 von Hochzeiten, *Magn. mur.*,
Magn. sulph.

von in die Höhe steigen, — *Brm.*
 von unzähligen Hunden u. Katzen,
Graph.
 von Irregehen, *Natr. carb.*
 von Jugendbildern, *Sil.*
 von schwarzen Katzen, *Daph. ind.*
 von kleinen Kindern, — *Merc.*
perenn.
 von Kopfabschneiden, *Nicc.*
 von Kränkungen, *Sil.*
 von Kranken, *Calc. ac.*, *Rat.*
 von Krankheiten, *Anac.*, *Kal.*,
Nitr., *Nux v.*
 von Krieg, *Plat.*, *Verb.*
 von Läusen, *Gutt.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*
 von Landwirthschaft, *Magn.*
sulph.
 von Leichen, *Anac.*, *Calc. ac.*,
Lauroc., *Nitr. ac.*, *Ran. scel.*,
Verb., *Zinc.*
 von Leichenbegängnissen, *Rat.*
 von Lustbarkeiten, *Magn. carb.*,
Phell.
 von gelben Mäusen, *Magn. sulph.*
 von Masken, *Kal.*
 von Missgeburten, — *M. arct.*
 von Misshandlungen, *Kal.*
 von Mördern, *Bell.*, *Natr. carb.*
 von Mordthaten, *Carb. an.*, *Kal.*
hydriod., *Led.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Ol.*, *Petrol.*, *Puls.*, *Spong.*,
Staph. — *Brm.*, *M. arct.*, *Lach.*
 von befürchteter Nothzucht, *Sep.*
 von Rache, — *Lach.*
 von Räubern, *Kal.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Petrol.*,
Pho., *Sil.*, *Ver.*
 von Reisen, *Ind.*, *Magn. mur.*, *Sil.*,
Ther. — *Brm.*
 von Reisen durch alle Welttheile,
 — *Crotal.*
 von (ärgerlich) unterbrochenen Rei-
 sen, *Nitr.*, *Magn. sulph.*
 von Reiten, *Ther.*
 von Personen, die Tags darauf wirk-
 lich gesehen werden, — *M. arct.*
 von Pferden die sich in Hunde
 verwandeln, *Zinc.*
 von einem bösen Pferde, — *Merc.*
perenn.
 von Prahlen, — *Mgni.*
 von Särgen, — *Brm.*

von Schäkerei, *Junc.*
 von Scham, *Led.*
 von Schlachten, *Ran. scel.*
 von Schlägerei, *Con., Guaj., Ind.,*
Nitr., Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,
Phell., Pho., Sass., Stann. — M. austr.
 von Schlagfluss, *Graph.*
 von Schlangen, *Kal., Ran. scel.,*
Rat., Sil. — Arg. nitr., Merc. perenn.
 von Schmausereien, — *Mgt.*
 von Schreiben auf fettigem Papier,
Pr. sp.
 von Schwefeldampf, *Anac.*
 von wilden Schweinen, — *Merc.*
perenn.
 von Schwimmen, *Ran. bulb.*
 von Seereisen, *Sang.*
 von grossen Spinnen, *Sass.*
 von Sterben, — *Lach.*
 von Sterben eines Bekannten, *Nitr.*
 von Sterben der Verwandten, —
Fluor.
 von Streit, *Caust., Nitr., Magn.*
carb., Pho., Sep., Spig., Stann., Staph.
 — *Brm., Lach.*
 von Stürzen von einer Höhe, *Hep.,*
Kal., Kreos., Merc. sol., Nicc., Sul.
 von ängstlicher Besorgung der Ta-
 gesgeschäfte, *Bry., Spig.*
 von Tanzen, *Gutt., Magn. mur.,*
Magn. sulph.
 von Teufeln, *Kal., Natr. carb.*
 von beissenden Thieren, *Pho.*
 von Tod, *Thuj. — Brm., Fluor.*
 von Tod am Nervenfieber, *Kal. chl.*
 von Todesfällen, *Magn. sulph.,*
Nicc.
 von Todesgefahr, *Magn. mur.,*
Mang. ac., Sul.
 von Todesnachrichten, *Sol. mam.*
 von Todesweissagen, *Kal. chl.*
 von Todten, *Amm. carb., Aur.,*
Bar. ac., Magn. mur., Mur. ac.,
Pho., Pho. ac., Plat., Sul., Thuj.
 von Traurigkeit, *Lyc., Op.*
 von Trinken, *Dros.*
 von Ungeziefer, *Amm. carb., Nux v.*
 von Unglücksfällen, *Cann., Led.,*
Magn. mur., Sass.
 von Unruhe, *Cic.*
 von hegangerer Unzucht, *Petrol.*
 von Uri drang, *Kreos.*

von Verbrechen, *Nitr. ac.*
 von Verbrennung, *Magn. carb.*
 von Verfolgtwerden, *Kreos.,*
Magn. sulph., Sep., Sil., Ver. — Arg.
 von Verfolgtwerden von grossen
 Hunden, *Sil.*
 von Verfolgtwerden von wüthien-
 den Katzen, *Hyosc.*
 mit Bezug auf vergangene Dinge,
Bov., Cic., Graph.
 von Vergiftung der eigenen Per-
 son, *Kreos., Natr. mur.*
 von kleinen, sich immer mehr ver-
 grössernden Gegenständen, *Kreos.*
 von Verirrung im Walde, *Magn.*
mur., Magn. sulph.
 von Verlusten, *Mephit.*
 von Verschlucken einer Nadel,
Merc. sol.
 von Versöhnung, *Mang. ac.*
 von Verstorbenen, *Kal., Magn.*
carb., Natr. carb., Ol., Rhe., Sass.,
Sul. ac.
 von verstümmelten Menschen,
Nux v.
 von Verstümmelung, *Magn. mur.*
 von Verunglücken, *Magn. sulph.*
 von verunstalteten Menschen, —
M. arct.
 von Verweilen in einem Schnee-
 gestöber, *Kreos.*
 von Verwundungen durch Pferde,
Magn. sulph.
 von Vorgängen des Tages, *Crot.,*
Euphorb., Hep., Kal. chl., Lyc.,
Merc. sol., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v.,
Pho. ac., Puls., Rh. tox., Sass.,
Sel., Sil., Staph. — Acon., Arg.,
Fluor., Lach.
 von auszuführendem Vorhaben,
Camph.
 von schmutziger Wäsche, *Kreos.*
 von faulen Wassern, — *Arg. nitr.*
 von Wassergefahr, *Graph., Nitr.,*
Magn. carb., Magn. mur., Mephit.,
Merc. sol., Merc. ac., Natr. carb.
 von Wiedererscheinen Verstor-
 bener, *Magn. sulph.*
 von wissenschaftlichen Gegen-
 ständen, *Guaj.*
 von Zänkereien, *Bry., Calc. ac.,*
Ind., Nicc., Sab., Sel., Tarax., Zin

von Zahnausbrechen, *Nitr.*
 von Verlieren eines Zahns, *Nicc.*,
Nux v., *Tab.*
 von Zank, *Aur.*, *Canth.*, *Cham.*, *Hep.*,
Magn. carb., *Pho. ac.*, *Rut.*, *Sil.*, *Spig.*,
Stann., *Staph.*, *Ver.* — *M. austr.*,
Lach.
 von Zank mit Verstorbenen, *Kal.*
 von Zorn, *Rat.*
 mit Bezug auf zukünftige Dinge,
Boo.
 von Grosswerden der Zunge, *Tab.*
Weinen im Schlafe:
Carb. an., *Cham.*, *Con.*, *Kal.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Sol.*
mamm., *Ver.*
 beim Erwachen, *Ign.*, *Natr. mur.*,
Sab.
 lautes, *Kal. hydriod.*, *Puls.*, *Rh. tox.*
 mit heissem, klebrigen Stirn-
 schweiss, *Cham.*
Wiedereinschlafen:
 gehindert durch Angst, *Nitr. ac.*
 mit Fortträumen, *Bry.*
 gehindert durch Gedankenfülle,
Kal.
 erschwert durch Kopfschmerz,
Nitr. ac.
 mit Pollutionen, *Jod.*
 schweres, *Amm. carb.*, *Ferr. ac.*,
Rut., *Sass.*, *Zinc.*
Wimmern im Schlafe:
Bry., *Caut.*, *Cham.*, *Chi.*, *Con.*,
Hyosc., *Ign.*, *Ip.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*,

Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Op.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Thuj.*
 mit kläglichen Gesichtszügen,
Ign.
 lautes, *Ars.*, *Aur.*
 nach Mitternacht, *Bry.*
 mit heissem, klebrigen Stirn-
 schweiss, *Cham.*
 im Traume, *Sil.*
Zusammenfahren im Schlafe:
Agn., *Anac.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Ol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Stann.*, *Sul.*, *Ver.* — *Acon.*,
Brm.
 beim Einschlafen, *Agn.*, *Cocc.*,
Coff., *Caut.*, *Kal.*, *Merc. sol.*, *Merc.*
corr., *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Sel.* — *Acon.*
 Abends vord. Einschlafen, *Anac.*,
Ol., *Ver.*
 beim Einschlummern, *Carb. veg.*
 mit Erwachen, *Led.*
 fieberhaftes, *Arn.*
 sehr heftiges, *Ars.*, *Bism.*, *Calad.*
 im Mittagsschlaf, *Natr. carb.*,
Rut., *Sen.* — *Jugl.*
 plötzliches, *Arn.*
 schreckhaftes, *Caut.*, *Nux v.*,
Pho., *Stann.* — *Acon.*
 im Sitzen, *Ol.*
 im Traume, *Led.*, *Puls.*
Zusammenschrecken, s. Zusammenfah-
ren.
Zustand zwischen Schlaf und Wachen:
Berb., *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Kal.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Morph. ac.*,
Ran. scel., *Spig.*

IV. FIEBER UND FIEBERHAFTE ZUSTÄNDE.

Abgestorbenheit (vergl. auch Cap. I „All-
 gemeines“):
 der Glieder, *Bell.*
 der Hände und Füsse, *Puls.*, *Sep.*
Ausfärbung des Körpers, siehe auch
Schweiss:
 an den Armen, *Arn.*
 an der Brust, *Arn.*

ohne Durst, *Bry.*
 gelinde, *Bry.*, *Mosch.*
 mit Lippentrockenheit, *Bry.*
 mit Mundtrockenheit, *Bry.*
 Nachts, *Bry.*
 reichliche, *Lact. sal.*
 vermehrte, *Gm. Amm.*, *Arn.*, *Asa.*

Bar. mur., *Lact. sat.*, *Op.* —
Galv.
 verminderte, *Bell.*
 nach verminderter Wärme, *Op.*

Blutlauf, (vergl. auch Wallungen):

beschleunigter, *Asa.*, *Aur. mur.*,
Aur. fulm., *Camph.*, *Hyosc.*, *Ind.*,
Jod., *Mosch.*, *Nux m.*, *Op.*, *Sang.*,
Stram. — *Electr.*
 beschleunigter (Gefühl von), *Tab.*
 beschleunigter, beim Erbrechen,
Sang.
 beschleunigter, mit Hitzeempfindung,
Op.
 beschleunigter, bei kleinem Pulse,
Ign.
 vermehrter, in den Capillargefäßen,
Gm. Amm., *Jod.*

Cirkulation, s. Blutlauf.

Dehnen:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Bor.*,
Bov., *Bry.*, *Calc. ac.*, *Camph.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*,
Dig., *Gins.*, *Gran.*, *Natr. sulph.*,
Pr. sp., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Spong.*, *Tab.*
 — *Brm.*, *Electr.*

Anfall von, *Ferr. ac.*
 bei Frösteln, *Dig.*, *Mar.*
 im Froste, *Pr. sp.*
 Früh, *Ferr. ac.*
 nach der Hitze, *Caust.*
 bei innerlicher Kälte, *Natr. sulph.*
 mit Mattigkeit, *Cinch. sulph.*
 Neigung zu, *Calc. carb.*, *Mar.*,
Spong.
 mit Schauer, *Rh. tox.*, *Tab.* —
Electr.
 mit Schläfrigkeit, *Gins.*
 ohne Schläfrigkeit, *Bov.*
 im Schüttelfrost, *Rut.* — *Brm.*
 mit Unbehaglichkeit, *Camph.*, *Gins.*

Durst:

Abends, *Card.*, *Cham.*, *Gutt.*, *Ign.*,
Puls., *Ver.*
 jeden Abend, *Bar. carb.*
 auf Bier, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Spig.*,
Sul. — *Acon.*
 brennender, *Cham.*
 mit Brennen in den Augen, *Eug.*
 bloß am fieberfreien Tage, *Ign.*

mit Frost, *Led.*
 nachher Frost, *Magn. carb.*
 vor dem Froste, *Ol.* — *Cim.*, *Lach.*
 Früh, *Card.*, *Eug.*, *Puls.*, *Sul.*
 auf geistige Getränke, *Puls.*
 auf kaltes Getränk, *Euphorb.*
 mit öfterem Harnen, *Eug.*
 auf etwas Herzstärkendes, *Puls.*
 während der Kälte und des Schau-
 ders, in der Hitze aber fehlend,
Caps.
 mit Kopfschmerz, *Eug.*
 mit Lippentrockenheit, *Calad.*
 kaum zu löschender, *Cham.*,
Colch., *Eug.*, *Hyosc.*, *Pb. ac.*, *Sec.*,
Verb.

auf Milch, *Merc. sol.*
 Nachmittags, *Ign.*, *Ver.*
 Nachts, *Cham.*, *Eug.*, *Gutt.*, *Led.*
 nachher Schweiß, *Hyosc.*
 am Tage, *Led.*
 Tag und Nacht, *Merc. sol.*
 vermehrter, *Canth.*, *Card.*, *Cham.*,
Gutt., *Lam.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Pb. ac., *Rh. tox.*, *Sec.*, *Sul.*, *Ver.*
 — *Merc. perenn.*
 Nachts weckend, *Calad.*
 das Wiedereinschlafen hindernd,
Gutt.

mit Zungentrockenheit, *Card.*

Fieber im Allgemeinen:

Ang. sp., *Ant. crud.*, *Aur.*, *Cham.*,
Cupr., *Cupr. ac.*, *Cupr. carb.*, *Gent.*,
Guaj., *Pb.*, *ac.*, *Rhod.*, *Sass.*, *Sec.*,
Thu., *Ver.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Chlor., *Electr.*, *Mgnt.*, *Crotal.*, *Lach.*
 Abends, *Calc. carb.*, *Lyc.*, *Nux v.*,
Rh. tox., *Stram.*
 mit Abscheu vor Getränken, *Cocc.*
 mit Abzehrung des Körpers, *Merc.*
 mit Aengstlichkeit, *Canth.*, *Cocc.*,
Coff.
 mit Aergerlichkeit, *Cocc.*
 mit vermindertem Allgemeinge-
 fühl, *Cham.*
 mit Angst, *Asa.*, *Caps.*, *Carb. veg.*,
Cham., *Dulc.* — *Crotal.*
 anhaltendes, *Ars.*, *Cham.*, *Dulc.*,
Tax. — *Crotal.*
 mit Appetitlosigkeit, *Bar. mur.*,
Cham., *Cin.*, *Con.*, *Pho.* — *Lach.*
 nachher Appetitlosigkeit, *Sep.*

mit heissem Athem, *Coff.*
 mit Athembeschwerden, *Caps.*,
Cin., *Mex.*, *Sep.*
 mit Aufstossen, *Cinch. sulph.*,
Mex.
 mit Augenkatarrh, *Bar. mur.*
 mit blauen Augenrändern, *Cin.*
 mit krampfhafter Ausstreckung des
 Körpers, *Ip.*
 mit ängstlichem Aussersichsein,
Ign.
 (Verstärkung des symptomatisch den
 Beinfraß begleitenden Fiebers,
Asa.)
 mit Betäubung, *Cham.*, *Dulc.*,
Hyosc.
 bössartiges, *Nux m.*
 Brenn-, *Bell.*
 bei entzündlichen Brustaffektio-
 nen, *Bry.*
 chronisches, *Cin.*
 mit Convulsionen, *Bell.*
 von kurzer Dauer, *Cocc.*
 mit Delirien, *Ars.*, *Bell.*, *Canth.*,
Cham., *Chi.*, *Coff.*, *Colch.*, *Dulc.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Jod.*, *Op.*, *Rul.* —
Lach.
 mit Durchfällen, *Cham.*, *Cin.*,
Cinch. sulph., *Rh. tox.*
 nachher Durst, *Sep.*
 mit Durstmangel, *Cocc.*, *Coff.*
 mit vermehrtem Durste, *Bar. mur.*,
Canth., *Cham.* — *Lach.*
 Eiterungs- — *Lach.*
 mit Empfindlichkeit gegen Ge-
 räusch, *Caps.*
 mit Entkräftung, *Hyosc.*
 mit lokalen Entzündungen, *Merc.*
 mit Erbrechen, *Cin.*, *Dulc.*, *Lyc.*,
Pho., *Stram.*
 mit Erbrechen gelb. Galle, *Anthrak.*
 mit Erbrechen grüner Galle, *An-*
thrak., *Hep.* — *Crotal.*
 periodische Erneuerung der Zu-
 fälle nach mehreren Wochen, *Ant. crud.*
 mit Erwachen über Harndrang, *Croc.*
 mit abendlichen Exacerbationen,
Bry., *Cham.*
 fauliges, *Merc.*, *Nux m.*
 mit Flechsenspringen, *Jod.*
 mit Fleckenlesen, *Colch.*, *Hyosc.*,
Jod.

mit Frost und Hitze im Wechsel,
Cin.
 mit Frost und Hitze zugleich, *Bry.*
 mit hervorstechendem Froste, *Bry.*
 Früh, *Arn.*
 gastrisches, *Tart. em.*, *Card.*,
Daph. ind., *Hep.*
 gastrisch-biliöses, *Anthrak.*,
Cham.
 mit Gefühl von Zunahme des Gehirn-
 volumens, *Cinch. sulph.*
 nachher bitterer Geschmack, *Cham.*
 mit fauligem Geschmack, *Hyosc.*
 mit galligem Geschmack, *Cham.*
 mit brandigen Geschwülsten, *Bell.*
 mit Gesichtsblässe, *Cin.*
 mit fahler Gesichtsfarbe, *Cin.*,
Mex.
 mit gelber Gesichtsfarbe, *Cin.*
 mit Gesichtshitze, *Bar. mur.*,
Cann., *Cham.*, *Hyosc.*
 mit Gliederschmerzen, *Canth.*
 mit Gliederschwere, *Lyc.*
 (wie die Grippe, — *Lach.*)
 mit Halsentzündung, *Con.*
 bei Halsschmerz, — *Lach.*
 mit Harnverhaltung, *Dulc.*
 beim Hautausschlage, (*Crot.*)
 mit Hautentzündung, *Bar. mur.*
 bei Hautkrankheit, *Dulc.* — *Lach.*
 mit aufgetriebenen Hautvenen,
Cinch. sulph.
 hektisches, *Amm. mur.*, *Ars.*,
Bell., *Merc.*, *Merc. subl.* — *Crotal.*
 heftiges, *Amm. caust.*, *An-*
thrak., *Aur. mur.*, *Bism.*, *Canth.*,
Cin., *Mex.*, *Dulc.*, *Stram.* — *Cim.*,
Lach.
 mit Herzklopfen, *Cham.*, *Hyosc.*
 — *Crotal.*
 mit Hitze und Kälte zugleich, *Coff.*
 mit Hitze im Kopfe, *Cin.*, *Dulc.*,
Hyosc.
 mit hervorstechender Hitze, *Bry.*,
Lyc.
 mit ungewöhnlicher, anhaltender
 Hitze der Haut, *Aur. mur.*
 mit Hitzegefühl im Gesicht, *Asa.*
 hitziges, *Bell.*, *Chi.*, *Con.*, *Mex.*,
Merc., *Op.*
 nachher ungewöhnlicher Hunger
Cham.

blos aus Kälte bestehend, täglich etwas später, *Canth.*
mit vorwiegender Kälte, *Thuj.*
mit Kälte der Hände, *Carb. veg.*
mit Katarrhalbeschwerden, *Ip.*
katarrhalisches, *Bor.*, *Calad.*,
Con., *Kal. hydriod.*
mit Kopfeingenommenheit,
Cinch. sulph., *Natr. carb.*
mit Kopfschmerz, *Ars.*, *Cann.*,
Cham., *Mez.*, *Dulc.*, *Hyosc.*, *Lact.*
vir., *Sep.* — *Lach.*
mit Kopfschwere, *Cinch. sulph.*
mit Kraftlosigkeit der Glieder, *Coff.*,
Cham.
mit Leibscherzen, *Cin.*, *Cinch.*
sulph., *Cocc.*, *Mez.*, *Ip.*
mit Neigung zum Liegen, *Cocc.*
mit Untrüglichkeit der freien Luft,
Cocc.
bei Masern, *Bell.*
mit Mattigkeit, *Bar. mur.*, *Caps.*,
Cin., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*, *Coff.*,
Mez., *Hep.*, *Ign.*, *Lyc.* — *Crotal.*
nachher Mattigkeit in den Beinen,
Sep.
nach Mitternacht, — *Mgnt.*
vor Mitternacht, *Ver.*
nachher Müdigkeit, *Gent.*, *Sep.*
mit Mundtrockenheit, *Bar. mur.*,
Canth., *Coff.*, *Hyosc.* — *Lach.*
Nachmittags, *Calc. carb.*, *Cin.*,
Ign., *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Stram.*
Nachts, *Bell.*, *Croc.*, *Merc. sol.*, *Sep.*
mit Nasenkatarrh, *Bar. mur.*
Nervös werden desselben, *Ant. crud.*
mit Ohrenkatarrh, *Bar. mur.*
(puerperales, *Rut.*)
mit Pulsiren in allen Adern, *Tart. em.*
mit Pulsiren in der Magengegend,
Cinch. sulph.
mit Pupillenerweiterung, *Hyosc.*,
Hyp., *Ip.*
mit Pupillenverengerung, *Caps.*,
Cham.
rheumatisches, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Colch., *Lact. vir.*
Reiz-, *Camph.*
mit allgemeiner Reizbarkeit des
Nervensystems, *Merc.*
remittirendes, *Bry.*, *Dulc.*, *Cocc.*,
Coff., *Gutt.*, *Ip.*, *Kal. carb.*

rothlaufartiges, *Anthrak.*, *Bell.*,
Bor., *Canc.*
bei Scharlach, *Bell.*
mit Schläfrigkeit, *Asa.*, *Mex.*
nachher Schläfrigkeit, *Sep.*
mit Schlaf mit halb offenen Augen, *Ip.*
durch Schlaf vergehend, *Calad.*
mit Schlaflosigkeit, *Cham.*, *Cocc.*,
Hyosc.
mit Schlafsucht, *Hyosc.*
wie ein elektrischer Schlag durch
den ganzen Körper, *Gent.*
mit schnellem Sinken der Kräfte,
— *Crotal.*
schleichendes, *Ars.*, *Chi.*, *Con.*,
Merc., *Merc. subl.*
mit erschwertem Schlucken, *Bar.*
mur.
bei Schmerzen im Ohre, — *Lach.*
mit Schmerz in der Herzgrube, *Cinch.*
sulph.
mit Schnupfen, — *Chlor.*, *Lach.*
mit unbändigem Schweisse, *Chin.*,
Cin.
mit Schwindel, *Cham.*, *Croc.*,
Hyosc., *Ign.*
mit Sopor, *Hyosc.*
mit Speichelzusammenlaufen,
Cham.
mit Stechen im Kopfe, *Lyc.*
mit Stöhnen, *Cham.*, *Hyosc.*
mit galligen Stühlen, *Anthrak.*
mit unwillkürlichem Stuhle, *Hyosc.*
mit vergeblichem Stuhl drang, *Lyc.*
mit Stuhlverhaltung, *Dulc.*, *Ign.*
tägliches, *Cop.*, *Stram.*, *Ver.*
täglich (Nachmittags) wiederkehrend,
Cin., *Nux v.*
den ganzen Tag, *Asar.*
sieben Tage anhaltend, *Bar. mur.*
mit Taubheitsgefühl im belege-
nen Oberarme, *Croc.*
mit Taubhörigkeit, *Cham.*
nach Tische, *Asa.*
im entzündlichen Stadium des Trip-
pers, *Con.*
trockenes, — *Crotal.*
mit Trübsichtigkeit, *Cham.*
mit Typhomanie, *Hyosc.*
typhöses, *Bry.*, *Daph. ind.*, *Jod.*,
Merc. subl.

mit Uebelkeit, *Cham., Cocc., Dulc., Hep., Ign., Lyc., Natr. carb.* — *Cim.*
 mit Ueberempfindlichkeit des Gemüths, *Cocc.*
 mit agonisirendem Umherwerfen, *Cham.*
 mit Unbehaglichkeit (nach dem Essen), *Mes.*
 mit Unbestimmtheit der Erscheinungen, *Cocc.*
 mit grosser Unruhe, *Aur. mur., Canth., Caps., Cham., Dulc.*
 mit Verdriesslichkeit, *Caps., Card., Mes.*
 mit Verkältung, *Kal. carb.*
 mit Vollheitsgefühl im Bauche, *Cinch. sulph.*
 Vormittags, *Calc. carb.*
 mit öfterem Wechsel der Erscheinungen, *Cocc.*
 mit schnellem Wechsel der Hitze und Kälte, *Coff.*
 mit Weichlichkeitsgefühl in der Herzgrube, *Cin.*
 mit Windeabgang, *Cinch. sulph.*
 Wund-, *Clem.*
 bei Zahnschmerzen, — *Lach.*
 nachher Zerschlagenheits-schmerz, *Coff., Mes.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz im Rücken, *Cham.*
 mit Ziehschmerzen in den Gliedern, *Ign., Lyc.*
 mit Zittern, *Carb. veg., Cocc., Hyosc.*
 mit Zittern des Herzens, *Thuj.*
 mit Zuckungen, *Dulc., Hyosc., Rh. tox.*
 mit Zungentrockenheit, *Bar. mur., Cham.* — *Crotal.*
 mit belegter Zunge, *Plat.*
 mit Zusammenknicken der Kniee, *Coff.*

Fieber hinsichtlich seiner Zusammensetzung:

Fieber zusammengesetzt aus:

a) Frost, dann Hitze, *Agn., Amm. carb., Ang. v., Ang. sp., Ant. crud., Arn., Ars., Asar., Bry., Carb. an., Carb. veg., Chi., Ign., Lyc., Natr. mur., Nux. v.*
 mit Athembeklemmung, *Cin.*

mit Besinnungslosigkeit, *Natr. mur.*

Durst zwischen Frost und Hitze, *Chi.*
 Frost hervorstechend, *Bry.*

Frost Vormittags, Hitze Abends, täglich wiederkehrend, *Carb. veg.*

Früh, *Arn.*

Hitze hervorstechend, *Natr. mur.*

mit Kopfschmerz, *Natr. mur.*

gegen Mitternacht, *Amm. carb.*

nach dem Niederlegen vergehend, *Carb. an.*

dabei viel Unruhe, *Amm. carb.*

im Wechsel, *Aur., Cin.*

b) Frost, dann Hitze, dann Schweiss, *Anthrak., Bell., Cinch. sulph., Cocc., Daph. ind., Dig., Graph., Nitr., Magn. mur., Natr. mur., Op., Pho., Sab., Zinc. ox.*
 mit Gliederschmerzen in der Hitze, *Zinc. ox.*

mit Kopfschmerz im Froste, *Zinc. ox.*

mit Mattigkeit in der Hitze, *Zinc. ox.*

mit Steifheit im Schweisse, *Zinc. ox.*

c) Frost dann Schweiss, *Ars.*

d) Hitze dann Frost, *Ang. v., Dry., Canth., Chi., Merc. sol., Nux. v., Pho.*

mit Appetitlosigkeit, *Canth.*

mit Augenschmerzen, *Canth.*

mit Heiss hunger in der Hitze, *Pho.*

mit Schwere der Füsse, *Canth.*

mit Unbeweglichkeit der Extremitäten, *Canth.*

ohne äusserlich fühlbare Wärme in der Hitze, *Bry., Merc. sol.*

mit Zähneklappern im Froste, *Pho.*

e) Hitze, dann Kälte, dann wieder Hitze, *Stram.*

f) Hitze dann Schweiss, *Agar., Amm. mur., Anac., Tart. em., Con., Eug.*

Abends, *Agar.*

bei abendlicher Abgeschlagenheit, *Agar.*

mit Appetitlosigkeit, *Con.*

bei abendlich beschleunigtem Athem, *Agar.*

mit Durchfall, *Con.*

mit Durst, *Con.*

ohne Durst, *Agar.*

mit Erbrechen, *Con.*

mit vermehrtem Harnen, *Tart. em.*
mit dumpfem Kopfschmerz, *Agar.*
mit nachfolgendem Kreuzschmerz,
Eug.

Nachmittags, anfallsweise, *Agar.*
Nachts, *Alum.*, *Eug.*

mit grosser Schläfrigkeit, *Tart. em.*

Fieberschauer und Fiebertbewegungen:

Alum., *Amm. mur.*, *Ars.*, *Cin.*,
Dros., *Ind.*, *Kreos.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Oleand.*, *Plat.*, *Trif.*,
Ver., *Viol. od.*

abendliche, *Alum.*, *Natr. carb.*

gegen Abend, *Alum.*

mit Appetitlosigkeit, *Alum.*

bei Bewegung, *Oleand.*

durch die kleinste Bewegung vermehrt, *Alum.*

mit Dehnen, *Mur. ac.*

mit Durstlosigkeit, *Alum.*, *Ars.*,
Mur. ac.

wie beim Entsetzen vor Etwas,
Oleand.

mit abgestorbenen Fingerspitzen,
Mur. ac.

bei Fliessschnupfen, *Mur. ac.*

mit Frost, *Oleand.*

Früh, *Trif.*

mit häufigem Gähnen, *Graph.*,
Mur. ac.

mit Gänsehaut, *Card.*

mit Gesichtshitze, *Ars.*, *Mur. ac.*, *Ver.*

mit fliegender Gesichtshitze wechselnd, *Alum.*

mit Gesichtsröthe, *Ver.*

mit kalten Händen, *Ars.*, *Euphorb.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*

bei heissen Händen, *Natr. carb.*

mit Hitze der Stirn, *Natr. carb.*

mit Hitze der Wangen, *Cin.*, *Euphorb.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*

bei Kälte der Wangen, *Natr. carb.*
durch den ganzen Körper, *Ars.*,
Natr. carb.

mit nachfolgendem Kopfschmerz,
Boo.

mit blauen Nägeln, *Mur. ac.*

über den ganzen Oberkörper,
Euphorb.

mit Reissen in den Unterschenkeln, *Ars.*

über den Rücken, *Euphorb.*, *Graph.*,
Trif.

in Ruhe, *Oleand.*

mit Schläfrigkeit, *Graph.*

nachher Schlaf, *Op.*

mit Schlaflosigkeit, *Alum.*

mit Schweiss, — *Acon.*

mit nachfolgendem Schwindel, *Boo.*

einen Tag um den andern, *Alum.*

den ganzen Tag, *Amm. mur.*, *Card.*,
Natr. carb.

mit Uebelkeit, *Boo.*

mit Umherwerfen im Bette, *Alum.*

Frieren, s. Frost.

Frösteln:

Agar., *Alum.*, *Amm. mur.*, *Ang. sp.*,
Ant. crud., *Tart. em.*, *Aur. mur.*,
Bar. ac., *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*, *Bry.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caustr.*, *Cham.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Coff.*, *Con.*, *Cupr.*, *Mex.*,
Dig., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Grat.*,
Guaj., *Gutt.*, *Hydroc. ac.*, *Ind.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Magn. sulph.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Ol., *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Pimp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Ran. scel.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Samb.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Squill., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tarax.*,
Tereb., *Val.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Brm.*, *Cim.*, *Col.*, *Electr.*,
M. austr., *Lach.*

Abends, *Agar.*, *Berb.*, *Carb. veg.*, *Hell.*,
Magn. sulph., *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Pho.*, *Pb. ac.*, *Spig.*, *Squill.*, *Sul.* — *Acon.*,
Chlor.

gegen Abend, *Carb. veg.*, *Mex.*, *Rh. tox.*

nach dem Abendessen, *Ran. bulb.*

nach dem Abendschlaf, — *M. austr.*

mit Abgeschlagenheit, *Bor.*, *Spig.* — *Col.*

mit Abmagerung, *Hep.*

nach Aergerniss, *Nux v.*
 anfallweises, *Coff.*
 in wiederholten Anfällen, *Bar. ac.*
 mit Angst, *Calc. carb., Hep. —*
Cim.
 anhaltendes, *Arn., Natr. carb.*
 mit Ameisenlaufen, — *Acon.*
 mit wenig Appetit, *Nux m.*
 an den Armen, *Bry., Hep., Sass.,*
Sil., Squill.
 mit Athembeengung, *Nux m.,*
Zinc.
 beim Aufstehen, *Früh, Tart. em.*
 Früh, nach dem Aufstehen, *Natr.*
carb., Ol., Spig. — Arg. nitr.
 mit Aufstossen, *Alum.*
 mit bleichem Aussehen, *Calc. carb.*
 mit Augentrockenheit, *Spig.*
 mit Bangigkeit, *Hep.*
 am Bauche, *Spig., Sul.*
 mit Beben, *Tart. em.*
 an den Beinen, *Hep.*
 im Bette, *Nux v., Sul., Zinc.*
 im Bette vergehend, *Magn. sulph.*
 beim Bewegen im Bette, *Nitr. ac.*
 bei jeder Bewegung, *Sep., Spig.*
 mit Gefühl als sollte das Blut im
 Körper stille stehen, *Lyc.*
 mit Brennen in den Augen, *Bor.*
 an der Brust, *Spig.*
 mit Brustbeklemmung, *Ang. sp.,*
Chin. sulph.
 mit Bruststichen, *Bor.*
 mit Dehnen, *Bor.*
 mit Neigung zum Dehnen, *Mar.*
 mit Drücken am Gaumensegel, *Nux m.*
 mit Druck in der Herzgrube, *Bar. ac.*
 mit Durst, *Ang. sp., Aur. mur.,*
Bar. carb., Bov., Calc. carb., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. sulph., Pb.
ac., Squill., Sul. — Col.
 vorher Durst, *Sep.*
 mit Empfindlichkeit der letzten
 Hals- und ersten Brustwirbel beim
 Druck, *Chin. sulph.*
 nach dem Essen, *Mar., Ran. bulb.,*
Ran. scel. — Col.
 mit Ermattung, *Dulc.*
 beim Erwachen, *Zinc.*
 im Freien, *Bry., Magn. sulph., Sil.,*
Stront.
 bei Bewegung im Freien, *Asar.*

nachher Frost, *Spig.*
 mit langsamen Uebergehen des Fro-
 stes über die Extremitäten, *Bar. ac.*
 Früh, *Carb. an., Graph., Hell.,*
Hep., Natr. carb., Nitr. ac., Zinc.
 an den Füßen, *Cupr., Spig. —*
Acon.
 mit warmen Füßen, *Calc. carb.*
 mit Gähnen, *Bar. ac., Caust.,*
Dig., Mar. — Arg. nitr., Cim.
 mit Gänsehaut über die Arme, *Bar.*
ac., Ran. bulb.
 mit Gänsehaut an den Vorderar-
 men, *Ran. bulb.*
 mit Gänsehaut an der Wade, *Ran.*
bulb.
 im Gehen, *Kreos., Squill., Stront.*
 mit lätschigem Geschmack, *Bor.,*
Zinc.
 bei Gesichtshitze, *Asar., Bov.,*
Lact. vir., Ran. bulb.
 nachher Gesichtshitze, *Kal. carb.,*
Petrol.
 mit Gesichtshitze wechselnd, *Caust.*
 mit (Gefühl von) Haarsträuben,
Dulc., Graph.
 an den Händen, *Cupr., Spig. —*
Acon.
 mit heissen Händen, *Alum.*
 mit kalten Händen, *Calc. carb.,*
Kreos., Lact. vir., Mar., Merc. sol.,
Natr. mur., Sil., Spig.
 wie zwischen Haut und Fleisch, —
Acon.
 bei gelber Hautfarbe, *Calc. ac.*
 mit Hautröthe, *Aur. mur.*
 bei Heiserkeit, *Hep.*
 von der Herzgrube ausgehend, *Bar.*
ac., Spig.
 mit Hitze, *Aur. mur. — Lach.*
 nachher Hitze der Hände, *Puls.,*
Sul.
 nachher Hitze im Kopfe, *Puls., Sul.*
 mit Hitze in der Stirn, *Sep.*
 mit Hitze und Schweiss abwech-
 selnd, *Amm. mur.*
 mit nachfolgender Hitze, *Bar. carb.,*
Nitr. ac., Pb. ac., Puls., Sil., Spig.,
Sul. — Cim.
 mit fliegender Hitze, *Ol., Plat.,*
Puls., Zinc.
 nachher fliegende Hitze, *Petrol.*

mit fliegender Hitze wechselnd, *Jod.*,
Magn. sulph., *Sabad.*
 nachher Hitzegefühl, *Asar.*, *Puls.*,
Sul.
 inneres, *Alum.*, *Arn.*, *Calc. carb.*,
Chi., *Dig.*
 mit Kälte, *Calc. carb.*, *Hydroc. ac.*
 mit Kälte der Fingerspitzen, *Ran.*
bulb. — *Acon.*
 mit Kälte der Füße, *Lact. vir.*
 mit Kälte der Zehen, — *Acon.*
 mit Heraufsteigen von Kälte aus der
 Herzgrube, *Bar. ac.*
 leichtes, in der Kälte, *Nux m.*
 mit Kälterieseln über Kopf und
 Rücken, *Lact. vir.*
 wie bei beginnendem Katarrhe,
 — *Col.*
 mit Kolikschmerzen, *Guaj.*
 am Kopf, *Spig.*
 mit Kopfbetäubung, *Bor.*, *Ph. ac.*
 mit Kopfeingenommenheit, —
Arg. nitr.
 mit Kopfhitze, *Bor.*
 mit Kopfschmerz, — *Brm.*
 nach vorhergegang. Kopfschmerz,
Aur.
 mit Kopfschwere, *Bor.*, *Dros.*
 mit unangenehmen Krankheitsge-
 fühle durch den ganzen Körper,
Ars.
 am Kreuze, *Hell.*
 vom Kreuze über den hintern Theil
 des Oberschenkels, *Stront.*
 mit Kreuzschmerz, *Nux m.*
 mit Leerheitsgefühl im Magen,
Zinc.
 mit Leibweh, *Nux m.*
 leises, *Puls.*, *Samb.*
 an den Lenden, *Hell.* — *Acon.*
 mit Lichtscheu, *Bor.*
 beim Lüften des Bett's, *Agar.*, *Canth.*
 an der Luft, *Agar.*, *Carb. an.*,
Euphorb.
 mit Mattigkeit, *Alum.*, *Bor.* —
Arg. nitr.
 mit nachfolgender Mattigkeit,
Ang. sp.
 mit Mattigkeit in den Füßen, *Sen.*
 nach dem Mittagessen, *Carb. an.*,
Ran. bulb.
 nach dem Mittagsschlaf, *Bry.*

bis Mitternacht, *Nitr. ac.*
 mit Mundtrockenheit, *Spig.*,
Zinc.
 Nachmittags, *Carb. an.*, *Chin.*
sulph., *Nitr.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Sul.
 Nachts, *Tart. em.*, *Carb. veg.*,
Graph., *Mur. ac.*, *Nux v.*
 über den Nacken, *Dulc.*
 mit blauen Nägeln, — *Acon.*
 mit Nasentrockenheit, *Spig.*
 mit Niedergeschlagenheit, —
Lach.
 Abends nach dem Niederlegen,
Aur., *Hell.*, *Nitr. ac.*
 über die Oberarme, *Ran. bulb.*,
 — *Col.*
 über den Oberleib, *Zinc. ox.*
 über die Oberschenkel, *Ran. bulb.*,
Sass.
 selbst am Ofen, *Alum.*, *Guaj.*
 mit Ohnmacht, *Zinc.*
 mit Erneuerung der Ohrbescher-
 den, *Asar.*
 mit heissen Ohrläppchen, *Alum.*,
Merc. sol.
 während der Periode, *Kreos.*
 mit Pulsiren im Kopfe, *Bar. carb.*
 mit Rauheit der Kehle, *Bor.*, *Hep.*
 mit Reizbarkeit, *Hep.*
 bei Röthe der Wangen, *Hep.*, *Pb. ac.*
 am Rücken, *Berb.*, *Bor.*, *Casc.*,
Dig., *Dulc.*, *Hell.*, *Nux v.*, *Sass.*,
Spig., *Squill.* — *Acon.*
 mit Rückenschmerz, *Chin.*
sulph., *Hyosc.*
 in der Ruhe, *Ang. sp.*
 mit Schauder, *Mcz.*, *Grat.*
 mit Schläfrigkeit, *Ars.*, *Nux m.*,
Plat.
 mit nachfolgender Schläfrigkeit,
Ang. sp.
 Abends beim Schlafengehen, *Pho.*,
Sul.
 mit Schlafreden in der darauffol-
 genden Hitze, *Spig.*
 mit Erhöhung der Schmerzen,
Ign.
 mit nachfolgendem Schüttelfroste,
Cann.
 über die Schultern, *Ran. bulb.* —
Acon.

mit allgem. Schweiss im Gehen, *Ang. sp.*
 unter Schweiss, *Euphorb.*
 nachher Schweiss, *Hell., Mur. ac., Pb. ac., Sep., Spig., Sul.*
 mit Schwindel, *Pb. ac.*
 mit Schwere der Beine, *Nux v.*
 mit Schwere im Leibe, *Alum.*
 an der rechten Seite, *Bry.*
 im Sitzen, *Kreos.*
 bei Sonnenuntergang, *Ign.*
 mit Stichen, *Guaj.*
 nach jeder Stuhlausleerung, *Grat.*
 mit Stuhldrang, *Mar.*
 mit Stuhlverstopfung, *Natr. carb.*
 am Tage, *Alum., Graph., Lact. vir., Mang. ac., Puls.*
 den ganzen Tag, *Amm. mur., Asar., Bov., Grat., Gutt., Lact. vir., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Puls., Sabad., Sab., Sil., Sul. ac. — Cim., M. austr.*
 an einzelnen Theilen, *Bry.*
 zum (verhinderten) Tiefeinathmen zwingend, *Kreos.*
 mit Trägheit, — *Lach.*
 mit Uebelkeit, — *Arg. nitr.*
 unangenehmes, *Ang. sp.*
 mit Unbehaglichkeit in allen Gliedern, *Dulc.*
 im Unterleibe, *Sass.*
 über den Unterleib, *Sass., Spig., Zinc. ox. — Acon.*
 mit aufgetriebenem Unterleibe, *Spig.*
 von unten nach oben gehend, *Spig.*
 mit Unruhe, *Calc. carb., Kreos. — Cim.*
 Vormittags, *Tart. em., Bar. ac., Bar. carb., Graph., Gutt., Plat., Stront., Sul., Val.*
 bei Wärme der Glieder, *Agar.*
 bei Wärme des Körpers, *Dig.*
 nachher Wärme des Körpers, *Puls.*
 mit Wärme wechselnd, *Bar. ac.*
 bei vermehrter innerer Wärme, *Zinc.*
 mit Wüsthheitsgefühl im Kopfe, *Bry., Nux m. — Brm.*
 mit Zerschlagengefühl der Arme, *Chin. sulph.*
 beim Austritt aus dem Zimmer in's Freie, *Mang. ac.*

beim Eintritt ins Zimmer, *Bry.*
 in dem warmen Zimmer, *Alum., Ant. crud., Grat., Lact. vir., Natr. mur., Pho. ac., Pimp., Rh. tox., Sass., Sep., Sil., Squill., Sul. ac. — Acon., Chlor., M. austr.*
 mit Zittern, *Tart. em., Calc. carb., Carb. an., Sil., Val., Zinc.*
 in Zugluft, *Dulc.*
 mit Zusammenziehungsgefühl der Kopfschaare, *Bar. ac.*

Frost:

Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Anac., Tart. em., Ars., Asar., Bell., Cann., Canth., Caps., Caust., Cham., Chi., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cocc., Con., Crot., Cycl., Mez., Dig., Euphr., Graph., Guaj., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Mur. ac., Nitr. ac., Nux v., Ol., Op., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Rat., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sec., Sep., Sil., Spong., Squill., Staph., Stram., Stront., Sul., Tarax., Ther., Thujs., Ver., Viol. tric. — Acon., Arg., Arg. nitr., Cim., Col., Electr., M. arct., Lach.

Abends,, *Alum., Tart. em., Bell., Bov., Calad., Calc. caust., Carb. an., Chin. sulph., Coff., Graph., Grat., Guaj., Hep., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Led., Lyc., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Ran. bulb., Rat., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sep., Sil., Spig., Sul., Thujs. — Merc. perenn., Lach.*

einen Abend um den andern, *Lyc.*
 gegen Abend, *Ars., Bar. carb., Bell., Bry., Cycl., Guaj., Nitr., Merc. sol., Nux v., Pho. ac., Pr. sp., Sab., Sep. — Acon.*
 jeden Abend um dieselbe Zeit wiederkehrend, *Tart. em.*
 mit Abspannung, *Petrol. — Merc. perenn.*
 mit aufgetriebenen Adern der Hände, *Pho.*

mit aufgeschwollenen Adern an den Händen und Armen, *Trif.*
 mit Aengstlichkeit, *Pho., Puls., em., Rhe., Sec., Ver.*
 äusserlicher, *Calc. carb., Chi., Haem., Ign., Rh. tox.*
 mit Angst, *Ars., Lam.*
 mit Appetitlosigkeit, *Anac., Tart. em., Cinch. sulph., Pho., Sil.*
 nachher Appetitlosigkeit, *Sul.*
 der Arme, *Bell., Bry., Caust., Euphr., Kreos., Nux v., Spig., Sul.*
 an der äussern Seite der Arme, *Berb.*
 nachher sehr ängstlicher Athem, *Puls.*
 nachher kurzer Athem, *Kal. carb.*
 mit Athembeengung, *Cinch. sulph.*
 beim Aufdecken (im Bette), *Bell., Canth., Caps., Cham., Junc. — Arg.*
 mit Aufschwellung der Füsse, *Cinch. sulph.*
 nach dem Aufstehen, *Bor., Nitr., Merc. sol., Nux v., Puls., Ver.*
 nach dem Aufstehen vergehend, *Magn. sulph.*
 mit Aufstossen, *Alum., Gull., Haem. — Arg. nitr.*
 beim Auskleiden, *Ars. hydrog., Plat.*
 nachher blutiger Auswurf, *Puls.*
 nachher Beängstigung, *Kal. carb.*
 bei mangelhafter Bedeckung, *Asar.*
 der Beine, *Caust.*
 am linken Beine, *Ol.*
 mit Beissen (wie von Ameisen) am Körper, *Gull.*
 mit Betäubung, *Hydroc. ac.*
 im Bette, *Ang. v., Ars., Aur., Bell., Bry., Calc. carb., Canth., Carb. an., Cinch. sulph., Coff., Crot., Guaj., Ip., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. sulph., Merc. sol., Natr. mur., Nux v., Op., Pho., Sang., Sass., Sep., Sil., Spig., Staph., Sul., Ver. — Arg.*
 im Bette vergehend, *Nitr., Phell., Rat.*
 ausser dem Bett, *Hell., Mex.*
 beim Verlassen des Betts, *Canth.*
 beim Bewegen, — *Electr.*
 bei der mindesten Bewegung, *Tart. em., Kal. carb., Merc. subl., Nux v., Ol., Sil. — Acon.*

mit Blutwallung nach dem Kopfe, *M. austr.*
 mit Brechübelkeit, *Ars., Bry., Coff., Lyc., Rh. tox., Sang., Ver. — Acon., Arg. nitr.*
 mit Brennen der Augenlider, *Croc.*
 mit Brennen im Bauche, *Natr. carb.*
 mit Brennen im Gesicht, *Mur. ac.*
 mit Brennen der Hände, *Rat.*
 mit Brennen der Füsse, *Rat.*
 auf der Brust, *Bry., Sul.*
 an der äussern Brust, *Ran. bulb.*
 mit Brustbeklemmung, *Puls. — Merc. perenn.*
 nachher krampfhaft. Brustschmerz, *Kal. carb.*
 mit Bruststechen, *Bov.*
 mit Dämlichkeit, *Nitr. ac.*
 mit Dröhnen im Kopfe, *Natr. mur.*
 mit Dummheit im Kopfe, *Hell., Kal. carb., Nitr. ac., Puls., Viol. tric.*
 mit Durchfall, *Rh. tox., Sul.*
 mit Durst, *Tart. em., Bell., Cann., Carb. veg., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cor., Croc., Graph., Gull., Hep., Ign., Kal. carb., Kal. hydriod., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., Nux v., Op., Sabad., Sep., Sul., Thuj. — Electr., M. austr., Lach.*
 mit Durst nach Milch, *Merc. sol.*
 ohne Durst, *Aeth., Agn., Ars., Bell., Calad., Calend., Carb. an., Cocc., Coff., Cycl., Guaj., Hell., Kal. carb., Mur. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Puls., Rh. tox., Sabad., Spig., Squill., Sul., Thuj.*
 nachher Durst, *Canth., Kreos., Sabad., Sec. — Merc. perenn.*
 vorher Durst, *Ol. — Cim.*
 einstündiger, *Caust.*
 mit Ekel vor allen Genüssen, *Kal. carb.*
 mit Empfindlichkeit gegen Luft, *Calend.*
 mit innerem Erbeben, *Lam.*
 mit Erbrechen, *Dros.*
 nachher Erbrechen, *Kal. carb.*
 während des Erbrechens, *Grat.*
 mit Erstarrung der Hände, *Kal. chl.*

beim Erwachen, *Bry., Con., Lyc., Merc. sol.*
 mit nächtlichem Erwachen, *Tart. em., Carb. an., Hyosc., Mur. ac., Plat., Sass.*
 nach dem Essen, *Ars., Cham., Chin. sulph., Ol.*
 nach dem Essen vermehrt, *Ars.*
 mit abendlicher Exacerbation, *Ars.*
 mit Exaltation des Geistes, *Op.*
 der Extremitäten, *Canth., Kal. carb., Ver.*
 mit Fauchen in den Ohren, — *M. austr.*
 der Finger, — *Acon.*
 der Fingerspitzen, — *Acon.*
 im Freien, *Nitr., Nitr. ac., Nux m., Ran. bulb., Rh. tox., Zinc.*
 beim Gehen im Freien, *Dig., Ran. bulb.*
 nachher Frösteln, *Bell. — M. austr.*
 mit Frösteln, *Puls., Sep.*
 leichter im Freien, *Caps.*
 Früh, *Anac., Ang. v., Bell., Bov., Calc. caust., Carb. an., Cinch. sulph., Graph., Guaj., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Nicc., Nux v., Puls., Sass., Sep., Staph., Thuj., Ver. — Cim., M. arct.*
 von Früh an, *Amb., Sul.*
 nach dem Frühstück, *Ther.*
 der Füße, *Alum., Calend., Caust., Kreos., Nux v., Rh. tox., Samb.*
 mit Gähnen, *Amn. carb., Bar. ac., Branc., Bry., Croc., Gutt., Magn. mur., Pho., Zinc. — M. arct.*
 mit Gänsehaut, *Asar., Bell., Carb. an., Lam., Mang. ac., Mur. ac., Phell., Sabad. — Merc. perenn.*
 mit Gänsehaut an den Armen, *Pho. — Merc. perenn.*
 mit einem schmerzhaften Gefühle im Körper, *Petrol.*
 mit bitterem Geschmack, *Alum.*
 vorher bitterer Geschmack, *Hep.*
 mit Geschwulst des Unterkiefers, *Kal. carb.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Kal. carb.*
 des Gesichts, *Canth.*

vom Gesichte aus, *Bar. ac.*
 mit blauem Gesicht, *Asar.*
 mit kaltem Gesicht, *Asar., Petrol., Puls., Rh. tox.*
 mit Gesichtsblassse, *Croc., Lam., Sep. — Arg. nitr.*
 mit gelblicher Gesichtsfarbe, — *Arg. nitr.*
 mit Gesichtshitze, *Cham., Chi., Guaj., Merc. sol., Ol., Ran. bulb., Sass. — Merc. perenn.*
 nachher Gesichtshitze, *Cham., Con., Nitr., Nux v., Petrol., Pho. ac., Sep., Zinc. — Acon., Merc. perenn.*
 mit Gesichtsröthe, *Bell., Spig.*
 mit Gliederermattung, *Bell.*
 mit Gliederschmerzen, — *Brm., Merc. perenn.*
 mit Grieseln in den Beinen bis in den Rücken, *Caust.*
 der Hände, *Calend., Merc. sol., Pho., Samb.*
 mit blauen Händen, *Pho. ac.*
 halbständiger, *Cinch. sulph., Lyc.*
 mit Halsschmerz, *Bov.*
 mit Halstrockenheit, *Nitr. ac., Pho.*
 mit Harndrang, *Tart. em., Ign.*
 unter der Haut, *Ip., Merc. sol.*
 nachher trockne, heisse Haut, *Ars.*
 nachher Heiserkeit, *Sul.*
 in der Herzgrube, *Bell., Cinch. sulph.*
 mit Hitze, *Chi., Gins., Kul. carb., Nitr. ac., Nux v., Rh., tox., Sul. — Acon.*
 mit äußerlicher Hitze, *Ars., Raph. sat., Rat., Squill., Thuj. — Lach.*
 mit innerer Hitze, *Calc. carb., Cham., Hell. — Acon.*
 mit nachfolgender Hitze, *Agn., Bell., Canth., Caps., Carb. an., Caust., Cham., Chi., Cocc., Cycl., Dros., Graph., Guaj., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Mur. ac., Nitr. ac., Op., Pho. ac., Puls., Rh. tox., Sab., Sec., Squill., Staph., Sul., Zinc. — Arg., Electr., (M. arct.), Merc. perenn.*

mit Hitze wechselnd, *Tart. em., Ars., Aur., Bar. carb., Bell., Chi., Cocc., Colch., Col., Hep., Hydrot. ac., Ign., Kreos., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Pho., Rhe., Rhod., Sang., Spig., Sul., Ver., — Brm., Galv.*

mit Hitze und Schweiss wechselnd, *Nitr.*

mit fliegender Hitze, *Tart. em., Ars., Bell., Nitr., Op.*

nachher fliegende Hitze, *Canth., Nitr. ac. — Cim.*

mit fliegender Hitze wechselnd, *Chin. sulph.*

mit Hitze der Backen, *Coff., Lyc.*

mit Hitze auf der Brust, *Sass.*

nachher Hitze der Fusssohlen, *Sul.*

mit Hitze in den Händen, *Puls.*

nachher Hitze der Hände, *Sul.*

nachher Hitze im Hinterkopfe, *Tart. em.*

nachher Hitze der linken Körperseite, *Bell., Rh. tox.*

an der hintern, und Hitze an der vordern Körperseite, *Rh. tox.*

mit Hitze im Kopfe, *Bry., Hell.*

nachher Hitze im Kopfe, *Puls., Rh. tox.*

mit aufsteigender Hitze nach dem Kopfe, — *M. austr.*

nachher fliegende Hitze am Kopfe, — *Cim.*

mit Hitze der Nase, *Bell.*

mit Hitze der Ohren, *Bell., Chi.,*

mit Hitze des äussern Ohrs, *Ars., Puls.*

bei trockener Hitze hinter den Ohren, *Merc. sol.*

mit Hitze der Ohrläppchen, — *Acon.*

mit Hitze in der Stirn, — *Acon.*

nachher Hitze in der Stirn, *Caust.*

nachher Hitzegefühl, *Puls.*

an der gewöhnlich schweissigen Hohlhand, *Haem.*

mit Hunger, *Ars.*

mit erschütterndem Husten, *Kreos.*

mit trockenem Husten, *Bor.*

wie von Innen heraus, *Carb. an.*

innerlicher, *Ang. v., Ars., Carb.*

veg., Caust., Cham., Chi., Cocc.,

Con., Cor., Euphr., Gins., Guaj.,

Haem., Ign., Kal. carb., Kreos.,

Lyc., Merc. sol., Nitr. ac., Pho., Puls., Rut., Sass., Sep., Sil., Squill., Sul., Ther. — Lach.

nachher Jücken, *Graph.*

mit Jücken auf dem Rücken, — *M. austr.*

ohne äussere Kälte, *Cocc., Sass., Spig.*

mit Kälte der Backen, *Cocc.*

mit Kälte der Hände, *Agn., Asar., Bar. ac., Cocc., Con., Croc., Mez., Hell., Hep., Ol., Petr., Pho. ac., Puls., Samb. — Acon.*

mit Kälte der Füsse, *Cham., Con., Hep., Kal. carb., Samb., Sass. — Acon., Electr.*

mit Kälte des ganzen Körpers, *Agn., Bov., Cycl., Ign., Pho. ac., Puls., Ran. bulb.*

mit Kälte der Nase, *Cocc.*

mit Kälte im Rücken, *Cocc.*

mit Kälte der Unterschenkel, *Aur.*
mit Kältegefühl, *Kreos., Zinc. ox.*

mit Kältegefühl im Schläfe, *Bell.*
bei katarrhalischen Beschwerden, *Kal. carb.*

mit Kinnbackenkrampf, — *Lach.*
nachher Klamm in der Wade und Fusssohle, — *Acon.*

kneipender, *Rh. tox.*

am ganzen Körper, *Aeth., Alum., Ars. hydrog., Bar. ac., Bell., Calc. caust., Caps., Carb. an., Evon., Ign., Junc., Kal. carb., Kal. chl., Merc. sol., Mur. ac., Pho. ac., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Rut., Sabad., Samb., Sass., Spig., Squill., Stan'n., Trif., Ver., Zinc. ox. — Acon. (M. arch.)*

auf der l. Körperseite, *Lyc.*

an einzelnen Körpertheilen, *Led.*
mit Gefühl als sei ein fremder Körper im Halse, *Zinc.*

am Kopfe, *Grat., Kreos., Merc. subl.*
mit Kopfschmerz, *Alum., Amb., Chin. sulph., Cor., Graph., Hell., Nitr., Lyc., Nitr. ac., Petrol., Plat., Rhod., Sang., Sil., Sul., Tarax. — Arg. nitr., Lach.*

nachher Kopfschmerz, *Rh. tox., Sul. — M. austr.*

mit Kopfschmerz beim Bücken, *Sep.*
 nachher Kopfschweiss, *Sul.*
 krampfartiger, *Sil.*
 mit krampfhaften Bewegungen, *Con.*
 vom Kreuzbein ausgehend, *Bell.*
 mit Kreuzschmerz, *Gutt.*
 nachher Kreuzschmerz, *Kreos.*
 mit Leibschmerz, *Bov., Merc.*
subl., Rh. tox., Sep.
 mit Lichtscheu, *Hep.*
 mit Lippentrockenheit, *Rh. tox.*
 im Magen, — *Merc. perenn.*
 vom Magen sich weiter verbreitend,
 — *Merc. perenn.*
 mit Magendrücken, *Sep. Sil. —*
Merc. perenn.
 mit Mattigkeit, *Caust., Cinch.*
sulph., Con., Hydrot. ac., Jnd.,
Kreos., Natr. mur., Rhe., Ver. —
Electr., Merc. perenn.
 nachher Mattigkeit, *Sul.*
 Mittags, *Kal. carb., Puls.*
 nach dem Mittagessen, *Puls.,*
Spig., Sul., Zinc. — Merc. perenn.
 vor dem Mittagessen, *Sass.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Merc.*
sol.
 Mitternachts, *Caust.*
 nach Mitternacht, *Calad.*
 vor Mitternacht, *Caust., Merc. sol.,*
Mur. ac., Phell.
 den ganzen Morgen, *Calend.*
 mit Müdigkeit in den Beinen, *Cinch.*
sulph.
 mit Mundtrockenheit, *Chin.*
sulph., Kal. hydriod., Magn. mur.,
Mur. ac., Op., Petrol., Pho. ac.,
Ran. bulb., Thuj. — M. austr.
 nachher Mundtrockenheit, *Pho.*
ac.
 Nachmittags, *Cann., Canth.,*
Carb. an., Cinch. sulph., Crot.,
Cycl., Euphr., Guaj., Kal. chl., Kal.
hydriod., Nitr., Lam., Laur., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Natr.
mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol.,
Pho., Puls., Rat., Sabad., Stram.,
Sul. — Arg., M. austr., Merc. perenn.
 Nachts, *Alum., Ars., Bov., Canth.,*
Gutt., Hep., Ip., Kal. hydriod.,

Magn. sulph., Merc. sol., Nicc.,
Nuxv., Pho., Pho. ac., Rat., Rh. tox.,
Sass., Sep., Sil., Squill., Stram.,
Sul. — Arg., Electr.
 mit unruhigen Nächten, *Chin.*
sulph.
 mit Nagen in der Herzgrube, *Ars.*
 von der Nase und den Augen an
 bis an den Hinterkopf, *Merc. sol.*
 mit Niedergeschlagenheit,
Chin. sulph.
 nach dem Niederlegen, *Magn.*
mur., Merc. sol., Natr. carb., Nitr.
ac., Nux v., Op., Pho. ac., Sil. —
Merc. perenn.
 vor dem Niederlegen, *Nux v.*
 nach dem Niederlegen vergehend,
Kal. hydriod., Nitr., Magn. mur., Sul.
 nach Niesen, *Croc.*
 über die Oberarme, *Puls. — M.*
austr.
 in der Oberbauchgegend, *Puls.*
 am Oberkörper, — *Arg.*
 in den Oberschenkeln, *Puls.*
 selbst am warmen Ofen, *Pho.*
 mit Ohnmachtsschwindel, — *Col.*
 mit Ohrenklingen, *Chin. sulph.*
 nachher Ohrensausen, *Nux v.*
 bei der Periode, *Kreos.*
 nachher Phantasiren, *Sul.*
 nachher Pochen in der eine Seite
 der Stirn, — *M. austr.*
 mit Pulsiren an den Schläfen, *Bry.*
 mit Rauigkeit auf der Brust, *Bor.*
 mit Reissen, *Merc. sol.*
 mit Reissen in allen Gliedern, *Graph.*
 mit brennender Röthe des l. Bac-
 kens, *Thuj.*
 mit Röthe der Hände, *Pho.*
 mit Röthe der Nase, *Bell.*
 mit Röthe der Ohren, *Bell., Chi.*
 mit Röthe der Wangen, *Ars., Coff.,*
Kreos., Lyc.
 nachher Röthe der Wangen, *Rh. tox.*
 ruckweiser, *Pho. ac.*
 im Rücken, *Alum., Bell., Berb.,*
Caps., Crot., Guaj., Hep., Kreos.,
Lyc., Magn. carb., Nitr. ac., Nuxv.,
Op., Pho., Spong., Stann., Staph.,
Stram., Sul., Thuj., Trif. — Arg.,
(Marct.), Lach.
 mit Rückenschmerz, *Caust., Kreos.*

mit Schauder, *Chi.*, *Ign.*, *Nitr.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Pho.*,
Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Ver.*

nachher Schauder, — *M. austr.*
mit Schauder und Hitze wech-
selnd, *Pho. ac.*

am Scheitel, *Kal. carb.*
in den Schenkeln, *Bell.*, *Berb.*
mit Schläfrigkeit ohne Schlaf,
Puls.

Früh im Schlafe, *Natr. mur.*
den Schlaf hindernd, *Ip.*
aus dem Schlafe weckend, *Alum.*
mit unruhigem Schlafe, *Aur.*
mit Schlafmüdigkeit, *Amb.*, *Bell.*,
Hell., *Kal. hyriod.*, *Kreos.*, *Sass.*,
Ther.

mit Schlaflosigkeit, *Magn. mur.*
mit Schluchzen, *Ars.*
mit Schmerzen in der Brust, *Bell.*
mit Schmerzen in den Füßen,
Canth.

nachher brennende Schmerzen in
der linken Körperseite, *Rh. tox.*
nachher Schmerz beim Schlingen,
Pho. ac.?

bei den abendlichen Schmerzen,
Puls.

mit Erhöhung der Schmerzen, *Hep.*
mit rheumatischen Schmerzen, *Ca-*
lend., *Nitr.*

mit Schneiden in der Magengegend,
Phell.

mit Schüttelfrost, *Chi.*, *Nitr.*,
Magn. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Phell.*,
Ran. bulb., *Sass.*, *Sil.*

nachher Schütteln, *Sul.*
in den Schultern, *Sil.*, *Spig.*
zwischen den Schulterblättern,
Aur., *Kreos.*, *Rh. tox.*

nach Schreck, *Lyc.*
beim Schreiben, *Zinc.*
nahher Schwachheit im Kopfe,
Puls.

Schwäche der Hände, *Lam.*
mit allgemeiner Schwäche, *Lam.*
— *Merc. perenn.*

mit kalten Schweissen, *Ars.*
mit nachfolgendem Schweiss, *Ars.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Caust.*,
Cham., *Cocc.*, *Graph.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,

Magn. sulph., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Op.*,
Pho., *Puls.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Sep.*, *Spig.*, *Sul.* — *Arg.* (*M.*
arct.), *M. austr.*, *Merc. perenn.*

mit Schwere der Füße, *Hell.*
vorher Schwere in den Füßen, —
Cim.

mit Schwere der Glieder, *Ther.*
mit Schwermuth, *Cinch. sulph.*
mit Schwindel, *Alum.*, *Bell.*, *Hy-*
droc. ac., *Sul.*, *Ver.*, *Viol. tric.*
mit Speichelfluss, *Alum.*
mit Speichelzusammenlaufen
im vordern Theile des Mundes,
Mez.

mit Stechen hinter d. l. Brust, *Sil.*
mit Stechen im Ohre, *Graph.*, *Gutt.*
mit Stechen in den Schläfen, *Graph.*
mit Stechen in den Zähnen, *Graph.*
mit Steifheit in den Kniekehlen,
Hell.

in der Stirn, — *Acon.*
mit schmerzhaftem Stuhl, *Chin.*
sulph.

beim Stuhlgange, *Alum.*
nachher Stühlzwang, *Rh. tox.*
den ganzen Tag, *Amm. carb.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Cinch. sulph.*, *Ind.*,
Magn. carb., *Pho.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*,
Ver. — (*M. arct.*)

von einzelnen Theilen über den
Körper sich verbreitend, *Bell.*, *Kal.*
hydriod.

der heissen Theile beim Entblös-
sen, *Cor.*

blos an dem hintern Theile des
Körpers, *Cham.*

an den unbedeckten Theilen, *Bov.*
am untern Theile des Körpers, *Ol.*
blos an dem vordern Theile des
Körpers, *Cham.*

beim Trinken, *Asar.*

nach dem Trinken, *Ars.*

mit Mangel an Trinklust, *Mez.*

mit Trockenheit im hintern Theile
des Mundes, *Mez.*

nachher Uebelkeit, *Kal. carb.*, *Nux*
v., *Plat.*

wie von Uebergiessen mit kaltem
Wasser, *Led.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*
am Unterleib, *Crot.*

vom Unterleibe sich nach Brust und Rücken verbreitend, — *Electr.* der Unterschenkel, — *M. austr.* mit Unruhe, *Lam.*
 ununterbrochener, *Asar.*, *Nitr. ac.* — *Arg.*
 mit trüben Urin, *Ind.*
 mit ziegelfarbnem Bodensatz im Urin, *Chin. sulph.*
 mit öfterm Uriniren, *Bell.*, *Merc. sol.*
 mit Verdriesslichkeit, *Ars.*
 Vormittags, *Asar.*, *Berb.*, *Calend.*, *Chin. sulph.*, *Cop.*, *Euphr.*, *Gran.*, *Guaj.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Sass.*, *Stront.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Viol. tric.* — *Arg. nitr.*, *Merc. perenn.*
 bei Wärme der Brust, *Sass.*
 bei Wärme des Gesichts, *Croc.*, *Sass.*
 mit Wärme der Hände, *Agn.*, *Pho.*
 bei Wärme der Haut, — *M. austr.*
 bei Wärme des Körpers, *Asar.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*
 mit Wärme der Stirn, *Cocc.*
 an der Wärme vermehrt, *Ip.*
 durch äussere Wärme schwer zu tilgen, *Kal. hydriod.*
 äusserlich nicht wahrnehmbar, *Merc. sol.*
 mit Gefühl wie von heissem Wasser in d. Herzgrube und im Rücken, *Pho.*
 periodisch wiederkehrender, *Ars.*, *Bov.*
 mit Zähneklappern, *Cinch. sulph.*, *Hep.*, *Nitr.*, *Nux v.*, *Plat.*, *Ran. bulb.*, *Sass.* — *Lach.*
 mit Zahnschmerzen, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz im Hinterhaupte, *Hell.*
 mit Ziehen in den Extremitäten, *Ver.*
 mit Ziehen in den Gliedern, *Pho. ac.*, *Rhod.*
 mit fieberhaftem Ziehen in den Gliedern, *Led.*
 mit Ziehen im Halse, *Ver.*
 nachher Ziehen im Hinterkopfe, *Tart. em.*
 mit Ziehen im Rücken, *Ver.*
 nachher Ziehschmerzen, *Puls.*

im Zimmer, *Lauroc.*, *Pho. ac.*, *Puls.* — *Acon.*
 sogleich beim Austritt aus dem Zimmer, *Lauroc.*, *Zinc.*
 beim Eintritt ins Zimmer, *Ars.*, *Bar. carb.*
 im warmem Zimmer, *Croc.*, *Ol.*, *Puls.*, *Rat.*, *Sass.*, *Sep.*
 mit Zittern des ganzen Körpers, *Agn.*, *Anac.*, *Bell.*, *Carb. an.*, *Cocc.*, *Cycl.*, *Nitr.*, *Mar.*, *Nux v.*, *Op.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Ther.*
 mit Zucken in den Gliedern, *Nitr.*
 mit belegter Zunge, *Graph.*
 mit Zusammenschaudern, *Cycl.*

Frostgefühl:

Abends, *Berb.*, *Graph.*
 mit Abspannung, — *Acon.*
 nachher Aengstlichkeit um's Herz, — *Acon.*
 anfallsweises, *Berb.*
 mit Anschwellung an der linken Achillessehne, *Berb.*
 wie von Anwehen eines kalten Hauches, *Pho. ac.*
 auf der hintern Seite der Arme, *Berb.*
 an den Armen, *Spig.*
 in den Beinen, *Plat.*
 mit allgemeinem Ergriffensein, *Zinc. ox.*
 mit nächtlichem Erwachen, *Staph.*
 mit Eingeschlafenheit der Extremitäten, *Nux v.*
 beim Essen, *Staph.*
 nach dem Essen, — *Acon.*
 an den Extremitäten, *Nux v.*
 in den Fingern, *Trif.*
 nachher Frösteln im Rücken, *Zinc. ox.*
 im Freien, *Plat.*
 Früh, *Berb.*, *Nux v.*
 in den Füssen, *Anac.*, *Berb.* — *Acon.*
 mit eiskalten Füssen, *Berb.*, *Graph.*
 mit Gänsehaut, *Spig.*
 im Gesichte, *Nux v.*, *Pho. ac.*
 mit Gesichtshitze, *Berb.*, *Graph.* — *Acon.*
 in den Händen, *Anac.*, *Berb.*
 mit kühlen Händen, *Berb.*

bei warm anzufühlenden Händen, *Berb.*
 nachher Hitze, *Puls.*, *Staph.*
 während einer plötzlichen, allgem. Hitze, *Bry.*
 bei Abends und Nachts vermehrter Hitze, *Berb.* — *Acon.*
 bis in die Hüften herab, *Berb.*
 mit Kälte, — *Acon.*
 mit Kälte der Hände, *Graph.*
 mit Kältegefühl in den kalten Fingerspitzen, *Pho. ac.*
 an den Knien, — *Acon.*
 am ganzen Körper, *Berb.*, *Bry.*, *Mez.*, *Graph.*, *Puls.*, *Trif.*, *Ver.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*
 um den Kopf, *Nux v.*
 mit Kopfingenommenheit, *Berb.* — *Acon.*
 mit Kopfschmerz, *Berb.*
 in warmer Luft, *Plat.*
 im Rücken, *Berb.*, *Nux v.*
 mit Schauer, *Plat.*, *Staph.*
 an den Schläfen, *Pho. ac.*
 mit Schläfrigkeit, — *Acon.*
 mit unruhigem Schlaf, — *Acon.*
 vor dem Schlafengehen, *Berb.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Haut, *Nux v.*
 nachher Schweiß, — *Acon.*
 mit Neigung zum Schweiß, *Berb.*
 an der Stirn, *Pho. ac.*
 mit Unbesinnlichkeit, *Staph.*
 nachher Wärme über den ganzen Körper, *Berb.*, *Subad.* — *Acon.*
 bei kalter Witterung, *Nux v.*
 mit Zittern, *Puls.*

Frostigkeit, s. Frösteln.

Frostüberlaufen, s. Schauer.

Frostschütteln, s. Schüttelfrost.

Gähnen:

Anfall von, *Ferr. ac.*
 convulsivisches, *Gran.*
 beim Frösteln, *Caust.*, *Mur.* — *Arg. nitr.*, *Cim.*
 im Frost, *Amm. carb.*, *Bar. ac.*, *Branc.*, *Bry.*, *Croc.*, *Gull.*, *Magn. mur.*, *Pho.*, *Zinc.*, — *M. arct.*
 vor dem Froste, *Arn.*
 nachher Frostüberlaufen, *Nicc.*
 Früh, *Ferr. ac.*
 mit Gesichtshitze, *Calc. carb.*

in der Hitze, *Kal. carb.*
 nach der Hitze, *Caust.*
 bei innerlicher Kälte, *Natr. sulph.*
 langanhaltendes, *Calc. carb.*
 mit Mattigkeit, *Amm. carb.*, *Asar.*, *Cinch. sulph.*
 Nachmittags, *Asar.*
 öfters, *Asar.*, *Calc. ac.*, *Camph.*, *Card.*, *Caust.*, *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*, *Croc.*, *Gins.*, *Natr. sulph.*, *Nicc.*, *Sep.*, *Tab.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Cim.*, *Electr.*
 nachher Pulsiren in der Brust, *Calc. carb.*
 nachher Pulsiren im Kopfe, *Calc. carb.*
 nachher Pulsiren im Unterleibe, *Calc. carb.*
 mit Schauer, *Cycl.*, *Gran.*, *Oleand.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Tab.* — *Electr.*
 mit Schläfrigkeit, *Gins.*, *Gran.*, *Nicc.*
 mit Schlaflosigkeit, *Amm. carb.*
 mit Schluchzen, *Card.*
 im Schüttelfroste, *Rut.*, *Thuj.*, — *Brm.*
 mit Unbehagen, *Gins.*
 mit allerlei Unbehaglichkeit, *Amm. carb.*
 ununterbrochenes, *Ars.*
 mit Wässern der Augen, *Ferr. ac.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Amm. carb.*

Hitze:

Abends, *Ang. v.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calad.*, *Calc. ac.*, *Calend.*, *Caps.*, *Caust.*, *Cham.*, *Coff.*, *Ferr. ac.*, *Gran.*, *Graph.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran. secl.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sass.*, *Sep.*, *Squill.*, *Stann.*, *Sul. ac.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Fluor.*, *M. arct.*, *Paeon.*, *Lach.*
 gegen Abend, *Carb. veg.* — *Acon.*
 nachher Absterben der Hände, *Sep.*
 abwechselnde, *Bar. carb.*
 mit heißen Achseln, *Calend.*
 mit aufgetriebenen Adern, *Cast.*, *Cinch. sulph.*, *Puls.* — *Merc. perenn.*

mit aufgetriebenen Adern der Haut,
Bell.
 ängstliche, *Alum.*, *Ars.*, *Casc.*,
Nicc., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Stann.*,
Sul., *Tax.*
 mit Aengstlichkeit, *Bar. carb.*,
Bov., *Calc. carb.*, *Cycl.*, *Graph.*,
Ign., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nitr.*
ac., *Op.*, *Rut.*, *Spong.*, *Zinc.* —
Acon., *Electr.*, *M. arct.*
 äussere, *Anac.*, *Ang.v.*, *Ars.*, *Asar.*,
Bell., *Calc. ac.*, *Cann.*, *Cham.*,
Cocc., *Cor.*, *Hell.*, *Hyosc.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Rut.*, *Sel.*, *Squill.*
 äussere ohne innere Hitze, *Ign.*, *Ip.*
 im After, *Canth.*
 in wiederholten Anfällen, *Lauroc.*
 angenehme, *Chin. sulph.*
 mit Appetitverlust, *Bov.*, *Bry.*
 mit heissem Athem, *Anac.*, *Coff.*,
Rhod.
 mit kurzem Athem, *Lyc.*, *Pho.*,
Sil. — *Galv.*
 nachher Athembeengung, *Op.*
 mit Aufgelegtheit des Geistes,
Thuj.
 beim Aufrichten im Bette, *Magn.*
sulph.
 mit Aufschrecken aus dem Schläfe,
Lyc.
 Früh nach dem Aufstehen aus dem
 Bette, *Nux v.*, *Sabad.*
 aufsteigende, *Crot.*, *Grat.*, *Phell.*
 mit Aufstossen, *Ran. bulb.*
 mit Aufstossen von Luft, — *Galv.*
 der Augen, *Kal. carb.*, *Nitr. ac.*
 mit glänzenden Augen, — *Lach.*
 Ausdrängen von, beim Lesen,
Oleand.
 mit Ausschlag im Gesicht, —
Lach.
 in dem einen Backen, — *M. arct.*
 mit kalten Backen, *Chi.*
 des l. Backens, *Merc. sol.*
 mit Bänglichkeit, *Pho. ac.*
 im Bauche, *Amm. carb.*, *Calad.*
 mit Bauchaufgetriebenheit,
Sil.
 von den Bauchwirbeln ausgehend,
Gent.
 wie von Begiessen mit heissem
 Wasser, *Puls.*, *Rh. tox.*

mit Beklommenheit, *Sep.*
 Abends im Bette, *Bor.*, *Calend.*, *Coff.*,
Mex., *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Lauroc.*,
Mosch., *Puls.*, *Sass.* — *M. austr.*
 mit Verlangen nach dem Bette,
Nux v.
 nach der geringsten Bewegung,
Ant. crud., *Bell.*, *Bry.*, *Lam.*,
Squill., *Stann.*, *Stram.* — *Fluor.*
 durch die geringste Bewegung ge-
 steigert, *Tart. em.*, *Squill.*
 bei mässiger Bewegung, *Spig.*
 mit Abgang von Blähungen, —
Galv.
 mit Blähungskolik, *Nux v.*
 wie im Blute, *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*
 mit Blutwallungen, *Dulc.*, *Nitr.*,
Mosch., *Nux m.*, *Sass.* — *M. arct.*
 mit Blutwallungen nach dem
 Kopfe, — *M. arct.*
 wie von Blutwallung, — *Lach.*
 nachher Brecherlichkeit, *Ars.*
 brennende, *Bell.*, *Bism.*, *Cann.*,
Cin., *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Hyp.*,
Ip., *Lam.*, *Lyc.*, *Merc. subl.*, *Mosch.*,
Op., *Puls.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Sang., *Ver.* — *Acon.*, *Brm.*, *Merc.*
perenn., *Paeon.*
 mit Brennen der Augen, *Lact. vir.*,
Lyc., *Petrol.*, *Rhod.*
 mit Brennen der Füsse, *Calend.*
 mit Brennen im Gesicht, *Dulc.*,
Lauroc.
 mit Brennen im Halse, — *Galv.*
 mit Brennen in der Haut, *Dulc.*,
Petrol.
 mit Brennen im Magen, *Bell.*
 mit Brennschmerz im Munde, *Petrol.*
 auf der Brust, *Puls.*, *Stann.* —
Paeon.
 in der Brust, *Calc. carb.*, — *Paeon.*
 mit Brustbeklammung, *Bov.*, *Sep.*
 mit Brustschweiss, *Chin. sulph.*
 nachher Convulsionen des r. Ar-
 mes und Fusses unter lautem Ge-
 schrei, *Op.*
 mit Convulsionen der Muskeln,
Chin. sulph.
 nachher Dehnen, *Caust.*
 mit Delirien, *Bell.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Hep.*, *Sang.*, *Trif.* — *Acon.*
 mit Drehen im Kopfe, — *Merc. perenn.*

vorher Drücken in den Augen, *Sep.*
 mit Drücken in der Stirn, — *Paeon.*
 mit Dummlichkeit im Kopfe,
Bell., Bor., Lauroc.
 mit Durchfall, *Sil.*
 nachher Durchfall, *Merc. sol.*
 mit Durst, *Agn., Amm. mur., Anac.,*
Tart. em., Arn., Asar., Bar. carb.,
Bell., Bov., Bry., Calad., Calc. ac.,
Calc. carb., Calend., Canth., Caps.,
Carb. an., Casc., Cin., Coff., Cop.,
Croc., Cub., Gran., Hep., Hyosc.,
Kal. carb., Nitr., Lauroc., Magn.
mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v.,
Op., Pho., Pho. ac., Puls., Ran.
bulb., Sec., Sep., Sil., Spig., Stann.,
Stram., Sul., Tab., Tereb., Thuj.,
Ver., Zinc. — *Acon., Lach.*
 mit Durst nach Milch, *Merc. sol.*
 mit nachfolg. Durst, *Cycl., Nux v.*
 ohne Durst, *Ang. v., Ars., Asar.,*
Bell., Bor., Bry., Calc. carb., Camph.,
Cast., Cham., Cocc., Con., Cycl.,
Hell., Ign., Ip., Kal. carb., Nitr.,
Lauroc., Led., Magn. sulph., Merc.
sol., Merc. ac., Mur. ac., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Nux v., Pho.,
Pho. ac., Puls., Rhod., Samb., Trif.
 — *Mgnt., M. arct.*
 am Einschlafen hindernd, *Ang. v.,*
Staph.
 mit Eiskälte der Unterschenkel,
Tab.
 nachher Ekel vor Speisen, *Merc. sol.*
 mit Empfindlichkeit gegen Ge-
 räusch, *Con.*
 mit Empfindlichkeit des Halses,
 — *Lach.*
 mit Empfindlichkeit gegen Licht,
Con.
 mit Erbrechen, *Bov.*
 mit Erschöpfung, *Petrol.*
 Früh, beim Erwachen, *Nitr. ac.,*
Nux v.
 bei jedesmaligem Erwachen ver-
 stärkt, *Magn. mur.*
 beim Essen, — *Chlor.*
 nach dem Essen, *Alum., Ang. v.,*
 — *Chlor.*
 von Fahren im Wagen, *Graph.*
 auch bei offenen Fenstern, — *M.*
arct.

fliegende, s. *Hitze, fliegende.*
 vorher Flimmern vor den Augen,
Sep.
 im Freien, *Nux v., Staph.*
 im Freien gebessert, *Bor., Phell.*
 beim Gehen im Freien, *Bor., Led.,*
Merc. sol., Pho. ac., Trif., Val.,
Ver.
 mit Frösteln der Extremitäten,
Sabad.
 nachher Frösteln, *Stann., Zinc.*
 mit darauffolgendem Frösteln bei
 der geringsten Bewegung, *Asar.*
 mit innerlichem Frösteln, *Asar.,*
Nitr., Led., Nicc., Nux v., Sabad.
 mit Frösteln in den Beinen, *Sep.*
 mit Frösteln bei Entblössung, *Squill.*
 mit äusserlichem Frost, *Rh. tox.*
 mit innerem Frost, *Ars., Asar.,*
Calc. ac., Hell., Nux v., Petrol.,
Ran. bulb., Squill., Sul.
 mit nachfolgendem Froste, *Bry.,*
Calad., Kal. carb., Nitr., Lam.,
Nicc., Nitr. ac., Petrol., Pho., Pho.
ac., Puls., Rh. tox., Sep., Sul.,
Thuj., Trif.
 mit Frost beim Aufdecken, *Arn.,*
Bor., Carb. an.
 mit Frost beim Bewegen im Bett,
Arn., Puls.
 mit Frost auf dem Haarkopfe, *Sul.*
 bei Frost des Körpers, *Calc. carb.,*
Dig., Mang. ac., Nux v., Pho. ac.,
Spong.
 mit Frost im Rücken, *Sul.*
 mit Frost an den Schenkeln, *Puls.*
 mit Frost untermischt, — *Electr.*
 mit Frost wechselnd, *Aur., Calc.*
carb., Chi., Cocc., Colch., Col.,
Hep., Hydroc. ac., Ign., Kreos.,
Lyc., Magn. mur., Magn. sulph.,
Merc. sol., Pho., Rhe., Rhod.,
Sang., Spig., Sul., Ver. — *Brm.,*
Galv.
 vorher zwei Frostanfalle, *Chi.*
 mit Frostgefühl, *Nux v.*
 mit innerlichem Frostgefühl, *Sab.*
 mit Frostschauder wechselnd,
Amm. carb., Anthrak., Ars.,
Asar., Merc. sol., Mosch., Nicc., Ol.,
Pho., Raph. sat., Rh. tox., Sang.

nachher Frostschauder vom Kopf
bis zu den Füßen, *Cocc.*
Früh, im Bett, *Ang. v., Tart. em.,*
Arn., Ars., Bry., Ign., Kal. carb.,
Nitr. ac., Nux v., Puls., Sep.,
Staph., Sul., Ver. — *Mgn.*
nach dem Frühstück, *Petrol.*
der Füße, *Bell., Camph., Magn.*
mur., Nitr. ac., Rhe., Spong. —
Brm., Merc. perenn.
in den Fusssohlen, *Amm. mur.,*
Graph., Nux v., Samb. — *Lach.*
mit Gähnen, *Kal. carb.*
nachher Gähnen, *Caust.*
mit nachfolgender Gaumentrocken-
heit, *Cycl.*
dem äusserlichen Gefühlentgehend,
Canth.
beim Gehen, *Samb.*
mit Gereiztheit, *Petrol.* — *M. arct.*
an den Geschlechtstheilen, *Pr. sp.*
mit bitterem Geschmack, *Spong.*
mit fauligem Geschmack, *Hyosc.*
mit Geschwulst der Halsdrüsen, *Sil.*
des Gesichts, *Agn., Amb., Amm.*
mur., Tart. em., Ars., Aur., Bar.
carb., Bell., Berb., Calad., Calc.
ac., Caps., Card., Chi., Chin. sulph.,
Cin., Col., Con., Croc., Cycl., Dig.,
Dros., Euphr., Guaj., Hell., Ign.,
Ind., Ip., Kal. carb., Lam., Lob.,
Magn. carb., Merc. sol., Nitr. ac.,
Nux m., Nux v., Ol., Op., Phell.,
Pho., Pho. ac., Puls., Ran. bulb.,
Ran. scel., Rhod., Rut., Sabad.,
Sab., Sep., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Stram., Sul., Tarax., Thuj.,
Trif., Val., Ver., Zinc. — *Acon.,*
M. arct., M. austr., Paeon., Lach.
des Gesichts mit Gesichtsbülasse
wechselnd, *Ver.*
mit aufgedunsenem Gesicht, *Bov.*
mit kühlem Gesicht, *Rhe.*
mit Gesichtsbülasse, *Bell., Lyc.,*
Merc. sol., Spong., Ver.
nachher Gesichtsbülasse, *Puls.*
mit Gesichtsröthe, *Bov., Bry.,*
Calc. ac., Calc. carb., Canth., Cham.,
Chin. sulph., Cin., Coff., Con.,
Croc., Cycl., Dig., Euphr., Ferr.
ac., Grat., Ip., Magn. sulph., Merc.
sol., Nux v., Op., Phell., Pb. ac.,

Puls., Ran. bulb., Rut., Sep., Sil.,
Spig., Squill., Stann., Stram., Sul.,
Tarax., Tereb., Thuj., Ver. —
Acon., Merc. perenn.
ohne Gesichtsröthe, *Guaj.*
mit Gesichtsschweiss, *Ars., Bor.,*
Lauroc., Spong. — *M. arct.*
der rechten Gesichtsseite, *Ran.*
bulb.
wie nach hitzigen Getränken, *Squill.*
mit Abneigung vor Getränk, *Con.*
mit Ekel vor Getränk, *Hell.*
mit Verlangen nach warmem Ge-
tränk, *Casc.*
mit Zurückstossen des Getränks,
trotz heftigen Durstes, *Bell., Nux v.*
auf dem Haarkopfe, *Asar.*
der Hände, *Bell., Berb., Bor.,*
Calad., Calc. carb., Camph., Caps.,
Cast., Cycl., Eug., Ferr. ac., Graph.,
Ign., Kal. carb., Mur. ac., Nitr.
ac., Nux m., Nux v., Pho., Rhe.,
Rh. tox., Spong. — *Brm., M. austr.,*
Merc. perenn., Lach.
des Halses, *Cycl.*
(während der Halsentzündung,
Nicc.)
mit Halstrockenheit, *Nitr. ac.*
der Hand und des Fusses der einen
Seite, bei Kälte der andern, *Puls.*
in den Handflächen, *Amm. mur.,*
Nux v., Pho., Samb., Tax. —
Lach.
mit Hartleibigkeit, *Nux v.*
der Haut, *Bell., Merc. subl., Tab.,*
Tereb. — *Acon.*
mit kühler Haut, *Zinc.*
mit Herzklopfen, *Ign., Op., Sep.,*
Sul.
mit Hin- und Herbewegen der
Glieder, *Sab.*
mit Hinfälligkeit, *Nux m.*
nachher Hinfälligkeit, *Calad.,*
Merc. sol.
vom Hinterhaupte ausgehend, *Phell.*
mit Hitze in der Luftröhre, *Petrol.*
durch künstliche Hitze erleichtert,
Cor.
mit innerem Hitzegefühl, — *M.*
arct.
mit erschütterndem Husten, *Kreos.,*
Lact. vir.

mit vermehrtem Husten, — *Acon.*
 innere, *Anac., Ang. v., Arn., Ars.,*
Asa., Bell., Bry., Calad., Cor.,
Hyosc., Kal. carb., Nitr. ac.,
Nux v., Petrol., Pho. ac., Puls.,
Rh. tox., Rut., Sabad., Sel., Stann.,
Sul., Ver., Zinc. — *Acon.*
 mit äusserlicher Kälte, *Arn., Ars.,*
Nitr. ac.
 nachher Kälte, *Chi., Hell.*
 mit nachfolg. allgemeiner äussern
 Kälte, *Caps.*
 mit Kälte beim Aufdecken, *Bar. carb.*
 bei Kälte der Extremitäten, *Ars.,*
Nux v. — *Paeon.*
 mit Kälte der Füsse, *Aur., Calad.,*
Carb. an., Carb. veg., Chi., Hell.,
Ign., Ip., Lact. vir., Magn. carb.,
Mur. ac., Nux v., Pho. ac., Rhod.,
Sab., Squill., Trif., Ver. — *M. arct.,*
Lach.
 mit Kälte des Gesichts, *Spong.*
 nachher Kälte des mit Schweiss be-
 deckten Gesichts, *Op.*
 mit Kälte am Haarkopfe, *Nux v.*
 mit Kälte der Hände, *Aur., Calc. ac.,*
Calc. carb., Col., Euphr., Hell.,
Ign., Ip., Lam., Nitr. ac., Nux v.,
Petrol., Ran. bulb., Sab., Thuj.
 der einen, und Kälte der andern
 Hand, *Puls.*
 der rechten, und Kälte der linken
 Hand, *Sul. ac.*
 mit Kälte des übrigen Körpers, *Magn.*
sulph. — *Brm.*
 der linken, und Kälte der rechten
 Körperseite, *Rh. tox.*
 mit Kälte der Stirn, *Calc. ac.,*
Puls.
 mit Kälte wechselnd, *Bor.* — *Acon.,*
Col., Lach.
 mit Kältegefühl abwechselnd, *Merc.*
sol., Sabad.
 mit Kältegefühl im Körper, *Berb.,*
Natr. mur.
 durch Kaffee erhöht, *Rh. tox.*
 des Körpers, *Aeth., Al., Alum.,*
Amb., Amm. carb., Amm. mur., Ang. v.,
Tart. em., Bar. mur., Bell.,
Bism., Bor., Bov., Calc. carb., Canth.,
Caps., Carb. veg., Casc., Caust.,
Cham., Chi., Chin. sulph., Cic.,

Cinch. sulph., Coff., Colch.,
Con., Cor., Croc., Cupr. ac., Cycl.,
Dig., Dulc., Euphorb., Ferr. ac.,
Gran., Hell., Hep., Hydroc. ac.,
Hyosc., Ind., Ip., Kal. carb., Nitr.,
Lauroc., Lob., Lyc., Magn. mur.,
Magn. sulph., Mosch., Mur. ac.,
Nux m., Nux v., Op., Petrol., Pho. ac.,
Pr. sp., Puls., Ran. scel., Rhe.,
Rut., Sabad., Samb., Sang., Sec.,
Sel., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Stram., Stront., Sul., Tab.,
Tereb., Thuj., Trif., Val., Ver.,
Vinc. — *Acon., Brm., Chlor., Col.,*
Electr., Fluor., Mgnt., M. arct.,
Merc. perenn., Lach.
 bei gewöhnlicher Körperwärme,
Asar.
 im Kopfe, *Ang. v., Tart. em., Bar.*
carb., Berb., Bor., Bry., Calc. carb.,
Camph., Carb. an., Chin. sulph.,
Colch., Croc., Dros., Hell., Ip.,
Lact. vir., Magn. sulph., Mang. ac.,
Merc. sol., Mur. ac., Nitr. ac.,
Nux v., Petrol., Pho., Pho. ac.,
Ran. scel., Rh. tox., Sabad., Sep.,
Squill., Stann., Ver., Zinc. — *Acon.,*
Brm., M. austr., Merc. perenn.,
Paeon.
 vom Kopfe ausgehend, *Alum.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Puls.*
 mit Kopfschmerz, *Tart. em., Ars.,*
Bry., Calc. carb., Cupr. ac., Graph.,
Hep., Kal. carb., Lauroc., Mosch.,
Op., Puls., Rhod., Rh. tox., Rut.,
Sep., Spong., Staph., Tereb. — *Acon.,*
Galv., Lach.
 vorher Kopfschmerz, *Sil.*
 mit Kopfschweiss, *Bor., Bov., Ip.,*
Pho.
 mit plötzlich sinkenden Kräften,
Calc. carb.
 mit Kratzen im Halse, *Mosch.*
 mit Kreuzschmerz, *Nitr. ac.*
 nachher Kreuzschmerz, *Kreos.*
 nachher Kühle des Körpers, *Caust.,*
Lauroc.
 mit erhöhter Lebenskraft, *Chin.*
sulph.,
 im Leibe, *Lauroc., Sass.* — *Lach.*
 nachher Leibweh, *Hell.*
 mit Lichtscheu, *Hep.*

an den Lippen, — *Lach.*
 mit klebrigen Lippen, *Con., Nux m.*
 mit trocknen Lippen, *Con., Nux m.,*
Pho.
 mit verbrannten Lippen, *Anac.*
 in der Magengegend, *Chin.*
sulph.
 mit Mattigkeit, *Nitr. ac., Nux v.,*
Pb. ac., Rhod., Spong.
 mit Mattigkeit in den Knien, *Anac.*
 mit Mattigkeit im Unterleibe, *Anac.*
 beim Mittagessen, *Lauroc.*
 nach dem Mittagessen, *Magn.*
mur., Sab. — M. austr.
 nach dem Mittagsschlaf, *Asar.,*
Calad., Natr. mur.
 bis Mitternacht, *Calad., Lauroc.,*
Petrol.
 nach Mitternacht, *Ars., Magn.*
mur., Merc. sol., Pho., Ran. scel.,
— M. austr.
 um Mitternacht (im Bett), *Nux v.*
 vor Mitternacht, *Calad., Magn.*
mur., Sep.
 im Mund, *Colch.*
 aus Mund und Nase, *Stront.*
 mit Mundtrockenheit, *Agn.,*
Chin. sulph., Magn. mur., Sabad.,
Stront.
 des Nackens, *Cycl., Pho. — Lach.*
 Nachmittags, *Tart. em., Bar. carb.,*
Berb., Calend., Coff., Cop., Ign.,
Jod., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Lauroc., Magn. sulph., Nicc.,
Nux v., Phell., Pho., Pho. ac., Pb.
ac., Puls., Rut., Sep., Spong., Squill.,
Stann., Sul.
 Nachts, *Alum., Amm. carb., Amm.*
mur., Ars., Bar. carb., Bar.
mur., Bry., Calc. carb., Cann.,
Canth., Carb. an., Carb. veg., Coff.,
Colch., Graph., Hep., Magn. mur.,
Merc. ac., Nicc., Nitr. ac., Nux m.,
Nux v., Pho., Pho. ac., Puls., Ran.
scel., Sabad., Sil., Staph., Stront.,
Sul. — Electr., Paeon., Lach.
 mit Nasenbluten im Schlafe, *Bov.*
 mit Nasentrockenheit, *Rhod.*
 bald nach dem Niederlegen, *Hell.,*
Magn. mur., Nux v., Samb., Squill.,
Zinc.

des Oberkörpers, *Anac., Carb.*
an., Lact. vir.
 mit Ohnmachtsschwindel, —
Col.
 an den Ohren, — *Lach.*
 mit Ohrenklingen, — *Paeon.*
 im Ohrfläppchen, *Sil.*
 mit Ohrschmerz, *Calad.*
 prickelnde, *Ol.*
 nachher Pulsiren, *Calad.*
 mit Pulsiren im Bauche, *Kal. carb.*
 mit Pulsiren aller Gefäße, *Nux m.*
 mit Pulsiren der Temporalarterien,
Bell.
 mit Pupillenverengerung, *Mang.*
ac., Ver.
 quälende, *Bell.*
 mit Redseligkeit, — *M. arct.*
 mit Reissen, — *Lach.*
 mit Reissen in den Extremitäten,
Sep.
 mit Röthe, *Ign., Op.*
 mit Rothwerden der Vorhaut,
Pr. sp.
 im Rücken, *Lauroc., Mang. ac., Pho.*
ac., Stann., Ver. — M. arct.,
Paeon.
 bei äusserem Schauder, *Ars.,*
Camph., Caps., Ign., Nux v., Puls.
— Acon., Lach.
 mit innerlichem Schauder, *Hell.*
 mit nachfolgendem Schauder, *Ang. v.,*
Caps., Cocc., Hell., Natr. mur.,
Pho. ac., Puls., Staph.
 mit unterlaufendem Schauder, *Cal-*
lend., Chi., Natr. mur., Sep.
 mit Schauder wechselnd, *Amm.*
carb., Anthrak., Ars., Merc. sol.,
Mosch., Nicc., Ol., Pho., Raph. sat.,
Sep., Spong.
 der Schenkel, *Nitr. ac.*
 mit Schläfrigkeit, *Bell., — Casc.,*
Op., Pb. ac. — Lach.
 mit Schlaf den ganzen Tag, *Bry.*
 mit Schlaflosigkeit, *Nux m.*
 mit Schlaflosigkeit, *Cocc., Lauroc.,*
Mosch., Nitr. ac., Nux v., Rhod.
 sogleich beim Schlafenwollen,
Mur. ac.
 mit Schlafreden, *Stram.*
 mit zähem Schleim im Munde,
Hyosc.

mit beschwerlichem Schlingen, *Cupr. ac., Sep.*
 mit dumpfem Schmerz in der Stirn, — *Paeon.*
 mit klopfendem Schmerz, *Nux m.*
 mit Schmerz in den Gliedern, — *Brm.*
 mit Schmerzen im Unterleibe, — *Lach.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Eichel, *Pr. sp.*
 mit Schreckhaftigkeit, *Ver.*
 nachher Schüttelfrost, *Spong.*
 vorher Schüttelfrost, *Pho.*
 mit Schütteln des Körpers wegen innern Frostgefühls, *Anac.*
 vorher Schütteln und Werfen der Glieder im Stehen, — *M. austr.*
 zwischen den Schulterblättern, *Puls.*
 vorher Schwarzwerden vor den Augen beim Gehen im Freien, — *M. austr.*
 mit Schweiss, *Anac., Calad., Calend., Cham., Col., Grat., Jod., Ip., Nitr., Lauroc., Led., Lob., Magn. mur., Magn. sulph., Natr. carb., Nitr., Phell., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Rh. tox., Sass., Spig., Stann., Staph., Stram., Sul., Tab., Trif., Val., Ver. — M. arct., Lach.*
 mit allgemeinem, kühlen Schweiss, *Anac.*
 mit nachfolgendem Schweiss, *Amm. mur., Bell., Bor., Bov., Calad., Calc. carb., Casc., Coff., Hell., Hydroc. ac., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Magn. mur., Mang. ac., Pho. ac., Puls., Ran. scel., Rhod., Rh. tox., Samb., Spong., Stront., Ver. — Brm., Col.*
 Nachts darauf starker Schweiss, *Tart. em., Bov., Nitr.*
 mit Schweiss der Füsse, *Pho.*
 mit Schweiss der Hände, *Hep., Merc. sol., Pho.*
 mit Gefühl von Schweissausbruch, *Bor.*
 mit Schweissgefühl am Körper (ohne Schweiss), *Merc. ac.*
 mit Schwere des Körpers, *Euphorb.*
 mit Schwindel, *Ip., Magn. sulph., Mosch., Stram. — Galv.*

im Sitzen, *Mang. ac., Val. — M. austr.*
 nach Sitzen, *Merc. sol.*
 nach Spatzirenggehen, *Sep.*
 mit Speichelansammlung im Munde, *Con.*
 schon durch Sprechen hervorgebracht, *Lam., Squill.*
 mit Stechen in den Augen, *Lyc.*
 mit Stechen in den Brustmuskeln, *Bor.*
 mit Stechen in den Gliedern, *Ign.*
 im Stehen, *Petrol.*
 mit feinen Stichen in der Haut, *Chi.*
 mit Stichen im linken Schulterblatt, *Sep.*
 in der Stirn, *Ang. v., Asar., Calc. carb., Cinch. sulph., Ip., Sep., Spong., Staph. — M. arct.*
 mit Stirnschweiss, *Ang. v., Caps., Grat.*
 mit kaltem Stirnschweiss, *Chi.*
 durch Streichen gebessert, — *Lach.*
 mit ausbleibendem Stuhle, *Calad.*
 mit unwillkürlichem Stuhl, *Bry.*
 nach gewohntem Tabakrauchen, *Sep.*
 am Tage, *Bar. carb., Bar. mur., Sul.*
 den ganzen Tag, *Bov., Calc. carb., Carb. veg., Rh. tox., Sep.*
 mit Thränen der Augen, *Lact. vir., Stram.*
 von einzelnen Theilen über den ganzen Körper sich verbreitend, *Cinch. sulph., Cocc.*
 mit Tiefathmen, *Pho. ac.*
 mit Neigung zum Tiefathmen, *Bor.*
 nach Tische sich vermehrend, *Cycl.*
 mit vielen Träumen, — *Lach.*
 mit wenig Trinken, trotz des Durstes, *Arn.*
 trockne, *Anac., Arn., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Bry., Calc. carb., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Colch., Cor., Dulc., Gran., Graph., Hell., Hep., Hyp., Ign., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Nitr. ac., Nux v., Ol., Op., Pho. ac., Puls., Sep., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Val. — Acon., Mgnt.*

mit Trockenheit in der Luftröhre, *Petrol., Sul.*
mit Trockenheit des vordern Mundes, *Ars.*
mit Trockenheit der Zungenspitze, *Pho.*
mit Trockenheitsgefühl, *Mosch., Tab.*
mit Trockenheitsgefühl auf allen Schleimhäuten, *Tereb.*
mit Uebelkeit, *Sep. — Fluor.*
mit Umfallen auf der Strasse, *Chin. sulph.*
mit Unbehaglichkeit, *Petrol., Ran. bulb.*
unerträgliche, *Arn., Camph., Coff., Ind., Kal. chl., Lact. vir., Pb., Puls., Sab., Spig.*
mit Unruhe, *Bell., Bov., Dulc., Jod., Magn. mur., Mosch., Mur. ac., Nux m., Rhe., Rut., Sab., Tab., Val.*
mit nächtlicher Unruhe, *Ind.*
blos in den Untergliedern, *Spig.*
mit geschwellenen Unterkieferdrüsen, *Calad.*
am Unterleibe, — *M. arct.*
mit Untröstlichkeit, *Spong.*
an den Unterschenkeln, *Gran.*
mit vermehrtem Urin, *Ind.*
mit rothem Urin, *Bry.*
mit wenigem, trübem Urin, *Nitr. ac.*
mit Verdriesslichkeit, *Mosch., Nux m., Puls.*
mit Verstauchschmerz im Knie und Kreuze, — *Lach.*
mit Verstopfung des Leibes, *Chin. sulph., Dulc.*
mit Vollheit des Kopfes, — *Lach.*
Vormittags, *Calend., Nux m., Pho., Val., Zinc.*
beim Vorbücken, *Merc. subl.*
mit geschwächtem Vorstellungsvermögen, *Chin. sulph.*
in den Waden, *Phell.*
mit Wärme der Stirn, *Lauroc.*
äusserlich nicht wahrnehmbar, *Merc. sol., Sab.*
der Wangen, *Nux v., Pho. ac.*
mit Wangenröthe, *Nux v. — Acon.*
mit Weichlichkeit, *Calend.*
mit Weinerlichkeit, *Petrol., Spong.*

wie von Weintrinken, *Ars.*
mit Wuth, *Bell.*
mit Zahnschmerzen, *Bell.*
in den linken Zehen, bis nach dem Kopfe fahrend, *Sep.*
mit Zerschlagenheitsgefühl, *Mosch., Rhod., Sul.*
in den Zeugungstheilen, *Canth.*
mit Ziehen in den Backenknochen, — *Lach.*
mit Ziehen in den Oberschenkeln, *Sep.*
mit Ziehen in den Zähnen, — *Lach.*
mit Zittern der Glieder, *Ars., Camph., Caps.*
mit Zittern am ganzen Körper, *Sep.*
beim Eintritt in's Zimmer, *Ran. secl., Rh. tox.*
mit Neigung zum Zorn, — *Chlor.*
mit Zucken im Gesicht, *Bry.*
beim Zudecken, *Asar.*
mit Neigung sich zuzudecken, *Puls.*
mit Zungentrockenheit, *Rut.*
mit weissbelegter Zunge, *Rut.*
mit Zusammenraffen im Leibe, *Mosch.*

Hitze, fliegende:

Alum., Anthrak., Tart. em., Ars., Bar. ac., Bor., Bov., Bry., Calc. carb., Card., Chin. sulph., Cocc., Croc., Hydrop. ac., Ign., Jod., Ip., Kal. hydriod., Kreos., Lauroc., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol., Petrol., Pho., Plat., Puls., Sabad., Sep., Spig., Tarax. — Galv., Jugl., M. austr.
Abends, *Berb., Nitr. ac., Sep., Val.*
gegen Abend, *Nux v.*
nach dem Abendessen, *Spig.*
anfallsweise, *Pho.*
mit Angst, *Berb., Natr. carb., Puls., Sep.*
mit Angstanfällen, *Arn., Puls.*
der Arme, *Merc. sol.*
mit bewegtem Athem, *Petrol.*
mit heissem Athem, *Card.*
Abends im Bett, *Agn.*
bei Bewegung, *Ars., Nux v., Sep.*
bei schneller Bewegung, *Oleand.*
im Blute, *Spong.*

mit Brechreiz, *Bor.*
auf der Brust, *Berb., Bism., Bry., Merc. sol.*
mit Dummlichkeit im Kopfe, *Kal. hydriod.*
mit Aufsteigen eines übeln Dunstes im Munde, *Ferr. ac.*
mit Durst, *Bell., Lauroc. — Galv.*
vorher Erbrechen, *Tab.*
nachher Erschöpfung, *Bar. ac., Natr. carb.*
Früh, beim Erwachen, *Petrol.*
nach dem Essen, *Card.*
mit Feuchten der Hände, *Nitr. ac.*
mit Fieberunruhe, *Pho.*
mit Frösteln wechselnd, *Jod., Magn. sulph., Sabad.*
mit Frost, *Ars., Cocc.*
mit Frost des übrigen Körpers, *Sab.*
mit Frost wechselnd, *Chin. sulph., Merc. sol.*
Früh, *Bism., Bor.*
mit heissen Füssen, *Card.*
bei kalten Füssen, *Cocc.*
des Gesichts, *Alum., Anac., Bell., Berb., Calc. carb., Card., Colch., Lauroc., Mang. ac., Merc. sol., Nux v., Oleand., Op., Petrol., Puls., Sab., Samb., Spig., Spong., Sul., Tarax., Thuj.*
mit Gesichtshitze, — *M. arct.*
mit Gesichtsröthe, *Mang. ac., Pho., Sep. — M. arct.*
ohne Gesichtsröthe, *Spig.*
mit Gesichtsverdunkelung, *Bell., Puls.*
der Hände, *Calc. carb.*
mit heissen Händen, *Card., Petrol.*
bei kalten Händen, *Coff.*
bei kühler Haut, *Ol.*
in den Handtellern, *Anac., Bry., Coff., Pho.*
nachher Jücken, *Sep.*
nachher Kälte, *Sul.*
bei Kälte des Körpers, *Bar. ac.*
der rechten Wange mit Kälte der linken, — *M. arct.*
nachher Kältegefühl, *Sul.*
mit kalten Knien, *Agn.*
am ganzen Körper, *Agn., Bar. ac., Bell., Bism., Card., Ign., Petrol.*

des Kopfes, *Bar. carb., Berb., Bism., Lauroc., Magn. sulph., Ol. — M. arct.*
vom Kopfe bis in den Magen, *Sang.*
im Innern des Kopfes, *Anac.*
mit Kopfschmerz, *Puls., Val.*
nachher Leibweh, *Val.*
mit heissen Lippen, *Card.*
mit Mattigkeit, *Bor.*
nachher Mattigkeit der Beinknochen, *Sul.*
gegen Mittag, *Bell.*
mit fauligem Mundgeschmack, *Ferr. ac.*
mit Mundtrockenheit, *Ferr. ac., Petrol., Val.*
Nachmittags, *Anac., Asa, Lauroc., Ol., Samb. — M. arct.*
Nachts, *Ferr. ac.*
mit Nervenaufregung, *Spong.*
periodische, *Kreos.*
über den Rücken, *Bar. ac., Merc. sol., Pho. ac., Spig., Staph.*
vom Rücken nach dem Kopfe steigend, *Pho.*
mit Schauer, *Puls.*
mit Schauer im Leibe, *Sul.*
mit Schauer wechselnd, *Merc. sol.*
mit Schläfrigkeit, *Bor., Nitr. ac.*
vor Schlafengehen, *Nitr. ac.*
mit Schweiss, *Natr. mur., Ol., Op., Sep.*
mit flüchtigem Schweisse, *Nitr. ac.*
nachher Schweiss, *Samb.*
mit Schweiss der Hände, *Calc. carb., Ol.*
mit Schwindel, *Magn. mur.*
beim Spazieren, *Nux v., Tarax.*
beim Sprechen, *Ars.*
wie Stechen mit Nadeln, *Oleand.*
beim Stehen, *Mang. ac.*
mit Stirnschweiss, *Puls.*
von einem Theile des Körpers zu dem andern überlaufend, — *M. austr.*
mit Traurigkeit, *Natr. carb.*
mit Trübheit der Augen, *Card.*
mit Uebelkeit, *Bor., Nitr. ac.*
wie von Uebergiessen mit heissem Wasser, *Sep.*

mit Unbehaglichkeit, *Kal. hydriod.*
 mit Unruhe im Unterleibe, *Berb.*
 wie vom Unterleib aus, *Ferr. ac.*
 mit Verdriesslichkeit, *Bor., Natr. carb.*
 mit Verstimmtheit, *Natr. carb.*
 Vormittags, *Sabad.*
 der Wangen, *Asa, Nitr. ac., Nux v., Val.*
 mit Wangenröthe, *Anac., Cocc., Nux v., Puls.*
 mit scharfumschriebener Wangenröthe, *Kreos.*
 mit Ziehschmerz, *Natr. carb.*
 mit Zittern, *Puls.*
 mit dürrer Zunge, *Petrol.*
Hitzgefühl:
 Abends, *Ol., Pho., Zinc.*
 mit aufgelaufenen Adern, *Croc., Cycl., Rh. tox.*
 mit Aengstlichkeit, *Merc. subl., Nicc.*
 anfallsweise, *Bry., Magn. carb.*
 mit Angst, *Carb. veg.*
 äusserlich nicht bemerkbar, *Nux v., Spig., Spong. — M. arct.*
 sehr beschwerliches, *Canth., Lact. vir.*
 im Bette, *Bell., Coff., Hep.*
 mit Sehnen nach der Bettwärme, *Spig.*
 brennendes, *Nux v., Sabad., Samb., Spong., Thuj.*
 in der Brust, — *Acon.*
 wie wenn ein brennender Dampf aus allen Poren dränge, — *Fluor.*
 mit Durst, *Bry., Magn. carb. — M. arct.*
 nachher Durst, *Calend.*
 ohne Durst, *Oleand., Pho., Rhe., Samb., Spig., Squill., Staph., Sul., Trif.*
 mit Scheu vor Entblössen, *Coff.*
 nachher Frösteln, *Berb., Dulc.*
 mit Frost, *Oleand.*
 mit Frost beim Entblössen, *Bell.*
 vorher Frost, *Staph., Stram., Trif.*
 in den Füßen, *Calend., Staph.*
 in den Fusssohlen, *Mur. ac., Nux v. — Mgnt.*
 mit bitterm Geschmack, *Pho.*
 im Gesichte, *Bell., Bry., Calend.,*

Cycl., Dros., Euphorb., Merc. sol., Nux v., Samb., Spig., Stram., Tarax., Thuj., Val., Zinc.
 mit Gesichtsblasser, *Merc. sol.*
 mit Gesichtshitze, *Sabad., Staph., — M. arct.*
 mit Gesichtsröthe, *Bry., Rh. tox., Sabad., Tarax.*
 nachher Gesichtsröthe, *Trif.*
 ohne Gesichtsröthe, *Thuj.*
 in der r. Gesichtseite, *Mosch.*
 mit Abscheu vor Getränk, *Calend.*
 an den unteren Gliedmaassen, *Bry., Sul.*
 in den Händen, *Calend., Chel., Cycl., Dulc., Mur. ac., Nux v., Pho., Spig., Staph. — Acon.*
 der kalten Hände, *Calend.*
 mit Halstrockenheit, — *Mgnt.*
 in den Handtellern, *Nux v. — Mgnt.*
 in der Haut, *Rh. tox.*
 bei kühler Hauttemperatur, *Croc.*
 ohne vermehrte Hautwärme, *Bism., Ol., Rh. tox. — Acon.*
 mit äusserer Hitze, *Bry., Nux v., Rh. tox., Thuj.*
 mit äusserlich wahrnehmbarer Hitze, *Cycl., Staph.*
 mit öfteren Hitzeanfällen, *Pho.*
 inneres, *Chel., Nux v., Spig., Stann., — Brm.*
 vorher Kälte, *Stram.*
 mit Kälte der Füsse, *Chi., Magn. sulph., Samb.*
 mit Kälte der Hände, *Euphorb., Thuj. — M. arct.*
 bei äusserer Kälte des Körpers, *Carb. veg.*
 mit Kälte der Stirn, *Zinc.*
 mit Kälte der Wangen, *Cycl.*
 mit Kältegefühl gemischt, *Trif.*
 mit Kältegefühl wechselnd, *Stram. — Jugl.*
 mit Kältegefühl an d. l. Stirnseite wechselnd, *Spig.*
 am ganzen Körper, *Bell., Berb., Bism., Chi., Croc., Cycl., Ip., Mosch., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol., Pho., Rhe., Sabad., Samb., Squill., Stann., Staph., Trif., Val., Zinc. — Acon.,*

Brm., *Fluor.*, *Mgnt.*, *M. arct.*, *Lach.*
im Körper, äusserlich nicht wahrnehmbar, *Ars.*, *Bry.*
des Kopfs, *Calend.*, *Phell.*, *Pho.*,
— *M. arct.*
mit Kopfeingenommenheit, *Bell.*
Kühlung verlangend, aber nicht vertragend, *Nux v.*
mit Lähmigkeit des Körpers, — *Fluor.*
über der Magengegend, *Chel.*
mit Mattigkeit, *Hep.*, *Nicc.*
während dem Mittagessen, *Val.*
gegen Morgen, *Bell.*
mit Mundtrockenheit, *Pho.*, *Spig.*
Nachts, *Bell.*, *Merc. subl.*, *Rh. tox.*,
Spig., *Staph.* — *Lach.*
am Nacken, *Phell.*
gleich nach dem Niederlegen, *Bry.*
an den Oberschenkeln, *Stann.*
mit Prickeln in der Haut, *Croc.*
auf dem Rücken, *Bar. mur.*
im Rücken, *Stann.*, *Trif.*, *Zinc.*
im ganzen Rückgrade, *Spig.*
mit Schauer am übrigen Körper,
Nux v.
nachher Schauer, *Dros.*, *Rh. tox.*
mit unterlaufendem Schauer, *Calend.*
mit unruhigem Schlaf, — *Lach.*
mit sehr grosser Schwäche, *Rh. tox.*
mit Schweiss, *Magn. carb.*, *Phell.*
— *Mgnt.*
mit leicht erfolgendem Schweisse,
Berb.
ohne Schweiss, *Bism.*
vorher Schweiss, *Hep.*
mit Schweiss im Gesicht, — *Mgnt.*
mit Schweiss auf der Körperseite,
— *Fluor.*
mit Schweiss in den Kopshaaren,
Val.
mit Schweiss im Nacken, — *Mgnt.*
mit Schwere des Körpers, — *Fluor.*
mit Schwindel, *Pho.*
in der Stirn, *Spong.*
den ganzen Tag, *Berb.*
nach Tische, *Calend.*
trockenes, *Lact. vir.*, *Samb.*
mit Uebelkeit, *Pho.*
schnell überlaufendes, *Dros.*,
Viol. tric.

unangenehmes, *Trif.* — *Mgnt.*
an den Unterschenkeln, *Lact. vir.*
Vormittags, *Magn. carb.* — *Brm.*
an den Wangen, *Nux v.*, *Rhe.*
mit Wangenröthe, *Chi.*, *Nux v.*
mit Weithun der Unterschenkel,
Lact. vir.
vor dem Würmerbeseigen, *Sang.*
Hitzeüberlaufen, s. Hitze, fliegende.

Kälte:

Abends, *Bell.*, *Dros.*, *Ferr. ac.*,
Gutt., *Hell.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Mephit., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Petrol.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Staph.*, *Sul.*,
Tab. — *Arg. nitr.*
äussere, *Aeth.*, *Arn.*, *Ars.*, *Bell.*,
Caps., *Caust.*, *Chi.*, *Mex.*, *Dig.*,
Eug., *Guaj.*, *Gutt.*, *Ip.*, *Lauroc.*
anhaltende, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Natr. carb.
an den Armen, *Cie.*, *Nux v.*, *Sil.*
im Arme und Beine einer Seite,
Carb. veg.
mit schwachem Athem, *Stram.*
des Athems, *Colch.*
mit Athembeengung, *Camph.*
Früh nach dem Aufstehen, *Jnd.*
mit Bangigkeit, *Natr. carb.*
vom Bauch bis in die Füsse, *Calad.*
des l. Beins, *Ol.*
mit Betäubung, *Op.*
im Bette vergehend, *Ol.*
im Bette, *Ferr. ac.*, *Hell.*, *Hyosc.*,
Petrol., *Rh. tox.*, *Staph.*
mit Bläue der Haut, *Merc. sol.*, *Nux v.*
mit Bleiche des ganzen Körpers,
Camph., *Puls.*
mit Blutdrang nach dem Kopfe,
Bell., *Coff.*
durch keine Bewegung zu tilgen,
Nux v.
mit Brennen im Gesicht, — *Jugl.*
mit Brennen an der Gaumendecke, *Sep.*
mit Brennen der Schenkel, *Tab.*
nachher Bruststechen, *Sabad.*
mit sinnlosem Daliegen, *Stram.*
mit Dehnen, *Bor.*
mit Durchfall, *Caust.*, *Pho.*
mit Durst, *Camph.*, *Mex.*, *Gutt.*
mit mehr Durst als Appetit, *Bor.*
nachher Durst, *Pho.*, *Sabad.*

eisige, *Ars.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Calad.*, *Camph.*, *Cham.*, *Chel.*, *Cic.*, *Coff.*, *Con.*, *Cupr. ac.*, *Graph.*, *Ip.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Samb.*, *Sep.*, *Squill.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*
 erstarrende, — *Lach.*
 der Extremitäten, *Aeth.*, *Ars.*, *Bell.*, *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*, *Crot.*, *Hydroc. ac.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Led.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Op.*, *Pho.*, *Sabad.*, *Samb.*, *Stram.*, *Tab.* — *Jugl.*
 mit zusammengeschrumpften Fingern, *Crot.*
 der Finger, *Calad.* — *Acon.*
 der Fingerspitzen, *Thuj.* — *Acon.*
 mit Verlangen nach Feuer, — *Lach.*
 nach Gehen im Freien, *Lauroc.*, *Sil.*
 mit starkem Frost, *Camph.*, *Mex.*, *Merc. sol.*
 nachher Frost, — *Acon.*
 mit Frostepfindung, *Led.*
 ohne Frostepfindung, *Led.*
 Früh, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Rat.*, *Sep.*, *Stram.*
 der Füße, *Ars.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calad.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Caut.*, *Cham.*, *Chel.*, *Coff.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Graph.*, *Hell.*, *Ign.*, *Ip.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Petr.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Samb.*, *Sep.*, *Squill.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.*, *Trif.* — *Acon.*, *Crotal.*
 des einen Fusses, *Chel.*, *Lauroc.*
 mit kaltem Fusschweisse, *Bell.*
 der Fusssohlen, *Aur.*
 mit Gänsehaut, *Colch.*, *Crot.*
 nach langem Gehen, *Ol.*
 mit niedergedrückter Gemüthsstimmung, *Ip.*
 mit schlechtem Geschmacke, *Aur.*
 des Gesichts, *Canth.*, *Cin.*, *Colch.*
 mit blassem Gesichte, *Bell.*, *Cin.*
 mit rother Gesichtsaufgetriebenheit, *Bell.*
 mit Gesichtshitze, *Cann.*, *Cham.*, *Con.*, *Cycl.*, *Natr. carb.*, *Spig.*
 nachher Gesichtshitze, *Nux v.*
 mit Gesichtsschweiss, *Cocc.*

mit Gliedersteifigkeit, *Ign.*
 der Hände, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bov.*, *Carb. an.*, *Caut.*, *Cham.*, *Chel.*, *Cin.*, *Coff.*, *Con.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Cycl.*, *Graph.*, *Hell.*, *Jnd.*, *Ip.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Samb.*, *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*, *Sul.*, *Trif.* — *Acon.*, *M. arct.*, *Crotal.*
 mit blauen Händen, *Cocc.*
 der einen Hand, *Ip.*
 mit Harndrang, *Mephil.*
 unter der Haut, — *Acon.*
 der Haut, — *Crotal.*
 in der Herzgrube, — *Lach.*
 mit Herzklopfen, *Natr. carb.*
 mit Herumwerfen im Bette, *Mur. ac.*, *Nux v.*
 mit innerlicher Hitze, *Ars.*, *Bell.*, *Coff.*, *Ip.*, *Tab.*
 durch künstliche Hitze erleichtert, *Cor.*
 mit nachfolgender Hitze, *Bor.*, *Caps.*, *Chi.*, *Nux v.*, *Sabad.*, *Sul.*
 mit fliegender Hitze, *Tab.*
 mit Hitze wechselnd, *Bor.* — *Acon.*, *Col.*, *Lach.*
 mit Hitze der Brust, *Cham.*
 bei Hitze der Füße, *Calad.*
 mit Hitze der Hände, *Thuj.*
 mit Hitze des Halses, *Cham.*
 mit Hitze des übrigen Körpers, *Thuj.*
 der l. Hand und Hitze der r., *Tab.*
 mit Hitze im Kopfe, *Cocc.*, *Natr. carb.*
 mit Hitze nach dem Niederlegen, *Bar. carb.*
 mit Hitze im innern Ohr, *Bell.*
 mit Hitze der Stirn, *Cham.*, *Lyc.*
 mit Hitzegefühl, *Tab.*
 blos an der Hüfte, *Val.*
 nachher Husten, *Sabad.*
 innere, *Arn.*, *Caut.*, *Dig.*, *Gull.*, *Lauroc.*, *Tab.* — *M. austr.*
 mit Jucken der Hände, *Bar. carb.*
 mit Kältegefühl, *Merc. sol.*
 mit Klebrigkeit im Munde, *Berb.*
 in den Knien, *Sil.*
 der Kniescheiben, *Aur.*
 des ganzen Körpers, *Aeth.*, *Arn.*

Ars., *Aur.*, *Bell.*, *Camph.*, *Cann.*,
Canth., *Caps.*, *Caust.*, *Cham.*,
Chel., *Cic.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Colch.*,
Con., *Cupr.ac.*, *Mez.*, *Dig.*, *Eug.*,
Ferr.ac., *Graph.*, *Hydroc.ac.*, *Ign.*,
Jnd., *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Led.*, *Lyc.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Nitr.ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Op., *Phell.*, *Pho.*, *Pb.ac.*, *Puls.*,
Raph.sat., *Rh.tox.*, *Rut.*, *Samb.*,
Sass., *Sec.*, *Sep.*, *Staph.*, *Stram.*,
Tab., *Ver.*, *Verb.* — *Acon.*, *Arg.*
nitr., *Brm.*, *Col.*, *Electr.*, *Crotal.*
Lach.

der einen Körperhälfte, *Caust.*
bei äusserer Körperwärme, *Arn.*,
Samb.
mit folgender erhöhter Körper-
wärme, *Aur.*
mit fliegender Kopfhitze beim Tief-
athmen, *Bor.*
mit Kopfeingenommenheit, *Bell.*
mit Kopfschmerzen, *Bor.*, *Coff.*,
Jnd., *Nitr.*, *Rh.tox.*, *Sep.*
mit halbseitigem Kopfschmerz,
Ign.
nach klonischen Krämpfen, *Tart.*
em.
mit Kollern, *Sep.*
mit Verlust aller Lebenswärme
der Extremitäten, *Sass.*
mit Leibweh, *Mephit.*, *Nux v.*
im Magen, — *Lach.*
mit Mattigkeit, *Bor.*, *Ip.*, *Sep.*
marmorartige, *Tart. em.*
nach dem Mittagessen, *Berb.*,
Bor.
vor dem Mittagessen, *Berb.*
mit Mundtrockenheit, *Berb.*,
Cocc.
Nachmittags, *Bar. carb.*, *Bor.*,
Coff., *Graph.*, *Grat.*, *Hyosc.*, *Lauroc.*,
Nux v., *Sul.*
Nachts, *Bov.*, *Gutt.*, *Hyosc.*, *Mur.*
ac., *Nux v.*, *Sep.*, *Trif.*
mit blauen Nägeln, *Aur.*, *Petrol.*,
Sass.
der Nase, *Sul.*
mit Niedergeschlagenheit, *Con.*,
Ol.
nach dem Niederlegen, *Raph.*
sat.

durch Ofenwärme nicht zu tilgen,
Lauroc., *Nux v.*, *Sabad.*, *Trif.*
vor Ohnmacht, — *Lach.*
der Ohren, in der Hitze, *Ip.*
mit Ohrenklingen, *Graph.*
plötzliche, *Crot.*, *Nux v.*
mit Pulslosigkeit, *Tart. em.*
mit Pupillenerweiterung, *Ign.*,
Ip.
mit Pupillenverengung, —
Acon.
mit Pupillenunbeweglichkeit,
— *Acon.*
bei Röthe des einen und Blässe
des andern Backens, *Ip.*
mit Röthe und Hitze der einen
und Blässe und Kälte der an-
dern Backe, — *Acon.*
im Rücken, *Sabad.*, *Thuj.*, *Trif.*
Kälte vom Rückgradeherab, *Rut.*
mit Schauer, *Nux v.*, *Tab.* —
Acon.
der Schenkel, *Nux v.*, *Tax.*
mit Schläfrigkeit, *Bor.*
vor dem Schlafengehen, *Jnd.*
schmerzhaft, *Caust.*
mit Schmerz der Fussrücken beim
Bewegen, *Cop.*
mit Schmerz in der linken Man-
delgegend, *Berb.*
mit Schütteln, *Merc. sol.*, *Trif.*
mit Schüttelfrost, *Lauroc.* — *Acon.*
nachher Schüttelfrost, *Sul.*
mit Schwäche in den Gelenken,
Raph. sat.
mit Schweisse, *Ars.*, *Puls.*
nachher Schweiss, *Raph. sat.*, *Rh.*
tox., *Sabad.*, *Sul.*
mit kaltem Schweiss, *Camph.*
mit klebrigem Schweisse, *Dig.*
mit triefendem Schweisse der
Füsse, *Ip.*
mit triefendem Schweisse der
Hände, *Ip.*
mit Schwindel, *Rh. tox.*
mit Spannen in den Hypochon-
dern, *Bor.*
mit Steifigkeit des Körpers, —
Acon.
in einzelnen Theilen, — *Electr.*
im leidenden Theile, — *M. austr.*
am hintern Theile des Körpers, *Ign.*

mit Uebelkeit, *Con.* — *Crotal.*
wie von Uebergiessen mit kaltem Wasser, *Bar. carb.*, *Led.*, *Sabad.*

der Unterglieder, — *Lach.*
im Unterleibe, *Ars.*, *Calad.*
mit beständiger Unruhe, *Ars.*
vermehrt Unwohlsein u. Schmerzen, *Sabad.*

Vormittags, *Cop.*, *Pb. ac.*
zum Vorwärtskrümmen nöthigend, *Merc. sol.*
nachher Wärme, *Ol.*
mit Wärme wechselnd, *Asar.*, *Op.*,
— *Brm.*

bei Wärme der Füsse, *Lauroc.*
bei Wärme des übrigen Körpers,
Chel., *Hell.*, *Rh. tox.*, *Squill.*, *Trif.*
— *Acon.*

bei Wärme der Hände, *Cin.*, *Dros.*,
Led., *Ol.*

bei hoher Wärme der Stirn, *Canth.*
durch Wärme auf den Bauch applicirt zu mindern, *Lauroc.*

durch äussere Wärme nicht zu beseitigen, *Nitr.*, *Nux v.*

der Wangen, *Cham.*, *Dros.*
mit Weinerlichkeit, *Bell.*

mit Weisswerden der Fingernägel, *Sil.*

mit Zähneklappern, *Camph.*,
Sabad., *Tab.*

mit Zahnschmerz, *Sep.*
im warmem Zimmer, *Rhod.* —
Arg. nitr.

bei Eintritt ins Zimmer, *Grat.*
mit Zittern der Glieder, *Con.*

Abends beim Zubettgehen, *Aur.*,
Ol.

der Zunge, *Colch.*
mit schwindliger Zusammengeschnürtheit des Gehirns, *Con.*

Kältegefühl:

Abends, — *M. austr.*
anfallsweises, *Caust.*
anhaltendes, *Caust.*

wie von Anwehen einer kalten Luft, *Asar.*, *Mosch.*

an den Armen, *Mex.* — *M. austr.*
im l. Arme, wie wenn Eis darauf

läge, — *M. austr.*
mit Beben, *Chin. sulph.*

in den Beinen, *Agar.*, *Speng.*
im r. Beine als stände es im kalten Wasser, *Sab.*

Abends im Bette, *Magn. carb.*
Früh im Bette, *Kal. carb.*

im Bette vergehend, *Magn. carb.*

bei Blässe der Haut, *Canth.*

mit Blässe der Lippen, — *Galv.*

mit Blässe der Wangen, — *Galv.*

wie von Blutmangel, *Graph.*

brennendes, *Bar. carb.*

an der Brust, — *M. austr.*

auf den Dickbeinen, — *M. austr.*

nachher Drängen zum Stuhle, —
M. arct.

mit Erstarrungsgefühle der behaarten Theile, *Camph.*

der Extremitäten, *Rh. tox.*, *Sec.*

nachher Fauchen in den Ohren, —
M. austr.

mit Verlangen nach Feuer, — *Lach.*

im Freien, *Lauroc.*

mit Frösteln, — *Merc. perenn.*

bei Frösteln im Bauche, *Pho. ac.*

nachher Frost, *Kal. carb.*

in den Füssen, *Bell.*, *Mex.*,
Nux m.

in den Fusssohlen, *Lauroc.* — *Col.*

mit Gähnen, *Mex.*

geringes, *Lauroc.*

nachher Gesichtsröthe, — *Merc.*
perenn.

in den Händen, *Spig.* — *Col.*

in der l. äusserlich warmen Hand,
— *M. austr.*

halbseitiges, auf der belegenen Seite, *Arn.*

der Haut, *Camph.*

mit feuchter Haut, *Camph.*

am Hinterhaupte, *Pimp.*

mit Hitze, *Chi.*

nachher Hitze, *Chi.*, *Kal. carb.* —
Col., *M. austr.*, *Merc. perenn.*

mit Hitze wechselnd, *Merc. sol.*,
Sabad.

bei Hitze der Geschlechtstheile,
— *M. austr.*

mit Hitze in den Händen, *Nux v.*

in der einen, bei Hitze in der andern Gesichtshälfte, *Dros.*

mit Hitzegefühl wechselnd, *Stram.*
— *Jugl.*

mit Hitzegefühl an der l. Stirnseite wechselnd, *Spig.*
 an den Hüften, *Mex.*
 innerliches, *Arn.*, *Chi.*
 bei Kälte im Bauche, *Pho. ac.*
 an den Knien, — *M. austr.*
 des ganzen Körpers, *Ars.*, *Chin. sulph.*, *Coff.*, *Hell.*, *Lauroc.*, *Ol.*, *Pho.*, *Spig.*, *Sul.*, *Ver.* — *Col.*, *Galv.*, *M. arct.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*
 in der l. Körperseite, — *M. austr.*
 mit Kollern im Leibe, — *Galv.*
 am Kopfe, — *M. austr.*
 bei Kopfschwere, *Canth.*
 an der l. warmen Kopfseite, — *Lach.*
 mit Mattigkeit, *Pho.*
 nach Mitternacht, *Dros.*
 mit Mundtrockenheit, — *M. austr.*
 Nachmittags, *Pho.*, *Sul.*
 im Nacken, *Camph.*
 mit eiskalter Nase, *Lauroc.*
 Abendsb. Niederlegen, *Magn. carb.*
 im l. Oberschenkel, *Rhod.*
 am l. warmen Ohre, — *Lach.*
 mit Ohrensausen, — *Galv.*
 im Rücken, *Caust.*, *Mex.*, *Pimp.*, *Rut.*, *Sec.*
 im Rückgrade, *Mosch.*
 mit Schauer, *Sec.* — *Galv.*
 mit stechenden Schmerzen, *Dros.*
 mit Schüttelfrost, *Magn. carb.*
 im linken Schulterblatte, — *M. austr.*
 nachher Schweiss, — *M. austr.*
 an der Stirn, *Bar. carb.*
 auf der warmen Stirn, *Chi.*
 mit kleinem, weichem Stuhle, — *M. arct.*
 an einzelnen Theilen, *Chel.*
 mit Thränen der Augen, *Mex.*
 wie von Uebergiessen mit kaltem Wasser, *Mex.*, *Magn. carb.* — *M. austr.*
 unangenehmes, *Chi.*
 ungewöhnliches, *Bell.*, *Chin. sulph.*
 am Unterleibe, *Mex.*
 im Unterleibe, *Sec.*
 in den Unterschenkeln, *Bell.*

mit viel Uriniren, *Canth.*
 mit Verdriesslichkeit, — *M. austr.*
 Vormittags, *Bar. carb.*, *Lauroc.*, *Ol.*, *Rhod.*, *Sul.*
 nachher innere Wärme, — *M. austr.*
 bei Wärme des Gesichts, *Mex.*
 im rechten Backen, bei Wärme des linken, *Pho. ac.*
 bei Wärme der Füsse, — *Col.*
 bei Wärme der Hände, *Mex.*, *Rhod.*
 bei äusserlicher Wärme des Körpers, *Spig.* — *Galv.*, *M. austr.*
 mit unangenehmer Wärme wechselnd, *Bov.*
 mit Wärmegefühl wechselnd, *Chel.*
 auch äusserl. wahrnehmbar, *Mur. ac.*
 äusserlich nicht wahrnehmbar, *Ars.*, *Rh. tox.*, *Spig.*
 längs der Wirbelsäule, *Canth.*
 an einzelnen Zehen, *Ol.*
 mit Ziehschmerz, *Mosch.*
 im Zimmer vergehend, *Lauroc.*
 im warmen Zimmer, *Lauroc.*, *Pimp.*

Kälteüberlaufen, s. Schauer.

Pandikulationen, s. Dehnen.

Puls:

aufgerechter, *Ars.*, *Aur. mur.*
 aussetzender, *Agar.*, *Arn.*, *Ars.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Canth.*, *Mex.*, *Dig.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hyosc.*, *Kal. chl.*, *Merc.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Op.*, *Morph.*, *Pho. ac.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Sec.*, *Stram.*, *Tab.* — *Acon.*, *Cim.*, *Electr.*, *Strychn.*
 beschleunigter, *Aeth.*, *Agar.*, *Al.*, *Amb.*, *Ang. sp.*, *Anthrak.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bism.*, *Canth.*, *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Crot.*, *Dig.*, *Gent.*, *Gins.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Hyp.*, *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lob.*, *Mosch.*, *Nux v.*, *Morph.*, *Pho.*, *Pb.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sccl.*, *Sang.*, *Sec.*, *Sen.*, *Stram.*, *Tab.*, *Val.*, *Var.*, *Zinc. ox.* — *Chlor.*, *Col.*, *Strychn.*
 als füllte die Blutmasse die Arterie nicht aus, — *Acon.*
 breiter, *Pb.*
 dicrotus, *Pb.*
 fadenförmiger, *Agar.*, *Colch.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Squill.*, *Stram.*

febriler, *Alum.*, *Ars.*, *Aur. mur.*,
Bism., *Chi. sulph.*, *Op.*, *Pb. ac.*,
Sec. — *Acon.*, *Crotal.*

flüchtiger, *Bor.*

freier, *Op.*, *Morph.*

kaum fühlbarer, *Agar.*, *Camph.*,
Cann., *Colch.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Lauroc.*, *Amygd.*, *Mang. ac.*,
Sec., *Stram.*, *Tab.*, *Ver.* — *Acon.*,
M. austr., *Strychn.*, *Crotal.*

nicht fühlbarer, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bell., *Cic.*, *Morph.*, *Ver.*

gehobener, *Asa.*

gereizter, *Tart. em.*, *Bar. mur.*,
Camph., *Colch.*, *Cupr. ars.*, *Trif.*
gespannter, *Gm. Amm.*, *Bism.*,
Camph., *Colch.*, *Mez.*, *Lact. vir.*,
Merc. subl., *Sab.*, *Sec.*, *Stram.*,
Val., *Zinc. ox.*

grosser, *Arn.*, *Bell.*, *Camph.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*, *Colch.*,
Con., *Dig.*, *Op.*, *Morph.*, *Tab.*

an beiden Händen verschiedener,
Kal. chl.

härlicher, *Aeth.*, *Gm. Amm.*,
Cinch. sulph., *Cor.*, *Hyp.*, *Nux v.*,
Op., *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*, *Raph.*
sat., *Sen.*, *Tereb.*, *Zinc. ox.*

häufiger, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*,
Amm. caust., *Ars.*, *Ars. hydrog.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Bism.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Colch.*, *Crot.*, *Cub.*, *Cupr.*
ac., *Gent.*, *Gran.*, *Guaj.*, *Jod.*,
Kal. chl., *Kal. hydriod.*, *Lob.*,
Merc. subl., *Nux v.*, *Oleand.*, *Op.*,
Pb. ac., *Raph. sat.*, *Sec.*, *Sen.*, *Stram.*,
Tab., *Tereb.*, *Thuj.*, *Val.* — *Chlor.*,
Electr., *Jugl.*, *Strychn.*, *Crotal.*, *Lach.*
nicht harmonisch mit dem Herz-
schlage, *Kal. chl.*

harter, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bism.*, *Bor.*, *Calad.*, *Camph.*,
Canth., *Chel.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Cupr. ac., *Mez.*, *Dig.*, *Gran.*, *Hy-*
droc. ac., *Jod.*, *Nitr.*, *Amygd.*,
Merc. subl., *Op.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Ran. bulb.*, *Sen.*, *Spong.*,
Squill., *Stram.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Vinc.*
— *Strychn.*, *Crotal.*, *Lach.*

heftiger, *Op.*

herabgedrückter, *Kreos.*

hüpfender, *Calad.*, *Raph. sat.*

kleiner, *Aeth.*, *Agar.*, *Agn.*, *Gm.*
Amm., *Amm. caust.*, *Amm. mur.*,
Tart. em., *Ars.*, *Asa.*, *Aspar.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Bism.*, *Camph.*,
Cann., *Canth.*, *Cic.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Colch.*, *Cupr. ac.*, *Cupr. carb.*,
Cupr. ars., *Dig.*, *Grat.*, *Hell.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. chl., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Merc. subl., *Nux v.*, *Oleand.*, *Ol.*,
Op., *Morph.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Ran. bulb., *Raph. sat.*, *Rhod.*,
Sabad., *Samb.*, *Sec.*, *Squill.*, *Stram.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tereb.*, *Trif.*, *Val.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Col.*,
Galv., *M. austr.*, *Strychn.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

im ganzen Körper fühlbarer, *Con.*,
Hell., *Kreos.*, *Merc. sol.*, *Pb. ac.*, *Sang.*
kräftiger, *Arn.*, *Ars.*, *Aur. mur.*,
Camph., *Op.*, *Val.* — *Acon.*, *Electr.*,
Galv.

krampfhafter, *Ang. sp.*, *Ars.*, *Aur.*
mur., *Bar. mur.*, *Bism.*, *Chin.*
sulph., *Colch.*, *Cupr. carb.*, *Cupr.*
ars., *Jnd.*, *Pb.*, *Sabad.*, *Sec.*, *Zinc. ox.*
langsamer, *Agar.*, *Agn.*, *Tart. em.*,
Arn., *Ars.*, *Bar. mur.*, *Bell.*,
Calc. caust., *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*,
Cast., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Con.*,
Croc., *Dig.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hydroc.*
ac., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Lact.*
sat., *Lact. vir.*, *Amygd.*, *Lob.*, *Mang.*
ac., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Oleand.*,
Op., *Morph.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Raph. sat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sab.*, *Samb.*, *Sec.*, *Sep.*,
Spig., *Stram.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Ver. — *Acon.*, *Col.*, *Galv.*, *Strychn.*,
Crotal.

matter, *Camph.*, *Carb. veg.*, *Merc.*
sol., *Oleand.*, *Op.*, *Sec.*, *Tab.* — *Cim.*
mit unregelmässigem Rhythmus,
Ant. crud., *Squill.*

sägender, *Canth.*

schneller, *Agar.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. mur., *Ang. sp.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Asa.*, *Asar.*, *Aur. mur.*, *Bar.*
mur., *Bell.*, *Bism.*, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Camph.*, *Canth.*, *Chi.*,

Chin. sulph., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Cop.*, *Cub.*, *Cupr. ars.*,
Mex., *Dig.*, *Grat.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Jnd.*, *Jod.*, *Nitr.*,
Mang. ac., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Merc.*
subl., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Nux. v., *Op.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sab.*,
Samb., *Spig.*, *Spong.*, *Stram.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Trif.*, *Val.*, *Zinc.* —
Arg., *Col.*, *Electr.*, *Galv.*, *M. arct.*,
Strychn., *Crotal.*, *Lach.*
 schwacher, *Agar.*, *Amm. caust.*,
Tart. em., *Ars.*, *Asa.*, *Bar. mur.*,
Camph., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Cinch.*
sulph., *Con.*, *Crot.*, *Dig.*, *Hydroc.*
ac., *Hyosc.*, *Merc.*, *Merc. subl.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Nux. v.*, *Op.*, *Pb.*
ac., *Rhod.*, *Rul.*, *Sang.*, *Spig.*,
Stram., *Thuj.*, *Val.*, *Ver.* — *Acon.*,
Chlor., *Cim.*, *Crotal.*
 schwerer, *Pho.*
 seltener, *Con.*, *Dig.*, *Hyosc.*,
Lact. sal., *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Ole-*
and., *Op.*, *Morph.*, *Pb. ac.*, *Sang.*,
Stram.
 Sinken, des, schnelles, *Con.*,
Dig., *Hyosc.*, *Lauroc.*, *Nux. v.*, *Op.*,
Sec., *Squill.*, *Sul.*
 starker, *Asar.*, *Bell.*, *Chel.*, *Chi.*,
Cinch. sulph., *Dig.*, *Hell.*, *Hy-*
droc. ac., *Hyosc.*, *Jnd.*, *Merc.*, *Op.*,
Pho. ac., *Ran. bulb.*, *Stram.* —
Electr., *Galv.*, *M. arct.*, *Crotal.*
 träger, *Bell.*, *Con.*, *Kal. chl.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Sec.*, *Stram.*
 undeutlicher, *Canth.*
 ungleicher, *Agar.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asa., *Bell.*, *Cinch. sulph.*, *Con.*,
Cupr. carb., *Dig.*, *Lauroc.*, *Nitr. ac.*,
Nux. v., *Oleand.*, *Op.*, *Pb. ac.*,
Squill., *Val.* — *Acon.*
 ungleicher (hinsichtlich der Energie
 der Schläge), *Lauroc.*
 unregelmässiger, *Aeth.*, *Agar.*,
Ang. sp., *Tart. em.*, *Ars.*, *Chi.*, *Cupr.*
ac., *Dig.*, *Hyosc.*, *Mang. ac.*, *Merc.*
subl., *Nux. v.*, *Op.*, *Morph.*, *Pho. ac.*,
Pb., *Rh. tox.*, *Sang.*, *Stram.*, *Val.*,
Zinc. ox. — *Acon.*
 unruhiger, *Canth.*
 unterdrückter, *Aeth.*, *Agar.*,

Tart. em., *Ars.*, *Camph.*, *Jod.*,
Kreos., *Op.*, *Sang.*, *Stram.* —
Strychn.

veränderlicher, *Ars.*

vermehrter, *Amm. caust.*, *Ars.*,
Jod., *Pho.*, *Sul. ac.*, *Val.*, *Viol.*
tric. — *Electr.*, *Galv.*

voller, *Amb.*, *Amm. mur.*, *An-*
thrak., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asa., *Aur. mur.*, *Bar. carb.*, *Bar.*
mur., *Bell.*, *Bism.*, *Camph.*, *Canth.*,
Chel., *Chin. sulph.*, *Colch.*, *Cor.*,
Croc., *Crot.*, *Cub.*, *Mez.*, *Dig.*, *Gent.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal.*
chl., *Nitr.*, *Amygd.*, *Mosch.*,
Nux. v., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb.*
ac., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*,
Samb., *Sang.*, *Sec.*, *Spong.*, *Stram.*,
Tab., *Val.*, *Vinc.* — *Acon.*, *Col.*,
Galv., *Jugl.*, *Strychn.*, *Crotal.*,
Lach.

leicht wegdrückbarer, *Aspar.*,
Cinch. sulph., *Kal. chl.*, *Pb.* —
Strychn.

weicher, *Agar.*, *Amm. mur.*, *Tart.*
em., *Bell.*, *Canth.*, *Cinch. sulph.*,
Dig., *Jod.*, *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Lob.*,
Oleand., *Op.*, *Pb.*, *Ran. scel.*,
Stram. — *Acon.*

Weichwerden, des, *Con.*
 wellenförmiger, *Cinch. sulph.*,
Pb.

kaum zu zählender, *Jod.*

zitternder, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bell., *Colch.*, *Hell.*, *Merc.*, *Merc.*
subl., *Op.* — *Crotal.*

zusammengezogener, *Tart.*
em., *Ars.*, *Asa.*, *Bism.*, *Bor.*,
Camph., *Canth.*, *Colch.*, *Crot.*, *Cupr.*
ac., *Cupr. carb.*, *Cupr. ars.*, *Dig.*,
Jod., *Lauroc.*, *Merc. subl.*, *Op.*,
Morph., *Pb. ac.*, *Sec.*, *Squill.* —
Acon., *Galv.*, *Strychn.*

(Pulsiren der Halsarterien, *Pho.*)

Pulslosigkeit, *Tart. em.*, *Ars.*,
Ars. hydrog., *Con.*, *Thuj.*

Pulslosigkeit mit gereiztem Herz-
 schlage, *Ars.*

Schauder:

Abends, *Agar.*, *Ars.*, *Berb.*, *Carb.*
veg., *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*

Magn. sulph., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Ol.*, *Phell.*, *Pho. ac.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sang.*, *Stann.*, *Sul.*, *Tab.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Chlor.*, *Merc.*, *perenn.*
 gegen Abend, *Mex.*
 mit Abgeschlagenheit, *Mosch.*, *Sen.*, *Sep.*
 mit Abgestorbenheit der Finger, *Stann.*
 mit Auslaufen der Adern, — *M. arct.*
 mit Aengstlichkeit, *Natr. mur.*, *Sabad.*
 äusserer, *Chi.*, *Nux v.*, *Trif.*
 mit Angst, *Puls.*
 mit nachfolgender Angst, *Berb.*
 an den Armen, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Cham.*, *Croc.*, *Ign.*, *Plat.*, *Puls.*, *Raph. sat.*, *Staph.*, *Sul.*, *Ver.* — *Chlor.*
 an den Armen anfangend, *Hell.*
 im l. Arme mit Zucken in demselben, *Stann.*
 mit Athemnoth, *Sen.*
 Früh beim Aufstehen, *Merc. sol.*, *Rh. tox.*, *Staph.*
 nach dem Aufstehen vergehend, *Magn. sulph.*, *Natr. carb.*
 mit Aufstossen, *Ip.*, *Sass.*
 augenblicklicher, *Op.*
 an den Beinen, *Plat.*
 nachher Behaglichkeit, *Sabad.*
 mit Beklommenheit, *Puls.*
 im Bette, *Dros.*, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Rh. tox.* — *M. arct.*
 Früh im Bette, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Raph. sat.*
 im Bette vergehend, *Sass.*
 bei der mindesten Bewegung, *Con.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*
 bei der mindesten Bewegung im Bette, *Sul.*
 durch Bewegung vergehend, — *Acon.*
 mit Blutwallung, *Sabad.*
 mit Brechschütteln, *Zinc. ox.*
 mit Brennen in den Augen, *Sen.*
 über die Brust, *Berb.*, *Coff.*, *Mex.*, *Hep.*, *Plat.*, *Rut.*
 von der Brust ausgehend, *Carb. an.*, *Caust.*, *Spig.*
 mit nachfolgender Brustbeklammung, *Berb.*

mit Bruststechen, *Sen.*
 mit Dehnen der Glieder, *Ars.*, *Gran.*, *Rh. tox.*, *Tab.* — *Electr.*
 mit Dummlichkeit im Kopfe, *Rut.*
 mit Durchfall, — *Crotal.*
 mit wässerigem Durchfall, *Puls.*
 mit Durst, *Ang. v.*, *Calend.*, *Carb. an.*, *Nux v.*, *Phell.*, *Puls.*, *Rh. tox.*
 nachher Durst, *Con.*, *Hell.*, *Nux v.*
 einstündiger, öfters, *Carb. veg.*
 mit Eingefallenheit des Gesichts, — *Acon.*
 mit Eingeschlafenheitsgefühl der Extremitäten, *Puls.*
 mit Ekel, *Asar.*, *Grat.*
 am Ellbogen, *Cast.*
 mit Empfindlichkeit gegen freie Luft, *Hep.*
 bei Entblössung in warmer Luft, *Thuj.*
 nach geringer Entblössung, *Clem.*
 mit Erbrechen, *Bor.*
 beim Essen, *Grat.*
 nach dem Essen, *Ars.*, *Bell.*, *Graph.*, *Magn. mur.*, *Staph.*
 mit Erschütterung des Gehirns, *Aur.*
 beim Erwachen Nachts, *Caust.*, *Raph. sat.*, *Sul.*
 vor dem Erbrechen, *Raph. sat.*
 mit abendlicher Exacerbation, *Ars.*
 der Extremitäten, *Chi.*, *Colch.*
 in der fieberfreien Zeit, *Ign.*
 dem Fieberfrost ähnlich, — *Galv.*
 bei kalten Fingerspitzen, *Pho. ac.*
 nach vorhergegangenen Kopfschmerz, *Aur.*
 im Freien, *Gran.*, *Tab.*, *Tarax.*, *Zinc.*
 im Freien vergehend, *Staph.*
 durch Gehen im Freien gebessert, *Morch.*
 mit Frösteln, *Pho. ac.* — *Brm.*
 nachher Frösteln, *Pho. ac.*
 mit Frost, *Led.*, *Nux v.*, *Tab.*
 ohne innern Frost, *Trif.*
 nachher Frost, *Ars.*, *Ip.*
 mit Frostgefühl, *Calc. carb.*
 Früh, *Ant. crud.*, *Con.*, *Cycl.*, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Sep.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tax.*, *Ver.*

an den Füßen, *Cast., Nicc., Samb.*
 von den Füßen beginnend, *Sul.*
 im l. Fusse, *Stann.*
 mit Gähnen, *Calc. ac., Croc., Cycl.,*
Gran., Ip., Kal. carb., Nicc.,
Oleand., Sabad., Sep., Tab. —
Electr.
 mit Gähnen anfangend, *Nicc.*
 mit Gänsehaut, *Ang. v., Ars.,*
Calend., Camph., Chi., Croc.,
Mez., Haem., Ign., Lauroc., Led.,
Natr. mur., Sab., Sang., Sass.,
Staph., Thuja. — Acon., Electr.
 mit Gänsehaut an den Backen, *Ign.*
 mit Gänsehaut an den Oberarmen,
Ign., Stann.
 mit Gänsehaut auf den Oberschen-
 keln, *Aur., Ign.*
 mit Gefühllosigkeit in den Fin-
 gerspitzen, *Stann.*
 bis ins Gehirn, *Caust.*
 mit Geschwulst der Unterkiefer-
 drüsen, *Sep.*
 im Gesicht, *Calc. carb., Cham.,*
Ign., Lauroc., Staph.
 mit Gesichtsblässe, *Coff. —*
Acon.
 mitgelblicher Gesichtsfarbe, *Hell.*
 mit Gesichtshitze, *Anac., Arn.,*
Calc. ac., Hyosc., Lact. sat., Puls.,
Rh. tox., Sen.
 nachher Gesichtshitze, *Sabad.,*
Sep., Sil., Sul.
 mit Gesichtsröthe, *Arn., Rh. tox.*
 mit Gesichtsverdunkelung, *Bell.*
— Chlor.
 mit Abscheu gegen Getränk,
Nux v.
 von den Gliedern ausgehend, *Caust.*
 mit Gliederschmerzen, *Aur. mur.*
 mit Grausen, *Nux v.*
 grieseliger, *Puls.*
 mit Grieseln in der Haut, *Ver.*
 wie unter den Haaren hinführend,
Lact. vir.
 mit Haarsträuben, *Bar. carb.,*
Calc. carb., Gran., Magn. mur.,
Nitr. ac., Puls., Ran. bulb.,
Spig.
 an den Händen, *Chel., Lauroc., Nicc.,*
Ran. bulb.
 mit kühlen Händen, *Arn.*

halbstündiger, *Nitr., Merc. sol.,*
Sil.
 am Halse, *Kal. chl.*
 mit Halsschmerz, *Sep.*
 zwischen Haut und Fleisch —
Acon.
 bei warm anzufühlender Haut, *Ca-*
lend., Sul.
 nachher Heiterkeit, *Sabad.*
 mit Herzklopfen, *Pho. ac.*
 durch Hin- u. Hergehen gebessert,
— Chlor.
 mit klopfendem Hinterhaupts-
 schmerz, *Bor.*
 mit Hitze, *Chi., Nux v., Raph.*
sat., Spig. — Lach.
 mit nachfolgender Hitze, *Ang. v.,*
Berb., Carb. an., Chi., Cocc., Con.,
Graph., Ign., Nitr., Natr. carb.,
Natr. mur., Nux v., Pho. ac., Puls.,
Raph. sat., Sabad., Sep., Sil.,
Staph., Sul., Tax. — M. arct., Lach.
 mit Hitze wechselnd, *Amm. carb.,*
Anthrak., Ars., Asar., Merc.
sol., Mosch., Nicc., Ol., Pho., Raph.
sat., Rh. tox., Sang., Sep., Spong.
 mit Hitze beim Erwachen, *Bor.*
 mit Hitze im Kopfe, *Arn., Pho.,*
Raph. sat.
 nachher Hitze der Hände, *Sul.*
 mit Hitze in der Stirn, *Ant. crud.,*
Calc. ac., Dros., Led.
 mit Hitze der Wangen, *Dros.,*
Led., Staph.
 mit fliegender Hitze, *Bar. ac.,*
Merc. sol., Mosch., Plat.
 mit nachfolgender fliegender Hitze,
Carb. veg.
 an der Hüfte, *Gran.*
 innerlicher, *Ang. v., Ign.*
 nachher Kälte, *Ip., Nux v.*
 mit äusserer Kälte — *Brm.*
 ohne äussere Kälte, *Led., Rhe.,*
Sul.
 mit innerer Kälte, *Chi.*
 mit Kälte der Extremitäten, *Puls.*
 mit Kälte der Füße, *Chi., Magn.*
mur., Rut., Samb.
 mit Kälte der Hände, *Calc. ac.,*
Chi., Dros., Grat., Hyosc., Led.,
Pho., Pimp., Rh. tox., Rut., Samb.,
Sep., Stann., Staph.

mit Kälte der Haut, *Bar. carb.*,
Cham., *Chi.*, *Squill.*

kalter und brennender zugleich,
— *Mgnt.*

kleiner, *Op.*, *Pho.* — *M. austr.*
im ganzen Körper, *Agar.*, *Anac.*,
Ang. v., *Ant. crud.*, *Arn.*, *Asar.*,
Aur., *Aur. mur.*, *Bar. ac.*, *Bor.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calc. pho.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cast.*,
Caust., *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Clem.*, *Cocc.*, *Coff.*,
Con., *Croc.*, *Cycl.*, *Mez.*, *Dig.*,
Dros., *Econ.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Haem.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Hyp.*,
Ip., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Led., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Ol.*, *Op.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran.*
bulb., *Raph. sat.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Samb.*, *Sass.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tax.*,
Thuj., *Trif.*, *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*,
Chlor., *Electr.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Merc. perenn., *Strychn.*, *Crotal.*,
Lach.

an der einen Körperhälfte, *Verb.*
am Kopfe, *Lact. sat.*, *Ol.*, *Plat.*,
Staph. — *Crot.*

am behaarten Kopfe, *Gran.*, *Grat.*,
Pimp., *Stront.*

an den Kopfbedeckungen, *Ars.*
mit Kopfeingenommenheit, *Pho.*

an der einen Kopfhälfte, *Rut.*
mit Kopfschmerz, *Gran.*, *Pho.*, *Sen.*
vorher Kopfschmerz — *Chlor.*
mit Krabbeln, bald hier, bald dort,
Samb.

mit Krämpfen im Unterleibe, *Rh. tox.*
kriechender, *Sul.*

mit einem zum Krummgehen zwin-
gendem Gefühl, *Hep.*

kurzer, *Nitr.*, *Sab.*, *Sec.*, *Staph.*,
Vinc. — *Merc. perenn.*

nachher Leibweh, *Ign.*, *Ran. bulb.*

leichter, *Asa.*, *Asar.*, *Bell.*, *Lact.*
vir., *Sass.*

bei der geringsten Berührung von
der Luft, *Mosch.*, *Nux v.*

durch Luftzug vermehrt, *Bar. carb.*
im Magen, *Sep.*

mit Magenschmerz, *Pho.*

bei dem Mittagsschlaf, *Sep.*

nach dem Mittagessen, *Ran. bulb.*

gegen Mitternacht, *Amm. carb.*

nach Mitternacht, *Nicc.*

vor Mitternacht, *Nicc.*

mit Müdigkeit, *Carb. veg.*

mit Mundtrockenheit, *Nux v.*,
Staph.

Nachmittags, *Ang. v.*, *Asa.*, *Calend.*,
Carb. an., *Guaj.*, *Ign.*, *Natr. carb.*,
Phell., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Staph.* —

M. arct., *M. austr.*

Nachts, *Bor.*, *Phell.*, *Rh. tox.*, *Staph.*,
Sul. — *M. arct.*

im Nacken, *Caust.*, *Hep.*, *Nicc.*,
Staph.

mit Nebel vor den Augen, *Hydroc. ac.*
beim Niederlegen, *Sass.*, *Staph.*
— *Acon.*

nach dem Niederlegen, *Aur.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Sab.*

vor dem Niederlegen, *Natr. carb.*

an dem Oberbauche, *Mez.*

an dem Oberkörper, *Cin.*

an den Oberschenkeln, *Puls.*,
Ran. bulb.

beim blossen Oeffnen des Fen-
sters, *Pimp.*

öfterer, *Alum.*, *Asa.*, *Bry.*, *Puls.*,
Rat., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Samb.*,
Sec., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Sul. ac.*,
Thuj. — *M. arct.*, *M. austr.*,
Lach.

partieller, *Chi.*

periodiseher, *Bism.*

plötzlicher, *Bar. carb.*, *Plat.*

mit Reissen im Oberschenkel, *Bor.*

über den Rücken, *Ang. v.*, *Ant.*

crud., *Berb.*, *Calc. ac.*, *Calc. caust.*,
Canth., *Caps.*, *Carb. an.*, *Cast.*,
Chel., *Coff.*, *Colch.*, *Croc.*, *Mez.*,
Dig., *Grat.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Lact.*
sat., *Led.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Nicc., Ol., Pho., Plat., Pimp., Puls., Raph. sat., Rh. tox., Rut., Sabad., Sang., Sen., Spong., Staph., Stront., Sul., Thuj., Val., Ver., Zinc., — Acon., Brm., Chlor., M. arct., Lach.

vom Rücken ausgehend, *Caust.*

mit Rückenschmerz, *Hep.*

vom letzten bis zum zweiten Rückenwirbel, *Asa.*

in der Ruhe, *Dros.*

mit Schläfrigkeit, *Natr. mur., Sabad., Staph.*

nachher Schläfrigkeit, *Sab.*

vor Schlafengehen, *Sab., Sep.*

am Scheitel, *Cast., Ol.*

an den Schenkeln, *Cic., Trif. — Chlor.*

mit Schmerzen, wie Geburtswehen, *Puls.*

mit Schmerz in der Hüfte, *Hep.*

mit Schmerzen in der Leisten-
gegend, *Bor.*

mit Schmerz im Magen, *Aur. mur.*

mit Schmerz im Rücken, *Aur. mur.*

mit Schmerz zwischen den Schul-
tern, *Tab.*

mit Schmerzhaftigkeit des gan-
zen Körpers, *Puls.*

mit Schnupfen, *Magn. sulph.*

mit Schwarzwerden vor den
Augen, *Sab.*

mit Schweiss, — *Mgnt.*

mitten im Schweisse, *Rh. tox.*

mit nachfolgendem Schweisse,

Anthrak., Carb. an., Cocc., Dig.,

Hep., Nitr., Magn. mur., Natr.

mur., Pho. ac., Tax. — Lach.

mit Schwere des Kopfes, *Magn. sulph.*

in Schüttelfrost übergehend, —
Acon.

mit Schütteln, *Grat., Natr. mur., Sabad., Staph. — Chlor.*

über die Schulterblätter, *Ran. bulb.*

mit undentlichem Sehen, *Hydroc. ac., Sabad.*

im Sitzen, *Natr. mur.*

in der Sonne sich verschlimmernd,
— *Chlor.*

beim Spaziergehen, *Ars.*

nachdem Spaziergehen, *Rh. tox.*
mit Stichen im Kopfe, *Mang. ac.*
an der Stirn, *Cast.*

mit Stirnschweiss, *Natr. mur.*
mit stetem Stuhldränge, *Magn. mur.*
einen Tag um den andern, *Carb. an.*
den ganzen Tag, *Tab.*

an einzelnen Theilen des Körpers,
Berb. Cast., Caust., Cham., Coff.
am hintern Theile des Körpers,
Coff., Croc.

nach dem Trinken, *Ars., Lyc., Nux v.*

bei jedesmaligem Trinken, *Calend.*

bei kaltem Trinken, *Calend.*

mit Uebelkeit, *Asar., Hep., Magn. carb., Sabad.*

wie bei Uebergossenwerden
mit kaltem Wasser, *Phell., Verb. — Galv.*

an den Untergliedern, *Gran.*

durch die Unterglieder, *Cocc.*

von unten nach oben, *Sass.*

über den Unterleib, *Bell., Pho. ac.*
mit viel Unruhe, *Amm. carb., Mosch.*

Vormittags, *Bar. carb., Berb., Gran., Graph., Kal. carb., Magn. carb., Magn. mur., Sass., Stann. — Chlor.*

bei Wärme der Füße, *Kal. chl.*

mit Wärme des Gesichts, *Rut., Thuj.*

bei Wärme der Hände, *Thuj.*

bei Wärme des Körpers, *Dros., Pimp.*

bei gewöhnlicher Wärme des Kör-
pers, *Chel.*

in der Wärme vergehend, *Bar. carb.*
nachher Wärmegefühl, — *Acon.*

nachher behagliches Wärmegefühl,
Mosch.

mit Wärmegefühl wechselnd, *Sec.*
mit Wässern der Augen, *Magn. sulph.*

nach Wassertrinken, *Raph. sat.*

mit Weithun der Haare beim Be-
rühren, *Hep.*

mit dem Wetter in Widerspruch
stehend, *Chin. sulph.*

von der Mitte der Wirbelsäule
sich nach beiden Lenden theilend,
— *Acon.*

mit Zähneklappern, *Ign., Natr. mur., Ol., Stann.*

mit Zerschlagenheitsgefühl, *Arn.*

mit Ziehen in den Gliedern, *Nux v.*

mit Ziehen im Oberschenkel, *Gran.*
im Zimmer, *Mur. ac., Nitr. ac., Pimp., Ran. bulb., Trif.*

im Zimmer vergehend, *Lauroc., Zinc.*

beim Austritt aus dem Zimmer, *Lauroc., Magn. mur., Sass.*

beim Eintritt ins Zimmer, *Aeth., Ol., Plat.*

mit Zittern, *Bor., Cann., Caps., Cin., Natr. mur., Sabad.*

unter Zunahme der Schmerzen, *Natr. mur.*

mit Zusammenfahren im Schläfe, *Puls.*

Schüttelfrost:

Abends, *Am. mur., Asar., Bar. carb., Cast., Ferr. ac., Gutt., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Nux m., Petrol., Rh. tox., Stront., Sul., Tab., Thuja., Zinc.*

mit Aengstlichkeit, *Ign.*

mit Aergerlichkeit, *Cann., Cast., äusserer, Chi.*

kurz anhaltender, *Gutt.*

Früh beim Aufstehen, *Kreos.*

gleichnach dem Aufstehen, *Merc. sol.*
im Bette, *Tab., Thuja.*

Abends im Bette, *Merc. sol., Rh. tox.*

Früh im Bette, *Nux v.*

im Bette vergehend, *Magn. carb., Magn. mur., Zinc.*

ohne sich im Bette erwärmen zu können, *Magn. carb.*

beim Bewegen, *Sang. — Acon.*

mit Brechneigung, *Hep.*

über die Brust, *Acon.*

mit Dehnen, *Rut. — Brm.*

mit wohlthuendem Dehnen, *Acon.*

mit Delirien, *Hep.*

mit Druck in den Augäpfeln, *Kreos.*

mit Durchfall, *Pho.*

mit Durst, *Cann., Carb. veg., Gins., Gutt., Rh. tox.*

nachher Durst, *Ant. crud., Ars., Berb., Magn. sulph., Thuja. — M. austr.*

ohne Durst, *Agar., Amm. carb., Arn., Bell., Bry., Cocc., Led., Magn. sulph., Rh. tox., Sul.*

einstündiger, *Chel.*

bei Eiskälte der Fingerspitzen, *Merc. sol.*

mit schmerzhafter Empfindlichkeit des äussern Kopfes beim Anfühlen und Bewegen, *Hell.*

mit Erbrechen, *Hep., Nux v.*

vorher Erbrechen, *Thuja.*

mit öfterem Erwachen, *Kal. hydriod., Spong.*

nach dem Essen, *Ign.*

mit Leichtigkeit in den Fingerbewegungen, *Spig.*

mit Flechsenzuckungen, *Merc. sol.*

im Freien, *Rh. tox., Tong.*

jedesmal im Freien, *Chel., Nitr., Mang. ac.*

nachher Frösteln, *Kreos.*

mit Frost, *Chi., Rh. tox.*

Früh, *Carb. veg., Cinch. sulph., Kreos., Mang. ac., Merc. sol., Nux m., Nux v., Spig., Spong., Thuja.*

von den Füßen beginnend, *Bar. carb., Mang. ac.*

mit Gähnen, *Rut., Thuja. — Brm.*

mit wohlthuendem Gähnen — *Acon.*

mit Gänsehaut, *Hell., Ol., Rut., Sul. ac.*

mit Gefühl von Gänsehaut im Gesicht, *Bar. ac.*

mit Geistesaufgewecktheit, *Spig.*
wie von Gemüthserschütterungen, *Lyc.*

mit blauem Gesicht, *Sul.*

mit Gesichtsblässe, *Hep., Sul.*

mit Gesichtshitze, *Kreos.*

nachher Gesichtshitze, *Chin. sulph., Kreos.*

mit fliegender Gesichtshitze, *Kreos.*

bei normaler Gesichtstemperatur, *Agar.*

mit Veränderung der Gesichtszüge, *Hep.*

beim Greifen der Hände auf Kaltes *Zinc.*

mit Haarsträuben, *Amm. carb.*,
Bar. carb.
 mit Gefühl von Haarsträuben,
Bar. ac.
 mit blauen Händen, *Spong.*
 nachher heisse Hände, *Kreos.*
 halbstündiger, *Cocc.*, *Kal. hydriod.*
 mit Hastigkeit, *Cann.*
 heftiger, *Cast.*, *Gutt.*
 mit Hinschwinden des Bewusstseins, *Pho. ac.*
 mit Hitze — *Acon.*
 mit nachfolgender Hitze, *Amm. carb.*,
Ant. crud., *Berb.*, *Carb. veg.*,
Nitr., *Magn. sulph.*, *Op.*, *Petrol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sep.*,
Spong. — *Acon.*
 ohne nachfolgende Hitze, *Agar.*,
Bell., *Led.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*
 dann Hitze und Frost, *Bry.*
 mit Hitze im Kopfe, *Calc. caust.*
 bei Hitze in der Stirn, *Asar.*
 bei Hitzgefühl in den Handtellern,
Merc. sol.
 innerer, *Chi.*, *Cinch sulph.*,
Petrol.
 mit Jücken in der Haut, *Amm. carb.*
 nachher Kälte — *Acon.*
 ohne äusserliche Kälte, *Magn. carb.*,
Nux v.
 mit eisiger Kälte — *Acon.*
 mit Kälte der Finger, *Pho. ac.*
 bei Kälte der Füsse, *Cann.*, *Hep.*,
Kreos., *Mang. ac.*, *Petrol.*, *Sep.* — *Brm.*
 nachher Kälte der Füsse, *Kreos.*
 bei Kälte der Hände, *Agar.*, *Asar.*,
Camph., *Chel.*, *Hep.*, *Mang. ac.*, *Sep.*,
Spong., *Sul.*
 bei Kälte des Körpers, *Amm. carb.*,
Dulc., *Gutt.*
 bei Kälte der Kniee, *Cann.*
 mit Kältegefühl — *M. austr.*
 mit Klopfen im Vorderkopfe, *Lyc.*
 des ganzen Körpers, *Agar.*, *Alum.*,
Amm. carb., *Amm. mur.*, *Ant. crud.*,
Arn., *Ars.*, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bry.*, *Calc. caust.*, *Canth.*,
Caps., *Cast.*, *Caust.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Dulc., *Ferr. ac.*, *Gins.*, *Gutt.*, *Hell.*,
Hep., *Hydroc. ac.*, *Jod.*, *Kal. hy-*

driod., *Nitr.*, *Led.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Sabad.*,
Samb., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Tong.*,
Zinc. — *Acon.*, *Brm.*, *Galv.*,
M. austr.
 auf der l. Körperhälfte, *Thuj.*
 am Kopfe, *Bar. ac.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Bell.*,
Rh. tox., — *Brm.*
 mit Kopfschmerz, *Magn. sulph.*
 — *Acon.*
 vorher Kopfschmerz, *Spong.*
 krampfhafter, *Lyc.*
 mit Kriebeln in den Fingern, *Gins.*
 mit veränderlicher Laune, *Cann.*
 vorher Leibschmerz, *Spong.*
 von den Lenden ausgehend, *Nux m.*
 mit Mattigkeit, *Asar.*
 Mittags, *Ant. crud.*
 mit Mundtrockenheit, *Gins.*
 Nachmittags, *Bry.*, *Chin. sulph.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lauroc.*, *Pho. ac.*,
Sep., *Sul.*, *Tong.*, *Zinc.*
 Nachts, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Cast., *Ferr. ac.*, *Gutt.*, *Kal hydriod.*,
Pho., *Sabad.*, *Sass.* — *Acon.*
 mit blauen Nägeln, *Amm. carb.*,
Carb. veg., *Pho. ac.*
 mit Nasenbluten, *Kreos.*
 beim Niederlegen, *Chel.*, *Samb.*,
Zinc.
 nach dem Niederlegen vergehend,
Nitr., *Magn. sulph.*
 vor dem Niederlegen, *Ol.*
 plötzlicher, *Cast.*
 nachher Reissen, *Spong.*, *Thuj.*
 mit ziehendem Reissen in den
 Gliedmassen, *Hell.*
 mit Reissen in den Handgelenken,
Pho. ac.
 im Rücken, *Aur.*, *Cast.* — *Acon.*
 vom Rücken ausgehend, *Gutt.*
 mit Schauder, *Chi.*, *Dulc.*
 nachher Schlaf, *Ant. crud.*, *Op.*
 aus dem Schlafe weckend, *Gutt.*
 mit Schlafsucht, *Hep.*
 mit Schmerzen, *Ars.*, *Bry.*, *Cast.*,
Sang.

nachher ziehend-zuckende Schmerzen in den Gliedern, *Puls.*
 mit Schmerz in den Schläfen, *Kreos.*
 mit Schwäche, *Hep.*
 mit Schwäche der Arme, *Pho. ac.*
 mit Schwanken und Schaukeln des Kopfes — *Acon.*
 mit Schweiss, *Chel., Ign.*
 mit nachfolgendem Schweisse, *Bell., Magn. sulph., Op., Petrol., Pho., Puls., Sep., Spong., Thuj. — Acon., M. austr.*
 nachher kalter Schweiss in den Handtellern, *Tab.*
 mit Schwere der Glieder, *Thuj.*
 mit Schwere des Kopfes, *Gins., Nitr. — Acon.*
 mit Schwere in den Oberarmen, *Kreos.*
 mit Schwindel, *Spong.*
 mit Spannen in den Jochbeinen, *Bar. ac.*
 mit Speichelansammlung im Munde, *Rh. tox.*
 mit Stichen in den Gelenken, *Hell.*
 mit prickelnden Stichen in der Stirn, *Sabad.*
 mit Stichen im Vorderhaupte, *Mang. ac.*
 beim Stuhle, *Nux m.*
 den ganzen Tag, *Jod., Tab.*
 bei jedesmaligem Trinken, *Calend., Cann., Caps.*
 mit Uebelkeit, *Chel., Hep., Spong.,*
 mit Unbehaglichkeit, *Jod.*
 mit Unbesinnlichkeit, *Hep.*
 nachher wasserheller, Krystall absetzender Urin, *Chin. sulph.*
 mit Verdriesslichkeit, *Kreos.*
 mit Verzerren des Gesichts, *Cann.*
 Vormittags, *Pho. ac. — Acon.*
 bei Wärme des Körpers, *Asar., Chel., Gutt., Sass., Thuj.*
 nachher Wärme des Körpers, *Amm. carb., Magn. sulph., Pho. ac., Rh. tox. — Acon., M. austr.*
 mit Wangenhitze, *Bry.*
 mit Wangenröthe, *Bry., Ign.*
 mit Werfen, wie von Electricität, *Canth.*
 mit Werfen der Kniee und Füsse, *Stram.*

mit Zähneklappern, *Amm. carb., Calc. caust., Caps., Gutt., Hep., Sass.*
 mit Zahnschmerzen, *Rh. tox.*
 mit Ziehen im Magen, *Gins.*
 mit Ziehen im Unterschenkel — *Brm.*
 im Zimmer, *Lauroc., Magn. carb., Rh. tox.*
 sogleich beim Austritt aus dem Zimmer, *Lauroc., Magn. mur., Plat.*
 beim Eintritt ins Zimmer, *Rh. tox.*
 mit Zittern, *Cann., Led.*
 mit Zuckungen, *Stram.*
 nachher Zusammenziehen der Zehen und Fusssohlen, *Nux v.*

Schweiss:

Abends, *Bar. carb., Calc. carb., Hep., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Mur. ac., Sul., Tereb. — Fluor., Jugl., Lach.*
 jeden zweiten oder vierten Abend, *Mur. ac.*
 mit Abgeschlagenheit, *Anthrak.*
 abmattender, *Bar. carb., Calc. ac., Carb. an., Chin. sulph., Ferr. ac., Graph., Hyosc., Jod., Nitr. Merc., Sil., Sul., Tab.*
 an den Achseln, *Anthrak., Pho.*
 unter den Achseln, *Bov., Dulc., Pho.*
 in den Achselgruben, *Rhod., Sel. — Lach.*
 ängstlicher, *Arn., Bry., Nitr., Nux v., Pho., Sul. — Electr.*
 allgemeiner, *Agar., Anthrak., Ant. crud., Tart. em., Arn., Bar. carb., Bell., Berb., Bism., Bry., Calc. carb., Camph., Caps., Carb. an., Carb. veg., Card., Caust., Cham., Chi., Cocc., Con., Dulc., Euphorb., Euphr., Graph., Hell., Hyosc., Ign., Jod., Ip., Kal. carb., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Lob., Lyc., Mang. ac., Mosch., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Op., Pho., Puls., Rhod., Rh. tox., Rut., Samb., Sec., Sen., Sep., Stram., Ver. — Acon., Arg. nitr., Brm., Electr., Galv., Mgnt., M. arct., M. austr.*

mit Ameisenkriechen in der Haut, *Rhod.*
 anfallsweise, *Caus.*
 mit Angstgefühl, *Berb.*, *Cocc.*,
Mang. ac.
 anhaltender, *Bell.*, *Hep.*, *Pho.*,
Ver.
 mit vermindertem Appetite, *Stram.*
 nachher Appetitsabnahme, *Bell.*,
Sil.
 mit Athembeschwerden, *Con.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*
 mit Aufgetriebenheit des Leibes,
Stram.
 beim Schliessen der Augen zum
 Schlafe, *Carb. an.*
 mit gelblicher Augenfärbung, *Ars.*
 an den Ausschlagsstellen,
Anthrak.
 über den Bauch, *Anac.*, *Pho.*,
Staph.
 an der äussern Beckengegend,
Canth.
 an den Beinen, *Calc. carb.*, *Nitr.*,
Sep., *Tersb.*
 der kalten Beine, *Con.*
 bei kalten Beinen, *Calc. carb.*
 heissender, *Cham.*, *Con.*
 im Bette, *Ant. crud.*, *Bry.*,
Merc. sol.
 der mit dem Bette bedeckten
 Theile, *Bell.*
 bei geringer Bewegung, *Bell.*,
Merc. ac., *Natr. mur.*, *Op.*, *Sep.*,
Stann., *Sul. ac.* — *Brm.*,
Lach.
 blauer, *Ind.*
 blutiger, — *Crotal.*
 brennender, *Natr. carb.*
 mit Brennen der Haut, *Bism.*,
Merc. sol., *Rh. tox.*, *Ver.*
 auf der Brust, *Bov.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Dros.*, *Euphr.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Merc. subl.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Sel.*, *Sep.*, *Tab.*
 — *Arg. nitr.*, *Col.*, (*M. arct.*)
 bei Brustbeklemmung, — *Lach.*
 mit Durchfall, *Stram.* — *Acon.*
 mit Durst, *Bell.*, *Chi.*, *Cinch.*
sulph., *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,
Stram.
 nachher viel Durst, *Bell.*, *Nux v.*

ohne Durst, *Nux v.*
 zuvor Durst, *Bry.*, *Stram.*
 beim Einschlafen, *Magn. carb.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Tarax.*
 nach dem Einschlafen, *Ant. crud.*,
Ars.
 eiskalter, *Ars.*
 mit Erbrechen, *Merc. sol.*
 nachher Erbrechen, *Sul.*
 nachher Ermattung, *Ant. crud.*,
Nitr.
 beim Erwachen, *Carb. an.*, *Con.*,
Gutt., *Jo d.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*,
Nux v., *Pho.*, *Samb.*, *Sass.*, *Sep.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.*
 beim Erwachen vergehend, *Sul.*
 — *M. arct.*
 erst nach dem Erwachen, *Sul.*
 beim Essen, *Bry.*, *Merc. sol.*, *Ol.*,
Pho.
 excessiver, *Agar.*, *Morph.*
 der unteren Extremitäten, *Rhod.*
 die Wäsche färbend, *Bell.*, *Carb.*
an., *Graph.*, *Merc. sol.*, *Rhe.*,
Sel.
 an den Fersen, *Anthrak.*
 fettiger, *Chi.*, *Magn. carb.*, *Merc.*
sol., *Stram.*
 nach beendigtem Fieberanfall,
Ars.
 die Fingerspitzen schrumpfig
 machend, *Ant. crud.*, *Merc. sol.*
 mit Fipfern in der Haut, *Rh. tox.*
 flüchtiger, *Arn.*, *Bell.*, *Ol.*
 im Freien vergehend, *Nux v.*
 beim Gehen im Freien, *Nux v.*
 beim Gehen im Freien vergehend,
Merc. sol.
 mit Friesel, *Bell.*, *Op.*
 mit Frösteln, — *Arg. nitr.*
 mit Frösteln im Rücken, *Casc.*
 mit Frost, *Lam.*
 nachher Frost, *Hep.*
 ungeachtet der grossen Frostig-
 keit, *Natr. mur.*
 Früh, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Ant. crud., *Aur.*, *Bell.*, *Bov.*, *Bry.*,
Calc. ac., *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caus.*, *Chel.*, *Chi.*,
Cocc., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Grat.*, *Guaj.*, *Gutt.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*

mur., Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Op., Pho., Pho. ac., Pimp., Puls., Rh. tox., Sep., Sil., Stann., Sul., Sul. ac. — Arg. nitr., Mgnt., Merc. perenn.
 an den Füßen, *Bry., Canth., Hell., Mang. ac., Mur. ac., Nitr. ac., Pho., Staph., Sul. — Col., Lach.*
 am Fussrücken, *Anthrak.*
 der Fusssohlen, *Merc. sol.*
 mit Gänsehaut, *Lam.*
 bei langsamen Gehen in kalter Temperatur, *Bov., Bry.*
 bei mässigem Gehen, *Agar., Ang. sp., Canth., Carb. an., Casc., Chin. sulph., Eng., Ferr. ac., Guaj., Kal. carb., Led., Rhod., Rut., Sec., Sep., Thor. — Fluor.*
 bei jeder Geistesanstrengung, *Kal. carb.*
 in den Gelenken, *Lyc., Sass.*
 gelinder, *Asar., Aur., Canc., Canth., Card., Casc., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Con., Gutt., Hell., Hep., Ip., Lact. sat., Lact. vir., Mosch., Mur. ac., Nux v., Op., Puls., Rhod., Rh. tox., Sep., Stram., Val., Zinc. ox. — Acon., Jugl., Mgnt.*
 an den Genitalien, *Anthrak., Staph.,*
 Geruch von, um sich her, *Lyc.*
 von heftigem Geruche, *Euphr.*
 im Gesicht, *Bor., Cham., Cocc., Dros., Ign., Merc. sol., Pr. sp., Rhe., Rh. tox., Spong., Sul. — Fluor., M. arct.*
 bei Gesichtsblässe, *Hell.*
 nur auf der r. Gesichtseite, *Puls.*
 mit Gesichtsröthe, *Con.*
 an den Händen, *Anthrak., Ars., Canth., Cin., Cocc., Merc. subl., Natr. carb., Ol., Pho., Sul., Tab., Ver. — Col.*
 häufiger, *Tart. em., Arn., Merc. sol., Op., Puls., Val. — Electr.*
 an den Handgelenken, *Petrol.*
 die Haut glänzend hinterlassend, *Anthrak.*
 mit gelblicher Hautfärbung, *Ars.*

bei gewöhnlicher Hautwärme, *Ars.*
 halbseitiger, *Bar. carb., Puls.*
 am Halse, *Cann., Coff., Euphorb., Kal. carb., Mang. ac., Nux v., Rh. tox., Stann.*

mit Harnfluss, *Bell.*
 nachher Heiserkeit, *Sul. ac.*
 in der Herzgrube, *Nux v.*
 mit Herzklopfen, *Merc. sol.*
 in der Hitze, *Chi.*
 mit Hitze, *Con.*
 nach der Hitze, *Chi.*
 nachher Hitze, *Sul.*
 nachher trockene Hitze, *Nux v.*
 nachher Hitze am Kopfe, *Mex.*
 in der Hohlhand, *Anac., Bry., Camph., Cham., Dig., Dulc., Merc. sol., Pho. — M. arct.*

mit Husten, *Mur. ac., Rh. tox.*
 mit Jücken, *Bell., Calc. carb., Cinch. sulph., Natr. mur., Op., Rhod., Tax. — Fluor.*

bei Kälte der Backen, *Rh. tox.*
 bei Kälte der Extremitäten, *Tab.*
 bei Kälte der Hände, *Nitr. ac.*
 bei Kälte am Halse, *Lyc.*
 bei Kälte des Kopfes, *Pho.*
 bei Kälte der Stirn, *Lyc.*
 mit Kälteüberlaufen beim Aufdecken, *Nitr.*

kalter, *Agar., Anthrak., Tart. em., Arn., Ars., Aur. mur., Bar. mur., Bell., Camph., Canth., Chi., Cin., Cocc., Cupr. ac., Cycl., Dig., Euphorb., Hell., Ign., Kal. carb., Lob., Merc. sol., Merc. subl., Mur. ac., Nux v., Oleand., Op., Morph., Pb., Pb. ac., Sel., Sep., Stram., Tab., Ver. — Acon., Lach.*

klebricher, *Anac., Anthrak., Tart. em., Ars., Calc. carb., Chin. sulph., Daph. ind., Dig., Hep., Jod., Nux v., Sec., Tab., Tax. — Col., Fluor.*

bei geringer Körperanstrengung, *Agar., Amm. mur., Berb., Bry., Calc. carb., Chi., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cocc., Gran., Graph., Hep., Nitr., Natr. carb., Nitr. ac., Rhe., Tax.*

an der vordern Körperhälfte,
Pho.
 nur auf der l. Körperseite, *Puls.*,
 nur auf der r. Körperseite, *Puls.*
 bei gewöhnlicher Körperwärme,
Hell.
 bei erhöhter Körperwärme, *Magn.*
mur.
 in den Kniekehlen, *Carb. an.*,
Dros.
 am Kopfe, *Bar. carb.*, *Bor.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Cham.*, *Cocc.*, *Dulc.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Rhe., *Sep.*, *Sil.*, *Tab.* — *Col.*,
Galv.
 vom Kopfe bis zur Herzgrube,
Sec.
 mit Kopfschmerz, *Anthrak.*
 vorher Kopfschmerz, *Ferr. ac.*
 mit Kopfschwere, *Ars.*
 der einen Kopfseite, *Nux v.*
 nachher Kopfwüsthheit, *Bry.*
 zum Kratzen nöthigend, *Mang. ac.*
 mit Kreuzschmerz, *Cinch. sulph.*
 kühler, *Anac.*, *Cocc.*, *Hyosc.*, *Lact.*
vir., *Rhe.*, *Spong.* — *M. arct.*
 mit Kühle wechselnd, *Pho.*
 nachher Kühle im Kopfe, *Lauroc.*
 mit Leibschermerz, *Nux v.*, *Stram.*
 allzuleichter, — *Lach.*
 an den Lenden, *Sil.*
 leuchtender, *Pho.*
 mit Lippentrockenheit, *Nux v.*
 selbst bei kalter Luft, *Calc. carb.*,
Rh. tox.
 bei Gehen in kalter Luft, *Rh. tox.*
 in der Magengegend, — (*Mgnt.*)
 mit Magendrücken, *Sul.*
 matter, *Cocc.*, *Nitr.*, *Natr. carb.*
 — *Acon.*
 unter Mattigkeit, *Aur. mur.*,
Cinch. sulph., *Nitr.*, *Lauroc.*,
Natr. carb., *Rhod.*, *Tax.*
 gegen Mittag, — *Acon.*
 beim Mittagessen vergehend, *Pho.*
 im Mittagsschlaf, *Natr. mur.*,
Pho. ac.
 nach Mitternacht, *Bar. carb.*,
Dros., *Hep.*, *Nicc.*, *Pho.*, *Sabad.*,
Samb., *Staph.* — *Acon.*, *Mgnt.*

nach Mitternacht, *Dros.*
 vor Mitternacht, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Mur. ac.*, *Rh. tox.*, *Tab.*
 um Mitternacht, *Con.*, *Hep.*,
Staph.
 einen Morgen um den andern,
Ant. crud., *Ferr. ac.*
 jeden Morgen, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Pimp.*,
Sep., *Stann.*, *Sul.*
 gegen Morgen, *Canth.*, *Cham.*, *Coff.*,
Hell., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Raph.*
sat., *Rhod.*, *Sil.*, *Ver.*, *Zinc. ox.*
 — *Arg. nitr.*
 im Morgenschlaf, *Bor.*, *Sul.* —
Mgnt., *M. austr.*
 mit Mundtrockenheit, *Nux v.*
 Nachmittags, *Berb.*, *Nicc.*, *Nux v.*,
Staph. — *Fluor.*
 Nachts, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Anthrak.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Asar., *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Bism.*, *Bry.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Canc.*, *Cann.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*,
Cinch. sulph., *Clem.*, *Cocc.*, *Con.*,
Cupr., *Dig.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Guaj., *Gull.*, *Hep.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lob.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sab.*,
Samb., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tax.*,
Ver., *Viol. od.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* —
Acon., *Col.*, *Electr.*, *Galv.*, *Mgnt.*,
M. arct., *M. austr.*, *Lach.*
 eine Nacht um die andere, *Nitr.*,
Sep.
 am Nacken, *Tart. em.*, *Chi.*, *Nux v.*,
Pho. ac., *Stann.*, *Sul.*
 bei blauen Nägeln, *Nitr. ac.*
 an der Nase, *Cin.*
 unter der Nase, *Nux v.*
 (Neigung zum), *Gm. Amm.*, *Berb.*,
Carb. veg., *Ign.*, *Merc. sol.*, *Puls.*,
Staph., *Sul. ac.* — *Acon.*
 gleich nach dem Niederlegen,
Asar., *Hep.*, *Sep.*, *Trif.*
 vor dem Niederlegen, *Sul.*
 am Oberkörper, *Asar.*, *Kal. carb.*

an den Oberschenkeln, *Amb.*,
Ars., *Dros.*, *Euphorb.*, *Rh. tox.*,
Sep. — *Col.*

örtlicher, *Anthrak.*, *Con.*

öliger, *Bry.*, *Merc. sol.*

mit Ohrenbrausen, *Ars.*

partieller, *Ars.*, *Cham.*, *Merc. sol.*

plötzlicher, *Carb. an.*

an den Präkordien, — *Acon.*

nach vorausgegangenem Prickeln
in der Haut, *Chin. sulph.*

profuser, *Amm. mur.*, *Tart. em.*,

Arn., *Cann.*, *Dig.*, *Tab.* —
Acon.

bei Pulslosigkeit, *Hell.*

qualvoller, *Ant. crud.*

regelmässig auftretender, —
Strychn.

reichlicher, *Aur.*, *Aur. mur.*,

Bell., *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Nux v.*,
Samb., *Stram.* — *Fluor.*

mit Reissen im entblösten Glie-
de, *Merc. sol.*

bitterlich riechender, *Ver.*

nach Blut riechender, *Lyc.*

brenzlich riechender, *Bell.*

dumpfig riechender, — *Cim.*

eigenthümlich riechender, *Aur.*

mur., *Carb. an.*, *Cop.*, *Cub.*

nach faulen Eiern riechender, *Staph.*

faulig riechender, *Carb. veg.*,

Daph. ind., *Staph.*

gewürzhaft riechender, *Rhod.*

nach Hollunderblüthen riechender,

Sep.

krankhaft riechender, *Cinch.*

sulph.

wie Pferdeharn riechender, *Nitr.*
ac.

nach Rhabarber riechender, *Rhe.*

säuerlich brenzlich riechender, *Sul.*

nach Schwefel riechender, *Pho.*

nach dumpfigem Stroh riechender,

Nux v.

süsslich riechender, *Cinch. sulph.*

nach Tabak riechender, *Tab.*

urinös riechender, *Amm. mur.*,

Berb. — *Col.*

nach Zwiebeln riechender, *Lyc.*

mit Röthe der Haut, *Tax.*

mit Röthe des ganzen Körpers,
Con.

über den Rücken, *Anac.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Dulc.*, *Guaj.*, *Hep.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Sep.*,
Stram. — *Mgnt.*

saurer, *Arn.*, *Bry.*, *Carb. veg.*,

Caust., *Colch.*, *Graph.*, *Hep.*,

Hyosc., *Ind.*, *Ip.*, *Led.*, *Lyc.*,

Merc. sol., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,

Nux v., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sul.*,

Sul. ac., *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*,

Fluor., *Galv.*

an den Schienbeinen, *Anthrak.*

während des Schlafes, *Ant. crud.*,

Chi., *Con.*, *Euphr.*, *Ferr. ac.*, *Kal.*

carb., *Nux v.*, *Op.*, *Pho.*, *Plat.*,

Pr. sp., *Raph. sat.*, *Rh. tox.*,

Sep. — *M. arct.*

den Schlaf unterbrechend, *Bry.*

mit unruhigem Schlafe, *Con.*

mit betäubendem Schlummer,
Puls.

mit nachfolgender, vorübergehender
Schwäche, *Calc. carb.*

schwächender, *Chi.*, *Nitr.*, *Stann.*

nicht schwächender, *Bell.*, *Nitr.*

zwischen den Schulterblättern,

Cinch. sulph.

der einen Seite, *Nux v.*

im Sitzen, *Anac.*, *Ferr. ac.*, *Sul.*,
Sul. ac.

sobald er vom Sitze aufsteht, *Ver.*
beim Genusse warmer Speisen,
Carb. an.

starker, *Amm. caust.*, *Amm.*

mur., *Ang. sp.*, *Tart. em.*, *Ars.*,

Asar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,

Bism., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Ca-*

lend., *Camph.*, *Canth.*, *Carb.*

an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Chel.*, *Chi.*,

Cinch. sulph., *Clem.*, *Colch.*, *Con.*,

Cop., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Dulc.*,

Ferr. ac., *Graph.*, *Guaj.*, *Hep.*,

Hyosc., *Jod.*, *Ip.*, *Nitr.*, *Lact.*

sal., *Lact. vir.*, *Magn. carb.*, *Merc.*

sol., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Nux v., *Op.*, *Morph.*, *Petrol.*, *Pho.*

ac., *Raph. sat.*, *Rat.*, *Rhod.*,

Rh. tox., *Sabad.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*,

Stann., *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*

Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tax.*, *Tereb.*

Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *Electr.*,
Galv., *Mgnt.*, *Lach.*

an verschiedenen Stellen, *Merc. sol.*
mit Stichen unter den r. Rippen,
Merc. sol.
selbst beim Stillsitzen, *Asar.*,
Staph.
stinkender, *Ars.*, *Aur.*, *Carb.*
an., *Con.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Led.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Puls.*, *Rhod.*, *Spig.*, *Tax.* —
Fluor., *Lach.*
auf der Stirn, *Anac.*, *Bell.*, *Camph.*,
Cann., *Chi.*, *Cin.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Con.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Guaj.*,
Jod., *Merc. sol.*, *Merc. subl.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Op.*, *Pho.*, *Pb.*,
Rhe., *Stann.* — *Acon.*
mehrere Tage zu derselben Stunde
wiederkehrend, *Ant. crud.*
den ganzen Tag, *Amb.*, *Hep.*,
Merc. sol.
an den belegenen Theilen, *Nitr. ac.*
an den jückenden Theilen, *Sul.*
an den leidenden Theilen, *Tart.*
em., *Cocc.*
der oberen Theile, *Nux v.*
triefender, *Anac.*, *Ant. crud.*,
Chin. sulph., *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Sil. — *Fluor.*
nach Trinken, *Ther.*
mit kalter Trockenheit der Haut
wechselnd, *Ars.*
mit Trockenheit verschiedener
Stellen, *Merc. sol.*
mit Uebelkeit, *Merc. sol.*, *Nux v.*
nachher Unempfindlichkeit der
Haut gegen Luft, *Chi.*
mit Unempfindlichkeit aller
Sinne, *Op.*
ungewöhnlicher, *Nitr.*
mit Unruhe, *Anthrak.*
an dem Unterleib, *Amb.*
anden Unterschenkeln, *Euphorb.*,
Hyosc., *Mang. ac.*, *Petrol.*, *Rh. tox.*
— *Col.*
der kalten Unterschenkel, *Mex.*
mit trübem Urine, *Ip.*, *Pho.*
bei unterdrückter Urinabsonde-
rung, *Morph.*
bei vermehrter Urinabsonderung,
bei geringer Veranlassung, *Asar.*
Pho. — *Acon.*
der Vorderarme *Petrol.*

am Vorderkopfe, *Tart. em.*
Vormittags, *Ars.*, *Pho.*, *Sel.*
bei ängstigen Vorstellungen,
— *Fluor.*
mit Wadenklamm, *Graph.*
bei mässiger Wärme der Extremi-
täten, *Anac.*
schwer aus der Wäsche gehender,
Magn. carb.
warmer, *Anac.*, *Anthrak.*, *Ant.*
crud., *Asar.*, *Bry.*, *Camph.*, *Carb.*
veg., *Dig.*, *Nux v.*, *Staph.* —
Acon.
bei Warmwerden im Bette, —
Arg. nitr.
mit Weithun der Augen, *Cinch.*
sulph.
mit Weithun der Geschlechtstheile,
Cinch. sulph.
mit Weithun des ganzen Körpers,
Cinch. sulph.
in den Weichen, *Canth.*
zäher, *Arn.*, *Pb. ac.*
zerfliessender, *Ant. crud.*
bei Bewegung im Zimmer, *Nux v.*
mit Zittern, *Ars.*, *Con.*, *Sul.*

Wärme:

Abends, *Ang. v.*, *Bov.*, *Sass.*,
Thuj., *Trif.*, *Zinc.* — *Lach.*
gegen Abend, *Mar.*
mit Aufgetriebenheit der Adern,
Crot., *Puls.*, *Thuj.*
mit Aengstlichkeit, *Gutt.*, *Pho.*
angenehme, *Phell.*, *Pho.*, *Sul.*
ac., *Thuj.*, *Val.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Col.
anhaltende, *Chel.*
wie von Anwehen heisser Luft,
Pho.
nachher schnelles Athmen, *Ign.*
mit Athembeengung, *Rh. tox.*
nachher vermehrte Ausdünstung,
Op.
mit Bänglichkeit, *Spong.*
mit Blutwallung nach dem Kopfe,
Op.
bei Bewegung, *Val.*
der Brust, *Coff.*
mit Dehnen, *Rh. tox.*
mit Druck in der Schläfengegend,
Ang. v.

mit Durst, *Asar.*, *Magn. mur.*, *Nux v.*,
Spong.
 nach dem Essen, *Lauroc.*
 mit Exaltation des Geistes, *Mar.*,
Mosch., *Trif.*
 in den Fingern, *Rh. tox.*
 flüchtige, *Lauroc.*
 im Freien vergehend, *Lauroc.*
 Früh, *Mephit.*, *Nux v.*
 nach dem Frühstück, *Sass.*
 der Füsse, *Coff.*, *Rut.*
 in den Fusssohlen, *Chel.*
 mit Gefühl von Gänsehaut, *Thuj.*
 des Gesichts, *Agar.*, *Chi.*, *Coff.*,
Rhod., *Rh. tox.*
 der Geschlechtstheile, *Mephit.*
 mit Gesichtsröthe, *Spong.*
 wie nach geistigen Getränken,
Nitr. ac.
 der Hände, *Lauroc.*, *Rhod.*, *Thuj.*
 der sonst gewöhnlich kalten Hände,
Crot.
 bei kühlen Händen, *Nitr.*
 mit Halschmerz, *Rh. tox.*
 bei Halstrockenheit, *Asar.*
 in den Handtellern, *Tab.*
 der Haut, *Agar.*, *Camph.*, *Cub.*,
Cupr. ars., *Hydroc. ac.*, *Jod.*, *Op.*
 bei kalter Haut, *Chel.*
 mit Hitze im Kopfe, *Rh. tox.*
 mit Hitze der Stirn, *Thuj.*
 in Hitze übergehend, *Op.*
 mit Hitzeaufsteigen, *Gutt.*
 mit Husten, *Rh. tox.*
 innere, *Aur. fulm.*, *Pho.*, *Zinc.*
 — *M. austr.*
 mit Jücken im Innern, *Pho.*
 mit Kälte wechselnd, *Asar.*, *Chi.*
 mit Kälte der Finger der l. Hand,
Thuj.
 bei Kälte der Füsse, *Lauroc.*
 mit Kälte des Gesichts, *Thuj.*
 mit Kälte der Hände, *Spong.*
 bei Kälte des übrigen Körpers,
Chi.
 mit Kältegefühl im Bauche, *Zinc.*
 mit unangenehmen Kältegefühl
 auf der warmen Stirn, *Chi.*
 des Körpers, *Aeth.*, *Ang. v.*, *Anthrak.*,
Asar., *Aspar.*, *Aur. mur.*, *Bism.*,
Bov., *Camph.*, *Chel.*, *Chin. sulph.*,
Crot., *Mex.*, *Dig.*, *Gent.*, *Gran.*,

Gutt., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Magn. mur., *Mar.*, *Mephit.*,
Mosch., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Op.*, *Pho.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sass.*,
Spong., *Stram.*, *Sul. 'ac.*, *Tab.*,
Tereb., *Thuj.*, *Trif.*, *Val.*, *Zinc.*
 — *Electr.*, *Gale.*, *Mgnt.*, *M. austr.*
 am Kopfe, *Camph.*, *Lauroc.*, *Mephit.*, *Op.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Pho.*,
Rh. tox.
 mit Kopfschmerz, *Rh. tox.*
 im Leibe, *Pho.*
 bei kalter Luft, *Rhod.*
 mit Lustigkeit, *Sass.*
 mit Mattigkeit, *Rh. tox.*
 nach dem Mittagessen, *Ol.*
 Mitternachts, *Lauroc.*
 bei schleimigem Munde, *Asar.*
 Nachmittags, *Bov.*, *Gutt.*, *Lauroc.*,
Magn. mur., *Rh. tox.*, *Zinc.*
 Nachts, *Ang. v.*, *Kal. carb.*, *Mephit.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Spong.
 im Oberleibe, *Lauroc.*
 des Oberkörpers, *Agar.*, *Ars.*
 plötzliche, *Dig.*
 im Rücken, *Ol.*, *Spig.* — *Acon.*,
M. austr.
 mit Schauder, *Rh. tox.*
 mit Schauder zwischen den Schulterblättern, *Rh. tox.*
 mit Schaudergefühle, *Tab.*,
Thuj.
 Schwäche zurücklassend, *Dig.*
 mit Schweiss, *Bov.*, *Chel.*, *Gutt.*,
Lauroc., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Op.*, *Val.*,
Zinc. — *Acon.*
 mit Schweiss in der Achselgrube,
Zinc.
 mit Schmerzen im Jochbeine,
Kal. carb.
 mit Stärkegefühl, *Sass.*
 der Stirn, *Nitr.*, *Lauroc.*
 den ganzen Tag, *Val.*
 mit kaltem Stirnschweiss, *Dig.*
 unangenehme — *Mgnt.*, *M. austr.*,
Lach.
 unerträgliche, *Gran.*, *Ign.*
 ungewöhnliche, *Asar.*, *Coff.*,
Nux v. — *M. austr.*

des Unterleibs, *Coff.*, *Lauroc.*
 der Unterschenkel, *Mephit.*
 verminderte, *Cic.*, *Ip.*, *Lact. vir.*,
Lauroc., *Nux v.*, *Op.*
 schnell verschwindende, *Dig.*
 der Wangen, *Ang. v.*, *Nitr.*
 mit Ziehen in den Gliedern, *Rh.*
tox.
 beim Eintritt in's Zimmer, *Ol.*
 mit Zittern im Rücken, *Coff.*

Wärmegefühl:

Berb., *Nicc.*, *Spong.*, *Stront.*,
Val. — *Fluor.*, *Galv.*, *M. arct.*,
M. austr., *Strychn.*, *Lach.*
 Abends, *Nux m.*, *Spong.* — *Lach.*
 nachher starke Ausdünstung,
 — *Strychn.*
 von den Bauchwirbeln ausgehend,
Crot.
 behagliches, *Mosch.*, *Nux m.*,
Rhod.
 auf der Brust, — *Lach.*
 nach dem Essen, *Staph.*
 bei innerlichem Frösteln, *Stront.*
 mit nachfolgendem Froste, *Crot.*
 Früh, *Magn. carb.*
 in den Füßen, *Nux m.* — *M.*
arct.
 in den Händen, *Nux m.*, *Phell.*,
Rhod., *Stront.*
 am Halse, *Samb.*
 wie von einem warmen Hauch,
Staph.
 allmählig in Hitze übergehend,
 — *M. austr.*
 bei Kälte der Beine, *Stront.*
 bei Kälte der Füße, *Stront.*
 bei Kälte der Hände, *Rhod.*
 mit Kältegefühl wechselnd, *Chel.*
 im ganzen Körper, *Ang. v.*, *Berb.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Rhod.*,
Spong. — *Col.*
 mit äusserlicher Körperwärme,
Staph.
 am Kopfe, *Samb.*
 mit Kopfschweiss, *Magn. carb.*
 bei kalter Luft, *Merc. sol.*
 nach dem Mittagessen, *Phell.*
 Nachts, *Magn. carb.*
 prickelnd-brennendes, *Crot.*
 über den Rücken, *Staph.*
 mit Schauer wechselnd, *Sec.*

nach dem Schauer, *Mosch.*
 mit Schweiss, *Rhod.*
 wie bei bevorstehendem Schweisse,
Asar.
 im Sitzen, *Spong.*
 an der Stirn, *Staph.*
 an einzelnen Theilen, *Chel.*
 schnell überlaufendes, — *Col.*
 unangenehmes, *Staph.*
 vermindertes, *Phell.* — *Acon.*
 mit Wangenröthe, *Staph.*

Wallungen:

Asar., *Bov.*, *Jod.*, *Junc.*, *Samb.*,
Sil., *Thuf.* — *M. arct.*
 als ob es in den Adern hüpfte,
M. austr.
 mit Aengstlichkeit, *Lauroc.*
 beim Aufrichten vergehend, *Junc.*
 vom Bauche aufsteigend, *Lauroc.*
 Abends im Bette, *Asar.*
 mit Durst, *Bov.*
 nach dem Essen, *Alum.*
 nach dem Gehirn, *Mosch.*, *Op.*
 mit Gesichtsröthe, *Lauroc.*
 mit grosser Hitze, *Ars.*, *Sass.*
 nach dem Kopfe, *Op.*, s. auch im 6. Kap.
 Abends nach dem Niederlegen,
Samb. — *M. austr.*
 sehr starke, *Ars.*, *Cub.*
 im Sitzen gemässigt, *Thuf.*
 am Tage, *Ferr. ac.*
 mit Wärme im Körper, *Lauroc.*
 mit Zittern, *Samb.*

Wechselfieber:

Amm. mur., *Ant. crud.*, *Ars.*,
Cham., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cin.*,
Coff., *Con.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Gutt.*,
Ign., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Stram.* — *Cim.*
 Abends eintretendes, *Ign.*
 mit Abgeschlagenheit, *Amm.*
mur.
 mit Abgestorbenheit der Hände
 im Froste, — *Cim.*
 achttägiges, *Bov.*
 mit Aengstlichkeit im Froststa-
 dium, *Ant. crud.*
 beginnend mit Aengstlichkeit,
Chi.
 nachher podagr. Anschwellung
 beider Grosszehnknochen, *Nux m.*

mit Appetitmangel, *Chi.*
 mit gläsernen Augen, *Amm. mur.*
 mit matten Augen, *Amm. mur.*
 mit wässrigen Augen, *Amm. mur.*
 mit blutigem Auswurf, *Nux m.*
 mit Blutabgang durch den Stuhl,
Chin. sulph.
 mit Blutandrang nach dem Kopfe,
Chi.
 mit Brustbeklemmung, *Chi. — Cim.*
 mit Bruststechen, *Chi.*
 mit epileptischen Convulsionen
 im Froststadium, *Ant. crud.*
 mit Dehnen im Froste — *Cim.*
 mit Drehen im Kopfe, *Chin.*
sulph.
 dreitägiges, *Ars., Bar. carb.,*
Bar. mur., Bell., Chi., Chin.
sulph., Gull., Ip., Nux m., Stram.
 — *Cim.*
 dreitägiges, Abends, *Calc. carb.,*
Caps.
 doppelt dreitägiges, *Dulc., Nux*
m., Rh. tox.
 mit Durchfall, *Chin. sulph.*
 beginnend mit Durchfall, *Chin.*
sulph.
 mit Durst in der Hitze, *Chi., Con.*
 ohne Durst im Froste und Schauer, *Chi.*
 eintägiges, *Ars., Bell., Caps.,*
Chi., Chin. sulph., Cin., Con.,
Dros., Dulc., Graph., Gull., Ign.,
Ip., Kal. carb., Spig.
 doppelt eintägiges, *Bell., Kal.*
carb.
 mit Ekel, *Chi.*
 mit Erbrechen, *Bar. carb.*
 mit Erbrechen beginnend, *Chin.*
sulph.
 mit periodischer Erneuerung der
 Beschwerden, *Cham.*
 mit abendlichem Froste, *Cham.*
 mit lang anhaltendem Froste, *Con.*
 beginnend mit Frostzittern, *Chin.*
sulph.
 mit Gähnen im Froste, — *Cim.*
 mit bitterem Geschmacke des
 Brodes, *Chin. sulph.*
 mit Geistesbeklommenheit,
Chi.
 mit Gelbsucht, *Rh. tox.*
 mit abendl. Gesichtshitze, *Cham.*

mit aufgetriebenen Hautvenen,
Chi.
 mit Hautwassersucht, *Chi.*
 mit Herzklopfen, *Chi.*
 beginnend mit Herzklopfen, *Chi.*
 beginnend mit Hitze, *Sep.*
 mit Hitze spät nach dem Froste, *Con.*
 mit starkem Hungergefühl, *Chi.*
 mit Kitzel im Schlunde, *Amm. mur.*
 mit Koma, *Chin. sulph.*
 mit Kopfschmerz, *Chi., Sep.*
 beginnend mit Kopfschmerz,
Chi., Chin. sulph.
 mit Kopfschwere, *Chi.*
 mit Krächzen, *Amm. mur.*
 mit Leibschmerz, *Chi.*
 beginnend mit Leibschmerz, *Chi.,*
Chin. sulph.
 mit Leere im Magen, *Amm. mur.*
 mit Mattigkeit, *Amm. mur.,*
Bar. carb., Chi.
 vor Mitternacht eintretend, *Ign.*
 Nachmittags eintretend, — *Cim.*
 beginnend mit einem Nebensym-
 tome, *Chi.*
 beginnend mit Niesen, *Chi.*
 beginnend mit Ohrenklingen,
Chin. sulph.
 quotidianus verschiedener Zu-
 fälle, *Chin. sulph.*
 mit Räuspern, *Amm. mur.*
 recidirendes, *Chin. sulph.*
 mit Rieseln zwischen Fell und
 Fleisch, *Amm. mur.*
 mit Röcheln, *Nux m.*
 mit Schläfrigkeit, *Nux m.*
 mit Schläfrigkeit im Froste, —
Cim.
 mit Abgang glasigen Schleimes
 durch den Stuhl, *Amm. mur.*
 mit schwerlöslichem Schleime
 im Schlunde, *Amm. mur.*
 mit Abgang zähen Schleims durch
 den Stuhl, *Amm. mur.*
 mit fixem Schmerz im linken Hy-
 pochondrium, *Chin. sulph.*
 beginnend mit Schwarzwerden
 vor den Augen, *Chin. sulph.*
 mit erleichterndem Schweiß in den
 fieberfreien Nächten, — *Cim.*
 mit nächtlichem Schweiß,
Cham.

mit wenig Schweiss, *Sil.*
 ohne Schweiss, *Graph.*, *Spig.*
 beginnend mit Schwindel, *Chin.*
sulph.
 siebentägiges, *Amm. mur.*,
Canth.
 vorher Spannung in den Hypo-
 chondern, *Ars.*
 mit Abscheu vor Speise, *Amm.*
mur.
 mehrmals des Tages, *Sep.*
 beginnend mit Taubheit, *Chin.*
sulph.
 Tertiantypus verschiedener Zu-
 fälle, *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph.
 mit Trägheit, *Amm. mur.*

mit mehr nachsetzendem Typus,
Gutt.
 mit vorsetzendem Typus, *Stram.*
 mit Uebelkeit, *Chi.*, *Sep.*
 beginnend mit Uebelkeit, *Chi.*,
Chin. sulph.
 mit stark ammoniakalisch riechendem
 Urin, *Amm. mur.*
 mit klarem Urin, *Amm. mur.*
 mit moderig riechendem Urin,
Amm. mur.
 viertägiges, *Ars.*, *Chi.*, *Jod.*,
Nux m.
 Vormittags eintretendes, *Ign.*
 mit Zittern im Froststadium, *Ant.*
crud.
 mit weisser Zunge, *Amm. mur.*

V. SEELE (GEIST UND GEMUETH).

Abergläubigkeit, abergläubige Gedanken :

Con.

Aberwitz :

Nux mosch.

Abneigung (Rkel) :

gegen Alles, *Merc. sol.*, *Puls.*,
Sass., *Thuj.*

gegen Geräusch und Gerede, *Nux*
vom.

gegen gewohnte und angenehme
 Einflüsse, *Nux v.*

gegen sein Geschäft, — *Brm.*

Abspannung des Geistes und Gemüthes, s. auch Angegriffenheit und schlaffe Stimmung :

Bell., *Berb.*, *Canth.*, *Carb. an.*,
Cic., *Coff.*, *Jod.*, *Magn. carb.*,
Mur. ac., *Staph.* — *Acon.*, *Col.*,
Merc. perenn., *Crotal.*, *Lach.*

Früh, *Canth.*

Ahnung s. Befürchtung, Besorgtheit.

Albernheit (Kindisches, ungereimtes Wesen) s. auch Kindisches Wesen :

Hyosc., *Ign.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Nux mosch., *Op.*, *Sec.*, *Stram.*

Anfallen :

Neigung zum, der Vorübergehenden,
Con.

Angegriffenheit s. auch im 6. Kap. : Kopf :

Natr. mur., *Nux v.*, *Plat.*, *Sul. ac.*
 — *Arg. nitr.*

vom Klavierspielen, *Natr. carb.*,
Sep.

von Kopfarbeit, *Puls.*, *Sel.*

vom Reden Anderer, *Zinc.*

zittrige, *Ther.*

vom Zorn, *Zinc.*

Angst (Bangigkeit, Beängstigung) :

Aeth., *Agn.*, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*,
Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*,
Aur., *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*,
Bov., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,
Canth., *Caps.*, *Caut.*, *Cham.*,
Chin. sulph., *Chin. hydroc.*, *Cinnab.*,
Cocc., *Coff.*, *Con.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Cupr.*
ac., *Cupr. carb.*, *Cupr. ars.*, *Cupr. sulph.*

Mex., Dig., Euphorb., Fil., Graph., Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Hyp., Jod., Ip., Nitr., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Merc., Merc. sol., Merc. subl., Mosch., Murex, Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nuxvom., Nux mosch., Op., Morph., Morph. ac., Phell., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Raph. sat., Rhod., Rh. tox., Sec., Sen., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Ver., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr., Chlor., Col., Electr., Fluor., Galv., M. arct., M. austr., Strychn., Crotal., Lach.
 Abends, *Carb. veg., Hep. S., Nux vom., Pho., Puls., Rh. tox., Sul., Ver. — Pöon.*
 Abends (im Bette vergehend), *Magn. carb., Zinc.*
 vor Abzehrung, *Calc. carb.*
 in Anfällen, *Graph., Natr. carb., Pho.*
 von Aergerniss, *Lyc., Sep.*
 im Bette, *Ars.*
 aus dem Bette treibend, *Ars.*
 nach Erbrechen nachlassend, *Hell., Tab.*
 durch Erzählungen, *Calc. carb.*
 nach dem Essen besonders, *Canth. — Lach.*
 beim Fahren, *Sep.*
 im Freien gebessert, *Rh. tox.*
 mit Frost, *Puls.*
 Früh, *Cast., Con., Magn. carb., Magn. sulph., Puls., Ver. —*
 durch Gedanken erregbar, *Calc. carb.*
 im Gehen, *Tab.*
 wie bei bösem Gewissen, *Calc. ac., Stront.*
 herumtreibend, *Aur., Con., Lam., Sil., Staph., Tab. — Acon.*
 vom Herzen kommend, *Aur., Bell.*
 mit Herzklopfen, *Aspar., Calc. carb., Cham., Mex., Nitr. ac., Nux vom., Pho., Plat., Ver. — Electr., Lach.*
 mit Hitze in den Hals steigend, *Hyp.*

mit Klopfen aller Pulse, *Carb. veg. — Arg. nitr.*
 bei Klopfen in Brust und reg. epig., *Con., Ferr. ac. — Acon.*
 zum Legen zwingend, *Pho. ac.*
 bei Annäherung von Menschen, *Lyc.*
 nach Mitternacht besonders, *Ars.*
 alle Nachmittage, *Carb. veg.*
 Nachmittags, *Nitr., Pho. ac., Puls., Rh. tox., Tab. — Arg. nitr.*
 nächtliche, *Ars., Rh. tox., Ver.*
 nach dem Niederlegen, *Ars.*
 mit Ohnmachten, *Ars.*
 plötzliche, *Cocc., Pho.*
 in der Ruhe, *Puls.*
 am Schlaf hindernd, *Kal. hydroj., Lauroc., Natr. carb., Rh. tox.*
 wie vor Schlagfluss, *Puls.*
 mit kaltem Schweisse, *Tart. em., Ars., Mur. ac., Sep.*
 mit Schwitzen, *Cham., Graph., Nitr., Magn. carb., Natr. carb., Natr. mur., Pho., Staph.*
 bis zur Selbstentleibungssucht, *Aur., Nux vom., Rh. tox.*
 Todes-, *Ars., Caps., Cocc., Cupr., Magn. sulph., Rh. tox. — Acon.*
 wie nach oder vor Unglück, *Graph., Merc. sol., Nicc., Rh. tox., Sab., Spong., Trif., Ver. — Acon., Lach.*
 wie nach Verbrechen, *Alum., Ars., Carb. veg., Cin., Cocc., Dig., Ferr. ac., Ign., Magn. sulph., Merc. sol., Natr. mur., Nux vom., Rut.*
 wie nach Vergiftung, *Euphorb.*
 vor Verstandeszerrüttung, *Calc. carb., Natr. mur.*
 Vormittags, *Nicc.*
 wehmüthige, *Cast.*
 in Weinen übergehend, *Carb. veg. — Acon.*
 nach Weinen vergehend, *Graph., Tab.*
 zittrige, *Ars., Aur., Carb. veg., Cham., Coff., Graph., Lam., Lyc., Magn. carb., Natr. carb., Pho., Plat., Puls., Rh. tox., Sass., Sep.*
 vor der Zukunft, *Bry., Calc. carb.*
 zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Bar. mur.*

Angstlichkeit (Blinglichkeit)

Agar., Al., Alum., Amb., Amm. carb., Anac., Ant. crud., Tart. em., Ars., Asa, Asar., Bar. ac., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Berb., Bor., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Carb. an., Carb. veg., Card., Caust., Chi., Chin. sulph., Cic., Colch., Con., Dig., Dros., Ferr. ac., Gutt., Hell., Ign., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Mosch., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Ol., Op., Plat., Puls., Rh. tox., Rut., Sab., Sass., Sep., Spig., Squill., Staph., Stront., Sul., Thea., Thuja., Val., Ver. — Acon., Cim., Electr., Mgnt., M. arct.

Abends, *Anac., Calc. carb., Dros., Magn. mur., Sep.*

in der Arbeit, *Bry.*

im Bette besonders, *Ant. crud.*

bei Bewegung besonders, *Magn. carb., Nicc.*

in der Einsamkeit, *Dros., Pho.*

beim Erwachen aus dem Bette treibend, *Anac.*

beim Fahren, — *Lach.*

in's Freie treibend, *Lauroc.*

im Freien vergehend, *Grat., Lauroc., Magn. mur.*

während des Frostes, *Calend.*

Früh, *Carb. veg. — Arg. nitr.*

über die Gegenwart, *Calc. ac.*

bei jedem Geräusche, *Aur.*

bei Gewitter, *Nitr. ac.*

mit Gleichgültigkeit abwechselnd, *Natr. mur.*

mit Herzklopfen, *Alum., Natr. mur., Nitr. ac. — Mgnt.*

hypochondrische, *Arn.*

unter vielen Menschen, *Petrol.*

Nachts, *Dulc. — Mgnt.*

plötzliche, *Natr. mur., Plat.*

wie wegen eines Processes, *Nitr. ac.*

aus der Rippengegend kommend, *Dros.*

mit Schläfrigkeit, *Bor.*

beim Schwitzen, *Calc. carb. — Cim.*

in d. Stube, *Bry., Magn. mur., Rh. tox., Val.*

über den bevorstehenden Tod, *Cupr. weinerliche, Camph., Hell., Kal. carb., Pho.*

vorübergehende, *Ign.*

zitternde, *Ars., Carb. veg.*

vor der Zukunft, *Bry., Calc. ac., Spig., Staph.*

Anspucken s. Spucken.

Anstieren:

Camph.

Antworten s. auch Sprechen:

unzusammenhängendes, — *Crot. verkehrtes, Merc. sol., Nux mosch., Pb., Stram., Sul. ac.*

Apathie s. Gleichgültigkeit.

Apathisches Dasitzen, geschäftloses Daliegen:

Bell., Stram.

Arbeitslust:

Bor. Canth., Cycl., Dig., Gutt., Ind., Lam., Lauroc., Mur. ac., Natr. carb., Op., Sass., Sel., Sem., Sep., Ther., Thuja., Ver., Verb. — Brm., Galv., M. arct.

Abends, *Puls., Sul. — Lach.*

mit Arbeitscheu abwechselnd, *Cycl.*

ohne sich genug zu thun, — *M. arct.*

bei Wahn, es werde missrathen, *Nux vom.*

Nachmittags, *Sass.*

Arbeitsscheu, Unlust:

Agar., Anac., Ang. v., Tart. em., Arn., Asa, Asar., Bar. ac., Berb., Bor., Calc. carb., Calc. phosph., Canth., Caps., Caust., Chin. sulph., Coff., Con., Crot., Cupr., Cycl., Mez., Dig., Dros., Evon., Gran., Graph., Hep. S., Hydroc. ac., Hyp., Jod., Ip., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Magn. mur., Magn. sulph., Mar., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Ol., Op., Petrol., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sass., Sep., Serp., Sil., Spong., Squill., Stann., Staph., Sul., Tab., Tarax., Ther., Tong., Trif., Verb., Viol. tric.,

Zinc. — Col., Fluor., Jugl., M. austr., Lach.

geistige, Agar., Anac., Bell., Berb., Caps., Casc., Chi., Dros., Hydroc. ac., Hyp., Jod., Mar., Meph., Mur. ac., Nitr. ac., Nux vom., Ol., Op., Pho. ac., Plat., Ran. sccl., Serp., Squill., Staph., Viol. tric. — Acon., Col., Crotal., Lach.

Arbeitsunfähigkeit:

Agn., Arn., Asar., Camph., Gutt., Jod., Lauroc., Led., Mur. ac., Natr. mur., Morph., Sel., Sil., Spong., Zinc., Zinc. ox. — Galv., Jugl.

geistige, Gm. Amm., Berb., Camph., Sass., Spig., Ver. — Acon., Col.

Vormittags, Mosch.

Ärgerlichkeit:

Amb., Amm. carb., Amm. mur., Anac., Ant. crud., Tart. em., Ars., Bar. carb., Bell., Bor., Bov., Bry., Calc. carb., Canth., Carb. an., Caust., Cham., Chi., Cocc., Coff., Con., Cor., Croc., Crot., Daph. ind., Mez., Evon., Graph., Gral., Gutt., Hep. S., Jod., Ip., Kal. carb., Kal. hydroj., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mar., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Poth., Puls., Ran. bulb., Rat., Rut., Sab., Sass., Sep., Serp., Sil., Sol. mamm., Spig., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Ver., Verb., Vinc., Zino. — Acon., Col., Mgnl., M. arot., M. austr., Merc. perenn., Lach.

Abends, Calc. ac., Magn. carb., Natr. mur., Sil., Zino. — Jugl.

Abends vergehend, Verb.

über Andere, Cocc.

auffahrende, Aur.

boshafte, Pho.

im Freien besonders, Aeth.

Früh, Gutt., Magn. mur., Sep., Staph., Sul. ac. — Chlor.

über bewiesene Heftigkeit, Ign.

über jede Kleinigkeit, Cocc., Kal. carb., Lauroc., Mang. ac., Nitr. ac., Pho., Plat., Ran. bulb., Sabad., Sep., Sol. Lyc., Squill., Staph., Sul., Ver. — Acon., Fluor.

grosse Körperangegriffenheit und fast Besinnungslosigkeit erzeugend, Nux vom.

über Lachen Anderer, Merc. sol. nachher Lustigkeit, Cocc.

Mittags, Zinc.

Nachmittags, Zinc.

über längst vergangene Vorfälle, Sep.

Vormittags, Ran. bulb.

weinerliche, Caust., Cocc., Op., Sul., Zinc.

wüthende, Mosch.

zänkische, Arn., Nux vom., Petrol.

Argwohn s. auch Misstrauen:

Bar. ac., Cham., Cic., Merc. sol., Natr. mur., Op., Pb., Rut., Sul. ac. — Lach.

über Spott, Bar. ac.

Auffahren, leichtes s. auch Heftigkeit u. Zornaufahren:

Bar. ac., Croc., Led., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Petrol., Sen., Stann., Sul.

Aufgewecktheit des Geistes s. auch Lebhaftigkeit u. Munterkeit:

Coff., Lauroc., Pho., Pho. ac., Plat., Val. — Galv.

Abends, — Lach.

Nachmittags besonders, Pho.

Aufregung (Aufgeregtheit, Ekstase, Exaltation) s. auch Reizbarkeit u. Empfindlichkeit:

Amb., Amm. carb., Ars. hydrog., Aur. mur., Calc. phosph., Camph., Canth., Cic., Coff., Colch., Gran., Hyosc., Ind., Jod., Kreos., Lact. vir., Meph., Mur. ac., Natr. mur., Morph., Sabad., Sep., Zino. — Merc. perenn.

Abends vorzüglich, Zinc.

angenehme, Ars.

bei geistigen Arbeiten, Amb.

gemüthliche, Ars.

wie nach Kaffee, Sul.

lustige, Cann.

Nachmittags, *Jod.*
 der Phantasie, *Anac.*, *Bell.*,
Verb.
 poetische, *Agar.*
 rauschähnliche, *Camph.*, *Cod.*
 vom Sprechen, *Amb.*
 trödelige, *Sul.*
 verklärte, *Hyosc.*

Ausdauer s. auch Standhaftigkeit:

Gran., *Natr. carb.*

Mangel, an, *Grat.*, *Natr. carb.*,
Stann.

Ausdrucksunvermögen, s. auch unter Sprechen und Sprachlosigkeit:

Carb. an., *Lyc.*, *Nux vom.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sul.* — *Arg. nitr.*,
Crotal.

Abends besonders, *Lyc.*

Ausgelassenheit s. unter Lustigkeit.

Ausserlichgerathen:

leichtes, *Croc.*, *Dros.*, *Hep. S.*,
Ign., *Nux vom.*, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Ver. — *Lach.*

Bangigkeit s. Angst.

Bedenklichkeit:

Bar. ac., *Bry.*, *Chi.*, *Graph.*, *Ip.*,
Nitr., *Led.*, *Mang. ac.*, *Sul.*, *Thuj.*
 — *Arg. nitr.*, *Mgni.*

ängstliche, *Chi.*, *Mur. ac.*, *Nux vom.* — *M. arct.*

ärgerliche, *Nux vom.*

mit Gleichgültigkeit wechselnd,
 — *Arg. nitr.*

hypochondrische, *Gran.*

Nachmittags besonders, *Nux vom.*

Befehlshaberei:

Arn., *Lyc.*

Befürchtungen, (Schwarzsehen, Unglück befürcht. Stimmung, Ahnungen):

Amm. carb., *Anac.*, *Ant. crud.*,
Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Caut.*, *Cic.*,
Clem., *Hydroc. ac.*, *Jod.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux vom.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*,
Staph., *Stram.*, *Sul. ac.* — *Acon.*,
Fluor.

für Andere *Sul.*

um's Fortkommen, *Calad.*

von Gefahren, *Anac.* — *Fluor.*

um Gesundheit, *Calad.*, *Kal.*

carb., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Sep.* s. auch

unter Besorgtheit

vom Tode, *Anac.* — *Acon.*

von Unglück, *Anac.*, *Calc. carb.*,
 — *Acon.*

Begehrlichkeit:

Cin., *Ip.* — *Col.*

Begriffsverwechslungen s. auch Verwirrung der Ideen:

Camph., *Cic.*

von Wachen und Träumen, *Bell.*

Behaglichkeit s. Wohlbehalten:

Belassen, Neigung zum:

Bell., *Cic.*, *Cupr. carb.*, *Hyosc.*,
Sec., *Stram.*

jeden Abend, *Croc.*

unter Bellen, *Bell.*

Beleidigungen:

stilles Ertragen, von, *Mosch.*

Unvergessenheit erlittener, *Cocc.*

Besinnungslosigkeit s. Unbesinnlichkeit.

Besonnenheit:

— *Mgni.*

Besorgtheit, sorgenvolles Gemüth, s. auch Befürchtungen:

Ars., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Calad.*

Caut., *Coff.*, *Colch.*, *Euphorb.*

Nitr., *Nux vom.*, *Pho.*, *Pho. ac.*

Puls., *Sep.*, *Thuj.* — *M. arct.*

Abends, *Ran. bulb.*

nach dem Essen, — *Lach.*

um die Gegenwart, *Jod.*

bei jedem Geräusch, *Aur.*

um die Gesundheit, *Puls.*, *Sep.*

bei Krankheiten Anderer, *Cocc.*,
Hep. S.

wie vor etwas Ungeheurem, —
Fluor.

um die Zukunft, *Anac.*, *Arn.*,

Calc. ac., *Cic.*, *Dros.*, *Gins.*,

Mang. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Pho. ac., *Spig.*, *Stann.*, *Thuj.*

Beten:

stilles, *Ars.*

Bettsucht, Abneigung, das Bett zu verlassen:

Merc. sol.

Bewusstlosigkeit:

Ars., *Bell.*, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Colch., *Hydroc. ac.*, *Amygd.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Nux. v.*, *Op.*, *Morph.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Sec.* — *Electr.*
mit Erwachen daraus beim Anre-
den, *Ol.*
minutenlange, *Kal. carb.*
plötzliche, *Ol.*
mit schreckhaftem Erwachen aus
derselben, *Calc. carb.*

**Bilder (Phantasiebilder, Visionen, Hallu-
cinationen):**

Camph., *Hyosc.* — *Brm.*
von Personen, die ihr über die
Achsel sehen, — *Brm.*
nur beim Alleinsein, *Bell.* —
Brm.
angenehme, *Cann.*, *Cycl.*, *Op.*,
Stram.
von bärtigen Greisen, *Lauroc.*
exaltirte, *Lach. vir.*
fratzenhafte, *Amb.*, *Caustr.*, *Lau-*
roc., *Op.* — *Arg. nitr.*
Früh, *Hep. S.*
fürchterliche, *Caustr.*, *Op.*, *Pb.*,
Samb., *Stram.*
von Gehenkten, *Ars.*
geile, *Amb.*
von Gespenstern, *Bell.*, *Op.*,
Stram. — *Lach.*
glänzende, *Bell.*
von Hunden, *Aeth.*, *Stram.*
von Insekten, *Bell.*, *Stram.*
von Katzen, *Aeth.*, *Bell.*, *Stram.*
liebliche, *Op.*
von Mäusen, *Bell.*
von vielen Menschen, *Bell.*, *Nux*
vom., *Stram.*
Nachts, im Wachen, — *Acon.*
phantastische, *Hep. S.*
schöne, *Bell.*, *Op.*
schreckhafte, *Pb.*, *Rhod.*, *Spong.*,
Stram.
von schwarzen Thieren besonders,
Bell., *Stram.*
mehr zur Seite, nie vor sich,
Stram.
von Teufeln, *Op.*
undeutliche, verworrene, *Bell.*,
Camph.
üppige, *Amb.*, *Ver.*

wirre, *Croc.*

von Wolken und Felsen, beim Le-
sen, *Magn. mur.*

von wunderbaren Gestalten,
Camph.

wunderliche, *Stram.*

**Blödigkeit s. Furchtsamkeit und Schüch-
ternheit.****Blödsinn (Dummheit) s. auch Verstandes-
schwäche und Stumpfheit:**

Agar., *Amb.*, *Ant. crud.*, *Tart. em.*,
Ars., *Asar.*, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Cann.*, *Cic.*, *Cocc.*,
Con., *Hyosc.*, *Merc.*, *Nux mosch.*,
Op., *Pb.*, *Sec.*, *Spig.*, *Stram.* —
Arg. nitr.

nach Erbrechen vergehend, *Tab.*
vorübergehender, *Tab.*

Besheit (Beshaftigkeit):

Canth., *Carb. an.*, *Coff.*, *Mosch.*,
Nicc., *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pho.* —
Galv.

des Kindes, *Cham.*

bis zum Zerschlagen der Gegen-
stände, *Mosch.*

**Combinationsfähigkeit s. auch Verstan-
desschwäche:**

Mangel an, *Pho. ac.*, *Sul.*, *Zinc.*

Deklamiren:

Agar., *Agn.*

Delirien (Irrreden, Phantasiren):

Aeth., *Ant. crud.*, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bell., *Bism.*, *Camph.*, *Chin. sulph.*,
Colch., *Con.*, *Cupr. ac.*, *Dig.*,
Dulc., *Euphorb.*, *Hell.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*
ac., *Nux mosch.*, *Nux vom.*, *Op.*, *Pho.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Sel.*,
Stram., *Tab.* — *Acon.*, *Galv.*

sehr abwechselnde, *Pb.*

anhaltendes, *Bell.*, *Canth.*, *Pb.*
mit Coma und Convulsionen ab-
wechselnd, *Pb.*

bei jedem Einschlafen, *Ars.*

geschwätzig, *Bell.*, *Pb.*, *Stram.*
heitere, *Cann.*, *Hyosc.*

bei Kopfschmerz, *Galv.*

laute, *Ars.*

leichtes, *Camph.*, *Canc.*, *Ver.* —
Col.

lustige, *Croc.*

manicum, *Colch.*

milde (blande), *Ars.*, *Sel.*
 muscitirende, *Tart. em.*, *Tab.*
 Nachts, *Bell.*, *Bry.*, *Dig.*, *Pb.*,
Pb. ac.
 närrische, *Aeth.*
 periodische, paroxysmenartiges,
Bell., *Pb.*, *Samb.*
 mit Redseligkeit, *Bell.*
 ruhige, *Ars.*
 bei heftigen Schmerzen, *Agar.*
 schreckhafte, *Stram.*
 mit Sopor abwechselnd, *Pb.*
 stille, murmelnde, *Tab.*
 vorübergehende, *Ars.*, *Colch.*
 wüthende, wilde, *Ars.*, *Bell.*,
Cic., *Hyosc.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Stram.*
 mit Zittern, *Coff.*

Denken s. auch Gedankengang etc.:

aufgelegt zum scharfen, *Natr.*
mur., *Plat.* — *Galv.*
 gestörtes, *Agar.*, *Calc. caust.*,
Ign., *Lyc.*, *Mosch.*, *Sec.*
 leichtes, *Tereb.*
 ruhiges, überlegtes, *Rh. tox.*
 scharfes, *Coff.*
 Scheu vor scharfem, *Nux vom.*
 schwaches, *Agn.*, *Mex.*, *Gins.*,
Lact. vir., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Petrol. — *Acon.*
 schwieriges, *Natr. mur.*, *Morph.*
ac., *Sabad.*, *Sec.*, *Sil.*, *Stram.*,
Ther., *Viol. od.* — *Acon.*
 tiefes, *Calc. ac.*
 Unaufgelegtheit, zu, *Petrol.*,
Squill., *Staph.*
 Unfähigkeit, zu, *Hydroc. ac.*,
Lyc., *Stann.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Lach.
 Unfähigkeit, richtig zu, *Nux vom.*,
Sep.
 unwillkührliches, an Kränkun-
 gen, *Ign.*
 unzusammenhängendes, *Alum.*,
Sol. mamm. — *Arg. nitr.*

Dreistigkeit:

Ign. — *M. arct.*

Dummheit s. Blödsinn.

Duseligkeit: (s. auch im 6. Kap. Kopf.)

Berb., *Cham.*, *Magn. sulph.*, *Merc.*
sol., *Nux mosch.*, *Pho.*, *Sab.*,
Sep., *Sil.*, *Sul.*, *Tab.* — *Merc. pe-*
renn., *Crotal.*

Düsterheit (düstre Stimmung):

Anac., *Calc. carb.*, *Chi.*, *Dig.*,
Graph., *Puls.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Spig.*,
Tarax., *Trij.*, *Viol. od.* — *Arg.*
nitr.

Abends besonders, *Calc. carb.*

Früh, *Sul. ac.*

Elfersucht:

Hyosc. — *Lach.*

Elgensinn s. auch Trotz:

Amm. carb., *Calc. carb.*, *Carb.*
an., *Coff.*, *Hep. S.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Lyc.*, *Pho. ac.*, *Sec.*,
Sil., *Sul.* — *Galv.*

unausgesetzter, *Calc. carb.*

Ellfertigkeit s. auch Hastigkeit:

Ign.

**Einbildungen (Wahn, Phantasietäuschun-
gen):**

als würden die Finger und Fuss
 zehen abgeschnitten, *Mosch.*
 mit dem Charakter des Abstossens
 nahestehender Personen, — *Fluor.*
 am Stuhl angewachsen zu sein,
 — *M. arct.*

eitle, *Bell.*

elend auszusehen, *Natr. mur.*

von Feinden, *Anac.*

fliegen zu können, *Camph.*

ein Fürst zu sein, *Ver.*

in eine Gans verwandelt zu sein,
Con.

schnell gealtert zu haben, —
Fluor.

von allerlei Gebrechen, *Sabad.*

nicht gehen zu können, *Ign.*

geistesschwach zu sein, *Mang.*
ac., *Natr. mur.*

von Jedermann gequält zu werden,
Chi.

von Gerufenwerden, *Anac.*

geschlachtet zu werden, *Stram.*

gesund zu sein, *Merc.*

sehr gross zu sein, *Plat.*, *Stram.*
 herabzufallen, *Stram.*

der Erduldung von Höllenmar-
 tern, *Merc. sol.*

ein Jäger zu sein, *Ver.*

schöne Kleider zu haben, *Sul.*

von Kränkungen, *Aur.*

krank zu werden, — *Chlor.*

den Krebs zu haben, *Ver.*

von Lähmungen im Gehen, *Calc. carb.*

von Leichen, *Anac.*

beim Lesen, als läse Jemand mit und triebe zur Eile, *Magn. mur.*

ohnmächtig zu werden, *Mosch.*

von Schlagfluss getroffen zu werden, *Arg.*

schwanger zu sein, *Ver.*

von Schweinen, *Hyosc.*

nicht bei Sinnen zu sein, *Magn. sulph., Merc. sol.*

ein kommandirender Soldat zu sein, *Cupr. carb.*

sterben zu müssen, *Nitr., Magn. sulph., Merc. sol., Mosch., Nitr. ac., Nux vom., Rh. tox. — Arg.*

taub und blind zu sein, *Ver.*

vom Teufel besessen zu sein, *Hyosc.*

von Thieren gebissen zu werden, *Stram.*

vom Tode der anwesenden Verwandten, *Natr. mur.*

unsinnige, *Bell., Con., Hyosc.*

vom Fehlen der Unterschenkel, *Bar. mur.*

Verbrechen begangen zu haben, *Hyosc.*

vergiftet zu sein, *Hyosc., Rh. tox.*

verlassen zu sein, *Stram.*

von eigner Verschuldung, *Aur.*

unverschuldete Widerwärtigkeiten ertragen zu müssen, *Lam.*

von Wölfen, *Bell.*

Einsamkeit:

Hang zur, *Aur., Cic., Clem., Con., Cupr., Eug., Graph., Grat., Hep. S., Led., Lyc., Magn. mur., Natr. carb., Nicc., Nux vom., Rh. tox., Sep., Trif. — Acon., M. austr.,* s. auch Menschenscheu.

Unerträglichkeit der, *Bism., Calc. carb., Con., Mez., Lyc., Tab. — Electr.*

Einsilbigkeit s. Rede-Unlust.

Ekstase s. Aufregung.

Empfindel:

über Naturschönheiten, *Coff.*

Empfindlichkeit s. auch Reizbarkeit und Aufregung:

Arn., Ars., Bov., Calc. phosph., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cin., Cocc., Croc., Mez., Gran., Jod., Nitr., Lyc., Mar. v., Natr. carb., Nux vom., Pho., Plat., Sabad., Sep., Sil., Spig., Ver., Zinc. — Col.

Abends, *Ran. bulb.*

ärgerliche, *Sep.*

gegen Beleidigungen, *Anac., Cham., Cocc., Dros., Sass.*

gegen Geräusch, *Cocc., Sep., Sil., Zinc. — Acon.*

geringere, (*Viol. tric.*)

gegen alle Gerüche, *Cham., Nux vom.*

gegen Licht, *Nux vom. — Acon.*

gegen Musik, *Cham. — Acon.*

gegen das Reden Andrer, *Zinc.*

gegen Scherz, *Ang. v., Cin., Spig., Thuj. — Acon.*

gegen Schmerz, *Cor.*

der Sinne, *Bell., Pho.*

Vormittags, *Natr. carb.*

schnell vorübergehende, *Stann.*

Empfindungslosigkeit s. Unempfindlichkeit.

Energie s. auch Kraftgefühl:

Op. — Mgnt.

der Gehirn- und Seelenthätigkeit, *Viol. od.*

sich Entblößen:

Hell., Hyosc., Pho., Pb.

Nachts, *Merc. sol.*

Entschlossenheit:

Natr. carb. — Mgnt.

Entspringen (Fliehen), Sucht zu:

Bell., Cammph., Dig., Hyosc., Nux vom., Ver.

aus dem Bette, *Cic., Pb., Stram.*

Entzückung (Seeligkeit, Ekstase) s. auch Aufregung:

Op., Plat., Stram. — Crotal., Lach.

im Freien besonders, *Plat.*

Erbittertes Gemüth:

Mang. ac., Sul.

Ergebung, gelassene:

Cham.

Ergriffenwerden, s. auch Reizbarkeit und Empfindlichkeit:

von traurigen Erzählungen, *Cic.*

Erhebung (Kräftigung) des Gemüths:
Gran., Sul.

Erinnerung:

dunkle, des zunächst Vergangenen,

leichte, an Vergessenes, *Hyosc.*

an Schreck, *Hyosc.*

schwere, *Hyosc.*

an alle je erlittene Unannehmlichkeiten, *Hep. S.*

unwillkührliche, an Personen

und Vorfälle, *Hyosc.*

Verlust der, *Camph.*

Ernsthaftigkeit:

Ars., Bell., Bor., Cin., Cocc., Cycl., Euphorb., Grat., Led., Merc. sol., Plat., Staph., Sul. ac., (Val.)

im Freien, *Pho. ac.*

Früh, — *Mgnt.*

bei Gleichgültigkeit, *Merc. sol.*

mit Heiterkeit abwechselnd, *Cycl., Nux mosch.*

mürrische, *Aur.*

Exaltation s. Aufregung.

Fassungskraft:

Mangel an, *Natr. carb., Nitr. ac., Nux mosch., Sol. nigr., s. auch*

Verstandesschwäche.

schnellere, *Camph.*

schwere (des Gelesenen), *Con., Hep. S., Merc. sol., Zinc. —*

Fluor., Mgnt.

verminderte, *Cham., Lact. vir., Merc. sol., Sabad.*

Fliehen, s. Entspringen.

Fluchen, Schimpfen:

Bell., Bor., Hyosc., Lyc., Nitr. ac., Nux vom., Pb., Stram., Ver. —

M. austr.

Freude, (Freudigkeit):

Croc., Val. — Fluor.

kindische, *Cic.*

plötzliche, *Cycl.*

mit thierischen Geherden, *Croc.*

übertriebene, fast wahnsinnige, *Croc.*

Freudlosigkeit s. auch Niedergeschlagenheit:

Dros., Natr. mur., Nitr. ac., Pr. sp., Sab., Spig., Sul., Tab. — Col.

nur Vormittags, *Sass.*

Fröhlichkeit s. Heiterkeit und Lustigkeit.

Furcht s. auch Befürchtungen:

vor Abzehrung, *Calc. carb., Sep.*

vor Alleinsein, *Ran. bulb. —*

Electr.

vor Dieben, *Ign., Zinc.*

vor Elend, *Calc. carb.*

die Leiden nicht ertragen zu können, *Colch. — Chlor.*

zu fallen, *Caust.*

gefangen zu werden, *Rut.*

vor Gespensten, *Puls., Ran. bulb.*

vor grässlichen Gestalten, *Zinc.*

nichts recht machen zu können, *Natr. carb.*

beim Schnellgehen, *Staph.*

vor Schreckbilder, *Lyc., Pho., Stram.*

vor sich selbst, *Ars.*

vor Starkauftreten, *Cupr.*

vor den Tod, s. Todesfurcht.

vor Ueberraschungen, *Cocc.*

vorVerstandeszerrüttung, *Calc. carb., Lam.*

von Thieren gebissen zu werden, *Hyosc., Stram.*

vor Wahnsinn, *Natr. mur., Stram. — Chlor.*

vor der Zukunft, *Calc. carb., Dulc., Staph.*

Furchtlosigkeit s. auch Muth.

Berb., Op.

Furchtsamkeit s. auch Schüchternheit:

Bell., Berb., Bry., Calc. carb.,

Carb. an., Card., Coff., Con.,

Daph. ind., Graph., Hyosc., Ign.,

Nitr., Lyc., Murx., Natr. carb.,

Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Op.,

Pho., Pb., Rh. tox., Sec., Spig.,

Spong., Staph., Stram., Tab., Ver.

— Electr., M. arct.

Abends, *Lyc., Pho., Puls., Ran. bulb., Val.*

Abends im Bette, *Kal. carb.*

bei jedem Geräusche, *Caust.*

nächtliche, *Caust., Dulc., Ign.,*

Tab.

weinerliche, *Bell.*

Gallsüchtigkeit:

Aur.

Gedächtnisschärfe:

Anac., Ang. v., Cycl., Op., Spig.
— *Acon.*
musikalische, *Croc.*
Nachts, *Op.*

Gedächtnisschwäche:

Alum., Anac., Arn., Ars., Bar.
carb., Bell., Bov., Calc. carb.,
Camph., Carb. an., Caust.,
Coff., Colch., Con., Cupr., Cycl.,
Mez., Dig., Guaj., Hell., Hy-
droc. ac., Hyosc., Hyp., Ign.,
Kreos., Lauroc., Lyc., Mang. ac.,
Merc., Merc. sol., Natr. mur.,
Nitr. ac., Nux mosch., Op.,
Morph., Pb., Pb. ac., Rh. tox.,
Sab., Sep., Sil., Sol. Lyc., Spig.,
Stann., Staph., Stram., Ver., Viol.
od. — Arg. nitr., Electr., M. arct.,
Crotal., Lach.

anhaltende, *Alum., Op.*

Früh, *Stann.*

mit Gedächtnisschärfe abwechselnd, *Cycl.*

periodische, *Carb. veg.*

plötzliche, *Carb. veg., Mosch.*

für die Zeit, — *Acon.*

Gedächtniss-Verwirrung:

Ars.

Gedanken-Gang s. auch Denken:

schweres Aufnehmen des, *Colch.*

Gedanken-Jagd (Zufluss) s. auch unter Ideen:

Camph., Pho., Pho. ac., Puls., Staph.,
Verb., Viol. od. — Acon., Lach.
jeden Morgen, — *Fluor.*

Gedanken-Langsamkeit s. auch unter Ideen:

Carb. veg., Caust., Chi., Jod., Ip.,
Nux mosch., Nux vom., Pho.,
Pb., Rh. tox., Rut., Sep.

Gedankenlosigkeit s. Vergesslichkeit:**Gedanken-Mangel s. auch unter Ideen:**

Asar., Ip., Lyc., Pho., Pho. ac.,
Ver.
beim Arbeiten, *Asar.*

Gedanken-Richtung:

auf einen Gegenstand, *Cocc., Nux*
mosch., Pho., Pho. ac., Thuj.

Gedankenschwäche:

Agn., Berb., Bry., Caust., Haem., Natr.
mur.

Gedanken-Unstätigkeit (Ueberspringender):

Mez., Ign., Kal. carb., Lyc., Op.,
Puls., Val. — Acon., Col., M.
austr.

Gedanken-Vergehen:

Anac., Bor., Calc. carb., Camph.,
Cann., Canth., Cham., Chin. sulph.,
Hep. S., Kreos., Merc. sol.,
Nitr. ac., Nux mosch., Op., Rhod.,
Rh. tox., Sen., Sol. Lyc., Staph.,
— *Acon.*

allmäliges, *Asar.*

augenblickliches, *Coff., Hep.*
S., Rhod.

Gefühl von, *Kal. carb.*

beim Lesen, *Nux mosch.*

bei Nachdenken, *Econ., Hep. S.,*
Nitr. ac., Staph.

bei scheinb. tiefem Nachdenken,
Caust.

periodisches, *Chi.*

aus Ueberspanntheit derselben,
Asar.

Gedanken-Verwirrung:

Bell., Camph., Cann., Con., Hy-
droc. ac., Lact. vir., Nux vom.,
Ol., Morph. ac., Rh. tox., Staph.,
Tab., Viol. od. — Acon.

bei Zwischenreden, *Mez.,*
Staph.

Geduld:

Colch.

Gefasstheit s. auch Entschlossenheit:

Natr. carb., (Viol. tric.)

Gefühllosigkeit:

Anac., Op., Stram.

Gelassenheit:

Gran., Squill., Sul. ac., (Viol. tric.)
— *Acon., M. arct.*

Gereiztheit s. Reizbarkeit.**Geringschätzung:**

Guaj., Ip., Plat,
aller Dinge, *Agn.*
sonst geliebter Gegenstände,
Chi.

bei Heisshunger, *Plat.*

der Menschen, *Cic., Plat.*

seiner selbst, *Agn.*

Geselligkeit:

Calc. ac., Natr. carb., Stann.,
Zinc.

Ergriffenwerden, s. auch Reizbarkeit und Empfindlichkeit:

von traurigen Erzählungen, *Cic.*

Erhebung (Kräftigung) des Gemüths:
Gran., Sul.

Erinnerung:

dunkle, des zunächst Vergangenen,

leichte, an Vergessenes, *Hyosc.*

an Schreck, *Hyosc.*

schwere, *Hyosc.*

an alle je erlittene Unannehmlichkeiten, *Hep. S.*

unwillkührliche, an Personen

und Vorfälle, *Hyosc.*

Verlust der, *Camph.*

Ernsthaftigkeit:

Ars., Bell., Bor., Cin., Cocc., Cycl.,

Euphorb., Grat., Led., Merc. sol.,

Plat., Staph., Sul. ac., (Val.)

im Freien, *Pho. ac.*

Früh, — *Mgnt.*

bei Gleichgültigkeit, *Merc. sol.*

mit Heiterkeit abwechselnd, *Cycl.,*

Nux mosch.

mürrische, *Aur.*

Exaltation s. Aufregung.

Fassungskraft:

Mangel an, *Natr. carb., Nitr. ac.,*

Nux mosch., Sol. nigr., s. auch

Verstandesschwäche.

schnellere, *Camph.*

schwere (des Gelesenen), *Con.,*

Hep. S., Merc. sol., Zinc. —

Fluor., Mgnt.

verminderte, *Cham., Lact. vir.,*

Merc. sol., Sabad.

Fliehen, s. Entspringen.

Fluchen, Schimpfen:

Bell., Bor., Hyosc., Lyc., Nitr. ac.,

Nux vom., Pb., Stram., Ver. —

M. austr.

Freude, (Freudigkeit):

Croc., Val. — Fluor.

kindische, *Cic.*

plötzliche, *Cycl.*

mit thierischen Geberden, *Croc.*

übertriebene, fast wahnsinnige,

Croc.

Freudlosigkeit s. auch Niedergeschlagenheit:

Dros., Natr. mur., Nitr. ac., Pr.

sp., Sab., Spig., Sul., Tab. — Col.

nur Vormittags, *Sass.*

Fröhlichkeit s. Heiterkeit und Lustigkeit.

Furcht s. auch Befürchtungen:

vor Abzehrung, *Calc. carb., Sep.*

vor Alleinsein, *Ran. bulb. —*

Electr.

vor Dieben, *Ign., Zinc.*

vor Elend, *Calc. carb.*

die Leiden nicht ertragen zu können,

Colch. — Chlor.

zu fallen, *Caust.*

gefangen zu werden, *Rut.*

vor Gespensten, *Puls., Ran. bulb.*

vor grässlichen Gestalten, *Zinc.*

nichts recht machen zu können, *Natr.*

carb.

beim Schnellgehen, *Staph.*

vor Schreckbilder, *Lyc., Pho.,*

Stram.

vor sich selbst, *Ars.*

vor Starkauftreten, *Cupr.*

vor den Tod, s. Todesfurcht.

vor Ueberraschungen, *Cocc.*

vor Verstandeszerrüttung, *Calc.*

carb., Lam.

von Thieren gebissen zu werden,

Hyosc., Stram.

vor Wahnsinn, *Natr. mur., Stram.*

— *Chlor.*

vor der Zukunft, *Calc. carb., Dulc.,*

Staph.

Furchtlosigkeit s. auch Muth.

Berb., Op.

Furchtsamkeit s. auch Schüchternheit:

Bell., Berb., Bry., Calc. carb.,

Carb. an., Card., Coff., Con.,

Daph. ind., Graph., Hyosc., Ign.,

Nitr., Lyc., Murex, Natr. carb.,

Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Op.,

Pho., Pb., Rh. tox., Sec., Spig.,

Spong., Staph., Stram., Tab., Ver.

— *Electr., M. arct.*

Abends, *Lyc., Pho., Puls., Ran.*

bulb., Val.

Abends im Bette, *Kal. carb.*

bei jedem Geräusche, *Caust.*

nächtliche, *Caust., Dulc., Ign.,*

Tab.

weinerliche, *Bell.*

Gallsüchtigkeit:

Aur.

Gedächtnisschärfe:

Anac., Ang. v., Cycl., Op., Spig.
 — *Acon.*
 musikalische, *Croc.*
 Nachts, *Op.*

Gedächtnisschwäche:

Alum., Anac., Arn., Ars., Bar.
carb., Bell., Bov., Calc. carb.,
Camph., Carb. an., Caust.,
Coff., Colch., Con., Cupr., Cycl.,
Mez., Dig., Guaj., Hell., Hy-
droc. ac., Hyosc., Hyp., Ign.,
Kreos., Lauroc., Lyc., Mang. ac.,
Merc., Merc. sol., Natr. mur.,
Nitr. ac., Nux mosch., Op.,
Morph., Pb., Pb. ac., Rh. tox.,
Sab., Sep., Sil., Sol. Lyc., Spig.,
Stann., Staph., Stram., Ver., Viol.
od. — Arg. nitr., Electr., M. arct.,
Crotal., Lach.

anhaltende, *Alum., Op.*

Früh, *Stann.*

mit Gedächtnisschärfe abwechselnd, *Cycl.*

periodische, *Carb. veg.*

plötzliche, *Carb. veg., Mosch.*

für die Zeit, — *Acon.*

Gedächtniss-Verwirrung:

Ars.

Gedanken-Gang s. auch Denken:

schweres Aufnehmen des, *Colch.*

Gedanken-Jagd (Zufuss) s. auch unter Ideen:

Camph., Pho., Pho. ac., Puls., Staph.,
Verb., Viol. od. — Acon., Lach.
 jeden Morgen, — *Fluor.*

Gedanken-Langsamkeit s. auch unter Ideen:

Carb. veg., Caust., Chi., Jod., Ip.,
Nux mosch., Nux vom., Pho.,
Pb., Rh. tox., Rut., Sep.

Gedankenlosigkeit s. Vergesslichkeit:**Gedanken-Mangel s. auch unter Ideen:**

Asar., Ip., Lyc., Pho., Pho. ac.,
Ver.
 beim Arbeiten, *Asar.*

Gedanken-Richtung:

auf einen Gegenstand, *Cocc., Nux*
mosch., Pho., Pho. ac., Thuj.

Gedankenschwäche:

Agn., Berb., Bry., Caust., Haem., Natr.
mur.

Gedanken-Unstätigkeit (Ueberspringen der):

Mez., Ign., Kal. carb., Lyc., Op.,
Puls., Val. — Acon., Col., M.
austr.

Gedanken-Vergehen:

Anac., Bor., Calc. carb., Camph.,
Cann., Canth., Cham., Chin. sulph.,
Hep. S., Kreos., Merc. sol.,
Nitr. ac., Nux mosch., Op., Rhod.,
Rh. tox., Sen., Sol. Lyc., Staph.,
 — *Acon.*

allmähliges, *Asar.*

augenblickliches, *Coff., Hep.*
S., Rhod.

Gefühl von, *Kal. carb.*

beim Lesen, *Nux mosch.*

bei Nachdenken, *Eron., Hep. S.,*
Nitr. ac., Staph.

bei scheinb. tiefem Nachdenken,
Caust.

periodisches, *Chi.*

aus Ueberspanntheit derselben,
Asar.

Gedanken-Verwirrung:

Bell., Camph., Cann., Con., Hy-
droc. ac., Lact. vir., Nux vom.,
Ol., Morph. ac., Rh. tox., Staph.,
Tab., Viol. od. — Acon.

bei Zwischenreden, *Mez.,*
Staph.

Geduld:

Colch.

Gefasstheit s. auch Entschlossenheit:

Natr. carb., (Viol. tric.)

Gefühllosigkeit:

Anac., Op., Stram.

Gelassenheit:

Gran., Squill., Sul. ac., (Viol. tric.)
 — *Acon., M. arct.*

Gereiztheit s. Reizbarkeit.**Geringschätzung:**

Guaj., Ip., Plat.,
 aller Dinge, *Agn.*
 sonst geliebter Gegenstände,
Chi.

bei Heisshunger, *Plat.*

der Menschen, *Cic., Plat.*

seiner selbst, *Agn.*

Geselligkeit:

Calc. ac., Natr. carb., Stann.,
Zinc.

Gewissenhaftigkeit s. auch **Scrupelhaftigkeit**:

übertriebene, in Geschäften, — *Mgn.*

zarte, *Ign.*

Gleichgültigkeit (*Apathie*) s. auch **Thellnahmlosigkeit**:

Agar., Alum., Amb., Anac., Asa, Bell., Berb., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Caps., Carb. veg., Chi., Cic., Cin., Con., Croc., Cycl., Dig., Euphr., Hell., Hydroc. ac., Ign., Ip., Kal. carb., Kal. chl., Lyc., Merc. sol., Nitr. ac., Nux mosch., Op., Morph. sulph., Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Puls., Rhe., Rhod., Rut., Sabad., Sab., Sec., Sep., Stann., Ver., Verb., Zinc. — *Arg. nitr., Fluor., Merc. perenn., Lach.*

gegen Alles, *Merc. sol., Op., Pho., Sec., Staph.* — *Crotal.*

bei gereizter Stimmung, *Lyc.*

gegen irdische Dinge, *Op.*

gegen das Leben, *Bell., Merc. sol.*

gegen Liebkosungen, *Cin.*

gegen die Umgebung, *Bell., Merc. sol.*

gegen die wichtigsten Dinge, *Calc. ac.*

bei Zufriedenheit, *Hydroc. ac.*

Gram (grämliche Stimmung):

Sep., Staph., Zinc. — *Acon.*

über längst vergangene Beleidigungen, *Calc. carb.*

über Kleinigkeiten, *Graph.*

Groll:

Berb.

langer, *Mang. ac., Nitr. ac.*

Gutmüthigkeit:

Mosch.

Habsucht:

Puls.

Händelsucht s. auch **Zanksucht**:

Lyc.

Hartnäckigkeit (**Störrigkeit**) s. auch **Eigensinn**:

Caps., Dig., Lyc., Nitr. ac., Petrol., Pho., Sul. — *Acon.*

in der Ausführung von Entschlüssen, *Dros., Petrol.*

Haschen mit den Händen:

Stram.

Hastigkeit s. auch **Hilffertigkeit**.

Carb. an., Con., Jod., Lauroc., Natr. mur., Pho. ac., Sul., Sul. ac., Viol. tric. — *Acon., M. arct., M. austr., Lach.*

ängstliche, *Natr. mur.*

bei geistigen Arbeiten, *Amb., Sep.*

zu geist. und körperl. Arbeiten, *Aur., Sul. ac.*

im Reden, *Merc. sol., Pho. ac.* — *Acon.*

Hass, Gefühl von:

gegen abwesende Personen, — *Fluor.*

Heftigkeit (**Hitze, Ausser sich gerathen**) s. auch **Auffahren und Zorn aufahren**:

Aur., Bor., Carb. veg., Caust., Ferr. ac., Graph., Kal. hydroj., Lyc., Mang. ac., Nitr. ac., Petrol., Pho. ac., Polh., Sen., Sep., Stann., Stront. — *Galv., M. austr., Merc. perenn., Lach.*

auffahrende, *Caust.*

Früh, *Graph.*

über Kleinigkeiten, *Hep. S.*

bei Missmuth, *Caust.*

über Widerspruch, *Lyc.*

Heimweh:

Hell., Magn. mur., Merc. sol., Nitr. ac., Pho. ac., Sil.

Früh besonders, *Carb. an.*

Heiteres Erscheinen aller Gegenstände:

plötzliches, *Eug.*

Heiterkeit (**heitere, fröhliche Gemüthsstimmung**) s. auch **Lustigkeit**:

Agar., Ang. v., Aspar., Aur., Aur. mur., Bor., Bov., Calc. ac., Camph., Cann., Canth., Coff., Croc., Cub., Cycl., Gal., Gutt., Ind., Jod., Lauroc., Magn. mur., Magn. sulph., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nux mosch., Ol., Op., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., (Pr. sp.), Rut., Sabad., Sass., Sec., Sen., Spig., Squill., Staph., Tab., Tarax., Thuja., Tong., Val., Zinc. — *Acon., Brm., Electr., Fluor., Galv., Merc. perenn., Lach.*

Abends, *Calc. ac.*, *Magn. carb.*,
Val., *Viol. tric.*, *Zinc.*
ausgelassene, *Chin. sulph.*
wie berauscht, *Magn. sulph.*
bei Neigung sich zu erlosen,
Caps., *Sen.*

Früh, *Graph.* — *Fluor.*
Nachmittags, *Cann.*
rauschartige, *Cann.*
schäckernde, *Caps.*, *Croc.*
mit Schlaflosigkeit, *Sec.*
am Tage, *Anac.*, *Magn. mur.*
übermässige, *Carb. veg.*, *Spig.*
mit Verdriesslichkeit und Trau-
rigkeit abwechselnd, *Aur.*, *Caustr.*,
Croc., *Cycl.*, *Op.*, *Plat.*, *Staph.*,
Zinc. — *Acon.*, *M. arct.*

leicht verstimmbare, *Carb. veg.*

Herumjagen:

tolles, *Hell.*

Heulen s. Wimmern:

Höfartige Stimmung (Stolz):

Plat.

Hoffnungs-Belebung:

nach d. Erbrechen, — *Acon.*

Hoffungslosigkeit s. Verzweiflung.

Hüpfende Gestikulationen, Bewegungen:

Bell.

Hypochondrie (hypochondrische Stim- mung):

Cham., *Mez.*, *Euphr.*, *Hep. S.*, *Jod.*,
Kal. chl., *Lyc.*, *Merc. subl.*, *Natr.*
mur., *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Puls., *Sab.*, *Sen.*, *Stann.*, *Staph.*,
Sul., *Tab.*, *Val.*, *Viol. od.*, *Zinc.*
— *Arg. nitr.*

melancholische, *Agn.*

nach dem Mittags- und Abend-
essen, *Nux vom.*

Nachmittags, *Graph.*, *Zinc.*

Vormittags, — *Arg. nitr.*

Jähern s. Zornmüthigkeit und Zorn- aufahren.

Jauchzen:

Agar.

Ideen s. auch unter Gedanken:

exaltirte, *Op.*

fixe, *Aeth.*, *Bell.*, *Cham.*, *Euphorb.*,

Hyosc., *Ign.*,

kränkende, *Sul.*

musikalische, *Ign.*

projectirende, *Chi.*, *Coff.*

temporäre, *Euphorb.*

ungeordnete, *Chi.*

unzusammenhängende, *Camph.*,

Viol. od., *Zinc.*

Ideen-Zudrang (Reichthum):

Anac., *Camph.*, *Coff.*, *Mur. ac.*,

Nux vom., *Op.*, *Stram.*, *Sul.*,

Val., *Viol. od.*

Abends im Bette, *Sul.*

Früh, *Nux vom.*

meist kränkenden Inhalts, *Sul.*

Insichgekehrtsein s. auch Stille:

Alum., *Anac.*, *Ang. sp.*, *Ars.*,

Bism., *Branc.*, *Canth.*, *Caps.*, *Caustr.*,

Cham., *Cocc.*, *Euphorb.*, *Euphr.*,

Grat., *Hell.*, *Hyosc.*, *Ind.*, *Ip.*,

Mur. ac., *Nux vom.*, *Ol.*, *Op.*,

Rhe., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Trif.*,

Ver., *Viol. tric.* — *Acon.*, *Merc.*

perenn.

alle Nachmittage, *Mang. ac.*

während der Regel, *Mur. ac.*

Irrereden s. Delirien.

Kindisches Wesen:

Cic., *Nux mosch.*

Kleinmüthigkeit s. Selbstvertrauen - Mangel und Muthlosigkeit.

Kraftgefühl s. auch Energie:

Op., *Plat.* — *Electr.*

mit Muthlosigkeit abwechselnd,

M. arct.

Kränkung:

immerwährendes Denken an, *Ign.*

leichte, *Cann.*

Krittelei s. auch Tadelsucht:

Gran., *Sul.*

Kummervolles Gemüth s. Besorgtheit und Niedergeschlagenheit.

Lachen (Gelächter, zum Lachen geneigte Stimmung):

Bell., *Cic.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Hyosc.*,

Natr. mur., *Nux mosch.*, *Op.*,

Pho., *Pb.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Stram.*,

Tab., *Ver.*, *Verb.* — *Merc. perenn.*,

Lach.

nach Aergerlichkeit, *Lyc.*

bei ernstest Erzählungen, *Lyc.* —

Arg. nitr.

im Freien besonders, *Nux mosch.*

Neigung, zum, *Croc.*, *Graph.*,

Lyc., *Natr. mur.*, *Tarax.*

sardonisches, *Hyosc.*, *Pb.*
bei Traurigkeit, *Pho.*
unanständiges, *Croc.*
mit Weinen wechselnd, *Aur.*, *Bell.*,
Caps., *Stram.*
wider Willen, *Pho.*

Lächerliche Geberden (possenhafte Faxen):

Bell., *Cic.*, *Croc.*, *Hyosc.*, *Merc.*
sol., *Nux mosch.*, *Op.*, *Stram.* —
Acon.

Langeweile:

Bar. carb., *Camph.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Natr. carb., *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pb.*
ac., *Zinc.* — *Lach.*

Abends, *Magn. mur.*

Langsamkeit des Geistes (zur Arbeit):

Asar., *Camph.*, *Chi.*, *Kal. carb.*,
Natr. mur.

Läppisches Wesen s. auch Kindisches Wesen und Albernheit:

Anac., *Sen.* — *Arg. nitr.*

Lärmen (Polltern):

Canth., *Caut.*, *Hyosc.*, *Ran. bulb.*,
Val.

Launenhaftigkeit:

Ars., *Branc.*, *Caps.*, *Lyc.*

Lautreden, vor sich hin:

— *Mgnt.*, *M. arct.*

Lebensmuth:

Mangel, an, *Merc. sol.*

Lebensüberdruß s. auch Selbstmordlust:

Agn., *Ant. crud.*, *Ars.*, *Aur.*, *Bell.*,
Berb., *Caut.*, *Chi.*, *Mez.*, *Dros.*,
Grat., *Kal. chl.*, *Kreos.*, *Led.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Nux vom.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Rh.*
tox., *Rut.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Thu.*

Abends, *Kal. chl.*, *Rut.*

wegen übergrosser Aengstlichkeit und Furcht, *Caut.*

bei Besorgtheit für die Gesundheit, *Grat.*

Früh, *Natr. carb.*

bei Todesfurcht, *Nitr. ac.*, *Plat.*

Lebhaftigkeit des Geistes s. auch Aufgewecktheit und Munterkeit:

Anac., *Ang. v.*, *Camph.*, *Hyosc.*,
Jod., *Natr. carb.*, *Op.*, *Pho. ac.*,
Spig., *Zinc.* — *Acon.*, *Galv.*

übermannende, der Gedanken,
Cann.

Leichtigkeit:

aller Bewegungen, *Camph.*, *Chi.*,
Hyosc., *Ol.*

Gefühl von, *Camph.*, *Grat.*, *Hyosc.*
in allen Verrichtungen, *Gutt.*

Liebe:

schwärmerische, *Ant. crud.*

Listigkeit:

in der Raserei, *Bell.*

Lustigkeit s. auch Heiterkeit:

Aur., *Bor.*, *Camph.*, *Carb. an.*, *Croc.*,
Mez., *Grat.*, *Hyosc.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Op.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Sass., *Spig.*, *Stram.*, *Tab.*, *Ther.* —
Arg., *Electr.*, *Merc. perenn.*

Abends, *Cast.*, *Phell.*

alberne, *Hyosc.*

ausgelassene, *Bell.*, *Cast.*, *Caut.*,
Croc., *Jod.*, *Lyc.*, *Phell.*, *Pho. ac.*,
Spong., *Stann.*, *Sul. ac.*, *Trif.*,
Val., *Ver.*, *Verb.* — *Arg.*

rauschähnliche, *Tab.*

mit augenbl. Stille und Trübsinnigkeit, *Asar.*

mit nachfolg. Verdriesslichkeit und Aengstlichkeit, *Tart. em.*, *Caut.*,
Ferr. ac., *Ign.*, *Petrol.*, *Sep.*, *Spong.*

wilde, *Tart. em.*

bald nach Zornmüthigkeit, *Ign.*

Manie:

Coff., *Merc.*, *Sec.*, *Tab.*

mehre Tage anhaltend, *Tereb.*

Melancholie s. Schwermuth, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit.

Menschenhass:

Led., *Pho.* — *Acon.*

Menschen Scheu s. auch unter Einsamkeit:

Anac., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Calc.*
carb., *Cic.*, *Con.*, *Cupr.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Sel.*,
Sep., *Stann.* — *Acon.*, *Crotal.*

Misshandeln:

Neigung zum, der Vorübergehenden,
Con.

Missmuth s. Unzufriedenheit und Verdriesslichkeit.

Misstrauen s. auch Argwohn:

Dros., *Lyc.* — *Lach.*
furchtsames, *Bell.*

Mitleidigkeit:

übertriebene, *Caust.*
weinerliche, *Caust.*

Mordlust:

Ars., *Cann.*, *Hyosc.*, *Sec.*, *Stram.*

Munterkeit s. auch Aufgewecktheit und Lebhaftigkeit:

Ang. v., *Chi.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Op.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Spig.*, *Thuj.*,
Viol. od. — *Chlor.*, *Electr.*, *Galv.*

Abends, *Val.*

muthwillige, *Bar. carb.*

mit starrem Auge, *Chi.*

Mürrische Laune s. Verdriesslichkeit.**Müssiggang s. Arbeits-Scheu.****Muth s. auch Furchtlosigkeit:**

Box., *Cann.*, *Natr. carb.*, *Op.*, *Squill.*,
Sul.

religiöser, *Tarax.*

Muthlosigkeit (Verzagtheit) s. auch Kleinmüthigkeit u. Selbstvertrauen-Mangel:

Agar., *Agn.*, *Anac.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Canth.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Con., *Dig.*, *Dros.*, *Gran.*, *Hep. S.*,
Hydroc. ac., *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Op., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Sab.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Stann.*, *Sul.*, *Tab.*, *Ther.*,
Thuj., *Ver.*, *Verb.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
— *M. arct.*, *M. austr.*, *Lach.*

Abends, *Ran. bulb.*

im Freien, *Pho. ac.*

mit Kraftgefühl abwechselnd, —
M. arct.

niederdrückende, *Jod.*

verzweifelnde, *Amb.*

Muthwille:

Spong.

Marrheit (mürrische Gerberden) s. auch Albernheit und läppisches Wesen:

Cic., *Hyosc.*, *Sec.*

Mürrischsein (Gefühl von):

Calc. caust.

Neidisches Gemüth:

Lyc., *Puls.*

Niedergeschlagenheit (niedergedrückte Stimmung, Kummer) z. auch Muthlosigkeit und Kleinmüthigkeit:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Ant. crud.*, *Arn.*, *Ars.*,

Aur., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Cann.*,
Caust., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Colch.*, *Daph. ind.*, *Dig.*, *Gran.*,
Graph., *Hep. S.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Lob.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Flat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Sass.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Col.*, *M. arct.*, *M.*
austr., *Merc. perenn.*, *Crotal.*,
Lach.

Abends, *Graph.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Pho.

über Anfeindungen Anderer, *Dros.*
ärgerliche, *Lyc.*

Früh, *Kal. carb.*

von Heiterkeit gefolgt, *Bry.*

hypochondrische, *Con.*

bei grosser Kraftlosigkeit, *Sec.*
mit Leidenschaftlichkeit stets
wechselnd, *Amb.*

mit Lustigkeit wechselnd, *Caust.*
melancholische, *Natr. mur.*

Nachts, *Carb. an.*, *Lyc.*

bei Reizbarkeit, *Calc. carb.*

Vormittags, *Cann.*

Nymphomantie:

Asa., *Grat.*

Offenherzigkeit:

Bot.

Persönlichkeit:

Verlust des Begriffs der, *Camph.*

Pfeifen:

unwillkührliches, lustiges, *Carb.*
an., *Lyc.*

Phantasie s. auch Einbildungen:

lebhaft, *Coff.*, *Colch.*, *Cycl.*, *Meph.*,
Op., *Pho.*, *Staph.* — *Acon.*, *Lach.*

Schnelligkeit der, — *M. austr.*
Täuschung der, *Zinc.*

träge, — *M. arct.*, *M. austr.*

Phantasie-Aufregung s. unter Aufregung.**Phantasie-Bilder s. Bilder und Einbildungen.****Phantasiren s. Delirien.****Phlegmatische Stimmung:**

Natr. carb., *Rhod.*, *Sen.* — *Mgnt.*

Polltern s. Lärmen.

Possen s. lächerliche Geberden.

Prophezeien (Ahnen, Wahrsagen):

Agar. — Acon.

Rachsucht:

im Traume, — *Lach.*

Raserei (Tobsucht) s. auch Wuth:

Anac., Ars., Bell., Cupr., Sec. Stram.

mit ungeheuren Kräften, *Stram.*
plötzliche, *Canth.*

Rechthaberei s. auch Zanksucht und Widersprechen:

Camph., Ferr. ac., Merc. — Lach.
wüthige, *Caust.*

Redeunlust (Wortkargheit) s. auch Schweigen und Stille:

Agar., Amm. mur., Ars., Aur., Bell., Berb., Calc. ac., Calc. carb., Carb. an., Clem., Coff., Cycl., Dig., Euphr., Grat., Guaj., Jatr., Ign., Ip., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Murex, Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Nitr. ac., Pho. ac., Plat., Puls., Rhe., Sab., Spig., Spong., Squill., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Thuj., Tong., Trif., Ver., Viol. od., Viol. tric., Zinc. — Acon., Brm., Col., Gent. cruc., Jugl., M. arct., M. austr.

Früh, *Sab.*

Nachmittags und Abends, *Viol. tric.*

Redseligkeit (Unterhaltungs - Lust, Schwatzen):

Amb., Ars., Ars. hydrog., Aur., Bell., Caust., Con., Croc., Grat., Hyosc., Jod., Kal. hydroj., Magn. carb., Meph., Op., Sel., Stann., Staph., Stram., Tab., Tarax., Ther., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Lach.

Abends, *Calc. ac., Sul., Viol. tric.*
— *Lach.*

heredte, oratorische, *Hyosc.*

fröhliche, *Natr. carb.*

rauschähnliche, *Tab.*

mit Stummheit abwechselnd, *Bell.*

unvorsichtige, *Calad., Hyosc.*

Reisesucht:

unwiderstehliche, *Merc. sol.*

Reizbarkeit (gereizte Stimmung, Erregbarkeit) s. auch Aufregung und Empfindlichkeit:

Amb., Amm. carb., Amm. mur., Arn., Ars., Asa., Bar. ac., Bov., Bry., Calc. carb., Canth., Carb. an., Carb. veg., Caust., Coff., Graph., Hep. S., Hydroc. ac., Jod., Kal. carb., Amygd. am., Lyc., Mar. v., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Nux vom., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Sabad., Sen., Sep., Sil., Stann., Stram., Sul., Sul. ac., Zinc. — Chlor., Col., Fluor., Mgnt., Crotal., Lach.

bei Abspannung, *Carb. veg.*

ärgerliche, *Carb. veg., Kal. carb.*

in Anfällen, *Calc. carb.*

gegen äussere Eindrücke, *Nux vom.*

Früh, *Calc. carb., Graph. — Arg. nitr.*

gegen die geringsten Uebel, *Nux vom.*

gegen Gerüche, *Nux vom.*

bei Gleichgültigkeit, *Asa.*

in Lustigkeit ausartend, *Carb. veg.*
Mittags, *Zinc.*

gegen Musik, *Nux vom.*

bei Schmerzen, *Daph. ind.*

der Sinne, *Bell.*

gegen Tadel, *Ign.*

bis zum Weinen, *Caust. — Crotal., Lach.*

gegen Widerspruch, *Aur., Grat., Ign., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nux vom., Oleand.*

Ruhe, innere:

Aur. mur., Chin. sulph. — M. arct.

bei ärgerl. und rührenden Ereignissen, — *Lach.*

Früh, — *Mgnt.*

Sanfte Stimmung:

Cast.

Schimpfen s. Fluchen.

Schlafe Stimmung s. auch Abspannung:

Natr. carb., Zinc.

Schlagen (Umsichschlagen, Prügeln):

Bell., Hyosc., Lyc., Stram.

Neigung, zu, *Plat., Stront.*

beim geringsten Widerspruche,
Natr. carb.

Schmachtende Stimmung:
Cast., Chi.

Schreckhaftigkeit:

Alum., Ang. sp., Ant. crud., Tart. em., Arn., Ars., Bar. ac., Bar. mur., Bell., Berb., Bor., Bry., Calc. carb., Camph., Cann., Caps., Carb. veg., Cham., Cic., Cocc., Con., Cupr. ac., Graph., Hyp., Ign., Jod., Kal. carb., Kal. hydroj., Led., Merc. sol., Mosch., Murex, Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Op., Petrol., Pho., Pb., Rh. tox., Sabad., Samb., Sep., Sil., Spong., Stram., Sul., Sul. ac., Ther., Ver., Zinc. — Acon., Electr., Lach.

Abends, *Merc. sol.* — *Lach.*
bei Berührung besonders, *Kal. carb.* — *M. austr.*

Früh besonders, *Calc. carb.*
bei dem geringsten Geräusche,
Ant. crud., Calc. carb., Cann., Card., Natr. carb., Sabad., Tab.
— *Mgnl.*

beim Gerufenwerden, *Sul.*
vor gewohnten Gegenständen,
Samb.

Mittags, *Zinc.*
mit kaltem Schweisse, *Card.*
beim Thüröffnen, *Mosch.*
zitterige, *Mosch.*

Schreien (Aufschreien):

Agar., Bell., Canth., Hyosc., Stram., Ver.
ängstliches, *Aeth., Stram.*
jämmerliches, *Nux vom.*
über Kleinigkeiten, *Ign.*
in der Nacht, *Bell.*
wüthiges, *Hyosc.*

Schüchternheit (Blödigkeit) s. auch Furchtsamkeit:

Aur., Carb. an., Dulc.

Schwärmerel:

Lyc.

Nachts, *Bar. carb.*
philosophische, *Sul.*
religiöse, *Sul.*

Schwätzerel s. Redseligkeit.

Schweigen (Schweigsamkeit, Stillschweigen) s. auch Redeunlust und Stille:

Ip., Merc. sol., Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom., Plat., Pb., Rhe., Ver.
hartnäckiges, *Chi., Petrol.*

Schwerbesinnlichkeit s. auch Unbesinnlichkeit:

Anac.

Schweremuth (Melancholie):

Amm. mur., Ars., Aur., Berb., Calc. carb., Canth., Carb. an., Cast., Caust., Colch., Croc., Cupr., Ferr. ac., Gran., Hyp., Ign., Ind., Jod., Lauroc., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Pho., Pb., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Rut., Sec., Sil., Stann., Sul., Sul. ac., Tab., Thuj., Ver., Viol. od. — Acon., Arg. nitr., Crotal.

Abends, *Sen.*

ängstliche, *Carb. an.*

kurze Anfälle von, *Natr. mur., Sul.*

mit Frohsinn wechselnd, *Zinc.*

mit Frost, *Ver.*

gemüthliche, *Pho.*

Nachmittags, *Nicc.*

mit Reizbarkeit und Zorn abwechselnd, *Zinc.*

religiöse, *Ars.*

stille, *Chin. sulph.*

mit Verlassenheits-Gefühl, *Carb. an.*

Scrupelhaftigkeit s. auch Zweifelsucht und Gewissenhaftigkeit:

Anac., Hyosc., Sil.

Sehnsucht:

Berb., Cast., Croc.

ekstatische, nach einem idealen weibl. Wesen, *Ant. crud.*

nach einem unbestimmten Gegenst., *Croc.*

Selbstmordlust s. auch Lebensüberdruß:

Ant. crud., Bell., Chi., Grat., Hep. S., Hyosc., Nux vom., Stram.

durch Erdrosseln, *Bell.*

durch Erschiessen, *Ant. crud., Carb. veg.*

durch Ersäufen, *Bell., Dros.*

bei Furcht zu sterben, *Chi.*

durch Herabstürzen, *Bell., Nux vom.*

- durch Kopfzerstossen an der Mauer, *Con.*
Selbstvergessenheit:
Lauroc.
Selbstvertrauen:
Ang. v.
 Mangel an, *Anac., Ang. v., Arn., Bar. ac., Bar. carb., Canth., Lyc., Oleand., Ther., Viol. tric. — Arg. nitr.*
 s. auch Kleinmüthigkeit und Muthlosigkeit.
Seufzen (Stöhnen):
Bell., Hell., Natr. carb., Nux vom., Sass., Sul., Ver.
 im Schläfe, *Bell.*
 vor Unmuth, *Cham.*
 ohne Ursache, *Bell., Nux vom.*
Singen (Dudeln, Trällern):
Agar., Bell., Cann., Croc., Cupr. carb., Hyosc., Op., Pho., Stram., Tab., Ther.
 beim Hören eines Tones, *Croc.*
 Nachts, *Ver.*
 unwiderstehliche Neigung zu, *Cocc. Croc., Mar. v., Natr. carb., Natr. mur., Plat., Spong.*
 im Schläfe, *Croc.*
 unwillkührliches, *Lyc.*
 mit Weinen abwechselnd, *Stram.*
Sinnesfunktionen:
 Alienation der, *Jod., Stram.*
 grössere Schärfe der, (*Caps.*), *Hydroc. ac.*
 Schwächung der, *Asa, Camph., Hydroc. ac., Stram.*
 Unterdrückung aller, *Tart. em., Ars., Camph., Cic., Cupr., Pb., Sec., Stram., Tab.*
 Vergehen, plötzlich, der, *Mosch.*
Sinnlosigkeit:
Bry., Hyosc., Nux mosch., Op., Morph. — Crotal.
Sinnen-Reizbarkeit s. auch unter Reizbarkeit.
 geringere, *Kal. hydroj.*
Sinnestäuschungen s. auch unter Phantasie:
Bell., Bry., Op., Narc., Sec., Stram.
(Sinnesverwirrung):
Bell.
Sorglosigkeit:
Agar., Caps., Spig.
 für die eigene Gesundheit, *Cocc.*
- Spasshaftigkeit s. Lustigkeit und Heiterkeit.**
Spöttische Stimmung (satyrische):
 — *Lach.*
Sprachlosigkeit:
Hyosc., Amygd. am.
Sprachverwirrung s. auch Ausdrucks-Unvermögen:
Cann., Hyosc., Kal. carb.
Sprechen:
 mit abwesenden Personen, *Stram.*
 langsames, *Thuj.*
 mit leblosen Dingen, *Stram.*
 schnelles, verwirrtes, *Mosch.*
 schwieriges, aus Mangel an den passenden Worten, *Pho. ac. — Arg. nitr.*
 undeutliches, Lallen, *Hyosc.*
 unzusammenhängendes, *Bell., Hyosc., Merc., Op. — Arg. nitr.*
 von Unsinn, *Merc. sol., Sul.*
Spucken (Anspeien):
Hyosc.
Standhaftigkeit s. auch Ausdauer:
Op. — Acon.
Stieren s. Versunkensein.
Stille (stilles Gemüth) s. auch In sich-gekehrtsein, Redeunlust und Schwellen:
Cocc., Dros., Euphorb., Hell., Hyosc., Ip., Mur. ac., Op., Petrol., Plat., Stann., Staph., Trif., Ver., Viol. tric., Zinc.
Stolz s. Hoßart.
Streitlust s. Zanksucht.
Stumpfsinn (Stupor) s. auch Blödsinn und Verstandesschwäche:
Anac., Ars., Bell., Cann., Cham., Chin. sulph., Coff., Con., Cycl., Mez., Dros., Gent., Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Lyc., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Oleand., Op., Morph., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Rhe., Sec., Sep., Spong., Stann., Staph., Stram., Sul., Viol. tric. — Arg. nitr., Electr., Galv. chronisher, Sec.
Tadelsucht s. auch Krittellei:
Gran., Ign., Sep., Ver.
Tanzen:
Cann., Cic., Hyosc., Natr. mur., Pho. ac., Stram., Tab.

Theilnahmllosigkeit s. auch Gleichgültigkeit:

Anac., Bell., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Chi., Con., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Plat., Sep., Sul., Trif.

Theilnehmendes Gemüth:

Lauroc., Viol. tric. — Lach.

Tobsucht s. Raserei und Wuth.**Todes-Angst s. unter Angst.****Todesfurcht s. auch unter Furcht:**

Bell., Calc. carb., Dig., Mosch., Natr. mur., Nitr. ac., Plat., Raph. sat., Squill., Vinc. — Acon.

Todesgedanken (Ahnung):

Agn., Amm. carb., Carb. an., Crust., Dig., Graph., Lob., Op., Plat., Stram., Zinc.

bei Athmungsbeschwerden,
Lob.

Nachmittags, *Zinc.*

Töfessehnsucht s. Lebensüberdruß:**Tölpelhaftigkeit (täppisches Benehmen):**
*Nux vom.***Trägheit des Geistes (Saumseligkeit) s. auch Arbeitsscheu u. im l. u. 6. Cap.:**

Gm. Amm., Camph., Canth., Chin. sulph., Cocc., Con., Euphr., Hyosc., Jod., Lauroc., Magn. sulph., Mar. v., Natr. mur., Nux vom., Op., Petrol., Pho., Pb. ac., Rhe., Sass., Sep., Spig., Spong., Sul. — Col., Jugl., Mgnt., M. arcl., Crotal., Lach.

Früh, *Plat., Ran. scel., Squill. — Col.*

Vormittags, *Natr. mur.*

Träumereien, wachende (Träumerigkeit):

Ang. v., Arn., Calend., Camph. liebliche, Oleand.

Traurigkeit:

Agn., Anac., Ant. crud., Ars., Aur. mur., Bar. ac., Bar. carb., Bism., Bov., Calc. ac., Cann., Carb. an., Cast., Caust., Chel., Cic., Cocc., Coff., Colch., Croc., Crot., Mez., Dig., Dros., Graph., Grat., Haemat., Hell., Hep. S., Ind., Jod., Kal. carb., Kal. chl., Lact. vir., Lam., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Merc. viv., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Oleand., Ol., Op.,

Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Puls., Rh. tox., Rut., Sabad., Sass., Sec., Sep., Spig., Staph., Stram., Sul., Tong., Vinc., Viol. od., Zinc. — Acon., M. austr.

Abends, *Kal. chl., Murex, Ran. scel., Sep., Spig., Stram. — M. arcl.*

im Freien, *Pho. ac., Sep., Sul.*

Früh, *Cast. — Lach.*

mit Heiterkeit wechselnd, *Croc., Ferr. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Op., Petrol., Plat., Sep., Zinc. — M. arcl.*

Mittags, *Zinc.*

während der Regel, *Mur. ac.*
weinerliche, *Asar., Calc. ac., Carb. an., Chel.*

Trüdeligkeit:

Stann., Sul. — Lach.

Trotz s. auch Eigensinn:

Arn., Canth., Lyc., Phell., Spong. ärgerlicher, Alum.

Trübsinn (trübe Gedanken) s. auch Freudelosigkeit, Schwermuth, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit:

Gm. Amm., Bov., Calc. carb., Chi., Mez., Gran., Kal. carb., Nitr., Lyc., Magn. carb., Nitr. ac., Petrol., Phell., Pho., Plat., Sass., Sep., Stann., Sul. ac.

Abends besonders, *Plat.*

im Freien gebessert, *Plat.*

über Gegenwart und Zukunft,
Chel.

weinerlicher, *Chel.*

Trunkenheit (rauschähn. Zustand):

Agar., Camph., Colch., Hyosc., Nux mosch., Nux vom., Op., Morph. mur., Cod. — Merc. perenn.

Abends, *Nux vom.*

angenehme, *Agar.*

zweiten Grades, *Camph.*

Tücke s. Bosheit.**Uebellaunigkeit s. Aergerlichkeit und Verdriesslichkeit.****Uebelnahmen, leichtes, s. auch Reizbarkeit und Empfindlichkeit:**

Cocc., Magn. sulph., Natr. mur., Nux vom., Puls., Sil.

Uebereilung (Unbesonnenheit, Voreiligkeit):

Carb. veg., Mez., Hyosc., Ign., Kal. carb., Lauroc., Puls. — Acon. Mgnt.

im Handeln, — *Mgnt.*

in Reden, *Mez., Hyosc. — Mgnt.*

Uebergeschäftigkeit (Geschäftigkeit):

Bry., Calc. carb., Caps., Cocc., Hyosc., Ign., Mosch., Stann. — Brm., Lach.

Uebermuth:

Lyc., Plat.

Ueberspanntheit:

Agn.

Unanständigkeit:

im Anzug, *Hell., Hyosc.*

in Geberden und Handlungen, *Merc. sol., Stram., Ver.*

im Reden, *Hyosc., Nux mosch., Nux vom., Stram.*

in seinen Wünschen, *Ign.*

Unaufgelegtheit (Unlust, Verdrossenheit) s. auch Abneigung:

zu Allem, *Gm. Amm., Ars., Caust., Dulc., Grat., Ign., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Nitr. ac., Oleand., Ol., Pho., Puls., Rat., Rhod., Rut., Sep., Spong., Stann., Staph., Sul. ac., Tab., Tong., Trif., Zinc. — Acon., Galv., Mgnt.*

Früh, *Dulc.*

Nachmittags, *Zinc.*

zum Spielen, *Bar. carb.*

Unaufmerksamkeits. auch Zerstretheit:

Ang. v., Cham., Natr. carb., Petrol., Puls., Sep., Spig., Tereb., Thuj.

— *Acon., Fluor., Mgnt.*

beim Denken, *Ang. v.*

beim Lesen, — *Jugl.*

Unbändigkeit:

Petrol.

Unbehilflichkeit:

Lyc., Natr. mur., Spong.

Unbesinnlichkeit s. auch Schwerbesinnlichkeit und Unerinnlichkeit:

Agar., Agn., Alum., Tart. em., Bell., Berb., Bor., Calc. carb.,

Camph., Cann., Chi., Chin. sulph., Cic., Con., Cupr., Daph. ind., Dig., Graph., Grat., Hyosc., Jod., Kal. carb., Lact. vir., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Pho. ac., Rh. tox., Rut., Sab., Sep., Sol. Lyc., Spig., Staph., Sul., Thuj. — Arg. nitr., Chlor., Col., Merc. perenn.

Abends, im Gehen, *Calc. carb.*

in Anfällen, *Calc. carb., Hep. S.* beim Arbeiten, *Natr. mur., Pho. ac., Staph.*

durch Zudrücken der Augen vergehend, *Kal. carb.*

des eben Gelernten, *Nux mosch.* auf bekannte Namen, *Chin. sulph., Merc., Oleand., Rh. tox., Sul. — Chlor.*

auf bekannte Personen, — *Chlor.* plötzliche, *Natr. mur.*

des ersten Satztheiles, beim Sprechen, Schreiben, *Merc., Nux mosch.*

beim Sprechen, *Nux mosch.*

wie im Traume, *Cupr.*

der gesuchten Worte, *Thuj.*

Unbesonnenheit s. Uebereilung.**Unbeständigkeit:**

Asa, Canth., Ign., Led., Op., Sil., Thuj., Ver., Zinc. — M. austr., Lach.

(Unbewegliches Dallegen):

Ars.

Unempfindlichkeit (Empfindungslosigkeit) des Geistes:

Bell., Camph., Cham., Chi., Cin., Con., Lauroc., Lyc., Tab. gegen Schmerz, *Op., Sab.*

Unentschlossenheit:

Alum., Ars., Bar. ac., Cann., Cham., Chi., Coch., Cupr., Daph. ind., Mez., Graph., Grat., Hell., Ign., Jod., Kal. carb., Lyc., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Nux vom., Petrol., Pho., Puls., Rut., Sul., Tarax. — Mgnt., M. arct.

Unerinnerlichkeit s. auch Unbesinnlichkeit und Gedächtniss-Verwirrung:

Camph.

des eben Gelesenen, *Staph., Viol. od.*

des eben Gesprochenen, *Carb. veg.*,
Nux mosch.
 des vergangenen Tages, *Lauroc.*,
Rh. tox., *Sul.*
Unerschrockenheit:
Op.
Unfreiheit des Geistes:
Mez.
Ungeduld:
Calc. carb., *Carb. veg.*, *Dulc.*, *Gins.*,
Hep. S., *Hyosc.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Lyc.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*,
Sil., *Sul.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Col.*,
Lach.
 ängstliche *Ars.*
 bei der Arbeit, *Nux vom.*, *Sul. ac.*
 mit Fussstampfen, *Dulc.*
Ungehorsam s. Widerspenstigkeit.
Ungezügelsamkeit:
Puls.
Ungeßüm s. auch Hastigkeit:
 im Verlangen, *Rhe.*
Unglück (Gefühl eines innern):
Merc. sol.
Unheimliches Gefühl s. Aengstlichkeit.
**Unruhe (Unstetigkeit, unruhiges Ge-
 müth):**
Aeth., *Agar.*, *Amb.*, *Amm. carb.*
Ant. crud., *Tart. em.*, *Arn.*,
Asa., *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Canth.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Chel.*,
Cic., *Cin.*, *Coff.*, *Croc.*, *Dig.*,
Dros., *Graph.*, *Hell.*, *Hyosc.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact. vir.*,
Lam. Led., *Lob.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Mang. ac.*, *Merc.*, *Merc. viv.*,
Merc. sol., *Merc. subl.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
vom., *Op.*, *Morph.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Pr. sp., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Thuj.*, *Ver.*, *Zinc. ox.* —
Acon., *Electr.*, *M. austr.*, *Strychn.*,
Crotal., *Lach.*
 Abends besonders, *Calc. carb.*,
Carb. veg.
 ängstliche, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Cham., *Nux vom.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*
 bei geistigen Arbeiten, *Amb.*,
Natr. carb., *Sep.*

im Bette besonders, *Ant. crud.*
 herumtreibende, *Merc. sol.*,
Mosch., *Pr. sp.*, *Stann.* — *Acon.*,
Lach.
 nach Gehen im Freien gebessert,
Graph.
 bei starkem Gehen, *Thuj.*
 geschäftige, *Ver.*
 bei Gewitter, *Pho.*
 Nachts, *Merc. sol.* — *Lach.*
 qualvolle, *Mang. ac.*
 den Schlaf störend, *Carb. an.*
 wie nach Verbrechen, *Dig.*,
Graph., *Zinc. ox.*
 weinerliche, *Cham.*
 zittrige, *Val.*
Unselbständigkeit:
Natr. mur.
(Unsinnigkeit):
Hyosc., *Merc. sol.*, *Stram.* —
Lach.
Unternehmungslust:
Jod., *Merc. sol.*
Untröstlichkeit:
Natr. carb., *Nux vom.*, *Pho.*, *Plat.*,
Ver. — *M. arct.*
Unversöhnlichkeit:
Mang. ac.
Unverträglichkeit:
Merc. sol.
Unzufriedenheit:
Ang. v., *Ars.*, *Aur.*, *Chi.*, *Cupr.*,
Ign., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Puls.*, *Rut.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Stann.*, *Thuj.* —
Fluor.
 Abends, *Ran. bulb.* — *Fluor.*,
Jugl.
 mit Andern, *Hep. S.*, *Led.*
 mit seiner Arbeit, *Spong.*
 mit seiner Lage, *Bism.*, *Merc*
sol., *Mur. ac.*
 mit sich selbst, *Agn.*, *Caust.*,
Cocc., *Hep. S.*, *Lam.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Rut.*, *Trif.*, *Viol.*
tric. — *M. austr.*
Urtheilskraft s. auch Verstandesschwäche
u. Stumpfsinn.
 schwache, *Coff.*
Verächtlichkeit s. Geringschätzung.
Veränderlichkeit s. wechselhafte Stim-
mung.

Verdriesslichkeit (Verstimmtheit, mür-
rische Laune, Misslaunigkeit, Uebel-
launigkeit) s. auch Aergerlichkeit:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Amm. mur.*, *Anac.*,
Ang. v., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*, *Arn.*,
Asa., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bism.*, *Bor.*, *Bov.*, *Branc.*,
Bry., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Calc. phosph.*, *Calend.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Card.*, *Cast.*,
Caust., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Clem.*,
Cocc., *Coff.*, *Colch.*, *Con.*, *Cor.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr.*, *Cycl.*, *Mex.*,
Dig., *Dros.*, *Dulc.*, *Eug.*, *Evon.*,
Ferr. ac., *Gent.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gnaj., *Gutt.*, *Haem.*, *Hep. S.*,
Hyosc., *Jatr.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Led.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mar. v.*, *Meph.*, *Merc.*
sol., *Merc. subl.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pb.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*, *Val.*,
Verb., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*, *Col.*,
Galv., *Gent. cruc.*, *M. arct.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Päon., *Crotal.*

Abends, *Magn. mur.*, *Mur. ac.*,
Spig., *Sul.*, *Zinc.* — *M. austr.*

Abends vergehend, *Viol. tric.*
mit Aengstlichkeit, *Merc. sol.*, *Rhe.*
aus dem Bette treibend, *Lact. vir.*
im Freien besonders, *Aeth.*, *Mur.*
ac., *Rh. tox.*

im Freien gebessert, *Stann.*

Früh, *Amm. mur.*, *Dulc.*, *Hep. S.*,
Magn. mur., *Nitr. ac.*, *Sass.*,
Sep., *Sul.*, *Zinc.*

nach Gehen im Freien, — *M.*
austr.

nach grosser Heiserkeit, *Kal.*
chl.

mit Heiterkeit abwechselnd, *Aur.*,
Caust., *Cocc.*, *Cupr.*, *Natr. mur.*,
Stram. — *Acon.*, *Merc. perenn.*

klagende, *Chi.*

über Kleinigkeiten, *Bell.*, *Dros.*,
Hep. S., *Sil.*

melancholische, *Asar.*

Nachmittags besonders, *Cann.*,
Ign., *Mur. ac.*

nach Nasenbluten vergehend,
Kal. chl.

niedergeschlagene, *Nux vom.*

über Schmerzen, *Hep. S.*

stille, *Bell.*, *Sass.*, *Stann.*

am Tage, *Calc. ac.*

unruhige, *Bism.*

wie nach Verbrehen, *Con.*

Vormittags, *Natr. mur.*, *Sass.*,
(*Sen.*)

bald vorübergehende, *Ign.*

weinerliche, *Mosch.*, *Puls.*, *Rhe.*

Verdrossenheit s. **Unaufgelegttheit**:

Verdutztheit:

Ign.

Früh, *Amm. mur.*

Vergesslichkeit s. auch **Gedächtniss-
schwäche**:

Agar., *Alum.*, *Amm. carb.*, *Anac.*,
Ang. v., *Arn.*, *Bar. ac.*, *Bär. carb.*,
Bor., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,
Caust., *Cic.*, *Coff.*, *Colch.*, *Crot.*,
Cupr., *Dig.*, *Evon.*, *Gins.*, *Graph.*,
Hyosc., *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Poth.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sec.*, *Sel.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Stront.*, *Sul.*,
Zinc. — *Brm.*, *Arg. nitr.*, *Fluor.*,
Mgnt., *Lach.*

anhaltende, *Graph.*

des eben Gedachten, *Cocc.*, *Natr.*
mur., *Nux mosch.*

beim Lesen, *Viol. od.*

alle Morgen, *Sil.*

plötzliche, *Croc.*

täglich sich wiederholend, *Mosch.*
der eben auszusprechenden Worte,
Colch.

des am Tage Verrichteten,
Zinc.

Verkennen (Nichterkennen):der Buchstaben, *Lyc.*der Verwandten, *Bell., Merc. sol., Op., Pb., Stram., Tab., Ver.* ihrer Kinder, *Nux vom.***sich Verkröchen (Verstecken):***Eug.***Verlassensein (Selühl von):***Lam., Natr. carb., Plat., Puls., Rh. tox.***Verreden, leichtes (verkehrtes Aussprechen, sich Versprechen):***Alum., Calc. carb., Caust., Cham., Chi., Graph., Hep. S., Ign., Kal. carb., Lyc., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur., Nux vom., Sep., Sil. — Mgnt.***Verruchtheit (Gottlosigkeit):***Anac.***(Verrücktheit):***Merc., Merc. sol., Mosch.***Verschlossenheit s. auch Insiehgekehrsein und Schweigen:***Ant. crud., Aur., Dros., Nitr. ac., Pho., Pb. ac.***sich Verschreiben, leichtes:***Cham., Chi., Graph., Hep. S., Ign. Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Nux vom., Puls., Rhod., Sep. — Fluor., Mgnt., M. arct., Crotal.***Verstandesschwäche s. auch Blödsinn und Stumpfsinn:***Anac., Ant. crud., Ars., Merc., Merc. sol., Merc. subl., Op., Pb., Sabad., Stram., Sul. ac.***Verstimmtheit s. Verdrieslichkeit:****Versunkensein (Vertieftsein, Vorsichhinsteren, Brüten):***Cann., Cocc., Con., Grat., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Phell., Sabad., Sass., Spig. — Merc. perenn., Luch.*gedankenloses, *Clem., Guaj., Hyosc., Ign., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Pho. ac., Sul.***Verwechslung:**der Buchstaben, *Lyc.*der Einbildung mit der Wirklichkeit, *Staph.*der Gegenwart mit der Zukunft, *Anac., Cic.*von Rechts und Links, — *Fluor.*der Vorstellungen, *Croc.*der Zeit, *Croc. — Electr.*der Zeitschnelle, *Cocc.***Verwirrung der Ideen:***Camph., Canth., Cast., Merc., Murex, Op., Pb., Rhod., Sil., Stram. — Electr.*in den alltäg., nicht bei höhern, abstrakten Gegenständen, *Lyc.***Verworrenheit:**Früh besonders, *Caps.***Verzagtheit s. Muthlosigkeit, Selbstvertrauen-Mangel.****Verzweiflung (Hoffnungslosigkeit):***Tart. em., Arn., Ars., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Chi., Chin. sulph., Cocc., Hyosc., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Pb., Rh. tox., Stram., Ver.*Abends, *Tart. em., Kreos.*Anfälle von, *Agar, Calc. carb., Natr. mur., Nitr. ac.*über die Gesundheit, *Calc. carb., Ign., Kreos.*mit Hoffnung abwechselnd, — *Acon.* über Kleinigkeiten *Graph.* am Leben, *Hell.***Visionen s. Bilder.****Voreiligkeit s. Uebereilung.****Vorstellungs-Vermögen:**falsches, *Cic.*klares, *Camph.*schwaches, *Calc. carb., Chin. sulph., Coff.***Vorwürfe (Hang, Andern zu machen):***Chi., Mez., Jgn., Lyc., Nux vom., — Acon., M. arct.*sich selbst, *Pho. ac.*über erlittenes Unrecht, *Hyosc.***Wahn s. Einbildungen.****Wahnsinn:***Aeth., Ant. crud., Ars., Bell., Bry., Canth., Chin. sulph., Cupr. carb., Dig., Dulc., Hell., Hyosc., Lyc., Merc., Merc. subl., Nux mosch., Op., Pb. ac., Sec., Stram., Tab. — Crotal.*akuter, 2 Tage lang, *Bar. mur.*Anfälle von, *Cupr. carb., Sec.*anmassender, *Lyc.*hoshafter, *Hyosc.*ernster, *Cann.*flüchtiger, *Agar.*furchtloser, *Agar., Hyosc.*furchtsamer, *Bell.*mit Herumwälzen auf der Erde, *Op.*

kurzdauernder, — *Acon.*
 mit Lähmung, *Hyosc.*
 läppischer (*monomania nuxax.*),
Dulc., *Hyosc.* — *Acon.*
 mit lichten Zwischenräumen, *Bell.*
 lustiger, *Bell.*, *Cann.*
 mürrisch-tückischer, *Cupr. carb.*
 possirlicher, *Hyosc.*
 rachsüchtiger, *Hyosc.*
 mit Raserei wechselnd, *Bell.*
 rauschähnlicher, *Hyosc.*
 streitsüchtiger, *Lyc.*
 tollkühner, *Agar.*, *Op.*
 trunkner, *Agar.*
 wüthender, *Cann.*, *Op.*, *Sec.*

Wechselhafte Stimmung:

Aur., *Caust.*, *Croc.*, *Cycl.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux mosch.*,
Op., *Sass.*, *Sep.*, *Staph.*, *Stram.*,
Zinc. — *Acon.*, *M. arct.*
 jeden Abend, *Croc.*
 schneller, *Croc.*, *Sram.*

Wehmuth s. auch Traurigkeit:

Ant. crud., *Aur.*, *Berb.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Ign.*, *Kreos.*, *Lact.*
vir., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Nitr. ac., *Trif.*, *Ver.* — *Merc.*
perenn.

Abends, *Ran. scel.*

beim Anblicke eines Fröhlichen,
Hell.

plötzliche, *Croc.*

Weinen s. auch Wimmern:

Bell., *Camph.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Dulc.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Amygd. am.*, *Natr.*
mur., *Nux vom.*, *Op.*, *Pho.*, *Plat.*,
Pb., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*,
Stram., *Sul.*, *Ver.* — *Arg.*, *Electr.*,
M. austr.

mit Erleichterung, *Merc. sol.*,
Früh, Puls.

mit Lachen wechselnd, *Aur.*, *Bell.*,
Caps., *Lyc.*, *Nux vom.*, *Plat.*, *Stram.*,
Sul.

bei Musik, *Kreos.*

bei Schmerzen, *Nux vom.*, *Op.*

vierzehntägiges, *Mex.*

Weinerlichkeit:

Alum., *Amb.*, *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, (*Bor.*), *Bry.*,

Calc. carb., *Canth.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Coff.*, *Con.*, *Dig.*, *Gins.*,
Graph., *Haem.*, *Hyp.*, *Jod.*,
Ip., *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux mosch.*, *Op.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spong., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Trif., *Ver.*, *Vinc.*, *Viol. tric.* —
Arg., *Gent. cruc.*, *M. arct.*, *Merc.*
perenn.

Abends vergehend, *Zinc.*

ärgerliche, *Nux vom.*

Früh, *Kreos.*, *Magn. sulph.*

mit Lustigkeit abwechselnd, *Carb.*
an., *Ign.*, *Jod.*, *Lyc.*, *Spong.*

nach dem Mittagessen, *Magn.*
mur.

bei Musik, *Nux vom.*

Vormittags, *Sass.*

Widerpenstigkeit s. auch Trotz und Eigensinn:

Arn., *Canth.*, *Caps.*, *Chi.*, *Dig.*,
Guaj., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nux vom.*,
Spong., *Viol. tric.*

hinterlistige, *Dig.*

Widersprechen, Neigung zum, s. auch Rechthaberei und Zanksucht:

Nicc., *Poth.*, *Rut.*

hitziges, *Anac.*

mit sich selbst, *Sep.*

Widerwille, s. Abneigung.

Wille:

Vorhandensein zweier sich entgegen-
 strebender, *Anac.*

Willenlosigkeit:

Ant. crud., *Calc. ac.*, *Natr. carb.*,
Petrol.

Früh, *Natr. carb.*

bei Kraftgefühl, *Calc. ac.*

auf die Muskelbewegungen,
Agar., *Bell.*, *Hell.*

Wimmern (Wehklagen, Heulen) s. auch Weinen und Seufzen:

Bell., *Calad.*, *Caps.*, *Cham.*, *Cic.*,
Coff., *Ip.*, *Lyc.*, *Op.*, *Pb.*, *Squill.*,
Sul. — *Acon.*

vor Aergerlichkeit, *Zinc.*

über eine Beleidigung, *Cham.*

über eine Kränkung, *Calad.*
bei Schmerzen, *Nux vom.*
über Vergangenheit und Zukunft, *Lyc.*

Witzigkeit:
Croc.

Wohlbefinden (Gefühl von), Behaglichkeit:
Aur., Op.

Wortkargheit s. Redeenlust.

Wuth (Tobsucht) s. auch Raserei:

*Aeth., Bell., Canth., Con., Croc.,
Cupr. carb., Hyosc., Lyc., Nux vom., Op., Pb., Pb. ac., Sabad.,
Sec., Stram., Ver.*

Anfälle von, *Nitr. ac., Pb.*
mit Anspeien, *Cann., Cupr. carb.*
Berserker-, *Agar.*

blinde, *Agar.*

gegen alle Gegenstände, *Hyosc.*
geile, *Bell.*

über Kleinigkeiten, *Bar. ac., Croc.*
mit Krämpfen, *Canth., Stram.*

rasende, *Agar., Bell., Stram.*

mit Ruhe wechselnd, *Hyosc.*

gegen sich, *Con., Lyc., Stram.*

unbändige, *Canth., Hyosc.,
Stram.*

mit Zähneknirschen, *Bell.*

**Zanksucht (zänkische Stimmung) s. auch
Widersprechen und Vorwürfe:**

*Alum., Amb., Aur., Bar. carb., Bell.,
Bry., Camph., Cann., Caust.,
Cham., Chi., Croc., Mez., Dig.,
Ferr. ac., Hyosc., Ign., Kal. hy-
droj., Lyc., Merc. sol., Mosch.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux vom.,
Petro., Plat., Ran. bulb.,
Rat., Sen., Sep., Sil., Spong.,
Staph., Stram., Sul., Viol. tric. —
Acon., Brm., Chlor., Merc. perenn.,
Lach.*

Abends, *Sil.*

mit Ausgelassenheit wechselnd,
— *Acon.*

nach Gehen im Freien, — *M. austr.*

Nachmittags, *Dalc.*

bis zum ohnmächtigen Nieder-
stürzen, *Mosch.*

Zartfühlendes Gemüth:

Ign.

Zärtlichkeit:

Bor., Croc., Ign., Pho.

vor der Monatsreinigung, *Ver.*

Zerfallenheit:

mit sich und der Welt, *Camph.,
Plat.*

Zerreißen (Neigung zum):

Bell., Ver.

**Zerrüttung des Geistes s. auch Zer-
fallenheit:**

gänzliche, *Hyosc.*

Zerstreuung s. auch Unaufmerksamkeit:

Agn., Alum., Ang. v., Bar. mur.,

Bell., Bov., Bry., Camph., Caust.,

Cham., Cocc., Colch., Croc.,

Cupr. ac., Mez., Graph., Hell.,

Kal. carb., Lyc., Magn. carb.,

Mang. ac., Merc. sol., Mosch.,

Natr. mur., Oleand., Ol., Op.,

Pho., Plat., Poth., Sass., Sep.,

Sil., Spong., Stann., Sul., Sul. ac.,

Thuj., Verb. — Col., Mgnt., Lach.

bei Arbeitslust, *Pho.*

Früh, *Natr. carb.*

beim Lernen (des Kindes), *Bar.
carb.*

beim Lesen besonders, *Agn., Pho.
ac. — Lach.*

Vormittags, *Sil.*

Zittrigkeit:

Amb., Carb. veg., Caust., Croc.,

Nicc., Ther., Zinc. — M. austr.

von Gemüthsaufregung, *Zinc.*

bei Schmerzen, *Daph. ind.*

bei Streiten, *Nitr. ac.*

Zorn (Jähzorn, Zornmüthigkeit):

Aur., Bell., Bry., Calad., Canth.,

Carb. an., Caust., Cham., Con.,

Croc., Gran., Graph., Gutt., Hell.,

Jod., Ip., Kal. carb., Led., Lyc.,

Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac.,

*Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Pe-
trol., Pho., Ran. bulb., Rut.,*

Sabad., Sen., Sep., Sil., Spig.,

*Stann., Stram., Stront., Sul., Sul.
ac., Thuj., Vinc., Zinc. — Fluor.,*

Mgnt., M. austr., Merc. perenn.,

Lach.

über frühere Verdriesslichkeiten,
Calc. carb.

mit Heiterkeit abwechselnd, *Op.*

bei heittrer Stimmung, *Natr.
carb.*

Zornaufahren s. auch Heftigkeit und Aufahren:

Caust., *Grat.*, *Natr. carb.*, *Oleand.*
über Kleinigkeiten, *Bar. ac.*,
Cann., *Mez.*, *Natr. mur.*, *Pho.*
mit baldiger Reue, *Mez.*
unwillkührliches, *Carb. veg.*

Zufriedenheit:

Aur., *Caps.*, *Magn. sulph.*, *Op.*,
Spig., *Tarax.* — *Fluor.*

Abends, *Zinc.*

bei Neigung sich zu erhasen, *Caps.*
mit sich selbst, *Bell.*, *Caust.*,
Magn. sulph., *Tarax.*, *Trif.*

Zusammenfahren s. Schreckhaftigkeit.

Zusammenhanglosigkeit (Gefühl von):
des Körpers mit der Seele, *Anac.*

Zweifel, s. auch Scrupelhaftigkeit:

— *Lach.*

an der Wirklichkeit, *Cic.*

VI. KOPF (INNERER UND AEUSSERER).

Abends:

Kopfschmerz, *Ang. v.*, *Bar. carb.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Merc. sol.*, *Petrol.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Sang.*, *Ther.*, *Zinc.* —
Acon., *Col.*, *Fluor.*, *M. austr.*
Minderung der Kopfschmerzen,
Op.

Verschlimmerung d. Kopfschmerzen,
Ant. crud., *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Croc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Sep.*

Verschwinden der Kopfbeschwerden,
Cinch. sulph., *Nux vom.*

Abgestorbenheit (Gefühl von):

Mur. ac.
in der Stirn, *Mur. ac.*

Abspannung:

Berb., *Camph.* — *Electr.*

bei Abwechslung von Wärme und Kälte:
Kopfschmerzen, *Carb. veg.*

Adern s. auch Arterien:

Anschwellung der, *Ars.*, *Ferr. ac.*,
Sang., *Thuj.* — *Acon.*

nach Aerger:

Kopfschmerzen, *Cast.*, *Pho.*,
Ran. bulb. — *Mgnt.*

Amisenkriechen (Gefühl von):

Calc. carb., *Cic.*, *Tab.*
auf dem Haarkopfe, *Tab.*, *Thuj.*,
Vinc. — *Arg. nitr.*, *Lach.*
in den Schläfen, *Calc. carb.*, *Tab.*

in der Stirn, *Cic.*

Angegriffenheit s. auch im 5. Kap.:

Bar. mur., *Led.*, *Mosch.*

durch Anlehnen:

Besserung der Kopfschmerzen,
Bell.

Anschlagen des Gehirns an die Hirnschale:

Mez.

beim Beugen des Kopfes, *Hydroc. ac.*, *Sul.*

beim Schütteln, *Stann.*, *Sul. ac.*

wellenförmiges, *Chi.*

von Anstrengung, geistiger s. auch Denken:

Erhöhung der Kopfschmerzen,
Cham., *Chi.*, *Coff.*, *Colch.* —
Gent. cruc.

Kopfschmerz, *Anac.*, *Chi.*, *Daph. ind.*,
Ign., *Nux vom.*, *Sabad.* — *Mgnt.*

Reissen im ganzen Kopfe, *Anac.*

Arterien am Kopfe:

Klopfen der, *Aur. mur.*, *Caust.*,
Chin. sulph., *Cupr. ac.*, *Op.*,
Poth., *Puls.*, *Stram.*, *Thea.* —
Acon.

zitterndes Klopfen der, *Op.*

Kopfschmerz bei jedem Schläge
der, *Ign.*

Auf- und Niederbewegen des Kopfes:
beständiges, *Bell.*

Aufgedunsenheit des Kopfes:

Amm. carb., M. subl., Rut.

Aufgedunsenheit des Kopfes (Gefühl von):

Berb., Ran. bulb., Ran. scel., Tong. — Merc. perenn.

durch Auflegen des Kopfes:

Besserung der Kopfschmerzen,
Merc. sol.

beim Aufrechterhalten des Kopfes:

Kopfschmerzen, *Ver.*

durch Aufrichten:

Vergehen der Kopfbeschwerden,
Cic., Magn. carb. — Col.

Verschlimmerung der Kopf-
schmerzen, *Acon., Mur. ac.*

nach (bei) dem Aufstehen:

Aufhören der Kopfbeschwerden,
Cham., Kal. hydroj., Lam., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux vom., Pho. ac. — Mgnt.

Entstehen der Kopfbeschwerden,
Croc., Nicc.

Verschlimmerung der Kopf-
schmerzen, *Lam.*

Auftreibung des Gehirns (Gefühl von):

Bell., Berb.

**über den Augen Beschwerden, s. am
Schlusse d. Kap.**

durch Aufschlagen der Augen:

Vermehrung der Kopfbeschwerden,
Caps., Puls.

durch Bewegung der Augen:

Kopfschmerzen, *Lyc., Jugl., Nux vom., Puls. — M. arct.*

Verschlimmerung der Kopfbe-
schwerden, *Chin. sulph. — Col., Gent. cruc., Jugl.*

durch Drehen der Augen:

Erhöhung der Kopfbeschwerden,
Chi.

Kopfbeschwerden, *Chi., Lyc.*

wie Herausfallen der Augen:

Kopfschmerz, — *Acon.*

hinter den Augen:

Kopfwch, *Ther.*

Ausdehnender Schmerz:

Caps.

Ausdehnung des Gehirns (Gefühl von):

Amm. carb., Caps., Tarax.

**Auseinanderdrücken im Gehirn (Gefühl
von):**

Amm. caust., Morph. ac., Spig.

Auseinanderpressender Schmerz:

Berb., Bov., Chin. sulph., Mez., Euphorb., Hell., Junc., Nitr., Lyc., Nux vom., Pr. sp., Ran. bulb., Rh. tox., Sab., Sil., Staph., Zinc. — Acon., M. arct.

im Hinterkopfe, *Staph., Zinc.*

im Scheitel, *Ran. bulb.*

in den Schläfen, *Chin. sulph., Rh. tox., Sab. — M. arct.*

in der Stirn, *Ant. crud., Mez., Hell., Junc., Nitr., Lyc., Rhod., Rh. tox., Sab.*

Abends, in der Stube, *Ran. bulb.*
vom Bücken, *Junc.*

keilförmig, — *Acon.*

nach dem Mittagsschlaf, *Rh. tox.*

beim Nachdenken im Liegen, *Nux vom.*

öfters wiederkehrend, *Sab.*

in der Stube, *Rh. tox.*

in der Stube ärger als im Freien,
— *Acon.*

Auseinanderschraubender Schmerz:

Thuj.

**Auseinanderspringen der Hirnschale
(Gefühl von):**

Carb. an., Cinch. sulph., Kal. hydroj., Rat., Sil., Spig.

im Scheitel, *Carb. an., Stront.*

Auseinandertreibender Schmerz:

Cor., Nitr., Lyc., Merc. sol., Rat., Stann., Zinc. — Brm., M. arct.

durch Vorbücken vermehrt, *Cor.*

Aeusserer Kopfschmerz s. Kopfhaut.

**Aussetzender Kopfschmerz s. auch pe-
riodischer:**

Ign., Op. — Col.

nach Baden im Flusse:

Kopfschmerzen, *Ant. crud.*

**Band um den Kopf (Gefühl von) s. auch
Zusammengebunden:**

Merc. sol., Spig., Sul., Ther. — Acon., Brm.

(Bänglichkeit im Kopfe):

Natr. carb.

Bebendes Gefühl im Kopfe:

Lact. vir., Petrol.

in der Ruhe, Vormittags, *Lact. vir.*

(Befangenheit des Kopfes):

Hyosc., Nitr. ac.

Beissen:

auf dem Haarkopfe, *Mex., Merc. sol., Puls., Ran. scel., Rhod., Thuj.*

Benebelung des Kopfes:

Anthrak., Bell., Caps., Chel., Chi., Cocc., Gins., Hyosc., Nitr. ac., Nux vom., Op., Phell., Pho. ac., Pimp., Rhe., Rhod., Samb., Sep., Stram., Thuj., Val. — Col.

durch Essen und Trinken am meisten vermehrt, *Cocc.*

Früh, *Sep.*

im Stehen, *Thuj.*

Benommenheit s. Eingenommenheit.**Berausung s. Trunkenheit.****Betäubender Kopfschmerz:**

Bov., Calc. ac., Carb. an., Caust., Cin., Euphorb., Hydroc. ac., Lau- roc., Mang. ac., Mosch., Mur. ac., Oleand., Pho., Rhe., Rh. tox., Samb., Sen., Staph., Zinc. — Brm.

im Hinterkopfe, *Ant. crud., Bell., Cin., Sen., Sul.*

im Scheitel, *Bov., Pho., Val.*

in der Stirn, *Bov., Calc. ac., Carb. an., Caust., Cic., Cin., Euphorb., Hep., Hyosc., Lauroc., Mang. ac., Mur. ac., Rut., Sa- bad., Staph., Tarax., Trif., Verb. — Acon., Brm., Fluor.*

durch Bewegung gebessert, — *Brm.*

drückender, *Mex., Dulc., Euphorb., Hyosc., Rut., Samb., Stann., Staph., Tarax., Trif., Verb. — Acon., Fluor., Mgnt.*

im Freien gebessert, *Tarax.*

nach dem Mittagessen vergehend, *Carb. an.*

im Sitzen, *Tarax.*

Betäubung des Kopfes:

Amm. carb., Ant. tart., Arn., Ars., Bism., Bov., Caps., Carb. an., Chel., Chin. sulph., Cic., Coff., Colch., Con., Cycl., Dig., Dulc., Gran., Hell., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ip., Nitr., Kreos., Lact. sal., Lauroc., Led., Lob., Lup., Lyc., Magn. mur., Merc., Merc. subl., Mill., Mosch., Natr. carb., Nux vom., Oleand.,

Ol., Op., Morph. ac., Pho., Pb. ac., Rhod., Rh. tox., Rut., Sec., Sep., Spig., Stram., Sul., Tab., Tax., Tereb., Thuj., Trif., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Chlor., Col., Galv.

Abends, *Lyc., Zinc. — Acon.*

in kurzen Anfällen, *Zinc.*

beim Bewegen des Kopfes, *Carb. an.*

im Freien vergehend, *Dulc.*

Früh, *Chel., Nitr., Magn. mur.,*

Natr. carb., Pho., Sep., Thuj.

beim Gehen, *Carb. an.*

besonders Nachmittags, *Zinc.*

Nachts, *Pho.*

plötzliche, zum Fallen, *Val.*

schwindelartige, *Zinc. — Arg.*

durch Tabakrauchen, — *Acon.*

beim Eintritt in's Zimmer, — *Acon.*

durch Berührung:

Kopfschmerz, *Calc. carb., Chi., Cupr., Natr. mur., Nux mosch., Viol. tric.*

Verschlimmerung der Kopfbeschwerden, *Arg., Chi., Lact. vir., Nux vom., Sass.*

Beweglichkeit des Kopfes, grosse:

Lam., Lyc., Stram.

Bewegung des Gehirns (Gefühl von):

Ang. v., Ars., Bell., Cycl., Guaj., Kal. carb., Magn. sulph., Nux mosch., Phell., Pho.

beim Bücken, *Rhe.*

beim Schütteln des Kopfes, *Nux mosch., Sep.*

durch Bewegung:

Entstehen der Kopfbeschwerden, *Chi., Coff., Mez., Dros., Graph., Jod., Ip., Lob., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Pho., Sab., Sang., Ther.*

Linderung der Kopfbeschwerden, *Cham., Kal. carb., Natr. sulph., — Col.*

Verschlimmerung der Kopfbeschwerden, *Acon., Anac., Berb., Branc., Bry., Caps., Chi., Cinch. sulph., Coff., Colch., Dulc., Grat., Hell., Pho., Pho. ac. — Arg. nitr., Col., Jugl.*

durch Bewegung, starke, schnelle:

Kopfschmerz, *Natr. mur.*

von Blähungen:

Kopfschmerz, *Sul.*

durch Blähungsabgang:

Vergehen der Kopfbeschw., *Cic.*

— *Mgnt.*

Blitzartiger Schmerz:

— *Fluor.*

Blutwallungen (Andrang nach dem Kopfe):

Al., Alum., Amb., Ang. sp., Asa, Aur., Aur. mur., Bar. carb., Bell., Bry., Calc. carb., Camph., Cann., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Chin. sulph., Cinch. sulph., Coff., Con., Cop., Cor., Croc., Crot., Cupr. ac., Dig., Ferr. ac., Graph., Grat., Hydroc. ac., Jod., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Lauroc., Lup., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., M. subl., Mill., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Op., Morph., Morph. ac., Petrol., Pho., Pimp., Ran. bulb., Sab., Sang., Sec., Sep., Sil., Spong., Stram., Sul., Tab., Val., Ver., Viol. od.
— *Acon., Arg. nitr., Fluor., Galv., M. arct., M. austr., Strychn., Crotal., Lach.*

im Scheitel, *Ran. bulb., Sil.*

in der Stirn, *Spong., Viol. od.*
— *Fluor.*

im Hinterkopf, *Lyc., Ol., Staph., Sul.*

Abends, *Natr. carb., Pho.* — *Fluor.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Sil.*

bei Bewegung, *Nux vom.*

beim Bewegen nach Stehen, — *Fluor.*

mit Blutschnauben, — *Lach.*

beim Bücken, *Cor., Lyc., Mill., Natr. carb., Rh. tox., Sen., Ver.*
— *Lach.*

nach Fahren, *Sul.*

im Freien verschwindend, *Camph., Natr. carb.*

Früh, *Lyc.*

beim Gehen, *Ran. bulb.* — *Lach.*

mit Klopfen der Halsarterien, — *Arg. nitr.*

beim Anhören v. Musik, *Amb.*

Nachmittags, *Graph., Pimp.* — *Lach.*

Schlagflussartige, — *Fluor.*

schmerzhaft, — *Fluor.*

beim Stuhlgange, *Sul.*

bei Stuhlverstopfung, — *Crotal.*
besonders bei Tabakrauchen,
Magn. carb.

Vormittags, *Magn. carb.* — *Lach.*
im Zimmer, *Natr. carb.*

Bollheit auf dem Kopfe:

Mex.

Bohrender Kopfschmerz, Bohren:

Agar., Ant. crud., Aur., Bell., Bism., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Clem., Cocc., Mex., Dros., Dulc., Grat., Hep., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., M. sol., Mur. ac., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Oleand., Ol., Petrol., Pho. ac., Plat., Puls., Ran. scel., Sep., Sil., Sol. Lyc., Spig., Stann., Staph., Stront., Sul., Zinc. — *M. arct., Päon., Strychn., Lach.*

über den Augen, *Lauroc., Magn. sulph.*
im Hinterkopf, *Merc. sol., Natr. sulph., Nicc., Ol., Pho. ac., Sab., Sol. Lyc., Spig., Stann., Stront.*
— *Strychn.*

im Scheitel, *Bor., Magn. sulph., Puls., Spig., Sul.* — *Lach.*

in den Schläfen, *Ang. v., Carb. an., Carb. veg., Clem., Grat., Hep., Pho. ac., Rhod., Stann.* — *Päon.*

in der Stirn, *Bell., Bism., Calc. carb., Carb. veg., Cocc., Dros., Mang. ac., Natr. sulph., Nicc., Ol., Plat., Sab., Sil., Spig.*

Abends, *Magn. mur., Ran. scel., Zinc.*
äusserliches, *Sep.*

drückendes, *Coch., Sab., Zinc.*

Nachts, *Stront.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

reissendes, *Rhod.*

im Stehen, *Zinc.*

wühlendes, *Pho. ac., Sab.*

ziehendes, *Zinc.* — *M. arct.*

Brausen im Kopfe s. auch *Summen:*

Acon., Aur., Caust., Cinnab., Graph., Natr. carb., Petrol., Pho. — *Electr., Galv.*

klingendes, *Sul.*

nach dem Mittagessen und Abends,
Cinnab.

Brennender Kopfschmerz, Brennen:

Bell., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chin. sulph., Cocc., Coff., Croc., Eug., Ferr. sulph., Graph., Grat., Hell., Lyc., Magn. sulph., Mang. ac., M. sol., Mur. ac., Natr. mur., Nux vom., Ol., Morph. ac., Pho., Pho. ac., Plat., Ran. scel., Rat., Rh. tox., Sabad., Stann., Stront., Sul. ac., Tax., Trif., Verb., Viol. tric. — Acon., Col., Merc. perenn.

auf dem Haarkopf, *Merc. sol., Mur. ac., Pho. ac., Rhod., Sabad., Sab., Vinc., Viol. tric. — Lach.*

im Hinterkopf, *Lyc., Ol., Morph. ac., Rh. tox., Sul.*

auf der Kopfhaut, *Pho., Sabad., Spong. — Col., Merc. perenn.*

am Scheitel, *Caust., Chin. sulph., Graph., Ran. scel., Rat., Sabad. — Merc. perenn.*

in den Schläfen, *Caust., Croc., Phell., Spig., Sul. ac., Verb., Viol. tric.*

in der Stirn, *Calc. carb., Carb. veg., Caust., Grat., Mang. ac., Mur. ac., Nux vom., Ol., Pho., Rh. tox., Spig., Stann., Stront., Trif. — Col.*

Abends im Bette, *Carb. veg.*

äusserliches, *Spig.*

beissendes, *Dros., Spig. — Col.*

beim Daraufliegen, an einer kleinen Stelle, *Sul.*

drückendes, *Pimp., Sul. ac. — Col.*

Früh, beim Bücken, *Mur. ac.*

jückendes, *Ol.*

kältendes, *Caust.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

reissendes, *Caust.*

stechendes, *Ol., Phell., Pimp., Spig. — Arg.*

wie von Stoss, *Sul. ac.*

wellenförmiges, *Sul. ac.*

zusammenziehendes, *Oleand.*

Bret vor dem Kopfe (Gefühl von) s. auch unter Drücken:
Sul.

Brummen im Kopfe:

Pho., Ver.

wie nach Bücken:

Kopfschm., Früh, Thuj.

vom Bücken (Vorbiegen):

Kopfbeschwerden, Bar. carb., Bell., Bry., Calc. caust., Chi., Mex., Dig., Dros., Haem., Ign., Kal. carb., Nitr., Magn. sulph., Nux vom., Pho., Pr. sp., Rh. tox., Sang., Sul., Thuj.

Vermehrung der Kopfbeschw.,
Bry., Calc. phosph., Camph., Caps., Chi., Chin. sulph., Cinch. sulph., Colch., Hell., Lam., Nitr. ac. — Brm., Col.

Clavus hystericus: s. auch wie von einem Nagel und unter Drücken:
Lact. vir.

Dähmisch s. Duzelligkeit.

vom Denken s. auch Anstrengung, gelstige:

Aufhören der Kopfbeschw., *Calc. ac.*

Erneuerung der Kopfschm., *Ign. Kopfschmerzen, Amm. carb., Cham., Nitr. ac., Pho.*

Verschlimmerung der Kopfschm.,
Asar., Aur. — Gent. cruc.

Dick im Kopf (Gefühl wie):

Ther.

Drängen:

Chel., Gent., Natr. mur., Nux mosch., Pho., Pho. ac. — Arg. nitr., Merc. perenn.

in der Stirn, *Pho. — Arg. nitr.*
von Geistesanstrengung, —
Arg. nitr.

Drehen im Kopfe:

Bar. mur., Bell., Calad., Carb. veg., Croc., Mex., Evon., Ferr. ac., Graph., Kal. carb., Kreos., Lyc., M. sol., Mosch., Mur. ac., Nicc., Op., Petrol., Pho., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Rh. tox., Sep., Sil., Spig., Spong., Staph., Val., Ver. — Gent. cruc., Merc. perenn.
in der Stirn, *Bry., Merc. sol., Nicc., Staph.*

Abends im Liegen, *Pho.*

beim Bücken, *Rh. tox., Val.*

im Freien, *Graph., Mur. ac., Rh. tox.*

beim Gehen, *Rh. tox.*
 im Liegen auf d. Rücken, *M. sol.*
 nur im Sitzen, *Sul.*, *Ran. scel.*
 beim Umdrehen, *Ther.*, *Spig.*
 im Zimmer, *Mur. ac.*

Drehen des Kopfes:

beständiges, *Colch.*
 nach links, *Lyc.*

durch Drehen des Kopfes s. auch Wenden:

Kopfbeschw., *Natr. mur.*

Brühnender Schmerz:

Graph., *Grat.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
vom., *Stront.*, *Verb.*, *Zinc.*

im Hinterkopf, *Graph.*, *Sul.*
 in d. Schläfen, *Kal. carb.*, *Stront.*
 Abends, *Stront.*

bei Bewegung, *Magn. carb.*, *Nux*
vom.

beim Hartauftreten. *Lyc.*

bei starkem Sprechen, *Zinc.*

bei Druck:

Empfindlichkeit, *Mar.*

Kopfschmerzen, *Caust.*, *Kal.*
carb.

Kopfschmerz auf einer kleinen
 Stelle des Scheitelbeins, *Ant. crud.*

Vermehrung des Kopfschmerzes,
Arg., *Camph.*, *Lyc.*

Verminderung des Kopfschmerzes,
Bell., *Calc. ac.*, *Mex.*, *Hell.*,
Merc., *Natr. mur.*, *Thuj.*

Brücken, drückendes Kopfweh, Druck:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Ang. v.*, *Anthrak.*,
Aran., *Arn.*, *Ar.*, *Asa.*, *Asar.*, *Aspar.*,
Aur., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Bov.*, *Brom.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Calc. phosph.*, *Calend.*,
Camph., *Cann.*, *Caps.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Card.*, *Cast.*,
Caust., *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cin.*, *Cinch.*
sulph., *Cist.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Coch.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Cor.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr.*, *Cycl.*, *Mex.*,
Dig., *Dros.*, *Euphorb.*, *Euphr.*,
Evon., *Ferr. ac.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Haem., *Hell.*, *Hep.*, *Hydroc.*

ac., *Hyosc.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*,
Junc., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lam.*, *Lauroc.*, *Amygd.*
am., *Led.*, *Lob.*, *Lup.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Mar.*,
M. sol., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux jugl.*, *Nux*
mosch., *Nux vom.*, *Oleand.*, *Ol.*,
Op., *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pb. ac.*,
Poth., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Ran. scel., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sang.*, *Sass.*, *Scrof.*, *Sen.*,
Sep., *Serp.*, *Sil.*, *Sol. Lyc.*, *Spig.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Ta-*
rax., *Tax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Tong.*,
Trif., *Val.*, *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*,
Viol. tric., *Zinc.*, *Zinc. ox.*, *Zing.*
 — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*,
Col., *Fluor.*, *Galv.*, *Gent. cruc.*,
Jugl., *M. arct.*, *M. austr.*, *Merc.*
perenn., *Päon.*, *Crotal.*, *Lach.*
 über den Augen, *Gm. Amm.*,
Asa., *Berb.*, *Bor.*, *Bry.*, *Camph.*,
Canc., *Carb. veg.*, *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Cist.*, *Con.*, *Mex.*,
Evon., *Haem.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Amygd. am.*, *Magn.*
sulph., *Mar.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux*
mosch., *Nux vom.*, *Op.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Puls.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sil., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*,
Tereb., *Val.*, *Verb.*, *Viol. tric.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Jugl.*, *M.*
arct., *Merc. perenn.*, *Crotal.*, *Lach.*
 auf dem Haarkopf, *Pho.*, *Rhod.*,
Rh. tox.

im Hinterkopf, *Amb.*, *Amm. caust.*,
Anac., *Arg.*, *Arn.*, *Asa.*, *Asar.*,
Bar. ac., *Bov.*, *Calc. ac.*, *Calend.*,
Camph., *Cann.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Card.*, *Cast.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Colch., *Crot.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Dig.*,
Euphorb., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hell., *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Ign.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact. vir.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Magn.*

sulph., Mang. ac., Mar., Mephit., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nux vom., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pimp., Pr. sp., Puls., Rhod., Rut., Sass., Sen., Sep., Serp., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj., Val., Verb., Zinc. — Acon., Col., Fluor., M. arct., M. austr., Merc. perenn.

in der Kopfhaut, Sass. — Col.

im Scheitel, Alum., Amb., Asa, Bov., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Cast., Cin., Clem., Coff., Colch., Crot., Cycl., Mex., Dig., Dulc., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Nitr., Led., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Ol., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Ran. scel., Rhe., Rhod., Sabad., Sab., Sang., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Val., Ver., Verb., Viol. tric. — Acon., Arg.

in den Schläfen, Agar., Alum., Ar., Asa, Asar., Aspar., Aur., Bar. ac., Berb., Bism., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Cann., Caps., Carb. an., Carb. veg., Card., Caust., Chel., Chi., Cin., Coff., Con., Cor., Crot., Cupr., Dig., Dros., Dulc., Euphorb., Euphr., Evon., Gins., Gran., Graph., Grat., Guaj., Hell., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Nitr., Lam., Lau-roc., Led., Lyc., Mang. ac., Mar., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Oleand., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Poth., Ran. bulb., Ran. scel., Rhe., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Samb., Sass., Sen., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tarax., Tax., Thuj., Trif., Ver., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg., Brm., Col., Fluor., Gent. cruc., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Crotal., Lam.

in der Stirn, Alum., Amb., Gm. Amm., Amm. caust., Anac., Tart. em., Arn., Ars., Asa, Asar., Aspar., Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bism., Bor., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Cann., Carb. veg., Card., Cast., Caust., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cin., Cist., Cocc., Coff., Con., Cor., Crot., Cupr., Mex., Dig., Euphorb., Evon., Ferr. ac., Gent., Gran., Graph., Grat., Guaj., Gull., Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Junc., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Amygd. am., Led., Lup., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Raph., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Samb., Sang., Sass., Scrof., Sen., Sep., Serp., Sil., Sol. Lyc., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Verb., Viol. tric., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Gent. cruc., M. arct., Merc. perenn., Päon., Crotal., Lach.

Abends, Jod., Kal. carb., Nitr., Magn. mur., Mang. ac., Ol., Pho. ac., Rhod., Rh. tox., Sep., Sil., Sol. Lyc., Sul., Tereb., Val., Zinc. — Päon., Crotal., Lach.

Abends vergehend, Serp.

Abends vermehrt, — Arg. nitr.

absetzendes, Cin., Ign., Phell., Pho. ac., Verb., Zinc.

allmählig zunehmend und abnehmend, Sass., Sep., Stann., Staph., Tereb.

in Anfällen, Carb. veg., Op., Pho. ac., Sep., Sil. — Crotal.

beim Anstrengen, Zing.

durch Auflegen erleichtert, Bell., M. sol., Nux vom., Sen.

beim Auflehnen des Kopfes auf die Wand, *Cann.*
 nach dem Aufstehen vermindert, *Rhod.*
 bis in die Augen, *Val.* — *Col.*
 gegen die Augen, *Aspar.*, *Val.*
 durch Öffnen der Augen erhöht, *Coch.*
 nach aussen, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Camph.*, *Natr. carb.*, *Op.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Sab.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Verb.*, *Viol. tríc.* — *Fluor.*, *M. austr.* s. auch Herausdrücken.
 von aussen nach innen, *Asar.*, *Rhod.*, *Spig.*, *Val.*, *Verb.* — *Lach.*
 äusserlich, *Aur.*, *Con.*, *Cycl.*, *Hep.*, *Oleand.*, *Pb. ac.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Zing.*
 bald hier, bald da, *Bell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Val.* — *M. austr.*
 beissendes, *Carb. veg.*
 auf der belegen Kopfseite, *Pho. ac.*
 durch Berührung vermehrt, *Cupr.*, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Sass.*
 durch Berührung verschlimmert, *Aur.*, *Lauroc.*
 betäubendes, *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cic.*, *Cin.*, *Crot.*, *Ign.*, *Led.*, *Magn. carb.*, *Moisch.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Stann.*, *Verb.*
 im Bette, *Rh. tox.*, *Sul.*
 bei Bewegung, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Spig.*, *Staph.*
 durch Bewegung vergehend, *Magn. mur.* — *Lach.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Bell.*, *Calc. phosph.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Graph.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Pho. ac.*, *Spig.*, *Sul.*, *Tab.* — *Acon.*, *Jugl.*
 durch Biertrinken und Rauchen verschlimmert, *Calc. caust.*
 bohrendes, *Stann.*, *Thuj.*
 brennendes, *Mang. ac.*, *Mar.*, *Mur. ac.*, *Rh. tox.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Viol. tríc.*
 wie von einem Brete, *Tab.*
 beim Bücken, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Card.*, *Cupr.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn.*

mur., *Mar.*, *Nux mosch.*, *Puls.*
 — *Merc. perenn.*
 durch Bücken vermehrt, *Chel.*, *Spig.* — *Col.*
 durch Bücken verschwindend, *Verb.* — *M. austr.*
 beim Darauffliegen, *Stann.*
 beim Drehen des Kopfes, *Hyosc.*
 bei Druck vergehend, *Cast.*, *M. sol.*, *Natr. mur.*, *Op.*, *Puls.*, *Sabad.*, *Stann.*, *Trif.*, *Ver.*, *Viol. tríc.*, *Zing.*
 durch Druck vermehrt, *Pr. sp.*
 dumpfes, *Arn.*, *Bor.*, *Calc. caust.*, *Calend.*, *Cic.*, *Con.*, *Mex.*, *Gent.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Ign.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lup.*, *Mang. ac.*, *Meph.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Op.*, *Pimp.*, *Raph.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Val.*, *Ver.* — *Fluor.*
 duseliges, *Stann.*
 durch jede Erschütterung hervorgerufen oder vermehrt, *Spig.*
 beim Erwachen, *Hell.*, *Mang. ac.*
 durch Essen vermehrt, *Ign.*
 flüchtiges, *Ol.*
 im Freien, *Bell.*, *Caust.*, *Ferr. ac.*, *Ign.*, *Jod.*, *Lob.*, *Trif.*
 im Freien besser, *Carb. an.*, *Cor.*, *Crot.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Oleand.*, *Mang. ac.*, *Op.*, *Pho.*, *Sen.*, *Sep.*
 durch freie Luft vermehrt, *Chel.*, *Hell.*, *Nux vom.*
 im Freien vergehend, — *Col.*, *Lach.*
 Fröh, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calc. ac.*, *Dros.*, *Graph.*, *Hep.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux mosch.*, *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*, *Op.*, *Rhod.*, *Rut.*, *Scrof.*, *Sen.*, *Sil.*, *Spig.*, *Sul.*, *Tab.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Brm.*, *Col.*, *Merc. perenn.*, *Päon.*
 Fröh, Nachmittags und Abends heftiger, *Dig.*
 beim Gehen, *Plat.*, *Puls.* — *M. arct.*
 nach Gehen im Freien, *Bov.*, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Plat.*, *Zinc.*

durch Gehen gemindert, *Sang.* —
M. austr.
 nach Geistesanstrengung, *Dig.*
 von geringer Geistesanstren-
 gung, *Sil., Sul., Tereb.*
 eine grosse Fläche einnehmend, *Bell.*
 durch Halten der Hände gegen den
 Kopf erleichtert, *Sul. ac., Trif.*
 harter, *Pho. ac., Rhod., Sil.,*
Staph. — *M. arct.*
 von hinten vor, *Verb.*
 beim jedesmaligen Husten, *Bry.*
 durch Husten und Schnauben verm.,
Chel.
 wie von einem engen Hut, *Sul.*
 von innen heraus, *Chel., Con., Sa-*
bad. s. auch Dr. nach aussen
 und Herausdrücken.
 jückendes, *Sabad.*
 nach Kaffee, *Nitr.*
 im Kalten, *Coff.*
 durch kaltes Wasser gebessert, —
Acon.
 klammartiges, *Zinc.*
 auf einer kleinen Stelle, *Ran.*
bulb., Zinc. — *Col.*
 auf einer kl. Stelle, an d. lin. se-
 micirc., — *Col.*
 klemmendes, *Anac., Cin., Magn.*
mur., Pho. ac., Ran. scel., Zinc.
 — *Arg.*
 klopfendes, *Camph., Nux mosch.,*
Puls.
 in der Knochenhaut, *Op.*
 wie von hartem Lager, *Pho. ac.*
 lähmiges, *Lyc.*
 wie von einer grossen Last, *Sass.,*
Sil., Trif.
 beim Legen des Kopfs auf die Seite
 vergehend, *Trif.*
 beim Lesen, *Calc. ac.*
 durch Lesen und Nachdenken ver-
 mehrt, *Cocc., Hell.*
 im Liegen, *Carb. veg., M. sol.,*
Spong.
 im Liegen abnehmend, *Lyc.*
 Mittags, *Zinc.*
 beim Mittagessen, *Sab.*
 nach dem Mittagessen, *Carb.*
an., Plat., Rut., Sass., Tab.
 nach dem Mittagsschlaf, *Calad.*
 alle Morgen, *Calc. carb., Sen.*

beim Nachdenken, *Cham.*
 beim Nachdenken verschlimmert,
 — *M. austr.*
 alle Nachmittage, *Bar. ac.*
 Nachmittags, *Ign., Jod., Kal.*
carb., Nitr., Lauroc., Ol., Op.,
Sass., Sil., Stront., Tab. — *Col.*
 Nachts, *Guaj., Plat., Raph., Sul.*
 — *Acon.*
 wie von einem Nagel, *Lyc.*
 nagendes, *Dros., Hyosc., Rut.*
 durch Neigen des Kopfes vermehrt,
Tab.
 nach oben, *Tarax.* — *Fluor.*
 von oben nach unten, *Asar.*
 oberflächlicher, — *Col.*
 periodischer, *Natr. sulph., Phell.*
 als sei ein Pflock darin, *Plat.,*
Pr. sp.
 pickendes, *Rut.*
 plattes, *Ver.*
 plattes, lastendes, *Led., Squill.*
 plötzliches, — *Fluor.*
 pressendes, *Ran. scel., Sab.*
 — *Col., Gent. cruc.*
 von rechts nach links, *Dig.*
 durch Reden und Nachdenken ver-
 mehrt, *Ign.*
 vom Reiben vergehend, *Ol., Pho.*
ac.
 reissendes, *Bell., Cupr., Cycl.,*
Nitr., Ol., Pho. ac., Samb., Spig.,
Stann., Staph., Verb.
 durch Rückwärtsbiegen verge-
 hend, *Ver.*
 wie ruckweises, *Sil., Thuj.*
 bei Ruhe, *Calc. carb., Carb. an.,*
Cic.
 in der Ruhe besser, *Kal. carb.*
 bei Ruhe am schlimmsten, *Rh. tox.*
 scharfes, *Card., Caust., Con., Mex.,*
Lact. vir., Magn. mur., Nitr. ac.,
Spong., Stann., Staph., Sul., Zinc.
 — *Acon., Col., Fluor., M. austr.*
 wie von einem Schlage, *Sul. ac.*
 beim Schnellgehen, *Bry., Chel.*
 beim Schnellgehen zunehmend,
Caust., Kal. carb., Nitr.
 schneidendes, *Calc. carb.,*
Camph. — *Col.*
 durch Schütteln des Kopfes ver-

schlimmert, *Lact. vir.*, *Spig.* — *M. austr.*
 schweres, *Staph.*
 im Sitzen gebessert, *Bell.*, *Coff.*,
Rh. tox. — *Col.*
 im Sitzen vergehend, *Calad.*
 durch Sonnenlicht vermehrt, *Ign.*
 spannendes, *Bell.*, *Euphorb.*, *Ip.*,
M. sol., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Spig.*,
Stront. — *Col.*
 spitziges, — *M. austr.*
 stechendes, *Chel.*, *Euphorb.*, *Lact.*
vir., *Magn. carb.*, *Mosch.*, *Petrol.*,
Pho. ac., *Sass.*, *Sep.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Zinc.*
 mit Stechen abwechselnd, *Val.*
 im Stehen, *Sul. ac.*
 im Stehen vergehend, *Pb. ac.*
 im Stehen und Gehen verschlimmert, — *Col.*
 stossweises, bei jedem Tritt,
Spig.
 in d. Stube, *Ran. bulb.*, *Sep.*, *Sul.*
 — *Lach.*
 durch Stubenwärme vermehrt,
Lact. vir., *Lawroc.*, *Sen.*
 stumpfes, *Anac.*, *Berb.*, *Carb.*
an., *Dulc.*, *Hell.*, *Kreos.*, *Magn.*
sulph., *Mang. ac.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Ran. scel.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Stann., *Ver.*, *Zinc.*
 tactmässiges, *Rut.*
 beim Tiefbücken verschwindend,
Caust.
 tiefes, *Sep.*, *Spig.*, *Thuj.*, *Verb.*
 beim Treppensteigen, *Trif.*
 beim Uriniren verschlimmert, —
Col.
 verdüsterndes, *Rut.*
 durch Vorbücken erleichtert, *Bell.*
 durch Vorbücken vermehrt, *Ver.*
 Vormittags, *Carb. an.*, *Kal.*
carb., *Nux mosch.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sul.*,
Zinc. — *Lach.*
 nach vorn, *Asar.*, *Bry.*, *Nux mosch.*
 von Warm-Einhüllen des Kopfs
 gemindert, *Sil.*
 als sei Wasser darin, *Plat.*
 durch Wein vermehrt, *Rhod.*
 wellenförmiges, *Viol. tric.*
 wählendes, *Bry.*, *Clem.*, *Dulc.*,
Phell., *Plat.* — *Col.*

wundes, *Natr. mur.*, *Sabad.*
 ziehendes, *Bell.*, *Caust.*, *Cin.*, *Coff.*,
Dulc., *Hell.*, *Jod.*, *Mosch.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*,
Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Thuj.*,
Zing. — *Arg.*, *Col.*
 zuckendes, *Verb.*
 zusammenziehendes, *Caust.*,
Thuj.

Dumpfer Kopfschmerz:

Agar., *Asar.*, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Calend.*, *Camph.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cin.*, *Coccin.*, *Croc.*,
Cycl., *Mex.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Hell.*,
Hydroc. ac., *Ign.*, *Ind.*, *Lact.*
vir., *Led.*, *Lob.*, *Lup.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*,
Ran. scel., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Sang., *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Spong.*,
Squill., *Stront.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Terreb.*,
Thuj., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Viol.*
od., *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Brm., *Col.*, *Fluor.*, *Jugl.*, *Lach.*

über den Augen, *Pho. ac.* — *Brm.*
 auf dem Haarkopf, *Pho. ac.*

im Hinterkopf, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Calend., *Carb. veg.*, *Cycl.*, *Lact.*
vir., *Mosch.*, *Ran. scel.*, *Rhod.*,
Sec., *Stront.*

im Scheitel, *Mex.*, *Graph.*, *Mosch.*,
Pho. — *Acon.*

in den Schläfen, *Calc. carb.*,
Camph., *Mex.*, *Hydroc. ac.*, *Lact.*
vir., *Pho. ac.*

in der Stirn, *Ant. crud.*, *Calc. carb.*,
Camph., *Carb. veg.*, *Dulc.*, *Graph.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Lact. vir.*,
Mosch., *Morph. ac.*, *Phell.*, *Pho.*
ac., *Puls.*, *Raph.*, *Rhe.*, *Sabad.*,
Spong., *Tab.*, *Zinc.* — *Brm.*, *Fluor.*,
Lach.

Abends, *Lob.*, *Rhod.*

Abends verschlimmert, *Camph.*,
Hell., *Mosch.*

nach Bewegung und Sprechen,
Mex.

beim Bücken, *Val.*

beim Bücken vermehrt, — *Acon.*

beim Eintritt aus der freien Luft
in die warme Stube, *Spong.*
in freier Luft gebessert, *Camph.*
Früh, *Calc. carb., Cin., Graph.,*
Led., Raph., Rhod., Sen., Sep., Squill.
beim Lehnen des Kopfs auf die
Seite, *Trif.*
nach dem Mittagessen, *Tab.* —
Lach.

Dumpfes Schmerzgefühl:

Anac., Dig., Dulc.
wie von einem Schlage, *Sabad.*

Durchdringender Kopfschmerz:

Cann., Hell. — *Fluor.*

Durchstossung des Gehirns (Gefühl von):

Arn.

Duselligkeit (Dummheit):

Agar., Amm. mur., Ars., Asa,
Asar., Bar. ac., Bell., Berb., Bism.,
Bov., Calc. ac., Calc. carb., Cann.,
Caps., Carb., veg., Caust., Cic.,
Cin., Cinch. sulph., Cinnab.,
Cocc., Cochl., Con., Croc., Cupr.
carb., Cycl., Dulc., Ferr. ac.,
Graph., Grat., Hell., Hep., Hy-
droc. ac., Ind., Kal. carb., Kal.
hydroj., Nitr., Kreos., Lact.
vir., Lauroc., Lup., Lyc., Magn.
carb., Magn. mur., Magn. sulph.,
Mar., Merc., M. sol., Mosch., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr.
sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux mosch.,
Nux vom., Ol., Petrol., Phell.,
Pho., Pho. ac., Pr. sp., Puls.,
Ran. bulb., Rat., Rhe., Rh. tox.,
Sabad., Sab., Samb., Sang., Sass.,
Sep., Sol. Lyc., Spig., Spong.,
Squill., Stann., Staph., Stram.,
Sul., Sul. ac., Tarax., Thuj., Tong.,
Trif., Ver., Verb., Zinc. — *Arg.,*
Arg. nitr., Cim., Electr., Merc.
perenn.

in der Stirn, *Berb., Mur. ac., Pho.,*
Rhod.

Abends, *M. sol., Pho., Pho. ac.*

beim Aufstehen, *Asar., Bism.*

beim Bewegen, *Samb., Sul.*

beim Bücken, — *Electr.*

Früh, *Calc. carb., Caps., Graph.,*
Kal. carb., Nitr., Lact. vir.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,

Magn. sulph., Natr. carb., Natr.
mur., Nicc., Ol., Pho., Rh. tox.,
Samb., Sen., Ver., Zinc. — *Merc.*
perenn.

beim Gehen, *Ars., Rh. tox., Tarax.*

beim Husten, *Pho. ac.*

im Liegen erleichtert, *Grat.*

beim Schreiben, — *Arg. nitr.*

nur im Sitzen, *Puls., Rh. tox.*

bei hartem Stuhle, *Tong.*

trunkne, — *Arg. nitr.*

Vormittags, *Sass., Sul. ac.* —
Arg.

im Zimmer, *Pho. ac.*

Düsterheit des Kopfes:

Amm. mur., Arn., Ars., Asa,
Bar. carb., Bism., Bov., Calad.,
Camph., Cann., Caps., Carb.
an., Case., Cham., Clem., Colch.,
Croc., Croc., Dig., Ferr. ac.,
Gran., Graph., Hyosc., Ign.,
Kal. carb., Nitr., Lyc., Magn.
mur., Mang. ac., M. sol., Mosch., Natr.
carb., Natr. mur., Nicc., Nitr.
ac., Nux mosch., Nux vom., Op.,
Morph. ac., Petrol., Pho., Pho.
ac., Puls., Rhe., Rhod., Rh. tox.,
Rut., Sabad., Sep., Serp., Sil., Sul.,
Sul. ac., Thea, Trif., Val. — *Arg.,*
Col.

im Hinterkopf, *Bov.*

in den Schläfen, *Spig.*

in der Stirn, *Camph., Clem.,*
Graph., Spig., Thea.

Früh, *Bar. carb., Bism., Ferr. ac.,*

Graph., Ign., Kal. carb., Magn.
carb., M. sol., Nicc., Pho., Sul. ac.

— *Arg.*

nach d. Essen, *Nux vom., Petrol.*

Nachts, *Ars.*

im Sitzen, *Sul. ac.*

Eingenommenheit (Benommenheit):

Acon., Aeth., Agn., Alum., Gm. Amm.,
Amm. carb., Amm. caust., Amm.
mur., Anac., Ang. v., Ang. sp.,
Tart. em., Aran., Arg. nitr.,
Arn., Ars., Asa, Asar., Aspar.,
Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell.,
Berb., Bism., Bov., Brom., Calc.
carb., Calc. caust., Calc. phosph.,
Calend., Camph., Cann., Canth.,
Caps., Carb. an., Carb. veg.,

Card., *Casc.*, *Cast.*, *Caust.*, *Chin.*
sulph., *Cic.*, *Cinch. sulph.*,
Clem., *Cocc.*, *Colch.*, *Col.*, *Con.*,
Cor., *Croc.*, *Crot.*, *Cupr. ars.*,
Mex., *Dig.*, *Dros.*, *Eug.*, *Euphr.*,
Ferr. ac., *Gent.*, *Gins.*, *Graph.*,
Grat., *Guaj.*, *Haem.*, *Hel.*, *Hep.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. brom., *Kal. carb.*, *Kal.*
chl., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*,
Lam., *Lauroc.*, *Amygd. am.*, *Lob.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Mar.*, *Meph.*,
Merc., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Natr. nitr.*, *Natr. sulph.*,
Nitr. ac., *Nux. jugl.*, *Nux. mosch.*,
Nux. vom., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*,
Morph., *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pimp., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*, *Raph.*,
Rat., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sa-*
bad., *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Scrof.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sol. Lyc.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tarax.*, *Tereb.*, *Ther.*, *Thuj.*,
Tong., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*
— *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*,
Cim., *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*,
Gent. cruc., *Jugl.*, *M. arct.*, *M.*
austr., *Crotal.*, *Lach.*

über den Augen, *Lauroc.*, *Lyc.*

im Hinterkopf, *Amb.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Lob.*, *Natr. carb.*, *Phell.*,
Sep., *Spig.*, *Squill.*, *Tong.*, *Zinc.*
— *Fluor.*

in den Schläfen, *Op.*

in der Stirn, *Bar. ac.*, *Canth.*,
Clem., *Con.*, *Croc.*, *Gent.*, *Haem.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Lob.*, *Magn.*
sulph., *Mosch.*, *Nux. mosch.*, *Op.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rat.*, *Rhod.*,
Rut., *Sep.*, *Squill.*, *Val.*, *Vinc.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*,
Col., *Electr.*

Abends, *Bar. carb.*, *Lyc.*, *Rut.*,
Spig., *Sul.*, *Val.* — *Acon.*, *Col.*

absatzweise, *Staph.*

durch Anstrengung des Geistes
vermehrte, *Cocc.*

von geistigen Arbeiten, *Magn.*
carb., *Natr. mur.*, *Natr. nitr.*
nach d. Aufstehen, *Rhod.*
durch Aufstossen gebessert, —
Gent. cruc.

bei Bewegung heftiger, *Bell.*, *Carb.*
veg., *Ign.* — *Acon.*

beim Bücken, *Bov.*, *Pho.*

beim Bücken und Liegen gebessert,
Ver.

durch Bücken beim Schreiben ver-
mehrt, *Vinc.*

durch Druck gemindert, *Aran.*

drückende, *Lyc.*, *Nux. mosch.*,
Phell., *Sul. ac.*

dummliche, — *Arg. nitr.*

dumpfe, *Meph.*, *Plat.* — *Crotal.*
nach dem Essen, *Carb. veg.*, *Lob.*,
Sab. — *Col.*

im Freien vergehend, *Bar. carb.*,
Pho., *Rat.*, *Rhod.*, *Trif.*

im Freien vermehrt, *Rhod.*

Früh, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Calc.*
phosph., *Carb. veg.*, *Cic.*, *Graph.*,
Hyosc., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. mur., *Ol.*, *Petrol.*, *Ran. scel.*,
Raph., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sul.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Fluor., *Lach.*

beim Gehen im Freien, *Spig.*, *Sul.*,
Tarax. — *Acon.*

durch Gehen verschlimmert, *Carb.*
veg., *Sep.*

nach starkem Gehen, *Natr. mur.*

beim Geradesitzen und Stehen
am schlimmsten, *Ver.*

halbseitige, — *Col.*

nach Kaffeetrinken, — *Arg. nitr.*
von der Kopfbedeckung, *Stront.*
langwierige, *Calc. carb.*

Mittags, *Ol.*

nach d. Mittagessen vergehend,
— *Jugl.*

Nachmittags, *Ol.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *Col.*

Nachts, — *Arg. nitr.*

rauschähnliche, *Cor.*, *Dig.* —
Acon.

wie nach einem Rausche, — *Acon.*
schmerzhaft, *Calc. carb.*, *Mang.*
ac., *Spig.*, *Ver.*

schwindelähnliche, *Lyc., Pimp.*
 — *Acon.*
 im Sitzen, *Bar. carb.*
 spannende, *Croc.*
 spannend-schmerzhaft, *Asar., Plat.*
 nach Sprechen, *Dros.*
 beim Stehen und Sprechen, *Staph.*
 Vormittags, *Lyc., Ran. bulb.*
 besonders in der warmen Stube,
Acon., Pho.
 ziehende, *Spig.*
Eingeschlafensein des Kopfes (Gefühl von):
Carb. an., Mur. ac., Nitr. ac. —
Fluor.
 am Haarkopf, *Alum.*
 in der Stirn, *Mur. ac.*
 Nachts, *Carb. an.*
Eingeschraubtheit (Gefühl von):
Amm. mur., Cin., Cocc., Mill., Nicc.,
Oleand., Plat., Rat., Sass., Sul. ac.
 — *Col.*
 in den Schläfen, *Cocc.*
 durch Einhüllen des Kopfes:
 Erleichterung der Kopfschm.,
Magn. mur.
Einseitige Kopfschmerzen s. Halbseitige.
Kinwärtsdrückender Kopfschmerz:
Tart. em., Stann.
 in den Schläfen, *Anac., Calc. ac.*
Ol.
 in der Stirn, *Tart. em.*
Kinwärtspressen:
Ran. scel., Sul. ac.
 im Scheitel, *Plat.*
 in den Schläfen, *Plat., Ran. scel.,*
Sul. ac.
 in der Stirn, *Plat.*
Eisen, heisses (Gefühl wie):
 um den Kopf, — *Acon.*
Empfindlichkeit s. auch im 5. Kap.:
 gegen hartes Auftreten, *Nitr. ac.*
 ausserliche, *Carb. an., Pho.,*
Squill. — Gent. cruc.
 gegen Berührung, *Chin. sulph.,*
Nitr., Lyc.
 gegen Berührung, im Hinter-
 kopf, *Magn. sulph., Spig.*
 gegen Berührung in der Kopf-
 haut, — *Acon.*
 gegen Berührung, im Scheitel,
Nitr., Pho., Squill.

gegen den Druck des Hutes, *Crot., Sil.*
 gegen Kälte, *Bor., Grat.*
 gegen Lärm, *Bar. carb., Calc. carb.,*
Nitr. ac., Pho.
 gegen Musik, *Pho.*
 durch Erhebung des Kopfes:
 Vermehrung der Kopfbeschw., *Caps.*
Erschütterung (im Gehirne):
Bar. carb., Calc. ac., Calc. carb.,
Caust., Cic., Cocc., Mez., Hydroc.
ac., Kal. carb., Lact. vir., Led.,
Lyc., Mang. ac., Nicc., Pho. ac., Sep.,
Sil., Ver. — Electr., M. arct.,
Crotal.
 im Hinterkopf, *Calc. carb.*
 beim Auftreten, *Calc. ac., Calc.*
carb., Caust., Cocc., Hyosc., Led.,
Lyc., Pho. ac., Plat., Rhod., Rh.
tox., Sep., Sil., Sul.
 beim Bewegen des Kopfes, *Cocc.,*
Mez., Tab.
 bei Bewegung, *Lyc., Mang. ac.*
 dröhnende, *Sil.*
 Früh, *Cic.*
 beim Husten, *Lact. vir.*
 beim Schaudern, — *Crotal.*
 bei Schütteln des Kopfes, *Calc.*
carb., Mang. ac., Sep.
 beim Sprechen, *Cocc.*
 beim Treppensteigen, — *Electr.,*
Crotal.
Erstarrungsgefühl im Kopfe:
Pho.
 nach dem Erwachen s. auch Früh:
 Kopfschm., *Sul.*
 durch Essen:
 Erhöhung der Kopfbeschw., *Cham.,*
Chi., Coff.
 Erregung der Kopfbeschw., *Bry.,*
Calc. ac., Chi., Coff., Ran. bulb.
 Kopfschm., *Calend., Carb. veg.,*
Lyc.
 durch Essig:
 Aufhören der Kopfschm., *Tong.*
 Vermehrung der Kopfschm., *Morph.*
ac.
 durch Fahren:
 Kopfschm., *Jod., Meph.*
 durch Festbinden mit einem Tuche:
 Besserung der Kopfschmerzen,
Branc.

Pippen:*Bov., Cast.*im Hinterkopf, *Cast.***Flüchtige Kopfschmerzen:***Arn., Plat. — Arg., Col., Electr., Mgnt.*über den Augen, *Plat.*in d. Stirn, — *Arg., Col.*in der Tiefe, — *Arg.***in der freien Luft (im Freien):**Besserung der Kopfschm., *Acon., Berb., Caps., Coff., Lyc., Natr. carb., Phell., Pho., Tab., Thuj., Viol. tric., Zinc.*Entstehen der Kopfbeschw., *Bry., Chi., Kal. carb., Lam., Mur. ac., Nicc., Petrol.*Vergehen d. Kopfschm., — *M. austr.*Verschlimmerung der Kopfschm., *Alum., Calc. phosph., Chi., Chin. sulph., Con., Grat., Puls., Spig., Sul. — Arg. nitr.***Pressen s. auch im 2. Kap.:**auf dem Haarkopf, *Bry., Con., Dros., Lyc., Rh. tox., Rut., Sec., Sep., Staph., Thuj., Vinc.*
in der Stirn, *Con.***Früsten in den Kopfbedeckungen:**am Scheitel, *Ver.*bei äusserlich fühlbarer Wärme, *Agn.***Früh (Morgens):**Entstehen der Kopfbeschw., *Bry., Chi., Cinch. sulph., Con., Croc., Mez., Kal. carb., Sul.*Erneuerung der Kopfbeschw., *Crot.*Kopfschmerzen, *Aur., Bor., Calc. phosph., Cham., Crot., Mez., Graph., Hep., Ign., Kal. hydroj., Nitr., Lam., Magn. mur., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Puls., Sab., Scrof., Sep., Stann., Sul., Thuj. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Galv., Mgnt.*Verschlimmerung der Kopfschm., *Magn. carb., Rh. tox.***nach dem Frühstück:**Aufhören der Schmerzen, — *Fluor.***im (durch) Gehen:***Kopfschm., Dros., Jod., Kal. carb., Lam., Lyc., Mur. ac., Nicc., Petrol., Sabad., Ther. — Col., M. arct.*Verminderung der Kopfschm., *Aran., Natr. mur., Pho., Ran. bulb., Spig., Thuj. — Crotal.*Verschlimmerung der Kopfschm., *Con., Puls., Sass., Ver.***(Gehirnentzündung):***Camph., Canth., Hyosc.***(Gehirnhöhlenwassersucht):**hitzige, *Bell.***von Gemüthsaffektionen:**Kopfschmerzen, *Kreos.***Gerädert (Schmerz wie):***Tab.***Geschwulst des Kopfes:***Ars., Bell., Dig., Euphorb., Merc., M. dulc., Nicc., Sep. — Crotal., Lach.*am Haarkopf, *Petrol., Puls. — Arg. nitr.*in den Schläfen, *Cham.*an der Stirn, *Pho., Rut., Sep.***Geschwulst des Kopfes (Gefühl von):***Ang. sp., Berb., Bov., Cor., Daph. ind., Lact. vir., Natr. mur. — Acon.*an der Kopfhaut, — *Acon.*nach Gehen im Freien, *Aeth.***Geschwürschmerz:***Amm. carb., Cast., Caust., Ferr. ac., Kal. carb., Kreos., Magn. carb., Mur. ac., Tong.*am Hinterk., *Magn. carb., Tong.*in der Kopfhaut, *Kal. hydroj., Nitr. ac., Rh., tox., Spig., Stann., Sul., Sul. ac.*im Scheitel, *Cast., Pho.*in den Schläfen, *Mur. ac.*in der Stirn, *Kreos., Mur. ac.*durch Druck vermehrt, *Cast.*durch Niederlegen gebessert, *Kal. carb.***Gluckern im Gehirn (Gefühl von):***Asa.***Glucksen:***Bry., Junc., Kreos., Nux vom., Puls., Spig.*im Hinterkopf, *Junc., Spig.*in d. Schläfen, *Bry., Kreos.*

durch Bewegung und Liegen verschlimmert, *Spig.*

Nachts, *Puls.*

Grabender Schmerz:

Calc. carb., *Chin. sulph.*, *Kal. hydroj.*, *Pho.*

in der Stirn, *Calc. carb.*, *Chin. sulph.*

feinstechendes, *Rh. tox.*

im Freien gebessert, *Pho.*

Greifen:

Con., *Magn. mur.*, *Natr. sulph.*

in d. Schläfen, *Magn. mur.*

in d. Stirn; *Con.*, *Natr. sulph.*

Abends, *Magn. mur.*

Grimmen:

Lact. vir.

über den Augen, *Lact. vir.*

Grinder s. auch im 2. Kap.:

auf d. Haark., *Staph.* — *Brm.*,
Electr.

Grössersein des Kopfs (Gefühl von):

— *Arg. nitr.*, *Merc. perenn. lev.*

in d. Stirn, — *Merc. perenn.*

Haare:

Ausgehen der, *Amb.*, *Ars.*, *Bar.*

carb., *Bell.*, *Bov.*, *Calc. carb.*,

Carb. an., *Carb. veg.*, *Causi.*,

Cinch. sulph., *Colch.*, *Con.*, *Ferr.*

ac., *Graph.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyp.*,

Ign., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*,

Nitr., *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Merc.*, *M. sol.*, *Natr. carb.*,

Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Petrol.*,

Pho., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Sel.*, *Sep.*,

Sil., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,

Zinc. — *Fluor.*, *Lach.*

Ausgehen d. Barthaare, *Pb. ac.*

Beförderung des Wuchses der,

— *Electr.*

dumpfiger Geruch der, *Natr. mur.*

Färbung der, *Jod.*

schneeweiße Färbung der, *Ars.*

hydrog.

Fettigkeit der, *Bry.*, *Pb. ac.*

Fühlen der Wurzeln der, — *Acon.*,

Col.

schmerzhaftes Fühlen der, *Asar.*

Grauerwerden der, *Graph.*, *Hyosc.*,

Lyc., *Sul. ac.*

Verlust der Idioelectricität der,
Bell.

Schmerz der Wurzeln der, *Cinch. sulph.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Sul.* — *Col.*

Gefühl von Sträuben der, *Arn.*,
Bar. ac., *M. sol.*, *Mur. ac.*, *Ran. bulb.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Sul.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Crotal.*

grosse Geneigtheit der, sich zu sträuben, *Mex.*

Trockenheit der, *Kal. carb.*

Vertrocknung der Wurzeln der,
Pho.

Verwickeln und Zusammenkleben der,
Bor., *Natr. mur.*, *Vinc.* — *Fluor.*

Wehthun der, beim Befühlen, *Cinnab.*,
Mex., *Natr. sulph.*, *Nitr. ac.*,
Nux vom., *Sul.*, *Thuja.*, *Ver.*

Haarkepf s. am Schluss dieses Kap.

Hacken im Kopfe:

Pho. ac.

Hackender Kopfschmerz:

Aur., *Nitr.*

Halbseitig s. auch Links und Rechts:

Abends, Schmerz, — *Arg. nitr.*

Drücken, *Agar.*, *Arn.*, *Gm. Amm.*,

Bar. ac., *Bell.*, *Calc. ac.*, *Cic.*,

Con., *Hep.*, *Ign.*, *Lact. vir.*, *Mar.*,

Op., *Pho.*, *Sep.*, *Sul.*, *Tereb.*, *Ver.*

wühlendes Drücken, *Clem.*

dumpfer Schmerz, *Croc.*

Eingenommenheit, *Con.*

Kältegefühl, *Con.* — *Lach.*

Klopfen, *Acon.*, *Cham.*, *Natr. carb.*

Knacken und Knarren, *Cham.*

Schmerz wie von einem Nagel,

Nux vom.

Pochen, *Bry.*, *Nux vom.*, *Morph. ac.*

Pulsiren, *Croc.*

Reissen, *Agar.*, *Gm. Amm.*, *Amm.*

mur., *Anac.*, *Tart. em.*, *Arn.*,

Bor., *Bry.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,

Cin., *Coccin.*, *Colch.*, *Gran.*,

Guaj., *Hell.*, *Jod.*, *Mur. ac.*, *Natr.*

carb., *Ol.*, *Zinc.* — *Merc. perenn.*

ziehend-reissender Schmerz, *Caps.*

Schmerzen, *Ars.*, *Aur.*, *Calc.*

carb., *Caps.*, *Coff.*, *Col.*, *Con.*,

Gins., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,

Mang. ac., Puls., Sec., Sep., Sul., Tax., Thuj. — *Arg. nitr., Brn.*
 Schmerz in der Stirn, *Op., Thuj.*
 Schweregefühl, *Kal. carb.*
 drückendes Spannen, *Clem.*
 Stechen, *Acon., Arn., Calc. ac., Caust., Cham., Chi., Coccin., Cocc., Eeon., Gnap., Puls.*
 drückend-stechender Schmerz, *Caps.*
 Taubheitsgefühl, *Con.* — *Lach.*
 Wühlen, *Chi.*
 Zerschlagenheitsschmerz, *Ars., Chi.* — *M. arct.*
 Ziehen, *Acon., Tart. em., Cham., Cin., Croc., Dros., Hell., Nitr. ac.* — *Col., M. arct.*
 Zucken, *Caust.*
 Zusammendrücken, *Coco.*
Hammerader Schmerz s. auch Klopfen, Pochen und Pulsiren:
Calc. carb., Chi., Cic., Clem., Coff., Cupr., Ferr. ac., Hep., Magn. sulph., Nitr. ac., Ol., Pho., Rhe., Sul., Verb. — *Lach.*
 über den Augen, *Amm. mur.*
 in den Schläfen, *Chi.*
 in der Stirn, *Cic., Magn. sulph., Verb.*
 Abends im Liegen, *Clem.*
 beim Bücken, — *Lach.*
 nach Gehen, *Calc. carb.*
 langsames, *Verb.*
 bei lebhaftem Sprechen, *Sul.*
Herabdrücken:
Rh. tox. — *Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*
 in den Schläfen, *Rh. tox.*
Herabziehen des Kopfes (Gefühl von):
Sul.
Heraufheben des Gehirns (Gefühl von):
 — *Acon.*
Herausbehrende Schmerzen:
Dulc., Puls.
 in den Schläfen, *Dulc.*
 in der Stirn, *Bov., Dulc.*
Herausdrängen (Gefühl von):
Acon., Cast., Kresos., Mang. ac., Pr. sp., Rhod., Sabad., Sil., Verb. — *Arg. nitr., Brn.*
 im Scheitel, *Calc. carb.*

in der Stirn, *Acon., Cast., Mez., Kresos., Pr. sp., Rh. tox., Sol. Lyc., Speng., Staph., Stront., Verb.* — *Arg. nitr., Brn.*
 beim Vorbücken, *Staph.*
Herausdrücken des Gehirns (Gefühl von):
Bell., Canth., Caps., Chi., Rh. tox., Sabad., Sil., Thuj., Trif. — *Acon.*
 nach Aufrichten vergehend, *Canth.*
Herausdrückender Schmerz:
Cin., Cor., Mez., Dros., Gent., Hell., Ip., Kal. carb., Kresos., M. sol., Mur. ac., Nux mosch., Oleand., Op., Pr. sp., Rh. tox., Samb., Stront., Sul., Trif., Viol. tric. — *Acon., Cim., Mgnt., M. arct.*
 über den Augen, *Ip., Kal. carb.*
 im Hinterkopf, *Chi., Mez., Pr. sp.*
 im Scheitel, *Kresos.*
 in den Schläfen, *Kal. carb., Pr. sp., Sabad., Samb., Stann., Viol. od.*
 in der Stirn, *Asa., Canth., Caps., Cor., Dros., Dulc., Gent., Hell., Kal. carb., Merc. sol., Oleand., Op., Pr. sp., Puls., Spig., Stann., Sul., Tarax., Trif., Verb., Viol. tric.* — *Acon., Cim.*
 Abends, *Mez., Dulc.*
 bei Bewegung, *Dulc.*
 durch Druck verschwindend, *Ip., M. sol., Oleand.*
 beim Erwachen, *Cin.*
 Früh, — *Mgnt.*
 ruckweises, *Dulc.*
 durch Schliessen d. Augen gemindert, *Ip.*
 beim Schreiben, *Kal. carb.*
Herausfallen (Gefühl von):
 der Stirn, *Thuj.*
Herauspressender Schmerz:
Asar., Bry., Calc. carb., Cann., Carb. veg., Caust., Chi., Col., Ign., Kresos., Natr. mur., Pho., Plat., Pr. sp., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Samb., Spig., Speng., Stann., Thuj., Verb. — *Acon., Fluor.*
 über den Augen, *Pho., Sabad.*
 im Hinterkopf, *Carb. veg., Stann.*
 im Scheitel, *Stann.*

in den Schläfen, *Berb.*, *Bry.*,
Caust., *Ign.*, *Kreos.*, *Rhod.*, *Stront.*
 — *Acon.*, *M. arct.*

in der Stirn, *Bell.*, *Berb.*, *Cann.*,
Calc. carb., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Pr.*
sp., *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Sep.*,
Spig., *Spong.*, *Stann.*, *Verb.* —
Col.

besonders beim Bücken, *Bry.*,
Calc. carb., *Carb. veg.*, *Plat.*,
Spig.

im Sitzen, *Spong.*

Herausstechen, s. auch unter Stechen:

in der Stirn, *Bar. ac.*, *Bell.*, *Sul.*
 bei jedem Tritte, *Sul.*

Herumziehender Schmerz:

Tart. em., *Colch.*, *Ip.*, *Lyc.*

Nachts, *Lyc.*

Hineindrücken:

Cocc., *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Nux.*
mosch.

über den Augen, *Kal. carb.*

in den Schläfen, *Cocc.*, *Kal. carb.*

in der Stirn, *Lauroc.*, *Ol.*

Hineinpressen:

Cocc., *Plat.*

nach hinten gezogener Kopf:

Morph. — *Acon.*

Hinterkopf s. am Schluss dieses Kap.

Hitze im Kopf s. auch Wärme:

Alum., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Tart. em.*, *Aran.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bor.*, *Bry.*, *Calad.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Calc. phosph.*,
Calend., *Camph.*, *Cann.*, *Carb.*
an., *Casc.*, *Caust.*, *Chel.*, *Cinch.*
sulph., *Con.*, *Cop.*, *Daph. ind.*,
Dig., *Euphr.*, *Gent.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Hell.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Jatr.*, *Ign.*, *Ind.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydroj.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lup.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*,
M. sol., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Natr. sulph.*, *Nicc.*, *Ol.*,
Morph. ac., *Phell.*, *Pho.*, *Pimp.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Rat.*, *Rut.*, *Sab.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Tab.*, *Tax.*, *Tong.*,
Val., *Viol. od.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,

Jugl., *M. arct.*, *Merc. perenn.*,
Lach.

über den Augen, *Cinch. sulph.*
 auf dem Haarkopfe, *Mex.*

in der Kopfhaut, *Pho.*, *Sabad.*

im Scheitel, *Daph. ind.*, *Lauroc.*, *Magn. sulph.*

in der Stirn, *Calend.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Capr. ars.*,
Euphr., *Hep.*, *Lact. vir.*, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Nicc.*, *Ol.*,
Rat., *Sabad.*, *Stann.*, *Tax.*, *Viol.*
od. — *Electr.*

Abends, *Kal. carb.*, *Lob.*, *Ol.*,
Rut., *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Jugl.*

durch Aufstehen gemindert, *Carb.*
an.

aller fünf Minut. aufsteigend, *Sep.*
 im Bette, *Carb. an.* — *Jugl.*

im Bette vergehend, *Kal. carb.*

beim Bücken, *Val.*

nach dem Essen, *Calend.*, *Natr.*
sulph., *Pho.*

fliegende, *Sul.*, *Tab.*, *Zinc. ox.*
 — *Electr.*

im Freien verschwindend, *Grat.*,
Lauroc., *Magn. mur.*, *Pho.*

Früh, *Bar. carb.*, *Sep.*, *Sul.*

im Gehen, Nachmittags, *Stront.*

auf einer kleinen Stelle, *Carb. veg.*,
Magn. mur.

Nachts, — *Arg. nitr.*

schmerzhaft, *Sep.*

im Sitzen, *Ind.*

Vormittags, *Carb. an.*

Hohlheitsgefühl:

— *Merc. perenn.*

von Hunger:

Kopfschmerz, *Sil.*

durch Husten:

Kopfschm., *Natr. mur.*, *Sul.*

Vermehrung der Kopfschmerzen,
Aur., *Tax.*

Intermittirender Kopfschm. s. Aussetzender und Periodischer Kopfschmerz.

Jücken:

auf dem Haark., *Calc. phosph.*,
Caps., *Carb. an.*, *Caust.*, *Chi.*,
Coff., *Kal. carb.*, *Led.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Natr. mur.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Ran. scel., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*,

Sabad., Sen., Sep., Sil., Staph., Sul. ac., Tab., Vinc., Zinc. — Arg. nitr., Fluor., M. arct., Crotal., Lach.

am Hinterkopf, *Sil., Staph., Sul., Thuf.*

in d. Kopfhaut, *Sabad., Sul. ac., Ther. — Col.*

in d. Stirn, *Sul., Ver. — Arg.*

Kälte (Gefühl von):

Agar., Bar. carb., Bell., Calc. carb., Cann., Chel., Con., Grat., Gutt., Hyp., Kal. carb., Kal. hydroj., Natr. mur., Pho., Plat., Sabad., Sul. — Electr.

am Haarkopf, *Sabad.*

am Hinterkopf, *Chel., Plat.*

auf d. Kopfhaut, *Sabad. — Lach.*

auf d. Scheitel, *Grat., Lauroc., Natr. mur. — Electr.*

in d. Schläfen, *Berb., Gutt.*

in d. Stirn, *Arn., Hyp., Lauroc.*

beim Aufdrücken des Huts auf den Kopf, *Val.*

mit brennender Empfindung, *Bar. carb.*

mit Hitze wechselnd, *Pho.*

an einer kleinen Stelle, *Arn.,*

Asar., Cann., Croc., Mang. ac.

bei dem Kopfschmerz, — *Arg. nitr.*

Nachmittags, *Gutt.*

mit Wärme zugleich, *Ver.*

wie von Zugwind, *Petrol.*

von Kälte:

Erleichterung der Kopfschm., *Sen.*

Kopfschm., *Natr. mur.*

Kappe, einer über den Kopf gezogenen, (Gefühl von):

Berb. — Acon.

von Kauen:

Kopfschm., *Sul.*

Kell, eingetriebenem (Gefühl von):

Kal. hydroj., Rhod.

im Hinterk., *Rhod.*

Kitzeln im Kopfe:

Pho., Tereb. — Brm.

am Hinterkopf, — *Brm.*

auf d. Kopfhaut, — *Acon.*

an d. Stirn, — *Brm.*

Klammertiger Kopfschmerz (Klammerschmerz):

Ang. v., Bell., Calc. ac., Ign., Ind., Pho., Plat., Thuf.

in den Schläfen, *Calc. ac., Plat.*

in d. Stirn, *Bell., Plat.*

drückender, *Plat.*

auf kleinen Stellen des Kopfes und Gehirns:

Kopfschmerzen, — *Col., Jugl., Mgnt.*

über den Augen, — *Acon.*

Kleinersehn des Kopfs (Gefühl von):

— *Acon.*

Klemmen (klemmender Schmerz):

Carb. veg., Colch., Col., Kal. carb., Lyc., Mar., Nux vom., Oleand., Sep., Squill., Stram. — Acon., Fluor., Crotal.

über den Augen, *Colch.*

im Hinterkopf, — *Fluor.*

im Scheitel, *Eug., Sep.*

in den Schläfen, *Kal. carb., Oleand., Rhe. — Crotal.*

in d. Stirn, *Eug. — Acon.*

drückendes, *Eug.*

dumpfes, *Mar.*

im Freien verschlimmert, — *Acon.*

pressendes, — *Col.*

pulsweises, *Rhe.*

ziehendes, — *Crotal.*

Klopfen (Klopfender Kopfschmerz) s. auch Hämmeru, Pochen und Pulsiren:

Amm. carb., Ars., Asar., Aur., Bar. carb., Bell., Bor., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Calc.

caust., Camph., Cann., Caps., Carb. an., Carb. veg., Cast., Caust., Cham., Coff., Con., Daph. ind., Dig., Graph., Grat., Gutt., Hep., Hyp., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Kal. hydroj., Kreos., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Morph. ac., Petrol., Pho., Puls., Ran. bulb., Rhe., Sabad., Sab., Sang., Sass., Sec., Sen., Sep., Sil., Stram., Sul., Tab., Tong., Ver., Zinc. — Acon., Brm., Electr., Fluor., M. austr., Lach.

über den Augen, *Carb. an., Lyc., Ver. — Lach.*

im Hinterkopf, *Bar. carb., Bor., Calc. carb., Carb. an., Cast., Caust., Ind., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Mosch., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Ran. bulb., Sep.*

im Scheitel, *Caust., Grat., Natr. carb., Pho., Sep., Tong.*

in den Schläfen, *Bar. carb., Bell., Bor., Caps., Carb. veg., Cast., Daph. ind., Hep., Hyp., Kal. hydrof., Lauroc., Nitr. ac., Op., Sep., Sil., Stram., Sul., Tab. — Col., Fluor., Lach.*

in der Stirn, *Ars., Asar., Bor., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Caps., Cast., Cinch. sulph., Cocc., Con., Mez., Dig., Graph., Grat., Gutt., Kal. carb., Kal. hydrof., Kreos., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. sulph., Natr. carb., Natr. mur., Oleand., Morph. ac., Puls., Ran. bulb., Sabad., Sass., Sen., Sil., Zinc. — Acon.*
Abends, *Bar. carb., Ind., Nitr., Lyc., Puls., Sen., Zinc.*

Anfallsweises, *Caust., Cocc.*
nach Aufrichten vom Rücken,

Magn. mur., Sul. ac.
äusserlich fühlbar, *Sul.*
auf der belegenen Seite, *Sep.*
betäubendes, *Sul. ac.*

bei jeder Bewegung, *Jod.*
bei Bewegung vermehrt, *Sep.*
brennendes, *Nitr.*

durch Rücken vermehrt, *Lauroc., Sang.*

drückendes, *Mez., Ver. — Col.*
dumpfes, — *Col.*

beim Eintritt in's Zimmer, *Tong.*
feines, — *Acon.*

Früh, *Magn. mur., Nitr. ac., Sep., Sul., Tong. — Col., Lach.*

beim Gehen im Freien, *Sass.*
im Gehen vermindert, *Guaj., Puls.*

nach jedem Hustenanfall, *Lyc.*
vom Lachen und Starkauftreten, *Pho.*
vom Milchtrinken, — *Brm.*

Nachmittage, *Hyp., Zinc.*
Nachts, *Puls.*

Nachts im Liegen, — *M. austr.*
periodisch wiederkehrend, *Cinch. sulph., Pho.*

pulsartiges, *Asar., Guaj., Hell., Oleand., Puls., Sul.*

durch Reiben vergehend, *Caust.*
reissendes, *Cocc.*

scharfes, hartes, Nachts, *Ars.*
beim Schnellgehen, *Calc. carb.*
stechendes, — *Acon.*

beim Stehen und Sitzen zunehmend, *Guaj.*

stichartiges, *Calc. carb.*

durch Vorbücken erregt, *Asar., Puls. — Fluor.*

ziehendes, — *Arg.*

zuckendes, *Pho.*

Klumpen, im Kopfe vorfallend, (Gefühl von):
Cham.

Knacken und Knarren:

Cham., Coff.

im Scheitel, *Coff.*

Kneispender Schmerz:

Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Haem., Lyc., M. sol., Petrol., Pho., Pho. ac. — Acon.

über den Augen, *Haem.*

im Hinterkopf, *Carb. veg., Petrol.*

in den Schläfen, *Calc. carb., Carb. an., Merc. sol.*

in der Stirn, *Calc. carb., Staph. — Acon.*

dumpfes, *Staph.*

zuckendes, *Caust.*

Knickernde Empfindung:

beim Gehen, *Ars.*

Knicksen im Kopfe:

im Sitzen, *Carb. veg.*

im Hinterk., *Carb. veg.*

Knistern im Kopfe:

Calc. carb., Coff., Puls. — Acon.

im Hinterk., *Calc. carb.*

in d. Schläfen, — *Acon.*

beim Gehen, *Puls.*

Knochen Schmerzen am Schädel.

Mez., Lyc., M. sol., Nitr. ac., Rhod., Rut. — Fluor.

durch Befühlen verschlimmert, *Mez.*

drückende, — *Fluor.*

wie eingeschlagen, *Thuf.*

wie von einem Falle, *Rut.*

im Liegen vergehend, — *Fluor.*
 aufgedrückter Knepl (Gefühl von):
 besonders an den Näthen, *Thuja.*
Kloßeln im Kopfe:
Magn. sulph.
Äußere Kopfhaut z. am Schluss dieses Kap.
Krampfhaftige Bewegung des Kopfes:
Aut. crud., Stram.
Früh, Stram.
unter der Kranznaht:
 Ziehen, jeden Nachmittag, *Ars.*
Kriebeln:
Arn., Carb. veg., Chel., Colch.,
Crot., Cupr., Hyosc., Lauroc.,
Nitr. ac., Nux vom., Pho., Pho.
ac., Plat., Puls., Rhe., Rhod.,
Rh. tox., Sul., Zinc. — Acon.,
Brw., Col., Electr., M. austr.
 am Haark., *Chel., Ran. bulb., Sa-*
bad., Ver. — Arg. nitr.
 am Hinterk., *Ars., Carb. veg., Crot.,*
Rh. tox.
 auf d. Kopfhaut, *Ferr. ac., Rh.*
tox. — Acon., Col., Electr., Lach.
 im Scheitel, — *M. austr.*
 in den Schläfen, *Plat., Rhe., Sul.*
 — *Acon.*
 in der Stirn, *Chel., Lauroc., Nux*
vom., Pho., Puls., Rh. tox. —
M. austr.
 beim Bücken vermehrt, *Lauroc.*
 feines, *Thuja.*
 nach Gehen, *Rh. tox.*
 kaltes, *Rhod.*
 stichliches, *Thuja.*
 wühlendes, *Kal. carb.*
Kriechende Empfindung:
Caxst., Kal. carb.
 im Scheitel, *Caut. — M. austr.*
Kugel (Gefühl einer) s. auch clavus:
 im Scheitel und Hinterkopfe, —
Acon.
Kurze Zeit:
 anhaltender Schmerz, — *Col.,*
Fluor.
Lähmungsgefühl:
Dulc., Sep.
 im Hinterk., *Dulc.*
 in der Stirn, *Sep.*

Längerwerden des Kopfes (Gefühl von):
Hyp.
 durch Lärm s. auch unter Empfindlich-
 keit:
 Vermehrung der Kopfschmerzen,
Jod., Pho. ac.
Last (auf) im Kopfe (Gefühl von einer):
Mosch., Rh. tox., Rut., Sul., Trif.,
 — *Electr.*
 im Hinterk., *Bell.*
 in der Stirn, *Spig., Staph. —*
Electr.
 bei jedem Tritt, *Trif.*
Laufen:
 auf dem Haarkopf, *Ran. bulb. —*
Arg. nitr.
 auf der Kopfhaut, — *Lach.*
 auf der Stirn, *Rh. tox., Tarax.,*
Zinc.
Lebendigkeitgefühl im Gehirn:
Sil., Tarax.
Leereheitsgefühl:
Berb., Camph., Caps., Chin.
sulph., Cor., Ign., Natr. carb.,
Natr. mur., Nux vom., Op., Sen.,
Spig., Stann., Zing. — Acon.
 im Hinterkopf, *Natr. carb.*
 in d. Stirn, *Spig.*
 Früh, — *Acon.*
Leichtigkeitsgefühl:
Op., Sec., Stram. — Electr., Crotal.
 im Hinterk., *Sec.*
Leiser Kopfschmerz:
Pb. ac.
vom Lesen:
 Getöse im Kopfe, *Carb. veg.*
 Kopfschmerzen, *Calc. carb.,*
Ign., Natr. sulph., Pimp.
 Verschlimmerung der Kopf-
 schmerzen, *Aur., Lyc.*
(zum) durch Liegen:
 Besserung der Kopfschmerzen,
Bry., Mur. ac., Spig.
 Kopfschmerz, *Pho., Sang.*
 Neigung, *Bry.*
 Verschlimmerung der Kopf-
 schmerzen, *Bov., Camph., Kal.*
carb., Magn. sulph., Ran. bulb.
in der linken Kopfseite (linkseitig):
 Auseinanderpressen, *Staph.*
 betäubender Schmerz, *Pho.*

Bohren, *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Zinc.*
 Drücken, *Asar.*, *Crot.*, *Euphorb.*,
Hydroc. ac., *Ign.*, *Iod.*, *Lauroc.*,
Sass., *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Tong. — *Fluor.*, *M. austr.*, *Crotal.*
 betäubender Druck, *Verb.*
 dumpfer Schmerz, *Pho.*, *Zinc.*
 Eingenommenheit, *Calc. caust.*,
Amygd. am.
 Eingeschraubtsein, *Sul. ac.*
 Gefühl wie geschwollen, *Nux*
mosch.
 Jücken, — *Col.*
 Kältegefühl, *Pho.*
 klammartige Empfindung, *Thuj.*
 klemmender Schmerz, *Kal. carb.*
 klopfender Schmerz, *Lauroc.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Nitr.*
ac., *Tong.*, *Zinc.*
 kneipender Schmerz, *Calc. carb.*
 Knochenschmerzen, *Nitr. ac.*
 Kriebeln, *Col.*, *M. austr.*, *Lach.*
 Leerheitsgefühl, *Stann.* — *Merc.*
perenn., *M. austr.*
 pochender Schmerz, *Cinch. sulph.*
 Pressen, *Zinc.* — *Päon.*
 Pulsiren, *Pho.*
 Reißen, *Bry.*, *Carb. an.*, *Mex.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Nicc.*,
Ol., *Sass.*, *Sep.*, *Stann.*, *Tong.*,
Zinc. — *Arg.*, *Merc. perenn.*
 druckartiges Reißen, *Sass.*
 Risse, *Rat.*
 Rucke, *Nux vom.*, *Spig.*
 Schlagen, *Lauroc.*, *Magn. mur.*
 Schmerzen, *Amm. carb.*, *Asa.*, *Chin.*
sulph., *Kal. chl.*, *Kal. hydroj.*,
Nitr., *Lyc.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*,
Sang., *Sec.* — *Brm.*, *Chlor.*,
Col., *Iugl.*, *Crotal.*, *Lach.*
 Schmerzhaftigkeit gegen Berüh-
 rung, *Thuj.* — *Lach.*
 Schwere, *Grat.*, *Stann.*, *Sul. ac.*
 Stechen, *Bar. ac.*, *Calc. caust.*,
Dig., *Ferr. ac.*, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Magn. mur., *M. sol.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Plat.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Tarax.*,
Tong., *Trif.*, *Verb.* — *Arg. nitr.*,
Crotal., *Lach.*
 Stiche, *Asa.*, *Euphorb.*, *Nux vom.*

Stöße, *Spig.*
 Summen, *Thuj.*
 Taubheitsgefühl, *Thuj.* — *Lach.*
 Taubheits- und Lähmungsgefühl
Ol. —
 Unterschworenheits Schmerz,
Sul.
 Vorherrschen der Leiden, *Anac.*
 wechselnde Schmerzen, — *Crotal.*
 Wählen, — *Arg. nitr.*
 Wundheits Schmerz, *Rh. tox.*,
Sul.
 Zerschlagenheitsgefühl, *Lauroc.* — *Crotal.*
 Ziehen, *Iod.*, *Kal. carb.*, *Sep.*,
Tong. — *Arg.*, *Brm.*, *M. arct.*,
Crotal.
 Zucken, *Nitr. ac.*
 wühlend-schneidender Zug, —
Arg. nitr.
 zusammendrückender Schmerz,
Calc. carb. — *Acon.*
 Zusammenschrauben, *Sul.*
 Lockerheit des Gehirns (Gefühl von):
Amm. carb., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*,
Carb. an., *Cic.*, *Croc.*, *Graph.*,
Guaj., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Magn.*
sulph., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Rh. tox., *Stann.*, *Staph.*, *Sul. ac.*,
Ver.
 der Kopfhaut, *Sang.*
 in der Stirn, *Natr. mur.*, *Sul. ac.*
 bei Bewegung, *Carb. an.*, *Croc.*,
Magn. sulph.
 durch Bewegung verschlimmert,
Kal. carb.
 nach Bücken, *Nicc.*
 Früh, *Cic.*, *Guaj.*, *Nicc.*
 beim Schütteln, *Rh. tox.*, *Stann.*
 Lufteindringen (Gefühl von):
 in die Stirnhöhlen, *Zinc.*
 (Migräne) s. auch halbseitig:
Tereb. — *Col.*, *Iugl.*
 vom Milchgenuss:
 Kopfschmerz, — *Brm.*
 nach dem Mittagessen:
 Kopfschmerz, *Alum.*, *Cast.*, *Nitr.*,
Zinc. — *Brm.*
 Vergehender Kopfschmerzen, *Phell.*,
Tong.
 Vermehrung der Kopfschmerzen,
Nux vom.

(Monatsfluss):

Kopfschmerz vor dem, — *Lach.*
Verschwinden des Kopfschmerzes bei d., *Ver.*

Muskelspannung:

in der Stirn, — *Crotal.*

Muskelnucken, s. auch Zucken:

in den Schläfen, — *Crotal.*

Nachdenken s. auch Anstrengung, geistige und Denken.**Nachmittags:**

Erscheinen der Kopfbeschw.,
Cinch. sulph.

Kopfschmerzen, *Berb., Chi.,*
Lact. vir., Magn. carb., Nux vom.,
Sil. — Brm., Lach.

Nachts:

Entstehen der Kopfbeschwerden,
Cinch. sulph., Croc.

Kopfbeschwerden, *Cham.,*
Graph., Hep., Kal. brom., Nitr.,
Lyc., Magn. carb., Nux vom., Pho.,
Sil., Sul., Zinc. — Col.

Verschlimmerung der Kopfbeschwerden, *Chin. sulph.*

eingestochene Nadel (Gefühl wie):

besonders an den Näthen, *Thuß.*

wie von einem Nagel, s. auch unter
Drücken:

Drücken, *Econ., Hell., Ign.,*
Nicc. — Mgnt.

Schmerz, *Nux vom., Thuß.*

Regendes Kopfweh:

Bell., Calc. carb., Canth., Nicc.,
Ol., Pho. ac., Ran. sccl.,
Spong., Trif., Zinc. — Pöon.

im Hinterkopf, *Calc. carb., Nicc.,*
Ol.

im Scheitel, *Ran. sccl., Spong.,*
Trif.

in den Schläfen, *Canth., Ran. sccl.*

in der Stirn, *Bell., Zinc.*

Abends, *Ol.*

drückendes, *Ran. sccl.*

schnell kommend und vergehend,
Ran. sccl.

Nässen s. auch im 2. Kap.

auf d. Haark., *Sep.*

(Nervenschmerz, Neuralgia):

Calc. carb., Pr. sp.

nervöser Schmerz:

im Hinterk. *Pr. sp.*

in den Schläfen, *Pr. sp.*

Nicken mit dem Kopfe:

unwillkührliches, *Caut., Lyc.*

durch Messen:

Kopfschm. *Natr. mur., Sul.*

Vergehen der Kopfschm. *Mur. ac.*

Pelzigkeitsgefühl:

auf d. Haark., *Gm. Amm.*

Periodisches Kopfweh s. auch Aussetzen-

Ars., Ferr. ac., Plat., Pb., Puls.,
Sang. — Col.

Pflock-Gefühl:

Asa, Plat., Sul. ac.

über den Augen, *Sul. ac.*

Piekender Schmerz:

Carb. an., Mosch., Nicc., Nux vom.,
Rh. tox.

im Hinterkopfe, *Mosch.*

in d. Stirn, *Carb. an., Nicc.*

im Freien gebessert, *Carb. an.*

Früh, *Carb. an., Nux vom.*

durch Vorbücken verschlimmert,
Nux vom.

Vormittags, *Nicc.*

Plätschern im Gehirn (Gefühl von):

Carb. an.

beim Schnellgehen, *Carb. an.*

Plötzlicher Schmerz: (plötzliches Auftreten):

Calc. carb., Croc. — Merc.
perenn., Lach.

Pochen, pochender Schmerz:

Bar. carb., Bry., Calc. carb.,

Canth., Caps., Carb. an.,

Caut., Chi., Cinch. sulph.,

Ferr. ac., Ign., Kreos., Lam.,

Lyc., M. sol., Natr. mur., Nitr.

ac., Petrol., Pho., Rhe., Rhod.,

Rh. tox., Sabad., Sep., Sil.,

Spong., Stann. — Arg. nitr.,

Brm.

im Hinterk., *Bry., Lyc., Pho.,*

im Scheitel, *Agar., Bry., Carb.*

an., Kreos.

in d. Schläfen, *Canth., Caps.,*

Caut., Kreos., Nitr. ac., Pho.

Sabad., Spong., Stann.

in d. Stirn, *Bar. carb., Bry.,*

Caps., Caut., Dulc., Jod., Kreos.,

Lyc., Merc. sol., Pho., Rhe., Rhod., Sil. — Arg. nitr.

Abends, *Sep.*

äusserlich fühlbares, *Bry.*

bei Bewegung, *Caust.,*

bei Bewegung vermehrt, *Bry.*

beim Bücken, *Bar. carb.*

drängendes, — *Arg. nitr.*

drückendes, *Caust., Dulc.*

Früh, *Bry., Cal. carb., Kreos.*

hohles, *Bry.*

beim Kauen und bei Berührung, *Pho.*

beim Liegen, *Pho.*

Nachmittags, *Sil.*

wie Puls, *Ol.*

im Stehen, *Rhe.*

Vormittags, — *Brm.*

wellenförmiges, — *Arg. nitr.*

beim Zurücklehnen, *Lyc.*

Pressen: (pressender Schmerz):

Anac., Asa., Bar. ac., Calc.

carb., Camph., Carb. veg., Chi.,

Cin., Cocc., Gent., Guaj., Ign.,

Kal. carb., Kreos., Lact. vir.,

M. sol., Mur. ac., Natr. mur.,

Nicc., Nux vom., Ol., Petrol.,

Plat., Pr. sp., Ran. bulb., Samb.,

Sen., Sep., Sil., Spig., Spong.,

Staph., Stront., Thuj., Verb. —

Acon., Col., Fluor., Merc. perenn.,

Päon., Lach.

über d. Augen, *Bar. ac. — Lach.*

im Hinterkopf, *Agar., Calc. ac.,*

Mex., Dulc., Ign., Nux vom., Ol.,

Pr. sp., Spong., Stann., Staph.,

Stront., Verb. — Acon., Lach.

im Scheitel, *Mex., Stann.*

in d. Schläfen, *Aspar., Coff.,*

Mex., Kal. carb., Stront., Thuj.

— *Acon., Fluor.*

in d. Stirn, *Anac., Bar. ac., Calc.*

carb., Camph., Cocc., Coff., Gent.,

Kal. carb., Lact. vir., Mur. ac.,

Ol., Plat., Ran. bulb., Sass., Sen.,

Spig., Stront., Verb. — Acon.,

Col.

Abends (im Bette), *Carb. veg.,*

Kal. carb., Staph., Stront. — Lach.

beim Aufrichten verschlimmert,

Bar. ac.

nach aussen, *M. sol.*

durch Bücken und Bewegen vermehrt, *Plat. — Lach.*

beim Bücken vergehend, *Bar. ac.*

durch Druck vermindert, *Nux vom.*

drückendes, *Kal. carb., Pr. sp.,*

Sass., Trif. — Lach.

dumpfes, *Natr. mur., Ol.*

im Freien erleichtert, *Sen.*

Früh, *Lact. vir., Ol., Ran. bulb.*

— *Lach.*

nach Geistesanstrengung, *Lact.*

vir., Ol.

herabwärts, *Cocc., Trif.*

nach dem Mittagessen, *Sen.*

in der Seite, nach welcher der

Kopf hingeneigt wird, *Chi.*

ziehendes, *Mex.*

Prickeln:

Chin. sulph., Crot., Pho. ac., Verb.,

Viol. od.

auf d. Kopfhaut, — *Crotal.*

in d. Schläfen, *Verb.*

in d. Stirn, *Chin. sulph.*

Pucken:

Op., Sep., Verb. — Fluor.

in d. Stirn, *Op., Verb.*

Pulsiren (der Blutgefässe) s. auch Flopfen, Fochen und Hämmern:

Alum., Bell., Bry., Croc., Magn.

carb., Mur. ac., Rh. tox., Stram.,

Sul. — Acon., Arg. nitr., Gent.

cruc., Crotal.

im Hinterk., *Rh. tox., Sul.*

in d. Schläfen, — *Crotal., Lach.*

in d. Stirn, *Bell., Carb. veg.,*

Magn. carb., Petrol. — Arg. nitr.

hörbares, *Puls.*

sichtbares, *Asar.*

Pulsirender Kopfschmerz:

Carb. veg., Lact. vir., Lyc., Pe-

trol., Pho., Thuj. — Lach.

Abends, *Pho.*

Früh, *Pho.*

in der Ruhe, Vormittags, *Lact. vir.*

Pusteln, s. auch im 2. Kap.:

auf d. Haark., *Puls.*

Quetschungsschmerz:

Gins., Plat., Rhod.

im Hinterk., *Rhod.*

wie nach Rausch Kopfschmerzen:

Carb. an.

Früh, *Carb. an.*

Rauschen im Kopfe:

Pimp.

in der rechten Kopfsseite (rechtsseitig):

Auseinanderdrücken, *Spig.*
betäubender Schmerz, *Euphorb.*
drückend-betäubender Schmerz,
Mex., Oleand.

Drücken, *Calc. carb., Grat., Hy-*
droc. ac., Ign., Kreos., Rho., Sa-
bad., Stann., Tab., Trif., Verb. —
Arg. nitr.

dumpler Schmerz, *Ign., Mosch.,*
Spong.

Eingenommenheit, *Hydroc. ac.,*
Spig. — Fluor.

wie eingeschraubt, *Mill.*

Eiskälte, *Calc. carb.*

Geschwürschmerz, *Kreos.*

grabender Schmerz, *Calc. carb.*

Herausdrücken, *Viol. tria.*

Klopfen, *Cinch. sulph., Lauroc.,*
Magn. carb., Pho., Sul. ac. —

M. austr.

Kriebeln, *Nitr. ac.*

Pochender Schmerz, *Bry. — Arg.*
nitr.

Pressen, *Ign. — Lach.*

Reissen, *Dig., Gran., Magn. carb.,*
Magn. mur., Mang. ac., Mar., Mill.,
Nux mosch., Nicc., Ol., Pho., Rhod.,
Stann., Stront., Tereb., Thuj., Tong.,
Zinc., Zinc. ox. — Acon., Merc.
perenn.

Rucken, *Kreos., Puls.*

Schlagen, *Lauroc., Sass.*

Schmerz, *Tart. em., Asa, Carb.,*
veg., Cinch. sulph., Mex., Eug.,
Ign., Lauroc., Nux vom., Morph.,
Morph. ac., Petrol., Sul. — Acon.,
Arg. nitr., Crotal., Lach.

Schwindel, *Crot.*

Spannen, *Calc. carb. — Fluor.*

Stiche, *Camph., Dros., Gutt.,*
Kreos., Magn. carb., Magn. mur.
Magn. sulph., Mill., Nicc., Nitr. ac.,
Op., Pho., Pb. ac., Sass., Stront.,
Tong., Zinc. ox. — Brm., Lach.

Stösse, *Puls., Sul.*

eine taube Stelle, innerlich, *Calc.*
carb.

Toben, *Sass. — Arg. nitr.*

Verdüstörung, *Sul. ac.*

Wärmgefühl, *Kal. carb.*

Wählen, *Rat. — Arg. nitr.*

Zerschlagenheits - Schmerz,
Nitr. ac.

Ziehen, *Ind., Kal. carb., Kreos.,*
Lyc., Spong., Sul., Sul. ac. —
Arg. nitr., Fluor.

Zucken, *Calc. carb., Kreos.*

Zucken und Sausen, *Nicc.*

Reden u. Sprechen.

Reissen u. Band.

Reissen (reissender Schm.) im Kopfe:

Aeth., Agar., Alum., Amb., Amm.
carb., Ant. crud., Arg., Ars.,
Ars. hydrog., Asar., Aur.,
Bar. carb., Berb., Bov., Bry.,
Calc. ac., Calc. carb., Calc.
caust., Camph., Canth., Caps.,
Carb. an., Carb. veg., Cast.,
Caust., Cham., Chel., Chi.,
Cic., Cin., Cocc., Colch., Col.,
Croc., Crot., Mez., Dig., Dros.,
Dulc., Euphorb., Gran., Graph.,
Grat., Guaj., Gutt., Hyosc., Hyp.,
Ign., Ind., Jod., Ip., Kal.
carb., Kal. hydroj., Nitr., Kreos.,
Lact. vir., Lam., Lauroc., Led.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,
Magn. sulph., Mang. ac.,
Mar., M. sol., Mill., Mosch.,
Mur. ac., Natr. carb., Nicc.,
Nux vom., Ol., Op., Phell.,
Pho., Pho. ac., Pb. ac., Puls.,
Ran. bulb., Rat., Rho., Rhod.,
Rh. tox., Rut., Samb., Sass.,
Sen., Sik., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Staph., Stront., Sul., Sul.
ac., Tarax., Tereb., Thuj., Tong.,
Trif., Vinc., Viol. tria., Zinc., Zinc.
ox. — Acon., Arg., Arg. nitr., Lach.
über den Augen, *Berb., Bism., Bov.,*
Carb. an., Can., Pho., Sep., Tong.
auf dem Haarkopf, *Lyc., Ol.,*
Rh. tox., Rut.

im Hinterkopf, *Ars., Bar. carb.,*
Berb., Bism., Bov., Calc. ac.,
Calc. caust., Camph., Canth.,
Carb. an., Carb. veg., Cast.,
Chel., Chi., Colch., Con., Cupr.,
Mex., Grat., Guaj., Hyosc., Hyp.,
Ign., Kal. carb., Nitr., Lauroc.,
Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac.,

Ol., Phell., Pho. ac., Ran. bulb., Sabad., Sep., Spig., Squill., Stann., Stront., Tarax., Thuj., Zinc. — *Acon., Electr., Merc. perenn.*
 in der Kopfhaut, *Colch.*
 im Scheitel, *Alum., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Canth., Carb. veg., Caust., Chel., Croc., Ind., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., Ol., Phell., Ran. bulb., Rat., Rut., Sass., Stann., Tong., Vinc., Zinc.* — *M. austr.*
 in den Schläfen, *Alum., Amm. mur., Asar., Berb., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canth., Carb. veg., Cast., Caust., Cham., Chi., Cin., Colch., Con., Dig., Dulc., Gran., Grat., Guaj., Gutt., Hyp., Ind., Jod., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lau- roc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Ol., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Rat., Rh. tox., Rut., Samb., Sen., Sep., Spig., Spong., Staph., Sul. ac., Zinc.* — *Acon., Arg., Arg. nitr., M. austr., Merc. perenn., Pöon., Lach.*
 in der Stirn, *Alum., Amm. mur., Anas., Tart. em., Asar., Bell., Berb., Bism., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canth., Carb. veg., Card., Cast., Caust., Chel., Chi., Cin., Mex., Gran., Graph., Grat., Guaj., Ign., Ind., Ip., Kal. carb., Lau- roc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Mill., Mur. ac., Natr. carb., Ol., Op., Phell., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Rat., Rhod., Sass., Sen. Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Thuj., Trif., Zinc.* — *Arg., Arg. nitr., Electr., M. austr., Merc. perenn., Lach.*
 Abends, *Card. an., Caust., Graph., Hyp., Ind., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Nicc., Ran. bulb., Rh. tox., Spig., Staph., Sul. ac., Zinc.* — *Merc. perenn.*

Abends vermehrt, *Sil., Thuj.*
 abwechselndes, *Tereb.*
 durch Aufdrücken gemildert, *Card. an.*
 durch Aufrichten des Kopfes vermehrt, *Ign.*
 äusserliches, *Lyc., M. sol., Sass., Stann., Staph., Tarax.* — *Merc. perenn.*
 auf der nicht belegenen Seite, *Puls.*
 bei Berührung, *Cast.*
 durch Berührung vermehrt, *Bry.* — *Arg.*
 durch Betasten erneuert, *Bar. carb., Ip.*
 bei Bewegung, *Card. an., Euphorb., Rhod., Sass., Spig.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Aur., Pho. ac.*
 nach Bewegung der Augen vermehrt, *Dros.*
 bohrendes, *Colch.*
 brennendes, *Cupr., Lyc., Ol., Staph.*
 durch Bücken, *Asar., Cupr., Ip., Magn. mur., Mang. ac., Tong.*
 beim Bücken stärker, *Rh. tox., Samb., Stann.*
 beim Daraufdrücken verschwindend, *Camph., Chel., Nitr., Natr. carb., Sul.*
 dehnendes, *Cin.*
 durch Druck vermehrt, — *Arg.*
 durch Druck vermindert, *Cast., Sul. ac.*
 drückendes, *Arg., Aur., Camph., Chel., Chi., Colch., Mex., Grat., Jod., Lyc., Ol., Phell., Sab., Samb., Sass., Squill., Stann., Staph., Zinc.* — *Arg., Merc. perenn.*
 dumpfes, *Card. veg., Rut.* — *Merc. perenn.*
 bei einem Fehltritte, *Spig.*
 feines, *Camph., Cast., Colch., Lyc., Rhod., Spig.* — *Electr.*
 durch Festbinden erleichtert, *Sil. flüchtiges, Rat., Sen., Zinc.*
 im Freien gemindert, *Ant. crud., Aur., Cast., Magn. sulph., Rat., Sul.*

Früh, *Graph.*, *Ip.*, *Kreos.*, *Mang.*
ac., *Nux vom.* — *Lach.*

besonders Früh, *Asar.*, *Bry.*, *Lyc.*
Ol., *Thuj.*

beim Gehen, *Lyc.*, *Mang.* ac., *Sass.*,
Spig., *Tarax.* — *M. arct.*

beim Gehen erleichtert, *Staph.*,
Sul.

bei jedem Geräusch, *Spig.*
klemmendes, *Zinc.*

klopfendes, *Mex.*, *Kal. carb.*

auf dem Knochen, *Rhod.*

krampfes, *Natr. carb.*

lähmiges, *On.*

im Liegen, *Puls.*

nach dem Mittagessen, *Carb.*
an., *Magn. carb.*, *Nux vom.*,
Phell.

beim Monatlichen, *Rat.*

Nachmittags, *Graph.*, *Gutt.*, *Lau-*
roc., *Magn. sulph.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Pb. ac.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Sul., *Zinc.*

jeden Nachmittag, *Calc. carb.*, *Ol.*
Nachts, *Lyc.*, *Zinc. ox.*

Nachts am schlimmsten, *Caut.*,
Magn. carb., *Rat.*

als wolle der Kopf platzen, *Sil.*
durch Rückenlage gemildert, *Ign.*

Ruckweises, *Agar.*, *Cast.*, *Lyc.*,
Mar., *Mur. ac.*, *Puls.*, *Stann.* —
Acon.

in Ruhe, *Carb. an.*

wie mit einer Säge, *Sul.*

scharfes, *Zinc.*

schneidendes, *Bell.*, *Staph.*

beim Schreiben, *Ran. bulb.*

im Sitzen, *Ind.*, *Nico.*, *Staph.* —
M. arct.

im Sitzen vergehend, *Magn. mur.*
beim Sprechen, *Spig.*

spannendes, *Spig.*

stechendes, *Berb.*, *Calc. caust.*,
Caut., *Cham.*, *Chi.*, *Hysoc.*, *Lyc.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Sass.*, *Tarax.*,
Trif., *Zinc.* — *Acon.*, *Merc. perenn.*

im Stehen, *Phell.*, *Ran. bulb.*

stossweises, *Mur. ac.*, *Spig.* —
M. arct.

strahlendes, *Lyc.*

durch Stützen des Kopfes auf die
Hand erleichtert, *Dros.*

Vermittags, *Nicc.*

wühlendes, *Spig.*

ziehendes, *Calc. carb.*, *Caps.*,
Cin., *Colch.*, *Gusf.*, *Kal. carb.*,

Kreos., *Mang. ac.*, *Nux vom.*, *Rhod.*,
Stann., *Staph.*, *Thuj.*, *Zinc.* —

Acon., *M. austr.*

im Zimmer, *Magn. mur.*, *Rhod.*

zuckendes, *Carb. an.*, *Chi.*,

Magn. carb., *Magn. mur.*, *Thuj.*,

Zinc. — *Acon.*, *Päon.*

Rheumatische Schmerzen:

— *Galv.*

im Hinterk., *Calc. caust.*

Rieseln:

auf dem Haark., *Bar. ac.*, *Sil.* —
Arg.

Risse im Kopfe:

Carb. veg., *Ind.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Ol.*,
Phell., *Sil.*, *Stront.*, *Sul. ac.*,
Tong.

im Hinterkopf, *Mang. ac.*, *Spig.*
— *Acon.*

in den Schläfen, *Sul. ac.*

in der Stirn, *Stront.*, *Sul. ac.*

feine, *Rat.*

flüchtige, *Sel.*

jährlinge, *Anac.*

stichartige, *Sul.*

Rucke, (ruckendes Kopfweh):

Bell., *Calc. carb.*, *Caut.*, *Cic.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Lyc.*, *Nitr.*
ac., *Nux vom.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Rh. tox., *Samb.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Stront.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*
— *Acon.*

über den Augen, *Magn. carb.*

im Hinterk., *Mang. ac.*, *Rh.*
tox., *Spig.* — *Acon.*

in der Kopfhaut, *Spig.*

in den Schläfen, *Lact. vir.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Sul. ac.*

in der Stirn, *Magn. sulph.*, *Pho.*,
Pr. sp., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul. ac.*

Abends, *Nitr. ac.*

beim Auftreten, *Spong.*

bei Bewegung, *Magn. carb.*, *Pe-*
trol., *Spig.*

von Rücken, Umdrehen und Spre-

chen erneuert, *Sil.*

dröhnende, *Magn. carb.*

drückende, *Sep., Sil., Stann., Thuj.*
 Früh, *Sep.*
 beim Gehen und Treppensteigen vermehrt, *Bell.*
 jählinge, *Anac., Stann., Stront.*
 — *Mgnt.*
 kneipende, *Sep.*
 langsame, *Stann.*
 Nachmittags, *Rh. tox.*
 reissende, *Mang. ac.*
 schneidende, *Cupr.*
 stechende, *Petrol.*
 stossende, *Sul. ac.*
 stumpfe, *Lact. vir.*
 vom Rücken her:
 Kopfschmerz, *Sil.*
 durch Rückenlage:
 Erhöhung der Kopfschmerzen, *Col.*
 durch Rückwärtsbiegen:
 Besserung der Kopfschmerzen, *Bell., Thuj.*
 Vermehrung der Kopfschmerzen, *Aur.*
 Rückwärtsfallen:
 Neigung, zum, *Bry., Camph.*
 Rückwärtssinken des Kopfes:
Dig., Kal. carb.
 durch Ruhe:
 Besserung der Kopfbeschwerden, *Bry., Dulc.*
 Verschlimmerung der Kopfbeschwerden, *Bry., Lyc., Natr. carb.*
 Runzeln:
 auf der Stirn, *Rhe., Sul.*
 Geneigtheit, zum, *Rhe.*
 durch Runzeln der Stirn:
 Verschlimmerung d. Kopfschm., *Natr. mur.*
 Rausen (im Kopfe):
Acon., Coff., Croc., Hyp., Lyc., Magn. mur., Mur. ac., Nicc., Nit. ac., Nux vom., Op., Pho., Puls. — Mgnt.
 Früh im Bette, *Magn. mur.*
 Schädel s. Knochenschmerz und Kopfhaut.
 Scharfer Schmerz:
 — *Fluor., Mgnt.*
 Schauer:
 auf dem Haark., *Merc. sol., Sen., Ver. — Crotal.*

Schädel s. am Schluss dieses Kap.
 Schiefgedrehter Kopf:
Cupr. carb.
 Schliessender Schmerz:
 — *Fluor.*
 Schlaf, wie nach zu tiefem:
 Kopfschmerzen, *Thuj.*
 Schläfe, s. am Schluss dieses Kap.
 Schlagen im Kopfe, Schläge:
Aeth., Alum., Bov., Cast., Caust., Cin., Grat., Gutt., Ind., Kal. carb., Lauroc., Magn. mur., Nicc., Nit. ac., Nux vom., Oleand., Ol., Pho. ac., Pb. ac., Ran. bulb., Sass., Sul., Thuj., Tong. — Mgnt., M. austr.
 im Hinterk., *Gins., Ran. bulb.*
 im Scheitel, *Tong., Val., Vinc., Viol. tric.*
 in den Schläfen, — *M. austr.*
 in der Stirn, *Cast., Grat., Gutt., Kal. carb., Lauroc., Nicc., Oleand., Sul. ac. — M. austr.*
 Schlag, wie ein elektrischer:
Natr. sulph., Sang. — Fluor.
 im Scheitel, *Natr. sulph.*
 in der Stirn, *Sang.*
 Schmerz im Kopf (ohne genauere Angabe):
Gm. Amm., Amm. carb., Ant. crud., Aran., Arg. nit., Ars., Aur. mur., Aur. mur. natr., Bar. mur., Bell., Bism., Bor., Brom., Calc. phosph., Canc., Caust., Chin. sulph., Cin., Cinch. sulph., Coch., Coff., Colch., Cop., Croc., Cub., Cupr. ac., Cupr. carb., Cupr. ars., Dig., Euphorb., Eoon., Ferr. sulph., Gins., Grat., Hell., Hep., Hydroc. ac., Jal., Ind., Kal. chl., Kal. hydrof., Lauroc., Amygd. am., Meph., Merc., M. subl., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Pb., Pb. ac., Potk., Sang., Sec., Stram., Tab., Thea, Val., Ver., Vinc., Zinc. ox. — Arg. nit., Brm., Chlor., Cim., Electr., Galb., Mgnt., Strychn., Crotal.
 über den Augen, *Bell., Bov., Con., Croc., Dros., Ign., Nit., Lyc., Meph., Mur. ac., Pho., Pho. ac.,*

Ran. bulb., *Scrof.*, *Tax.* — *Acon.*,
Brm., *Fluor.*, *Jugl.*, *Crotal.*
 im Hinterk., *Anac.*, *Bell.*, *Branc.*,
Card., *Chin.* *sulph.*, *Colch.*,
Dalc., *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal.*
brom., *Kal. chl.*, *Lact. vir.*, *Lam.*,
Magn. sulph., *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Op.*, *Morph. ac.*,
Pho. ac., *Pimp.*, *Pb.*, *Pr. sp.*,
Ran. bulb., *Raph.*, *Rh. tox.*, *Sen.*,
Sil., *Spig.*, *Squill.*, *Sul.*, *Thea*
 — *Acon.*, *Fluor.*, *M. austr.*
 auf der Kopfhaut, *Bell.*, *Bry.*,
Chi., *Ferr. ac.*, *Ign.*, *Ip.*, *Lyc.*,
Natr. carb., *Nuz vom.*, *Pb.*,
Ran. bulb., *Spig.*, *Spong.* —
Col., *Merc. perenn.*
 im Scheitel, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Gutt., *Jod.*, *Nitr.*, *Lact. vir.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Sabad.*,
Sang., *Sep.*, *Sul.* — *Acon.*,
Chlor., *Col.*, *Fluor.*
 in den Schläfen, *Amm. mur.*,
Arn., *Cham.*, *Eoon.*, *Ind.*, *Kal.*
chl., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Merc.*,
Nuz mosch., *Nuz vom.*, *Ran.*
bulb., *Serp.* — *Fluor.*, *Merc. perenn.*,
Crotal., *Lach.*
 in der Stirn, *Amm. mur.*, *Ant.*
erud., *Tart. em.*, *Arn.*, *Bell.*,
Bism., *Boo.*, *Branc.*, *Calend.*,
Canth., *Caps.*, *Cham.*, *Chin.*
sulph., *Cinch. sulph.*, *Colch.*,
Croc., *Mex.*, *Dig.*, *Dros.*, *Gran.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. hydroj.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nuz mosch.*, *Morph.*
ac., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Ran.*
bulb., *Raph.*, *Rh. tox.*, *Sang.*,
Scrof., *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*, *Tax.* —
Acon., *Brm.*, *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,
Jugl., *Merc. perenn.*, *Crotal.*,
Lach.

Schmerzhaftigkeit:

auf dem Haarkopf, *Alum.*, *Amb.*,
Ars., *Carb. veg.*, *Ferr. ac.*,
Natr. mur., *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Spig., *Sul.*, *Zinc.*
 am Hinterk., *Thuj.*, *Tong.*
 der Kopfhaut, *Bar. ac.*, *Bell.*,
Boo., *Caps.*, *Chi.*, *Cinnab.*, *Mex.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Mosch.*,

Natr. sulph., *Nuz vom.*, *Plat.*,
Ran. scel., *Rhod.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Tong.* — *Gent. crue.*, *Lach.*
 der Schläfe, — *Merc. perenn.*
 der Stirn, *Sab.* — *Merc. perenn.*

Schnellender Schmerz:

Calc. carb., *Carb. veg.*, *Chi.*,
Kal. chl., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Nitr.*
ac., *Puls.*, *Tereb.*, *Tong.*, *Ver.* —
Lach.

auf dem Haark., *Lyc.*

im Hinterk., *Calc. carb.*, *Caps.*,
Tong.

auf d. Kopfhaut, *Lyc.*, *Sass.*

in d. Schläfen, *Tereb.*

in d. Stirn, *Calc. carb.*, *Clem.*,
Magn. carb.

brennendes, *Clem.*

durch Gehen und Druck verschlim-
 mert, *Calc. carb.*

stumpfer, *Bism.*

vom Schnauben:

Kopfschm., *Sul.*

nach Schnupfen:

Vergehen d. Kopfschm., — *Lach.*

wie von Schnupfen:

Kopfschm., *Aur.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Samb.*,
Sen., *Sep.*, *Sul.* — *Brm.*, *Chlor.*,
Galv., *Jugl.*, *M. austr.*

Schraubender Schmerz:

Sabad.

vom Schreiben:

Kopfschm., *Calc. carb.*

Verschlimmerung der Kopfschm.,
Aur., *Lyc.*

Schütteln des Kopfes:

Aur., *Bell.*, *Lyc.*

unwillkürliches, *Lyc.*

durch Schütteln des Kopfes, s. auch
 Bewegung:

Kopfschmerzen, *Hep.*, *Spig.*

Vermehrung der Kopfschm., *Sep.*

Schwäche im Kopfe (Gefühl von):

Amb., *Tart. em.*, *Ars.*, *Asa.*, *Graph.*,
Kal. carb., *M. sol.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Op.*, *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*,
Rh. tox., *Sep.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stram., *Thuj.*, *Zinc.*

über den Augen, *Kal. carb.*

betäubungsartige, nach Gehen im Freien, *Sul.*

nach dem Erwachen, *Op.*, *Pho. ac.*

Schwanken des Gehirns (Gefühl von), s. auch Bewegung:

Lact. vir., *Nux. mosch.*, *Nux. vom.*,

Rh. tox., *Spig.* — *Acon.*, *Crotal.*

bei der leisesten Bewegung, *Acon.*, *Spig.*

beim Gehen, *Rh. tox.*

beim Reden, *Acon.*

beim Treppensteigen besonders, — *Crotal.*

Schwanken (Hin- und Her-) des Kopfes: *Op.*

Schwappen im Gehirn (Gefühl von):

Asa., *Bell.*, *Nux. vom.*, *Rh. tox.*, *Spig.*

beim Gehen, *Spig.*, *Viol. tric.*

beim Schütteln des Kopfes, *Squill.*

Schweben in der Luft (Gefühl von):

— *Iugl.*

Schweiss am Kopfe:

Rut.

an der Stirn, *Mosch.*, *Nitr. ac.*,

Ol., *Sec.*, *Val.*, *Ver.*

nach d. Aufstehen, *Raph.*

Schwerbeweglichkeit:

der Kopfhaut, *Berb.* — *Merc. perenn.*

an der Schläfe, — *Merc. perenn.*

Schwere (Gefühl von):

Acon., *Agar.*, *Agn.*, *Alum.*, *Gm.*

Amm., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,

Anac., *Ang. sp.*, *Anthrak.*, *Tart. em.*,

Arn., *Ars.*, *Asa.*, *Asar.*,

Bar. ac., *Bar. carb.*, *Bar. mur.*,

Bell., *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*, *Bov.*,

Bry., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,

Calc. phosph., *Calend.*, *Camph.*,

Cann., *Card. an.*, *Card. veg.*,

Card., *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*,

Chi., *Cic.*, *Cinch. sulph.*,

Cist., *Clem.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Col.*,

Con., *Croc.*, *Crot.*, *Cupr.*, *Cupr. ac.*,

Mex., *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*,

Gent., *Gins.*, *Gran.*, *Grat. Gull.*,

Haem., *Hell.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*,

Hyosc., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Ip.*, *Kal.*

carb., *Kal. hydrof.*, *Nitr.*, *Kreos.*,

Lact. sat., *Lact. vir.*, *Lauroc.*,

Amygd. am., *Lob.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,

Mang. ac., *Meph.*, *Merc.*, *M. sol.*,

Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,

Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux.*

mosch., *Nux. vom.*, *Olsand.*, *Ol.*,

Op., *Morph.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,

Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*,

Pimp., *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,

Ran. bulb., *Ran. ecol.*, *Rhe.*, *Rhod.*,

Rh. tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*,

Sass., *Scrof.*, *Sec.*, *Sen.*, *Senn.*, *Sep.*,

Serp., *Sil.*, *Sol. Lyc.*, *Spig.*,

Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,

Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Tab., *Tarax.*, *Tax.*, *Thea.*, *Ther.*,

Thuj., *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*, *Viol.*

od., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* —

Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*,

Fluor., *Iugl.*, *M. austr.*, *Merc.*

perenn., *Päon.*, *Crotal.*, *Lach.*

über den Augen, *Cist.* — *Fluor.*

im Hinterk., *Tart. em.*, *Bar. ac.*,

Bell., *Bov.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,

Card. an., *Con.*, *Mex.*, *Dulc.*,

Kal. carb., *Kal. hydrof.*, *Kreos.*,

Lact. vir., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*

mur., *Mang. ac.*, *Mosch.*, *Mur.*

ac., *Nicc.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*,

Pb. ac., *Sab.*, *Sep.*, *Spig.*, *Staph.*,

Tarax., *Thuj.*, *Zinc.* — *Päon.*,

Lach.

im Scheitel, *Phell.*, *Serp.*, *Squill.*,

Sul. — *Acon.*

in den Schläfen, *Bov.*, *Calc.*

carb., *Card. an.*, *Kal. hydrof.*,

Mosch., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*,

Tax.

in der Stirn, *Amm. carb.*, *Ang.*

v., *Aspar.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,

Calc. carb., *Camph.*, *Card. an.*,

Card. veg., *Cast.*, *Dig.*, *Dulc.*,

Gutt., *Hep.*, *Kal. hydrof.*, *Kreos.*,

Lauroc., *Amygd. am.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,

Mang. ac., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*

mur., *Nicc.*, *Morph. ac.*, *Pho.*,

Pb. ac., *Rhod.*, *Rut.*, *Sabad.*,

Sass., *Sep.*, *Staph.*, *Stront.*, *Thea.*,

Tong., *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Brm.*,

Col., *Fluor.*, *Lach.*

Abends, *Bar. carb.*, *Kal. hydrof.*,

Mang. ac., *Sep.*, *Stann.* — *Fluor.*

beim Aufrechtsitzen verschlimmert, *Ign.*

nach Aufrichten vergehend, *Lauroc.*

durch Aufrichten vermehrt, *Calc. carb., Tarax.*

beim Aufrichten vom Rücken, *Tong., Viol. tric.*

beim Aufstehen, *Lauroc., Natr. mur., Ol.*

nach dem Aufstehen vergehend, *Magn. sulph., Nicc.*

auseinanderpressende, *Staph.* im Bewegen, *Sul., Thuj.*

durch Bewegung vermehrt, *Bism., Calc. carb., Lyc., Mang. ac., Sabad.*

schmerzhaft wie von Blei, *Sil., Spong. — Fluor., Lach.*

beim Bücken, *Ind., Kal. hydrof., Lauroc., Magn. sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Pho. ac., Sul.*

beim Bücken vergehend, *Tarax.*

durch Bücken vermehrt, *Bry., Calc. ac., Calc. carb., Lauroc., Rh. tox., Spong. — Fluor.*

dummliche, *Lauroc.*

dumpfe, — *Crotal., Lach.*

dumpfschmerzende, *Verb. — Fluor.*

nach d. Erwachen, *Op.*

in freier Luft vergehend, *Ars., Bar. carb., Mang. ac., Nicc.*

Früh, *Amm. mur., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. phosph., Calend., Clem., Kal. hydrof., Nitr., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Natr. mur., Mosch., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Petrol., Pho., Pb. ac., Sep., Squill., Tong. — Acon., Lach.*

beim Gehen, *Lauroc., Rhe., Rh. tox., Spong.*

im Gehen erleichtert, *Sul.*

herabdrückende, *Lauroc.*

hin- und her gehend, beim Bewegen des Kopfes, — *Lach.*

nach hinten, *Phell.*

beim Lesen, *Pimp.*

im Liegen, *M. sol., Suk.*

im Liegen aufhörend, *Oleand.*

nach dem Mittagessen, *Kal. hydrof., Natr. carb., Op., Tab.*

nach dem Mittagessen vergehend, — *Jugl.*

nach dem Mittagsschlaf, *Magn. carb.*

Nachts, *Ara., Kal. hydrof., Natr. mur.*

pressende, *Sab.*

durch Rückenlage gebessert, *Ign.* durch Rückwärtshiegen d. K. erleichtert, *Pho. ac.*

im Schlafe vergehend, *Lauroc.*

nach festem Schlafe, *Con.*

beim Schreiben, *Gent.*

im Sitzen, *Bar. carb., M. sol., Squill., Sul.*

nur in der Sonnenhitze, — *Brm.* beim Sprechen, *Natr. mur.*

im Stehen, *Calc. ac., Nicc.*

durch Vorbücken des Kopfes im Sitzen gebessert, *Ign.*

Vormittags, *Carb. an., Gutt., Ind., Magn. mur., Nicc.*

nach vorwärts, *Oleand., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Sul. ac., Tab., Thuj., Tong., Viol. tric.*

besonders beim Vorwärtsbücken, *Acon., Camph., Petrol., Pho. ac., Senn.*

nach Weintrinken, — *Lach.*

im Zimmer, *M. sol.*

Schwindel:

Acon., Aeth., Agar., Alum., Amb., Amm. carb., Amm. mur., Anac., Ang. sp. Ant. crud., Tart. em., Arg. nitr., Arn., Ars., Ars. hydrog., Asa, Asar., Aspar., Aur., Aur. mur., Bar. ac., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Berb., Bism., Bor., Bov., Branc., Brom., Bry., Calad., Calc. ac., Calc. carb., Calc. phosph., Camph., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Card., Casc., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Chin. mur., Cic., Cin., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Colch., Col., Con., Croc., Crot., Cub., Cupr., Cupr. ac., Cupr. ars., Cupr. sulph., Cycl., Mex., Dig., Dros., Dule., Eug., Euphorb., Eoon., Ferr. ac., Gent., Gins., Gran.,

Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Haem.*,
Hell., *Hep. S.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Ip., *Junc.*, *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. sat.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Amygd. am.*,
Led., *Lob.*, *Lup.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mang.*
ac., *Meph.*, *Merc.*, *M. sol.*, *M.*
subl., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Natr.*
sulph., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
jugl., *Nux mosch.*, *Nux vom.*,
Oleand., *Ol.*, *Op.*, *Morph.*, *Morph.*
ac., *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Pr. sp., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran.*
scel., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Samb.*, *Sang.*,
Sass., *Scrof.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Sol. nigr.*, *Spig.*, *Spong.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Tarax., *Tax.*, *Tereb.*, *Ther.*,
Thuj., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Veratrin.*,
Verb., *Vinc.*, *Viol. od.*, *Viol.*
tric., *Zinc.*, *Zinc. oz.* — *Acon.*,
Arg., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Chlor.*,
Col., *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*,
Gent. cruc., *Jugl.*, *Mgni.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*, *Strychn.*,
Crotal., *Lach.*

im Hinterk., *Petrol.*, *Zinc.* —
Acon.

in d. Stirn, *Gutt.*, *Thea* — *Acon.*,
Merc. perenn.

Abends, *Carb. veg.*, *Graph.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *M. sol.*,
Nitr. ac., *Nux vom.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Thea*, *Zinc.* — *Brm.*, *Col.*,
Mgni., *Merc. perenn.*, *Lach.*

in Anfällen, *Bar. carb.*, *Plat.*,
Puls., *Sass.*, *Sil.*, *Tereb.* — *Col.*

beim Aufheben des Armes, *Bar.*
carb.

beim Aufrichten, *Acon.*, *Tart. em.*,
Berb., *Bov.*, *Carb. an.*, *Card.*, *Cupr.*
ac., *Lauroc.*, *M. sol.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Sep.*,
Sil., *Trif.*, *Zinc.*

beim Aufrichten verschwindend,
Hell., *Puls.*

beim Aufstehen, *Asar.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Chin. mur.*, *Cin.*, *Cop.*,
Cupr. ac., *Dig.*, *Eug.*, *Gran.*, *Grat.*,
Hep., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Natr. sulph.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sil.*, *Squill.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab. — *Fluor.*, *Lach.*

betäubender, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Kreos.*, *Sil.*

im Bette, *Magn. carb.*, *Petrol.*

bei Bewegung, *Bar. ac.*, *Calc. ac.*,
Gutt., *Kal. chl.*, *Lact. vir.* — *Acon.*,
Fluor.

durch Bewegung verschlimmert,
Amm. mur., *Chin. sulph.*, *Coff.*

bei Bewegung der Arme, *Sep.*

bei Bew. d. Augenlider, *Mosch.*

bei Bewegung des Kopfes, *Carb.*
veg., *Meph.*, *Natr. carb.*

mit vergehender Blindheit, —
Arg. nitr.

beim Bücken, *Alum.*, *Anac.*, *Bar.*
carb., *Berb.*, *Calc. carb.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Card.*, *Cham.*,
Chin. sulph., *Coff.*, *Con.*, *Graph.*,
Led., *Meph.*, *M. sol.*, *Mosch.*, *Nitr.*
ac., *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*,
Staph., *Sul.*, *Ther.*, *Thuj.*, *Trif.*
 — *Acon.*, *Merc. perenn.*

nach Bücken, *Zinc.* — *Lach.*

beim Drehen des Kopfes, *Spig.*

drehender, *Alum.*, *Arn.*, *Asa.*,
Berb., *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*
caust., *Cann.*, *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Dros., *Euphorb.*, *Grat.*, *Junc.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *M. sol.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. sulph.*, *Nux vom.*,
Oleand., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rhod.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sep., *Sil.*, *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Ver.*,
Vinc., *Viol. od.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *M. arct.*, *Merc. perenn.*

wie von einem Drucke auf den
 Kopf, *Verb.*

beim Drücken der l. Backe, *Verb.*

beim Emporsehen, *Cupr., Graph., Pb. ac., Puls., Sil.*
 epileptischer, *Pb.*
 beim Erwachen, *Carb. veg., Hyp., Lauroc.*
 nach dem Essen, *Cham., Kal. carb., Nux vom., Pho., Pho. ac., Sep.*
 beim Fahren, *Hep.*
 beim Fahren vorzüglich, *Sil.*
 beim Fahren im Freien gebessert, *Sil.*
 zum Fallen, — *Arg. nitr., Mgnt., M. arct., Merc. perenn., Crotal.*
 bei feuchtem Wetter verschlimmert, — *Brm.*
 beim Gehen über Fliesswasser, *Sul. — Brm.*
 im Freien, *Agar., Ang. v., Calc. ac., Calc. carb., Canth., Crot., Euphorb., Grat., Ip., Kal. carb., Kreos., Lauroc., M. sol., Oleand., Ol., Puls., Sep., Sil., Stann., Sul., Tarax., Thea — M. arct.*
 im Freien gebessert, *Amm. mur., Grat., Ind., Kal. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mosch., Pho., Pb. ac., Rhod., Staph., Sul. ac.*
 im Freien verschlimmert, *Nicc.*
 Früh, *Agar., Bar. carb., Calad., Calc. carb., Graph., Grat., Gutt., Hep., Hyp., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Nicc., Nitr. ac., Pho., Pho. ac., Pimp., Puls., Rut., Sabad., Sass., Sep., Sil., Squill., Stram., Stront., Sul., Tab., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Merc. perenn., Lach.*
 beim Herabsteigen, *Ferr. ac.*
 mit Gefühl des Herabstürzens oder Schwebens, *Mosch.*
 beim Gehen, *Alum., Amb., Anac., Tart. em., Ars., Asar., Aur., Berb., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. an., Cham., Dros., Euphorb., Grat., Ip., Junc., Kal. carb., Led., Magn. mur., Merc., Mosch., Natr. mur., Natr. carb., Nux vom., Petrol., Pho., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Rh. tox., Rut., Sass., Sep., Sil., Spig., Sul., Tarax., Thea, Viol. tric. — Mgnt.,*

M. arct., M. austr., Merc. perenn., Lach.
 durch Gehen gemindert, *Staph., Zinc.*
 beim Herumwenden, *Jod., M. sol.*
 bei Herzklopfen, *Plat.*
 sehr langwieriger, *Sec.*
 beim Lesen, *Branc., Cupr., Gran., Grat., Pho. ac.*
 im Liegen, *M. sol., Nux vom., Puls., Rhod., Rh. tox., Sep., Thuj. — Mgnt., Merc. perenn.*
 im Liegen verschlimmert, *Con. Thuj.*
 beim Liegen verschwindend, *Carb. an., Chin. sulph., Petrol., Phell., Rh. tox., Sabad., Spig., Thuj.*
 nach links, *Calc. ac., Cic., Phell., Sil., Spig., Spong., Sul., Zinc. — Merc. perenn., Lach.*
 beim Treten aus der Stube in die Luft, *Ran. bulb.*
 Mittags, *Stront.*
 beim Mittagessen, *Magn. mur., Magn. sulph.*
 momentaner, *Sen., Val. — Arg. nitr., Lach.*
 beim Nachdenken, *Agar., Gran.*
 Nachmittags, *Hyp., Pho., Sep., Sil., Stront., Sul. ac.*
 Nachts, *Nitr. ac.*
 Nachts, beim Liegen auf dem Rücken, *Sul.*
 beim Niederblicken, *Oleand.*
 beim Niederlegen, *Hell., Nitr. ac.*
 beim Niedersetzen, — *Col.*
 Ohnmachtartiger, *Mex., Magn. carb., Natr. carb., Natr. mur., Nux vom.*
 Anfälle von Ohnmachtartigem, *Cham. — Arg. nitr.*
 plötzlicher, *Ran. bulb., Tereb., Thea, Verb. — Col.*
 bei erweiterter Pupille, — *Crotal.*
 nach rechts, *Calc. ac., Carb. an., Phell. — Fluor.*
 beim Reden, *Cham.*
 nach rückwärts, *Bry., Chin. sulph., Nux vom., Phell., Rhod., Rh. tox., Sil., Spig., Spong., Stram. — Brm., Fluor.*

in der Ruhe, *Calc. ac., Calc. carb., Gutt. — Acon.*

schlaftrunkner, — *Arg., Crotal.*
beim Schliessen der Augen, *Ars., Ferr. ac., Grat., Hep., Pho. ac., Sil., Thuj. — Lach.*

schnellvorübergehend, *Calc. carb., — Mgnl.*

beim Schreiben, *Kal. carb., Rhod.*
beim angestrengten Sehen und in die Höhe Sehen, *Caust., Petrol.*
beim Sehen in eine grosse Fläche, *Sep.*

bei langem Sehen auf einen Gegenst., *Sass.*

nach seitwärts, *Cann., Ip., Pimp., Rhe., Sil., Squill., Sul., Tarax.*

beim Sitzen, *Alum., Ars., Branc., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Kal. carb., Led., Mang. ac., Meph., M. sol., Natr. mur., Pho. ac., Puls., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stram., Sul., Sul. ac., Thuj., Viol. od., Zinc. — Fluor., M. austr., Merc. perenn., Lach.*

im Sitzen nach Gehen, — *Lach.*
im Sitzen vergehend, *Puls. — Lach.*

durch starkes Sonnenlicht erzeugt, *Agar.*

beim Stehen, *Aur., Bov., Calc. carb., Cann., Euphorb., Kal. carb., Mang. ac., Petrol., Pho. ac., Plat., Rhe., Rh. tox., Sab., Scrof., Sil., Spig., Stram., Sul., Zinc. — Merc. perenn., Lach.*

beim Steigen, *Calc. carb.*

nach Stuhlgang, — *Lach.*

nach Tabakrauchen, *Sil.*

beim gewohnten Tabakrauchen, *Zinc.*

beim Treppenaufsteigen, *Ars. hydrog., Con.*

beim Treppenherabsteigen, — *Merc. perenn.*

beim Trinken, *Lyc.*

beim Umdrehen, *Natr. mur., Pho. Vormittags, Lyc., Sass. — Fluor., Lach.*

beim Vorsich-Hinsehen, *Sul.*

nach vorwärts, *Calc. ac., Cic., Ferr. ac., Graph., Grat., Jod., Led., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Petrol., Phell., Pho. ac., Puls., Rh. tox., Rut., Sab., Sass., Sil., Spig., Sul., Tarax.*

in der warmen Stube, *Lact. vir., Lyc., Pho., Staph.*

nach Wein, *Natr. carb.*

bei schnellem Wenden des Kopfes, *Calc. carb., Kal. carb., Staph.*

im Zimmer, *M. sol., Stram.*

im Zimmer besonders, *Sil., Sul. ac., Tab.*

beim Eintritt ins Zimmer, *Tab.*

im Zimmer vergehend, *Kreos.*

Schwirren im Kopf:

Lact. vir.

in d. Schläfen, *Ang. sp.*

in d. Stirn, *Lact. vir.*

Früh, *Lact. vir.*

Seitwärtsziehen des Kopfes:

Camph.

im Sitzen:

Minderung der Kopfschm., *Kal. carb., Merc. sol.*

Verschlimmerung der Kopfschm., *Aran., Natr. carb., Puls., Tarax.*

(Soporöser Zustand):

Merc. subl., Stram. — Arg. nitr.

in der Sonnenhitze:

Kopfschmerz, — *Brm.*

Spannen im Kopfe:

Asar., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Cann., Carb. an., Carb. veg., Caust., Coff., Con., Crot., Dig., Evon., Gent., Graph., Grat., Hep., Hydroc. ac., Hyp., Ip., Kal. chl., Kal. hydrog., Nitr., Kreos., Lauroc., Lob., Magn. carb., Mang. ac., Mill., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom., Ol., Op., Morph., Morph. ac., Petrol., Plat., Pimp., Puls., Rhod., Sabad., Samb., Sep., Stront., Sul., Tong., Trif., Verb., Viol. od., Zinc. oz. — Acon., Col., Fluor., Galv., Gent. cruc., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Lach.

über d. Augen, *Caust., Dulc. — Acon., Merc. perenn.*

auf d. Haark., *Asar., Ol., Stann., Tarax.*

im Hinterk., *Cann., Kal. hydroj., Lauroc., Magn. carb., Mur. ac., Natr. carb., Ol., Pimp., Thea., Tong., Viol. od. — Col., Lach.*

auf d. Kopfhaut, *Sabad., Spig., Stront., Viol. od. — M. arct., Merc. perenn.*

im Scheitel, *Carb. an., Stront., Trif., Verb. — Merc. perenn.*

in d. Schläfen, *Ang. v., Cann., Carb. veg., Caust., Hyp., Natr. mur., Ol., Plat., Tong., Viol. od. — Col., Merc. perenn.*

in d. Stirn, *Tart. em., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Cann., Carb. an., Carb. veg., Colch., Crot., Dig., Dros., Evon., Gent., Grat., Hydroc. ac., Kal. chl., Lauroc., Natr. carb., Nux vom., Rhod., Sabad., Sep., Sul., Val., Viol. od., Zinc. ox. — Acon., Col., M. arct., Merc. perenn.*

Abends, *Lob., Mur. ac., Stront.*

betäubendes, *Asa.*

brennendes, *Stann.*

heftiger bei Bewegung, *Clem.*

beim Bücken, *Berb., Dig.*

beim Bücken verschlimmert, *Dros., Kreos.*

beim Drehen der Augen, *Dig.*

von Druck gebessert, — *Lach.*

drückendes, *Berb., Calc. carb., Clem., Dig., Dulc., Lact. vir., Rhod., Sabad.*

dumpfes, *Lob.*

nach jedem Essen, *Con.*

im Freien gebessert, *Berb. — Lach.*

Früh, *Coff.*

bei Husten, — *Lach.*

klammartiges, *Plat.*

krampfhaftes, — *Galo.*

nach dem Mittagessen, *Nitr.*

Nachts, *Nux vom.*

reissendes, *Colch., Dros.*

wie von einer Saite, — *Lach.*

stichartiges, *Dig.*

in der Stube vergehend, — *M. austr.*

beim Stuhlgang, — *Col., Lach.*
taubes, *Kal.*

durch Sprechen :

Kopfschmerzen, *Ign., M. sol., Spig. — Fluor.*

Verschlimmerung der Kopfschm.,

Aur., Jod. — Acon., Jugl.

Stechen, stechendes Kopfweh, Stiche :

Aeth., Agar., Alum., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Tart. em., Arn., Asa., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canc., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Card., Cast., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cin., Cocc., Col., Con., Croc., Crot., Daph. ind., Mez., Dig., Dros., Dulc., Eug., Euphorb., Evon., Ferr. ac., Gins., Gran., Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hell., Hep., Hyosc., Hyp., Jatr., Ign., Jod., Ind., Ip., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydroj., Nitr., Kreos., Lam., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Mar., M. sol., Mill., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pimp., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Raph., Rat., Rhe., Rhod., Rut., Sabad., Sass., Sel., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Tax., Tereb., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. ox., Zing. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brn., Cim., Col., Electr., Galv., Gent. cruc., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Crotal., Lach.

über den Augen, *Bor., Bov., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Cin., Cocc., Ign., Lyc., Magn. carb., Nitr. ac., Nux vom., Op., Petrol., Pho. ac., Pimp., Sel., Sep., Tab. — Acon.*
auf d. Haarkopf, *Mez., Ran. bulb., Rut., Staph.*

im Hinterkopf, *Arn., Bell., Bov., Calc. carb., Canth., Carb. an.,*

Carb. veg., Cast., Caust., Chel., Dig., Dulc., Euphr., Evon., Grat., Guaj., Hep., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Mill., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pimp., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Samb., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Verb., Viol. tric. — Acon.

unter der Kopfhaut, — *Acon., Electr.*

im Scheitel, *Alum., Bar. carb., Berb., Bor., Bov., Calc. carb., Caps., Carb. an., Chi., Cin., Cupr., Dig., Evon., Ind., Kal. hydriod., Magn. mur., Mill., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pimp., Ran. scel., Raph., Rat., Sass., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tong., Trif., Val., Verb., Zinc. — Acon., Cim., Electr., Lach.*

in den Schläfen, *Agn., Alum., Ang. v., Ang. sp., Arn., Asa., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Canc., Canth., Carb. an., Carb. veg., Card., Caust., Cham., Chi., Cocc., Crot., Cupr., Cycl., Daphn. ind., Dig., Dulc., Euphr., Evon., Grat., Gutt., Hyp., Ign., Ind., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydrof., Nitr., Kreos., Lam., Lauroc., Lob., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Nux mosch., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Rhe., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sep., Serp., Sil., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tarax., Thujs., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg., Col., Electr., Gent. cruc., Merc. perenn., Crotal., Lach.*

in der Stirne, *Agn., Alum., Amm. mur., Anac., Ang. v., Ang. sp., Ant. crud., Arn., Asa., Aur.,*

Bar. carb., Bell., Berb., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canth., Carb. veg., Cast., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cin., Con., Cupr., Mex., Dig., Dros., Dulc., Euphorb., Euphr., Evon., Ferr. 'ac., Gins., Gran., Grat., Guaj., Hell., Jatr., Ign., Ind., Ip., Kal. carb., Kal. hydrof., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Pb. ac., Puls., Rat., Rhod., Rut., Sabad., Sab., Sang., Sass., Sep., Serp., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Taz., Tereb., Thujs., Trif., Val., Ver., Viol. tric., Zinc., Zing. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Fluor., M. arct., M. austr., Lach.

Abends, *Bar. carb., Bell., Carb. an., Dulc., Hyp., Ind., Kal. hydrof., Nitr., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Plat., Pb. ac., Puls., Rat., Sass., Sep., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc.*

Abends verschlimmert, *Lyc. — Acon.* absetzende, *Verb.*

Anfallsweise, *Berb., Spig.*

ätzendes, *Plat.*

beim Auftreten, *Kal. carb.*

auseinanderdehnendes, *Bar. ac.* nach aussen, *Nux mosch., Rh. tox., Spong., Staph., Sul., Verb. s.* auch Herausstechen.

äusserliches, *Bell., Calc. ac., Dig., Ind., Kal. carb., Mang. ac., Spig., Spong., Staph., Tarax., Thujs., Verb., Viol. tric.*

bald hier bald da, *Sul. ac.*

durch Befühlen erregt und verschlimmert, *Ip.*

betäubendes, *Verb.*

bei Berührung heftiger, *Staph.*

bei Berührung vergehend, *Calc. ac., Kal. hydrof.*

bei Bewegung, *Gran., Hep., Magn. mur., Pb. ac.*

nur bei Bewegung, *Spong.*
durch Bewegung erhöht, *Calc. carb.*

bohrendes, *Calc. carb., Cocc., Hell., Magn. carb., M. sol., Nitr. ac., Ol., Rut., Sen., Staph., Zinc. — Col.*

brennendes, *Carb. veg., Chi., Cupr., Pho., Pho. ac., Plat., Rhod., Sass., Stann., Staph., Trif., Viol. tric., Zinc.*

beim Bücken, *Arn., Bar. carb., Cycl., Hep., Kal. carb., Kal. hydroj., Mang. ac., Mur. ac., Nicc., Rat., Staph.*

beim Bücken erleichtert, *Lauroc.*
durch Druck vermehrt, *Verb. — Acon.*

drückendes, *Bar. carb., Calc. ac., Calc. carb., Caps., Chi., Dig., Euphorb., Guaj., Mang. ac., Natr. carb., Rut., Sab., Sass., Sil., Spig., Spong., Staph., Val., Verb. — Acon., M. austr., Merc. perenn., Lach.*

dumpfes, *Petrol., Sass.*

durchfahrendes, *Berb., Sass.*

wie von elektr. Funken, *Spig.*

erschreckendes, *Sass.*

während des Essens, *Verb.*

feines, *Calc. ac., Canth., Cham., Cocc., Dros., Grat., Ip., Nitr., Lauroc., Magn. sulph., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Ol., Phell., Rat., Rh. tox., Sabad., Sass., Spig., Spong., Stann., Staph., Tax., Verb., Zinc., Zing. — Acon., Lach.*

flüchtiges, *Asa, Calc. carb., Calc. caust., Lauroc., Mang. ac., Rhod., Serp., Staph., Stront., Tereb. — Lach.*

im Freien, *Mang. ac.*

im Freien vergehend, *Sass., Sep.*

drückend-fressendes, *Ver.*

Früh, *Bar. carb., Grat., Hell., Magn. carb., Magn. sulph., Nicc., Petrol., Pho., Sep., Sil., Staph., Stront. — M. arct.*

im Gehen, *Carb. an., Nitr., Lau-*

roc., M. sol., Pb. ac., Staph., Sul., Sul. ac., Tarax. — Acon.

nach Gehen im Freien, *Hep., Spong., Sul. ac.*

im Gehen verschwindend, *Tab.*

grobe, *Rat.*

grosse, *Spig., Staph., Tong.*

von hinten nach vorn, *Verb.*

durch Husten verschl., — *Cim.*

bei Husten und starkem Sprechen, *Sul.*

klopfendes, *Calc. carb., Cocc., Petrol., Tong.*

beim Lachen, *Tong.*

lange, *Stann.*

langsame, *Sang., Squill., Verb.*

im Liegen gebessert, *Calc. carb., Dulc., Jod.*

im Liegen vergehend, *Tab.*

wie mit Messern, *Bar. carb., Ind., Sab., Tereb., Verb. — Lach.*

nach dem Mittagessen, *Bar. carb., Ferr. ac., Nitr., Pho., Puls.*

Nachmittags, *Kreos., Lauroc., Magn. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pb. ac., Sass., Sep., Stront.*

Nachts, *Lyc., Spig., Sul., Zinc. ox.*
wie v. Nadeln, *Pho., Plat., Pr.*

sp., Tarax., Thuj., Verb., Zinc.
oberflächliches, *Ran. bulb., Sabad.*

durch Ofenwärme erregt, *Bar. carb.*

periodisches, *Sang. — Galv.*

plötzliches, — *Col., Gent. cruc.*
prickelnde, *Sabad.*

pulsirendes, *Calc. ac., Hep., Sass., Thuj.*

pulsweises, *Spig., Stann., Staph.*

reissendes, *Calc. carb., Camph., Caps., Carb. veg., Chel., Dig., Euphr., Grat., Guaj., Kal. carb., Kal. hydroj., M. sol., Pho., Sabad., Samb., Sass., Spig., Staph., Tarax., Thuj., Viol. tric., Zinc. — Lach.*

ruckweises, *Arn., Berb., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Con., Lyc., Nux mosch., Phell., Thuj., Val.*

scharfes, *Euphr., Hell., Oleand.,*

Plat., Raph., Rat., Spig., Spong., Staph., Tarax., Verb. — *Arg.*
 schießendes, *Berb.*
 beim Schnauben, *Mur. ac.*
 schneidendes, *Canth., Dros., Ferr. ac.* — *Arg.*
 schnelle, *Stann., Staph., Sul. ac.*
 beim Schnellgehen, *Sep., Tab.*
 schründendes, *Sab.*
 im Sitzen, *Tarax.*
 im Sitzen vergehend, *Calc. ac.* — *Acon.*
 in der Sonnenhitze, *Bar. carb.*
 spannendes, *Oleand.*
 spitzes, *Bov., Canth., Carb. an., Cast., Mex., Ind., Kal. hydroj., Ol., Phell., Pho. ac., Rat., Tong.*
 im Stehen vergehend, *Tarax.*
 stossweises, *Stront.*
 strammendes, *Caustr.*
 stumpfes, *Bar. carb., Bov., Calc. ac., Canth., Carb. veg., Caustr., Chel., Cin., Cycl., Mex., Guaj., Kal. carb., Kal. hydroj., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mill., Natr. mur., Ol., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Rhod., Sabad., Sass., Sep., Stann., Staph., Stront., Sul. ac., Tong., Viol. tric., Zinc.* — *M. austr.*
 taktmässiges, — *Arg.*
 tiefe, *Rat., Tab., Tong., Verb.* — *Lach.*
 beim schnellen Treppensteigen, *Sabad.*
 bei jedem Tritte, wie aus d. Rücken, *Sep.*
 umherziehendes, *Caustr.*
 Vormittags, *Nicc., Pb. ac., Sass.*
 beim Warmwerden, *Sabad.*
 wühlendes, *Berb., Calc. carb.*
 wundhafte, *Tab.*
 wüstes, *Sil.*
 ziehendes, *Bar. ac., Caps., Cic., Cycl., Guaj., Kreos., Lam., Mang. ac., Ran. bulb., Ran. scel., Sil., Squill., Staph., Tab.*
 im Zimmer, *Natr. mur.*
 zuckendes, *Cycl., Kal. hydroj., Petrol., Spong., Squill.*
 zusammenziehendes, *Mang. ac., Spig.*

zwickendes, *Pimp.*
 Steifheit im Kopf:
Colch.
 im Hinterkopf, *Colch.*
 wie ein Stein:
 auf d. Scheitel, *Canth., Sul.*
 Stemmender Schmerz:
 drückend-, *Pimp.*
 Stichelnder Schmerz:
Thuj., Verb.
 in d. Schläfen, *Thuj.*
 in d. Stirn, *Verb.*
 Stirn, s. am Schluss dieses Kap.
 Stösse durch den Kopf:
Calc. carb., Cin., Clem., Croc., Graph., Lyc., M. sol., Nux vom., Oleand., Pho., Pho. ac., Puls., Spig., Squill., Sul., Sul. ac. — *Acon., M. arct.*
 über d. Augen, *Amm. mur.*
 im Scheitel, *Lyc.*
 in d. Schläfen, *Bar. ac., Camph., Croc., Oleand., Pho. ac., Spig., Sul. ac.*
 in d. Stirn, *Camph., Croc., Squill., Sul. ac.* — *Acon.*
 Abends, *Sul.*
 beim Bücken und Bewegen, *M. sol.*
 beim Daraufdrücken, *Cin.*
 Früh, — *M. arct.*
 nach dem Niederlegen, *Camph.*
 prellende, *M. sol.*
 reissende, *Spig.*
 schneidende, *Camph.*
 schwindlige, *Ferr. ac.*
 nach vorn heraus, *Clem.*
 zuckender, *Pr. sp.*
 Strahlenförmige Ausbreitung:
 des Kopfschm. im Gehirne, *Thuj.* — *Col.*
 Strammender Kopfschmerz:
Caustr., Rhe., Staph.
 im Hinterk., *Staph.*
 Nachts, *Staph.*
 in der Stube:
 Erneuerung der Kopfschm., *Pho.*
 Kopfschm., *Hyosc., Nicc., Tong.*
 Linderung der Kopfschm., *Sul.*
 Vermehrung der Kopfschm., *Zinc.* — *M. austr.*

Stumpfer Schmerz:

Camph., *Cupr.*, *Dig.*, *Hyosc.*, *Lyc.*,
Ran. scel., *Rhe.*, *Stram.*, *Zinc. ox.*

Stumpfheit des Kopfes:

Ars., *Haem.*, *Hyosc.*, *Spong.*, *Staph.*
— *Arg. nitr.*

Summen im Kopfe s. auch Brausen:

Carb. veg., *Grat.*, *Lact. vir.*, *Nux vom.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sass.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Ver., *Viol. tric.* — *M. arct.*

im Scheitel, *Sul.*

in d. Stirn, *Nux vom.*, *Sul.*, *Ver.*,
Viol. tric.

wie von siedendem Wasser, *Bar. carb.*,
Calc. carb.

wie von Wind, *Puls.*

durch Tabakrauchen:

Kopfschm. gemindert, *Aran.*

Taubheit im Gehirn:

Bell., *Berb.*, *Coff.*, *Con.*, *Graph.*,
Magn. mur., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Pho.*,
Thuj. — *Merc. perenn.*

im Hinterk., *Caust.* — *Merc. perenn.*

auf d. Kopfhaut, — *Merc. perenn.*, *Lach.*

im Scheitel, *Cin.*, *Plat.*

in d. Schläfen, *Ang. v.*

in d. Stirn, *Magn. mur.*, *Plat.*,
Sil.

Taubsein (äusserliches):

Calc. carb., *Caust.*, *Cin.*, *Petrol.*,
Plat., *Sil.* — *Acon.*, *Merc. perenn.*

Taumel (s. auch Schwindel):

Agar., *Ars.*, *Aspar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bry.*, *Camph.*, *Cann.*, *Cic.*,
Croc., *Mex.*, *Dulc.*, *Evon.*, *Graph.*,
Hell., *Hyosc.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
M. subl., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nux mosch.*, *Ol.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tereb.*,
Thuj., *Ver.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Arg.

Abends, *Graph.*

beim Anblick fliessenden Wassers,
Ferr. ac.

beim Bücken, *Ol.*

wie von Erschütterung im Kopfe,
— *Acon.*

Früh, *Pho. ac.*, *Sil.*, *Tab.*

beim Gehen, *Camph.*, *Nitr.*, *Mosch.*

nach Gehen auf d. Strasse, —
Arg.

Nachts, *Rhod.*

tief im Gehirne:

Schmerzen, *Bov.*, *Mosch.* —
Lach.

Toben im Kopfe:

Aur., *Bov.*, *Ind.*, *Magn. mur.*, *Mill.*,
Sab., *Sass.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*

im Hinterk., *Ind.*, *Zinc.*

in d. Schläfen, *Magn. mur.*

in d. Stirn, *Sab.*

Abends, *Magn. mur.*, *Zinc.*

bald hier, bald da, *Zinc.*

wellenförmiges, *Zinc.*

Tönen im Gehirne:

Phell., *Pimp.*

durch Treppensteigen:

Kopfschm., *Lob.*, *Sul.*

durch Trinken:

Verschlimmerung der Kopfschm.,
— *Acon.*

**Trunkenheit (Gefühl von), s. auch Be-
nebelung:**

Agar., *Ant. crud.*, *Tart. em.*,
Arg., *Asa.*, *Bell.*, *Berb.*, *Camph.*,
Caps., *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Coff., *Con.*, *Cupr. ars.*, *Mex.*,
Dulc., *Eug.*, *Ferr. ac.*, *Gent.*, *Graph.*,
Grat., *Hell.*, *Hydroc. ac.*, *Ign.*,
Ip., *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*,
Kreos., *Lact. sat.*, *Lauroc.*, *Amygd. am.*,
Led., *M. subl.*, *Mill.*, *Mosch.*,
Nux mosch., *Nux vom.*, *Op.*, *Morph. ac.*,
Phell., *Puls.*, *Rhod.*, *Rut.*,
Sec., *Spig.*, *Stram.*, *Tab.*, *Tereb.*,
Thuj., *Tong.*, *Val.*, *Ver.* —
Acon., *Arg.*, *Jugl.*, *M. arct.*, *Merc. perenn.*

Abends im Liegen, — *Jugl.*

Früh, *Caps.*, *Graph.*, *Kal. carb.*,
Rh. tox., *Thuj.*

beim Gehen, *Camph.*, *Spong.* —
M. arct.

beim Gehen im Freien, *Led.*, *Phell.*
im Zimmer vergehend, *Phell.*

Trunkenheit, leichte, durch das mindeste geist. Getränk:

Con., Cor., Kal. chl., Sep., Tereb.
— *Col.*

Uebelkeitskopfschmerz:

Natr. mur., Sang., Sep., Sul., Zinc.
— *Fluor., Lach.*

beim Lange-Aufbleiben, Abends,
Zinc.

Ueberrächtigkeith:

Pho. ac.

Unruhe im Kopfe:

Ars., M. sol. — Merc. perenn.

wie unterkühlig, am Kopf:

Carb. veg., Jod., Junc., Kreos., Nitr. ac., Petrol., Rhod., Sep., Stann., Stront., Sul. ac., Zinc.

auf d. Haark., *Zinc.*

auf d. Hinterk., *Carb. veg., Kreos., Sep., Spig.*

Veränderlichkeit:

des Kopfschmerzes, — *Col.*

Vergrößerung des Kopfs (Gefühl von):
Cor.

vom Verheben:

Kopfbeschw., *Calc. carb.*

Verkältlichkeit, grosse, des Kopfes:

Calc. carb., Kal. carb., Lyc., Natr. mur.

Vollheit (Gefühl von):

Acon., Amm. carb., Amm. mur., Berb., Bor., Bry., Calc. carb., Calc. phosph., Carb. veg., Cast., Chi., Con., Croc., Daph. ind., Gent., Grat., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Meph., M. sol., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Phell., Pho., Ran. scel., Rh. tox., Sang., Spong., Sul., Sul. ac., Tereb., Ther., Val. — Acon., Arg. nitr., Merc. perenn., Lach.

über d. Augen, *Chi.*

im Hinterk., *Kreos.*

im Scheitel, *Val. — Fluor.*

in d. Stirn, *Berb., Calc. carb., Cast., Lauroc., Ran. scel., Sang.*
— *Acon.*

durch Bücken vermehrt, *Spong.*
im Freien, *Grat.*

Früh, *Amm. mur. — Arg. nitr.*
Nachmittags, *Sang.*

schmerzhaft, — *Arg. nitr.*
Vormittags, *Nicc.*

Vorderkopf s. Stirn.

Vorfallen des Gehirns (Gefühl von):

Pr. sp., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sul. ac.

beim Bewegen, *Staph.*

beim Bücken, *Carb. an.*

Vormittags:

die Kopfschm. am deutlichsten,
Dulc.

Kopfschm., *Gull., Lact. vir., Serp., Sul., Tong. — Brm., Col., Fluor., Jugl., Lach.*

Vor- und Rückwärtsbewegung:

der Kopfhaut, *Sep., Sul.*

Vorwärtsrücken des Kopfes:

unwillkürliches, *Natr. mur., Sep.*

Vorwärtsziehen des Kopfes (Gefühl von):

Sang., Sul.

Wacklichkeit des Kopfes:

Sep.

Wallender Kopfschmerz s. auch Wogen:

Dig., Ferr. ac., Grat., Hyosc., Ind., Magn. mur., Mang. ac., M. sol., Phell.

im Hinterk., *Ind.*

in d. Stirn, *Merc. sol.*

heisses, *Phell.*

Wärme (Gefühl von) s. auch Hitze:

Berb., Croc., Ind., Kal. carb., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nicc., Nux mosch., Ran. bulb., Sass., Serp., Tong. — Fluor., Galv.

im Hinterk., *Ind.*

auf d. Kopfhaut, *Vinc.*

auf d. Scheitel, — *Acon.*

in d. Stirn, *Lauroc., Natr. carb., Ran. bulb., Tong.*

bei dem Kopfschm., — *Arg. nitr.*

durch Wärme:

Kopfschm., *Jod.*

Vermehrung der Kopfschm., *Sep.*

durch Wasser (kaltes):

Linderung d. Kopfschmerzen, *Ars., Zinc.*

Wegschneiden eines Stücks (Gefühl von):

vom Scheitel, — *Lach.*

nach Wein (gewohntem):

Kopfschm., Zinc.

durch Wenden des Kopfes, s. auch Drehen:

Verschlimmerung der Kopfschm.,

Chin. sulph.

Wind im Kopfe (Gefühl von):

Sab.

beim Bewegen und Schaukeln des Kopfes, *Cor.*

Wirbels im Kopfe:

Nicc., Nux vom., Petrol., Sabad., Sep., Sil., Sul., Tarax. — Merc. perenn.

im Scheitel, *Merc. perenn.*

in d. Schläfen, *Sul.*

in d. Stirn, *Nicc., Tarax.*

Wogen, s. auch Wallen:

Petrol., Sul. — Fluor.

in d. Stirn, *Petrol.*

Wühlender Kopfschmerz, Wühlen:

Agar., Anac., Aur., Bar. ac., Bism., Calc. carb., Caust., Chi., Chin. sulph., Cocc., Con., Dulc., Hep., Ign., Junc., Mang. ac., M. sol., Ol., Phell., Pho., Rat., Samb., Sang., Sep., Spig., Squill. — Arg. nitr., Mgnt., M. austr.

über d. Augen, *Calc. carb.*

im Hinterk., *Junc., Phell.*

in d. Kopfhaut, — *Merc. perenn.*

im Scheitel, *Samb., Tong.*

in d. Schläfen, *Mang. ac.*

in d. Stirn, *Bism., Chin. sulph., Con., Mex., Dulc., Ign., Junc., Merc. sol., Ol., Phell., Sang., Sep., Squill. — Arg. nitr.*

bei Bewegung, *Sep.*

durch Bewegung vermehrt, — *Arg. nitr.*

bohrendes, *Sep.*

beim Bücken, *M. sol.*

drückendes, *Mex., Mang. ac.*

im Freien gebessert, *Pho., Rat.*

täglich Früh, *Bar. ac., Hep., Junc. — Mgnt.*

beim Vorbücken gebessert, *Mang. ac.*

ziehendes, *M. sol.*

Wandheitsschmerz:

Arg., Bry., Camph., Cast., Chi., Daph. ind., Dros., Graph., Lam., Lyc., Magn. mur., Mosch., Natr. mur.,

Pho., Pr. sp., Rh. tox., Sang., Sep., Staph., Sul., Sul. ac., Zinc. — Col., M. arct.

auf d. Haark., *Ol., Petrol., Ran. bulb., Zinc.*

im Hinterk., *Bry., Mex., Nicc., Pr. sp., Rh. tox., Staph.*

auf d. Kopfhaut, *Nux vom., Sang., Zinc. — Arg., Col., Lach.*

im Scheitel, *Magn. mur., Staph.*
in d. Schläfen, *Cast., Dros., Lam. — M. arct.*

in d. Stirn, *Dros., Lyc., Natr. mur., Sul. ac. — M. arct.*

bei Berührung, *Cast., Daph. ind., Natr. mur.*

brennender, *Sep.*

beim Bücken vermehrt, *Lyc.*

drückender, *Pr. sp., Rhod.*

im Liegen, *Rhod.*

Wüthheit:

Agar., Amm. carb., Anac., Ant. crud., Ars., Asa, Berb., Bov., Camph., Croc., Mex., Euphr., Ferr. ac., Gent., Gran., Grat., Hell., Ign., Kal. brom., Kal. carb., Kal. chl., Kreos., Lact. vir., Lam., Led., M. sol., Mosch., Nux vom., Phell., Pho., Pho. ac., Puls., Rhod., Sabad., Sec., Sen., Spig., Staph., Sul., Thuj., Verb., Viol. od., Viol. tric., Zinc., Zing. — Acon., Galv., Mgnt., Merc. perenn.

im Hinterk., *Bov., Kal. chl.*

in d. Stirn, *Croc., Spig.*

Früh, *Amb., Ign., Lact. vir., Lam., M. sol., Staph. — Acon., Merc. perenn.*

(Wüthender Kopfschmerz):

Led., Mosch.

Wuwwern im Kopfe:

Pimp., Sass., Spong.

Zerquetschungsschmerz im Gehirn:

Sep.

Zerreisender Schmerz:

Asar., Ign., Nux vom., Plat.

in d. Stirn, *Asar., Rh. tox.*

Zerrissenheit im Gehirn (Gefühl von):

Agar., Caust., Coff., Con., Ferr. ac.,

Pho., Pho. ac., Pb., ac., Pr. sp., Ran. scel., Rat., Sabad., Sep., Sil., Sul., Trif., Val., Verb. — Gent. cruc., M. austr.

über den Augen, *Bar. ac., Sul.*

im Hinterkopf, *Canth., Nitr., Pr. sp., Sul.*

im Scheitel, *Mur. ac., Ran. scel., Rat. — Gent. cruc.*

in den Schläfen, *Agar., Arg., Bar. ac., Calc. carb., Chi., Kal. carb., Pho., Pb. ac., Rat., Val., Verb. — Arg.*

in der Stirn, *Agar., Tart. em., Arn., Cham., Chi., Kal. chl., Hep., Pho., Pr. sp., Sabad., Sep., Sil. — Arg.*

Abends, *Mur. ac.*

nach Aerger, *Magn. carb.*

äusserliches, *Rat., Verb.*

nach Bücken, *Trif.*

nach dem Essen besonders, *Cham.*

feines, *Rat.*

flüchtiges, — *Gent. cruc.*

Früh, *Ind., Nux vom.*

krampfhaftes, — *Arg.*

Nachts, *Sil.*

pulsartiges, *Pho. ac.*

reissendes, *Gran., Rat.*

stechendes, *Verb.*

beim Steigen, *Ign.*

Zug:

im Hinterk., *Arg. nitr.*

wühlend-schneidender, — *Arg. nitr.*

durch Zugluft:

Kopfbeschwerden, *Chi. — Col.*

Vermehrung der Kopfbeschwerden, *Chi.*

Zupfen:

Sass.

im Hinterk., *Sass.*

beim Zurückbeugen des Kopfes:

Kopfschmerz, *Cupr.*

Zurückdrücken des Gehirns (Gefühl v.):

Tab.

Zusammenballen des Gehirns (Gefühl v.):

Chi.

durch Zusammenbinden:

Erleichterung der Kopfbeschwerden, — *Arg. nitr.*

Zusammendrängen:

in d. Kopfhaut, *Zinc.*

Zusammendrückender Schmerz:

Con., Daph. ind., Dulc., Gutt., Haem., Hell., Nitr., Lact. vir., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Mosch., Natr. mur., Nitr. ac., Nux mosch., Oleand., Phell., Spig., Stann., Tab., Ther., Tong. — Acon., Fluor.

über den Augen, *Bry.*

im Hinterk., *Haem., Nitr., Lact. vir., Stann., Staph., Sul., ac., Tong.*

im Scheitel *Graph.*

in den Schläfen, *Chi., Hell., Rh. tox., Sass., Stann., Tab., Ther.*

in der Stirn, *Aeth., Cocc., Haem., Nitr. ac., Oleand., Staph. — Fluor.*

typisch wiederkehrend, — *Acon.*

wellenartiger, *Cocc.*

Zusammendrückung (Gefühl von):

Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chi., Cic., Cocc., Op., Rh. tox., Sil., Sol. Lyc., Staph., Thuj., — Arg.

zusammengebunden, Schmerz wie, s. auch Band.

Cocc., Nitr. ac., Spig.

Zusammengeschraubtheit im Kopfe (Gefühl von):

Alum., Bar. carb., Bell., Bry., Cast., Caust., Chel., Grat., Ind., Kal. hydroj., Magn. carb., M. sol., Petrol., Pimp., Ran. scel., Stann., Sul., Tong., Zinc. — Acon.

im Hinterk., *Grat., Magn. carb.*

im Scheitel, *Grat.*

in der Stirn, *Chel., Grat., Sul.*

Abends, *Zinc.*

Zusammengreifen (Gefühl von):

— *Arg. nitr.*

im Scheitel, — *Arg. nitr.*

in d. Stirn, — *Arg. nitr.*

Zusammenklemmender Schmerz:

Mex.

in den Schläfen, *Mex.*

Zusammenknellen:

Sul., Verb.

in den Schläfen, *Sul., Verb.*

Zusammenpressender Schmerz:

Alum., Asa, Asar., Bov., Bry., Cann., Cin., Cocc., Hell., Hyp., Pho. ac., Plat., Pr. sp., Puls., Rut., Sep., Sil., Stann., Staph., Stront., Trif. — Acon., Col., M. arct.

über den Augen, *Acon.*

im Hinterkopf, *Stann., Stront.*

in d. Kopfhaut, *Rut.*

im Scheitel, *Trif. — Acon.*

in den Schläfen, *Trif. — Acon., Col.*

in der Stirn, *Cann., Plat. — Acon., Col.*

brennendes, *Rut.*

durch Bücken verschlimmert, — *Col.*

im Freien gebessert, — *Col.*

durch Vorbücken erleichtert, *Cann.*

Zusammenschnürender (Gefühl von):

Anac., Asa, Camph., Chi., Cocc., Colch., Graph., Hyosc., Jod., Ip., Lam., M. sol., Nitr. ac., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Puls., Spig., Stann., Sul. ac., Tarax., Ver. — Acon., Gent. cruc., Lach.

über den Augen, *Ip.*

im Hinterkopf, *Camph., Chi., Graph.*

in der Kopfhaut, *Carb. veg.*

im Scheitel, *Stann.*

in den Schläfen, *Ip., Pho. ac., Puls.*

in der Stirn, *Chi., Hyosc., Sul. ac.*

bei langem Sitzen, — *Gent. cruc.*

Zusammenziehender Schmerz:

Berb., Boo., Carb. veg., Chel., Chi., Coff., Croc., Dig., Dulc., Hep., Ign., Nitr., Lauroc., Lyc., Mang. ac., M. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Oleand., Phell., Pho., Plat., Sep., Squill., Stann., Staph., Sul., Tab., Tarax., Val. — Acon., Fluor., M. austr.

über den Augen, — *Acon.*

auf dem Haarkopf, *Lyc.*

im Hinterk., *Chi., Merc. sol., Phell., Stann., Tong.*

in der Kopfhaut, *Ran. sccl., Rh. tox., Spig.*

im Scheitel, *Chi., Ign., Nitr.,*

Lauroc., Sep., Staph., Val.

in den Schläfen, *Agn., Croc.,*

Dig., Squill., Sul., Tab.

in der Stirn, *Bism., Chi., Coff.,*

Dig., Nitr., Merc. sol., Sep., Tab.,

Tarax., Val. — Acon., M. austr.

Abends, *Sep.*

bei Bewegung besonders, *Carb. veg.*

drückendes, *Sep., Tab. — Acon.*

Früh, *Natr. mur., Sul.*

krampfhaftes, — *M. austr.*

durch Licht und Geräusch verm., *Acon.*

stumpfdrückendes, *Val.*

Zusammenziehung (Gefühl von):

Chi., Con., Graph., Grat., Ran.

sccl., Stann. — Acon.

der Stirn- und Augenmuskeln, *Bell.*

Zwängender Schmerz:

Lauroc., Pr. sp., Rhod., Tax., Zinc.

im Hinterk., *Lauroc.*

in d. Schläfen, *Pr. sp.*

in d. Stirn, *Berb., Lauroc.*

beim Bücken, *Berb.*

drückendes, *Berb., Zinc.*

im Freien gebessert, *Berb.*

pulsirendes, *Zinc.*

Zwicken:

Kal. hydrog.

über den Augen (Augenhöhlen):

Bohren, *Lauroc., Magn. sulph.*

durch Druck vermehrter Schmerz, *Kal. carb.*

Drücken, *Gm. Amm., Asa, Berb.,*

Bor., Bry., Camph., Canc., Carb.

veg., Chin. sulph., Cinch. sulph.,

Cist., Con., Mez., Evon., Haem.,

Ign., Jod., Kal. carb., Nitr.,

Amygd. am., Magn. sulph., Mar.,

Mosch., Mur. ac., Natr. mur.,

Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom.,

Op., Pho., Pho. ac., Puls., Rhe., Rh.

tox., Sabad., Sil., Staph., Stront.,

Sul., Tab., Tereb., Val., Verb.,

Viol. tric. — Acon., Arg. nitr.,

Brm., Jugl., M. arct., Merc. per-

enn., Crotal., Lach.

drückend-betäubender Schmerz,

Stann. — Brm.

dumpfer Schmerz, *Pho. ac.*

*Pho., Pho. ac., Pb., ac., Pr. sp.,
Ran. scel., Rat., Sabad., Sep.,
Sil., Sul., Trif., Val., Verb. —
Gent. cruc., M. austr.*

über den Augen, *Bar. ac., Sul.*

im Hinterkopf, *Canth., Nitr.,
Pr. sp., Sul.*

im Scheitel, *Mur. ac., Ran. scel.,
Rat. — Gent. cruc.*

in den Schläfen, *Agar., Arg.,
Bar. ac., Calc. carb., Chi., Kal.
carb., Pho., Pb. ac., Rat., Val.,
Verb. — Arg.*

in der Stirn, *Agar., Tart. em.,
Arn., Cham., Chi., Kal. chl., Hep.,
Pho., Pr. sp., Sabad., Sep., Sil.
— Arg.*

Abends, *Mur. ac.*

nach Aerger, *Magn. carb.*

äusserliches, *Rat., Verb.*

nach Bücken, *Trif.*

nach dem Essen besonders, *Cham.
feines, Rat.*

flüchtiges, — *Gent. cruc.*

Früh, *Ind., Nux vom.*

krampfhaftes, — *Arg.*

Nachts, *Sil.*

pulsartiges, *Pho. ac.*

reissendes, *Gran., Rat.*

stechendes, *Verb.*

beim Steigen, *Ign.*

Zug:

im Hinterk., *Arg. nitr.*

wühlend-schneidender, — *Arg.
nitr.*

durch Zugluft:

Kopfbeschwerden, *Chi. — Col.*
Vermehrung der Kopfbeschwerden,
Chi.

Zupfen:

Sass.

im Hinterk., *Sass.*

beim Zurückbeugen des Kopfes:

Kopfschmerz, *Cupr.*

Zurückdrücken des Gehirns (Gefühl v.):

Tab.

Zusammenballen des Gehirns (Gefühl v.):

Chi.

durch Zusammenbinden:

Erleichterung der Kopfbeschwer-
den, — *Arg. nitr.*

Zusammendrängen:

in d. Kopfhaut, *Zinc.*

Zusammendrückender Schmerz:

*Con., Daph. ind., Dulc., Gutt.,
Haem., Hell., Nitr., Lact. vir.,
Lyc., Magn. mur., Magn. sulph.,
Mosch., Natr. mur., Nitr. ac.,
Nux mosch., Oleand., Phell., Spig.,
Stann., Tab., Ther., Tong. —
Acon., Fluor.*

über den Augen, *Bry.*

im Hinterk., *Haem., Nitr., Lact.
vir., Stann., Staph., Sul., ac.,
Tong.*

im Scheitel *Graph.*

in den Schläfen, *Chi., Hell., Rh.
tox., Sass., Stann., Tab., Ther.*

in der Stirn, *Aeth., Cocc., Haem.,
Nitr. ac., Oleand., Staph. —
Fluor.*

typisch wiederkehrend, — *Acon.*
wellenartiger, *Cocc.*

Zusammendrückung (Gefühl von):

*Bry., Calc. carb., Carb. veg.,
Caust., Chi., Cic., Cocc., Op., Rh.
tox., Sil., Sol. Lyc., Staph., Thuj.,
— Arg.*

zusammengebunden, Schmerz wie,
s. auch *Band.*

Cocc., Nitr. ac., Spig.

Zusammengeschraubtheit im Kopfe (Ge- fühl von):

*Alum., Bar. carb., Bell., Bry.,
Cast., Caust., Chel., Grat., Ind.,
Kal. hydroj., Magn. carb., M. sol.,
Petrol., Pimp., Ran. scel., Stann.,
Sul., Tong., Zinc. — Acon.*

im Hinterk., *Grat., Magn. carb.*

im Scheitel, *Grat.*

in der Stirn, *Chel., Grat., Sul.*

Abends, *Zinc.*

Zusammengreifen (Gefühl von):

— *Arg. nitr.*

im Scheitel, — *Arg. nitr.*

in d. Stirn, — *Arg. nitr.*

Zusammenklemmender Schmerz:

Mex.

in den Schläfen, *Mex.*

Zusammenknäueln:

Sul., Verb.

in den Schläfen, *Sul., Verb.*

Zusammenpressender Schmerz:

Alum., Asa, Asar., Bov., Bry., Cann., Cin., Cocc., Hell., Hyp., Pho. ac., Plat., Pr. sp., Puls., Rut., Sep., Sil., Stann., Staph., Stront., Trif. — Acon., Col., M. arct.

über den Augen, *Acon.*
im Hinterkopf, *Stann., Stront.*
in d. Kopfhaut, *Rut.*
im Scheitel, *Trif. — Acon.*
in den Schläfen, *Trif. — Acon., Col.*
in der Stirn, *Cann., Plat. — Acon., Col.*

brennendes, *Rut.*
durch Bücken verschlimmert, — *Col.*
im Freien gebessert, — *Col.*
durch Vorbücken erleichtert, *Cann.*

Zusammenschnürend (Gefühl von):

Anac., Asa, Camph., Chi., Cocc., Colch., Graph., Hyosc., Jod., Ip., Lam., M. sol., Nitr. ac., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Puls., Spig., Stann., Sul. ac., Tarax., Ver. — Acon., Gent. cruc., Lach.

über den Augen, *Ip.*
im Hinterkopf, *Camph., Chi., Graph.*

in der Kopfhaut, *Carb. veg.*
im Scheitel, *Stann.*
in den Schläfen, *Ip., Pho. ac., Puls.*

in der Stirn, *Chi., Hyosc., Sul. ac.*
bei langem Sitzen, — *Gent. cruc.*

Zusammenziehender Schmerz:

Berb., Bov., Carb. veg., Chel., Chi., Coff., Croc., Dig., Dulc., Hep., Ign., Nitr., Lauroc., Lyc., Mang. ac., M. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Oleand., Phell., Pho., Plat., Sep., Squill., Stann., Staph., Sul., Tab., Tarax., Val. — Acon., Fluor., M. austr.

über den Augen, — *Acon.*
auf dem Haarkopf, *Lyc.*
im Hinterk., *Chi., Merc. sol., Phell., Stann., Tong.*
in der Kopfhaut, *Ran. sccl., Rh. tox., Spig.*
im Scheitel, *Chi., Ign., Nitr.,*

Lauroc., Sep., Staph., Val.

in den Schläfen, *Agn., Croc., Dig., Squill., Sul., Tab.*

in der Stirn, *Bism., Chi., Coff., Dig., Nitr., Merc. sol., Sep., Tab., Tarax., Val. — Acon., M. austr.*

Abends, *Sep.*

bei Bewegung besonders, *Carb. veg. drückendes, Sep., Tab. — Acon.*

Früh, *Natr. mur., Sul.*

krampfhaftes, — *M. austr.*

durch Licht und Geräusch verm., *Acon. stumpfdrückendes, Val.*

Zusammenziehung (Gefühl von):

Chi., Con., Graph., Grat., Ran. sccl., Stann. — Acon.

der Stirn- und Augenmuskeln, *Bell.*

Zwängender Schmerz:

Lauroc., Pr. sp., Rhod., Tax., Zinc.
im Hinterk., *Lauroc.*

in d. Schläfen, *Pr. sp.*

in d. Stirn, *Berb., Lauroc.*

beim Bücken, *Berb.*

drückendes, *Berb., Zinc.*

im Freien gebessert, *Berb.*

pulsirendes, *Zinc.*

Zwicken:

Kal. hydrog.

über den Augen (Augenhöhlen):

Bohren, *Lauroc., Magn. sulph.*

durch Druck vermehrter Schmerz, *Kal. carb.*

Drücken, *Gm. Amm., Asa, Berb., Bor., Bry., Camph., Canc., Carb. veg., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cist., Con., Mez., Evon., Haem., Ign., Jod., Kal. carb., Nitr., Amygd. am., Magn. sulph., Mar., Mosch., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom., Op., Pho., Pho. ac., Puls., Rhe., Rh. tox., Sabad., Sil., Staph., Stront., Sul., Tab., Tereb., Val., Verb., Viol. tric. — Acon., Arg. nitr., Brm., Jugl., M. arct., Merc. perenn., Crotal., Lach.*

drückend-betäubender Schmerz, *Stann. — Brm.*

dumpfer Schmerz, *Pho. ac.*

Eingenommenheit, *Lawroc., Lyc.*
 flüchtiger Schmerz, *Plat.*
 Gefühl, als läge etwas da, *Carb.*
an.
 Grimmen, *Lact vir.*
 Hämmern, *Amm. mur.*
 Herausdrücken, *Ip., Kal. carb.*
 Herauspressen, *Pho., Sabad.*
 Hineindrücken, *Kal. carb.*
 Hitze, *Cinch. sulph.*
 Schmerz auf einer kleinen Stelle,
 — *Acon.*
 klemmender Schmerz, *Colch.*
 Klopfen, *Carb. an., Lyc., Ver.*
 — *Lach.*
 Kneipen, *Haem.*
 Pflockgefühl, *Sul. ac.*
 Pressen, *Bar. ac.* — *Lach.*
 drückend - pressender Schmerz,
Bar. ac.
 Reißen, *Berb., Bism., Bov., Carb.*
an., Con., Pho., Sep., Tong.
 stechendes Reißen, *Bell.*
 Rucke, *Magn. carb.*
 Schmerz, *Bell., Bov., Con., Croc.,*
Dros., Ign., Nitr., Lyc., Meph.,
Mur ac., Pho., Pho. ac., Ran.
bulb., Scrof., Tax. — *Acon.,*
Brm., Fluor., Iugl., Crotal.
 Schwäche, *Kal. carb.*
 Schweregefühl, *Cist.* — *Fluor.*
 Spannen, *Caust., Dulc.* — *Acon.,*
Merc. perenn.
 Stechen, *Bor., Bov., Calc. carb.,*
Carb. veg., Caust., Cin., Cocc.,
Ign., Lyc., Magn. carb., Nitr.
ac., Nux vom., Op., Petrol., Pho.
ac., Pimp., Sel., Sep., Tab. —
Acon.
 Stossen, *Amm. mur.*
 Vollheit, *Chi.*
 Wählen, *Calc. carb.*
 Zerschlagenheits - Schmerz,
Cupr.
 Ziehen, *Bar. carb., Calc. ac.,*
Caust., Mang. ac., Puls., Sul.
 Zucken, *Bar. ac., Sul.*
 Zusammendrücken, *Bry.*
 Zusammenpressen, *Acon.*
 Zusammenschnüren, *Ip.*
 Zusammenziehen, — *Acon.*

auf dem (im) **Haarkepf:**

Abschälen der Haut, — *Lach.*
 Ameisenlaufen, *Tab., Thuj., Vinc.*
 — *Arg. nitr., Lach.*
 Ausschlag, *Staph., Vinc., Zinc.*
 — *Brm. s.* auch im 2. Kap.
 Beissen *Mex., M. sol., Puls., Ran.*
scel., Rhod., Thuj.
 Blüthchen, — *Mgnt. s.* auch im
 2. Kap.
 Brennen, *M. sol., Mur. ac., Pho. ac.,*
Rhod., Sabad., Tab., Vinc., Viol.
tric., — Lach.
 Drücken, *Pho., Rhod., Rh. tox.*
 dumpfer Schmerz, *Pho. ac.*
 Gefühl von Einschlafen, *Alum.*
 Empfindlichkeit gegen Berüh-
 rung, *Carb. veg., Caust., Rh. tox.,*
Rut., Sass., Sul. — *Acon., M.*
austr.
 jückendes Feinstechen, *Mex.*
 Fressen, *Lyc., Sec.*
 heissendes Fressen, *Bry., Thuj.*
 jückendes Fressen, *Con., Dros.,*
Rh. tox., Rut., Sep., Staph., Vinc.
 weiche Geschwülste, *Petrol., Puls.*
 — *Arg. nitr.*
 Grinder, *Staph., — Brm., Electr.*
s. auch im 2. Kap.
 Hitze, *Mex.*
 Jücken, *Calc. phosph., Caps., Carb.*
an., Caust., Chi., Coff., Kal.
carb., Led., Lyc., M. sol., Mosch.,
Natr. mur., Petrol., Pho., Pho.
ac., Puls., Ran. scel., Rhod., Rh.
tox., Rut., Sabad., Sen., Sep.,
Sil., Staph., Sul. ac., Tab.,
Vinc., Zinc. — *Arg. nitr., Fluor.,*
M. arct., Crotal., Lach.
 Kältegefühl, *Sabad.*
 Knötchen, — *Arg. nitr., M. arct.*
s. auch im 2. Kap.
 Kriebeln, *Chel., Ran. bulb., Sa-*
bad., Ver. — *Arg. nitr.*
 Laufen, *Ran. bulb.* — *Arg. nitr.*
 Nassen, *Sep.*
 Pelzigkeitsgefühl, *Gm. Amm.*
 Pusteln, *Puls. s.* auch im 2. Kap.
 Reißen, *Lyc., Ol., Rh. tox., Rut.*
 Rieseln, *Bar. ac., Sul.*
 rieselnder Schmerz, — *Arg.*
 Schauder, *M. sol., Sen., Ver.*

Schauderlaufen, — *Crotal.*
 Schmerz, als würden die Haare aus-
 gerauft, *Arn., Caps., Lyc., Sec., Sul.*
 Schmerz, bei Berührung d. Haare,
Alum., Amb., Ars., Carb. veg.,
Ferr. ac., Natr. mur., Pho., Puls.,
Rh. tox., Spig., Sul., Zinc.
 Schmerz, als würde ein Püschel
 Haare herausgezogen, *Canth., Ind.,*
Kreos., Rh. tox.
 Schmerz, als würden die Haare
 in die Höhe gezogen, *Bar. carb.,*
Bry., Calc. caust., Magn. mur.,
Rh. tox. — Arg. nitr., Col.
 Schneiden, *Lyc.*
 Schuppen, *Pho., Crotal. s.* auch
 im 2. Kap.
 Stechen, *Ran. bulb., Rut., Staph.*
 drückend-fressender Stich, *Ver.*
 Spannen, *Asar., Ol., Tarax.*
 brennendes Spannen, *Stann.*
 Unterschworenheitsschmerz,
Zinc.
 Wundheitsgefühl, *Ran. bulb.*
 Wundheitschmerz, *Ol., Petrol.,*
Zinc.
 Zerschlagenheitsschmerz, —
M. austr.
 Ziehen, *Puls., Rh. tox.*
 Gefühl wie Ziehen an einem ein-
 zelnen Haare, *Lyc., Magn. carb.,*
Pho., Spong.
 Zusammenziehen, *Lyc.*
 im Hinterkopfe:
 äusserl. Schmerz, *Natr. carb.*
 Auseinanderpressen, *Staph., Zinc.*
 betäubender Schmerz, *Ant. crud.,*
Bell., Cin., Sen., Sul.
 drückend-betäubender Schmerz,
Dulc.
 Blüten, *Sul. s.* auch im 2. Kap.
 Blutfülle, *Lyc., Staph.*
 Schmerz, wie von Blutstockung,
Sul.
 Gefühl von Blutzuschiessen, *Ol.,*
Staph.
 Bohren, *M. sol., Natr. sulph.,*
Nicc., Ol., Pho. ac., Sab., Sol.
Lyc., Spig., Stann., Stront.
 — *Strychn.*
 brennender Schmerz, *Lyc., Ol.,*
Morph. ac., Rh. tox., Sul.

stechend-brennender Schmerz,
Ant. crud.
 dröhnender Schmerz, *Graph., Sul.*
 Drücken, *Amb., Amm. caust.,*
Anac., Arg., Arn., Asa, Asar.,
Bar. ac., Bov., Calc. ac., Cal-
lend., Camph., Cann., Carb. an.,
Carb. veg., Card., Cast., Chi., Chin.
sulph., Colch., Crot., Cupr., Mez.,
Dig., Euphorb., Gran., Graph.,
Grat., Hell., Hep., Hydroc. ac., Ign.,
Jod., Kal. carb., Nitr., Lact.
vir., Lob., Lyc., Magn. mur.,
Magn. sulph., Mang. ac., Mar., Meph.,
M. sol., Mosch., Natr. carb., Natr.
mur., Nux vom., Oleand., Ol.,
Op., Petrol., Phell., Pho., Pho.,
ac., Pimp., Pr. sp., Puls., Rhod.,
Rut., Sass., Sen., Sep., Serp.,
Sil., Spig., Spong., Squill., Stann.,
Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj.,
Val., Verb., Zinc. — Acon., Col.,
Fluor., M. arct., M. austr., Merc.
perenn.
 dumpfer Druck, *Cic.*
 spannendes Drücken, *Calc. carb.,*
Lact. vir.
 wunder Druck, *Sabad.*
 ziehendes Drücken, — *Col.*
 dumpfer Schmerz, *Bov., Calc.*
carb., Calend., Carb. veg., Cycl.,
Lact. vir., Mosch., Ran. scel.,
Rhod., Sec., Stront.
 Dämmerheit, *Bov.*
 Eingenommenheit, *Amb., Carb.*
veg., Cast., Lob., Natr. carb.,
Phell., Sep., Spig., Squill., Tong.,
Zinc. — Fluor.
 Empfindlichkeit, *Magn. sulph.,*
Spig.
 Erschütterung, *Calc. carb.*
 Fipfern, *Cast.*
 Geschwürschmerz, *Magn. carb.,*
Tong.
 Glucksen, *Junc., Spig.*
 Schmerz als würden die Haare
 ausgerissen, *Arn.*
 Herausdrücken, *Chi., Mez., Pr. sp.*
 Herauspressen, *Carb. veg., Stann.*
 Jücken, *Sil., Staph., Sul., Thuj.*
s. auch im 2. Kap.
 Kälte, *Chel., Plat.*

wie ein Keil, *Rhod.*
 Kitzeln, — *Brm.*
 Klemmschmerz, — *Fluor.*
 Klopfen, *Bar. carb., Bor., Calc. carb., Carb. an., Cast., Caust., Ind., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Mosch., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Ran. bulb., Sep.*
 Kneipen, *Carb. veg., Petrol.*
 Knicksen, *Carb. veg.*
 Knistern, *Calc. carb.*
 Kriebeln, *Ars., Carb. veg., Crot., Rh. tox.*
 Lähmigungsgefühl, *Dulc.*
 Gefühl von einer herabzuckenden Last, *Bell.*
 Leerheitsgefühl, *Natr. carb.*
 Leichtigkeitgefühl, *Sec.*
 nagender Schmerz, *Calc. carb., Nicc., Ol., Zinc.*
 nervöser Schmerz, *Pr. sp.*
 Picken, *Mosch.*
 Pochen, *Bry., Lyc., Pho.*
 Pressen, *Agar., Calc. ac., Dulc., Ign., Nux vom., Ol., Pr. sp., Spong., Stann., Staph., Stront., Verb. — Acon., — Lach.*
 ziehend-pressender Schmerz, *Mex.*
 Pulsiren, *Rh. tox., Sul.*
 Quetschungsschmerz, *Rhod.*
 Reißen, *Ars., Bar. carb., Berb., Bism., Bov., Calc. ac., Calc. caust., Camph., Canth., Carb. an., Carb. veg., Cast., Chel., Chi., Colch., Con., Cupr., Mex., Grat., Guaj., Hyosc., Hyp., Ign., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Magn. carb., M. sol., Mur. ac., Ol., Phell., Pho. ac., Puls., Ran. bulb., Sabad., Sep., Spig., Squill., Stann., Stront., Tarax., Thuj., Zinc. — Acon., Electr., Merc. perenn.*
 rheumatischer Schmerz, *Calc. caust.*
 Risse und Rucke, *Mang. ac., Spig. — Acon.*
 Rucke, *Rh. tox.*
 Schläge, *Ran. bulb.*
 plötzlicher Schlag, *Gins.*
 Schmerz, *Anac., Bell., Branc., Card., Chin. sulph., Colch., Dulc., Ign., Ind., Jod., Ip., Kal. brom., Kal. chl., Lact. vir., Lam., Magn.*

sulph., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Op., Morph. ac., Pho. ac., Pimp., Pb., Pr., sp., Ran. bulb., Raph., Rh. tox., Sen., Sil., Spig., Squill., Sul., Thea — Acon., Fluor., M. austr.
 Schmerzhaftigkeit bei Berührung, *Thuj., Tong.*
 Schneiden, *Calc. carb., Caps., Tong.*
 Schwere, *Tart. em., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Carb. an., Con., Kal. carb., Kal. hydrof., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Mang. ac., Mosch., Mur. ac., Nicc., Op., Petrol., Pho. ac., Pb. ac., Sab., Sep., Spig., Staph., Tarax., Thuj., Zinc. — Päon., Lach.*
 Schwerheitsgefühl, *Bar. ac., Mex., Dulc.*
 Schwindel, *Petrol., Zinc. — Acon.*
 Spannen, *Cann., Kal. hydrof., Lauroc., Magn. carb., Mur. ac., Natr. carb., Ol., Pimp., Thea, Tong., Viol. od. — Col., Lach.*
 Stechen, *Arn., Bell., Bov., Calc. carb., Canth., Carb. an., Carb. veg., Cast., Caust., Chel., Dig., Dulc., Euphr., Eeon., Grat., Guaj., Hep., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Mill., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pimp., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Samb., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Verb., Viol. tric. — Acon.*
 Steifheit, *Colch.*
 blitzähnliche Stiche, *Bell.*
 Strammen, *Staph.*
 Taubheitsgefühl, *Caust. — Merc. perenn.*
 Toben, *Ind., Zinc.*
 Schmerz wie unterkøthig, *Carb. veg., Kreos., Sep., Spig.*
 Vollheitsgefühl, *Kreos.*
 Vorwärtsdrücken, *Sabad.*
 Wallen, *Ind.*

Wärme, *Ind.*
 wühlender Schmerz, *Junc.*, *Phell.*
 drückender wunder Schmerz, *Mex.*
 Wundheitsschmerz, *Bry.*, *Nicc.*,
Pr. sp., *Rh. tox.*, *Staph.*
 Wüstheit, *Bov.*, *Kal. chl.*
 Zerschlagenheitschmerz, *Euphorb.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Pho. ac.*,
Rh. tox., *Spig.*, *Zinc.* — *Electr.*
 Ziehen, *Bar. ac.*, *Calc. ac.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Chi.*, *Croc.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lawroc.*, *Magn.*
carb., *Mang. ac.*, *M. sol.*, *Natr. carb.*,
Nux vom., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Sab.*, *Sep.*, *Spig.*, *Squill.*,
Staph., *Sul.*, *Trif.*, *Val.*, *Zinc.* —
Arg.
 drückendes Ziehen, *Val.*
 rheumat. Ziehen, *Coff.*
 Zucken, *Nitr.*, *Pr. sp.*, *Sul.*
 schmerzhaftes Zucken, *Canth.*
 strichweiser Zug, — *Arg. nitr.*
 Zupfen, *Sass.*
 Zusammendrücken, *Haem.*, *Nitr.*,
Lact. vir., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*
ac., *Tong.*
 Zusammenpressen, *Stann.*, *Stront.*
 Zusammenschnüren, *Camph.*,
Chi., *Graph.*
 Zusammenschrauben, *Grat.*,
Magn. carb.
 zusammenziehender Schmerz,
Chi., *M. sol.*, *Phell.*, *Stann.*, *Tong.*
 zwingender Schmerz, *Lauroc.*
 in der äussern Kopfhaut:
 Gefühl von Ablösung der Haut,
Calc. carb.
 Gefühl, als wäre die Stirnhaut an-
 getrocknet, — *M. austr.*
 Gefühl von Aufwallen, — *Electr.*
 Ausschlag, *Sul. ac.*, s. auch im
 2. Kap.
 Brennen, *Pho.*, *Sabad.*, *Spong.*
 — *Col.*, *Merc. perenn.*
 Druck, *Sass.*, *Col.*
 einzelne empfindliche Stellen ge-
 gen Berührung und kalte Luft, —
Acon.
 Geschwulstgefühl, — *Acon.*
 Geschwürigkeitsschmerz, *Kal.*
hydrof., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*, *Spig.*,
Stann., *Sul.*, *Sul. ac.*

Hitze, *Pho.*, *Sabad.*
 Jücken, *Sabad.*, *Sul. ac.*, *Ther.*
 — *Col.* s. auch im 2. Kap.
 Kälte, *Sabad.* — *Lach.*
 Kitzeln, — *Acon.*
 Kriebeln, *Ferr. ac.*, *Rh. tox.* —
Acon., *Col.*, *Electr.*, *Lach.*
 Laufen, — *Lach.*
 Lockerheit, *Sang.*
 Prickeln, *Crot.*
 Reißen, *Colch.*
 stechende Rucke, *Spig.*
 Schmerz, *Bell.*, *Bry.*, *Chi.*, *Ferr.*
ac., *Ign.*, *Ip.*, *Lyc.*, *Natr.*
carb., *Nux vom.*, *Pb.*, *Ran.*
bulb., *Spig.*, *Spong.* — *Col.*, *Merc.*
perenn.
 Schmerzhaftigkeit bei Berüh-
 rung, *Bar. ac.*, *Bell.*, *Bov.*, *Caps.*,
Chi., *Cinnab.*, *Mex.*, *Magn. mur.*,
M. sol., *Mosch.*, *Natr. sulph.*, *Nux*
vom., *Plat.*, *Ran. scel.*, *Rhod.*,
Sel., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Tong.* —
Gent. cruc., *Lach.*
 Schneiden, *Lyc.*
 Schnitte, *Sass.*
 Schwerbeweglichkeit, *Berb.*
 — *Merc. perenn.*
 Spannung, *Sabad.*, *Spig.*, *Stront.*,
Viol. od. — *Merc. perenn.*, *M.*
arct.
 Stiche unter d., — *Acon.*, *Electr.*
 Taubheit, — *Merc. perenn.*, *Lach.*
 Vor- und Rückwärtsbewegung, *Sep.*,
Sul.
 Wärmegefühl, *Vinc.*
 Wühlen, — *Merc. perenn.*
 Wundheitsschmerz, *Nux vom.*,
Sang., *Zinc.* — *Arg.*, *Col.*, *Lach.*
 Ziehen, *Lyc.* — *Col.*
 Zusammendrängen, Gefühl von,
Zinc.
 Zusammenpressen, *Rut.*
 Gefühl von Zusammenschnürung,
Carb. veg.
 Zusammenziehen, *Ran. scel.*,
Rh. tox., *Spig.*
 im (am) Scheitel (Wirbel):
 Auseinanderpressen, *Ran. bulb.*
 Schmerz wie von Auseinander-
 sprengen des Knochens, *Carb.*
an., *Stront.*

betäubender Schmerz, *Bov., Pho., Val.*

Blitzschneller Schmerz, *Sang.*

Blutandrang, *Ran. bulb., Sil.*

Bohren, *Bor., Magn. sulph., Puls., Spig., Sul. — Lach.*

Brausen, — *Electr.*

Brennen, *Caust., Chin. sulph., Graph., Ran. scel., Rat., Sabad. — Merc. perenn.*

beissendes Brennen, *Dros.*

zusammenziehendes Brennen, *Oleand.*

Clavus hystericus, *Lach. vir.*

Drücken, *Alum., Amb., Asa, Bov., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Cast., Cin., Clem., Coff., Colch., Crot., Cycl., Mez., Dig., Dulc., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Nitr., Led., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Ol., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Ran. scel., Rhe., Rhod., Sabad., Sab., Sang., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Val., Ver., Verb., Viol. tric. — Acon., Arg.*

Drücken wie von einem Nagel, *Evon. — Mgnt.*

stumpfer Druck wie von einem Pflöcke, *Anac.*

spannender Druck, *Bell., Ver.*

dumpher Schmerz, *Mez., Graph., Mosch., Phœ. — Acon.*

Einwärtspressen, *Plat.*

wie ein electr. Schlag, *Natr. sulph.*

Empfindlichkeit gegen Berührung, *Nitr., Pho., Squill., Sul., Zinc.*

Frieren, *Ver.*

Geschwürschmerz, *Cast., Pho.*
herausdringender Schmerz, *Calc. carb.*

Herausdrücken, *Kreos.*

Herauspressen, *Stann.*

Hitze, *Daph. ind., Laurec., Magn. sulph.*

eine kalte Stelle, *Sul.*

Kältegefühl, *Grat., Laurec., Natr. mur. — Electr.*

Klemmen, *Sep.*

drückendes Klemmen, *Eug.*

Klopfen, *Caust., Grat., Natr. carb., Pho., Sep., Tong.*

Knacken, *Coff.*

Kriebeln, — *M. austr.*

kriechende Empfindung, *Caust. — M. austr.*

Nagen, *Ran. scel., Spong., Trif.*

Pochen, *Bry., Carb. an., Kreos.*

Pressen, *Stann.*

ziehend-pressender Schmerz, *Mex.*

Reissen, *Alum., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Canth., Carb. veg., Caust., Chel., Crot., Ind., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., Ol., Phell., Ran. bulb., Rat., Rut., Sass., Stann., Tong., Vinc., Zinc. — M. austr.*

schneidend-reissender Schmerz, *Aur.*

Schlag, *Tong.*

Schmerz wie von einem Schlage, *Val., Vinc., Viol. tric.*

Schmerz, *Alum., Amm. mur., Gutt., Jod., Nitr., Lach. vir., Lob., Lyc., Magn. carb., Sabad., Sang., Sep., Sul. — Acon., Chlor., Col., Fluor.*

Schwere, *Phell., Serp., Squill., Sul. — Acon.*

Spannen, *Carb. an., Stront., Trif., Verb. — Merc. perenn.*

Stechen, *Alum., Bar. carb., Berb., Bor., Bov., Calc. carb., Caps., Carb. an., Chi., Cin., Cupr., Dig., Evon., Ind., Kal. hydroj., Magn. mur., Mill., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pimp., Ran. scel., Raph., Rat., Sass., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tong., Trif., Val., Verb., Zinc. — Acon., Cim., Electr., Lach.*

Schmerz, als liege ein Stein darauf, *Cann., Sul.*

Stoss, *Lyc.*

stumpfer Schmerz, *Ran. scel.*

Summen, *Sul.*

Gefühl von Taubheit, *Cin., Plat.*

Vollheit, *Val. — Fluor.*

Wärme, äusserlich, — *Acon.*

Gefühl von Wegschneiden eines Stücks, — *Lach.*
 Wirbeln, — *Merc. perenn.*
 Wühlen, *Samb., Tong.*
 Wundheitsschmerz, *Magn. mur., Staph.*
 Zerschlagenheitsschmerz, *Nitr., Magn. carb., Petrol., Sil.*
 Ziehen, *Calc. carb., Clem., Grat., Lact. vir., Op., Pho., Sass., Spig., Spong., Stann., Zinc.*
 Zucken, *Mur. ac., Ran. scel., Rat. — Gent. cruc.*
 Zusammendrücken, *Graph.*
 Zusammengreifen, — *Arg. nitr.*
 Zusammenpressen, *Trif. — Acon.*
 Zusammenschnüren, *Stann.*
 Zusammenschrauben, *Grat.*
 Zusammenziehen, *Lauroc., Staph.*
 zusammenziehender Schmerz, *Chi., Ign., Nitr., Sep., Staph., Val.*
 in (an) den Schläfen:
 Ameisenkriechen, *Calc. carb., Tab.*
 Auseinanderpressen, *Chin. sulph., Rh. tox., Sab. — M. arct.*
 Bollheit, *Ang. v.*
 Bohren, *Ang. v., Carb. an., Carb. veg., Clem., Grat., Hep., Pho. ac., Rhod., Stann. — Pöon.*
 ziehendes Bohren, — *M. arct.*
 Brennen, *Caust., Crot., Phell., Spig., Sul. ac., Verb., Viol. tric.*
 Dröhnen, *Kal. carb., Stront.*
 Drücken, *Agar., Alum., Ar., Asa, Asar., Aspar., Aur., Bar. ac., Berb., Bism., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Cann., Caps., Carb. an., Carb. veg., Card., Caust., Chel., Chi., Cin., Coff., Con., Cor., Crot., Cupr., Dig., Dros., Dulc., Euphorb., Euphr., Evon., Gins., Gran., Graph., Grat., Guaj., Hell., Hep., Hydrot. ac., Hyosc., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Nitr., Lam., Lauroc., Led., Lyc., Mang. ac., Mar., M. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux mosch., Oleand., Ol., Petrol., Phell., Pho.,*

Pho. ac., Poth., Ran. dulb., Ran. scel., Rhe., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Samb., Sass., Sen., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tarax., Tax., Thuja., Trif., Ver., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg., Brm., Col., Fluor., Gent. cruc., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Crotal., Lach.
 klopfendes Drücken, *Camph.*
 schneidendes Drücken, *Bell.*
 spannendes Drücken, *Ver.*
 wühlendes Drücken, — *Col.*
 dumpfer Schmerz, *Calc. carb., Camph., Mez., Hydrot. ac., Lact. vir., Pho. ac.*
 dustriges Weh, *Spig.*
 Eindrücken, *Stann.*
 stumpfes Eindrücken, *Val.*
 Eingenommenheit, *Op.*
 Schmerz, wie eingesehraut, *Cocc.*
 Einwärtsdrücken, *Anac., Calc. ac., Ol.*
 Einwärtspressen, *Plat., Ran. scel., Sul. ac.*
 Geschwulst, *Cham.*
 Geschwürschmerz, *Mur. ac.*
 Glucksen, *Bry., Kreos.*
 Greifen, *Magn. mur.*
 Hämmern, *Chi.*
 Herabdrücken, *Rh. tox.*
 Herausbohren, *Dulc.*
 Herausdrücken, *Kal. carb., Pr. sp., Sabad., Samb., Stann., Viol. od.*
 Herauspressen, *Berb., Bry., Caust., Ign., Kreos., Rhod., Stront. — Acon., M. arct.*
 Hineindrücken, *Cocc., Kal. carb.*
 Hineinpressen, *Cocc.*
 Kältegefühl, *Berb., Gutt.*
 klammartiger Schmerz, *Calc. ac., Plat.*
 klemmender Schmerz, *Kal. carb., Oleand., Rhe.*
 ziehendes Klemmen, — *Crotal.*
 Klopfen, *Bar. carb., Bell., Bor., Caps., Carb. veg., Cast., Daph. ind., Hep., Hyp., Kal. hydrof., Lauroc., Nitr. ac., Sep., Sil., Stram., Sul., Tab. — Col., Fluor., Lach.*

Klopfen d. Arterien, *Op.*
 Kneipen, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
M. sol.
 Knistern, — *Acon.*
 Kriebeln, *Plat.*, *Rhe.*, *Sul.* —
Acon.
 Muskelzucken, — *Crotal.*
 Nagen, *Canth.*, *Ran. scel.*
 nervöser Schmerz, *Pr. sp.*
 Pochen, *Canth.*, *Caps.*, *Caust.*,
Kreos., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sabad.*,
Spong., *Stann.*
 Pressen, *Aspar.*, *Coff.*, *Mex.*, *Kal.*
carb., *Stront.*, *Thuj.* — *Acon.*,
Fluor.
 Prickeln, *Verb.*
 Pulsiren, — *Crotal.*, *Lach. s.*
 auch Klopfen und Pochen.
 Reißen, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Asar., *Berb.*, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Camph.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*,
Chi., *Cin.*, *Colch.*, *Con.*, *Dig.*,
Dulc., *Gran.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Gutt.*,
Hyp., *Ind.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Samb.*, *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*,
Spong., *Staph.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg.*, *Arg. nitr.*, *M. austr.*,
Merc. perenn., *Päon.*, *Lach.*
 drückendes Reißen, *Ag.*, *Anac.*,
Bism.
 stechend-reissender Schmerz,
Arn.
 Riss, *Sul. ac.*
 jählinge, scharfe Risse, *Anac.*
 Rucke, *Lact. vir.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stann., *Sul. ac.*
 Schläge, — *M. austr.*
 Schmerz, *Amm. mur.*, *Arn.*, *Cham.*,
Evon., *Ind.*, *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Lyc., *Merc.*, *Nux mosch.*,
Nux vom., *Ran. bulb.*, *Serp.* —
Fluor., *Merc. perenn.*, *Crotal.*,
Lach.
 Schmerzhaftigkeit, — *Merc.*
perenn.
 Schneiden, *Tereb.*

Schwerbeweglichkeit der Muskeln, — *Merc. perenn.*
 Schweregefühl, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Kal. hydroj.*,
Mosch., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*, *Tax.*
 Schwirren, *Ang. sp.*
 Spannen, *Ang. v.*, *Cann.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Hyp.*, *Natr. mur.*, *Ol.*,
Plat., *Tong.*, *Viol. od.* — *Col.*,
Merc. perenn.
 Stechen, *Ag.*, *Alum.*, *Ang. v.*,
Ang. sp., *Arn.*, *Asa.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Berb.*, *Bor.*, *Bry.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Canc.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Card., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cocc.*,
Crot., *Cupr.*, *Cycl.*, *Daph. ind.*,
Dig., *Dulc.*, *Euphr.*, *Evon.*, *Grat.*,
Gutt., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kal. hydroj.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lam.*, *Lauroc.*, *Lob.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Nux mosch., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Ran. scel., *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sang.*, *Sass.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg., *Col.*, *Electr.*, *Gent. cruc.*,
Merc. perenn., *Crotal.*, *Lach.*
 brennender Stich, *Bar. carb.*
 drückende Stiche, *Bell.*
 stumpfe Stiche, *Arn.*, *Bell.*
 taktmässige Stiche, *Calc. ac.*, *Lact. vir.*
 Sticheln, *Thuj.*
 Stösse, *Croc.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*,
Spig., *Sul. ac.*
 drückend-pressender Stoss, *Bar. ac.*
 schneidende Stösse, *Camph.*
 Taubheit, *Ang. v.*
 Toben, *Magn. mur.*
 Gefühl eines herunterlaufenden Tropfens, (*Ver.*)
 Wirbeln, *Sul.*
 wühlender Schmerz, *Mang. ac.*
 Wundheitsempfindung, *Dros.*,
 — *M. arct.*
 Wundheitsschmerz, *Cast.*, *Lam.*

Zerschlagenheits - Schmerz,
Haem. — *M. arct.*
Zersprengen, *Puls.*
Ziehen, *Tart. em., Asar., Calc.*
ac., Calc. carb., Casc., Cast.,
Caust., Cin., Con., Hep., Kal. carb.,
Kreos., Mang. ac., M. sol., Mosch.,
Nitr. ac., Nux vom., Oleand., Ol.,
Petrol., Pho. ac., Rhod., Rh. tox.,
Sab., Sass., Sen., Stront., Sul., Sul.
ac., Tarax., Thuj., Zing. — Arg.
Zucken, *Agar., Arg., Bar. ac.,*
Calc. carb., Chi., Kal. carb., Pho.,
Pb. ac., Rat., Val. — Arg.
stechendes Zucken, *Verb.*
Zusammendrücken, *Chi., Hell.,*
Rh. tox., Sass., Stann., Tab., Ther.
zusammenklemmendes Gefühl,
Mex.
Zusammenkneipen, *Sul., Verb.*
Zusammenpressen, *Trif. —*
Acon., Col.
Zusammenschnüren, *Ip., Pho.*
ac., Puls.
Zusammenziehen, *Agn., Croc.,*
Dig., Squill., Sul., Tab.
Zwängen, *Pr. sp.*
in der Stirn (Verderkopf):
Abgestorbenheit, *Mur. ac.*
Ameisenkriechen, *Cic.*
Auseinanderpressen, *Ant.*
crud., Mex., Hell., Junc., Nitr.,
Lyc., Rhod., Rh. tox., Sab.
Benebelung, *Bell., Rhe.*
betäubender Schmerz, *Bov., Calc.*
ac., Carb. an., Caust., Cic., Cin.,
Euphorb., Hep., Hyosc., Lauroc.,
Mang. ac., Mur. ac., Rut., Sabad.,
Staph., Tarax., Trif., Verb. —
Acon., Brm., Fluor.
Betäubung, — *Col.*
Blitzschneller Schmerz, *Sang.*
Blüthchen, *Rhod., Sul. s. auch im*
2. Kap.
Blutwallung, *Spong., Viol. od.*
— *Fluor.*
Bohren, *Bell., Bism., Calc. carb.,*
Carb. veg., Cocc., Dros., Mang. ac.,
Natr. sulph., Nicc., Ol., Plat.,
Sab., Sil., Spig.
brennender Schmerz, *Calc. carb.,*
Carb. veg., Caust., Grat., Mang.

ac., Mur. ac., Nux vom., Ol., Pho.,
Rh. tox., Spig., Stann., Stront.,
Trif. — Col.
drückendes Brennen, *Sul. ac.*
feinstechendes Brennen, *Bell.*
Brummen, *Ver.*
Drängen, *Pho. — Arg. nitr.*
drehende Empfindung, *Bry., M.*
sol., Nicc., Staph.
Drücken, *Alum., Amb., Gm.*
Amm., Amm. caust., Anac.,
Tart. em., Arg., Arn., Ars., Asa,
Asar., Aspar., Aur., Bar. ac.,
Bar. carb., Bell., Berb., Bism.,
Bor., Bov., Bry., Calc. ac.,
Calc. carb., Calc. caust., Camph.,
Cann., Carb. veg., Card., Cast.,
Caust., Chel., Chi., Chin. sulph.,
Cic., Cin., Cist., Cocc., Coff., Con.,
Cor., Crot., Cupr., Mex., Dig.,
Euphorb., Evon., Ferr. ac., Gent.,
Gran., Graph., Grat., Guaj., Gutt.,
Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Ign.,
Jod., Junc., Kal. carb., Nitr.,
Kreos., Lact. vir., Lauroc.,
Amygd. am., Led., Lup., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Mang.
ac., Mar., M. sol., Mosch., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. mur.,
Natr. sulph., Nitr. ac., Nux mosch.,
Nux vom., Oleand., Ol., Op.,
Petrol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Plat., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Ran.
bulb., Raph., Rhod., Rh. tox.,
Rut., Sabad., Sab., Samb., Sang.,
Sass., Scrof., Sen., Sep., Serp.,
Sil., Sol. Lyc., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Staph., Stront., Sul., Sul.
ac., Tab., Tarax., Thuj., Tong.,
Trif., Val., Ver., Verb., Viol. tric.,
Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg.,
Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Gent.
cruc., M. arct., Merc. perenn., Päon.,
Crotal., Lach.
dumpher Druck, *Lyc.*
pressendes Drücken, — *Col.*
ruckartiges Drücken, *Thuj.*
spannendes Drücken, *Bell., Eu-*
phorb., M. sol.
stechendes Drücken, *Tarax.*
ziehend-drückender Schmerz, *Coff.,*
Dulc., Trif.

zusammenziehendes Drücken, *Thuj.*
Dummheitsgefühl, *Berb.*, *Mur.*
ac., *Pho.*, *Rhod.*

dumpfer Schmerz, *Ant. crud.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Carb. veg.*,
Dulc., *Graph.*, *Hell.*, *Hydroc. ac.*,
Ign., *Lact. vir.*, *Mosch.*, *Morph. ac.*,
Phell., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Raph.*, *Rhe.*,
Sabad., *Spong.*, *Tab.*, *Zinc.* —
Brm., *Fluor.*, *Lach.*

Düsterheit, *Camph.*, *Clem.*, *Graph.*,
Spig., *Thea.*

Eingenommenheit, *Bar. ac.*,
Canth., *Clem.*, *Con.*, *Croc.*, *Gent.*,
Haem., *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lob.*,
Magn. sulph., *Mosch.*, *Nux mosch.*,
Op., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rat.*,
Rhod., *Rul.*, *Sep.*, *Squill.*, *Val.*,
Vinc., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Col.*, *Electr.*

Eingeschlafenheit, *Mur. ac.*
spannend - einwärtsdrückender
Schmerz, *Tart. em.*

Einwärtspressen, *Plat.*
wie ein elektr. Schlag, *Sang.*
flüchtiger Schmerz, — *Arg.*,
Col.

jückendes Fressen, *Con.*
Geschwulst, *Pho.*, *Rul.*, *Sep.*
Geschwürsschmerz, *Kreos.*, *Mur.*
ac.

grabender Schmerz, *Calc. carb.*,
Chin. sulph.

greifender Schmerz, *Con.*, *Natr.*
sulph.

Gefühl wie zu gross, — *Merc. pe-*
renn.

halbseitiger Schmerz, *Op.*, *Thuj.*
Hämmern, *Cic.*, *Magn. sulph.*,
Verb.

kühler Hauch, Gefühl von, — *Arg.*
nitr.

Herausbohren, *Bov.*, *Dulc.*
herausdrängender Schmerz,
Acon., *Cast.*, *Mex.*, *Kreos.*, *Pr. sp.*,
Rh. tox., *Sol. Lyc.*, *Spong.*, *Staph.*,
Stront., *Verb.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*

Herausdrücken, *Asa.*, *Canth.*,
Caps., *Cor.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Gent.*,
Hell., *Kal. carb.*, *M. sol.*, *Oleand.*,
Op., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Spig.*, *Stann.*,

Sul., *Tarax.*, *Trif.*, *Verb.*, *Viol.*
tric. — *Acon.*, *Cim.*

Herausfallen, Gefühl von, *Thuj.*
Herauspressen, *Bell.*, *Berb.*,
Cann., *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Chi.*,
Pr. sp., *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Sep.*,
Spig., *Spong.*, *Stann.*, *Verb.* —
Col.

Herausstechen, *Bar. ac.*, *Bell.*,
Sul.

Hineindrücken, *Lauroc.*, *Ol.*
Hitze, *Calend.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Cupr. ars.*, *Euphr.*,
Hep., *Lact. vir.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Nicc.*, *Ol.*, *Rat.*, *Sa-*
bad., *Stann.*, *Tax.*, *Viol. od.* —
Electr.

Jücken, *Sul.*, *Ver.* — *Arg.* s. auch
im 2. Kap.

Kältegefühl, *Hyp.*, *Lauroc.*
Kitzeln, — *Brm.*

Klammerschmerz, *Bell.*, *Plat.*
Klemmen, — *Acon.*

drückend - klemmender Schmerz,
Eug.

Klopfen, *Bor.*, *Caps.*, *Cast.*, *Cinch.*
sulph., *Con.*, *Dig.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*,
Kreos., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
sulph., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Oleand., *Morph. ac.*, *Ran. bulb.*,
Sil., *Zinc.* — *Acon.*

drückendes Klopfen, — *Col.*
klopfendes Kopfweh, *Ars.*, *Asar.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Camph.*,
Lauroc., *Puls.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Sen.*
drückend - klopfender Schmerz,
Mex.

reissend-klopf. Schmerz, *Cocc.*
kneipender Schmerz, *Calc. carb.*,
Staph. — *Acon.*

Krabbeln und Laufen, *Rh. tox.*,
Tarax., *Zinc.*

Kriebeln, *Chel.*, *Lauroc.*, *Nux*
vom., *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.* — *M.*
austr.

Lähmigkeitsgefühl, *Sep.*

Lastgefühl, *Spig.*, *Staph.* —
Electr.

Leerheitsgefühl, *Spig.*

Lockerheitsgefühl, *Natr. mur.*,
Sul. ac.

Muskelspannung, — *Crotal.*
 nagender Schmerz, *Bell.*, *Zinc.*
 Picken, *Nicc.*
 pickender Schmerz, *Carb. an.*
 Pochen, *Bar. carb.*, *Bry.*, *Caps.*,
Caust., *Jod.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *M. sol.*,
Pho., *Rhe.*, *Rhod.*, *Sil.* — *Arg.*
nitr.
 drückend - pochender Schmerz,
Dulc.
 Pressen, *Anac.*, *Bar. ac.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Gent.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Mur. ac.*,
Ol., *Plat.*, *Ran. bulb.*, *Sass.*, *Sen.*,
Spig., *Stront.*, *Verb.* — *Acon.*,
Col.
 Prickeln, *Chin. sulph.*
 Pucken, *Op.*, *Verb.*
 Pulsiren, *Bell.*, *Carb. veg.*, *Magn.*
carb., *Petrol.* — *Arg. nitr.*
 Reißen, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Tart. em.*, *Asar.*, *Bell.*,
Berb., *Bism.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Camph.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Chel., *Chi.*, *Cin.*, *Mez.*, *Gran.*,
Graph., *Grat.*, *Guaj.*, *Ign.*, *Ind.*,
Ip., *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Mang. ac.*, *M. sol.*, *Mill.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Ol.*, *Op.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*,
Rat., *Rhod.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Thuj.*, *Trif.*, *Zinc.* —
Arg., *Arg. nitr.*, *Electr.*, *M. austr.*,
Merc. perenn., *Lach.*
 brennend-reissender Schmerz, *Bell.*
 drückendes Reißen, *Agn.*, *Camph.*,
Mez., *Jod.*
 stichtartiges Reißen, *Trif.*
 Riss, *Sul. ac.*
 schmerzhafte Risse, *Stront.*
 Rucke, *Magn. sulph.*, *Pho.*, *Pr.*
sp., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul. ac.*
 Runzeln, *Rhe.*, *Sul.*
 Schlagen, *Cast.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Nicc.*, *Oleand.* —
M. austr.
 Schmerz, wie vom einem Schlage,
Sul. ac.

Schmerz, *Amm. mur.*, *Ant. crud.*,
Tart. em., *Arn.*, *Bell.*, *Bism.*,
Bov., *Branc.*, *Calend.*, *Canth.*,
Caps., *Cham.*, *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Colch.*, *Croc.*, *Mez.*,
Dig., *Dros.*, *Gran.*, *Ind.*, *Jod.*,
Kal. chl., *Kal. hydroj.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nuxmosch.*, *Morph. ac.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*,
Raph., *Rh. tox.*, *Sang.*, *Scrof.*,
Sen., *Sep.*, *Spig.*, *Tax.* — *Acon.*,
Brm., *Col.*, *Electr.*, *Fluar.*, *Jugl.*,
Merc. perenn., *Crotal.*, *Lach.*
 Schmerzhaftigkeit, — *Merc.*
perenn.
 Schmerzhaftigkeit, bei Bewe-
 gung der, *Sab.*
 Schneiden, *Calc. carb.*, *Magn.*
carb.
 brennendes Schneiden, *Clem.*
 Schütteln und Schwanken, —
Crotal.
 Schweiss, *Mosch.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*,
Sec., *Val.*
 kalter Schweiss, *Ver.*
 Schwere, *Amm. carb.*, *Ang. v.*,
Aspar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Gutt., *Hep.*, *Kal. hydroj.*, *Kreos.*,
Lauroc., *Amygd. am.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mang.*
ac., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Morph. ac.*, *Pho.*, *Pb. ac.*,
Rhod., *Rut.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Sep.*,
Staph., *Stront.*, *Thea.*, *Tong.*, *Zinc.*
ox. — *Acon.*, *Brm.*, *Col.*, *Fluar.*,
Lach.
 Schwindel, *Gutt.*, *Thea* — *Acon.*,
Merc. perenn.
 Schwirren, *Lact. vir.*
 Spannen, *Tart. em.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Crot.*, *Evon.*,
Gent., *Grat.*, *Hydroc. ac.*, *Kal.*
chl., *Lauroc.*, *Natr. carb.*, *Nux-*
vom., *Rhod.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Sul.*,
Val., *Viol. od.*, *Zinc. ox.* —
Acon., *Col.*, *M. arch.*, *Merc. perenn.*
 drückend - spannender Schmerz,
Berb., *Dig.*

reissendes Spannen, *Colch.*, *Dros.*
 Stechen, *Agn.*, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Ang. v.*, *Ang. sp.*, *Ant.*
crud., *Arn.*, *Asa.*, *Aur.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Camph.*, *Canth.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Caustr.*, *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cin.*, *Con.*, *Cupr.*,
Mex., *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,
Euphr., *Evon.*, *Ferr. ac.*, *Gins.*,
Gran., *Grat.*, *Guaj.*, *Hell.*, *Jatr.*,
Ign., *Ind.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydroj., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Led., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *M. sol.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Op.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rhod., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*,
Sass., *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Ta-*
rax., *Tax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Val., *Ver.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zing.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*, *Electr.*,
Fluor., *M. arct.*, *M. austr.*, *Lach.*
 äusserlich brennendes Stechen, *Asa.*
 klopfend-stechender Schmerz, *Cocc.*
 reissend - stechender Schmerz,
Camph. — *Col.*
 stossartige, schnelle Stiche, *Asa.*
 Stacheln, *Verb.*
 Stösse, *Croc.*, *Squill.*, *Sul. ac.* —
Acon.
 schneidende Stösse, *Camph.*
 stumpfer Schmerz, *Camph.*, *Dig.*,
Hyosc., *Lyc.*, *Tab.*, *Zinc. ox.*
 Sammsen, *Nux vom.*, *Sul.*, *Ver.*,
Viol. tric.
 Taubheitsgefühl, *Magn. mur.*,
Plat., *Sil.*
 Tammel, *Asper.*, *Crot.*, *Nicc.*
 Toben, *Sab.*
 Umneblung, *Thuj.*
 Vollheit, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Cast., *Lauroc.*, *Ran. scel.*, *Sang.*
 — *Acon.*
 Wallen, *M. sol.*
 Wärmegefühl, *Lauroc.*, *Natr. carb.*,
Ran. bulb., *Tong.*

Wirbeln, *Nicc.*, *Tarax.*
 Wogen, *Petrol.*
 wühlender Schmerz, *Bism.*, *Chin.*
sulph., *Con.*, *Dulc.*, *Ign.*, *Junc.*,
M. sol., *Ol.*, *Phell.*, *Sang.*, *Sep.*,
Squill. — *Arg. nitr.*
 drückend-wühlender Schmerz, *Mex.*,
Dulc.
 Wundheitsempfindung, *Dros.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Sul. ac.* — *M.*
arct.
 Wüstheit, *Croc.*, *Spig.*
 zerreissender Schmerz, *Asar.*,
Rh. tox.
 Zerschlagenheitsschmerz, *Ang.*
v., *Hep.*, *Magn. sulph.*, *Puls.*,
Stann. — *M. arct.*
 Zersprengen, *Puls.*
 wie Zerspringen, *Oleand.*, *Rat.*,
Sang.
 Ziehen, *Tart. em.*, *Aur. mur.*, *Bell.*,
Bor., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Canth., *Cap s.*, *Carb. an.*, *Cast.*,
Caustr., *Chel.*, *Chi.*, *Cin.*, *Clem.*,
Con., *Croc.*, *Evon.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hell., *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Mang. ac.*, *Natr.*
mur., *Nux vom.*, *Op.*, *Petrol.*,
Poth., *Puls.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rut.*,
Sab., *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*,
Tong., *Trif.*, *Val.*, *Verb.*, *Viol. od.*,
Zinc. — *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Cim.*,
Electr., *Lach.*
 absetzend-ziehender Schmerz, *Ant.*
crud.
 drückend-ziehender Schmerz, *Bor.*,
Cycl.
 pressendes Ziehen, — *Col.*
 Zucken, *Agar.*, *Tart. em.*, *Arg.*,
Cham., *Chi.*, *Kal. chl.*, *Hep.*, *Pho.*,
Pr. sp., *Sabad.*, *Sep.*, *Sil.* —
Arg.
 stechend-zuckender Schmerz, *Arn.*
 Zusammendrücken, *Cocc.*, *Haem.*,
Oleand.
 zusammendrückender Schmerz,
Aeth., *Nitr. ac.*, *Staph.* — *Fluor.*
 Zusammengreifen, — *Arg. nitr.*
 Zusammenpressen, *Cann.*, *Plat.*
 — *Acon.*, *Col.*

Zusammenschrauben, *Chel.*,
Grat., *Sul.*
 Zusammenschnüren, *Chi.*, *Hyo-*
osc., *Sul. ac.*
 Zusammenziehen, *Bism.*, *Chi.*,
Coff., *Dig.*, *Nitr.*, *M. sol.*, *Sep.*,

Tab., *Tarax.*, *Val.* — *Acon.*,
M. austr.
 zwängender Schmerz, *Lauroc.*
 drückend-zwängender Schmerz,
Berb.

VII. AUGEN UND GESICHTSSINN.

Abends:

Verschlimmerung der Augenbe-
 schwerden, *Croc.*

Abschuppung:

in den Brauen, — *Fluor.*

Amaurose s. auch Blindheit:

Ant. crud., *Aur. mur.*, *Bell.*, *Chi.*,
Dig., *Hydroc. ac.*, *Kal. hy-*
droj., *Merc.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Sec.*
 — *Strychn.*

beginnende, *Dulc.*, *Jod.*

stets auf beiden Augen, *Pb.*

einige Tage lang, *Guaj.*

plötzliche, *Pb.*

mit erweiterter Pupille, *Pb.*

vorübergehende, *Chin. sulph.*,
Hyosc., *Pb.*, *Spig.*

Amblyopie: s. auch Schwäche:

Ars. — *Galv.*

Amelkenkriechen:

zwischen den Augen, — *M. arct.*

Angegriffenheit:

der Augen, *Rut.*, *Zinc.* — *Chlor.*,
Fluor.

bei Anstrengung der Augen:

Verschlimmerung der Augenbe-
 schwerden, *Croc.*

Aufgeriebenheitsschmerz:

im innern Winkel, *Nux vom.*

Anflockerung:

der Bindehaut, *Cham.* — *Arg.*
nitr.

Aufwärtsziehen, (Gefühl von):

des r. Lides, *Rat.*

Anziehen:

kramphaftes des r. Lides, *Natr.*
mur.

Ausdehnen, (Gefühl von):

der Augäpfel, wie v. Flüssigkeit,
 beim Bücken, *Sen.*

im r. Augapfel, *Lact. vir.*, *Natr.*
carb.

Auseinanderpressen:

der Augen, *Asar.*

Auseinanderlassen, (Gefühl von):

im innern Auge, *Pr. sp.*

Ausfallen der Augenbrauen:

Agar.

Ausschlag:

gelbkrustiger am l. Braunbogen,
Spong.

Beissen (beissender Schmerz):

in den Augen, *Amb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Canth.*, *Caut.*,
Clem., *Colch.*, *Eug.*, *Euphorb.*,
Euphr., *Graph.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydroj., *Kreos.*, *Lauroc.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux vom.*, *Oleand.*,
Ol., *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Ran-*
bulb., *Ran. rep.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sen., *Sep.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul. — *Arg. nitr.*, *Col.*, *Mgnt.*,
Merc. perenn.

unter den Augen, *Zinc.*

in den Karunkeln, *Thuj.*

an den Lidern, *Bry.*, *Calend.*,
Caut., *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Thuj.*,
Tong., *Val.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* —
Acon.

im obern Lide, *Aur.*, *Clem.*, *Phell.*

im untern Lide, *Berb.*, *Rh. tox.*,
Sil.

an den Lidrändern, *Ign.*
 in d. Winkeln, *Tart. em., Camph., Cast., Caust., Clem., Colch., Mex., Graph., Gutt., Hell., Lact. vir., Lycop., Mang. ac., Mar., Merc., Mur. ac., Nicc., Nux vom., Ol., Phell., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Sep., Sil., Staph., Sul., Thuj., Zinc.* — *Arg. nitr., M. austr.*
 Abends, *Kal. hydroj., Mur. ac., Sep., Sul., Zinc.,* — *Acon., Mgnt.*
 ätzendes, *Ol.*
 brennendes, *Graph., Hell., Nitr., Sep., Sil., Val.*
 wie von electr. Funken, *Ol.*
 feines, *Ol.*
 fressendes, *Mur. ac.*
 Früh, *Hell., Rat., Sil.*
 jückendes, *Mur. ac., Sep., Sul.*
 kriebelndes, *Berb.*
 beim Lesen, *Pho., Staph.*
 beim Licht besonders, *Staph.*
 Nachmittags, *Ol.*
 nagendes, *Ign.*
 periodisches, *Ran. scel., Rhod.*
 plötzliches, *Eug.*
 prickelndes, *Zinc.*
 wie von Rauch, *Calend., Croc., Lycop., Mosch., Petrol., Ran. bulb., Val.*
 wie von etwas Scharfem, *Graph., Lauroc., Merc. sol., Nux vom., Ol., Phell., Rh. tox., Sen., Sul.,* — *Mgnt.*
 wie von Staub, *Amb., Bry.*
 jückend-stechendes, *Phell.*
 wundes, *Ran. bulb.*
 wundschmerzendes, *Zinc.*
Beule:
 am Rand der Augenhöhle, *Pho.*
 im innern Winkel, *Bry.*
Berührung:
 grosse Empfindlichkeit gegen, *Natr. carb.*
Bewegung der Augen s. auch Drehen:
 beständige, *Jod., Kal. hydroj., Spig.*
 convulsivische, *Op., Spig.*
bei Bewegung der Augen:
 Entstehen der Schmerzen, *Berb., Calc. caust., Caust.*

Verschlimmerung der Schmerzen, *Berb.*
grosse Beweglichkeit:
 der Augen, *Acon., Cupr., Merc. subl., Pho. ac.* — *M. arct., (Lach.)*
 der Lider, *Colch.*
Bläschen:
 am Lidrande, *Sel., Sen.* — *M. arct.*
 im Weissen, *Sul.*
Bläuliche Färbung:
 der Lider, *Morph. ac., Tax.*
 der Sklerotika, *Pb.*
 der Winkel, *Aur.*
Blasehen aller Gegenstände:
Bell. — *Galv.*
Blendung:
Nux vom., Sen., Sil., Stram. — *Acon.*
 Früh, *Sul.*
 beim Genausehen, *Nitr. ac.*
 beim Lange-Sehen auf einen Fleck, *Sul.*
 beim Lichte, *Nitr. ac., Sil.*
 von nahen, hellen Gegenst., *Pho. ac.*
 plötzliche, *Dig., Pho.*
 beim Tageslicht, — *Merc. perenn.*
Blick der Augen:
 angstvoller, *Arn.*
 ausdrucksloser, *Bell.*
 dummer, einfältiger, *Morph. ac.*
 durchdringender, *Con.*
 erloschner, — *Acon.*
 fremdartiger, *Stann.*
 gebrochener, — *Lach.*
 lebhafter, *Stram.* — *M. austr.*
 matter, *Kal. hydroj., Merc. subl., Pb.* — *Lach.*
 stieriger s. Stiere Augen.
 stumpfer, *Bell.*
 trauriger, *Pb., Staph., Stram.*
 trüber, *Stram.*
 eigenthümlich trunkner, *Stram.*
 unsicherer, *Bell., Natr. mur.*
 unsteter, *Stram.*
 verstörter, *Camph.*
 wilder, *Ars., Bell., Con., Cupr. carb., Hyosc., Sec.* — *Arg. nitr.*
 zitternder, *Con.*

Blindheit:

Hyosc., *Nux mosch.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Sec., *Stram.* — *Acon.*, *Electr.*
 nach Aufrichten vom Rücken,
Hep. s.
 beim Verlassen des Bettes, *Colch.*
 gänzliche, *Ars.*, *Bell.*, *Dig.* —
Acon.
 einige Minuten lang, *Tab.*, *Ver.*
 nach dem Mittagessen, *Calc.*
carb.
 partielle, *Jod.*
 plötzliche, *Calc. carb.*, *Nitr. ac.*
 nach dem Schläfe in der Son-
 nenhitze, *Con.*
 vorübergehende, *Nitr.*, *Merc.*
sol.
 wiederholte, — *Acon.*

Blindheitsanfälle:

Acon., *Arg. nitr.*, *Con.*, *Merc. sol.*
 Abends, — *Arg. nitr.*
 im Freien, *Merc. sol.*

Blinzeln:

Amm. carb., *Bell.*, *Canth.*, *Chi.*,
Hep. s., *Jod.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Plat.* —
Arg. nitr., *Fluor.*, *Merc. perenn.*
 beim Lesen, *Merc. perenn.*
 in d. Sonne, *Merc. perenn.*

Blitzende Augen:

Nux vom.

Blödigkeit der Augen (Blödsichtigkeit, Bleichsichtigkeit) s. auch Trübsichtigkeit und Schwäche:

Gm. Amm., *Bell.*, *Calc. carb.*,
Gran., *Lact. sat.*, *Lact. vir.*,
Natr. carb., *Op.*, *Petrol.*, *Puls.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sen. — *Merc. perenn.*

Früh besonders, *Cham.*

beim Lesen und Schreiben, *Rhod.*,
Sel.

des linken Auges, *Ver.*

Blüthchen:

um das entzündete Auge, *Staph.*
 über d. l. Braubogen, *Rhod.*
 in d. l. Braue, *Tarax.*
 zwischen den Brauen, *Thuj.*
 auf den Lidern, *Sul.*
 auf dem obern Lide, *Nitr. ac.*,
Sul. — *Lach.*
 am untern Lidrande, *Sen.*

Blutandrang:

nach d. Augen, *Kal. chl.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Sep.*, *Sul.*

Blutung:

aus dem Auge schwitzend, *Nux vom.* — *Crotal.*

zwischen d. Lidern hervor, *Cham.*
 beim Schreien und Husten, *Cham.*

Blutunterlaufung:

der Augen, *Croc.*, *Ip.*, *Morph.*
ac. — *Crotal.*

im Weissen, *Nux vom.*, *Pb.*

Bohrender Schmerz:

im Auge, *Coff.*, *Kal. carb.*, *Natr.*
mur., *Puls.*

über d. Augenhöhlrande, *Ol.*
 in den obern Knochen der Augen-
 höhle, *Hep. s.*

über dem innern Winkel, *Thuj.*

stossweiss, *Calc. caust.*

Brechender Schmerz:

um das Auge herum, *Natr. sulph.*

Brennen:

der Augen, *Aeth.*, *Agn.*, *Alum.*,
Amb., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Ang. sp., *Tart. em.*, *Aran.*, *Arn.*,
Ars., *Asa.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Bor.*, *Bov.*, *Brm.*, *Calad.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*,
Caust., *Chi.*, *Cic.*, *Con.*, *Cor.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr.*, *Dros.*, *Eug.*,
Ferr. ac., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Ign.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydroj., *Nitr.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Lob.*, *Lycop.*,
Magn. carb., *Magn. -mur.*,
Magn. sulph., *Meph.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Nux jugl., *Nux mosch.*, *Nux vom.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Päon.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Rat.*, *Rhod.*,
Sabad., *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tarax.*, *Thuj.*, *Tong.*,
Viol. od., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*
nitr., *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*, *Iugl.*,
Mgnt., *M. arct.*, *Merc. perenn.*,
Crotal., *Lach.*

um den Augapfel herum, *Spong.*
 unter dem l. Augapfel *Pb. ac.*
 am Auge, — *Fluor.*
 über d. Augen, *Sul.*
 unter den Augen, *Rhod., Rut.,*
Spig., Sul.
 in den Brauen, *Asa, Dig., Dros.,*
Merc. sol. — Acon.
 in den Karunkeln, *Thuj.*
 in d. Lidern, *Amb., Asar., Bell.,*
Berb., Bry., Calc. ac., Caust.,
Clem., Croc., Graph., Ind., Kal.
carb., Kal. hydroj., Lact. vir.,
Magn. carb., Meph., Merc., Merc.
sol., Nitr. ac., Oleand., Pöon.,
Phell., Pho., Pho. ac., Puls.,
Sass., Sen., Stann., Sul., Thuj.,
Vinc., Zinc. — Acon., Col., Merc.
perenn.
 unter d. obern Lide, *Pho. ac.*
 auf der äussern Fläche des l. untern
 Lides, *Spong.*
 auf der innern Fläche der Lider,
Con.
 an den Lidrändern, *Ran. scl.,*
Sen., Sep. — Col.
 in den Winkeln, *Agar., Amm. mur.,*
Ang. sp., Tart. em., Asar., Aur.,
Bar. carb., Calc. carb., Carb. an.,
Carb. veg., Caust., Chel., Cin., Clem.,
Col., Gran., Nitr., Lauroc., Natr.
carb., Natr. mur., Nicc., Ol., Pe-
trol., Pho. ac., Rhod., Sep., Spig.,
Squill., Stann., Staph., Stront.,
Sul., Ther., Thuj. — Col., Fluor.,
Merc. perenn.
 Abends, *Agn., Amm. carb., Tart.*
em., Eug., Gutt., Kal. hydroj.,
Lauroc., Magn. mur., Magn.
sulph., Mur. ac., Natr. mur.,
Nicc., Ol., Pho. ac., Rat.,
Rhod., Sen., Sul., Tab., Tong.,
Zinc. — Fluor.
 nach d. Aufstehen und beim Ge-
 hen sich mindernd, *Ol.*
 beissendes, *Phell., Pho. ac.*
 bei Bewegung vermehrt, *Stront.*
 im Freien, *Ol.*
 im Freien vergehend, *Gutt.*
 drückendes, *Carb. veg., Chl., Puls.,*
Zinc.
 feines, *Squill.*

flüchtiges, *Ol.*
 Früh, *Amm. carb., Graph., Nitr.,*
Magn. sulph., Nicc., Nitr. ac.,
Ol., Phell., Rat., Rhod., Sass.,
Sen., Sep., Stront., Zinc. — Arg.
nitr.
 jückendes, *Calc. carb.*
 auf einem kleinen Punkte, *Natr.*
mur.
 beim Lesen, *Agn., Calc. caust.,*
Rhod., Sen., Staph., Sul., Sul.
ac., Tab., Tong., Zinc.
 beim Lichte, *Calc. carb., Calc.*
caust., Cor., Graph., Magn. mur.,
Nicc., Ol.
 beim Licht besonders, *Staph.*
 während der Menses, *Nicc.*
 Nachmittags, *Nicc., Ol., Zinc.*
 periodisches, *Asa, Rhod., Sa-*
bad.
 plötzliches, *Eug., Pho. ac.*
 prickelndes, — *Col., Fluor.*
 wie von Rauch, *Aeth.*
 wie von Sand, *Nicc.*
 wie von etwas Scharfem, *Graph.,*
Phell., Pb. ac., Sabad. — Merc.
perenn.
 beim Scharfsehen, *Rhod., Stront.*
 beim Schliessen der Lider, *Calc.*
carb., Croc., Lycop.
 zum Schliessen nöthigend, *Spig.*
 spannendes, *Asa, Dros.*
 stechendes, *Chel., Stann., Tarax.*
 — *Col.*
 trocknes, *Natr. mur., Rhod.*
 vorübergehendes, *Lact. vir.,*
Lauroc.
 nach Waschen der Augen, *Nitr.,*
Mur. ac.
 nach Waschen vergehend, *Nitr.,*
Nicc.
 wundartiges, *Cupr.*
 ziehendes, *Dros.*
 im Zimmer, *Aeth.*
 beim Zudrücken, *Sil.*
 zusammenziehendes, *Spig.*
 Brille:
 Abneigung vor der, — *Fluor.*
 Buntsehen aller Gegenstände:
Euphorb., Stram.
 Butter, s. Schleim-Absonderung.

(Catarakt):*Cann.**capsularis, Colch.***Convulsionen, s. krampfhaftige Bewegungen.****Doppeltsehen der Gegenstände:***Agar., Amm. carb., Aur., Bar. carb., Bell., Con., Dig., Eug., Euphorb., Graph., Hyosc., Jod., Nitr. ac., Petrol., Puls., Sec., Stram., Ver. — M. austr.*der Buchstaben beim Schreiben, *Graph.*in d. Ferne, *Bell.*nach Hinstarren auf einen Punkt, *Cic., Gins.*aller nahen Gegenstände, *Dig.*
von spitzigen Gegenst., *Merc. sol.*
verschobenes, *Stram.*der wagerechten Gegenst., *Nitr. ac.***Dorn im Auge (Gefühl von):***Calc. caust.*Früh, *Calc. caust.***Brängen:**der Augäpfel von innen nach aussen, *Op.*des r. Augapfels in den äussern Winkel, *Pho. ac.***Drehen des Auges, s. auch Bewegen:**erschwertes, *Oleand.*halbkreisförmiges, *Colch.***Drehen:**vor den Augen, *Sul. ac.***Dreifachsehen aller Gegenstände:***Con., Sec.***Drückender Schmerz, Drücken:***in den Augen, Agar., Alum., Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Anac., Ang. ver., Tart. em., Ars., Asa, Asar., Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Bry., Calc. carb., Camph., Canth., Carb. an., Carb. veg., Card., Cast., Caust., Cham., Chi., Cinch. sulph., Cocc., Colch., Con., Croc., Cupr., Mez., Dig., Dulc., Evon., Ferr. ac., Gent., Graph., Grat., Hep. s., Ign., Jnd., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lycop., Magn. carb., Magn. mur.,**Mang. ac., Meph., Merc., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Nux mosch., Oleand., Ol., Op., Petrol., Pho., Ph. ac., Plat., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Rhod., Rh. tox., Rut., Sang., Sass., Sec., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Stamm., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Thuj., Val., Ver., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Col., Electr., M. austr., Merc. perenn., Crotal., Lach.*auf d. Augen, *Ang. ver., Bar. ac., Bism., Canc., Carb. veg., Chel., Cist., Clem., Croc., Gins., Haem., Kal. carb., Lam., Lycop., Pho., Ph. ac., Ran. bulb., Rut., Sabad., Sep., Trif., Zinc. — Acon., Fluor., Galv., Merc. perenn.*tief im Auge, *Merc. — Arg. nitr., Merc. perenn., Crotal.*über dem Auge, *Agar., Anac., Camph., Carb. an., Caust., Chel., Chi., Euphorb., Ferr. ac., Ign., Natr. mur., Nux jugl., Op., Morph. ac., Plat., Pb. ac., Sen., Sep., Spig., Spong., Sul., Thuj., Zinc. — Acon., M. arct., Crotal., Lach.*um die Augen herum, *Mex., Magn. carb., Phell., Staph. — Lach.*unter den Augen, *Ars., Cin., Spig., Spong.*auf die Brauen, *Evon., Graph., Ran. bulb., Sul. — Acon.*über den Brauen, *Ol.*am r. Brauenbogen, *Dig.*hinter den Höhlen, *Camph., Hell., Led. — Fluor.*in den Höhlen, *Sen., Sil., Sul., Tab. — Col., Crotal., Lach.*von vorn in die Höhle zurück, *Cor., Daph. ind., Zinc. — Acon.*an dem l. Höhlenknochen, *Spig.*
auf d. Höhlenrande, *Hyosc., Led., Oleand. — Merc. perenn.*auf einem kleinen Punkt im Auge, wie in der Linse, *Trif.*tief in den Knochen, — *Fluor.*auf die Lider, *Meph., Rhe. — Acon.*

der Lider aufs Auge, *Euphorb.*
 in d. Lidern, *Bor.*, *Bry.*, *Calc.*
caust., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Caut.*, *Cupr.*, *Cycl.*, *Mex.*,
Graph., *Hep. s.*, *Kal. carb.*,
Mosch., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Nux mosch., *Ol.*, *Pho. ac.*, *Sen.*,
Sil., *Stann.*, *Stram.*, *Sul.* — *Col.*
 im obern Lide, *Gm. Amm.*, *Asa.*,
Cann., *Carb. veg.*, *Cham.*, *Lycop.*,
Nux vom., *Pho.*, *Sil.*, *Staph.*,
Sul., *Tarax.* — *Acon.*, *Lach.*
 am Lidrande, *Sel.*, *Zinc.*
 an der Seite des r. Auges, *Spig.*
 auf der obern Wand der Höhle,
Sul.
 in d. Winkel, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Calc. ac., *Carb. an.*, *Chi.*, *Cic.*,
Con., *Euphr.*, *Grat.*, *Hell.*, *Jod.*,
Lycop., *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Nitr.*
ac., *Petrol.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Sil.*,
Stann., *Staph.*, *Sul. ac.*, *Tarax.*,
Thuj., *Zinc.* — *Lach.*
 Abends, *Cor.*, *Led.*, *Magn. carb.*,
Meph., *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Pet-*
trol., *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Sen.*,
Sul., *Zinc.*, — *Col.*
 in öftern Anfällen des Tags,
Hep. s.
 beim Aufwärtssehen besonders,
Sabad.
 bei Berührung, *Merc. sol.* —
Arg. nitr.
 bei Berührung vergehend, *Hyosc.*,
Pho. ac.
 betäubender, *Chel.*, *Plat.*
 beim Bewegen, *Cham.*, *Hep. s.*,
Merc. sol., *Pb. ac.*, *Tab.* — *Arg.*
nitr., *Crotal.*
 beim Bewegen der Augen beson-
 ders, *Hep. s.*, *Led.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Spig.* — *Acon.*, *Lach.*
 brennendes, *Led.*, *Meph.*, *Merc.*,
Rh. tox., *Staph.*, *Sul. ac.*
 beim Bücken, *Sen.* — *Col.*, *Fluor.*
 durch Bücken erleichtert, — *Acon.*
 beim Bücken vermehrt, — *Merc.*
perenn.
 durch Druck vermehrt, *Evon.*, *Pho.*
ac.
 dumpfer, *Bar. ac.*

beim plötzl. Eintritt in's Dunkel,
Pho. ac.
 im Freien, *Carb. veg.*, *Sul.*, *Sul.*
ac.
 Früh, *Meph.*, *Nux vom.*, *Val.* —
Arg. nitr.
 beim Gehen im hellen Tageslichte,
Sep.
 wie von einem Gerstenkorne
Stann., *Val.*
 geschwüriges, *Nitr. ac.*
 wie von einem Haare, *Puls.*, *Ran.*
bulb.
 harter, *Staph.*
 wie von einem fremden Körper,
Natr. sulph., *Oleand.*, *Puls.*
 beim Langesehen auf einen Punkt,
Rat.
 beim Lesen, *Puls.*, *Sass.*
 beim Lesen verschlimmert, *Dulc.*,
Mang. ac. — *Merc. perenn.*
 bei Lichte, *Cin.*, *Mex.*, *Petrol.*,
Pho. ac., *Sass.*, *Sen.*
 nach kurzem Mittagsschlaf, *Ver.*
 alle Nachmittage, *Sil.*
 Nachts, *Rh. tox.*
 nagender, *Hyosc.*
 periodisches, *Nitr. ac.*, *Oleand.*,
Phell., *Ran. scel.*
 pressender, *Cin.*
 beim Rechtswenden des Auges,
Sep.
 reissender, *Carb. veg.*, *Sep.*,
Staph.
 wie von Sand, *Bell.*, *Calc. carb.*,
Caut., *Cin.*, *Cocc.*, *Con.*, *Cor.*,
Euphorb., *Ferr. ac.*, *Hyosc.*, *Ign.*,
Jod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lycop.*, *Magn.*
carb., *Mar.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Nitr. ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sass.*, *Sel.*, *Sep.*,
Stront., *Tarax.*, *Thuj.*
 scharfes, *Mang. ac.*, *Sen.*, *Tarax.*
 beim Scharfsehen, *Natr. mur.*,
Rh. tox., *Sul. ac.*
 schläfriges, trocken, zusammen-
 ziehendes, *Euphr.*
 beim Schliessen der Augen ver-
 mehrt, *Hell.*, *Staph.*
 schnell kommend und verschwin-
 dend, *Dig.*, *Op.*

beim Arbeiten im Sonnenschein
 besonders, *Sul.*
 spannendes, *Zinc.*
 stechendes, *Spig.*, *Spong.* —
Lach.
 stumpfer, *Anac.*, *Cin.*, *Cocc.*,
Euphorb., *Oleand.*, *Pho.*, *Spig.*
 wie von Trockenheit, — *Electr.*,
Merc. perenn., *Crotal.*
 Vormittags, *Nitr.*, *Lycop.*, *Plat.*
 wellenförmiges, *Plat.*
 ein Drüschchen:
 am Rand des obren Lides, *Rhe.*
Dumpfer Schmerz:
 im Auge, *Arn.*, *Pho. ac.*
Dunkelsehen der Gegenst., s. auch
Schwarzsehen:
Bell.
Dunkelwerden vor den Augen, Verdunk-
lung, Schwarzwerden, s. auch Ver-
gehen des Gesichts:
Agar., *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Ang.*
sp., *Arg. nitr.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Canth.*, *Card.*,
Caust., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Coch., *Col.*, *Con.*, *Croc.*, *Cycl.*,
Eug., *Evon.*, *Hydroc. ac.*, *Hy-*
osc., *Jod.*, *Lauroc.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux vom.*, *Oleand.*,
Op., *Morph.*, *Morph. ac.*, *Narc.*
mur., *Petrol.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rh. vern., *Rut.*, *Sabad.*, *Sec.*,
Sil., *Stram.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *Col.*, *Lach.*
 Abends, *Ferr. ac.*
 besonders Abends, *Gm. Amm.*
 in Anfällen, *Nitr. ac.*
 von angestrengtem Sehen, *Cinch.*
sulph., *Petrol.*
 nach d. Sitzen beim Aufstehen
 und Gehen, *Puls.*
 beim Denken, *Trif.*
 vor einem Auge, *Bor.*
 des einen Auges, Früh, einige
 Minuten lang, *Kal. carb.*
 beim Erwachen, — *Lach.*
 nach d. Essen, *Calc. carb.*
 beim Fixiren eines Gegenstandes
Chin. sulph.
 Früh, *Puls.*

besonders Früh, *Gm. Amm.*
 beim Gehen im Freien, *Natr. mur.*,
 von Kampfergeruch, *Nitr.*
 beim Lesen, *Calc. carb.*, *Hep.*
s., *Nitr. ac.*, *Sul.*, *Vinc.*
 jeden Morgen, *Stram.*
 bei erweiterter Pupille, *Bell.*
 besonders beim Schnauben, *Caust.*
 schwindliges, — *Acon.*
 beim Seitwärtssehen, *Oleand.*
 beim Eintritt in die Stube, aus
 dem Freien, *Dros.*
 vorübergehendes, *Gent.*, *Lact.*
vir., *Nux vom.*, *Puls.*
 einige Tage hindurch wieder-
 kehrend, *Puls.*
 nur mit einem Auge zu sehen:
 Neigung, *Pho.*
Eingefallne Augen:
Ars., *Ars. hydrog.*, *Cupr.*, *Nux*
vom., *Pho. ac.*, *Pb.*, *Spong.*,
Stann. — *Strychn.*
 wie Eingeschraubt:
 das r. Auge, *Rat.*
zis, (Gefühl von):
 in den Augenhöhlen, — *M. arct.*
Elter, s. Schleim-Absonderung.
Elterknötchen:
 am obren Lide, *Ferr. ac.*
Empfindlichkeit der Augen s. auch Reiz-
barkheit:
Chin. sulph., *Gent.*, *Nux vom.*, *Sass.*
 — *Acon.*
 Früh, *Sass.*
 gegen Licht, *Clem.*, *Magn. mur.*,
Sass., *Sen.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*, *Ver.*
 — *Merc. perenn.*, *Lach. s. auch*
 Lichtscheu.
 gegen Luft, *Clem.* — *Acon.*, *Brm.*
Entzündung s. auch Gefässentwicklung
und Röthe:
 der Augen, *Acon.*, *Amm. carb.*,
Ars., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Brm.*,
Calc. ac., *Camph.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Crot.*, *Cupr. carb.*,
Daph. ind., *Dig.*, *Eug.*, *Euphr.*,
Gran., *Graph.*, *Hep. s.*, *Hyosc.*,
Ign., *Jod.*, *Ip.*, *Led.*, *Lycop.*,
Magn. carb., *Mar.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Merc. subl.*, *Natr. carb.*, *Nux*
vom., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Rh.*

der Lider aufs Auge, *Euphorb.*
 in d. Lidern, *Bor., Bry., Calc. caust., Caps., Carb. an., Carb. veg. Caust., Cupr. Cycl., Mez., Graph., Hep. s., Kal. carb., Mosch., Natr. mur., Nitr. ac., Nux mosch., Ol., Pho. ac., Sen., Sil., Stann., Stram., Sul. — Col.*
 im obern Lide, *Gm. Amm., Asa, Cann., Carb. veg., Cham., Lycop., Nux vom., Pho., Sil., Staph., Sul., Tarax. — Acon., Lach.*
 am Lidrande, *Sel., Zinc.*
 an der Seite des r. Auges, *Spig.*
 auf der obern Wand der Höhle, *Sul.*
 in d. Winkel, *Bar. carb., Berb., Calc. ac., Carb. an., Chi., Cic., Con., Euphr., Grat., Hell., Jod., Lycop., Magn. mur., Mosch., Nitr. ac., Petrol., Puls., Rhod., Sil., Stann., Staph., Sul. ac., Tarax., Thuj., Zinc. — Lach.*
 Abends, *Cor., Led., Magn. carb., Meph., Mur. ac., Nitr. ac., Petrol., Pho. ac., Rh. tox., Sen., Sul., Zinc., — Col.*
 in öftern Anfällen des Tags, *Hep. s.*
 beim Aufwärtssehen besonders, *Sabad.*
 bei Berührung, *Merc. sol. — Arg. nitr.*
 bei Berührung vergehend, *Hyosc., Pho. ac.*
 betäubender, *Chel., Plat.*
 beim Bewegen, *Cham., Hep. s., Merc. sol., Pb. ac., Tab. — Arg. nitr., Crotal.*
 beim Bewegen der Augen besonders, *Hep. s., Led., Mang. ac., Merc. sol., Spig. — Acon., Lach.*
 brennendes, *Led., Meph., Merc., Rh. tox., Staph., Sul. ac.*
 beim Bücken, *Sen. — Col., Fluor.*
 durch Bücken erleichtert, — *Acon.*
 beim Bücken vermehrt, — *Merc. perenn.*
 durch Druck vermehrt, *Evon., Pho. ac.*
 dumpfer, *Bar. ac.*

beim plötzl. Eintritt in's Dunkel, *Pho. ac.*
 im Freien, *Carb. veg., Sul., Sul. ac.*
 Früh, *Meph., Nux vom., Val. — Arg. nitr.*
 beim Gehen im hellen Tageslichte, *Sep.*
 wie von einem Gerstenkorne *Stann., Val.*
 geschwüriges, *Nitr. ac.*
 wie von einem Haare, *Puls., Ran. bulb.*
 harter, *Staph.*
 wie von einem fremden Körper, *Natr. sulph., Oleand., Puls.*
 beim Langesehen auf einen Punkt, *Rat.*
 beim Lesen, *Puls., Sass.*
 beim Lesen verschlimmert, *Dulc., Mang. ac. — Merc. perenn.*
 bei Lichte, *Cin., Mez., Petrol., Pho. ac., Sass., Sen.*
 nach kurzem Mittagsschlaf, *Ver.*
 alle Nachmittage, *Sil.*
 Nachts, *Rh. tox.*
 nagender, *Hyosc.*
 periodisches, *Nitr. ac., Oleand., Phell., Ran. scel.*
 pressender, *Cin.*
 beim Rechtswenden des Auges, *Sep.*
 reissender, *Carb. veg., Sep., Staph.*
 wie von Sand, *Bell., Calc. carb., Causk., Cin., Cocc., Con., Cor., Euphorb., Ferr. ac., Hyosc., Ign., Jod., Nitr., Kreos., Lycop., Magn. carb., Mar., Merc. sol., Mosch., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Rhod., Rh. tox., Sass., Sel., Sep., Stront., Tarax., Thuj.*
 scharfes, *Mang. ac., Sen., Tarax.*
 beim Scharfsehen, *Natr. mur., Rh. tox., Sul. ac.*
 schläfriges, trocknes, zusammenziehendes, *Euphr.*
 beim Schliessen der Augen vermehrt, *Hell., Staph.*
 schnell kommend und verschwindend, *Dig., Op.*

beim Arbeiten im Sonnenschein
 besonders, *Sul.*
 spannendes, *Zinc.*
 stechendes, *Spig.*, *Spong.* —
Lach.
 stumpfer, *Anac.*, *Cin.*, *Cocc.*,
Euphorb., *Oleand.*, *Pho.*, *Spig.*
 wie von Trockenheit, — *Electr.*,
Merc. perenn., *Crotal.*
 Vormittags, *Nitr.*, *Lycop.*, *Plat.*
 wellenförmiges, *Plat.*
 ein Drüsen:
 am Rand des obern Lides, *Rhe.*
Dämpfer Schmerz:
 im Auge, *Arn.*, *Pho. ac.*
Dunkelsehen der Gegenst., s. auch
Schwarzsehen:
Bell.
Dunkelwerden vor den Augen, Verdunk-
lung, Schwarzwerden, s. auch Ver-
gehen des Gesichts:
Agar., *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Ang.*
sp., *Arg. nitr.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Canth.*, *Card.*,
Caust., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Coch., *Col.*, *Con.*, *Croc.*, *Cycl.*,
Eug., *Evon.*, *Hydroc. ac.*, *Hy-*
osc., *Jod.*, *Lauroc.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux vom.*, *Oleand.*,
Op., *Morph.*, *Morph. ac.*, *Narc.*
mur., *Petrol.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rh. vern., *Rut.*, *Sabad.*, *Sec.*,
Sil., *Stram.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *Col.*, *Lach.*
 Abends, *Ferr. ac.*
 besonders Abends, *Gm. Amm.*
 in Anfällen, *Nitr. ac.*
 von angestrengtem Sehen, *Cinch.*
sulph., *Petrol.*
 nach d. Sitzen beim Aufstehen
 und Gehen, *Puls.*
 beim Denken, *Trif.*
 vor einem Auge, *Bor.*
 des einen Auges, Früh, einige
 Minuten lang, *Kal. carb.*
 beim Erwachen, — *Lach.*
 nach d. Essen, *Calc. carb.*
 beim Fixiren eines Gegenstandes
Chin. sulph.
 Früh, *Puls.*

besonders Früh, *Gm. Amm.*
 beim Gehen im Freien, *Natr. mur.*,
 von Kampfergeruch, *Nitr.*
 beim Lesen, *Calc. carb.*, *Hep.*
s., *Nitr. ac.*, *Sul.*, *Vinc.*
 jeden Morgen, *Stram.*
 bei erweiterter Pupille, *Bell.*
 besonders beim Schnauben, *Caust.*
 schwindliges, — *Acon.*
 beim Seitwärtssehen, *Oleand.*
 beim Eintritt in die Stube, aus
 dem Freien, *Dros.*
 vorübergehendes, *Gent.*, *Lact.*
vir., *Nux vom.*, *Puls.*
 einige Tage hindurch wieder-
 kehrend, *Puls.*
 nur mit einem Auge zu sehen:
 Neigung, *Pho.*
Eingefallne Augen:
Ars., *Ars. hydrog.*, *Cupr.*, *Nux*
vom., *Pho. ac.*, *Pb.*, *Spong.*,
Stann. — *Strychn.*
 wie Eingeschraubt:
 das r. Auge, *Rat.*
Eis, (Gefühl von):
 in den Augenhöhlen, — *M. arct.*
Eiter, s. Schleim-Absonderung.
Eiterknötchen:
 am obern Lide, *Ferr. ac.*
Empfindlichkeit der Augen s. auch Reiz-
barkeit:
Chin. sulph., *Gent.*, *Nux vom.*, *Sass.*
 — *Acon.*
 Früh, *Sass.*
 gegen Licht, *Clem.*, *Magn. mur.*,
Sass., *Sen.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*, *Ver.*
 — *Merc. perenn.*, *Lach. s. auch*
Lichtschen.
 gegen Luft, *Clem.* — *Acon.*, *Brm.*
Entzündung s. auch Gefässentwicklung
und Röthe:
 der Augen, *Acon.*, *Amm. carb.*,
Ars., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Brm.*,
Calc. ac., *Camph.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Crot.*, *Cupr. carb.*,
Daph. ind., *Dig.*, *Eug.*, *Euphr.*,
Gran., *Graph.*, *Hep. s.*, *Hyosc.*,
Ign., *Jod.*, *Ip.*, *Led.*, *Lycop.*,
Magn. carb., *Mur.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Merc. subl.*, *Natr. carb.*, *Nux*
vom., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Rh.*

- tox., Sep., Sil., Tarax., Ver., Zinc.*
 — *Acon., Arg. nitr., Brn., Electr., Galv., Lach.*
 der Bindehaut (des Weissen),
Alum., Ars., Calend., Canth., Con., Dulc., Grat., Kal. carb., Kal. hydroj., Kreos., Merc., Natr. mur., Nitr. ac., Puls., Ran. bulb., Rat., Spig., Staph., Thuja., Ver., Zinc. — *Arg. nitr., Brn., Col., Pöon.*
 der innern Fläche der Lider, *Ol. der Iris, Merc.*
 der Lider, *Bar. mur., Bry., Caust., Con., Graph., Hep. s., Kal. carb., Lycop., Magn. carb., Merc., Nicc., Rh. tox., Sass., Sen., Sep., Stram., Sul.* — *Galv., Mgnt., Pöon., Lach.*
 der Lidränder, *Ars., Bor., Euphorb., Graph., Puls.* — *M. austr.*
 der Meibomschen Drüsen, *Dig., Ind.*
 der obern Hälfte, *Ign.*
 der Retina, *Merc.*
 des Thränenpunktes, *Bell., Berb.*
 der Winkel, *Bor., Bov., Calc. carb., Graph., Merc. ac., Natr. carb., Puls.*
 mit kleinen Bläschen, *Canth.*
 im Freien und Kühlen gebessert,
 — *Arg. nitr.*
 im Freien verschlimmert, *Merc. sol.*
 Früh, *Spig.*
 mit Ansatz von Gerstenkörnern,
Con.
 lilafarbne, *Merc.*
 rheumatische, *Morph. ac.*
 sehr schmerzhaft, — *Acon.*
 triefende, — *Acon.*
 in d. warmen Stube verschl., —
Arg. nitr.
 bei jedem Winde, *Natr. mur.*
 zu Entfernt-Erscheinen der Gegenstände:
Sul., Ther.
 (Entropium):
Bor.
 Erscheinungen (Hallucinationen) s. die
 einzelnen unter Sehen von:
Bell., Stram.
 dunkle, *Bell., Stram.*
 feurige, *Stram.*
- glänzende, *Bell.*
 Erstarren:
 der Lider, wie tonischer Krampf,
Trif.
 Erstorbnes Auge:
Ang. sp.
 Farbentäuschungen:
Dig. — Galv.
 Farbiges Sehen der Gegenstände:
Euphorb., Stram.
 Federn (Gefühl von):
 vor den Augen, *Kreos.*
 Fell:
 nach d. Mittelpunkt des Auges
 zu, *Cann., Rat.*
 wie Fett in den Augen:
Calc. carb.
 Feuchtes Ansehen:
 der Augen, *Hyosc., Sol. nig.*
 wie mit Eiweiss überzogen, *Ver.*
 Feuersprühen aus den Augen (Gefühl von):
Dulc., Eug.
 Flippern:
 der Augen, *Amm. mur., Carb. an., Chi., Natr. mur., Nicc., Pb. ac., Stann., Zinc.*
 unter den Augen, *Graph., Sep.*
 vor d. Augen, *Led., Lycop., Nux vom., Petrol.* — *Mgnt.*
 der Brauen, *Kal. carb., Ol.*
 zwischen den Brauen, *Ang. ver., Caust.*
 des Braumuskels, *Cin., Grat., Hell., Rut.*
 in d. Lidern, *Agar., Alum., Ant. crud., Ars., Bell., Berb., Calc. carb., Caps., Chi., Cic., Crot., Cupr., Grat., Hell., Ign., Kreos., Lycop., Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nux vom., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Rat., Rh. tox., Sep., Sil., Stann., Sul., Trif.* — *Electr., Fluor.*
 des obern Lides, *Alum., Asa, Bry., Camph., Carb. an., Carb. veg., Colch., Con., Pb. ac., Rat., Rhod., Sab., Stront., Sul., Tong.* — *Merc. perenn.*
 des untern Lides, *Amm. mur., Canth., Kal. hydroj., Sul., Zinc.* — *Mgnt.*
 im Winkel, *Nicc., Pho., Sen., Stann.* — *Fluor.*

Fixiren:

Unmöglichkeit, einen Gegenstand zu, *Led.*

Flackern vor den Augen:

Thu., *Trif.* — *Arg. nitr.*

Flechte:

trockne, am äussern Winkel, *Tax.*

Flecke:

über d. Brauen, — *Fluor.*

weisse, auf d. cornea, *Colch.*, *Nitr. ac.* — *Arg. nitr.*

rother, auf dem obern Lide, *Sep.*

blaue, auf dem Weissen, *Ars.*

gelber, im Weissen, *Pho. ac.*

rother, im Weissen, *Puls.*

Flecke vor den Augen:

Anac., *Sec.*, *Spig.*

beim Aufsehen nach d. Himmel, *Zinc.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Ver.*

blendende, *Chel.*

bunte, *Kal. carb.*

dunkelbraune, *Agar.*

dunkle, *Evon.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*

nach dem Essen, *Pho.*

feurige, *Zinc.*

fliegende, *Lycop.*, *Pho.*, *Zinc.*

beim Gehen im Freien, *Tereb.*

gelbe, *Amm. mur.*

graue, *Card.*, *Nitr. ac.*

grüne, längliche, beim Seitwärtssehen, *Stront.*

bei starker Körperbewegung, *Calc. carb.*

lichte. *Con.*, *Merc.*

im Liegen, *Caust.*

schwarze, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*,

Carb. veg., *Chin. sulph.*, *Lycop.*,

Petrol., *Pho.*, *Sep.*, *Tereb.*,

Ver. — *Acon.*

weisser, Abends bei Lichte, *Rat.*

weisse, glänzende, *Mex.*, *Sen.*

weisser, beim Sehen in die Luft, *Sul.*

Fliegen s. Mücken.**Flimmern vor den Augen:**

Anac., *Tart. em.*, *Arn.*, *Bell.*,

Calc. carb., *Carb. veg.*, *Card.*,

Caust., *Cham.*, *Chel.*, *Coff.*, *Con.*,

Dig., *Dros.*, *Hep. s.*, *Hyosc.*, *Jod.*,

Led., *Lycop.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,

Nux vom., *Petrol.*, *Pho.*, (*Puls.*),

Sec., *Sep.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Tab., *Ther.*, *Thu.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Col., *Fluor.*, *Lach.*

im Dunkeln, *Pho.* — *Acon.*

Früh, beim Schreiben, *Bor.*

beim Sehen ins Helle, *Sep.*

beim Lesen, *Sen.* — *Lach.*

beim Lesen bei Licht, *Pho. ac.* —
Lach.

nach Schreiben, — *Col.*

Vormittags, — *Col.*

Flor vor den Augen (Schleier):

Tart. em., *Asa.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,

Calc. carb., *Cin.*, *Dros.*, *Haem.*,

Hep. s., *Hyosc.*, *Jod.*, *Lact. vir.*,

Lycop., *Natr. mur.*, *Morph. ac.*,

Petrol., *Pho.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,

Sass., *Sec.*, *Sil.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*,

Ther., *Thu.* — *Acon.*, *M. austr.*,

Merc. perenn.

Abends bei Lichte, *Berb.*, *Cin.*

Früh, *Bov.*

beim Lesen, — *Gent. cruc.*

um das Licht, *Alum.*

nach dem Mittagsschlaf, *Lycop.*

bei nahen Gegenst., *Pho. ac.*

vorübergehend, *Nitr. ac.*

im Freien:

Besserung der Augenbeschwerden,
Croc.

Verschlimmerung der Beschw.,
Berb.

Fressen:

im Auge, *Kreos.*, *Rhe.* — *Electr.*

wie von Staub oder einem Insekten,
Rhe.

wundes, wie aufgerieben, am obern
Höhlrande, *Plat.*

Frieren:

an d. Augen, im Freien, — *Acon.*

Fünkchen, brennende (Gefühl von):

auf den Lidern, *Sul.*

Funkelnde Augen:

Ars., *Bell.*, *Hyosc.*, *Op.*, *Morph.*
ac., *Stram.*

Funkensehen (Funkeln vor den Augen):

Ars., *Asa.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,

Bell., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Caust.*,

Chin. sulph., *Con.*, *Mex.*, *Dig.*,

Dulc., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lycop.*,

Mang. ac., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Natr.*

carb., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Op.*,

Morph. ac., Petrol., Pho., Sec., Sep., Ver. — Acon., Col., Mgnl., Strychn.

Abends, beim Schliessen der Augen, *Mang. ac.*

bei Amaurotischen, *Nux vom.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Ver.*

bei Bewegung d. Augen, *Bell.*

beim Blinzeln, *Caust.*

im Finstern, *Calc. carb., Lycop., Pho.*

im Grunde der Augen, — *Strychn.*
Nachts, *Amm. carb.*

bald weisse, bald rothe, bald schwärzliche, — *Strychn.*

Gefässentwicklung, starke, (Injektion), s. auch Entzündung und Röthe:

in d. Augen, *Acon., Ars., Bell., Crot., Dig., Hydroc. ac., Meph., Tab.*

in der Bindehaut, *Aeth., Amb., Bell., Crot., Eug., Euphr., Jod., Kal. carb., Magn. carb., Magn. mur., Merc., Merc. sol., Morph. ac., Ran. scel., Spig., Stram., Stront. — Arg. nitr., Electr.*

in d. Cilien, *Tart. em.*

in d. Cornea, *Amm. carb., Crot., Pb. ac.*

um den Rand der Cornea, *Merc.*

in d. Lidern, *Crot.*

in den Winkeln, *Magn. carb. — Arg. nitr.*

bläuliche, *Ign.*

variköse, wie ein dichtes Netz, *Pb. ac.*

Gelbe Augen:

Ars., Ars. hydrog., Bell., Con., Gran., Jod., Pho. — Acon., Crotal.

Gelbsehen der Gegenstände:

Alum., Ars., Canth., Dig., Sul. — Electr., Galv.

Gerstenkorn (hordeolum):

am Auge, — (*Col.*)

am Lide, *Puls., Sep. — Galv.*

am obern Lide, *Ferr. ac., Pho. ac., Sul.*

am untern Lide, *Pho., Rh. tox., Sen.*

Gefühl von einem, *Trif.*

Geschlossene Lider s. auch Verschliessen der Augen:

Cupr., Stram.

Geschwulst (Gedunsenheit):

der Augen, *Ang. sp., Tart. em., Carb. veg., Cochl., Kal. carb., Magn. carb., Nux vom., Pho., Puls., Sep., Stram., Sul. — Galv.*

um d. Augen, *Cinch. sulph.*

unter d. Augen, *Ars., Pho. ac., Sep.*

der Bindehaut, *Bry., Morph. ac.*
der Glabella, *Kal. carb.*

des Knochens der l. äussern Höhlenwand, *Spig.*

der Lider, *Ars., Bar. carb., Bar. mur., Bry., Calc. carb., Canc., Caps., Caust., Cham., Crot., Euphorb., Ferr. ac., Graph., Hell., Ign., Jod., Kal. hydroj., Kreos., Lycop., Magn. mur., Mar., Merc., Merc. sol., Mur. ac., Op., Pho. ac., Pb., Puls., Rhod., Rh. tox., Sec., Sen., Sep., Spong., Stram., Sul., Urt., Val.*

der obern Lider, *Asar., Cycl., Hep. s., Kal. carb., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Sul., Thuj. — Acon.*

des l. obern Lides, *Squill.*

der untern Lider, *Aur., Bell., Calc. carb., Dig., Magn. carb., Merc. sol., Op., Pho. ac., Raph.*

der Lidränder, *Nicc. — Electr.*

der Meibom. Drüsen, *Nicc. — M. austr.*

der Schläfeseite der Augenhöhle, *Spig.*

der Thränendrüse, *Graph., Sil. — Arg. nitr.*

des Thränenpunktes, *Bell.*

in der Gegend des Thränensackes und der Thränendrüse, *Sil.*

eitrige, des Thränensackes, *Natr. carb.*

der Winkel, *Calc. carb., Ran. bulb., Sass., Sep., Stann.*

im innern Winkel, Taubeneigross, *Petrol.*

blaue, *Sass.*

eitrige, *Natr. carb., Stann.*

entzündliche, *Acon.*, *Bell.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Petrol.*
 Früh, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Sep.*
 harte, — *Acon.*
 wie von einem Gerstenkorn, —
M. austr.
 ödematöse, *Crot.*, *Jod.*, *Kal. hydroj.*, *Pb.*, *Raph.*, *Urt.*
 rothe, *Ferr. ac.*, *Sep.* — *Acon.*
Geschwulst (Gefühl von):
 in d. Augen, *Acon.*, *Card.*, *Guaj.*,
Ip., *Magn. carb.*, *Nicc.* — *Electr.*,
Lach.
 in d. Lidern, *Ars.*, *Berb.*, *Caust.*,
Hyosc., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,
Rh. tox., *Tarax.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Val.
 im Winkel, *Rh. tox.*
 Früh, *Magn. carb.*
 wie von vielem Weinen, *Croc.* —
Lach.
Geschwüre:
 am l. Auge, *Sil.*
 auf d. Bindehaut, — *Col.*
 auf der Hornhaut, *Crot.*
 um die Hornhaut, *Bar. carb.*,
Natr. carb.
 auf der Sklerotica, *Crot.*
Geschwürigkeit s. auch Wandhelt:
 der Lider, *Lycop.*, *Natr. mur.*,
Spig., *Stram.*
Gesichtsschwäche s. Schwäche.
Glänzende Augen:
Acon., *Aeth.*, *Bell.*, *Camph.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Merc. subl.*,
Mosch., *Nux vom.*, *Morph. ac.*,
Narc. mur., *Sol. nig.*, *Stram.* —
Arg. nitr., *Lach.*
 matt, *Merc.*, *Stram.*
Glanzlose Augen:
Bov., *Daph. ind.*, *Pho. ac.*
Gläserne Augen:
Amm. mur., *Bell.*, *Op.*, *Pho. ac.*,
Sep.
Glotzende Augen:
Merc. subl., *Op.*
Glücken:
 im Auge, *Berb.*
Grausehen:
 der schwarzen Körper, *Stram.*
Grimmen:
 in den Winkeln, *Mosch.*

zu Gross-Erscheinen aller Gegenstände:
Euphorb., *Hyosc.*, *Lauroc.*, *Nicc.*,
Staph. — *Galv.*
Grössersein:
 des r. Auges als gewöhnlich, *Colch.*,
Staph.
 der Augen (Gefühl von), *Hyosc.*,
Natr. mur., *Op.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*,
Sen., *Spig.* — *Merc. perenn.*
Grünsehen der Gegenstände:
Dig., *Merc. sol.*
Haar (Gefühl von):
 im Auge, *Natr. carb.*, *Sang.*, *Tab.*
 in den Wimpern, *Spig.*
Halboffene Augen:
Hydroc. ac., *Op.*, *Stram.*
Halbsehen (Halbsichtigkeit):
Aur., *Lob.*, *Lycop.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Sep.*
Haut (Gefühl von):
 von d. Braue herabhängend, *Ol.*
Helligkeit der Augen:
 grössere, — *Fluor.*, *Galv. s.*
 auch Schärferes Sehvermögen.
 verminderte, — *Galv.*
Hell-Sehen:
Nux vom. — *Acon.*, *Electr.*
 im düstern Zimmer, — *Electr.*
Herabdrücken:
 auf die Augen, — *Col.*
 der Lider, Gefühl von, *Ind.*
 der obern Lider auf die untern,
Op.
 in den Lidern, *Zinc.*
Herabhängende Lider, s. auch Lähmung:
Morph. ac., *Stram.*
 das l. Lid, *Squill.*
 wie gelähmt, *Op.*, *Spig.*
Herausdrängen (Drücken):
 aus den Augen, — *Electr.*
 in d. Augen, *Berb.*, *Cann.*, *Con.*,
Ign., *Sen.*, *Staph.* — *Col.*, *Merc. perenn.*
 des Augapfels, *Calc. caust.*, *Card.*,
Hell., *Ign.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Merc. subl., *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*,
Sen., *Thuj.* — *Acon.*
Herausfallen (Gefühl von):
 der Augen, *Lyc.*
Herauspressen:
 des Auges, *Aur.*
 im Auge, *Camph.*

bei Bewegung, *Camph.*

Heraumrollen:

der Augen, *Merc., Sec.*

Hervorstehen (Hervortreten, Heraustreten):

der Augen, *Aeth., Ang. sp., Ars., Aur., Bell., Canth., Caps., Cic., Con., Guaj., Hydroc. ac., Hyosc., Amygd. am., Merc., Mosch., Op., Morph. ac., Pb., Rh. tox., Stann., Stram., Ver. — Acon., Chlor., M. arct., Merc. perenn., Strychn.*

des rechten Auges, *Arn.*

Gefühl von, *Magn. sulph. — Fluor.*

Min- und Herzleiden:

um das l. Auge, *Plat.*

im Braubogen, *Hell.*

Hitze (Gefühl von):

in den Augen, *Ang. ver., Bar. carb., Bell., Berb., Bov., Calc. carb., Caust., Cham., Chi., Cic., Con., Cor., Mex., Dig., Graph., Kal. carb., Kreos., Lycop., Mang. ac., Meph., Merc. sol., Natr. carb., Petrol., Pho., Rut., Sab., Sil., Staph., Sul., Tab., Ver., Verb., Viol. od. — Arg. nitr., M. arct., Merc. perenn.*

unter den Augen, — *Fluor.*

in d. Lidern, *Bry., Graph.*

im Winkel, *Thuja.*

Abends, *Berb., Mang. ac., Rut.*

brennende, *Ang. ver., Con., Plat.*

— *Merc. perenn.*

Früh, im l. Auge, *Sep.*

Früh und Abends schnell durch die Augen ziehend, *Con.*

im Zimmer besonders, *Plat.*

Neuhängigkeit:

— *Arg. nitr.*

(Hypopion):

Pb. ac.

Injektion s. Gefässentwicklung.

nach innen:

Gefühl, als würden die Augen gezogen, *Dig., Hep.*

(Iris):

fast bewegungslos, *Croc.*

Lücken:

in d. Augen, *Agar., Alum., Ant.*

crud., Ars., Asa., Bar. carb., Bor., Calc. ac., Calc. carb., Carb. an., Caust., Chel., Col., Cupr., Eug., Ferr. ac., Gutt., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lauroc., Lycop., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux vom., Oleand., Op., Petrol., Pöon., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Ran. bulb., Rhod., Sep., Sil., Spig., Squill., Stann., Stront., Tax., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Col., Fluor., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Lach.

über d. Augen, — *M. arct.*

um die Augen, *Ars., Berb., Carb. veg., Con., Lycop. — Lach.*

unter d. Auge, *Spong.*

an den Brauen, *Agar., Agn., Berb., Chi., Lauroc., Sil., Sul., Viol. tric. — Fluor.*

an d. Höhlrändern, *Nitr.*

innerlich in den Bedeckungen, *Ver.*

an d. Lidern, *Agar., Alum., Ang. sp., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. carb., Camph., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Con., Croc., Crot., Mex., Dros., Euphorb., Gins., Grat., Gutt., Jod., Junc., Kal. carb., Kal. hydroj., Magn. mur., Merc., Natr. carb., Nux vom., Oleand., Ol., Petrol., Pöon., Phell., Pho., Pb. ac., Puls., Rat., Rh. tox., Rut., Sep., Sil., Spong., Sul., Sul. ac., Tax., Vine. — Acon., Fluor., Mgnt., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Pöon., Lach.*

unter d. obern Lide, *Lauroc.*

am Lidrande, *Kal. carb., Pr. sp., Sel., Staph., Zinc. — M. arct.*

in den Winkeln, *Alum., Arg., Ars., Aur., Bor., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Carb. veg., Caust., Cin., Euphorb., Gran., Graph., Grat., Gutt., Hell., Ign., Ind., Jod., Lam., Lauroc., Led., Lycop., Magn. carb., Magn. mur., Natr. mur., Nitr. ac., Nux vom.,*

Ol., Phell., Pho. ac., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Rh. tox., Rut., Sep., Sil., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Tax., Tong. — Arg., Arg. nitr., Brm., Fluor., Mgnt., M. arct., Crotal.

Abends, *Ferr. ac., Gutt., Ind., Lam., Merc. ac., Ol., Puls., Sil., Sul. — Arg., Fluor.*

beissendes, *Berb., Bry., Camph., Carb. an., Carb. veg., Gran., Magn. carb., Phell., Rh. tox., Rut.*

brennendes, *Berb., Bry., Merc. ac., Nux vom., Ol., Pho. ac., Sil., Tax. — Fluor.*

feinstechendes, *Ver.*

im Freien, *Staph.*

fressendes, *Agn., Ars.*

Früh, *Merc. ac., Puls., Sep.*

Nachmittags, *Ol., Tong.*

periodisches, *Päon.*

wie von Sand, *Bor. — Fluor.*

stechendes, *Berb., Croc., Phell.,*

Spong., Sul. ac., Viol. tric. — Arg., Arg. nitr.

wollüstiges, *Magn. carb.*

Kältegefühl:

in d. Augen, *Berb., Calc. carb., Lyc., Pimp., Tab. — M. arct.*

über d. Augen, *Graph.*

im r. Auge, *Plat.*

in den Lidern, *Kal. carb. — Brm.*

der Lidränder, *Pho. ac.*

in d. Winkeln, *Asar.*

Abends, *Lyc.*

wie von Eis, — *M. arct.*

mit nachfolg. Hitze, — *M. arct.*

wie von Wind, — *Fluor., M. arct.*

(Katarrh der Augen):

Bar. mur.

Kitzeln:

in d. Augen, *Agar., Card., Zinc.*

in der Beinhaut um die Augen, *Pho.*

in d. Lidern, *Chi.*

in d. Winkeln, *Grat., Squill.*

juckendes, *Amb.*

Klammerschmerz:

in den Lidern, *Crot.*

absetzender, neben dem r. äussern Höhlenrande, *Plat.*

Klebrigkeit:

in den Augen, *Nitr. ac. — Merc. perenn.*

der Lider, *Calc. ac. — Merc. perenn.*

zu Klein-Erscheinen aller Gegenstände: *Hyosc., Stram. — Galv.*

Kleineres Ansehen:

des l. Auges, wegen Herabhängen des Lides, *Squill.*

Kleinersein (Gefühl von):

der Augen, *Grat. — Merc. perenn.*

Klammern:

im Höhlenrande, drückendes, *Pho. ac.*

Klopfen:

in d. Augen, *Ars., Dig., Petrol., Rhe., Tab. — Galv.*

im obern Lide, *Gm. Amm., Mang. ac.*

im untern Lide, *Sen.*

besonders Abends bei Lichte, *Petrol.*

Kneipen:

in den Augen, *Kal. carb., Nitr. ac.*

über dem r. Braubogen, *Rhod.*

brennendes, unter d. untern Lide, *Croc.*

im Winkel, *Euphorb.*

juckendes, *Rhod.*

Kneten:

unter den l. Brauen, *Ran. scol.*

im Lide, *Bry.*

am untern Lid, *Thuja.*

eiternde, an den Lidrändern und Brauen, *Thuja.* s. auch Geschwürigkeit

über d. innern Winkel, — *Brm.*

Körper, fremder, im Auge (Gefühl von):

Gm. Amm., Bor., Calc. carb., Calc. caust., Calc. phosph., Caps., Carb.

an., Croc., Krees., Pho., Puls., Spig., Trif., Viol. tric.

hinter dem r. Lide, *Pb. ac., Stann.*

im r. äussern Winkel, *Sul. ac.*

Früh, *Puls., Sul. ac.*

Krampfartige Bewegungen (Krampf, Convulsionen):

der Augen, *Colch., Hyosc., Sil.*

im l. Auge, *Kal. chl.*

der Augenmuskeln, *Kal. hydrof.*

in den Lidern, *Veratrin., Viol. od.*

am untern Lide, mit Hin- und Herziehen des Tarsus, *Rut.*

der untern Lider, nach der Nase zu, *Sen.*

der unter Lider nach oben und inwärts, *Rut.*

des orbicularis, *Rut.*

Kratzen:

im Winkel (wie von Sand), *Dig., Lauroc.*

Kriebeln:

in d. Augen, *Aspar., Natr. sulph., Spig.*

in den Brauen, *Croc.*

brennendes, über d. Brauen, *Sabad.*

in d. Lidern, *Asar., Chi., Cin., Sen.*

im innern Rande der l. Augenhöhle, *Sep.*

im Winkel, *Mill., Plat.*

Krumm-Erscheinen, s. auch Schief-Sehen:

gerader Gegenstände, — *Galv.*

Kugel, (Gefühl von):

auf den Augen liegend, *Magn. sulph.*

Kurzsichtigkeit (Myopie):

Agar., Anac., Bell., Bry., Carb. veg., Con., Mez., Euphr., Graph., Grat., Hyosc., Mang. ac., Meph., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Pho. ac., Spong., Thuj., Viol. od. — Lach.

Abends besonders, — *Lach.*

beim Gehen im Freien, *Euphr.*

vermehrte, *Scl., Verb.*

viertägige, *Hyosc.*

Lähmiger Schmerz:

der Lider, *Graph.*

Lähmung:

der Lider, *Hyosc., Pb., Spig., Ver. — Merc. perenn.*

des obern Lides, *Alum., Dulc.*

Früh, — *Merc. perenn.*

Lebhafte Augen:

Stram. — M. austr.

Leblose Augen:

Aeth.

beim Lesen (Schreiben):

Auf- und Nieder-Bewegen der Zeilen, *Con.*

schwarze Blitze zwischen d. Buchstaben, *Staph.*

Durcheinanderlaufen d. Buchstaben, *Bry., Calc. carb., Hyosc., Merc. sol., Stram. — Arg. nitr.*

Empfindlichkeit d. Augen, *Asar., Rh. vern., Sep. — M. arct.*

Sehen eines grünen Flecks, neben jedem Buchstaben, *Nitr. ac.*

Ineinanderlaufen der Zeilen, *Kal. carb.*

ein schwarzer Punkt begleitet die Buchstaben, *Calc. carb.*

rosenfarbnes Aussehen d. weissen Papiers, *Croc.*

gelber Schatten um jeden Buchstaben, *Hyosc.*

Schmerz, *Pho., Rut., Staph.*

Schwierigkeit, *Gm. Amm., Sep., Spig., Thuj. — Arg. nitr.*

spätes Deutlichwerden d. Buchstaben, *Jod.*

Unfähigkeit bei Lichte, *Kal. carb.*

ungleich grosses Erscheinen einzelner Worte, *Hyosc.*

Unsichtbarkeit einzelner Buchstaben, *Caust., Staph.*

Verschwinden der Buchstaben, *Haem., Ign.*

buntes Zittern und Flimmern der Buchstaben, *Bell.*

Zusammenfliessen der Buchstaben, *Gins., Lycop., Meph., Natr. mur., Sen., Viol. od. — Merc. perenn.*

Leuchten:

der Augen, *Val.*

vor den Augen im Finstern, *Val.*

Licht (Kerzenlicht):

Angegriffenheit vom, *Gins.*

Empfindlichkeit d. Augen gegen das, *Bor., Calc. carb., Cast., Magn. mur., Merc., Petrol. — Merc. perenn.*

scheinbares Flackern des, *Anac.*

Hof von Regenbogenfarben um das, *Bar. carb., Nitr.*

Erscheinen vieler Lichtpunkte um das, *Caust.*

Nebelschein, um das, *Nitr. ac. — Arg. nitr.*

schwarz und gelbe Punkte um das, *Carb. an.*

- Erscheinen des, wie ein rothes
 Rad, *Sul.*
 Sehen eines Regenbogens, beim,
Stann.
 bunter Ring und Strahlen um das,
Bell. — *Lach.*,
 Schein um das, *Staph.*
 grüner Schein um das, *Magn. mur.*,
Pho., *Sep.*
 Sternartiger Schein um das, *Puls.*
 Schmerz beim Sehen in das, *Calc.*
carb., *Euphr.*
 Erscheinen des, in schwefelgel-
 ber Farbe, *Chi.*
 Strahlen um das, *Kal. carb.* —
Lach.
 Verlängerung des, bis zum Auge,
Cham.
 scheinbares Wanken und bald helle-
 res, bald dunkler. Brennen des, *Euphr.*
 Zittern des, *Lycop.*
Lichterscheinungen, s. auch Funkensehen:
Amm. caust., *Bell.*, — *Col.*,
Fluor., *Galv.*, *Mgnt.*, *M. arct.*
 Abends, — *Fluor.*
 blaue, — *Galv.*
 farbige, — *Galv.*
 flimmernde, — *Mgnt.*
 gelbe, — *Galv.*
 grüne, — *Galv.*
 beim Husten und Niessen, *Kal. chl.*
 röthliche, — *Galv.*
Lichtglanz, falscher:
 an den Gegenständen, *Dig.*
**Lichtsehen, s. auch Empfindlichkeit ge-
 gen Licht:**
Agar., *Anac.*, *Ant. crud.*, *Ars.*,
Bell., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Camph., *Caust.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*,
Graph., *Gutt.*, *Hell.*, *Ign.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Kal. hy-*
droj., *Lycop.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Merc.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr.*
sulph., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Puls.*,
Sen., *Sep.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg. nitr.*
 Anfälle von, *Sil.*
 im Freien gebessert, *Gutt.*
 Früh, *Ant. crud.*, *Nux vom.*, *Sil.*
 vorübergehende, *Veratrin.*
- Lichtsucht:**
 — *Acon.*
Livide Farbe:
 der Augen, *Ph.*
Matter Blick, s. unter Blick.
Mattigkeit der Augen, (mattes Ansehen):
Amm. mur., *Ars.*, *Asar.*, *Bell.*,
Bov., *Branc.*, *Colch.*, *Con.*, *Croc.*,
Cycl., *Merc.*, *Merc. subl.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stann., *Ver.*
 Früh, *Cin.*, *Pho.*
Mäusesehen:
Bell.
Mückensehen, s. unter Sehen von.
Müdigkeit:
 der Augen, *Bar. ac.*, *Graph.*, *Jod.*,
Lycop., *Nitr. ac.*, *Spig.*, *Zinc.*
 der Lider, *Ind.*
 Abends bei Lichte, *Lycop.*
 leichte, *Petrol.*
Nachtblindheit:
Meph.
Nagen:
 am Augenhöhlrande, *Kal. hy-*
droj.
Nebel vor d. Augen, (Nebelsehen, Wolken):
Agar., *Gm. Amm.*, *Tart. em.*,
Bell., *Bism.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,
Cast., *Chel.*, *Chin. sulph.*, *Croc.*,
Crot., *Evon.*, *Graph.*, *Grat.*,
Haem., *Lact. vir.*, *Magn. carb.*,
Merc. sol., *Mill.*, *Nicc.*, *Ol.*, *Op.*,
Pho. ac., *Pimp.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rut.*, *Sab.*, *Sass.*,
Sec., *Sol. nig.*, *Spig.*, *Stram.*, *Zinc.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Merc. perenn.*,
Lach.
 bei entfernten Gegenständen, *Pho.*
ac.
 im Freien, — *Merc. perenn.*
 im Freien vergehend, *Sab.*
 Früh, *Nicc.*, *Zinc.* — *Col.*
 um alle Gegenstände gehüllt,
Rut.
 im Gehen, *Vinc.*
 gelber, glänzender, zitternder, *Kal.*
carb.
 Nachmittags, beim Schreiben,
Ol.
 beim Lesen, *Vinc.*

beim scharfen Hinsehen verschwindend, *Lact. vir.*

beim Scharfsehen, *Calc. carb.*
anscheinend in zitternder Bewegung, *Evon.*

Netze vor den Augen, s. unter Sehen von.

Niedergeschlagne Augen:

Morph. ac.

Öffnen der Lider:

gewaltsames, Gefühlv., — *Fluor.*

Früh, schwieriges der obern Lider,
Nitr. ac. — *Merc. perenn.*

schwieriges, *Caust.*, *Cupr.*,
Ferr. ac., *Gins.*, *Hell.*, *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux mosch.*, *Päon.*,
Rh. tox., *Spig.*, *Spong.*, *Viol. tric.*,
— *Brm.*, *Merc. perenn.*

weites Öffnen:

der Augen, *Ang. sp.*, *Bell.*,
Colch., *Amygd. am.*, *Nux vom.*
Gefühl von, — *Fluor.*

Pannus: s. Fell.

Picken:

im Auge, *Bry.*, *Calc. carb.* —
M. arct., *M. austr.*
wie von einem Perpendikel, —
Mgnt., *M. arct.*

Pochen:

im Auge, *Kreos.*

Pressen:

in den Augen, *Alum.*, *Ran.*
bulb., *Sen.*
über den Augen, — *Crotal.*
im Winkel, *Sil.*
nach innen zu, — *Gent. cruc.*

Prickeln:

in den Augen, *Gm. Amm.*, *Lycop.*
— *Crotal.*

in den Lidern, — *Acon.*

Pucken:

in den Brauen, *Petrol.*

Punkte vor den Augen, s. unter Sehen von.

Pupillen:

sehr empfindlich, *Colch.*

erweitert, *Aeth.*, *Agar.*, *Agn.*,
Amm. carb., *Ang. sp.*, *Arg.*
nitr., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Canc.*,

Caps., *Carb. an.*, *Caust.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Chin. hydroc.*, *Cic.*,
Cin., *Colch.*, *Con.*, *Croc.*,
Cub., *Cupr.*, *Cycl.*, *Mex.*, *Dig.*,
Dros., *Euphorb.*, *Gran.*, *Guaif.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Hyo-*
osc., *Hyp.*, *Ign.*, *Jod.*, *Ip.*,
Kal. brom., *Kal. hydroj.*, *Lact.*
sal., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Lauroc.*,
Led., *Mang. ac.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Olsand.*,
Op., *Morph.*, *Morph. ac.*,
Petrol., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Samb.*,
Sang., *Sass.*, *Sec.*, *Sol. nig.*,
Spig., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Tab.*, *Tarax.*, *Tax.*,
Thu., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Mgnt.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*, *Stry-*
chn., *Crotal.*

erweitert, besonders die rechte,
Cycl., *Pho. ac.*

die r. mehr erweitert, *Mang.*
ac.

nur geringer Erweiterung fähig,
Ferr. ac.

gelähmt, *Pb. ac.*

matt und trübe, *Spig.*

schwerbeweglich, *Gran.*, *Sen.*,
— *M. arct.*

schwer zu verengern, — *M.*
austr., *Merc. perenn.*

unbeweglich, *Aeth.*, *Arg. nitr.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Cupr.*, *Hy-*
droc. ac., *Lauroc.*, *Amygd.*
am., *Nux vom.*, *Op.*, *Morph. ac.*,
Pb. ac., *Ran. bulb.*, *Stram.*

unempfindlich, *Colch.*, *Dig.*,
Hydroc. ac., *Op.*, *Stram.* —
Arg. nitr., *Strychn.*

zu sehr verengbar, *Sul.*

verengert, *Agar.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Ang. ver.*, *Arg. nitr.*,
Arn., *Ars.*, *Aur.*, *Bell.*, *Calc.*
ac., *Camph.*, *Chel.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Cic.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Con.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Daph.*
ind., *Mex.*, *Dig.*, *Dros.*, *Gran.*,
Haem., *Hyoac.*, *Ign.*, *Lam.*, *Amygd.*
am., *Led.*, *Mang. ac.*, *Merc.*
subl., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nux*

mosch., *Nux vom.*, *Oleand.*, *Op.*,
Morph., *Morph. ac.*, *Narc.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Rhe.*, *Rhod.*, *Rut.*, *Samb.*,
Sec., *Sen.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Thuj., *Trif.*, *Ver.*, *Viol. od.*,
Viol. trie. — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Electr., *Galv.*, *M. arct.*, *Päon.*
Strychn.

verzerzt, *Bar. ac.*, *Bell.*, *Sul.*
 schneller Wechsel v. Erweiterung
 u. Verengerung, *Bar. ac.*, *Cann.*,
Ign., *Mur. ac.*, *Sol. nig.* — *Galv.*,
Strychn.

Pustel, s. auch **Geschwür**:

nahe an d. Hornhaut, *Bar. carb.*

Quetschungsschmerz:

des Auges, — *Acon.*

Räder vor d. Augen, s. unter **Sehen von**.

Rand um den Gegenstand:

rother, *Bell.*

Rattenschen, s. unter **Sehen von**.

Rauhheitsgefühl:

in den Augen, *Nux mosch.*

Reibung zwischen Auge und Lidern,
 (Gefühl von):

Anac.

Reissen:

wie hinter den Augäpfeln, *Squill.*
 in den Augen, *Anac.*, *Tart. em.*,
Ars., *Aur.*, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Canth.*, *Caust.*, *Colch.*, *Mex.*,
Grat., *Hyp.*, *Kal. carb.*, *Lycop.*,
Magn. carb., *Magn. sulph.*, *Pb.*
ac., *Puls.*, *Rut.*, *Sil.*, *Squill.*, *Sul.*
ac., *Val.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
Mgnt., *Merc. perenn.*

über d. Auge, *Kal. carb.*, *Zinc.* —
Lach.

um d. r. Auge herum, *Jod.*, *Lycop.*
 unter d. Auge, *Mar.*

in d. Augenhöhle, *Kal. carb.*
 am Augenhöhlrande, *Magn.*
carb., *Mur. ac.*, *Phell.* — *Merc.*
perenn.

über der Braue, beim Öffnen, *Euphorb.*

in der Brauengegend, *Kal. carb.*,
Rh. tox., *Thuj.*, *Zinc.*

in d. Lidern, *Berb.*, *Kal. carb.*,

Magn. carb., *Natr. carb.*, *Nux*
vom., *Phell.*, *Pb. ac.* — *Galv.*

am Winkel herunter, *Calc. caust.*
 in d. Winkeln, *Cast.*, *Chi.*, *Hyosc.*,
Nicc.

im innern Winkel, *Con.*, *Nitr.*,
Nicc., *Rat.*

absetzendes, *Berb.*

ätzendes, *Con.*

drückendes, *Kal. carb.*, *Zinc.*

feines, *Mur. ac.*, *Rat.*

Früh, *Magn. sulph.*, *Pb. ac.*

jückendes, *Hyosc.*

klemmendes, *Berb.*

beim Lesen, *Sul. ac.*

Nachts, *Kal. carb.*

pulsmässiges, *Asar.*

scharfes, *Kal. carb.*

stechendes, *Bell.*, *Ign.*, *Zinc.*

stumpfes, *Dros.*

ziehendes, *Nux vom.*

zuckendes, *Magn. carb.*, *Pb. ac.*

beim Zudrücken, *Sil.*

Reizbarkeit, s. auch **Empfindlichkeit**:

erhöhte, *Con.*, *Op.*, *Val.*

Ringe um d. Augen, (Ränder):

Carb. veg.

blaue, *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Berb.*,
Camph., *Cocc.*, *Gran.*, *Haem.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Merc. subl.*,
Sabad., *Sab.*, *Staph.*, *Sul.*, *Ver.*
 — *Acon.*

blaurothe, *Merc. sol.*

gelbe, *Spig.*

schmutziggraue, *Berb.*, *Gins.*

Riss:

in den r. Augapfel hinein, *Pho.*

Rollende Augen:

Bell., *Canth.* — *Arg. nitr.*

Rosenartiger Ausschlag:

an d. Lidern, *Ars.*

Röthe, s. auch **Gefässentwicklung und**
Entzündung:

der Augen, *Acon.*, *Alum.*, *Ang.*
ver., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*, *Tart.*
em., *Ars.*, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bor., *Caps.*, *Cham.*, *Chi.*,
Clem., *Cupr. carb.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Haem.*, *Hyosc.*, *Ip.*,
Kal. chl., *Lycop.*, *Mar.*, *Merc.*
präc. rub., *Nitr. ac.*, *Pho.*,
Raph., *Rh. vern.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Ver. — *Col.*, *Electr.*, *Galv.*, *M. arch.*, *Strychn.*, *Crotal.*
 um die Augen herum, *Sil.*
 der Bindehaut, *Ang. sp.*, *Berb.*,
Bism., *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Cham.*, *Chin.*,
hydroc., *Con.*, *Crot.*, *Capr. ac.*,
Dig., *Genf.*, *Graph.*, *Haem.*, *Hep. s.*,
Hyosc., *Kal. carb.*, *Lact. vir.*, *Lycop.*,
Mar., *Meph.*, *Merc.*, *Merc. subl.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Rh. tox.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*,
Stram., *Stront.*, *Thuj.*, *Ver.*,
Viol. od., *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
Galv., *Strychn.*, *Lach.* der Hornhaut, *Tab.*
 d. Lider, *Ant. crud.*, *Ars.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cham.*,
Dig., *Graph.*, *Hell.*, *Hep. s.*, *Jod.*,
Kal. hydroj., *Kraos.*, *Lycop.*, *Magn. mur.*,
Mar., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rhod., *Sass.*, *Sep.*, *Stront.*,
Vinc., *Zinc.* — *Galv.*, *Merc. perenn.*,
Crotal. der Lidränder, *Sabad.*, *Stram.*,
Val. — *Electr.*, *Merc. perenn.* der Sklerotika,
Colch. der Thränenkarunkel, *Haem.* —
Arg. nitr. der Winkel, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Nuz vom.*,
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Val.* — *Arg. nitr.*,
Crotal. Abends, *Kal. chl.* — *Arg. nitr.* blasse, — *Col.*
 Früh, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Spig.* schmutzige, der Bindehaut, *Merc.*
 bei jedem Winde, *Natr. mur.*
Rothe Streifen:
 von der Hornhaut gegen d. äussern Winkel,
Sass. im Weissen des Auges, *Bell.*,
Camph., *Nuz vom.*
Roth-Sehen aller Gegenstände:
Con., *Dig.*, *Hyosc.* — *Galv.*
Rucke:
 plötzliche, am Augenhöhlrande, *Stann.*
 brennender, im r. Lide, *Sul.*
Sand (Gefühl von), (Staub):
 in d. Augen, *Asa.*, *Berb.*, *Chel.*,

Haem., *Natr. mur.*, *Op.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Sen.*, *Spig.*, *Zinc.*, *Zing.* — *Arg. nitr.* *Fluor.*, *M. arch.*,
Püon., *Lach.* in d. Winkeln, *Ang. sp.*, *Ign.*,
Teng. Früh, *Natr. mur.*, *Sil.*
Säure-Dämpfe (Gefühl von):
 im Auge, *Sang.*
Schärferes Sehvermögen:
Aspar., *Coff.*, *Colch.*, *Gutt.*,
Raph., *Stram.*, *Viol. od.* — *Acopn.*,
Electr., *Fluor.*, *Galv.*, *M. austr.* beim Beschatten der Augen mit
 d. Hand, *Pho.* in d. Dämmerung, *Pho.*
Scharfes, Salziges im Auge (Gefühl v.):
Pho.
Schatten vor d. Augen s. unter Sehen von.
Scheln vor den Augen, (Schimmer):
Chin. sulph. Abends, *Gm. Amm.*
 Abends bei Lichte und bei angestrengtem Sehen, *Plat.*
 glänzender, *Gm. Amm.*, *Ars.*,
Calc. carb., *Camph.* grüner, *Cin.*
 um das Licht, *Alum.*, *Gm. Amm.*,
Calc. carb. rosenrother, *Cin.*
 rother, auf dem weissen Papier, *Sass.*
Schiefsehen der Gegenstände s. auch Krumm-Erscheinen:
Bell., *Stram.*
Schielen:
 beider Augen, *Alum.*, *Bell.*,
Sec., *Stram.* Empfindung von, *Puls.*
Schlafe Lider:
Pb.
Schläfrige Augen:
Pho.
Schleier s. Fier.
Schleim in den Augen:
 Gefühl von, *Croc.*
Schleim-Absonderung, (Eiter, Butter) s. auch Zuschwären:
Bry., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Euphr.*,
Graph., *Hep. s.*, *Ign.*, *Lact. vir.*,
Lycop., *Magn. carb.*, *Natr.*

carb., Plat., Rhod., Sil., Spig.,
 Spony, Sul. — Arg. nitr., Mgnt.
 in d. vordern Augenkammer,
 Colch.
 an d. Lidern, Cham., Coff., Grat.,
 Led., Pho. ac., Rhod.
 an d. Lidrändern, Berb., Calc.
 carb., Lact. vir., Merc., Sen. —
 Merc. perenn.
 der Meibom. Drüsen, Sen.
 an den Wimpern, Staph., Sul.
 in den Winkeln, Agar., Ant.
 crud., Calc. ac., Calc. carb.,
 Chi., Dig., Euphorb., Euphr.,
 Graph., Grat., Guaj., Hell., Hep.
 s., Hyosc., Ip., Kal. hydroj.,
 Lycop., Nitr. ac., Nux vom.,
 Rut., Sabad., Sen., Sil., Staph.,
 Thuj., Viol. tric., Zinc.
 Abends, Kal. hydroj.
 blutige, Cham.
 copiöse, Bry. — Arg. nitr.
 im Freien, Staph.
 Früh, Berb., Hell., Magn. carb.,
 Pho. ac., Rut., Sen., Sil., Tarax.
 — Arg. nitr., Merc. perenn.
 Mittags, Sabad.
 Nachts besonders, Bry., Cham.,
 Cinch. sulph., Euphorb., Rhod.,
 Staph.
 am Tage, Magn. mur.
Schmerz, (Schmerzhaftigkeit, Weithuen):
 im Auge, Arn., Ars., Bar. carb.
 Bell., Crot., Dig., Gent., Hep.
 s., Hyp., Ind., Lyc., Meph., Ole.
 and., Ran. dulb., Ran. scel.,
 Rh. tox., Sab., Sang., Scrof.,
 Sep., Spig., Val., Ver., Zinc. —
 Brm., Col., Fluor., Merc. perenn.,
 Pöon.
 tief im Auge, Sel.
 neben den Augen, — Lach.
 über d. Augen, Spig. — Brm.,
 Lach.
 rund um die Augen, Lauroc.
 in den Augenmuskeln, Carb. veg.
 in der Bindehaut, Canth.
 der Braue; Nux vom.
 im Höhlrande, Arn., Natr.
 mur.
 in den Knochen der Augenhöhlen,
 Natr. carb., Pho.

am Lide, Caust., Chi., Mang. ac.
 in d. Lidern, Calc. caust., Gins.,
 Kal. chl., Lyc., Val.
 der Lidränder, Pho.
 der obern Hälfte des Augapfels,
 — Acon.
 Abends, Daph. ind., Plat.
 beim Anstrengen, Dros., Plat.
 bei der Arbeit, Lyc.
 beim Aufwärtssehen, Carb. veg.
 beim Befühlen, Natr. mur., Nux
 vom., Pho.
 beim Befühlen der geschlossnen
 Augen, Sul.
 beim Berühren, Dig., Lyc. —
 Arg. nitr.
 beim Betrachten eines Gegen-
 standes, Tab.
 bei Bewegung des Auges, Kal.
 carb., Mang. ac., Ran. dulb.,
 Spig., Sul. — Acon., Arg. nitr.,
 Crotal.
 bei schneller Bewegung des Auges,
 Ran. scel.
 beim Drehen der Augen, Lyc.,
 Magn. sulph., Meph.
 beim Drücken auf d. Lider, Sass.
 Früh, Natr. carb., Pho. ac.
 bei Gensehen naher Gegen-
 stände, Mang. ac.
 bei hellem Tageslichte, Hep. s.
 beim Lesen, — Merc. perenn.,
 Lach.
 beim Lesen bei Licht, Mez.
 bei Licht, Plat. — Merc. perenn.
 als wenn es mit einem Messer ge-
 schabt würde, Puls.
 beim Oeffnen, Graph., Pho. ac.
 beim Rechtswenden d. Augen,
 Dig.
 wie von Reiben mit einem woll-
 nem Tuche, Stann.
 beim Schliessen gemindert, Plat.
 beim Schreiben, Staph. — Merc.
 perenn.
 bei jedem Schritte, Hep. s.
 beim Sehen in's Licht, Sul.
 wie von Trockenheit — Crotal.
 in der Umgegend, Dig.
 wie nach Weinen, Stann., Tab.
 — Lach.

Schmutzige Färbung:

der Iris, *Merc.*

Schneiden:

im Auge, *Bor.*, *Calc. carb.*, *Dros.*,
Mur. ac., *Ol.*, *Petrol.*, *Puls.*, *Rh.*
tox. — *Col.*

über d. Auge, *Card.*

in d. Lidern, *Calc. carb.*, *Staph.*
— *Col.*

am Lidrande wie mit einem
Messer, *Spig.*, *Zinc.*

im Winkel, *Hep. s.*, *Kal. hydrof.*
brennendes, — *Col.*

periodisches, *Rh. tox.*

scharfes, — *Col.*

starkes, spitziges, *Staph.*

Schneidender Körper (Gefühl von):

hinter d. Oberlide, *Merc. sol.*

Schorfe:

in den Brauen, *Sep.*

Schreiben s. Lesen.**Schründen:**

im Auge, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Päon.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*

in d. Lidern, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Pimp., *Sil.* — *Acon.*

in den Winkeln, *Alum.*, *Hep. s.*,
Staph. — *M. austr.*

Abends, *Sul.* — *M. austr.*

beissendes, *Staph.*

Früh, — *M. austr.*

wie von einem Haar, — *M. austr.*

Schwäche:

der Augen (Gesichtsschwäche),

Amm. carb., *Anac.*, *Ars.*, *Aur.*,

Bell., *Bry.*, *Cann.*, *Carb. an.*,

Chi., *Coff.*, *Con.*, *Crot.*, *Daph.*

ind., *Mex.*, *Dig.*, *Graph.*, *Hydroc.*

ac., *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,

Lyc., *Meph.*, *Nicc.*, *Nux mosch.*,

Morph., *Morph. ac.*, *Petrol.*,

Pho. ac., *Pb.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,

Stann., *Stront.*, *Tab.*, *Thu.*, *Ver.*

— *Arg. nitr.*, *Lach. s.* auch

Trübsichtigkeit und Vermin-

derung der Sehkraft.

der Lider, *Alum.*, *Cin.*

der obern Lider, — *Merc. perenn.*

Früh, *Bry.*

Schwanken der gesehenen Gegenstände:

Bell., *Ign.*

Schwär:

Schmerz wie von einem, in der
Braue, *Kal. carb.*

Schwärzliche Färbung:

der entzünd. Bindehaut, *Ars.*

Schwarzsehen aller Gegenstände:

Bell., *Caps.*, *Merc. sol.*

Schwarzwerden vor den Augen, s. Dunkelwerden.**Schwerbeweglichkeit d. Augen:**

Bar. mur., *Calc. carb.*, *Sen.*, *Spig.*

— *Merc. perenn.*

der Lider, *Rh. tox.*, *Spig.* —

Col., *Merc. perenn.*

Schwere:

der Augen, *Amb.*, *Bell.*, *Carb.*
veg., *Cist.*, *Crot.*, *Haem.*, *Lycop.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Sul.*

der Lider, *Acon.*, *Bell.*, *Berb.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Chel.*, *Daph.*
ind., *Euphorb.*, *Gins.*, *Graph.*,
Lycop., *Magn. mur.*, *Natr. sulph.*,
Op., *Morph. ac.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Spig., *Spong.*, *Sul.*, *Ver.*, *Viol. od.*
— *Brm.*, *Col.*, *Merc. perenn.*

im obern Lide, *Croc.*, *Natr.*
carb.

Abends, *Rh. tox.*, *Sul.*

beim Erwachen, *Sep.*

Schwimmen der Gegenstände vor den Augen:

Thu.

Schwimmende Augen:

Daph. ind., *Kreos.*, *Sep.*

Sehen von, (subjekt. Erscheinungen vor den Augen):

Blitze, — *Brm.*, *Fluor.*, *Galv.*

Blitze, wie elektr. Funken, *Croc.*,

Dig., *Graph.*, *Natr. carb.*

Blitze, Abends, *Graph.*

Blitze, schwarze, *Staph.*

Bogen, *Con.*

Faden, *Bell.*, *Con.* — *Lach.*

zickzackartig umgrenzter Farben-
kreis, *Sep.*

Feuer, *Bell.*, *Dig.*, *Spig.*, *Staph.*,

Viol. od. — *Arg. nitr.*, *Galv.*

Feuerfunken s. Funken.

Flammen, *Bell.*, *Con.*

Flecke s. Flecke.

Flor s. Flor.

geschlängelte Körper, — *Arg.*
nitr.

Gewirr, — *Lach.*
 Halme, *Bell., Merc. sol.*
 Mücken (Fliegen), *Agar., Arn., Bar. ac., Bell., Cocc., Lact. vir., Merc. sol., Sil., Sul., Tereb.*
 Mücken, beim Bücken, *Lact. vir.*
 Nebel s. Nebel.
 Netze, *Anac., Carb. an., Chin. sulph.*
 Punkte, graue, *Nux vom. — Arg. nitr.*
 Punkte, leuchtende, *Dig., Merc. sol., Natr. mur., Ol., Thuj., Viol. od.*
 Punkte, schnellfliegende, *Hyosc., Natr. carb., (Rut.).*
 Punkte, schwarze, *Chi., Cocc., Kal. carb., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nux vom., Pho., Sul., Tab., Tereb., Thuj. — Electr.*
 Räder, *Kal. carb., Nitr., Mang. ac.*
 Räder, bunte, *Zinc.*
 Räder, feurige, *Camph., Puls.*
 röthlich-grauer Rand um weisse Gegenstände, *Stram.*
 Ratten, *Bell.*
 Regen, *Natr. mur.*
 Ringe, dunkle, *Jod., Kal. carb.*
 Ringe, helle, — *Fluor.*
 Schatten, *Calc. carb., Sen.*
 leuchtende Scheibe mit dunklem Kerne, *Thuj.*
 Schein s. Schein.
 Schmetterlinge, *Bell.]*
 Schneefläche mit feur. Punkten, *Pho. ac. — Galv.*
 Schneeflocken, *Bell.*
 Schweben und Schwittern von Gegenst., *Petrol.*
 Schwimmen allerlei Gestalten, *Dig.*
 Silberwölkchen, *Bell.*
 Spinnengewebe, *Kal. carb., Nitr. ac. — M. arct., Merc. perenn.*
 Sterne, *Cast., Kal. carb.*
 Tanzen heller Sterne, *Croc.*
 Sternschnuppen, — *Mgnt., M. arct.*
 Strahlen, feurige, *Jod., Merc. — Lach.*
 Streif, schwarzer, *Pho. ac.*

Streifen, schwebende, *Thuj.*
 Tropfen, weisse, herunterfallende, *Kal. carb.*
 Vögel, *Bell.*
 Wellen, schwebende, *Thuj.*
 Wolken, *Bell., Con., Ol.*
 Würmer, *Bell.*
 Zacken, feurige, sich bewegende, *Con.*
 feuriger Zickzack um alle Dinge, *Natr. mur.*
 feur. Zickzack vor d. Augen, *Sep.*
 Kreis flimmernder Zickzacke ausser dem Gesichtspunkte, *Ign.*
Schschwäche s. Schwäche:
 nur von der Seite Sehen der Gegenst.: *Chin. sulph.*
 sich senkende Lider: *Morph. ac.*
Sonnenlicht s. auch Licht:
 Empfindlichkeit d. Augen gegen, *Berb.*
 Unerträglichkeit des, — *M. arct.*
Spannen:
 in den Augen, *Ang. ver., Aur., Camph., Dig., Hyp., Led., Lycop., Natr. mur., Pho., Plat., Sab., Sen., Spong., Stram., Tab. — Merc. perenn.*
 über d. r. Auge, *Jod.*
 um d. r. Auge herum, *Nux mosch.*
 in d. Augenmuskeln, *Calc. carb., Sab.*
 auf d. Braubogen, *Hell.*
 in den obern Höhlrändern, *Plat.*
 in d. Lidern, *Canth., Mill., Nux mosch., Oleand., Phell., Tong. — Merc. perenn.*
 über d. l. obern Lide, *Trif.*
 um das untere Lid, *Tong.*
 in der Tiefe der Augenhöhle, *Thuj.*
 im Winkel, *Grat., Heliotr., Oleand.*
 beim Bewegen, *Oleand.*
 brennendes, *Oleand., Trif.*
 drückendes, *Nux vom.*
 beim Lesen, *Oleand.*
 beim Oeffnen, *Croc.*
 stichelndes, *Hell.*
 straffes, *Tab.*
 ziehendes, *Puls.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

im Auge, *Agn., Amm. carb., Ant. crud., Arn., Asa, Aspar., Aur., Bell., Berb., Bor., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Caps., Carb. an., Carb. veg., Cham., Cist., Cocc., Col., Croc., Crot., Cycl., Graph., Gutt., Hep. s., Hyp., Ign., Jod., Kal. carb., Kal. chl., Lauroc., Lycop., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Meph., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Morph. ac., Petrol., Phell., Pho., Puls., Rhod., Sass., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Tarax., Thuj., Trif., Viol. tric., Zinc. — Acon., Brm., Col., Mgnt., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Lach.*
 hinter d. Augen, *Pho.*
 über d. Augen, *Ang. ver., Ant. crud., Ip., Mang. ac., Scrof., Thuj., Zinc. — Col., Crotal.*
 um d. Augen, *Rhod. — Brm.*
 unter d. Augen, *Natr. mur., Pb. ac., Rhod., Rh. tox.*
 zu den Augen heraus, *Mur. ac.*
 im Umfange der Augenhöhlen, *Pho. ac.*
 über d. Augenhöhlenrande, *Ol.*
 in d. Brauen, *Petrol.*
 in der Knochenwand an der Nasenwurzel, *Pho. ac.*
 unter dem Knorpel des u. Lides, *Sab.*
 in d. Lidern, *Alum., Camph., Canth., Cycl., Kal. hydrof., Mang. ac., Oleand., Pho. ac., Stann., Tong., Zinc., Zing. — Arg., M. arct.*
 im obern Lide, *Ang. ver., Cycl., Gent., Sang., Sil., Spig., Ver. — Brm., M. arct., Pönn., Lach.*
 im untern Lide, *Croc., Mez., Rat.*
 im Lidrande, — *M. austr.*
 nach dem Laufe d. Nerven, *Calc. caust.*
 im obern Theile der Augenhöhle, *Tab.*
 in d. Winkeln, *Alum., Tart. em., Arn., Aur., Bor. carb., Bell., Calc.*

ac., Calc. carb., Carb. an., Card., Chel., Clem., Con., Crot., Grat., Ind., Jod., Kal. carb., Lauroc., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Spig., Spong., Squill., Staph., Sul., Thuj., Trif., Val., Ver. — Arg., M. arct.

Abends, *Puls., Rat., Sul. — Col., M. arct.*

beim Bewegen d. Augen vermehrt, *Spong., Viol. tric. — Brm.*

beissende, *Agn.*

brennende, *Asa, Stann., Tarax., Tong. — M. arct., M. austr., Lach.*

beim Bücken besonders, *Dros. — Brm.*

durch Druck vermehrt, — *Brm.*

drückende, *Bov., Rhod., Thuj., Ver., Zinc.*

scharf drückende, *Ant. crud.*

dumpfe, *Chel., Natr. carb.*

wievonelekt.Funken, *Ol., Pho. ac.*

feine, *Euphr., Ind., Kal. hydrof., Magn. sulph., Natr. carb., Oleand., Pho., Puls., Rat., Spig., Squill., Tab., Ver., Zinc., Zing. — Arg., M. arct.*

feine, brennend-prickelnde, *Mez. flüchtige, Ant. crud., Kal. carb.*

im Freien gebessert, *Sass.*

im Freien verschlimmert, *Pho.*

vorzüglich Früh, *Lycop.*

wie mit einer glühenden Nadel, *Rhod.*

grobe, *Staph.*

heisse, — *Lach.*

jückende, *Ang. ver., Bell., Calc. ac., Chel., Con., Cycl., Mur. ac., Natr. mur., Puls., Spig.*

klopfendes, — *Brm.*

wie von einem fremden Körper, *Caps.*

kurzes, — *Arg.*

bei hellem Lichte, *Thuj.*

bei scharfer Luft, *Thuj.*

wie mit d. Messer, *Sul. — Lach.*

Nachmittags, *Ol. — Arg.*

Nadelstiche, *Eug., Magn. sulph., Mang. ac., Meph., Natr. carb.,*

Nicc., Nux vom., Sab., Spig., Zinc.

— *Arg.*

beim Oeffnen, *Ign.*

pulsirende, *Scrof.*

reissendes, *Calc. ac., Calc. caust.,*

Ol., Trif., Zinc.

in d. Ruhe gebessert, — *Brm.*

scharfe, *Dros., Pho. ac., Tarax.,*

Thuj., Ver.

beim Scharfsehen, *Graph., Staph.*

beim Schliessen, *Sass.*

schneidende, *Jod.*

jückend-schneidendes, von innen
heraus, *Viol. tric.*

schnelle, elektrische, *Pho. ac.*

beim Schütteln des Kopfes, *Puls.*

spannendes, *Spong., Stann., Staph.,*
Viol. tric.

spitziges, *Ol.*

wie v. einem Splitter, *Sil.*

wie von Staub, *Sass.*

stumpfe, *Cycl., Hep. s., Trif.*

stumpfdrückender, lange anhal-
tender, *Croc.*

wimmelndes, *Squill.*

wühlendes, *Spig.*

ziehendes, *Bar. carb., Pho. ac.*

zuckende, *Mang. ac.*

Steifheit der Augen:

Hyosc., Sep.

in den Lidern, *Rh. tox., Ver.*

Stetigkeit (Gefühl von):

der Augen, *Bar. mur., Berb., Calc.*
carb., Caust. — Lach.

der Lider, *Ars.*

Sticheln:

auf dem Augapfel, Früh, *Hell.*

im Auge, *Merc. sol.*

in d. Brauen, — *Fluor.*

in d. Lidern, *Tarax.*

Stiere Augen (starre Augen, Starrsehen):

Acon., Aeth., Ang. sp., Arn., Ars.,

Bell., Camph., Canth., Cic., Clem.,

Cocc., Colch., Cupr., Cupr. ac.,

Cupr. carb., Hydroc. ac., Hyosc.,

Kal. carb., Lauroc., Amygd. am.,

Merc. viv., Merc. subl., Mosch., Nux

vom., Op., Pho. ac., Pb., Rut., Sec.,

Sen., Squill., Stram., Tab. — Acon.,

Merc. perenn.

öftere Neigung zum, *Hell.*

Stässe:

auf d. Augapfel, *Camph.*

schnelle, stumpfe, am Augenhöhlen

rande, *Stann.*

stechende, *Staph.*

Strotzende Augen:

Stram.

Stückweis-Sehen der Gegenstände:

wie durch grobe Leinwand, und

wie durchschnitten, *Stram.*

Stumpfer Schmerz:

im Auge, *Carb. veg., Cin.*

bei jeder Anstrengung, *Cin.*

Taubheit:

der Augen, *Ol.*

Täuschungen des Gesichts:

Bell., Bov., Camph., Cocc., Con.,

Dig., Euphorb., Hyosc., Jod.,

Lauroc., Lup., Merc. sol., Nux

mosch., Sen., Staph., Sul., Thuj.,

Viol. od.

Tief liegen der Augen:

Berb., Cinch. sulph., Cupr. ac., Cycl.,

Merc., Raph., Staph., Sul.

Gefühl von, — *Electr., Gent. cruc.*

Thränen:

ätzende, *Kreos., Led., Pb. ac.*

beissende, *Calc. carb., Con., Led.,*

Lycop., Natr. mur., Nux vom.

brennende, *Arn., Pho., Pho. ac.*

fettig anzufühlende, *Sul.*

heisse, *Kreos.*

scharfe, *Ars., Gutt., Nitr.,*

Kreos., Led., Natr. mur., Nitr.

ac., Pb. — Col.

**Thränenträufeln (Thränen, Wässern,
Triefäugigkeit):**

Acon., Agar., Agn., Alum., Amb.,

Amm. carb., Amm. mur., Ang.

sp., Arg. nitr., Ars., Bar. carb.,

Bell., Bor., Branc., Brm., Bry.,

Calc. carb., Canc., Caps., Carb.

veg., Card., Cast., Caust., Cham.,

Chi., Chin. sulph., Chin. hydroc.,

Clem., Cochl., Croc., Crot., Eug.,

Euphorb., Ferr. ac., Grat., Gutt.,

Ign., Jod., Kal. carb., Kal.

hydroj., Nitr., Kreos., Lauroc.,

Led., Lycop., Magn. carb., Magn.

sulph., Merc., Merc. sol., Mosch.,

Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,

Nitr. ac., Nux mosch., Nux vom.,

Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Ran. scel., Ran. rep., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sang., Sass., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Tax., Tong., Trif., Ver., Zinc. — *Acon., Arg. nitr., Brm., Chlr., Col., Electr., Fluor., Galv., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Pdon., Crotal., Lach.*

Abends, *Eug., Magn. mur., Pho., Rh. tox., Sep.*

bei der geringsten Anstrengung, *Croc., Sen., Tax.*

beissendes, *Dig., Euphr., Ign., Pho. ac., Sab., Spig., Staph.*

beständiges, *Kal. hydroj.*

Früh, *Nitr., Magn. carb., Merc. sol., Natr. mur., Phell., Pho., Rat., Sep., Staph., Sul.*

vorzüglich Früh, *Alum., Amm. mur., Calc. carb., Carb. an., Pho., Staph., Zinc.* — *Arg. nitr., Chlr., M. arct.*

Gefühl von, beim Scharfsehen, *Plat.*

beim Sehen ins Helle, *Sabad.*

(Herausfallen einer Thräne bald aus dem rechten, bald aus dem linken Auge, — *Electr.*)

beim Husten, — *Acon.*

beim Husten, Gähnen, *Sabad.*

beim Lesen, *Branc., Oleand., Sul. ac.*

durch Lesen vermehrt, *Nitr. ac.*

in der Luft, *Bry., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canth., Graph., Lycop., Mar., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Rhe., Rhod., Sabad., Sen., Sep., Thuj., Zinc.* — *Chlor.*

Nachts, *Ran. scel.*

beim geringsten Schmerz an andern Theilen, *Sabad.*

beim Starrsehen, *Spong.*

am Tage, *Zinc.*

Vormittags, *Ign., Natr. carb.*

vorübergehendes, *Lauroc.*

nur im Zimmer, *Croc.*

Trockenheit (Gefühl von):

in d. Augen, *Gm. Amm., Arn., Asa, Asar., Bar. carb., Bell., Berb.,*

Carb. veg., Caust., Chin. sulph., Cin., Cor., Croc., Cycl., Daph. ind., Euphr., Gran., Graph., Grat., Gutt., Kal. carb., Kreos., Lauroc., Lycop., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nux mosch., Nux vom., Ol., Op., Pdon., Phell., Pho., Puls., Rhod., Sen., Staph., Sul., Thuj., Tong., Ver. — *Arg. nitr., Col., Merc. perenn., Crotal., Lach.*

in den Lidern, *Ang. ver., Ars., Berb., Calend., Chi., Cin., Cocc., Euphorb., Ign., Ip., Magn. mur., Nitr., Petrol., Puls., Rh. tox., Sass., Sul., Ver.* — *Acon., Mgnt., M. arct., M. austr., Merc. perenn.*

der Lidränder, *Cham.*

in d. Winkeln, *Alum., Nux vom., Rh. tox., Thuj.*

Abends, *Cin., Mang. ac., Puls., Rhod., Staph.* — *Col., M. austr.*

bei Bewegung besonders, — *M. austr.*

drückende, — *Acon.*

Früh, *Ign., Lycop., Magn. mur., Nux vom., Pho., Sil., Staph.* — *Arg. nitr., Mgnt., M. arct., M. austr.*

Mittags, *Ver.*

wie von Sand, *Grat., Lycop., Rh. tox.*

zum Schliessen nöthigend, *Lycop., Nux mosch.*

schneidende, *Sul.*

schründende, *Nux vom.* — *M. austr.*

Trübheit der Augen:

Amm. carb., Anac., Ang. ver., Ang. sp., Asa, Berb., Calc. carb., Cham., Cin., Cupr., Hep. s., Ign., Lycop., Magn. sulph., Meph., Merc. subl., Mosch., Natr. carb., Nicc., Petrol., Sang., Sass., Spig., Stann., Stram. — *Brm., Merc. perenn., Lach.*

Früh, *Nicc., Val.*

bei Licht, — *Lach.*

vorübergehende, des l. Auges, *Merc. sol.*

wässrige, *Anac.*

zum Wischen nöthigend, *Natr. carb., Pb. ac.*
Trübsichtigkeit, s. Blödsichtigkeit und Schwäche:
Ang. ver., Bar. carb., Bell., Berb., Bry., Calc. carb., Canth., Caps., Card., Chi., Chin. sulph., Cocc., Croc., Dig., Gran., Haem., Hyosc., Ign., Jod., Kal. hydrof., Kreos., Lact. vir., Lam., Lauroc., Lycop., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Merc., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Op., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Rat., Rut., Sass., Spig., Staph., Stram., Sul., Tab., Thuj., Verb., Viol. od., Viol. tric. — Chlor., Electr., M. austr.
 Abends, *Lam.*
 für entfernte Gegenst., *Rat.*
 fedrige, *Calc. carb., Magn. carb., Natr. mur.*
 florige, *Caust., Dig., Ign., Kreos., Lact. vir., Pho., Rat., Sass., Stram., Thuj., Verb.*
 im Freien, *Thuj., Trif.*
 Früh, *Ang. ver., Natr. mur., Stram., Sul. ac., Zinc.*
 durch Kaltwaschen gemindert, *Nicc.*
 beim Lesen, *Pho., Rh. tox., Sen., Sep.*
 nebelige, *Alum., Amb., Amm. mur., Carb. an., Caust., Puls., Sass., Sul.*
 periodische, *Lact. vir., Lycop.*
 plötzliche, *Mosch., Ol.*
 durch Reiben gemindert, *Caps.*
 wie von Schleim, *Tab.*
 Vormittags, *Lact. vir.*
 wässrige, *Staph., Verb.*
 bei weissen Gegenst., *Natr. mur.*
Trübung der Hornhaut:
Cann., Colch., Crot. — Arg. nitr.
Uebergehen der Augen s. Thränenträufeln.
Unbeweglichkeit, s. auch Steifheit:
 der Augen, *Ang. sp., Oleand., Op., Morph. ac., Pho. ac.*
 der Lider, *Trif.*
Unempfindlichkeit:
 der Augen, — *Lach.*
 der Lider, *Pb.*

Unruhige Augen:
Stram., Zinc. — M. arct.
Unterlaufene Augen, s. auch Blutunterlaufene Augen:
Croc., Ip.
Unterschworenhitschmerz:
 beim Drucke, *Dros.*
Verbrennschmerz:
 über d. Auge, *Bry.*
Verdrehen der Augen:
Ars., Bar. mur., Bell., Hydroc. ac., Hyosc., Pb. ac., Ran. scel., Sec., Spig., Stram., Ver. — Acon., Lach.
 nach oben, *Bell., Camph., Amygd. am., Mosch., Nux vom., Op. — Acon., Galv.*
 nach oben und innen, *Hyosc.*
 nach rechts, — *Strychn.*
 nach rückwärts, *Ver.*
 nach unten, *Aeth.*
 Gefühl von, *Petrol.*
Verdunkelung, s. Dunkelwerden.
Verengerung:
 der Lidspalte, *Agar. — Arg. nitr.*
Vergehen des Gesichts, s. auch Dunkelwerden und Blindheit:
Aur., Puls., Sang., Sep., Sil., Spig., Ther., Ver., Zinc. — Arg. nitr., Crotal.
 Abends, — *Brm.*
 bei Anstrengung, *Nicc.*
 bei feuchtem Wetter besonders, — *Crotal.*
 im Freien, *Agar.*
 beim Genausehen, *Magn. carb., Spig.*
 beim Sehen auf helle Gegenstände, *Grat., Tab.*
 auf kurze Zeit, *Grat., Merc. sol. — Crotal.*
 bei langem Betrachten, *Mang. ac.*
 beim Lesen, *Natr. carb., Natr. mur., Pho., Zinc. — Arg. nitr., Brm., Crotal.*
 nach dem Mittagessen, *Zinc.*
 beim Sehen auf Nahes, *Magn. mur.*
 beim Schreiben, *Kal. carb., Zinc. — Arg. nitr.*
 wie bei Schwindel, *Crot.*
Vergrößerung des Volumens, s. auch Grössersein:
 des Bulbus, *Colch.*

Verkehrt-Sehen der Gegenstände:

Bell., Kal. carb.

beim Schreiben, *Kal. carb.*

Verkleben der Augen, s. Zuschwären.

Verminderung der Sehkraft s. auch Schwäche und Blässichtigkeit:

Amm. carb., Anac., Ars., Aur., Bell., Bry., Cann., Carb. an., Chi., Coff., Con., Croc., Daph. ind., Mez., Dig., Graph., Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Kal. carb., Lact. sal., Lauroc., Led., Magn. carb., Ol., Op., Morph. ac., Pb., Sec., Sen., Stram., Tab. — Arg. nitr., Lach.

Abends besonders, — *Lach.*

einige Minuten lang, *Tab.*

in der Nähe, — *Lach.*

plötzliche, — *Arg. nitr.*

temporäre, — *Galv.*

Vormittags mehr, *Pho. ac.*

nach Waschen, *Kal. carb.*

Verschlessen der Augen:

Bell., Brn., Cupr., Lauroc., Nux vom., Stram., Tab.

heftiges, wie zwischen einer Presse, *Pb.*

nach Krämpfen, *Ang. sp.*

Verschwellene Augen s. auch Geschwulst:

Ars., Cham.

Verweinte Augen:

Kreos., Mar.

Verwirrung der Gegenstände vor den Augen:

Caust.

Verwirrung des Gesichts s. auch Täuschung:

Bell.

Vielschsehen der Gegenstände:

Jod., Stram.

Veilheitsempfindung in den Augen:

Nux mosch., Morph., Sil.

Wanken (Gefühl von):

der Augen im Kopfe, *Eug.*

in der Wärme:

Verschlimmerung der Augenbeschw., *Croc.*

Wärmegefühl:

in d. Augen, *Asar., Hydroc. ac., Kreos. — Acon.*

Wasser, im kalten, (Gefühl von):

Schwimmen der Augen, *Squill.*

Wassertropfen (Gefühl von):

in d. Winkel fallend, *Nicc.*

Weisse Färbung:

der Brauen, *Ars. hydrog.*

Weiss-Sehen aller Gegenst.:

Grat.

zu Weit-Erscheinen der Gegenst.:

Nux mosch.

Weitsichtigkeit (Presbyopie):

Ang. ver., Bell., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Caust., Con., Mez., Dros., Grat., Hyosc., Lycop., Natr. mur., Nux vom., Petrol., Puls., Raph., Rut., Spig., Val. — Acon.
chronische, *Hyosc., Stram.*
beim Lesen, — *Arg. nitr.*

Wirbela:

in d. Augenhöhlen, *Bov.*

vor d. Augen, *Eug.*

Wogen:

in d. Augen, — *Acon.*

Wolken vor den Augen, s. Nebel.

Wühlender Schmerz:

im Auge, *Colch., Pho., Tab., Thuj.*

Wulst:

rothe, der Conjunkt. und der Cornea, — *Arg. nitr.*

Wundheit, s. auch Geschwürigkeit:

der Lidränder, *Spig.*

der Winkel, *Merc., Zinc.*

Wundheitsgefühl, Schmerz:

d. Augen, *Alum., Arn., Bar. carb., Cor., Ign.*

um die Augen, — *M. austr.*

im Brauenbogen, *Oleand.*

in d. Lidern, *Ang. ver., Canth.,*

Cor., Croc., Dros., Kal. carb., Natr.

mur., Ran. bulb., Rh., tox., Sul.,

Ver., Zinc.

in d. Lidrändern, *Dig., Nux vom., Val.*

der Winkel, *Ars., Calc. ac., Cham.,*

Hell., Nux vom., Ran. bulb., Sep.,

Zinc.

Abends, *Dig.*

Abends bei Lichte, *Croc.*

beissender, *Ign.*

bei Berührung, *Nux vom., Oleand.*

bei Bewegung, *Cor.*

brennender, *Ran. bulb.*

Früh, *Hell., Nux vom.*

in kalter Luft, *Rh. tox.*

schründendes, *Sul.*

Zerschlagenheits Schmerz:

Tart. em., Hep. s., Lycop., Nux vom., Sul.
im untern Augenhöhlrande, *Magn. mur.*
in der innern Seite der Augenhöhle, *Rh. tox.*
auf dem r. Braubogen, *Plat.*
am äussern Winkel, *Ver.*
beim Daraufdrücken vergehend, *Ver.*
beim Zudrücken und Drauffassen, *Sul.*

Zersprengen (Gefühl von):
des Auges, *Magn. carb.*

Ziehen:

in d. Augen, *Arn., Ars., Asar., Cann., Canth., Con., Graph., Nitr. ac., Sabad., Sen., Tab., Tax., Thuj.* — *Electr., Mgnt.*

durch die Augen, *Ol.*

in das l. Auge, *Rhod.*

über dem Auge, *Carb. veg., Caust., Nitr. ac., Rhod., Rh. tox.* — *Electr.*

um die Augen, — *Fluor.*

unter d. Augen, *Bell.*

in den Augenhöhlknochen, *Sul.*
im Augenhöhlrande, *Kal. hydroj., Lauroc.*

in d. Brauen, *Asa, Grat., Rh. tox.*

in d. Lidern, *Berb., Carb. veg., Mur. ac., Rhe., Tong.* — *M. arct.*

im innern Muskel, *Pb. ac.*

im äussern Winkel, *Spong.*

Abends, — *Fluor.*

durch Bewegung d. A. vermehrt,

Tab.

brennendes, — *Mgnt.*

krampfhaftes, *Cann.*

reissendes, *Berb.*

stechendes, *Spong.*

straffes, *Tab.*

Zittern:

d. Augen, *Chi., Con., Sen., Sul.*

d. Lider, *Bell., Calc. carb., Carb., veg., Jod., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Petrol.*

im Winkel, *Card.*

der Gegenst. vor d. Augen, *Lycop., Pho., Plat., Sab., Sang., Thuj.*

Zuckungen (Zucken, Muskelzucken):

der Augäpfel, *Agar., Ars., Calc. carb., Canth., Croc., Hyosc., Jod., Mang. ac., Natr. mur., Nicc., Petrol., Stann., Thuj.* — *Lach.*

unter d. Augen, *Nitr. ac.*

in der Braue, *Grat., Kal. carb., Rut., Zinc.*

der Lider, *Asar., Calc. carb., Camph., Canth., Card., Chi., Croc., Gran., Grat., Ind., Jod., Kreos., Magn. carb., Merc. sol., Ol., Sen., Sep., Sul., Thuj.* — *Galv., M. arct.*

im obern Lide, *Mez., Grat., Magn. mur., Mill., Mur. ac., Ol., Rhod., Rh. tox., Stront., Tab.*

im untern Lide, *Ind., Lauroc., Lycop., Pho. ac., Rat., Rh. tox.* — *Electr.*

in d. Winkeln, *Arn., Croc., Kal. chl., Natr. mur., Rat., Sul. ac.*

wühlendes, *Thuj.*

Zudrücken der Augen:

Neigung zum, *Tart. em., Croc., Hell.*

Zufallen der Augen:

Tart. em., Chin. sulph., Graph., Grat., Ind., Natr. carb., Nux mosch., Phell., Spong., Sul. ac., Tax., Viol. tric.

im Freien, *Graph.*

Zumachen der Augen:

erschwertes, *Nux mosch.*

Zusammendrücken:

der Augen, *Evon., Plat., Viol. od.*

in d. Augen, *Ver.*

des r. Auges, Gefühl von, *Nitr. ac.*

der l. Augenhöhle, von oben her-
unter, *Spig.*

Zusammenfließen aller Gegenstände:

Natr. carb., Sil.

Zusammenpressen:

der Augen, Gefühl von, *Pho. ac.*

der Lider, *Asa, Lycop., Viol. tric.*

Zusammenziehen:

der Augen in den Winkeln, Nei-
gung zum, *Graph.*

in d. Augen, *Croc., Euphr., Natr. carb., Nitr. ac., Pb., Rh. tox.*

in den Augen, Gefühl von, *Rat., Squill., Verb.*

des Braumuskels, *Hell.*
 der Lider, *Bov.*, *Nuxmosch.*, *Oleand.*,
Pb., *Stann.*, *Tab.*
 im obern Lide, *Staph.*
 in dem untern Lide, *Rh. tox.*
 krampfhaftes, der Lider, *Alum.*,
Eug., *Hell.*, *Rhod.* — *Brm.*, *M.*
austr., *Merc. perenn.*
 des obern Lides, *Bor.*, *Euphr.*
 der Lidspalte, Gefühl von, *Haem.*
 über dem innern Winkel, *Eug.*
 Früh, — *M. austr.*

Zusammenzucken:

der Lider, *Euphr.*

Zuschwären der Augen (Verkleben), s. auch Schleimabsonderung:

Bar. carb., *Cham.*, *Chel.*, *Dros.*,
Graph., *Grat.*, *Kreos.*, *Led.*, *Lycop.*,
Magn. carb., *Natr. carb.*,
Natr. sulph., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Rhod., *Sil.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Ver.*

in d. Winkeln, *Kal. carb.*, *Lycop.*,
Nux vom., *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Sep., *Staph.*

Abends, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*, *Sep.*
 Früh, *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,

Nitr., *Lawroc.*, *Led.*, *Lycop.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rat., *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sass.*, *Sep.*,
Sil., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tarax.*,
Zinc. — *M. arct.*, *M. austr.*

Gefühl von, *Plat.*

Nachmittags, *Natr. carb.*, *Sul.*
 nächtliches, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Ant. crud., *Bar. carb.*, *Bell.*,
Bor., *Bov.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Euphorb., *Ferr. ac.*, *Gutt.*,
Hep. s., *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Lycop., *Magn. mur.*, *Mill.*, *Nitr. ac.*,
Ol., *Rat.*, *Sil.*, *Stann.*, *Stram.*
 — *Arg. nitr.*

Zuziehen der Lider:

Acon., *Calc. carb.*, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*,
Natr. mur., *Nux vom.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*,
Viol. od., *Viol. tric.* — *Merc. perenn.*

Zwängen:

in den Lidern, *Berb.*

VIII. OHREN UND GEHÖR.

Ausdehnung, Schmerz wie:

Nitr. ac.

Aneinanderpressen:

Calc. caust., *Kreos.*, *Pr. sp.*, *Rhod.*,
Spig.

schmerzhaftes, *Calc. caust.*,
Kreos., *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Spig.*

Ausfluss:

Alum., *Bell.*, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Graph.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Merc. sol.*,
Mosch., *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Sil.*,
Zinc. — *Galv.*, *Lach.*

aus dem l. Ohre, *Merc. sol.*,
Mosch., (*Petrol.*), *Puls.*, *Sil.*, *Zinc.*
 aus dem r. Ohre, *Mosch.*

von Blut, *Graph.*, *Merc. sol.* —
Lach.

von Eiter, *Alum.*, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Hep., *Kal. carb.*, *Merc. sol.*,
Puls., *Sep.*, *Zinc.*

blutigen Eiters, *Petrol.*

übelriechenden Eiters, *Caust.*

einer Feuchtigkeit, *Merc. sol.*,
Sil.

einer dicken, braunen Feuchtigkeit,
Carb. veg.

einer dicklichen, fleischfarbnen, übel-
 riechenden Feuchtigkeit, *Carb. veg.*

von eiterartiger Feuchtigkeit,
Bell., *Pho.* — *Galv.*

von stinkender Feuchtigkeit, *Zinc.*
wässriger Feuchtigkeit, — *Galv.*
Früh, *Merc. sol.*
nachher Gehör-Verminderung,
Bor.
mit Jücken, *Sep.*
vorher Jücken am Hinterkopfe,
Bor.
aus dem einen, bei Kitzel in dem
andern Ohre, *Bor.*
mit stechendem Kopfschmerze,
Bor.
Nachts, *Mosch.*
vielen Ohrenschmalzes, *Kal.*
carb., *Mosch.*
vorher Reißen im Ohre, *Kal.*
carb.
mit reissenden Schmerzen, *Merc.*
sol.

Ausschlag:

Puls., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Verb.* —
— *Mgnt.*
hinter den Ohren, *Sil.*
am Ohrläppchen, *Sass.*
äusserlich, *Puls.*, *Sep.*, *Verb.* —
Mgnt.
von Blüthchen, *Verb.* — *Mgnt.*
eiternder, *Sep.*
gründiger, *Puls.*, *Sass.*, *Sil.*

Ausströmen:

Canth., *Chel.*, *Kal. carb.*, *Ol.*,
Stram.
aus beiden Ohren, *Chel.*, *Stram.*
absatzweises, *Canth.*
heissen Dunstes, *Canth.*
Gefühl von, *Chel.*, *Kal. carb.*
vorher zwei Schläge im Ohre, *Ol.*
unleidliches, *Chel.*
von Wärme, *Kal. carb.*, *Ol.*
von Wind, *Chel.*, *Stram.*

Beissen:

Lyc., *Phell.*
im rechten Ohre, *Phell.*
hinter dem rechten Ohre, *Lyc.*
durch Einbohren mit dem Finger
vergehend, *Phell.*
jückendes, *Phell.*

Boule:

Bry., *Caust.*, *Spong.*
hinter dem Ohre, *Bry.*, *Caust.*
am linken Ohre, *Spong.*
bei Berührung schmerzend, *Spong.*

harte, *Bry.*

von wandelnder Grösse, *Bry.*

Blasen:

— *Electr.*
hinter den Ohren, — *Electr.*
mit scharfer Feuchtigkeit ge-
füllt, — *Electr.*
Blutandrang:
Lyc., *Puls.* — *Fluor.*
nach dem rechten Ohre, — *Fluor.*
als wollte Klingen entstehen, —
Fluor.
Nachmittags, — *Fluor.*

Bluten:

Bry., *Cic.* — *Galv.*

Blutschwär:

Sul.
an der Ohrmuschel, *Sul.*
grosser, *Sul.*

Bohren, bohrender Schmerz:

Amm. mur., *Bar. carb.*, *Caust.*,
Euphr., *Grat.*, *Ind.*, *Kal. hydriod.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Ol.*, *Phell.*, *Pb. ac.*,
Ran. sc., *Rhod.*, *Sabad.*, *Stann.*,
Stront.

im äussern Gehörgange, *Ran. sc.*
hinter dem Ohre, *Caust.*, *Grat.*
tief im Ohre, *Phell.*
vor dem Ohre, *Grat.*

im l. Ohre, *Magn. carb.*, *Magn.*
sulph., *Phell.*, *Ran. sc.*

hinter dem l. Ohre, *Sabad.*

im r. Ohre, *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Pb. ac.*, *Stront.*

in der Ohrmuschel, *Lauroc.*

Abends, *Ran. sc.*

heftiges, *Bar. carb.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph.

nach dem Mittagessen, *Pb. ac.*
durch Reiben gebessert, *Grat.*

schmerzhaftes, *Euphr.*, *Ind.*,
Kal. hydriod., *Phell.*, *Rhod.*,
Stann., *Stront.*

stechendes, *Magn. mur.*

stumpfes, *Magn. carb.*

bei Trockenheit des Halses, *Ol.*
bis zum Unterkiefer, sich er-
streckend, *Phell.*, *Sabad.*

Brausen, s. auch Säusen:

Agn., *Amb.*, *Ant. cr.*, *Ars.*, *Asar.*,
Aur., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bor.*

Calc. carb., Calc. caust., Cohn., Carb. veg., Caust., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Colch., Croc., Daph. ind., Evon., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Murex., Natr. carb., Nitr. ac., Nuz. v., Op., Morph., Petrol., Pho. ac., Plat., Rhe., Sec., Senn., Sep., Sil., Sul., Tab., Thuj., Trif., Ver. — M. arct. M. austr.

im l. Ohre, *Asar., Sil., Trif.*

im r. Ohre, *Pho. ac., Rhe., Sep.*

Abends, *Bar. carb.*

Früh nach dem Aufstehen, *Nuz. v.*

zum Aufstehen aus dem Bette
nöthigend, *Sil.*

beim Aufstehen vom Sitzen, *Ver.*

beim Beischlafe, *Graph.*

Früh im Bette, *Aur.*

beim Liegen im Bette, *Merc. sol.*

mit Blutdrang nach dem Kopfe,
Sul.

beim Bücken, *Mang. ac.*

donnerndes, *Sil.*

dumpfes, *Asar., Op.*

mit Gefühl von Erschlaffung des
Trommelfells, *Rhe.*

nach dem Essen, *Op., Sil.*

vor dem Essen, *Sil.*

mit Gefühl als wäre ein Fell vor
die Ohren gespannt, *Cann.*

mit Feuersehen vor den Augen,
Ver.

wie vom Fittich eines grossen
Vogels, *Plat. — M. austr.*

Früh, *Tab.*

beim Gehen am geringsten, *Bell.*

mit Hörverminderung, *Magn.
carb., Rhe.*

mit momentaner Hörverminde-
rung, *Mang. ac.*

gelindes, *Sen.*

wie Glockentöne, *Bar. carb.,
Sil.*

heftiges, *Graph., Kal. carb.,
Magn. mur., Morph.*

durch starkes Herabschlucken
momentan gebessert, *Rhe.*

mit Kopfschwere, *Murex.*

mit Leibweh, *Bell.*

als führe Luft aus dem Ohre her-
aus, *Trif.*

Nachmittags, *Ant. cr., Nitr. ac.*

Nachts, *Graph.*

Abends nach dem Niederlegen,
Hep., Sul.

pulsweises, *Merc. sol.*

bei jedem Schmerzanfalle, *Ars.*
beim Schnauben, *Trif.*

schussweises, *Chin. sulph.*

mit Schwindel, *Bell.*

bei hellem Singen im l. Ohre, *Asar.*

beim Sitzen am schlimmsten, *Bell.*

mit Stichen im Kopfe, *Plat.*

im Stillen, *Ant. cr.*

wie Sturmwind, *Bar. carb., Ver.*
nachher Summen und Brummen,
Bell.

mit Taubhörigkeit, *Merc. sol.,
Pho. ac., Sep.*

erst mit Getös wie von Trompeten
und Pauken in den Ohren, *Bell.*

mit Verstopftheit der Ohren,
Graph., Merc. sol., Sen., Sep.

zur Vollmondszeit, (*Graph.*)

mit Wärmegefühl im Ohre, —
M. arct.

wie wenn Wasser kocht, — *M.
arct.*

wie von einem nahen Wasserfalle,
Chin. sulph.

im Zimmer ärger als im Freien,
Cic.

Brennen, brennender Schmerz:

*Ang. v. Ant. cr., Ars., Bry., Carb.
an., Carb. veg., (Caust.), Chel.,*

*Dros., Lauroc., Magn. carb., Merc.
sol., Oleand., Ol., Sabad., Spig.,*

*Spong., Staph., Thuj. — Acon.,
Brm., Mgnt.*

im äussern Gehörgang, *Oleand.,
Spong.*

tief im Ohre, *Merc. sol.*

im l. Ohre, *Ol., Spig.*

im r. Ohre, *Spig., Spong.*

im Ohrläppchen, *Bry., Carb. an.,
Chel., Sabad.*

gegen Abend, — *Brm.*

Abends verschlimmert, — *Acon.*

äusserlich, *Ant. cr., Ars.,
(Caust.), Spig.*

äusserlich nicht fühlbar, *Sabad.*

nach auswärts, *Ol.*

Früh im Bette, — *Mgnt.*

von kurzer Dauer, *Magn. carb.*
drückendes, *Thuf.*

nach dem Essen gebessert, —
Acon.

wie Feuer, *Magn. carb.*

im Freien verschlimmert, — *Acon.*
beim Gähnen verschlimmert, —
Acon.

Gefühl von, — *Brm.*

glühendes, *Chel.*

jückendes, *Sabad.* — *Mgnt.*

wie von einer glühenden Kohle,
— *Brm.*

reissendes, *Carb. veg.*

am äussern, mit Stichen im innern
Ohre, *Clem.*

wie von heissem Wasser, — *Brm.*

Brummen:

Amm. mur., Aur., Bry., Con.,
Kal. chl., Kreos., Lyc., Nitr. ac.,
Nux v., Puls., Sabad., Sil.,
Spig., Sul.

vor beiden Ohren, *Kreos.*

im l. Ohre, *Kreos.*

Abends, *Spig.*

Früh beim Aufstehen, *Sil.*

im Bette, *Con.*

Früh im Bette, *Aur.*

wie von Bienen, *Nux v.*

dumpfes, *Sil.*

Nachts beim Erwachen, *Con.*

bei dem Essen, *Con.*

nach dem Essen, *Con.*

mit dem Gefühle, als fiele etwas
Schweres auf dem Boden, zer-
spränge da, worauf es dann in den
Ohren noch lange fort klingt, *Sa-
bad.*

heftiges, *Spig.*

mit Klingen und Zischen im
Kopfe, beim Nachlasse des Brum-
mens, *Kreos.*

bei Kopfanstrengung, *Con.*

Nachmittags, *Puls.*

Nachts, *Amm. mur.*

mit dem Gefühle, als stecke etwas
im Ohre, *Sil.*

bei schmerzhaftem, blutigem Stuhl-
gange, *Kal. chl.*

mit Taubhörigkeit, *Con., Kreos.,*
Sil.

als sei Wasser in den Ohren,
Nitr. ac.

wie von Wasserrauschen, *Puls.*
wie vom Winde, *Puls.*

Bubbern:

Bell., Berb., Con., Dulc., Lact.
vir., Lauroc., Lyc., Magn. carb.,
Merc. corr., Oleand., Pho., Plat.,
Rhod., Sang., Spig., Zinc.

in beiden Ohren, *Pho.*

im l. Ohre, *Berb., Lauroc., Merc.*
sol., Oleand., Rhod., Sang.

im r. Ohre, *Plat., Zinc.*

Abends, *Spig., Zinc.*

anhaltendes, *Oleand., Pho.*

im Bette, *Con.*

Abends im Bette, *Lact. vir., Plat.*
drückendes, *Berb.*

dumpfes, *Zinc.*

Nachts beim Erwachen, *Con.*

gleich nach dem Erwachen, *Bell.*

nach dem Essen, *Con.*

während des Essens, *Con.*

Früh, *Plat.*

heftiges, *Spig., Zinc.*

mit Kältegefühl im Ohre, *Berb.*

bei Kopfanstrengung, *Con.*

mit Kopf-Eingenommenheit,
Plat.

Nachmittags, *Rhod.*

beim Pfeifen am meisten bemerk-
bar, *Rhod.*

pulsartiges, *Merc. corr.*

schlagendes, *Sang.*

schmerzloses, *Berb.*

mit Taubhörigkeit, *Con., Dulc.,*
Lyc., Magn. carb.

mit Trockenheit im Ohre, *Berb.*

mit Gefühl von Wasserrauschen,
Rhod.

Congestionen, s. Blutandrang.

Donnern:

Amm. mur., Calc. carb., Caust.,
Chel.

wie von fernem Donner, *Chel.*

Nachts, *Amm. mur.*

in taktmässigen Schlägen, *Amm.*
mur.

mit Taubhörigkeit, (*Caust.*)

Drängen (Gefühl von):

Calc. carb., Cann., Crot., M. sol., Puls.
schmerzhaftes, *Cann., Crot.*

Dröhnen:

Graph., Pho., Tab., Thuj.

Abends, im Bette, *Graph.*
durch starkes Geräusch verschlimmert, *Tab.*

durch alle Glieder fahrend, *Graph.*
im Kopfe, *Pho.*

beim stark Sprechen, *Pho.*

durch Wechsel des Zimmers mit
freier Luft verschlimmert, *Tab.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

Arn., Asa., Asar., Bar. carb.,
Bell., Berb., Bism., Bor., Calc.

carb., Calc. caust., Caps.,
Cham., Chel., Chi., Con., Cupr.,

Dig., Graph., Hell., Ind., Jod.,
Ip., Kal. carb., Lyc., Mang.

ac., Mosch., Mur. ac., Natr.
carb., Natr. mur., Natr. sulph.,

Nux m., Nux v., Oleand.,
Petrol., Pho., Rhe., Rut., Sabad.,

Sab., Sass., Sen., Sep., Sil.,
Spig., Spong., Stann., Staph., Sul.,

Tarax., Thuj., Ver., Verb., Viol.
tric. — Acon., Brm., Col., Fluor.

im Gehörgange, *Bell., Chel.,*
Rhe., Sil., Thuj.

im äussern Gehörgange, *Bism.,*
Nux v.

auf dem r. Gehörgange, *Asar.*

im Grübchen unter dem r. Ohre,
Jod.

in beiden Ohren, *Arn., Natr.*
sulph., Pho.

hinter dem Ohre, *Stann. — Col.*
tief im Ohre, *Viol. tric.*

unter den Ohren, *Sep.*

vor den Ohren, *Sep.*

im l. Ohre, *Dig., Nux m., Sass.,*
Sil., Spig., Tarax.

hinter d. l. Ohre, *Asar., Bor.,*
Mang. ac.

unter d. l. Ohre, *Asar., Sep.*

im r. Ohre, *Natr. sulph., Sen., Ver.*

hinter d. r. Ohre, *Verb.*

über d. r. Ohre, *Sab.*

am äussern Ohrknorpel, *Bism.,*
Mur. ac.

an d. l. Ohrknorpel, *Mosch.*

hinter dem Ohrläppchen, *Hell.*

an der Ohrmuschel, *Cupr.*

an d. r. Ohrmuschel, *Lyc.*

in der Gegend des Trommelfells,
Arn.

absetzendes, *Arn., Chel.*

äusserlich, *Sab.*

anhaltendes, *Asar.*

beim Bewegen des Unterkiefers,
Nux m.

wie von Bohren im Ohre mit dem
Finger, *Bell.*

durch Bohren mit dem Finger
verschlimmert, *Rut.*

beim Bücken, *Cham.*

drängendes, *Spig.*

durch Draufdrücken vergehend,
Bism., Mang. ac.

beim Draufdrücken bis in's
innere Ohr schmerzend, *Mur. ac.*

als drückte man mit dem Finger
von aussen, *Rhe.*

einzelne, *Nux m.*

empfindlicher, *Bor., Graph.*

Früh, *Natr. sulph., Ver.*

Gefühl von, *Asar.*

beim Gehen im Freien, *Mang. ac.*

hartes, *Bar. carb.*

wie von etwas Hartem, *Cupr.*

heftiges, *Calc. caust., Sass., Sep., Sul.*
heisser, *Rut.*

hineinpressendes, *Sep., Tarax.*

mit Hitze im Ohre, *Petrol.*

als führe man mit einem stumpfen
Holze im Ohre herum, *Rut.*

jählinger, *Con., Verb.*

in der Kälte vergehend, *Pho.*

beim Kauen, *Sen.*

kitzelnder, *Rut.*

klammartiger, *Mang. ac.*

kratzendes, *Rut.*

beim Liegen auf dem Ohre, *Bar. carb.*

Mittags, (*Thuj.*)

beim Niessen, *Sul.*

wie Ohrenzwang, *Graph.*

wie von einem Pflocke, *Spig.*

reissender, *Bism., Chel., Jod.*

scharfer, *Con., Mang. ac., Nux*
m., Oleand.

beim Schlingen, *Sul.*

beim Schnauben, *Sil.*

spannendes, *Dig.*

- mit Speichelansammlung in d. r. Mundseite, *Acar.*
- stechender, *Nux v.*
- mit einem Stiche sich erhebender, *Verb.*
- wie von einem Stosse, *Cham.*
- stumpfer, *Cham., Thuja.*
- beim schnellen Trinken, *Natr. mur.*
- als solle das Trommelfell herausgedrückt werden, *Natr. sulph.*
- unangenehmes, *Bell.*
- nach der r. Seite des Unterkiefers sich erstreckend, *Acar.*
- ziehender, *Blom., Mur. ac.*
- im warmen Zimmer, *Pho.*

Erregungsschlafensgefühl:

Sul.

- äusserlich, *Sul.*

Einströmen:

- Caut., Puls., Staph.*
- in dem r. Ohrhange, *Staph.*
- beim Aufstossen, *Caut.*
- von Kälte, *Staph.*
- von Luft, *Caut., Puls.*
- beim Schnauben, *Puls.*
- mit Stichen bis in's Auge, *Puls.*

Erterbalg:

Merc. sol.

- im r. Ohre, *Merc. sol.*
- mit rechtseitigen Kopfschmerzen, *Merc. sol.*
- das Liegen auf dem leidenden Ohre ver hindernd, *Merc. sol.*

Entzündung:

Nitr., Kreos., Magn. carb., Sil. — Galv.

- des äussern Gehörganges, *Magn. carb.*
- des r. Gehörganges, *Magn. carb.*
- des l. Ohrs, *Kreos.*
- des Ohrläppchens, *Nitr.*
- der Ohrränder, *Sil.*
- äusserlich, *Kreos.*
- mit Brennen, *Nitr., Kreos.*
- mit Eiterung, — *Galv.*
- mit lange nachbleibender Empfindlichkeit gegen Druck, *Magn. carb.*
- mit Geschwürigkeitsschmerz, *Magn. carb.*
- mit Geschwulst, *Nitr., Kreos.*
- mit Jücken, *Nitr.*

mit Röthe, *Nitr., Kreos., Magn. carb.*

mit Zucken, *Nitr.*

Entzündungsknoten:

Spong.

am Eingange des Gehörganges,

Spong.

an der l. Ohrmuschel, *Spong.*

äusserlich, *Spong.*

bei Berührung stechend schmerzhaft, *Spong.*

sich mit einem Schorfe bedeckend, *Spong.*

Fappern s. Flappern.

Fauchen:

Nitr. ac., Plat., Sep., Sil., Spig.

im l. Ohre, *Sil.*

im r. Ohre, *Sep.*

nachher Ausfl. einer Feuchtigkeit aus den Ohren und leichtes Gehör, *Spig.*

wie vom Fluge eines grossen Vogels, *Spig.*

mit Gehörverminderung, *Plat.*

Nachmittags, *Nitr. ac.*

Nachts, *Sep.*

plötzliches, *Nitr. ac.*

pulsartiges, *Sep., Sil.*

Flappern:

Bar. carb., Bov., Graph., Kal.

carb., Spig.

im r. Ohre, *Spig.*

äusserlich, *Bov., Kal. carb., Spig.*

beim Aufrichten vom Rücken, *Kal. carb.*

bei jedem Aufstossen, *Graph.*

als dränge Luft in die Eustachische Röhre, *Graph.*

Flattern:

Bell., Cupr., Magn. carb., Magn.

mur., Mang. ac., Merc. sol., Mosch., Natr. mur., Sil., Sul.

im l. Ohre, *Mang. ac., Merc. sol., Mosch., Natr. mur.*

im r. Ohre, *Magn. mur.*

mit einer Art Berauschtigkeit im Freien, die das Gefragte nicht vernahmen lässt, *Magn. carb.*

gleich nach dem Erwachen, *Bell.*

mit Gehörverminderung, *Magn. carb.*

beim Mittagessen, *Natr. mur.*
wie von einem Schmetterlinge,
Natr. mur.

mit Wärmegefühl, wie vom
heissen Ofen herrührend, *Mang.*
ac.

Fressen:

Plat.

am Ohrfläppchen, *Plat.*

ätzendes, *Plat.*

zum Reiben nöthigend, *Plat.*

Frösteln:

Calc. carb.

äusserlich, *Calc. carb.*

öfteres, *Calc. carb.*

Gefühl (verschiedener Art):

von Beengung um das Ohr, *Graph.*

von Belegtheit des Ohra, das Ge-
hör erschwerend, *Ant. cr.*, *Magn.*
mur.

als wäre ein Fell vor das Ohr ge-
spannt, *Ver.*

als fiele etwas vor die Ohren beim
Räuspern, *Hyosc.*

als wäre etwas vor das Ohr gefal-
len, ohne Taubhörigkeit, (bei der
Regel), *Magn. mur.*

als wäre etwas vor das Ohr getre-
ten, *Ang. v.*, *Rh. tox.*, *Spig.*,
Sul., *Tab.*, *Verb.* — *Acon.*,
Merc. perenn.

als wenn das l. Ohr hineingezo-
gen würde, *Verb.*

als wollte sich ein vielfüssiges In-
sekt in die l. Ohrmuschel ein-
krallen, Abends, — *Arg.*

als ginge bei jedem Tritte eine
Klappe im Ohre auf und zu,
Graph.

klemmendes im äussern Ohre,
Kal. carb.

von Klingeln vor den Ohren, mit
der Empfindung als sei ein starker
Nebel vor den Ohren, *Spig.*

als läge hinter dem Ohre ein ei-
grosser, harter Körper, beim
Drehen des Kopfs auf die l. Seite,
Graph.

als wenn viele kleine Kugeln
schnell durch das Ohr liefen, —
Galv.

von Durchziehen einer kühlenden
Luft durch's l. Ohr, *Sen.*

in der r. Ohrmuschel, als würde
sie mit Gewalt umgedreht, *Magn.*
sulph.

von Rauheit im l. Ohre, als sei
eine Feder darin, ohne Jucken, *Ol.*
am linken Ohre, als sause ein
sanfter Wind, *Mosch.*

beim Schnauben, als dränge Luft
in die Ohren, *Sul.*

als schöbe sich etwas vor beide
Ohren, *Calad.*, *Calc. ac.*

beim Schütteln des Kopfs, als
kollere etwas im Ohre herum, *Rut.*
als spränge etwas wie eine Blase
im Ohre, nachher Summen, *Card.*
als stecke etwas im Ohre, *Ang. v.*,
Card.

unangenehmes, als würde das Ohr
gewaltsam aus d. Kopf gerissen,
Bell.

als sei das Ohr mit Wasser ange-
füllt, *Graph.*

als schwappte Wasser in den
Ohren, bei schnellem Auftreten,
Spig.

als wenn kaltes Wasser aus dem
Ohre lief, mit Jucken in den
Ohren, *Merc. sol.*

als wenn Wind aus dem Ohre her-
ausführe, *Bell.* — *M. austr.*

als bliese ein kalter Wind an die
Ohrmündung, *Causl.*, *Plat.*

als wenn ein Wurm im l. Ohre
kröche, *Rhod.*

als wären die Ohren innen zusam-
mengeschnürt, mit Pulsiren in
denselben, *Dig.*

Gehörempfindlichkeit:

Arn., *Bell.*, *Calad.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Calc. veg.*, *Coff.*, *Jod.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Merc.*, *Mur.*
ac., *Nux v.*, *Sang.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Sul.*, *Ther.*, *Viol. od.*
— *Fluor.*

des l. Ohrs, *Sang.*

ausserordentliche, *Nux v.*

mit Durchfahren jedes lauten
Schalls durch den Körper, *Ther.*
Abends beim Einschlafen, *Calc. ac.*

sehr erhöhte, *Bell., Calad., Coff., Magn. carb., Sul. — Fluor.*
Früh, — *Fluor.*
gegen die Geige, *Viol. od.*
bis in's Gehirn, *Calc. carb.*
gegen Geräusch, *Calad., Calc. ac., Jod., Lyc., Magn. carb., Merc., Mur. ac., Sep., Sil., Sul. — Fluor.*

gegen Hammerschläge, *Sang.*
gegen alles Laute, *Ther.*
gegen Musik, *Pho. ac., Viol. od.*
gegen starken Schall, *Calc. carb., Sil., Spig.*

beim Schlafenwollen, *Calad.*
schmerzhaft, *Sen., Sil.*
mit Schwindel, *Ther.*
beim Spaziergehen, *Lyc.*
bei lautem Sprechen, *Carb. veg.*
mit Uebelkeit, *Ther.*
zum Zusammenschrecken,
Magn. carb., Merc., Sil.

Gehörthörungen:

Bell., Carb. an., Jod., Lyc., Natr. carb., Nitr. ac.
Musik in den Ohren beim Liegen
auf dem Rücken, *Natr. carb.*
langes Nachhallen starker Töne,
Rhod.

Nachtönen des eignen Sprechens,
Nitr. ac., Nux v.

Nachtönen der am Tage gehörten
Musik noch Abends, *Lyc.*

beim Sprechen klingt wie Glocken
in den beiden Ohren und schallt
durch den ganzen Kopf, *Spig.*

die Töne der Sprache scheinen
dumpf, *Lyc.*

die Töne kommen untereinander,
ohne zu wissen, woher, *Carb. an.*

Gelangen der Töne zum Ohre,
wie durch starkes Geräusch, *Ol.*

starkes Widerhallen eigener u.
fremder Worte tief in den Ohren,

Pho., Pho. ac.

Gehörverlust s. Taubheit.

Gehörverminderung:

Agn., Amb., Amm. carb., Arn., Asa, Asar., Carb. an., Chel., Chin. sulph., Cor., Croc., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Nitr. ac., Petrol.,

Pho. ac., Pb., Sil., Sul., Sul. ac., Ther. — Galv.

auf beiden Ohren, *Kal. carb.*
auf einem Ohre, *Croc., Kal. carb.*
als läge ein Blatt vor den Ohren,
Sul. ac.

wie wenn das Ohr mit der Hand
zugehalten würde, *Asar.*

beim Husten, *Chel.*

jählinge, *Kal. carb.*

als wären die Knorpel näher zu-
sammengesunken, *Asar.*

von Sausen im Kopfe, *Sil.*

als läge Etwas vor den Ohren,
Agn.

beim Schnauben, *Sul.*

durch Vertrocknung des Ohren-
schmalzes, *Mur. ac.*

Vormittags, *Asa.*

mit Wiederherstellung des Ge-
hörs nach einem Knall im Ohre,
Mur. ac.

langsam zu- und abnehmende,
Kal. carb.

Gehörverschärfung:

(*Ang. v.*), *Ars., Mur. ac. — Galv.*
ausserordentliche, *Ars.*

mit Brausen, — *Galv.*

mit vermehrter Ohrenschmalz-
absonderung, — *Galv.*

Gemurmel:

Puls.

nach dem Gange des Pulses, *Puls.*

Geräusch:

Bar. carb., Chi., Croc., Graph., Hyosc., Mill., Nux v., Spig.

im l. Ohre, *Mill., Spig.*

betäubendes, *Bar. carb.*

Abends im Bette, *Graph.*

bis zum Einschlafen anhaltend,
Croc.

wie von einer Fledermaus, *Mill.*
nur dann, wenn die Gedanken

gewaltsam davon abgelenkt werden,
verschwindend, *Croc.*

wie entferntes Geklingel, *Croc.*

durch alle Glieder fahrend, *Graph.*

wie von Glocken, *Hyosc.*

nachher Gefühl, als wenn kalte Luft
aus dem Ohre ginge, beim Lachen,
Mill.

Nachts, *Nux v.*

pickendes, *Chi.*
schreiendes, *Graph.*
wie von einer entfernten Uhr, *Chi.*
selbst bei verstopften Ohren,
Croc.

wie von einer Walkmühle, *Nux v.*
wie wenn der Wind schnell vor-
überstriche, *Spig.*
schreckhaftes Zusammenfahren
veranlassend, *Mill.*

Geschwür, Geschwürigkeit:

Bov., Lyc., Stann. — Electr., Galv.

im Gehörgange, — *Electr.*
am Ringloch des Ohrläppchens,
Stann.

eiternde, — *Electr.*

mit Schmerz im Ohre beim Schlin-
gen, *Bov.*

Geschwürschmerz:

Anac., Caust., Ferr. ac., Graph., Kal. carb., Mang. ac., Mur. ac., Sass., Sep.

Geschwulst:

Anac., Ant. cr., Ars., Bar. carb., Bor., Calc. carb., Carb. an., Caust., Cist., Graph., Junc., Kal. carb., Nitr., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho. ac., Puls., Sep., Sil., Spong. — Acon., Electr.

des Gehörgangs, *Caust., Natr. carb., Petrol.*

des innern Gehörgangs, *Junc.*

vorn am Gehörgang, *Sep.*

beider Ohren, *Pho. ac.*

des r. Ohrläppchens, *Nitr.*

an der r. Ohrmuschel, *Spong.*

äusserlich, *Anac., Ant. cr., Caust., Cist., Puls., Sil., Spong. — Acon.*

mit Ausfluss von Feuchtigkeit aus
den Ohren, *Sil.*

mit Ausfluss blutiger Feuchtigkeit,
Caust.

beim Befühlen Geschwürschmerz,
Calc. carb.

der Beinhaut, hinter dem Ohre,
Carb. an.

bei Berührung, schmerzhaft, *Bar. carb.*

mit Blasen umgeben, *Ars.*

mit einem feuchtem Bläthchen,
Spong.

mit Brennen, *Nitr., Pho.*

dunkelrothe, *Ars.*

mit Eiterausfluss, *Bor.*

entzündliche, *Bor., Kal. carb., Nitr.*

Gefühl von, *Junc. — Acon.*

harte, *Sil.*

heftige, *Calc. carb.*

heisse, *Bor.*

mit Hitze der Ohren, *Pho. ac., Puls.*

bei Hitze des Ohrläppchens, *Nitr.*

mit Jucken *Calc. carb., Pho. ac.*

der Knochen hinter dem Ohre,
Calc. carb.

mit Kriebeln, *Spong.*

zum Kratzen nöthigend, *Nitr.*

mit Krusten an den Ohren, *Ars.*

mit Laufen des Ohrs, *Cist.*

(der Ohrdrüse, *Bar. carb., Sil.*)

mit häufiger Ohrenschmalzab-
sonderung, *Calc. carb., Natr. mur.*

mit Ohrenzwang, *Caust.*

mit Röthe der Ohren, *Puls.*

bei Röthe des Ohrläppchens, *Nitr.*
rosenartige, *Ars.*

rothe, *Spong.*

schmerzhaft, *Anac., Kal. carb., Sil.*

mit spannendem Schmerze, *Spong.*

mit Stechen beim Draufdrücken,
Sep.

mit Stichen, *Spong.*

mit abendlichem Stichschmerz im
Ohre, *Carb. an.*

mit Trockenheitsgefühl in den
Ohren, *Nitr. ac.*

mit Zucken, *Nitr. ac.*

mit zusammenziehendem,
Schmerze *Caust.*

Getös s. Getös.

Getös:

Cocc., Jod., Led., Mang. ac., Sep.
Früh, (*Mang. ac.*)

beim Gehen, *Mang. ac.*

wie von Glockenläuten, *Led., Mang. ac.*

wie in einer Mühle, *Jod.*

öfteres, *Jod.*

wie vom Sturmwind, *Led.*
mit Taubhörigkeit, *Cocc.*
wie von einer Unke, *Mang. ac.*

Glocken:

Gm. amm., Graph., Kal. carb., Kreos.,
Lyc., Petrol., Rhe., Sep., Sil.

im r. Ohre, *Sil.*
beim Aufrichten vom Rücken, *Sep.*
sich bis in die Halsmuskeln, wo es
mit der Hand fühlbar ist, erstreckend,
Rhe.

mit Kopfschwere beim Rücken,
Graph.

beim Kratzen am Hinterhaupte, *Gm.*
amm.

wie Luftblasen, *Lyc.*

schmerzhaftes, *Kreos.*

als wenn etwas an das Trommel-
fell anschlägt, *Sil.*

beim Wiederaufrichten und Zu-
rücklehnen erneuert, mit dem
Gefühle als flehe im Ohre etwas vor
und zurück, *Graph.*

Hämmern:

Kal. carb., Thuja.

Abends im Bette, *Thuja.*

das Gehör hindernd, *Kal. carb.*

mit vielem Harnen, *Thuja.*

mit Kälte der Füsse, *Thuja.*

öfteres, *Kal. carb.*

unangenehmes, *Kal. carb.*

Harthörigkeit, s. Taubhörigkeit.**Herauspressen:**

Calc. caust., Sep.

schmerzhaftes, *Calc. caust., Sep.*

Heulen:

Sep.

beim Liegen auf dem Ohre, *Sep.*

nach dem Takte des Pulses, *Sep.*

tieftönendes, *Sep.*

Hitze:

Agn., Alum., Ang. v., Arn., Asar.,
Berb., Calc. carb., Camph., Carb.

veg., Chi., Cocc., Graph., Hep.

Kal. carb., Kreos., Meph., Mur. ac.,

Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Pho.,

Puls., Sab., Sep., Sil., Tab., Ver.,

Zinc. — Mgnt., M. arct., Lach.

in beiden Ohren, *Mur. ac.*

im l. Ohre, *Natr. mur., Sep.*

im r. Ohre, *Meph.*

im Ohrläppchen, *Ang. v., Arn.,*

Camph., Kal. carb., Natr. mur.,
Oleand., Sil.

der l. Ohrmuschel, *Natr. mur.*

Abends, *Alum., Sab.*

äusserlich, *Agn., Ang. v., Asar.,*

Berb., Carb. veg., Chi., Cocc., Graph.,

Hep., Meph., Puls. — Mgnt.

mit Brennen, *Arn., Kreos.*

mit Brennschmerz um das Ohr
herum, *Calc. carb.*

als wenn Dampf aus dem Ohre ginge,
Mur. ac.

sich über das ganze Gesicht ver-
breitend, *Oleand.*

Gefühl von, *Camph., Ver. — Mgnt.*

mit Gehörverminderung, *Mur.*
ac.

mit Geschwulst, *Natr. mur., Puls.,*
Zinc.

heftige, *Agn., Berb.*

jückende, *Nitr. ac.*

bei Kälte der Füsse, *Kreos.*

nachher Kälte des Ohrs, *Berb.*

wie wenn man aus der Kälte in
ein warmes Zimmer kommt, *Kreos.*

mit Kältegefühl in den Ohren
wechselnd, *Ver.*

mit Kopfschmerz, *Zinc.*

mit Röthe des Ohrs, *Alum., Carb.*
veg., Kreos., Meph., Natr. mur.,

Pho., Puls., Sep., Tab.

mit Schweiss, *Puls.*

mit Zerschlagenheit im Ohrläpp-
chen, — *Lach.*

Jucken:

Agar., Amb., Amm. mur., Anac.,

Bar. carb., Berb., Bov., Calc.

carb., Carb. veg., Caust., Chel.,

Con., Cupr., Mex., Graph., Hep.,

Ign., Kal. carb., Kal. hydrof.,

Nitr., Kreos., Lauroc., Lyc., Mang.

ac., Meph., Mill., Mosch., Mur. ac.,

Natr. mur., Nitr. ac., Nuc. vom.,

Ol., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac.,

Puls., Raph., Rhod., Sep., Sil.,

Spig., Stann., Sul., Tong., Trif.,

Ver., Zinc. — Acon., Arg., Fluor.,

Mgnt., Pion.

im Gehörgange, *Ign. — Mgnt.*

im äussern Gehörgange, *Nitr.*

vorn im Gehörgange, *Caust.*

in beiden Ohren, *Calc. carb.*, *Spig.* — *Acon.*
 hinter den Ohren, *Carb. veg.*, *Graph.*, *Mosch.*, *Natr. mur.*
 tief im Ohre, *Puls.*
 im l. Ohre, *Kal. hydros.*, *Lauroc.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, (*Petrol.*), *Stann.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Fluor.*
 hinter dem l. Ohre, *Rhod.*
 im r. Ohre, *Lauroc.*, *Meph.*, *Mill.*, *Natr. mur.*, *Phell.*, *Puls.*, *Spig.*, *Tong.*, *Trif.*, *Zinc.* — *Fluor.*
 am Ohrläppchen, *Caust.*, *Graph.*, *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Natr. mur.*, *Pho. ac.* — *Arg.*
 unter dem Ohrläppchen, *Ver.*
 an der Ohrmuschel, *Calc. carb.* — *Arg.*, *Päon.*
 an der l. Ohrmuschel (bei Berührung schmerzhaft), *Raph.*
 in der Eustachischen Trompete, *Caust.*
 Abends, *Ol.*, *Puls.* — *Arg.*
 Abends verschlimmert, — *Acon.*
 mit Absonderung sehr flüssigen Ohrenschmalzes, *Amm. mur.*
 äusserlich, *Agar.*, *Berb.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Chel.*, *Con.*, *Graph.*, *Hep.*, *Meph.*, *Phell.*, *Sil.*, *Spig.*, *Sul.* — *Arg.*
 mit Auslaufen bräunlicher Materie, *Anac.*
 beissendes, *Berb.*, *Ver.*
 mit Blüthchen am Ohre, *Berb.*
 durch Bohren mit dem Finger ins Ohr vergehend, *Bov.*, *Lauroc.*, *Ol.*, *Phell.*, *Zinc.* — *Fluor.*
 durch Bohren mit dem Finger ins Ohr nicht vergehend, *Lauroc.*, *Mill.*
 mit Brausen, *Sep.*
 nachher Brennen, *Natr. mur.*
 brennendes, *Berb.*, *Calc. carb.*
 mit blutigem Eiterausfluss, *Petrol.*
 nach dem Essen gebessert, — *Acon.*
 mit Gefühl nach Einbringen des Fingers als springen Flöhe im Ohre herum, *Zinc.*
 im Freien verschlimmert, — *Acon.*
 fressendes, — *Arg.*

beim Gähnen verschlimmert, — *Acon.*
 heftiges, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Con.*, *Nitr.*, *Pho.*, *Sep.*, *Sul.*, *Tong.* — *Arg.*
 bis zum blutig Kratzen, — *Arg.*
 nach Kratzen Ausfluss sich später verhärtender Lymphe, *Graph.*
 zum Kratzen nöthigend, *Mosch.* — *Arg.*
 nach Kratzen vergehend, *Amm. mur.*, *Chel.*
 durch Kratzen nicht vergehend, *Lauroc.*
 durch Kratzen verschlimmert, *Tong.*
 nach dem Kratzen Wundheits-schmerz, — *Arg.*
 kriebelndes, *Carb. veg.*, *Phell.*
 nach dem Mittagessen, *Phell.*
 Nachmittags, — *Arg.*
 die Nachtruhe störend, *Nux vom.*
 bis zum Nacken sich erstreckend, *Rhod.*
 öfteres, *Cupr.*
 mit Anhäufung von eitrigem, weissem Ohrenschmalz, *Sep.*
 prickelndes, *Spig.*
 durch Reiben erleichtert, *Mex.*
 durch Reiben vergehend, *Phell.*
 beim Schlingen, *Sil.*
 mit Neigung, es durch Schlingen zu mindern, *Carb. veg.*
 zum öftern Schlingen nöthigend, *Nux vom.*
 schmerzhaftes, — *Päon.*
 stechendes, *Berb.*, *Pho. ac.*
 mit feinen Stichen, *Berb.*
 tägliches, *Sep.*
 mit Taubhörigkeit, *Bov.*
 schnell vorübergehendes, *Rhod.*
 mit erhöhtem Wärmegefühl, *Berb.*
 schnell wiederholtes, *Calc. carb.*

Kälte:
Kal. carb., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Trif.*, *Ver.*
 im r. Ohre, *Mang. ac.*
 im Bette, *Merc. sol.*
 Gefühl von, *Mang. ac.*, *Trif.*, *Ver.*
 wie ein kalter Hauch hinein, *Mang. ac.*
 mit Hitzegefühl in den Ohren wechselnd, *Ver.*

mit Nüssen im Ohre, *Merc. sol.*
als sei Wasser ins Ohr gekommen,
Trif.

im warmen Zimmer, *Kal. carb.*
(Katarth):

Bar. mur.

Kitzel:

Ars., Chi., Kal. carb., Magn. carb.,
Magn. mur., Mang. ac., Natr. carb.,
Petrol., Puls., Rhod., Sang., Sul.,
Sul. ac., Tab., Zinc. — Acon.,
Brm., Lach.

im Gehörgange, *Ars.*

im äussern Gehörgange, *Natr.*
carb., Rhod.

hinter dem Ohre, — *Brm.*

tief im Ohre, *Mang. ac., Puls.*

unter dem Ohre, *Sang.*

im l. Ohre, *Rhod., Zinc.*

im r. Ohre, *Magn. mur. — Acon.,*
Brm.

am Ohrfläppchen, — *Brm.*

an der Ohrmuschel, *Sul. ac.*

Abends, *Magn. carb.*

äusserlich, — *Brm.*

angenehmer, *Puls.*

anhaltender, *Magn. carb.*

durch Einbohren mit dem Finger
vergehend, *Magn. mur.*

durch Einbohren mit dem Finger
nicht vergehend, *Mang. ac.*

nach Einbohren mit dem Finger
sich in Schmerz verwandelnd, *Rhod.*
feiner, *Puls.*

Früh, *Natr. carb.*

heisser, — *Lach.*

krabbelnder, *Mang. ac.*

durch Kratzen vergehend, — *Brm.*

durch Reiben nicht vergehend, *Zinc.*
nachher Steifheit des Kiefergelenks,
Petrol.

mit angenehmer Wärme, *Magn. mur.*
wollüstiger, *Ars.*

als wenn ein Würmchen ins Ohr
kröche, — *Acon.*

Klamm s. Zwang.

Klingen:

Ang. r., Ang. sp., Ant. crud., Arn.,
Asa, Bar. carb., Bell., Berb.,
Bor., Bry., Calc. carb., Calc. caust.,
Camp h., Cann., Carb. an., Carb.
veg., Card., Caust., Cham., Chel.,

Chi., Chin. sulph., Cic., Cinch.
sulph., Can., Cupr. ac., Cycl., Mez.,
Dulc., Euphorb., Gran., Graph.,
Hydroc. ac., Ign., Kal. carb., Kal.
hydrof., Nitr., Magn. sulph., Mer.,
Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb.,
Natr. sulph., Nux vom., Oleand.,
Ol., Op., Morph., Pho., Pho. ac.,
Plat., Puls., Rat., Rh. tox., Sass.,
Sep., Spig., Stann., Staph., Sul.,
Tereb., Thuj., Trif., Val., Vinc.,
Viol. od. — Arg. nitr., Chlor.,
Col., Galv., M. arct., M. austr.,
Päon.

in beiden Ohren, *Sul.*

im l. Ohre, *Chin. sulph., (Nitr.),*
Magn. sulph., Ol., Pho., Sass.,
Stann., Staph., Vinc. — Päon.

im r. Ohre, *Mar., Plat., Rh. tox.,*
Spong., Trif. — Brm., Col.

Abends, *Merc. sol. — Päon.*

gegen Abend, *Ol.*

anhaltendes, *Trif. — Col.*

betäubendes, *Oleand.*

im Bette, *Con.*

Abends im Bette, *Val.*

Früh im Bette, *Sul.*

beim Bewegen des Kopfs, *Staph.*
dröhnendes, *Puls.*

dumpfes, *Spong. — Chlor.*

beim Essen, *Con.*

nach dem Essen, *Con.*

Mitternachts beim Erwachen, *Rat.*

Nachts beim Erwachen, *Con.*

feines, *Ol. — M. arct.*

mit Gefühl, als wäre ein Fell vor
die Ohren gespannt, *Cann.*

beim Gehen, *Rh. tox.*

beim Gehen im Freien, *Carb. an.*

mit Gehörtäuschung, *Val.*

mit Hörverletzung, — *Arg.*
nitr.

gellendes, *Oleand.*

wie von verschiedenen hochklingenden
Gläsern, *Merc. sol.*

wie von Glocken, *Pho. ac.*

heftiges, *Bar. carb., Chin. sulph.,*
Cic., Plat., Sul. — Col.

helles, *Asa, Dulc. — Arg.*

später hochsteigendes, *Berb.*

vorher eine klopfende Empfindung,
Chi.

- bei Kopfanstrengung, *Con.*
- mit kitzelndem Krabbeln, *Chl.*
- mit Kopfschmerz, *Chl.*
- langes, *Bar. carb., Plat. — Col.*
- langgedehntes, *Berb.*
- im Liegen verschlimmert, *Pho. ac.*
- Nachmittags, *Ant. crud.*
- Nachts, *Mur. ac., Pho. ac.*
- die ganze Nacht, *Carb. an.*
- nach dem Niederlegen, *Sul.*
- beim Niessen, *Euphorb.*
- in Rauschen übergehendes, —
- *Arg. nitr.*
- nach inwendigem Reiben nur momentan vergehend, *Trif.*
- nachher Reißen, *Plat.*
- in der Ruhe vergehend, *Staph.*
- nachher Sausen, *Graph.*
- mit Sausen abwechselnd, *Magn. sulph.*
- wie von Schellen, — *Brm.*
- beim Schnauben, *Mar.*
- mit Schwindel, *Carb. veg.*
- sinnverwirrendes, — *Arg. nitr.*
- im Sitzen, *Sul.*
- wie von einer eisernen Stange, *Puls.*
- im Stillen, *Ant. crud.*
- in dem einen, Summsen in dem andern Ohre, *Kal. carb.*
- bisweilen bis zur Taubheit, *Chln. sulph.*
- mit Taubhörigkeit, *Con.*
- tief anfangendes, *Berb.*
- nachher das Ohr wie verschlossen und mit einem dumpfen Schalle wieder aufgehend, *Mar.*
- öfters verschwindend, *Cinch. sulph.*
- mit Verstopfungsgefühl der Ohren, *Mex.*
- als ob Uhren schlugen, *Tereb.*
- beim Wenden des Kopfs, *Natr. carb.*
- öfters wiederkehrend, *Cinch. sulph., Sep. — Col.*
- mit dem Gefühle, als ströme Wind aus dem Ohre, *Vinc.*

Klirren:*Zinc.*beim Einschlafen, *Zinc.*als zerspringe eine Glasscheibe, *Zinc.***Klopfen:**

Atom., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Cann., Carb. veg., Caust., Con., Gutt., Hep., Ign., Kal. carb., Lyc., Magn. mur., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Rhe., Rhod., Rh. tox., Sep., Sil., Spig., Sul., Zinc. — Brm., Col., Galv.

hinter dem Ohre, *Caust., Pho.*im l. Ohre, *Berb., Natr. carb., Rhod., Spig.*im r. Ohre, *Magn. mur., Sil.*Abends, *(Lyc.), Zinc.*anhaltendes, — *Col.*beim Bücken während des Schreibens, *Rhe.*drückendes, *Berb.*Früh, *(Lyc.)*Gefühl von, *Rhod.*mit Kältegefühl des Ohrs, *Berb.*beim Liegen auf dem Ohre, *Bar. carb., Kal. carb., Sil.*Nachts, *Kal. carb., Rh. tox.*Abends nach dem Niederlegen, *Hep.*pulsartiges, *Bar. carb., Caust., Magn. mur.*schmerzhaftes, *Calc. carb., Cann., Gutt., Rh. tox.*schmerzloses, *Berb.*nach Schnellgehen, *Pho.*beim Schreiben sehr störend, *Zinc.*stechendes, *Pho.*mit Trockenheit des Ohrs, *Berb.*am Trommelfelle, *Nitr. ac.*wellenartiges, *Spig.***Knacken:**

Calc. carb., Graph., Kal. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Petrol., Sil., Sul.

vor dem Ohre, *Sul.*im l. Ohre, *Ol.*beim starken Ausathmen, *Kal. carb.*Früh im Bette, *(Graph.)*bei Bewegung der Kinnladen, *Graph.*bei Bewegung des Kopfs, *Graph.*beim Frühstück, *Nitr. ac.*beim Kauen, *Calc. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Sul.*öfteres, *Kal. carb.*

beim Schlingen, *Sil.*
schmerzloses, *Natr. mur.*

Knallen:

Graph., Kal. carb., Mosch., Natr. carb., Nitr. ac., Rh. tox., Sabad., Staph., Sul., Zinc. — Galv.
in beiden Ohren, *Mosch., Staph.*
im l. Ohre, *Rh. tox.*
im r. Ohre, *Mosch., Natr. carb.*
anhaltendes, *Mosch.*
mit Aufschrecken, *Rh. tox.*
Früh, *Natr. carb.*
nach dem Frühstück, *Zinc.*
furchtbares, *Mosch.*
ohne Gehörverminderung, *Staph.*
heftiges, *Nitr. ac.*
wie von einer Kanone, *Mosch.*
leises, *Staph.*
vor dem Mittagsschlaf, *Rh. tox.*
öfteres, *Sul.*
wie Pistolenschüsse, — *Galv.*
als wenn in den Ohren eine Saite spränge, *Sul.*
beim Schlingen, *Graph.*

Knarren:

Puls., Stann., Thuj.
im l. Ohre, *Stann.*
Abends, *Stann.*
bei Bewegung des Körpers, *Puls.*
beim Leerschlingen, *Thuj.*
wie von einem Thore, *Stann.*

Knelpen:

Aran., Bell., Carb. veg., Crot., Mang. ac., Mur. ac., Natr. carb., Sab., Staph., Thuj. — Päon.
tief im Ohre, *Mur. ac., Sab.*
im l. Ohre, *Mang. ac., Mur. ac., Staph.*
im r. Ohre, *Natr. carb.*
hinter dem r. Ohre, — *Päon.*
anhaltendes, *Mur. ac.*
äusserliches, *Crot., Mang. ac.*
heftiges, *Crot.*
feines, *Carb. veg.*
Früh, *Natr. carb.*
wie Ohrenzwang, *Mur. ac.*
durch starkes Reiben nur allmähig vergehend, *Mang. ac.*
schmerzhaftes, *Aran., Thuj.*
mit Stichen hinter dem Ohre, *Mur. ac.*
zuckendes, *Mur. ac.*

zuckend-stechendes, *Mang. ac.*

Knickern:

Alum., Bar. carb., Sang.
im r. Ohre, *Sang.*
beim stark Gehen, *Bar. carb.*
beim Niesen, *Bar. carb.*
beim Schlingen, *Alum., Bar. carb.*
beim Streichen mit den Fingerspitzen über die r. Wange, *Sang.*

Knistern:

Aur., Calc. carb., Dulc., Hep., Mosch., Rhe., Sabad., Sep., Spig. — M. arct.
im r. Ohre, *Mosch.*
anhaltendes, *Spig.*
als sei etwas im Ohre entzwei, *Dulc.*
wie von elektr. Funken, *Hep.*
sich bis in die Halsmuskeln, wo es mit der Hand fühlbar ist, erstreckend, *Rhe.*
durch Halten der Hand über die Augen erleichtert, *Spig.*
beim Oeffnen des Mundes, *Dulc.*
wie von Papier, *Sep.*
bis zur Stirn sich erstreckend, *Spig.*
mit einem unangenehmen, nicht zu beschreibenden Gefühle, *Mosch.*

Knoten:

Thuj.
um die Ohren herum, *Thuj.*
eiternde, *Thuj.*

Krampf:

Ran. bulb., Thuj.
im l. Ohre, *Ran. bulb.*
Abends, *Ran. bulb., Thuj.*
Gefühl von, *Ran. bulb.*
nachher ein Stich im Ohre, *Thuj.*

Kratzen:

Pb. ac.
im rechten Ohre, *Pb. ac.*
wie von einer Kornähre, *Pb. ac.*

Kriebeln (Krabbeln):

Alum., Amb., Amm. carb., Ant. crud., Bar. carb., Calc. carb., Grat., Lau-roc., Merc. sol., Mill., Nux vom., Plat., Rh. tox., Samb., Sep., Spig., Sul., Tong., Ver. — Col.
im äussern Gehörgange, *Sul.*
tief im Ohre, *Lauroc.*
im l. Ohre, *Lauroc., Merc. sol., Mill., Sul.*

im r. Ohre, *Lauroc.*, *Plat.*, *Sep.*,
Spig., *Tong.*

unter d. Ohrläppchen, *Ver.*

äusserlich, *Ant. crud.*

anhaltendes, *Plat.*

beissendes, *Ver.*

durch Bohren mit dem Finger ver-
gehend, *Mill.*, *Tong.*

durch Bohren mit dem Finger nicht
vergehend, *Lauroc.*

wie nach Eingeschlafenheit,
Lauroc.

fressendes, *Plat.*

bis in den Hals sich erstreckend,
Samb.

heftiges, *Plat.*

jückendes, *Rh. tox.*, *Samb.*, *Spig.*

kriechendes, *Nux vom.*

als wenn etwas Lebendiges im
Ohre wäre, *Rh. tox.*

nach dem Mittagessen, *Lauroc.*

die Nachtruhe störend, *Nux vom.*

zum öftern Schlingen nöthigend,
Nux vom.

schmerzhaftes, *Amm. carb.*, *Bar.*
carb., *Calc. carb.*, *Sul.*, *Tong.*

Kriechen:

Kal. carb.

mit einem ähnlichen Gefühle im
Magen und der Speiseröhre, *Kal.*
carb.

Läuten:

Ars., *Bor.*, *Cast.*, *Clem.*, *Gutt.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Nicc.*, *Phell.*, *Pho.*,
Rat., *Rhod.*, *Sass.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Trif., *Zinc.* — *Arg.*

im l. Ohre, (*Nitr.*), *Magn. sulph.*,
(*Nicc.*), *Pho.*, *Sass.*

im r. Ohre, *Phell.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Trif., *Zinc.*

absetzendes, *Magn. sulph.*

anhaltendes, *Cast.*, *Sass.*, *Trif.*

Abends im Bette, *Rhod.*

Früh im Bette, — *Arg. nitr.*

durch Bohren mit dem Finger ver-
gehend, *Cast.*, *Nicc.*

Früh, *Gutt.*, *Phell.*

im Gehen, *Nicc.*

mit Gehörverminderung, *Magn.*
carb.

wie von Glocken, *Clem.*, *Sul. ac.*

heftiges, *Magn. sulph.*

helltönendes, *Nitr.*, *Sul. ac.* —

Arg. nitr.

im ganzen Kopfe, *Ars.*

Nachmittags, *Sass.*

Nachts, *Zinc.*

nach inwendigem Reiben nur mo-
mentan vergehend, *Trif.*

Laufen:

Rat.

im rechten Ohre, *Rat.*

wie von einem Insekte, *Rat.*

Nagen:

Dros., *Ind.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*,

Mur. ac., *Sul.*, *Tab.*

im äussern Gehörgange, *Sul.*

im l. Ohre, *Kal. hydroj.*, *Sul.*

hinter dem l. Ohre, *Kal. hydroj.*

im r. Ohre, *Tab.*

unter beiden Ohrknorpeln, *Dros.*

äusserlich, *Kal. carb.*

bohrendes, *Ind.*

scharfes, *Dros.*

schmerzhaftes, *Kal. hydroj.*, *Mur.*
ac., *Sul.*, *Tab.*

Ohrenschmalz, verändertes:

Con., *Hep.*, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*,

Mur. ac., *Sep.*, *Sil.*, *Zinc. ox.* —

Electr.

blutrothes, *Con.*

eitriges, *Sep.*

feuchtes, *Sil.*

flüssiges, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*,
Zinc. ox.

slinkendes, *Kal. carb.*

Vermehrung des, *Hep.*, *Kal.*

carb., *Sil.*, *Zinc. ox.* — *Electr.*

Vertrocknung des, *Mur. ac.*

weiches, *Kal. carb.*

weisses, *Sep.*

Pfeifen:

Amb., *Bor.*, *Caust.*, *Chel.*, *Hep.*, *Lyc.*,

Magn. carb., *Mur. ac.*, *Vinc.* —

Mgnt.

im l. Ohre, *Vinc.*

absetzendes, — *Mgnt.*

feines, — *Mgnt.*

mit Gehörverminderung, *Magn.*
carb.

Nachts, *Mur. ac.*

beim Schnauben, *Hep.*, (*Lyc.*)

mit dem Gefühl, als ströme Wind
aus den Ohren, *Vinc.*

Pfützen:

Rh. tox.

wie von jungen Mäusen, *Rh. tox.*

Plätzen:

Bar. carb., Card., Caust., Cic.,

Graph., Hep.

nachher leichteres Gehör, *Graph.*

Nachts, *Bar. carb.*

beim Schlingen, *Cic., Graph.*

beim Schnauben, *Hep.*

Pressen, s. Drücken.**Prickeln:**

Dulc. — *M. arct.*

wie nach Einströmen kalter Luft in's
Ohr, *Dulc.*

Pulsiren, s. Klopfen.**Quaken:**

Magn. sulph.

im l. Ohre, *Magn. sulph.*

wie von Fröschen, *Magn. sulph.*

Rasseln, s. Rauschen.**Rauschen:**

Amm. carb., Bor., Calc. carb.,

Camph., Carb. veg., Caust., Cham.,

Cocc., Con., Magn. carb., Mosch.,

Natr. carb., Stann., Viol. od. —

Col., Galv.

in beiden Ohren, *Mosch. — Col.*

im l. Ohre, *Mosch.*

anhaltendes, — *Col.*

beim Aufrichten vergehend, *Amm.*
carb.

im Bette, *Con.*

wie von durchströmendem Blute,
Stann.

Nachts beim Erwachen, *Con.*

beim Essen, *Con.*

nach dem Essen, *Con.*

wie vom rauschendem Fittig eines
grossen Vogels, *Mosch.*

mit Gefühl als sässe ein Floh im
Ohre, *Mosch.*

mit Gedächtnismangel, *Mosch.*

bei Geistesanstrengung, *Con.*

bei jeder Kieferbewegung, *Carb.*
veg.

beim Liegen, *Amm. carb.*

wie bei Ohnmacht, *Mosch.*

plötzliches, *Mosch.*

wie von Stroh, *Carb. veg.*

mit Taubhörigkeit, *Cocc., Con.,*
Magn. carb.

schnell vorübergehendes, *Mosch.*
wie von einem starken Winde,
Mosch.

zischendes, *Calc. carb.*

Reissen, reissender Schmerz:

Aeth., Agar., Alum., Amb., Gm.

Amm., Amm. carb., Anac., Aur.,

Bar. carb., Bell., Berb., Bor.,

Calc. carb., Calc. caust., Camph.,

Canth., Caps., Carb. an., Carb.

veg., Cast., Caust., Cham., Chel.,

Chi., Colch., Con., Cupr., Cycl.,

Mez., Dros., Dulc., Gran., Graph.,

Grat., Guaj., Gutt., Hyosc., Ind.,

Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr.,

Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn.

mur., Mang. ac., Mar., Meph.,

Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb.,

Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Phell.,

Pho. Pho. ac., Pb. ac., Rat.,

Rhod., Rh. tox., Sass., Sep., Sil.,

Spig., Squill., Stann., Stront., Sul.,

Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj.,

Tong., Trif. (Ver.), Verb., Zinc.

— *Acon., Arg., Arg. nitr., M.*
austr., Merc. perenn.

im Gehörgange, *Lyc.*

im äussern Gehörgange, *Agar.,*

Gm. Amm., Aur., Canth., Chi.,

Colch., Ind., Tarax., Tong.

im innern Gehörgange, *Cycl.*

im r. Gehörgange, *Nitr., Lyc.,*

Phell., Stann.

hinter dem Ohre, *Amm. carb., Bar.*

carb., Bell., Berb., Calc. carb.,

Colch., Ind., Kal. carb., Nitr.,

Lauroc.

tief im Ohre, *Bor., Canth., Cast.,*

Mex., Gutt., Ind., Merc. sol.,

Sul. ac., Tong.

über dem Ohre, — *Arg.*

um das Ohr herum, *Kal. carb.*

vor dem Ohre, *Kal. carb.*

vorn im Ohre, *Kal. carb.*

im l. Ohre, *Gran., Lauroc., Mar.,*

Merc. sol., Mur. ac., Ol., Stann.,

Sul., Sul. ac., Tong., Verb.,

Zinc. — Acon., Merc. perenn.

hinter dem l. Ohre, *Lauroc., Rh.*

tox., Sass.

im r. Ohre, *Kal. hydriod.*, *Lau-
roc.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,
Mur. ac., (*Nicc.*), *Pho.*, *Pb. ac.*,
Rat., *Rhod.*, *Sass.*, *Spig.*, *Stront.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Verb.* — *Arg. nitr.*,
Merc. perenn.
hinter dem r. Ohre, *Natr. carb.*, *Ol.*,
Sep., *Sil.*, *Tong.*
im Knochen hinter dem r. Ohre,
Calc. caust.
auf einer kleinen Stelle hinter
dem Ohre, *Grat.*
unter dem r. Ohre, *Pho.*
bald in dem r., bald in dem l. Ohre,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*
in der r. Ohrgegend, *Pb. ac.*
am Ohrknorpel, *Chi.*, *Cupr.*,
Guaj., *Hyosc.*, *Ind.*, *Stann.*, *Trif.*
im Ohrläppchen, *Carb. an.*, *Chi.*,
Stann., (*Ver.*), *Zinc.*
im l. Ohrläppchen, *Mur. ac.*
im r. Ohrläppchen, *Tab.*
an der Ohrmuschel, *Cast.*, *Kal.*
carb., *Thuj.*, *Trif.*
an der l. Ohrmuschel, *Magn.*
carb., *Pho. ac.*
an der r. Ohrmuschel, *Magn.*
carb., *Mang. ac.*
bald an der r., bald an der l. Ohr-
muschel, *Nitr. ac.*
im Trommelfelle, *Caust.*
Abends, *Gutt.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb., *Zinc.*
absetzendes, *Natr. carb.*
äusserliches, *Anac.*, *Bell.*, *Berb.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Mur. ac.*, *Ol.*,
Pho. ac., *Rat.*, *Sil.*, *Sul. ac.*, *Tab.*
auf. und abwärts, *Grat.*
Abends im Bette, *Thuj.*
im Bette vergehend, *Mang. ac.*
mit Gefühl, als läge ein Blatt vor
den Ohren, ohne Beeinträchtigung
des Gehörs, *Kal. hydriod.*
mit Brennen, *Zinc.*
durch Draufdrücken, vergehend,
Grat.
durch Draufdrücken vermehrt,
Hyosc.
drückendes, *Aur.*, *Bell.*, *Cupr.*
— *Arg.*, *Merc. perenn.*
nach Einbohren mit dem Finger
klingen, *Chel.*

durch Einbohren mit dem inger
nicht vergehend, *Lauroc.*
feines, *Cupr.*, *Cycl.*, *Grat.*, *Lau-
roc.*, *Natr. carb.*, *Phell.*, *Tab.*
flüchtiges, *Kal. carb.*
Früh, *Mang. ac.*, *Sass.*, *Zinc.*
mit viel Harnen, *Thuj.*
heftiges, *Amm. carb.*, *Gutt.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Nicc.*, *Ol.*, *Pho.*,
Spig., *Thuj.*, *Tong.*, *Verb.*
mit Jücken, *Zinc.*
jückendes, *Phell.*
mit Kälte der Füße, *Thuj.*
kneipendes, *Stann.*
bis in den Kopf sich erstreckend,
Sul.
mit Reissen an andern Kopftheilen
abwechselnd, *Berb.*
nachher Krabbeln, *Sul. ac.*, *Tong.*
mit Kriebeln, *Zinc.*
leichtes, *Berb.*
durch Eindringen kalter Luft er-
regt, *Agar.*
durch Eindringen kalter Luft ver-
mehrt, *Agar.*
beim Eintritt des Monatlichen,
Merc. sol.
Nachmittags, *Sass.*
Abends beim Niederlegen, *Mang.*
ac.
öfteres, *Kal. carb.*, *Kal. hy-
driod.*
wie Ohrenzwang, *Cham.*, *Mur.*
ac., *Stann.*
plötzliches, *Canth.*
durch Reiben vergehend, *Ol.*, *Pho.*
bis in die Schläfe sich erstreckend,
Sul. ac.
mit Spannen in der Ohrmuschel,
Bov.
stechendes, *Gran.*, *Mar.*, *Pb.*
ac., *Trif.* — *Merc. perenn.*
mit untermischten Stichen von
innen nach aussen, *Dulc.*
stossendes, *Spig.*
mit Taubhörigkeit, *Cycl.*
in die Tiefe hinein, *Gm. Amm.*
Vormittags, *Magn. carb.*
vorübergehendes, *Grat.*, *Sass.*
oftwiederkehrendes, *Cast.*, (*Ind.*),
Mur. ac., *Phell.*

mit Gefühl, als wehe ein kühler
Wind daran, *Stann.*
ziehendes, *Con.*, *Mur. ac.* —
Merc. perenn.

Risse:

Carb. an., *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. mur., *Ol.*, *Phell.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tong.* — *M. arct.*
tief im Ohre, *Kal. hydriod.*, *Tong.*
im l. Ohre, *Magn. mur.*, *Sul. ac.*,
Tong.
im r. Ohre, *Kal. hydriod.*, *Phell.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tong.*
unter dem Ohrläppchen, *Ol.*
erschreckende, *Magn. mur.*
feine, *Ol.*
flüchtige, *Carb. an.*
von innen nach aussen, *Kal.*
carb.
zugleich auch in der Kniescheibe,
(*Kal. carb.*)
nach dem Mittagessen, *Phell.*
wie Ohrenzwang, — *M. arct.*
beim Rechtsneigen des Körpers,
Magn. mur.
schmerzhaft, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydriod., *Phell.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Tong.
Vormittags, *Kal. hydriod.*
bis in die Wange, wo es dann
kriebelt, *Sul. ac.*

Röthe:

Ant. cr., *Carb. veg.*, *Graph.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *Meph.*,
Nitr. ac., *Puls.* — *Electr.*, *Galv.*
hinter dem l. Ohre, *Nitr. ac.*
im r. Ohre, *Meph.*
am Ohrläppchen, *Kal. carb.*
äusserlich, *Ant. cr.*, *Carb. veg.*,
Graph., *Meph.*, *Puls.*
mit Eiterung, *Nitr. ac.*
mit Geschwulst, *Puls.*
mit Hitze des Ohrs, *Alum.*, *Carb.*
veg., *Puls.* — *Electr.*
mit Jücken, *Nitr. ac.*

Rose:

Meph.
im r. Ohre, *Meph.*
äusserlich, *Meph.*
mit Bläschen, *Meph.*

Rucke:

Carb. veg., *Plat.*, *Spig.* — *M. austr.*

im r. Ohre, *Plat.*
äusserlich, *Plat.*
bohrender, *Spig.*
donnernde, *Plat.*
bis in den Hals fahrend, *Spig.*
mit Kältegefühl, *Plat.*
wie von fernem Kanonendonner,
Plat.
reissende, *Carb. veg.*
schmerzhafter, — *M. austr.*
stumpf stechende, *Plat.*, *Spig.*
mit Taubheitsgefühl, *Plat.*

Sausen, s. auch Summen:

Agar., *Alum.*, *Gm. Amm.*, *Amm.*
carb., *Ang. sp.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Aur., *Bar. carb.*, *Bor.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Canth.*,
Carb., *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*,
Chel., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Coff.*,
Con., *Croc.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*,
Ferr. ac., *Hep.*, *Hydroc. ac.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Led.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*,
Merc., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Morph.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pb.*,
Puls., *Rhod.*, (*Rh. tox.*), *Sang.*,
Sec., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stram.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Ther.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Col.*, *Electr.*, *Mgnt.*
im l. Ohre, *Chin. sulph.*, *Magn.*
sulph., *Sul. ac.*, *Tab.* — *Brm.*, *Col.*
Abends, *Bar. carb.*, *Petrol.*, *Pho.*
ac., *Sul. ac.*
anhaltendes, *Cast.*, *Nitr. ac.*
durch Auflegen des Kopfes auf
den Tisch erleichtert, *Ferr. ac.*
beim Aufstehen von Sitzen, *Ver.*
im Bette, *Con.*
bei Blutandrang, *Sang.*
durch Bohren mit dem Finger ver-
gehend, *Cast.*
mit Empfindlichkeit gegen Ge-
räusch, — *Acon.*
durch eine plötzliche Erschütte-
rung mit Platzen vergehend, *Puls.*
Früh beim Erwachen, *Natr. mur.*
Nachts beim Erwachen, *Con.*
beim Essen, *Con.*
nach dem Essen, *Con.*

mit Feuersehen vor den Augen,

Ver.

wie vom Fittich eines grossen Vogels, *Plat.*

Früh, *Merc. sol., Pho. ac.*

mit Gehörverminderung, *Bov., Magn. carb., Petrol.*

wie Glockentöne, *Bar. carb.*

heftiges, *Chin. sulph., Led.,*

Lyc., Pho., Sul. ac., Zinc. —

Mgnt.

mit Klingen abwechselnd, *Magn. sulph.*

mit Kopfeingenommenheit, — *Arg. nitr.*

bei Kopfanstrengung, *Con.*

in Läuten übergehendes, — *Col.*

lautes, — *Mgnt.*

beim Mittagessen, *Sul. ac.*

Nachts, *Mur. ac.*

nach dem Niederlegen, *Sul.*

Abends nach dem Niederlegen,

Hep., Rhod.

beim Oeffnen des Mundes, *Sul. ac.*

mit Pfeifen dazwischen, *Sep.*

Abends beim Schreiben, *Sep.*

im Sitzen, *Natr. mur.*

mit Stichen im Kopf, *Plat.*

wie Sturmwind, *Bar. carb.,*

Petrol.

den ganzen Tag, *Led.*

taktmässiges, *Sul. ac. — Col.*

bisweilen bis zur Taubheit, *Chin. sulph.*

mit Taubhörigkeit, *Gm. Amm.,*

Amm. carb., Calc. carb., Con., Lyc.,

Nitr. ac.

unterbrochenes, *Led.*

mit Verstopfungsgefühl der Ohren, *Sep. — Col.*

wie Wasserrauschen, *Petrol.,*

Sul. ac.

Schallen:

Bar. carb.

selbst beim Athemholen, *Bar. carb.*

Schmatzen (Quatschen):

Bor., Calc. carb.

wie von einer zähen Feuchtigkeit, *Bor.*

beim Schlingen, *Calc. carb.*

Schmerz:

Anac., Ang. v., Ant. crud., Aran., Arn., Ars., Bar. carb., Bell., Berb., Bry., Calad., Calc. carb., Calc. caust., Cann., Caps., Carb. veg., Cast., Caust., Chel., Chi., Clem., Con., Croc., Crot., Cupr., Cycl., Dros., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Gran., Graph., Haem., Hell., Hyosc., Ign., Ind., Ip., Junc., Kal. carb., Kal. hydroj., Kreos., Lau-roc., Lyc., Mang. ac., Merc. sol., Murex, Mur. ac., Nitr. ac., Nuxmosch., Nux vom., Oleand., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sang., Sass., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Tab., Tarax., Thuj., Ver., Viol. od., Zinc. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brn., Col., Electr., Fluor., Galv., Mgnt., M. austr., Merc. perenn.

im Gehörgange, *Bry., Chel., Cycl., Sass., Sep., Spig., Thuj., Ver.*

nach dem Gehörgange hin, *Crot.*

im äussern Gehörgange, *Haem.,*

Sass., Sep., Thuj.

in dem Grübchen hinter dem Ohre,

Carb. veg.

im Knochen vor dem Ohre, *Bar. carb.*

hinter beiden Ohren, *Lyc.*

hinter dem Ohre, *Cann., Caps.,*

Cast., Chel., Croc., Cupr., Sabad.,

Squill., Thuj., Viol. od. — Acon.,

Fluor.

tief im Ohre, *Caps., Euphr., Ind.,*

Sang., Sass. — Col.

um das Ohr herum, *Bry.*

vor dem Ohre, *Dros.*

im linken Ohre, *Gran., Gutt., Lau-roc., Pb. ac., Rhod., Sang., Sass.,*

Sep., Sil., Spig., Spong., Squill.,

Staph., Thuj., Viol. od. — Acon.,

Brn., Merc. perenn.

im rechten Ohre, *Ant. crud., (Haem.),*

Kreos., Mur. ac., Nux mosch.,

Pr. sp., Pho., Sen., Spig., Spong.,

Stann., Thuj. — Brn., Fluor.

am linken Ohrknorpel, *Merc. sol.*

am Ohrläppchen, *Carb. veg.*, *Chel.*,
Dros., *Mur. ac.*, *Pho.*, *Zinc.*
 unter dem Ohrläppchen, *Chel.*
 am Ohrknorpel, *Arn.*, *Dros.*, *Rut.*,
Sass. — *M. austr.*
 an der hintern Seite des Ohrknor-
 pels, *Bell.*
 an der untern Hälfte des Ohrknor-
 pels, *Bell.*
 an der Ohrmuschel, *Caps.*, *Staph.*
 — *Col.*
 ind. rechten Ohrmuschel, *Mang. ac.*
 in den untern Ohrtheilen, *Kreos.*
 Abends, *Kal. hydroj.*, *Mang. ac.*,
Mur. ac., *Sep.*
 Abends vergehend, *Pho.*
 Abends verschlimmert, *Carb. veg.*
 gegen Abend, *Hyosc.*
 äusserlich, *Ang. v.*, *Ars.*, *Bell.*,
Cann., *Clem.*, *Con.*, *Dros.*, *Ferr.*
ac., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Petrol.*, *Spig.*,
Staph., *Tarax.*, *Thuj.*, *Viol. od.*
 — *M. austr.*
 anhaltender, *Spig.*
 gegen das Auge zu, *Ind.*
 augenblicklicher, *Cann.*
 wie von Auseinanderdrängen
 des innern Ohrs, *Con.*
 mit öfterm Ausspeien, *Haem.*
 beim Berühren, *Chi.*, *Mur. ac.*
 des innern Ohrs, bei Berührung
 des äussern, *Tab.*
 durch Biertrinken verschlimmert,
Calc. caust.
 beim Bohren mit dem Finger im
 Ohre, *Zinc.*
 mit Brennen im Halse, *Haem.*
 als drängte sich etwas aus dem
 Ohre heraus, *Merc. sol.*
 wie starker Druck mit der Hand
 auf das Ohr, *Pho.*, *Rut.*
 dumpfer, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Crot., *Sen.*
 als wollte sich etwas durchdrän-
 gen, *Calc. carb.*, *Puls.*
 wie eingezwängt, *Lyc.*
 Abends vor d. Einschlafen, — *Brm.*
 mit Empfindlichkeit des äussern
 Ohrs beim Berühren, *Mur. ac.*
 mit grosser Empfindlichkeit des
 Ohrläppchens, so dass kein Tuch
 daran zu leiden ist, *Pho.*

bis zur Mündung der Eustachi-
 schen Röhre im Rachen, *Calc.*
caust.
 bis in die Eustachische Trompete,
Ant. crud. — *Arg.*, *Col.*
 als zöge man einen Faden durch
 die Ohren, *Rh. tox.*
 feiner, *Thuj.*
 beim Fieber, *Calad.*
 flüchtiger, *Pb. ac.*
 Früh, *Hell.*
 fürchterlicher, — *Galv.*
 zum Gebücktgehen nöthigend,
Lyc.
 beim Gehen im Freien, *Spong.*
 bis zum Halse sich verbreitend,
Haem.
 an der Halsseite heraufkommend,
Berb.
 wie taktweises Herausdrücken
 aus dem Ohre, *Mur. ac.*
 schnell aus den Ohren heraus-
 fahrend, *Berb.*
 als würde das Ohr herausgeris-
 sen, *Cann.*, *Sep.*
 beim Hineinfassen in's Ohr, *Sep.*
 bis ins Hinterhaupt sich er-
 streckend, *Jod.*
 von innen heraus, *Euphr.*, *Gran.*
 mit dem Gefühl, als sei ein Insekt
 im Ohre, *Haem.*
 als würde ein nicht ganz stumpfes
 Instrument im Ohre hin- und
 hergedrückt, *Nux mosch.*
 nach dem Jochbeine zu, *Spig.*
 bei Kälte der Füsse, *Stann.*
 beim Kauen, *Nux vom.*
 mit Kitzeln auf der r. Wange, —
Brm.
 klammartiger, *Ang. v.*, *Ars.*, *Calc.*
carb., *Dros.*, *Gran.*, *Merc. sol.*,
Murex., *Nitr. ac.*, *Nux vom.*, *Petrol.*,
Spig., *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Thuj.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*
 als wäre ein Körper im Ohre,
Calc. caust.
 durch Herabziehen der Kopfhaut
 verschlimmert, *Thuj.*
 wie Krampf, *Croc.*
 lebhafter, *Haem.* — *Electr.*
 vor Mitternacht, *Kal. carb.*
 Nachmittags, *Ind.* — *Brm.*

Nachts, *Gran.*
 bis in den Nacken sich erstreckend,
Bell., Mur. ac.
 wie Ohrenzwang, *Chi., Sep.*
 als sollte etwas im Ohre platzen,
Nitr. ac.
 plötzlicher, *Cann.*
 beim Pressen zum Stuhlgange, *Sep.*
 wie von Quetschung, *Arn., Chel.,*
Rut.
 durch Reiben vergehend, *Ind.*
 beim Reinigen des Ohrs, *Caust.*
 wie nach Genuss scharfer Säure,
 — *Arg.*
 bis nach der Schläfe sich er-
 streckend, *Ind.*
 von der Schläfe nach den Ohren
 ziehend, *Hell.*
 beim Schlingen, *Anac.*
 mit Schlingbeschwerden, *Haem.*
 schneller, *Hyosc.*
 von der Schulterhöhe aus, *Kreos.*
 im Sitzen, *Ind.*
 wie von einer gewaltsam eingestos-
 senen Spitze, *Cann.*
 mit Stichen endigend, *Berb.*
 mit kleinen Stichen im Ohre, *Dulc.*
 aus mehren Stichen zusammenge-
 setzter, *Kreos.*
 stumpfer, *Bry.*
 durch Tabakrauchen verschlim-
 mert, *Calc. caust.*
 den ganzen Tag, *Hell.*
 mit Taubhörigkeit, *Bry., Cycl.*
 als würde das Trommelfell nach
 innen gedrückt, *Nitr. ac.*
 mit grosser Uebelkeit, *Dulc.*
 mit Ueberlaufen der ganzen Ge-
 sichtsseite bei Bewegen der Hand
 nach dem Ohre zu, *Kal. hydriod.*
 beim Vorbücken vergehend, beim
 Wiederaufrichten wiederkom-
 mend, *Cann.*
 öfters wiederkehrend, *Graph.*
 wie von Wühlen im Ohre, *Berb.*
 nachher dumpfes Ziehen von aussen
 hinein, *Dros.*
 beim Zusammenbeissen der Zähne,
Anac.
 beim Zusammendrücken der Kie-
 fer, *Nux v.*

als würde im Ohre alles zusam-
 mengedrückt, *Dros.*
 mit Zusammenziehung des Hal-
 ses, *Haem.*
 zwischen Zwängen und Stechen
 innestehend, *Nux mosch.*

Schmerzhaftigkeit:

Bell., Con., Hep., Mang. ac., Merc.
sol., Sul.
 des Ohrläppchens, *Merc. sol.*
 äusserliche, *Hep., Mang. ac.*
 beim Berühren, *Mang. ac.*
 Nachts beim Draufliegen, *Hep.*
 wie von starkem, äussern Drucke,
Bell.
 heftige, *Merc. sol.*
 der Muskeln hinter dem Ohre,
Bell.
 beim Reinigen des Ohrs, *Sul.*

Schneiden:

Petrol., Sil. — Arg.
 hinter dem Ohre, *Sil.*
 schmerzhaftes, — *Arg.*
 zuckendes, *Sil.*

Schreien:

Stann.
 beim Ausschnauben, *Stann.*

Schwappern:

Ant. crud., Sul.
 bei Bewegung der Kinnladen, *Ant.*
crud.
 mit Ueberempfindlichkeit des
 Gehirns, *Sul.*
 als wenn Wasser in den Ohren
 wäre, *Sul.*
 wie von einigen Tropfen Wassers,
Ant. crud.

Schwerhörigkeit, s. Taubhörigkeit.

Schwirren:

Calc. ac., Calc. carb., Trif.
 wie von Heimchen, *Trif.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Calc.*
ac., Calc. carb.
 leises, *Calc. ac., Calc. carb., Trif.*

Singen:

Calc. carb., Caust., Cinch. sulph.,
Ferr. ac., Kal. carb., Mur. ac.,
Natr. mur., Oleand., Ol., Petrol.,
Phell., Pho., Pho. ac., Sang.,
Sep., Tereb.
 im l. Ohre, *Natr. mur., Oleand.,*
Ol.

im r. Ohre, *Phell.*
beständiges, *Pho., Pho. ac.*
Früh, *Phell.*
helles, *Caut.*
mit Klopfen abwechselnd, (*Caut.*)
im Liegen verschlimmert, *Pho.,*
Pho. ac.

Nachts, *Mur. ac., Pho. ac.*
beim Mittagessen, *Natr. mur.*
beim Schwindel, *Sang.*
öfters verschwindend, *Cinch.*
sulph.
öfters wiederkehrend, *Cinch.*
sulph.

Spannen:

Alum., Asar., Aur., Calc. caust.,
Caut., Mez., Euphr., Nitr., Lyc.,
Pb. ac., Thuj. — M. arct.

im r. Gehörgange, *Asar., Nitr.*
hinter dem Ohre, *Caut., Mez.*
hinter dem r. Ohre, *Nitr.*
in der r. Ohrgegend, *Pb. ac.*
am untern Ohrtheile, *Thuj.*
im Trommelfelle, — *M. arct.*
anhaltendes, *Asar.*
als ob ein Band das Ohr nach unten
zöge, *Thuj.*

Gefühl von, *Asar.*
heftiges, *Calc. caust.*
mit Reissen in abwechselnden
Rücken, *Mez.*

schmerzhaftes, *Euphr., Nitr.*
mit Speichelansammlung in der
r. Mundseite, *Asar.*

mit Stechen hinter dem l. Ohre,
bei Abnahme des Schmerzes, *Nitr.*
den ganzen Tag, *Nitr.*
nach der r. Seite des Unterkie.
fers sich erstreckend, *Asar.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

Aeth., Alum., Amm. carb., Amm.
mur., Ang. v., Ang. sp., Ant. cr.,
Arn., Ars., Bar. ac., Bar. carb.,
Bell., Berb., Bor., Bov., Bry.,
Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust.,
Camph., Cann., Canth., Carb. an.,
Carb. veg., Caut., Cham., Clem.,
Colch., Con., Crot., Cupr., Mez.,
Dig., Dros., Dulc., Ferr. ac., Gran.,
Graph., Grat., Gutt., Hell., Hep.,

Hyosc., Hyp., Ign., Ind., Kal.
carb., Kal. hydrof., Nitr., Kreos.,
Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn.
carb., Magn. mar., Magn. sulph.,
Mang. ac., Mar., Merc. sol., Mur. ac.,
Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph.,
Nicc., Nitr. ac., Nux mosch., Nux
vom., Ol., Petrol., Pho., Pho. ac.,
Plat., Pimp., Pb. ac., Puls., Ran.
bulb., Ran. sccl., Raph., Rat.,
Rhod., Rut., Sabad., Sab., Samb.,
Sang., Sass., Sep., Spig., Spong.,
Squill., Stann., Staph., Stram.,
Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj.,
Tong., Trif., Ver., Verb., Viol. od.,
Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg.,
Brm., Col., Electr., Fluor., M. arct.,
M. austr., Merc. perenn.

im Gehörgange, *Dulc., Thuj. —*
Acon.

im äussern Gehörgange, *Bell.,*
Cann., Pho.

im innern Gehörgange, *Carb.*
veg.

vorn im Gehörgange, *Ang. v.*

hinter dem Ohre, *Arn., Calc. carb.,*
Caut., Con., Dig., Sabad., Tarax.

tief im Ohre, *Bar. carb., Magn.*
sulph., Mang. ac., Merc. sol., Pho.,
Pho. ac., Ran. bulb., Sass., Staph.,
Ver., Viol. od., Zinc. — Merc.
perenn.

hinten über dem Ohre, *Kal. carb.*
unter dem Ohre, *Bar. ac., Crot.,*
Sass.

im linken Ohre, *Kal. hydrof.,*
Kreos., Lauroc., Magn. carb., Magn.
mur., Magn. sulph., Mar., Mur. ac.,
(Nicc.), Ol., Pho. ac., Ran. bulb.,
Raph., Rhod., Sang., Sep., Spig.,
Stann., Staph., Stront., Sul.,
Tab., Trif., Ver., Verb., Viol. od.,
Zinc. — Merc. perenn.

hinter dem l. Ohre, *Nitr., Tab.,*
Ver., Viol. od.

unter dem l. Ohre, *Magn. sulph.,*
Viol. od.

vor d. Ohre, *Sass.*

im r. Ohre, *Hyp., Nitr., Kreos.,*
Lauroc., Natr. mur., Natr. sulph.,
(Nicc.), Nitr. ac., Nux mosch., Pho.

ac., *Plat.*, *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*,
Rat., *Rhod.*, *Rut.*, *Samb.*, *Sass.*,
Spig., *Spong.*, *Staph.*, *Sul. ac.*, *Ta-*
rax., *Tong.*, *Trif.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Electr., *Fluor.*

in beiden Ohren, *Kal. carb.*, *Pho.*
— *Acon.*

bald im rechten, bald im linken
Ohre, *Ang. sp.*, *Magn. mur.*

hinter dem r. Ohre, *Nitr.*, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*

in der mittlern Ohrhöhle, *Dros.*

im Ohr läppchen, *Carb. an.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Pho.*, *Pb. ac.*,
Sabad., *Tab.*, *Tong.*, *Zinc.*

im l. Ohr läppchen, *Natr. carb.*

in der l. Ohrmuschel, *Natr. carb.*
in der Ohrspeicheldrüse, *Dulc.*,
Sep., *Sul.*

nach dem Trommelfell zu, *Dulc.*
Abends, *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*

Abends verschlimmert, — *Acon.*

gegen Abend, *Nux v.*

bis in's Achselgelenk sich er-
streckend, *Natr. mur.*

äusserlich, *Amm. mur.*, *Anac.*,
Bell., *Caut.*, *Chel.*, *Dig.*, *Dros.*,
Hell., *Ind.*, *Kreos.*, *Magn. sulph.*,
Natr. carb., *Ol.*, *Stann.*, *Sul. ac.*,
Verb.

anhaltender, *Kal. carb.*, *Zinc.*

beim Aufstossen, *Bell.*

von aussen nach innen, *Berb.*,
Gran., *Nux v.*, *Tong.*

bei Berührung mit Stichschmerz,
Kreos.

beständiges, *Bar. carb.*

Abends im Bette, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydriod.

Früh im Bette, *Nux v.*

nach Bewegung im Freien, *Bry.*
bei Bewegung des Unterkiefers,
Pho. ac.

bohrender, *Spig.*

wie mit einer Borste, *Sass.*

breite, *Dros.*

brennendes, *Ol.*, *Pho. ac.*

brennend-kriebelndes, *Sabad.*

beim Bücken, *Cham.*, *Merc. sol.*

drängendes, *Berb.*

durch Draufdrücken nur kurz
vergehend, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*

mit Drücken in den Schläfen,
Hyosc.

mit Drücken in der Stirn, *Nitr. ac.*
in Drücken mit Verstopfungsgefühl
übergehend, *Berb.*

drückendes, *Merc. sol.*, *Thuj.*
drückend-brennendes, *Tarax.*
dumpher, *Natr. mur.*, *Plat.*, *Staph.*
durchdringende, *Natr. carb.*
einwärtsgehende, *Carb. veg.*
einzelne, *Carb. veg.*, *Cham.*, *Dig.*,
Lact. vir., *Thuj.*, *Ver.*

empfindliches, *Amm. mur.*,
Caut., *Ind.*, *Kal. carb.*, *Magn.*
carb., *Nicc.*, *Staph.*, *Zinc.* —
Acon.

mit dem Gefühle, als sei das Ohr
zu eng, *Lyc.*

erschreckende, *Berb.*, *Kal. hy-*
driod., *Magn. mur.*

beim Essen, (*Verb.*)

nach dem Essen gebessert, — *Acon.*
feine, *Cann.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Ol.*, *Pimp.*, *Pb. ac.*,
Raph., *Spong.*, *Tab.*, *Trif.*

flüchtige, *Hyosc.*, *Kal. hydriod.*,
Rhod., *Viol. od.* — *Merc. perenn.*

im Freien, *Tab.*

im Freien verschlimmert, — *Acon.*
Früh, *Ferr. ac.*, *Sass.*

beim Gähnen verschlimmert, —
Acon.

durch Gehen vergehend, *Grat.*

bei starkem Gehen, *Mang. ac.*

bis in's Gehirn sich erstreckend,
— *Arg.*

mit Geschwulst, *Kreos.*

mit röthlicher Geschwulst hinter
dem Ohre, *Tab.*

bis in's Gesicht sich erstreckend,
Trif.

glucksende, *Berb.*

grosse, *Cham.*

vom Halse ausgehend, — *Electr.*

heftiges, *Anac.*, *Bar. ac.*, *Bell.*,
Gull., *Hep.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Mang. ac.*,
Pho., *Raph.*, *Rat.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sul.*,
Thuj., *Zinc.*

beim Hineinfühlen vergehend, *Mur.*
ac., *Pho. ac.*

von innen nach aussen, *Cann.*,
Kal. carb., *Lauroc.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Pimp.*, *Rhod.*, *Spong.*, *Tarax.*, *Viol. od.*
jückende, *Mex.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Puls.*, *Rat.*, *Spig.*,
Viol. tric. — *Col.*
beim Kaltwaschen, *Bor.*
beim Kauen, *Cann.*
nach dem Kiefergelenk sich er-
streckend, *Nitr.*
kitzelnder, *Dros.*
klammartiges, *Calc. caust.*
kleine, *Trif.*
kneipender, *Dulc.*
wie in der Tiefe des Kopfs, *Nitr.*
bis in den Kopf sich erstreckend,
Kal. hydriod., *Trif.*
mit Kopfeingenommenheit,
Hyosc.
mit Kopfschmerz, *Nitr.*
kratzendes, *Mang. ac.*
kurzdauerndes, *Amm. carb.*
beim Lachen, *Mang. ac.*
lange, *Berb.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
scel.
langsame, *Dros.*, *Sang.*
das Liegen darauf Nachts nicht ge-
stattend, *Nitr.*
mit der Empfindung bei Auf- und
Zumachen des Mundes, als dringe
Luft in die Ohren, *Thuja.*
vom Magen bis in's linke Ohr,
Mang. ac.
momentanes, *Chel.*
bei Musik, *Pho. ac.*, *Tab.*
Nachmittags, *Ol.*
Nachts, *Hell.*
wie mit Nadeln, *Hell.*, *Kreos.*, *Pho.*,
Viol. tric.
von dem Oberkiefer ausgehend,
Bell.
beim Oeffnen des Mundes verge-
hend, *Natr. carb.*
öfteres, *Amm. carb.*, *Bar. ac.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Magn. sulph.*
bis in das Ohrläppchen, *Pho.*
von der Ohrspeicheldrüse aus-
gehend, *Bell.*
pickende im innern, mit Brenn-
schmerz im äussern Ohre, *Clem.*

mit dem Gefühle, als wolle das Ohr
platzen, *Lyc.*
aus dem Rachen schnell bis ins
Ohr fahrend, *Thuja.*
beim Rechtsneigen des Körpers,
Magn. mur.
durch Reiben erleichtert, *Mex.*
durch Reiben vergehend, *Natr. carb.*,
Ol.
mit Reissen am Halse herab, *Tarax.*
reissende, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Lyc., *Nux v.*, *Verb.*, *Zinc.*
rheumatisches, *Colch.*
ruckweise, *Berb.*, *Plat.*
in der Ruhe vergehend, *Calc.*
carb.
in der Ruhe, *Sab.*
mit Sausen im Ohre, *Caust.*, *Nitr.*
ac.
scharfe, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Natr.*
carb., *Samb.*, *Ver.*
bis in die Schläfe sich erstreckend,
Ind.
bei (und ausser) dem Schlingen,
Natr. mur.
bis in den Schlund sich erstreckend,
Sul.
mit Schmerz im Jochbein, —
Brm.
beim Schnauben, *Hep.*, *Lyc.*
schneidende, — *Arg.*, *Col.*
schnelle, *Caust.*, *Trif.*
durch Schütteln des Kopfs verge-
hend, *Kal. carb.*
mit plötzlich ausbrechendem allge-
meinen Scheweisse, *Caust.*
bei eigenem Singen, *Pho. ac.*
im Sitzen, *Natr. mur.*, *Pho.*
in Spannen übergehend, *Magn.*
carb.
nachher Spannen im l. Ohre, *Lact.*
vir.
spannendes, *Dros.*, *Staph.*
spitziges, *Grat.*, *Nicc.*, *Ol.*, *Sep.*,
Tong.
beim Sprechen, *Mang. ac.*
mit erschwertem Sprechen, *Lyc.*
mit Stechen an andern Kopftheilen
abwechselnd, *Berb.*
mit Stechen im Magen, *Kal.*
carb.

mit Stechen in der Speiseröhre, *Kal. carb.*
 im Stehen, *Magn. sulph.*
 nach Stillstehen allmählig vergehend, *Mang. ac.*
 von der Stirn bis in's Ohr, *Mang. ac.*, *Squill.*
 stossartige, *Thuja.*
 stumpfe, *Arn.*, *Dros.*, *Kal. carb.*, *Lact. vir.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Sass.*, *Staph.*, *Trif.*
 den ganzen Tag, *Hell.*
 mit Taubhörigkeit, *Bell.*
 mit Tosen in den Ohren, *Pimp.*
 beim schwer Tragen, — *Electr.*
 durch das Trommelfell herausfahrende, *Berb.*
 bis in den Unterkiefer sich erstreckend, *Ind.*
 mit dem Gefühle von Vollheit des Ohrs, *Berb.*
 Vormittags, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Natr. mur.*, *Nux. v.*
 wühlender, *Natr. mur.*
 fein wühlender, *Berb.*
 wühlend-bohrender, *Hell.*
 mit Zahnschmerzenn, *Hell.*
 ziehendes, *Kreos.*, *Mang. ac.*, *Natr. mur.*, *Squill.*, *Stann.*
 mit Ziehschmerz im Gesicht, *Pho. ac.*
 im Zimmer, *Bry.*
 zuckendes, *Kreos.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Tong.*
 mit Zwängen, *Samb.*
 nachher Zwängen, *Nitr.*
 zwängendes, *Colch.*, *Rhod.*
 zwickende, *Lyc.*
Stüsse:
Anac., *Bell.*, *Con.*, *Natr. mur.*, *Nux. v.*, *Pho. ac.*
 im l. Ohre, *Natr. mur.*
 zum Ohre heraus, *Con.*
 mit Klemmen im Ohre, *Bell.*
 nachher Klingen, *Natr. mur.*
 wie Ohrenzwang, *Nux. v.*
 scharfe, *Bell.*, *Con.*, *Nux. v.*
 beim Schlingen, *Con.*
 beim Schnauben, *Pho. ac.*
 schneidende, *Bell.*
 stumpfe, *Anac.*

durch den Warzenfortsatz nach dem Ohre, *Bell.*
Stumpfheit des Gehörs, s. Gehörverminderung.
Summen, s. auch Säusen:
Alum., *Arn.*, *Aur.*, *Calc. carb.*, *Con.*, *Gull.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux. v.*, *Ol.*, *Op.*, *Pho.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Spig.*, *Sul.* — *Acon.*
 im l. Ohre, *Merc. sol.*
 Abends, *Gull.*
 anhaltendes, *Nitr. ac.* — *Acon.*
 im Bette, *Con.*
 dumpfes, *Op.* — *Acon.*
 Früh beim Erwachen, *Natr. mur.*
 Nachts beim Erwachen, *Con.*
 beim Essen, *Con.*
 nach dem Essen, *Con.*, *Op.*
 mit dem Gefühle, als fiele etwas Schweres auf den Boden und zerspränge da, worauf es dann in den Ohren noch lange fortklingt, *Sabad.*
 als sei ein Flor über den Ohren, *Pho.*
 durch starkes Geräusch vermehrt, *Ol.*
 wie von Glocken, *Alum.*
 durch Halten der Hand über die Augen erleichtert, *Spig.*
 bei Kopfanstrengung, *Con.*
 Nachmittags, *Gull.*
 nachher Ohnmacht, — *Acon.*
 plötzliches, *Ol.*
 im Sitzen, *Natr. mur.*
 bis in die Stirn sich erstreckend, *Spig.*
 mit Taubhörigkeit, *Con.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*
 wie von Wespen, *Merc. sol.*, *Nux. v.*
 nach dem Gefühle, als zerspränge ein Blättchen im Ohre, vergehend, *Gull.*
Taubheit:
Ant. cr., *Bar. mur.*, *Bell.*, *Colch.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Hyosc.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Nicc.*, *Petrol.*, *Pb. ac.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sul.*, *Ver.*
 auf beiden Ohren, *Sil.*, *Sul.*

mehr auf dem l. Ohre, *Magn. mur.*
auf dem r. Ohre, *Nitr. ac.*
Abends, *Nicc.*, *Pb. ac.*
beim Aufstossen, *Petrol.*
augenblickliche, *Crot.*, *Nitr. ac.*,
Petrol.

mit Brennen im Magen, *Bar. mur.*
bei Erbrechen, *Bar. mur.*
als wenn ein Fell vor die Ohren
gespannt wäre, *Bell.*
fast gänzliche, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol.

geringe, *Cupr. ac.*
bei Kopfschmerz, *Bar. mur.*
nachlassend und wiederkom-
mend, *Magn. mur.*

wie von einem Pflöck, *Sep.*
plötzliche, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*
mit Sausen vor den Ohren, *Nicc.*
mit starkem Schallen in den
Ohren, *Merc. sol.*

mit Sumsen vor den Ohren, *Nicc.*
als wären die Ohren verstopft,
Mang. ac.

vollkommene, *Bell.*
vorübergehende, *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*,
Sul.

Taubbhörigkeit:

Amb., *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Anac.*,
Ars., *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cocc.*, *Croc.*,
Mex., *Dros.*, *Graph.*, *Hydroc. ac.*,
Ign., *Jod.*, *Ip.*, *Lam.*, *Led.*,
Merc. viv., *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Natr. mur., *Op.*, *Pho.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Sabad.*, *Sab.*, *Sec.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Stann.*, *Tarax.*,
Ver., *Verb.*, *Zinc.* — *Col.*, *Mgnt.*,
M. arct.

auf beiden Ohren, *Merc. sol.*

des einen Ohrs, *Ip.*, *Led.*

auf dem l. Ohre, *Spig.*, *Verb.*

Abends, *Tarax.*

anhaltende, *Calc. carb.*

des einen und Auslaufen von
Wasser aus dem andern Ohre,
Calc. carb.

als sei das Ohr mit Baumwolle
verstopft, *Led.*

mit Belegtheit des Ohrs beim
Schlingen, *Ara.*

mit Brausen vor den Ohren, *Dros.*
nach äusserm Druck auf das Ohr
momentan gebessert, *Pho.*
mit Drücken im Ohre, *Ip.*
abwechselnde Empfindung von,
Cocc.

im Fahren gemindert, *Graph.*
als würde das Ohr mit dem Finger
zugehalten, *Spig.*

mit Flattergetöse in dem Ohre,
Spig.

grosse, *Op.*, *Sec.*

als sei ein fremder Körper im
Ohre, *Pho.*

mit Kopfschmerz, *Chin. sulph.*
kurze, *Led.*

als läge etwas vor dem Ohre,
Amm. carb., *Led.*, *Sabad.*

nicht für Menschen-Sprache,
Ign.

für Menschenstimme, *Sil.*, *Sul.*
nach dem Ohrenklingen, *Aur.*
mur.

beim Schnauben, *Spig.*

durch Schnauben gebessert, *Stann.*

mit Sch weiss im Rücken, *Puls.*

eine Stunde um die andere, *Puls.*

mit Sumsen vor den Ohren, *Dros.*
wie von Verstopfung der Ohren,

Ars., *Puls.*

als wenn die Ohren inwendig weit
und hohl wären, *Aur. mur.*

mit Zittern, *Puls.*

Toben:

Kal. carb., *Pimp.*

wie von fernem Geräusch, *Pimp.*
öfteres, *Kal. carb.*

Trockenheit:

Bérb., *Nitr. ac.*, *Pho.*

Gefühl von, *Nitr. ac.*, *Pho.*

mit Geschwulst des Ohrs, *Nitr.*
ac.

mit Sausen, *Pho.*

ohne Sausen, *Pho.*

Trommeln:

Bor., *Cupr.*, *Dulc.*

beim Aufrichten vergehend, *Cupr.*

in dem belegenen Ohre, *Cupr.*

mit Taubbhörigkeit, *Dulc.*

Verstopfung:

Aeth., *Anac.*, *Asar.*, *Bor.*, *Carb.*
veg., *Caut.*, *Cham.*, *Colch.*, *Con.*,

Mex., Kal. carb., Merc. sol., Natr. carb., Nitr. ac., Ol., Puls., Sil., Spig., Stann., Sul., Tab., Thuja, Fer. — Arg., Arg. nitr., Col., Lach.

vor beiden Ohren, *Asar., Sul.*
im l. Ohre, *Spig., Stann. — Arg. nitr.*

im r. Ohre, *Natr. carb., Ol., Tab. — Lach.*

Früh nach dem Aufstehn, *Stann.*
mit Brausen in den Ohren, *Merc. sol.*

Gefühl von, *Aeth., Anac., Asar., Bor., Caust., Cham., Colch., Con., Mex., Kal. carb., Merc. sol., Natr. carb., Nitr. ac., Ol., Puls., Sil., Spig., Stann., Sul., Tab., Thuja. — Arg., Arg. nitr., Col.*

bei gutem Gehör, *Mex.*

öfters, *Cham.*

mit Gefühl, als wolle Ohrenschmalz in den Mund fließen,
— *Lach.*

mit Sausen, *Puls.*

vorher Schmerz in den Ohren,
Nitr. ac.

beim Schnauben, *Con.*

mit Schweregefühl in und vor den Ohren, *Carb. veg.*

mit Taubhörigkeit, *Aeth., Anac., Natr. carb., Stann. — Arg. nitr.*

unangenehme, *Sul.*

als ob Wasser in den Ohren wäre,
Thuja.

mit Ziehen im Ohre, — *Lach.*

Wärme:

Asar., Plat., Sen. — Col., Electr., M. austr.

an der Gehörgangsmündung
Asar.

im r. Ohre, *Sen. — Col.*

äusserlich, — *M. austr.*

äusserlich fühlbar, *Plat.*

brennende, *Plat.*

mit Gefühl, als wäre ein dünnes Fell darüber, *Asar.*

Gefühl von, *Asar., Sen. — Col., M. austr.*

mit Röthe der Ohren, *Plat.*

Warzen:

Thuja.

um die Ohren herum, *Thuja.*
eiternde, *Thuja.*

Widerhall:

Caust.

der eigenen Tritte im Ohre,
Caust.

der eigenen Worte im Ohre,
Caust.

Wimmeln:

Ant. cr.

beim Stillliegen, *Ant. cr.*

Wählen:

Amm. carb., Amm. mur., Ant. cr., Mang. ac., Plat.

im innern Ohrknochen, *Mang. ac.*

Nachts, *Mang. ac.*

schmerzhaftes, *Amm. carb.*

beim Stillliegen, *Ant. cr.*

im rechten und Ziehen im linken Ohre, *Plat.*

Wundtheit:

Merc. sol., Nitr. ac.

hinter dem l. Ohre, *Nitr. ac.*

Wundheitsschmerz:

Bor., Caust., Cic., Lyc., Magn. carb., Sep., Spong.

hinter dem Ohre, *Cic., Magn. carb.*

hinter dem r. Ohre, *Lyc.*

am Ohrknorpel, *Spong.*

beim Bohren mit dem Finger in das Ohr, *Bor.*

beim Draufdrücken, *Magn. carb.*

beim Reinigen des Ohrs, *Caust.*

wie nach einem Schlage, *Cic.*

wie nach einem Stosse, *Cic.*

Wauern, s. Bubbern:

Zerren:

Kal. carb., Merc. sol.

hinter dem Ohre, *Kal. carb.*

hinter dem l. Ohre, *Merc. sol.*

den Schlaf störend, *Merc. sol.*

Ziehen, ziehender Schmerz:

Anac., Ang. v., Ant. cr., Asa, Bar. carb., Bell., Berb., Calc. carb., Carb. an., Croc., Cycl., Dros., Dulc., Graph., Grat., Hell., Kal. carb., Lact. vir., Natr. mur., Nitr. ac., Nuc. v., Oleand., Op.,

Petrol., Pho., Pho. ac., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., (Staph.), Stann., Sul., Sul. ac., Tarax., Val., Verb., Viol. od., Zinc. — Col., Fluor., M. arct., M. austr., Lach.
 im Gehörgange, *Asa, Croc., Pho. ac., Sil., Sul. ac.*
 im äussern Gehörgange, *Dulc., Nitr. ac., Pho. ac., Ran. sc.*
 im innern Gehörgange, *Pho. ac.*
 in beiden Ohren, *Pho.*
 erst in dem einen, dann in dem andern Ohre, *Kal. carb.*
 hinter dem Ohre, — *Col.*
 auf einer kleinen Stelle hinter dem Ohre, *Grat.*
 im l. Ohre, *Ran. sc., Stann., Sul., Val., Verb., Viol. od.*
 hinter dem l. Ohre, *Zinc. — M. austr.*
 im r. Ohre, *Asa, Nitr. ac., Petrol., Ran. sc., Sep., Sil., Stann. — Lach.*
 hinter dem r. Ohre, — *Lach.*
 im Ohr läppchen, *Sass.*
 in der Ohrmuschel, *Croc.*
 Abends, *Ran. sc.*
 abwechselndes, *Lact. vir.*
 bis in's Achselgelenk sicherstreckend, *Natr. mur.*
 äusserlich, *Anac., Ang. v., Asa, Carb. an., Oleand., Stann., Viol. od.*
 anhaltendes, *Graph., Ran. sc.*
 auf- und abwärts, *Grat.*
 beim Aufstossen, *Sul.*
 bei Bewegung des Unterkiefers verschlimmert, *Stann.*
 durch Draufdrücken vergehend, *Grat.*
 drückendes, *Sass.*
 dumpfes, *Natr. mur., Pho.*
 flüchtiges, *Asa, Dulc.*
 bis in den Hals sich erstreckend, *Sil., — Lach.*
 heftiges, *Anac., Pho.*
 mit Hitze im Ohre, *Sep.*
 mit Hitzegefühl im Ohre, — *Lach.*
 von innen heraus, *Sul. ac.*
 klammartiges, *Croc., Oleand., Petrol., Sil., Val.*

klemmendes, *Zinc.*
 krampfhaftes, *Pho. ac.*
 kurzes, *Asa.*
 mit Lähmigkeit des Kiefers, — *Lach.*
 leises, *Asa.*
 Nachts, *Bar. carb.*
 öfteres, *Asa, Stann.*
 wie eine Art Ohrenzwang, *Bar. carb., Croc., Sil., Stann.*
 reissendes, *Ang. v.*
 stechendes, *Nux v., Sep.*
 mit Schmerzhaftigkeit der linken Kopfseite, — *Lach.*
 bis in den Unterkiefer sich erstreckend, *Zinc.*
 mit Verstopfung der Ohren, — *Lach.*
 als wolle das innere Ohr zerplatzen, *Hell.*

Zirpen:

Carb. veg., Euphorb., Mur. ac., Nicc., Nux v., Puls., Rat., Sil., Tarax.

im l. Ohre, *Tarax.*

im r. Ohre, (*Nicc.*), *Rat.*

Früh im Bette, *Puls.*

wie von einer Grille, *Nicc., Nux v., Puls., Sil., Tarax.*

wie von Heuschrecken, *Carb. veg.*

Nachts, *Mur. ac.*

Zischen:

Dig., Natr. sulph., Nux v. — Galv., M. arct.

vor beiden Ohren, *Dig.*

Früh nach dem Aufstehn, — *Galv.*

in Brausen übergehend, — *Galv.*

beim Bücken, — *Galv.*

klingendes, *Nux v.*

Zittern:

Kal. carb., (Sab.)

beim Aufrichten vom Bücken, *Kal. carb.*

bei Anhörung von Musik, (*Sab.*)

beim Erfahren einer traurigen Nachricht, (*Sab.*)

Zucken:

Anac., Ang. v., Calc. ac., Cann., Caps., Cast., Cin., Dros., Hep.,

Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Sass.*,
Sil., *Sul. ac.*, *Val.* — *Fluor.*
im äussern Gehörgange, *Sass.*
im innern Gehörgange, *Nitr. ac.*
im r. Gehörgange, *Val.*
hinten über dem Ohre, *Kal. carb.*
im l. Ohre, *Petrol.*
hinter dem l. Ohre, *Merc. sol.* —
Fluor.
im r. Ohre, (*Nicc.*), *Petrol.*, *Sul. ac.*
im Ohrknorpel, *Calc. carb.*
am Ohrläppchen, *Pho. ac.*, *Sass.*
an der Ohrmuschel, *Cast.*
äusserlich, *Ang. v.*, *Cin.*
vorher Ausströmen von Wärme,
Sul. ac.
feines, *Pho. ac.*
Früh, *Sass.*
mit äusserer Hitze der Ohren,
Puls.
klammartiges, *Cin.*
durch Kratzen nicht vergehend,
Sass.
leises, *Val.*
wie Ohrenzwang, *Cin.*
reissendes, *Ang. v.*, *Nicc.*, *Puls.*
ruckweises, *Val.*
den Schlaf störend, *Merc. sol.*
schmerzhaftes, *Ang. v.*, *Cann.*,
Caps., *Dros.*, *Hep.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Sass., *Sil.*
schmerzloses, *Magn. mur.*
bis in die Schultern fahrend,
Con.
sichtbares, *Sass.*
stechendes, *Nicc.*
Zufallen:
Kal. carb.
plötzliches, *Kal. carb.*
des einen, mit Rauschen im
andern Ohre, *Kal. carb.*
Zusammenziehen:
Asar., *Bry.*, *Dulc.*, *Sass.*, *Spong.*
unter dem Ohre, *Dulc.*
im r. Ohre, *Sass.*
der Ohrknorpel, *Asar.*
äusserlich, *Sass.*
Gefühl von, *Asar.*

klammartiges, *Dulc.*
schmerzhaftes, *Bry.*, *Sass.*, *Spong.*
Zwang:
Anac., *Ang. v.*, *Aran.*, *Ars.*, *Bell.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Colech.*, *Crot.*,
Dros., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Gran.*,
Guaj., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Mar.*,
Merc. sol., *Murex.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Pr.*
sp., *Ran. sc.*, *Rhs.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Sep.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Thuf., *Trif.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
Col., *Merc. perenn.*
in beiden Ohren, *Euphorb.*, *Plat.*,
Sep., *Trif.*
hinter dem Ohre, *Natr. mur.*
im l. Ohre, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Mang. ac., *Pr. sp.*, *Rhe.*, *Sul.*
im r. Ohre, *Ran. sc.*, *Rhod.* —
Arg. nitr.
in der mittlern Ohrhöhle, *Dros.*
auf der hintern Seite der Ohrmu-
schel, *Calc. ac.*
Abends, — *Merc. perenn.*
absatzweises, *Natr. mur.*
äusserlich, *Rhod.*, *Stann.*
anhaltender, *Sep.*
mit Gefühl von Beengung im Ohre,
Caust.
drückender, *Sep.*
im Freien, *Euphorb.*, *Lyc.*
fürchterlicher, *Dulc.*
Gefühl von, *Calc. ac.*
Abends beim Gehen im kühlen
Winde, *Natr. carb.*
heftiger, *Rhod.*
mit Gefühl von Herausdrängen
im Ohre, *Caust.*
von innen nach aussen gehend,
Carb. veg.
mit Jücken, *Rhe.*
mit Kopfschmerz, *Ran. sc.*
Nachts, *Dulc.*, *Sep.*
Rauschen zurücklassend, *Dulc.*
den Schlaf verschleichend, *Dulc.*
das Schlingen erschwerend, *Carb.*
an.

bis hinunter in den Schlund,
Card. an.
 mit Schmerz, als sollte das Ohr
 aufplatzen, *Caust.*
 schmerzhafter, *Ang. v., Aran.,*
Arz., Calc. carb., Dros., Dalc.,
Gran., Kreos., Lyc., Merc. sol.,
Murex, Nitr. de., Nuc. v., Petrol.,
Spig., Spong., Stann., Staph.,
Thuj., Zinc. — Arg. nitr.
 stechender, *Sep.*
 stichtartiger, *Nitr. ac.*

nachher feine Stiche im Ohre,
 — *Colch.*
 ziehender, *Stann.*
 mit Ziehen in den Zähnen, *Ran. sc.*
 mit Ziehschmerz im Kieferge-
 lenk, *Natr. carb.*
 Zwängen, s. *Zwang.*
 Zwicken:
Sab., Staph.
 tief im Ohre, *Sab.*
 im l. Ohre, *Staph.*
 Zwittern, s. *Zirpen.*

IX. NASE UND GERUCH.

Abgestorbenheit:

Natr. mur.
 der innern Nasenhälfte, *Natr.*
mur.

Abscess:

Puls.
 an der Nasenwurzel, *Puls.*

Ätzen:

Lyc.
 schmerzhaftes, *Lyc.*
 fressendes, *Lyc.*

Aufblasen:

Natr. mur.
 an der Nasenwurzel, *Natr. mur.*
 mit Luft, *Natr. mur.*
 nachher Wundheitsschmerz, *Natr.*
mur.

Aufspringen:

Ant. cr., Merc. sol.

Auftreibung:

Merc. sol.
 der Nasenwurzel, *Merc. sol.*

Ausdehnungsgefühl:

Lyc.
 der Nasenmuskeln, *Lyc.*

Auseinandersprengen:

Pr. sp.
 schmerzhaftes, *Pr. sp.*

Auseinandersprengen, Schmerz wie:

Lach. vir.

Ausfallen der Haare:

Caust.
 aus den Nasenlöchern, — *Caust.*

Ausfluss:

Agar., Alum., Asar., Berb., Calc.
phosph., Hep., Merc. sol., Nitr. ac.,
Pho., Pho. ac., Puls., Sil., Sul. —
Arg. nitr., Brn., Lach.

aus d. r. Nasenloche, *Puls.*

Abends, *Sul.*

Früh beim Aufstehen, *Berb.*

dabei Blutgeruch, *Sil.*

gerinnenden Bluts, *Merc. sol.*

schwarzen Bluts, *Nitr. ac.*

einiger Blutstropfen, *Berb., Hep.,*

Pho. — Lach.

von Eiter, *Pho. ac., Puls.*

Früh, *Hep., Sul.*

beim Niesen, — *Arg. nitr.*

von Schleim, *Calc. phosph.*

blutigen Schleims, *Asar., Hep.*

von blutig-eitrigem Schleim, —

Arg. nitr.

dicken Schleims, *Alum.*

gelblichen Schleims, *Alum.*

vielen Schleims, *Alum.*

vorher Schmerz in der Schläfen-
 gegend, *Berb.*

tropfenweiser, *Hep., Merc. sol.,*

Pho., Sul.

gelblichen Wassers, *Hep.*, *Sul.*
 von hellem Wasser, *Agar.*
 klebrichen Wassers, *Hep.*, *Sul.*
 von scharfem Wasser, *Sil.*
 von wundfressendem Wasser, —
Brm.

Ausschlag:

Ant. crud., *Calc. carb.*, *Merc. sol.*,
Rh. tox., *Sass.*, *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*
 — *Lach.*

unter der Nase, *Rh. tox.*
 im l. Nasenloche, *Sass.* — *Lach.*
 im r. Nasenloche, *Spig.*
 an der Nasenscheidewand, *Vinc.*
 an der Nasenspitze, *Sep.*, *Spig.*,
Spong.

wie von scharfem Ausflusse, *Sass.*
 von Blasen, — *Lach.*

jückender, *Sass.*

krustiger, *Rh. tox.*

nässender, *Vinc.*

schmerzhafter, *Sep.*

schwindenartiger, *Spig.*

beim Berühren mit Wundheits-
 schmerz, *Spig.*

Ausschnauben, verschiedener Stoffe:

Agar., *Amm. carb.*, *Ant. cr.*, *Bar.*
carb., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Calc. phosph.*,
Carb. an., *Caust.*, *Coff.*, *Dros.*,
Graph., *Hep.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Lam.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Lach.*

von Blut, *Agar.*, *Amm. carb.*, *Ant.*
cr., *Bar. carb.*, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Calc. phosph., *Carb. an.*, *Caust.*,
Coff., *Graph.*, *Hep.*, *Jod.*, *Nitr.*,
Lam., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Sep.*, *Sil.*, *Stront.*, *Sul.*, *Zinc.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Lach.*

geronnenen Bluts, *Hep.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Sul.*

von vielem hellen Blute, — *Acon.*

schwärzlichen Bluts, *Calc. carb.*

von Blutfasern, *Sep.*

kleiner Blutkugeln, *Nitr.*

Früh, *Dros.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*,
Sep., *Trif.*

mit bösem Geruch des Nasenschleims,
Sul.

vorher Jücken in der Nase, *Bor.*
 bei Kopfcongestionen, — *Lach.*
 blutiger Krusten, *Staph.*
 bei Beschwerden in der Luftröhre,
 — *Lach.*

nachher Nasenbluten, *Agar.*

öfteres, *Pho. ac.*, *Zinc.*

von blutigem Schleime, *Agar.*,
Graph., *Led.*, *Lyc.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Sil., *Thuj.*

von eitrigem Schleime, — *Arg.*
nitr.

von etwas Stinkendem, *Kal. carb.*

**Austritt der Speisen beim Schlingen in
die Choanen:**

Gefühl von, *Sil.*

Beißen:

Aur., *Berb.*, *Chi.*, *Kal. carb.*, *Ran.*
scel., *Sabad.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*
 im Nasenloche, *Chi.*

in der Nasenspitze, *Grat.*

mit Jücken auf dem Nasenrücken,
Chi.

durch Kratzen vergehend *Grat.*

schmerzhaftes, *Aur.*

wie nach Senf, *Sabad.*

Blüthen oder Bläschen:

Calc. carb., *Cor.*, *Kal. carb.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pb. ac.*, *Sep.*, *Sil.*,
Tarax., *Thuj.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*,
Brm., *Fluor.*, *M. arct.*

auf der Nase, *Sil.*

um die Nase, *Sil.*

unter der Nase, *Sil.*

am l. Nasenflügel, *Thuj.*

am r. Nasenflügel, — *M. arct.*

am r. Nasenflügelwinkel, *Tarax.*

am Nasenknorpel, — *Arg. nitr.*

im Nasenloche, *Calc. carb.*

im r. Nasenloche, *Pho.*

neben dem r. Nasenloche, *Sep.*

an der Nasenscheidewand, *Thuj.*

am gerötheten Nasenwinkel, *Pb.*
ac.

zwischen Nasenwurzel und Auge,
 — *Fluor.*

beim Befühlen brennend, *Pho.*

bei Berührung jückend, *Sen.*

leicht blutende, — *Arg. nitr.*

brennende, *Sen.*

dicht beieinanderstehende, *Ver.*
eiternde, *Cor.*, *Petrol.*, *Pb. ac.*,
Tarax.

mit wässriger Feuchtigkeit ge-
füllt, *Thuj.*

frieselartige, *Sil.*

hanfsamengrosse, — *Fluor.*

mit rothem Hofe, *Petrol.*, *Sil.*

mit Jücken des Nasenflügels, *Calc.*
carb.

jückende, *Phell.*, *Sil.*, *Thuj.* —
M. arct.

mit Röthe des Nasenflügels, *Calc.*
carb.

röthliche, *Sil.*

rothe, *Thuj.*

schmerzlose, *Sil.*

mit Schorf, *Sil.*

Schorfe bildende, *Cor.*

sich zu einem grossen Schorf bil-
dend, *Sep.*

Blutdrang nach der Nase:

Amm. carb., *Cupr.*, *Hep.*, *Sul.*

in der Nasenspitze, *Amm. carb.*

beim Bücken, *Amm. carb.*

im Freien, *Sul.*

Gefühl von, *Cupr.*, *Sul.*

Bluten aus der Nase:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Anac.*, *Ant. cr.*,

Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bar.*

carb., *Bor.*, *Bov.*, *Brm.*, *Bry.*, *Calc.*

carb., *Camph.*, *Canc.*, *Cann.*,

Canth., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*

veg., *Caustr.*, *Cham.*, *Chi.*, *Chin.*

sulph., *Colch.*, *Con.*, *Cor.*, *Dig.*,

Dros., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Graph.*,

Hep., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*, *Ip.*,

Kal. chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,

Kreos., *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Meph.*,

Merc., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur.*

ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr.*

ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*,

Pb., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, (*Sass.*),

Sep., *Sil.*, *Stann.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Tarax., *Thuj.* — *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*,

Electr., *M. arct.*, *Lach.*

aus dem l. Nasenloche, *Ferr. ac.*,

Nitr., *Merc. sol.*, *Rhod.* — *Electr.*,

M. arct.

aus dem r. Nasenloche, *Gutt.*,

Sass., *Ver.*

Abends., *Ant. cr.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Gutt., *Pho.*, *Sep.*, *Sul. ac.*

vorher Alpdrücken, (*Jod.*)

anhaltendes, *Mur. ac.*

Früh nach dem Aufstehen, *Bry.*,
Stann.

augenblickliches, *Mosch.*

mit Blässe des Gesichts, *Carb. veg.*

vorher Blutdrang nach dem Kopfe,
Graph.

mit Blutwallung, *Carb. veg.*

nach Brustbeklemmung, — *Brm.*

beim Bücken, *Ferr. ac.*, *Natr. mur.*,
Rh. tox., *Sil.*

vorher Drücken im Kopfe, *Carb. an.*

mit Druck über der Nase, *Dulc.*

sehr dünnflüssiges, *Cinch. sulph.*,
Kreos.

vorher Dummheit im Kopfe, *Carb.*
an.

dunkelrothes, *Croc.*

mit Erbrechen, *Ars.*

mit Erleichterung, *Brm.*

mit Erleichterung der Augenbe-
schwerden, — *Brm.*

mit Erleichterung der Brustbe-
schwerden, — *Brm.*

mit Erleichterung der Kopfbe-
schwerden, *Magn. sulph.*

ohne Erleichterung des Kopfwehs,
Magn. sulph.

Früh beim Erwachen, *Stann.*

Mittags vor dem Essen, *Tarax.*

Früh, *Amb.*, *Berb.*, *Bry.*, *Carb.*

an., *Graph.*, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,

Magn. carb., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*,

Stann., *Sul.*

mit Geschwulst der Nase, *Bry.*

beim Gehen im Freien, — *M. arct.*
geronnenes, *Nitr.*

heftiges, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Carb.*
veg., *Caustr.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,

Dulc., *Kal. carb.*, *Merc.*, *Pho.*, *Pb.*,

Sabad., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.* — *Arg.*

hellrothes, *Cinch. sulph.*, *Dig.*,

Dulc., *Kreos.*

mit Herzklopfen, *Graph.*

mit Hitze, *Graph.*

mit Hitze im Gesicht, *Graph.*

bei Husten, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*

mit Kitzel in der Nase, *Magn.*
carb. — *Arg.*

nach Kopfcongestionen, *Pimp.*
 mit Kopfschmerz, — *Lach.*
 vorher Kopfschmerz, — *M., arct.*
 nachher klopfender Kopfschmerz,
Bor.
 mit Kopfschwere, *Coff.*
 mit Kriebeln in der Nase, —
Arg.
 leicht, *Bar. carb.*
 mehrtägiges, *Bry.*
 Nachmittags, *Ind., Nitr., Iyc.,*
Sul. — *M. arct.*
 Nachts, *Arn., Bry., Carb. veg.,*
Cor., Kal. chl., Magn. sulph., Natr.
mur., Rh. tox., (Ver.)
 beim Niesen, *Con.*
 mit heftigem Niesen, *Magn. carb.*
 öfteres, *Arn., Bar. carb., Carb.*
weg., Chi., Con., Cor., Kal. carb.,
Natr. mur., Pho., Pb., Rh. tox.
 beim Racksen, *Rh. tox.*
 beim Räuspern, *Rh. tox.*
 beim Reinigen der Nase, *Bar.*
carb., Merc. sol.
 mit Rückenschmerz, *Graph.*
 scharfes (wie Essig), *Nitr.*
 im Schlafe, *Merc. sol., (Ver.)*
 nach Singen, *Hep.*
 im Sitzen, *Sul. ac.*
 nachher Schmerz der Nase beim
 Befühlen, *Sul.*
 beim Schnauben, *Bar. carb.*
 nach Schnauben, — *Acon., M.*
arct.
 schwarzes, *Croc., Kreos., Nitr. ac.*
 mit Schwindel, — *Lach.*
 vorher Schwindel, *Carb. an.*
 im Stehen, *Sul. ac.*
 mit kaltem Stirnschweiss, *Croc.*
 mit Stockschnupfen, *Puls.*
 nach Stören mit dem Finger in der
 Nase, *Sil.*
 beim Stuhlgange, *Pho.*
 aller zwei Tage, *Thuf.*
 nach Tische, *Amm. carb.*
 vorher beunruhigende Träume, *(Jod.)*
 bei Trockenheit der Nase, *Sen.*
 tropfenweises, *Sep.*
 mit mürvischer Verdrossenheit,
Coff.
 mit Vergehen der Augen, *Ind.*
 Vormittags, *Carb. veg.*

nach Weinen, *Nitr. ac.*
 zähes (dickes), *Croc., Kreos.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz
 aller Glieder, *Natr. mur.*
 mit Gefühl von Zerspringen klei-
 ner Bläschen in der Nase, *Sax.*

Blutschwäre:*Alum.***Blutsturz:***Cann., Con.*bis zur Ohnmacht, *Cann.***Bohren:***Cin., Natr. mur., Pho., Sil., Spig.,*
*Sul.*über der Nasenwurzel, *Sul.*bis Blut kommt, *Cin., Pho., Sil.*jückendes, *Spig.*Niesen verursachend, *Spig.*schmerzhaftes, *Natr. mur.***Brennen, brennender Schmerz:***Agar., Alum., Ars., Aur., Bar.*
carb., Bov., Cin., Cist., Con., Crot.,
Graph., Hell., Hep., Kal. carb., Led.,
Nitr., Magn. mur., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho.
ac., Rh. tox., Rut., Spig., Sul.,
*Tab. — Mgt.*äusserlich, *Aur. mur., Bar. carb.,*
*Con., Graph., Nitr., Magn. mur.,**Petrol., Pho. ac., Spig.*oben in der Nase, *Kal. carb.*im Nasenflügel, *Hell.*unter dem l. Nasenloche, *Rh. tox.*auf einer kleinen Stelle des Nasen-
 rückens, *Bar. carb.*an einer kleinen Stelle der Nasen-
 seite, *Graph.*absatzweises, *Alum.*so dass der Athem heiss aus der
 Nase zu kommen scheint, *Rh. tox.*durch Berührung verschlimmert,
*Cin., Nitr., Ol.*im Freien vergehend, *Rh. tox.*gelindes, *Spig.*mit Greifen in der Nase, *Nitr.*heissas, *Rh. tox.*jückendes, *Hell., Ol.*Nachts, *Hep.*plötzliches, *Graph., Tab.*durch Reiben nicht vergehend, *Ol.,*
*Spig.*zum Reiben nöthigend, *Spig.*

wie bei bevorstehendem Schnupfen,
Alum.

mit Wühlen, *Nitr.*

wie wund, *Magn. mur.*

Congestionen, s. Blutandrang.

Druck, Drücken, drückender Schmerz:

Agn., Alum., Arn., Asa, Bell., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. veg., Colch., Chi., Grat., Lyc., Magn. sulph., Merc. sol., Puls., Ran. bulb., Rut., Sep., Sul., Thuj., Ver., Viol. tric., Zinc.

am r. Nasenflügel, *Asa.*

in der obern Nasengegend, *Grat.*
in den Nasenknochen, *Calc. carb., Ver.*

am r. Nasenknochen, *Lyc., Sul.*
nach der l. Nasenseite, *Viol. tric.*
an der Nasenwurzel, *Agn., Cann., Magn. sulph., Puls., Ran. bulb., Rut., Sep., Thuj., Zinc.*

Abends, *Sul.*

durch Aufdrücken vergehend, *Agn.*
betäubender, *Cann.*

Gefühl von, *Colech., Pho., Puls., Ver.*

wie von Geschwulst, *Calc. carb.*
harter, *Agn.*

herabdrängender, *Magn. sulph., Merc. sol.*

hineindrängender, *Zinc.*

jückendes, *Viol. tric.*

Mittags, *Zinc.*

beim Niedersetzen, (*Ran. bulb.*)
als wenn sie platzen sollte, *Asa.*
scharfes, *Rut.*

wie bei bevorstehendem Schnupfen,
Alum.

als sei etwas Schweres auf die
Nase gebunden, *Merc. sol.*

stumpfer, *Arn.*

fast unerträglich, *Zinc.*

Empfindlichkeit:

Agar., Dros.

der innern Nase, *Agar.*

gegen saure Gerüche, *Dros.*

Entzündung:

Agar., Ant. crud., Calc. carb., Canth., Cist., Cor., Crot., Euphorb., Merc. sol., Natr. mur., Pb. ac., Phell., Pho., Rat., Rh. tox., Rut., Sul., Tarax.

äusserliche, *Calc. carb., Canth., Cist., Mory. sol., Pb. ac., Sul.*

innerliche, *Agar., Cor., Crot., Euphorb., Phell., Pho., Rut., Sul.*
der einen Nasenhälfte, *Natr. mur.*

des l. Nasenlochs, *Rat.*
der Nasenspitze, *Merc. sol., Rh. tox.*
phlegmonöse, *Cor.*
rosenartige, *Pb. ac.*
rothglänzende, *Canth.*
mit geringem Schmerze, *Canth.*
mit Scherfbildung, *Rat.*

Erfrieren:

der Nasenspitze, *Zinc.*
bei geringer Kälte, *Zinc.*

Erschlaffung:

der Nasenmuskeln, *Lyc.*

Färbung, veränderte:

Agar., Ars.
rothblaue, *Agar.*
violette, *Ars.*

Fippen:

Chel., Natr. mur., Stront. — Arg. nitr.

äusserlich, *Stront.*

in der l. Nasenseite, *Stront. — Arg. nitr.*

in der Nasenspitze, *Chel.*

an der linken Seite der Nasenwurzel, *Natr. mur.*

Flecke:

Calc. carb., Rhod., Ver.

an der Nasenspitze, *Calc. carb.*
gegen Berührung empfindlich,
Rhod.

hellrother, *Ver.*

rother, *Calc. carb.*

Fressen:

Berb., Plat.

in der Nasenspitze, *Berb.*

beissendes, *Berb.*

wie von etwas Scharfem, *Plat.*

Furunkel:

an der Nasenspitze, — *Acon.*

Gefühl, verschiedener Art:

in der obern Nasengegend, *Lauroc.*
in den Nasenknochen, *Colch.*
im l. Nasenloche, *Puls.*
in der einen Nasenseite, *Con.*

in der Nasenspitze, *Mosch.*
 im obern Nasentheile, *Colch.*
 über der Nasenwurzel, *Spong.*
 wie angeätzt in den Nasenwinkeln,
 — *Brm.*
 als wolle Blut kommen, *Cin.*
 von starkem Blutandrang, *Cupr.*
 als hätte man Brantwein hinauf-
 gezogen, *Cin.*
 von Einstürmen mephitischer Luft
 in die Nase, Prickeln verursachend,
Hydroc. ac.
 wie von einem Hindernisse in
 der Nasenwurzel, *Spig.*
 hinaufziehendes, *Ind., Lauroc.*
 wie nach heftiger Kälte, — *Fluor.*
 wie von einem fremden Körper,
Con.
 von einem harten Körper, *Natr.*
carb., Natr. mur., Spig.
 von Krabbeln eines Insekts, *Mosch.*
 von einem Pflock in der Nase,
Rut.
 durch Schnauben nicht vergehend,
Natr. mur.
 wie beim Schnupfen, *Pho.*
 als wäre Speise in die Choanen
 gerathen, *Sil.*
 unbehagliches, *Kal. hydriod.,*
Spig.
 von Verkürzung der Nasenmuskeln,
Lyc.
 als wollte sich unter dem r. Nasen-
 loche eine Stelle verhärten, *Thuj.*
 vordrängendes, *Lauroc.*
 durch Wischen nicht vergehend,
Mosch.

Gefühllosigkeit der Nase:

Natr. mur.
 der innern Nasenhälfte, *Natr.*
mur.

Geruch, veränderter:

Agn., Alum., Anac., Ars., Aur., Bell.,
Calc. carb., Canth., Con., Graph.,
Kreos., Lact. vir., Lyc., Nitr. ac.,
Pb. ac., Puls., Raph., Rhod.,
Sang., Sen., Sil., Sul., Trif., Ver.
 — *Arg. nitr., Mgnt., M. arct.*

abscheulicher, *Pb. ac.*

wie wenn der Abtritt gereinigt
 würde, — *M. arct.*

wie von einem Apostem, — *Arg. nitr.*
 beim Ausspucken, *Lyc.*
 beissender, *Sul.*
 nicht zu beschreibender, *Kreos.,*
Lact. vir.

nach frischem Blute, *Sil.*
 nach Brantwein, *Aur.*
 nach faulen Eiern, *Bell., Calc. carb.,*
Trif. — M. arct.

eigenthümlicher, *Lact. vir.*
 nach gequellten Erbsen, *Sul.*
 Früh, *Kreos., Puls.*

wie von einem bösartigem Geschwür,
Sen.

gleichartiger für Alles, *Rhod.*
 nach verbrannten Haaren, mit Schwefel-
 dampf gemischt, *Graph.*

nach verbranntem Horne, *Sul.*
 nach Kalktünche, — *M. arct.*
 wie er aus einer langverschlossenen
 Kleiderkiste zu kommen pflegt,
 — *Mgnt.*

nach Krebs, *Lyc.*
 bald nach Moschus, bald nach
 Hering, *Agn.*

nach Mist, *Ver. — Mgnt.*
 Nachmittags, *Lact. vir.*
 Abends, nach dem Niederlegen,
Nitr. ac.

nach Pech und Schwefel abwech-
 selnd, *Ars.*

wie von Rauch, *Sul.*
 nach Rettig, *Raph.*
 nach brennendem Russe, *Graph.*
 saurer, *Alum.*

scharfer, *Sul.*
 nach Schiesspulver, *Calc. carb.*
 nach altem Schnupfen, *Graph.,*
Puls., Sul.

nach Staub, — *M. arct.*
 stinkender, *Canth., Kreos.*
 süßlicher, *Aur.*
 nach Tabak und Kaffee unterein-
 ander, *Puls.*

nach Tannen, *Canth.*
 nach Theer, *Con.*
 nach Tauben- oder Hühnermist,
Anac.

unangenehmer, *Nitr. ac.*
 nach Zedern, *Canth.*
 nach gebratenen Zwiebeln, *Sang.*

Geruchsempfindlichkeit:

Bar. carb., Bell., Calc. carb., Graph., Kal. carb., Sab., Sang., Sul.
gegen Syrup, *Sang.*
gegen Wein, *Sab.*

Geruchsverlust:

Anac., Camph., Caust., Hep., Hyosc., Kal. hydriod., Lyc., Phell., Pb., Sang., Sul. — Electr.

Geruchsverminderung:

Calc. carb., Cycl., Mex., Magn. mur., Sul., Tab. — Arg. nitr.

Geruchsverschärfung:

Agar., Aur., Colch., Con., Hep., Hyp., Lyc., Natr. carb., Pho.
Früh, Tab.

bis zur Ohnmacht, *Colch.*

bis zur Uebelkeit, *Colch.*

Geschwür:

Bry., Cor., Sep. — Arg. nitr.

innen am Nasenflügel, *Cor.*

mit beissendem Schmerze, *Bry.*

von langer Dauer, *Sep.*

mit gelben Krusten, — *Arg. nitr.*

schmerzhaftes, *Cor.*

Geschwürigkeit:

Tart. em., Aur., Aur. mur., Bell.,

Bor., Calc. carb., Gutt., Ign.,

Mur. ac., Natr. carb., Nitr. ac.,

Petrol., Pho., Puls., Sass., Sep.,

Staph., Thuj. — Arg. nitr., Brm.

der äussern Nase, *Puls.*

der Nasenhöhle, *Aur. mur., Bell.,*

Bor., Gutt., Ign., Thuj.

der Nasenlöcher, *Tart. em.,*

Aur., Bell., Calc. carb., Mur.

ac., Natr. carb., Nitr. ac., Petrol.,

Pho., Sass., Sep., Staph. — Arg.

nitr., Brm.

mit Kitzeln in der Nase, — *Brm.*

Geschwürschmerz in der Nase:

Amm. mur., Camph., Cocc., Graph.,

Ign., Kal. carb., Magn. sulph.,

(Puls.), Rh. tox., Sil.

im Nasenloche, *Graph., Ign.*

in der Nasenspitze, *Cocc., Rh.*

tox., Sil.

gegen Berührung empfindlich,

Amm. mur.

mit Geschwulst der Nase, *Ign.*

Geschwulst:

Amm. carb., Amm. mur., Arn.,

Ars., Aur., Bar. carb., Bor., Bry.,

Calc. carb., Caust., Cist., Cor.,

Kal. carb., Nitr., Lyc., Merc. sol.,

Phell., Pho., Rat., Rh. tox., Sep.,

Sul., Thuj., Zinc. — Arg. nitr.,

Brm., Col., Lach.

innere, *Amm. carb., Amm. mur.,*
Caust.

zwischen Nase u. Lippen, *Rh. tox.*
des einen Nasenflügels, *Calc.*
carb.

einer kleinen Stelle am linken Na-
senflügel, *Zinc.*

des l. Nasenlochs, — *Lach.*

des r. Nasenlochs, *Nitr.*

der Nasenseite, *Cor.*

der l. Nasenseite, *Merc. sol. —*
Brm.

der r. Nasenseite, *Zinc. — Arg.*
nitr.

der Nasenspitze, *Bor., Bry.,*
Kal. carb., Lyc., Merc. sol.

an der Nasenwurzel, *Calc. carb.*

beim Befühlen schmerzhaft, *Bry.,*
Nitr., Lyc., Pho.

bei Berührung vergehend, *Rh. tox.*

beim Bewegen schmerzhaft, *Calc.*
carb.

beim Draufdrücken Schmerz, als
bilde sich ein Eiterbeulchen, —
Brm.

beim Draufdrücken schmerzhaft,
Zinc.

mit Entzündung der Nase, *Cist.,*

Merc. sol., Phell., Sep., Sul.

Gefühl von, *Bar. carb., Nitr.,*

Rat., Rh. tox. — Brm., Col.

mit Geschwürigkeit des Nasen-
lochs, *Bor.*

glänzende, *Merc. sol.*

harte, *Thuj., Zinc.*

heftige, *Kal. carb.*

heisse, *Cor.*

mit Jücken in der Nase, *Merc.*
sol.

bei Katarrh, *Phell., Pho.*

mit Luftmangel durch die Nase,
Nitr.

mit Nasenbluten, *Bry.*

öftere, *Calc. carb.*

pulsirende, *Cor.*

mit Röthe der Nase, *Merc. sol.*

rothe, *Zinc.*
 mit spannendem Schmerze, *Thuj.*
 mit Schmerz, als würden die
 Nasenknochen auseinander getrieben,
Cor.
 mit Schmerzhaftigkeit, *Zinc.*
 schmerzhaft, *Cist., Sep., Sul.*
 — *Lach.*
 mit Verkleben der Nase, *Bar.*
carb.
Gestank:
 aus der Nase, *Calc. carb.*
Glänzende Nase:
Calc. carb., Merc. sol.
 bei Geschwulst der Nase, *Merc.*
sol.
 wie mit Oel überzogen, *Calc. carb.*
Greifen in der Nase:
 durch Berührung verschlimmert,
Nitr.
Grimmen:
 an der Nasenspitze, *Stront.*
 vorübergehendes, *Stront.*
Grinder, s. Schorfe.
Härte:
Rh. tox., Thuj., Zinc.
 unter der Nase, *Rh. tox.*
 beim Befühlen vergehend, *Rh. tox.*
Herauspressen:
 — *Electr.*
 mit Ausfluss einer milchartigen
 Flüssigkeit, — *Electr.*
 Gefühl von, — *Electr.*
Hinaufsteigen:
 Gefühl von, *Ind.*
Hitze:
Cann., Chl., Gran., Gran., Hep.,
Hyosc., Lyc., Vinc. — Brn., M.
arct.
 äusserlich, *Chi., Hep., Hyosc.*
 innerlich, *Cann., Gran., Hep.,*
Hyosc., Lyc., Vinc. — Brn.
 am untern Theil der Nase, *Hyosc.*
 der Nasenspitze, — *Mgnl. arct.*
 Gefühl von, *Arn.*
 bei äusserer Kälte, *Arn.*
 mit Röthe der Nase, *Chl. —*
M. arct.
Jücken:
Agar., Amm. carb., Aur., Berb.,
Bor., Bov., Calc. carb., Caps., Caust.,

Chel., Colch., Con., Cupr., Gran.,
Grat., Hep., Junc., Kal. carb.,
Lauroc., Lyc., Merc. sol., Natr.
mur., Nitr. ac., Nux v., Ol.,
Phell., Pho., Pb. ac., Rat.,
Rhod., Sen., Sil., Spig., Stront.,
Sul., Ther., Vinc., Viol. tric., Zinc.
 — *Arg. nitr., Col., Lach.*

äusserlich, *Agar., Agn., Aur.*
mur., Berb., Bov., Calc. carb.,
Camph., Carb. veg., Caust.,
Chi., Nitr., Lauroc., Magn.
carb., Merc. sol., Natr. mur.,
Nux v., Pho., Samb., Sass.,
Staph., Viol. tric.

unter der Nase, *Hell.*

der einen Nasenhälfte, *Natr.*
mur.

im l. Nasenloche, *Junc., Lauroc.,*
Pho., Pb. ac.

im r. Nasenloche, *Natr. mur.,*
Phell., Zinc.

in dem Nasenlöchern, *Chel.*
 um die Nasenlöcher, *Carb. veg.*
 auf dem Nasenrücken, *Samb.*
 in der l. Nasenseite, *Magn. carb.,*
Sass.

an der r. Nasenseite, *Nitr., Merc.*
sol., Spig., Staph., Viol. tric.
 der Nasenspitze, *Agn., Carb. an.,*
Caust., Nitr., Lauroc., Merc.
sol., Mur. ac., Petrol., Pho. ac.,
Rat., Sep., Stront.

an der Nasenwurzel, *Lauroc.*
 Abends, *Nitr. — Lach.*

gegen Abend, *Nitr.*

beissendes, *Berb., Hell.*

beständiges, *Bov.*

mit Bollheitsgefühl in der Na-
 senhaut, *Samb.*

brennendes, *Berb.*

beim Essen, — *Lach.*

fressendes, *Agn.*

Früh, *Pho.*

Gefühl von, *Con., Stront.*

heftiges, *Lauroc., Merc. sol.,*
Mur. ac., Nitr. ac. — Arg.
nitr., Col.

kitzelndes, *Agar.*

Nachmittags, *Pb. ac.*

Nachts, *Gutt.*

nach Nasenbluten verschwindend,
Amm. mur.

mit vergeblichem Niessreitz, *Bov.*
öfters, *Kal. carb., Pho., Stren.*
nach Reiben Bluten, *Pho.*

zum Reiben nöthigend, *Agar.,*
Merc. sol., Pho. ac, Sil., Viol. tric.
— *Arg. nitr.*

durch Reiben vergehend, *Grat.,*
Lauroc., Ol., Phell., Pb. ac., Rat.

durch Reiben nicht vergehend,
Carb. an., Lauroc., Mur. ac.

schmerzhaftes, *Magn. carb.*
wie bei bevorstehendem Schnupfen,
Hell.

fein stechendes, *Berb.*

stichliches, *Con.*

unerträgliches, *Nux v.*

wollüstiges, *Sil.*

als wollte sich ein Wurm durch-
bohren, *Natr. mur.*

Kälte der Nase:

Bell., Colch., Pho. ac., Pb. ac.

Kitzeln:

*Alum., Bry., Gran., Ind., Lau-
roc., Mosch., Ol., Pho., Pr. sp.,*
Rat. — Arg., Brm.

im l. Nasenloche, — *Brm.*

im r. Nasenloche, *Pr. sp. — Brm.*

in d. Nasenspitze, *Lauroc. — Brm.*

auf dem Nasenrücken, *Spig.*

in d. Nasenwurzel, *Lauroc.*

anhaltendes, *Spig.*

in Brennen übergehend, *Mosch.*

bei Nasenbluten, — *Arg.*

als würden d. Nasenhärchen leise
berührt, *Spig.*

wie zum Niessen, *Pr. sp.*

als wehte ein sanftes Lüftchen
dahin, *Spig.*

nach Reiben blutend, *Pho.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

beim Schnauben, *Bry.*

Klammerschmerz:

Arn., Colch., Plat.

auf der r. Seite des Nasenbeins,
Plat.

in der Nasenwurzel, *Arn.*

mit Taubheitsgefühl, *Plat.*

Klemmen:

Colch., Hyosc., Kal. carb., Zinc.

— *Arg. nitr.*

oben an der Nase, *Colch.*

an der Nasenwurzel, *Hyosc.,*
Kal. carb., Zinc.

bis in's Auge ziehend, *Zinc.*

drückende, *Hyosc.*

mit Kopf-Eingenommenheit,
Zinc.

mit Stichen im Kiefer, *Zinc.*

Klopfen:

Sil. — Arg., Col.

in der l. vordern Nasenhöhle,

— *Arg.*

Nachmittags, — *Arg.*

schmerzhaftes, *Sil. — Col.*

Knacken:

Sul.

Kneipen:

Rhod.

in der Haut des Nasenrückens,

Rhod.

Knütchen, s. auch im 2. Kap.:

Sep.

an der Nasenwurzel, *Sep.*

schmerzloses, *Sep.*

Krampf:

Amb., Sul.

der Nasenflügel, *Amb.*

Krabbeln, s. Kriebeln:

Kriebeln:

Amm. carb., Aur. mur., Berb.,

Bor., Bry., Caps., Coff., Colch.,

Con., Gran., Hep., Mang. ac.,

Mar., Mosch., Ol., Pho. ac.,

Ran. bulb., Ran. scol., Rhod., Sa-

bad., Thuj. — Electr., Fluor.,

Päon.

äusserlich, *Con.*

in den Nasenflügeln, *Aur.*

in der einen Nasenhälfte, *Mex.,*

Hep.

in der Nasenspitze, *Mosch., Rhe.,*

Sil. — Päon.

ätzendes, *Thuj.*

als wollte sie bluten, — *Electr.*

brennendes, *Caps.*

sehr empfindliches, *Berb.*

jückendes, *Con., Sabad.*

kitzelndes, *Aur. — Arg.*

als sei ein fremder Körper in der
Nase, *Hep.*

zum Kratzen nöthigend, *Aur., Spig.*

durch Kratzen vergehend, *Ol.*

durch Kratzen auf einige Zeit vergehend, *Spig.*

bei Nasenbluten, — *Arg.*
mit stetem Niessen, *Caps.*
wie bei bevorstehendem Niessen,
Berb.

öfteres, *Berb., Mez., Mar.* —
Electr.

durch Reiben vergehend, *Ol.*
mit Schleimausfluss aus der
Nase, — *Caps.*

beim Schnauben, *Bry., Hep.*
stechendes, *Spig.*

mit Thränen der Augen, *Mar.*
in der einen, bei Verstopfung der
andern Nasenhälfte, *Mez.*

widriges, *Hep.*

durch Wischen nicht vergehend,
Mosch.

Luftaufblasen, s. auch Aufblasen:

in der Nase, *Natr. mur.*
an der Nasenwurzel, *Natr. mur.*

Luftmangel:

in der Nase, *Nitr., Merc. sol.*

Luft, stinkende, (Gefühl von):

in der Nase, *Hydroc. ac.*

Nagen:

Calc. ac., Calc. carb.

schmerzhaftes, *Calc. ac., Calc.*
carb.

Pfropfe:

in der Nase, *Pho.*

Platzen:

wie eine Luftblase, *Sul.*

Pochen, s. Klopfen.

Pressen, s. Drücken.

Prickeln:

in der Nase, *Dros., Hydroc. ac.,*
Ol., Ran. scel., Sul. ac.

äusserlich, *Dros.*

innerlich, *Hydroc. ac., Sul. ac.*

an der l. Nasenseite, *Dros.*

an der r. Nasenseite, *Sul. ac.*

an der Nasenspitze, *Ran. scel.*

Gefühl von, *Ol.*

kitzelndes, — *Arg.*

mit Kriebeln im l. Ohre, *Dros.*

Nachmittags, *Ol.*

nachher heftiges Niessen, — *Arg.*

fein stechendes, *Sul. ac.*

Rauhheit:

in der Nase, *Mez.*

Reissen, reissender Schmerz:

Alum., Arn., Carb. an., Cast., Chi.,

Grat., Gutt., Ind., Kal. hydriod.,

Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,

Mang. ac., Mar., Nicc., Ol., Pb.

ac., Sil., Sul., Tab., Tong., Zinc.

äusserlich, *Alum., Carb. an.,*

Grat., Magn. carb.

unter der Nase, *Tab.*

oben in der l. Nasenhöhle, *Kal.*
hydriod.

im l. Nasenloche, *Ol., Sil., Tab.*

im r. Nasenloche, *Zinc.*

hoch oben, *Mar.*

in dem Nasenrückenknöchel,
Gutt.

in der Nasenscheidewand, *Pb.*
ac.

an der Nasenseite, *Grat., Ind.*

in der l. Nasenseite, *Magn. carb.*

in der r. Nasenseite, *Lyc., Zinc.*

im Nasenwinkel, *Nicc.*

zwischen der Nasenwurzel und

Augenbraue, *Mang. ac.*

in der Nasenwurzel, *Cast., Nicc.,*
Tong.

Abends, *Tong.*

anhaltendes, *Ind.*

beim Draufdrücken, *Nicc.*

durch Draufdrücken kurze Zeit
vergehend, *Sul.*

feines, *Carb. an., Grat., Ind.,*

Kal. hydriod., Nicc., Sil., Tong.

wie von Fliessschnupfen, *Tab.*

heftiges, *Magn. carb., Magn. mur.*

klemmendes, *Mang. ac.*

nach dem Mittagessen, *Sul.,*
Zinc.

Nachmittags, *Ind., Sul., Zinc.*

mit Reitz zum Niessen, *Tong.*

öfteres, *Grat.*

schmerzhaftes, *Mang. ac., Pb.*
ac.

stechendes, *Arn., Mar.*

mit Thränen der Augen, *Magn.*
mur.

ziehendes, *Sil.*

zuckendes, — *Zinc.*

Risse:

in der Nase, *Caust., Mang. ac., Zinc.*

äusserlich, *Zinc.*

durch den Nasenflügel, *Caust.*

in der l. Nasenhöhle, *Mang. ac.*

an der r. Nasenseite, *Zinc.*

feiner, *Zinc.*

wie Niessreiz, *Mang. ac.*

schneidender, *Caust.*

Röthe:

Ars., Aur., Bell., Chi., Cor., Graph., Hep., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Magn. carb., Magn. mur., Natr. mur., Nicc., Pho., Rh. tox., Sul., Vinc. — Mgnt. arct.

eines Nasenflügels, *Pho.*

des r. Nasenflügels, *Magn. mur.*

der l. Nasenhälfte, *Natr. mur.*

der Nasenlöcher, *Sul.*

unter dem Nasenloche, *Aur.*

der Nasenspitze, *Bell., Cor., Rh. tox., Vinc. — M. arct.*

des vordern Nasentheils, *Nicc.*

Abends, *Magn. carb.*

beim Befühlen schmerzhaft, *Magn. mur.*

mit weissen Blüthen auf der Nase,

Kal. carb.

mit Brennen in der Nase, *Nicc., Sul.*

mit brennender Empfindung, *Bell.*

dunkle, *Pho.*

mit Entzündung der Nase, *Natr. mur.*

wie von Entzündung, *Nitr.*

bei der kleinsten Ereiferung,

Vinc.

mit Hitze der Nase, *Chi., Hep., Kal. carb.*

mit Geschwulst der Nase, *Hep., Kal. carb., Kal. hydriod., Magn. carb., Magn. mur., Natr. mur., Nicc.*

glänzende, *Cor.*

Nachmittags zunehmend, *Kal. carb.*

plötzliche, *Bell.*

mit Reissen in der Nase, *Nicc.*

mit Schründen beim Befühlen,

Pho.

mit Verengungsgefühl des l.

Nasenlochs, *Natr. mur.*

mit Trockenheit der Nase, *Cor.*

mit Verschwellung der Nase

Cor.

mit Wundheitsschmerz bei Berührung, *Natr. mur.*

Schärfe:

in der Nase, *Grat.*

Schmerzen:

Anac., Arn., Ars., Bell., Calc. ac., Calc. carb., Calc. phosph., Camph., Canth., Caps., Carb. veg., Caust., Chi., Cin., Cist., Cocc., Cor., Dig., Hep., Jod., Nitr., Lact. vir., Lam., Led., Lyc., Magn. sulph., Merc. sol., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Pho., Ph. ac., Pr. sp., Puls., Rhe., Rh. tox., Sil., Sul., Thuji. — Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Mgnt., Lach.

äusserlich, *Arn.*

innerlich, *Ang. sp., Bell.*

im vordern Theile der Nase, *Anac.*

zwischen der Nase und dem Munde,

Thuji.

über dem Nasenflügel, *Bell.*

auf einem kleinen Punkte unter dem

Nasenhügel, — *Mgnt.*

im Nasenknochen, *Bell., Carb. veg., Nitr., Merc. sol. Natr. mur., — Arg. nitr.*

über d. Nasenknochen, *Pr. sp.*

im Nasenloche, *Camph., Cist., Cocc.*

auf dem Nasenrücken, *Ang. sp., Canth., Chi.*

in der Nasenscheidewand,

Caust., Cin.

in der l. Nasenseite, — *Brm.*

in der r. Nasenseite, *Magn. sulph. — Arg. nitr.*

von der Mitte der einen Nasenseite bis in die Nasenwurzel,

— *Col.*

an der Nasenspitze, *Cocc., Hep., Nitr., Lact. vir., Ph. ac., Rh. tox., Sil., Sul. — Brm.*

in der Nasenwurzel, *Calc. ac., Calc. carb., Carb. veg., Chi., Natr. mur., Nicc., (Puls.), Rhe.*

über der Nasenwurzel, *Dig.*

mit Beissen endend, *Hep.*

beim Berühren, *Bell., Caust., Nitr., Lyc., Merc. sol., Rh. tox., Sil., Sul.*

durch Berührung verschlimmert,

Cin., Led.

betäubender, *Rho.*
 bei Bewegung der Nase, *Lyc.*
 beim Draufdrücken, *Magn. sulph.*
 — *Brm.*
 eigenthümlicher, *Dig., Lact. vir.*
 als sollte ein Eiterblüthchen ent-
 stehen, *Nitr.*
 mit nachfolgender Entzündung,
Canth.
 wie nach einem Falle, *Arn.*
 Früh, *Hep.*
 bis in's Gehirn sich erstreckend,
Sil.
 wie von grosser Kälte, *Anac.*
 als wenn die Knochenhaut straf-
 fer gespannt wäre, *Thuj.*
 wie von einem fremden Körper,
Calc. phosph.
 wie von glühenden Kohlen, *Lod.*
 Kriebeln in der Nasenspitze verur-
 sachend, *Rhe.*
 Nachmittags, *Lact. vir.*
 beim Schnauben, *Jod.*
 wie bei bevorstehendem Schnupfen,
Carb. veg.
 wie nach einem Stosse, *Arn.*
 mit Thränen der Augen, *Anac.,*
Aur.
 beim Vorbücken, (*Puls.*)
 Vormittags, *Pho.*

Schmerzhaftigkeit:

Aur., Cic., Nicc., Sil., Zinc.
 im Nasenflügel, *Cic.*
 des l. Nasenflügels, *Zinc.*
 des Nasenknochens, *Aur.*
 der Nasenscheidewand, *Sil.,*
Zinc.
 im Nasenwinkel, *Nicc.*
 bei Berührung, *Aur., Zinc.*
 beim Draufdrücken, *Nicc.*
 bei Geschwulst der Nase, *Zinc.*
 wie nach einem Schlage, *Cic.*
 stichartige, *Zinc.*
 wie nach einem Stosse, *Cic.*
 wie wund, *Cic.*

Schneiden:

Ind., Rut., Thuj., Zinc.
 in den Knochen der Nase, *Ind.*
 in den Knorpeln der Nase, *Ind.*
 am l. Nasenflügel, *Zinc.*
 wie mit Messern, *Ind.*

Nachmittags, *Ind.*
 reissendes, *Ind.*
 scharfes, *Zinc.*
 beim Sitzen, *Ind.*

Schorfe:

Alum., Amm. mur., Ant. cr., Aur.,
Aur. mur., Bor., Cor., Merc. sol.,
Nitr. ac., Rat., Sep., Sil., Staph.,
Thuj. — Arg. nitr., Brm., Lach.
 tief im r. Nasenloche, *Sil.*
 leicht blutende, — *Arg. nitr.*
 blutige, *Amm. mur.*
 immer erneuerte, *Bor.*
 Früh, — *Brm.*
 gelbliche, *Aur.*
 geschwürige, *Aur.*
 schründende, *Sil.*
 schmerzhaft, *Sil.*
 trockene, *Aur., Bor.*
 viele, *Bor.*

Schrunden:

Nitr. ac. — Brm.
 unter d. r. Nasenloche, — *Brm.*
 schmerzhaftes, *Nitr. ac.*

Schwergefühl:

Carb. veg., Samb., Stann.
 oben in den Nasenhöhlen, *Stann.*
 in der Nasenspitze, *Samb.*
 mit Vordrängen in der Nasen-
 spitze, *Samb.*

Spannen:

Asa, Calc. carb., Graph., Merc. sol.,
Petrol., Rh. tox., Thuj., Trif. — Arg.
 quer über der Nase, *Merc. sol.*
 der äussern Nasenhaut, — *Arg.*
 auf dem Nasenknochen, *Asa,*
Calc. carb.
 unter dem r. Nasenloche, *Rh. tox.*
 in der Nasenwurzel, *Trif.*
 von einer Augenbraue zur andern,
Petrol.
 Gefühl von, *Graph., Thuj.*
 wie von Geschwulst, *Calc. carb.*
 als ob die Nasenknochen ge-
 drückt würden, — *Arg.*
 nach Reiben vergehend, *Thuj.*
 schmerzhaftes, *Petrol.*
 schmerzloses, *Asa.*
 mit einer Art Taubheitsgefühl,
Asa.

Stichen, Stiche, stechender Schmerz:
Ars., Bell., Calc. caust., Camph.,

*Caps., Chi., Jod., Nitr., Lauroc.,
Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Sass.,
Sep., Sil., Spong.*

unter der Nase, *Bell.*

am r. Nasenflügel, *Lauroc.*

im Nasenknochen, *Ars.*

am l. Nasenknochen, *Spong.*

am Nasenscheidewandknorpel,
Chi., Jod.

an der Nasenseite, *Sil.*

in der Nasenspitze, *Bell., Nitr.,
Sass., Sep.*

in der Nasenwurzel, *Lauroc.,
Nicc., Nitr. ac.*

in der aufgetriebenen Nasenwur-
zel, *Nitr. ac.*

Abends, *Bell.*

bis zum Augenwinkel, *Calc.
caust.*

beim Berühren *Nitr. ac., Sep.*
brennender, *Sil.*

einmaliger, *Sil.*

feine, *Bell., Chi., Nitr., Lauroc.,
Nicc.*

als wollte die Nase geschwü-
rig werden, *Mur. ac.*

mit Hineindrücken in der Na-
senwurzel wechselnd, *Lauroc.*

beim Husten, *Nitr. ac.*

juckendes, *Jod.*

kriebeinde, *Spong.*

wie von Nadeln, *Sass.*

Nachmittags, *Lauroc.*

Nachts, *Bell.*

beim Niessen, *Nitr. ac.*

schmerzhaft, *Sep.*

wie Splitter, *Nitr. ac.*

Stoff:

von der Nasenwurzel über die
Stirn, *Thuj.*
rother, *Thuj.*

Taubheitsgefühl:

Plat., Viol. od.

auf der r. Seite des Nasenbeins,
Plat.

in der Nasenspitze, *Viol. od.*

wie wenn das Blut aus der Nase
dringen, *Viol. od.*

wie wenn man auf die Nase ge-
schlagen worden wäre, *Viol. od.*

mit Klammschmerz, *Plat.*

Trockenheit:

*Agar., Bell., Mex., Hyosc., Hyp.,
Meph., Pho., Rhod., Sen., Sil.,
Ver., Vinc. — Brm., Cim.*

der einen Nasenhälfte, *Cor.,
Mex.*

der schwärzlichen Nasenlöcher,
Colch.

mit Empfindlichkeit, — *Cim.*

Gefühl von, *Cann., Mex., Sen.,
Ver.*

mit Geruchsverminderung, *Mex.*
lästige, *Mex., Hydrac., Rhod., Sen.,
Vinc.*

mit einigem Nasenbluten, *Sen.*
wie von Staub, *Ver.*

Verengung:

des einen Nasenlochs, *Natr. mur.*
Gefühl von, *Natr. mur.*

Verschlessung:

wie durch Geschwulst, *Bry.*

Verstopfung:

*Alum., Aur. mur., Bry., Calc. carb.,
Camph., Carb. veg., Cast.,
Cupr. ac., Mex., Ind., Jod., Pho.
ac., Raph. sat., Rhod., Stann.,
Verb. — Arg. nitr.*

des l. Nasenlochs, *Rhod.*

der einen Nasenhälfte, *Mex.*

der einen Nasenhälfte mit der
andern abwechselnd, *Rhod.*

mit Ausfluss eines hellen Wassers,
Cast.

durch Eiter, *Calc. carb.*

im Freien gemindert, *Rhod.*

Früh, *Rhod.*

Gefühl von, *Aur. mur., Bry.,
Cupr. ac., Stann., Verb.*

mit mangelndem Geruche, *Jod.*

mit vielem Jucken, — *Arg. nitr.*

beim Lautlesen, *Verb.*

Nachts, — *Arg. nitr.*

mit öfterm Niessen, *Cast.*

mit Reissen in der Nasenwurzel,
Cast.

mit Schleim, *Pho. ac.*

den ganzen Tag, ausser Früh, *Jod.*

mit Wundheitschmerz, *Rhod.*

im Zimmer, — *Arg. nitr.*

Vordrängen:*Lauroc., Samb.*in die obere Nasengegend, *Lauroc.*
Gefühl von, *Lauroc.***Vollheitsgefühl in der Nase:***Pho.***Wärme, erhöhte:***Colch., Coff., Rhe., Rut.*um die Nase herum, *Rhe.*Gefühl von, *Colch., Coff.*durch Räuspern vermehrt, *Coff.***Wählen:***Nitr., Sil. — Col., Lach.*im l. Nasenloche, — *Lach.*in der Nasenspitze, *Sil.*durch Berührung vermehrt, *Nitr.*dehnendes, — *Lach.*schmerzhaftes, — *Col.***Wundheit:***Agar., Alum., Ang. v., Ant. crud.,**Arn., Bov., Caust., Mex., Grat.,**Ign., Natr. mur., Nitr. ac., Ol.*— *Brm.*tief in der Nase, *Ang. v.*der Nasenlöcher, *Ign.*beim Anfassen, *Aur.*beissende, *Ang. v.*mit Blüthen auf der Nase, *Natr. mur.*mit Blüten der Nase, *Nitr. ac.*Gefühl von, *Ang. v., Aur., Ign., Nitr. ac., Sen.*mit Geschwulst der Nase, *Ign., Natr. mur.*bei jeder Inspiration schmerzhaft, *Sep.*mit Schärfe, *Grat.*bei starkem Schnupfen, *Nitr. ac.*mit Schorfen in der Nase, *Nitr. ac.***Wundheitsschmerz:***Ant. crud., Calc. carb., Calc. caust.,**Camph., Caust., Cic., Coff., Colch.,**Con., Graph., Hell., Hep., Nitr.,**Lyc., Magn. mur., Natr. mur., Pho.,**Rhod., Rh. tox., Sep., Sil., Spig.,**Squill., Staph., Zinc. — Arg. nitr.,**M. arct.*hoch oben in der Nase, *Lyc., Zinc.*an den Nasenlöchern, *Rh. tox. — M. arct.*an den Rändern der Nasenlöcher, *Squill.*im l. Nasenloche, *Staph.*auf dem Nasenrücken, *Hell.*der Nasenscheidewand, *Calc. carb., Con., Staph.*unten an der Nasenscheidewand, *Sil.*an der Nasenwurzel, *Natr. mur.*beim Befühlen, *Hell., Magn. mur., Pho., Staph.*gegen Berührung empfindlich, *Nitr.*
beim Berühren stichlich weithuend, *Sil.*bei Berührung, *Hep., Nitr., Magn. mur., Natr. mur., Pho., Spig., Staph.*Abends im Bette, *Lyc.*brennender, *Coff., Nitr.*beim Einathmen, *Ant. cr., Sep.*wie vom Einathmen kalter Luft, *Ant. cr.*wie vom Einziehen scharfer Dämpfe, *Ant. crud.*reissender, *Zinc.*beim Schnauben, *Graph., Nitr., Natr. mur.*wie beim Schnupfen, *Caust.*schneidender, *Lyc.*stechender, *Con.*beim Zusammendrücken, — *Arg. nitr.***Zerschlagenheitsschmerz:***Bell., Hep., Lam., Nicc. — Arg. nitr.*beim Berühren, *Bell.***Ziehen:***Bell., Caust., Carb. veg., Hep., Lau-**roc., Natr. carb., Rat., Thuj., Zinc.*— *Lach.*äusserlich, *Natr. carb.*über der l. Nasenhälfte, *Bell.*in den Nasenknochen, *Carb. veg. — Lach.*an der r. Nasenseite, *Lyc., Natr. carb.*an der Nasenwurzel, *Carb. veg.,**Kal. chl., Sil., Thuj.*drückendes, *Lyc.*Früh, *Hep.*Nachmittags, *Zinc.*durch Reiben vergehend, *Natr. carb.*schmerzhaftes, *Bell., Hep., Natr. carb., Rat.*wie bei bevorstehendem Schnupfen, *Carb. veg.*

Zittern:der Nasenspitze, *Chel.***Zucken:***Aur., Calc. carb., Caps., Con., Hyosc.,
Natr. mur., Plat., Puls. — Brn.*äusserlich, *Calc. carb.*an der Nasenscheidewand, *Aur.*an der r. Nasenseite, — *Brn.*an der Nasenwurzel, *Con., Hyosc.*
innerhalb der Nasenwurzel herab,
*Hyosc.*der Muskeln der Nasenwurzel,
*Natr. mur.*an der l. Seite der Nasenwurzel,
*Natr. mur.*in taktmässigen Absätzen, *Plat.*
klammartiges, *Plat.*plötzliches, *Hyosc.*schmerzhaftes, *Caps., Puls.***Zupfen an der Nase:**als würde ein Haar ausgezogen,
*Plat.***Zusammenschnürung der Nase:***Hell.***Zusammenziehen:***Anac., Caps., Hep., Sabad., Spong.*
der Nasenmuskeln, *Lyc.*Gefühl von, *Hep., Sabad.*schmerzhaftes, *Anac., Caps.*
spannendes, *Spong.*

X. ANGESICHT, LIPPEN, OBER- UND UNTERKIEFER.

Abgestorbenheitsgefühl:*Tab.***Abschälen, s. auch im 2. Kap.:***Alum., Berb., Canth., Mez., Jod.,
Kal. carb., Kreos., Nux v., Pb.
ac., Rh. tox., Sul. ac. — Brn., Lach.*
der Gesichtshaut, *Rh. tox. —
Lach.*der Lippen, *Alum., Berb., Canth.,
Mez., Jod., Kal. carb., Nux v.,
Pb. ac., Sul. ac.*der Oberlippe, *Kreos. — Brn.***Amelisenkriechen:***Bor., Nux v.*in den Lippen, *Bor.***Anschwellung, s. Geschwulst.****Anspannung:**der einzelnen Gesichtsmuskeln,
*Ang. sp.***Anwehen (Gefühl von):**an der l. Wange, *Oleand.*
durch Berührung vergehend, *Oleand.*
von einem kaltem Winde, *Oleand.***Aphthen:**an den Lippen, *Hep.***Aufgedunsenheit:***Agar., Amm. carb., Ars., Aur.,
Bar. carb., Bell., Bism., Bry.,
Camph., Canc., Canth., Cham., Chi.,
Cin., Coff., Croc., Dig., Hyosc.,
Hyp., Kreos., Lauroc., Lyc., Merc.
viv., Natr. carb., Nitr. ac., Nux
mosch., Nux vom., Op., Morph.
ac., Pho., Pb. ac., Raph., Sang.,
Sep., Staph., Stram. — Acon.,
Chlor., Strychn., Lach.*auf der belegen Seite des Gesichts,
*Pho.*mit strotzenden Adern am Kopfe,
*Op.*mit aufgetriebenen Augen, *Aur.*mit hervortretenden Augen, *Aur.*bei Blässe des Gesichts, *Coff.,
Kreos., Lauroc.*mit Blauröthe des Gesichts, *Bell.*

mit Doppeltsehen bei Bewegung der Augen, *Dig.*
 mit Eiterblüthen im Gesicht, *Lyc.*
 Früh beim Erwachen, *Nitr. ac.*
 mit dunkelrothen Flecken im Gesicht, *Lyc.*
 mit Geschwulst der Lippen, *Ars.*
 mit glänzender Gesichtshaut, *Aur. leichte, Croc.*
 heisse, *Bry., Cupr. ac.*
 mit Röthe des Gesichts, *Ars., Chi., Hyosc., Lyc., Op., Morph. ac., Raph., Sang.*
 rothe, *Bry., Cupr. ac.*
 mit Scharlachröthe des Gesichts, *Nux v.*
 mit Schweiss, *Bell.*
 weiche, *Bry.*
 mit Zittern, *Bell.*

Aufgetriebenheit, s. Aufgedunsenheit.

Auflöckerung:

der Lippenschleimhaut, *Canth.*

Aufspringen, s. auch im 2. Kap.:

Alum., Amm. carb., Bell., Bov., Merc. viv., Puls., Tab.
 der Lippen, *Alum., Amm. carb., Bell., Bov., Merc. viv., Puls., Tab.*
 beim Husten, *Bell.*
 beim Niessen, *Bell.*

Auseinanderreißen:

schmerzhaftes, *Nitr. ac.*

Ausfallen der Gesichtshaare:

Agar., Natr. mur., Pb. ac., Sel. des Backenbarts, Natr. mur., Pb. ac.

aus den Brauen, *Agar., Sel.*

Ausschlag, s. auch im 2. Kap.:

Alum., Ant. crud., Ars., Bry., Sep., Sil., Squill., Sul., Tab., Tereb., Thujs., Ver., Vinc., Viol. tric. — Electr., M. austr., Lach.
 um das Kinn, *Sul., Ver. — M. austr.*
 an den Lippen, *Ant. crud., Ars., Sep., Sil. — Electr.*
 um den Mund herum, — *Electr.*
 am Mundwinkel, *Sep., Sul.*
 über den Oberlippen, *Squill.*
 an der Unterlippe, *Alum., Sul.*
 unter der Unterlippe, *Bry.*

an der Wange, *Thujs., Ver. brennender, Ant. crud.*
 bei Berührung schmerzhaft, — *M. austr.*
 eiternder, *Ant. crud., Viol. tric.*
 Friesel, *Ver. — Lach.*
 mit Geschwulst, — *Lach.*
 herpes labialis, *Tereb.*
 mit Jücken, — *Lach.*
 von Knötchen, *Vinc.*
 krustiger, *Alum., Thujs., Viol. tric.*
 kupferrother, *Ver.*
 papulöser, *Tab.*
 wie rothe Rauheit der Haut, *Sep.*
 mit Röthe, — *Lach.*
 rosenartiger, — *Lach.*
 rother, *Ant. crud., Ver.*
 mit Schmerz im Gesicht, *Ver.*
 schmerzhafter, *Sul.*
 schmerzloser, *Ars.*

Aussehen, verändertes:

Aeth., Alum., Anac., Tart. em., Ars., Bell., Berb., Bor., Camph., Cann., Canth., Caps., Chi., Chin. sulph., Cinek. sulph., Colch., Crot., Cupr. ac., Haem., Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Kal. carb., Lact. sat., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nux mosch., Nux v., Oleand., Morph., Morph. ac., Raph., Rh. tox., Sec., Sep., Staph., Stram., Tab., Tereb., Ver. — Acon., Arg. nitr., Col., Merc. perenn., Strychn., Lach.

Abends, *Lyc.*

altes, — *Arg. nitr.*

angegriffenes, *Anac., Berb., Staph. — Merc. perenn.*

mit Zug von hoher Angst von den Nasenflügeln nach den Mundwinkeln, *Aeth.*

angstvolles, *Bell., Colch., Cupr. ac., Pb., Raph. — Acon., Lach.*

Früh nach dem Aufstehen, *Oleand.*
 mit eingefallenen Augen, *Colch., Lyc., Pho., Pb., Sec. — Col.*

mit glänzenden Augen, *Crot.*
 mit rothen Augen, *Sep.*

mit stieren Augen, *Crot., Pb.*
 mit trüben Augen, *Sep.*

mit blauen Augenrändern, *Anac.*,
Tart. em., *Chi.*, *Colch.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Nux. mosch.*, *Pho.*, *Pb.*, *Rh.*
tox. — *Merc. perenn.*, *Lach.*
mit blaugrauen Augenrändern,
Cinch. sulph., *Oleand.*
ausdrucksloses, *Bell.*, *Camph.*,
Canth.
belebtes, *Morph. ac.*
mit Betäubung, *Bell.* — *Lach.*
dummes, *Hyosc.*, *Op.* — *Acon.*
eingefallenes, *Arn.*, *Ars.*, *Chi.*,
Colch., *Hydroc. ac.*, *Jod.*, *Lyc.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Nux. vom.*,
Oleand., *Op.*, *Pho.*, *Plat.*, *Sec.*,
Stann., *Tereb.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*,
Lach.
elendes, *Agar.*, *Tart. em.*, *Bor.*,
Canth., *Cap.*, *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Magn. mur.*, *Mang.*
ac., *Sec.*, *Sul.* — *Lach.* s. auch
krankhaftes.
wie erfrornes, *Kal. carb.*
finsteres, *Alum.*, *Natr. sulph.*,
Op., *Pho.*, *Pb.*, *Squill.*, *Stram.*
im Freien, *Kal. carb.*
mit Ausdruck von Freude, *Bell.*
Früh, *Lyc.*, *Sep.*
hellglänzendes, *Natr. mur.*
hohläugiges, *Anac.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Cinch. sulph.*, *Kal. carb.*,
Pho., *Staph.*
kachektisches, *Ars.*
mit Kälte der Wangen, *Colch.*
krankhaftes, *Caust.*, *Chi.*, *Con.*,
Gran., *Kal. carb.*, *Lact. sat.*, *Lact.*
vir., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mar.*, *Natr. sulph.*, *Nitr. ac.*,
Nux. vom., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sul. — *Arg. nitr.*, *Crotul.*, *Laph.*
s. auch elendes.
lächelndes, *Bell.*
längliches, *Merc. sol.*
mit Ausdruck tiefen Leidens, *Raph.*
mit blauen Lippen, *Tart. em.*
livides, *Natr. carb.*, *Raph.*
bald munter, bald verfallen,
Squill.
mit spitzer Nase, *Tart. em.*, *Chi.*,
Pb.
mit zusammengezogenen Pupillen,
Colch.

schlaffes, *Camph.*, *Op.* — *Col.*
schmales, *Lyc.*
mit Ausdruck von tiefem Schmerze,
Cupr. ac. — *Lach.*
mit Ausdruck von Schreck, *Canth.*,
Stram. — *Acon.*
mit Ausdruck grosser Schwäche,
Raph.
mit Ausdruck von Staunen, *Bell.*
stumpfsinniges, *Bell.* — *Acon.*
todtenähnliches (*facies hippokrati-*
tica), *Ars.*, *Canth.*, *Chi.*, *Hell.*, *Merc.*
viv., *Pho.*, *Sec.* — *Acon.*
trauriges, *Ars.*, *Colch.*, *Cupr. ac.*,
Haem.
trunkenes, *Hyosc.*
unruhiges, *Bell.*, *Pb.* — *Acon.*
mit Ausdruck von wahrer Verbre-
cherangst, *Ars.*
verdiessliches, *Alum.*, *Ars.*,
Cupr. ac., *Haem.*, *Magn. carb.*,
Natr. sulph.
bei Verdiesslichkeit, *Natr. sulph.*,
Sul.
verfallenes, *Ars.*, *Camph.*, *Canth.*,
Mex., *Pb.*
verklärtes, *Hydroc. ac.*
verstörtes, *Bell.*, *Crot.*, *Cupr. ars.*,
Hell., *Lact. sat.*, *Lact. vir.*, *Oleand.*,
Stram. — *Strychn.*
mit Ausdruck von Verzweiflung,
Canth.
Vormittags, *Magn. carb.*
welkes, *Nux. vom.*
wildes, *Cann.*, *Stram.*
auf lange Zeit, *Berb.*
zusammengezogenes, *Tab.*

Beinfrass:

der Kiefer, *Merc.*, *Pho.*

Beissen:

Cann., *Chel.*, *Gran.*, *Ip.*, *Ol.*, *Rhod.*
in den Lippen, *Gran.*, *Ip.*
in der Wange, *Chel.*, *Rhod.*
brennendes, *Ol.*
jückendes, *Chel.*
Nachmittags, *Ol.*
wie von Salz im Gesicht, *Cann.*
schnell vergehend, *Rhod.*
schnell kommend, *Rhod.*
stichelndes, (*Rhod.*)

Beile, s. auch im 2. Kap.:

am r. Oberkieferwinkel, *Stann.*
in der Seite des Unterkiefers,

Caps.

gegen Berührung empfindlich, *Stann.*
rothe, *Stann.*

Schmerz, wie von einer, *Caps.*
ziehenden Schmerzes, *Stann.*

Bläschen, s. auch im 2. Kap.:

Alum., Amm. carb., Carb. an., Magn.
carb., Natr. mur., Pb. ac., (Puls.),
Rat., Rhod., (Rh. tox.), Sab.,
Sass., Sel., Sep., Sil., Staph.,
Sul., Val., Ver., Zinc. — Lach.

am Kinn, *Zinc.*

unter dem Kinn, *Sass.*

zwischen dem Kinn und der Unter-
lippe, *Sab.*

an den Lippen, *Alum., Amm.*
carb., Carb. an., Natr. mur.

an den innern Lippen, *Amm. carb.*
um den Mund, *(Rh. tox.)*

ind. Mundwinkeln, *Magn. carb., Ver.*
an der Oberlippe, *Sil., Zinc.*

im Rothen der Oberlippe, *Rat., Sil.*
an der Unterlippe, *Magn. carb.,*

Sass., Sep., Staph., Sul.

an der innern Unterlippe, *Rhod.*
bei Berührung Brennen, *Rat.*

bei Berührung schmerzend, *Val.*

bei Berührung schründend, *Sil.*

bei Berührung fein stechend, *Sil.*
brennende, *(Rh. tox.)*

eiternde, *Zinc. — Lach.*

mit Eiterspitze, *Ver.*

beim Essen Beissen in den Bläs-
chen, *Rhod.*

sich nachher zu Geschwürcchen
umwandelnd, *Sab.*

jückende, *Sass., Sel., Sil., Zinc.*
kleine, *Rat., Rhod., Sab., Val.,*
Zinc.

körnerartige, *Sab.*

mit erhabnem Rande, *Val., Ver.*

mit rothem Rande, *Val., Ver.*

schmerzlose, *Sass., Ver.*

schründende, *Sil.*

weisse, *Val.*

Blässe:

Acth., Agar., Gm. Amm., Amm.
carb., Anac., Ang. sp., Tart.
em., Arn., Arsi, Aspar., Bell.,

Berb., Bor., Bov., Brm., Bry.,
Calc. carb., Camph., Canth.,
Carb. veg., Chel., Chi., Chin.
sulph., Cinch. sulph., Coff.,
Colch., Con., Crot., Cupr., Cupr.
carb., Cupr. ars., Mex., Dig.,
Euphorb., Euphr., Gins., Graph.,
Grat., Haem., Hell., Hep., Hy-
osc., Jod., Ip., Kal. hydriod.,
Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Lau-
roc., Led., Lyc., Magn. carb.,
Magn. mur., Mang. ac., Mar.,
Merc., Merc. corr., Mosch., Natr.
carb., Nux v., Oleand., Ol.,
Op., Morph., Morph. ac., Petrol.,
Phell., Pho., Pho. ac., Plat.,
Pb., Pb., ac., Puls., Raph. sat.,
Rh. tox., Sab., Sang., Sec., Sep.,
Sil., Spong., Stann., Stram., Sul.,
Sul. ac., Tab., Tereb., Tong., Ver.,
Vinc., Zinc., Zinc. ox. — Arg.
nit., Brm., Col., M. arct.,
Strychn., Crotal., Lach.

der Lippen, *Lyc.*

Abends, Fröh Röthe, *Sep.*

gegen Abend, *Lyc.*

anhaltende, *Petrol.*

einige Zeit anhaltende, *Bell.*

mit vermehrtem Appetite, *Bell.*

auffallende, *Tart. em., Berb.,*

Mar., Pho.

Früh nach dem Aufstehen, *Bov.,*
Pho. ac.

mit gläsernen Augen, *Op.*

mit glanzlosen Augen, *Sab.*

mit stieren Augen, *Camph.*

mit tiefliegenden Augen, *Berb.,*
Calc. carb., Mar.

mit verdrehten Augen, *Camph.*

mit bläulichen Augenringen, *Berb.,*
Calc. carb., Graph., Ip., Natr.
carb., Pho. ac.

mit dunkeln Augenringen, *Calc.*
ac.

mit schwärzlich grauen Augen-
ringen, *Berb.*

mit Durst, *Bell.*

mit elendem Aussehn, *Canth.*

nachher Erbrechen, *Ver.*

bei starker Erhitzung bei Bewe-
gung, *Hep.*

ohne Frost, *Led.*

mit Frostigkeit, *Pho.*
 Früh, *Lyc.*
 nach mässiger Geistesanstren-
 gung, *Graph.*
 mit schmutzig gräulichem Anstriche,
Berb.
 heftige, *Carb. veg., Hep., Op.,*
Petrol.
 mit sehr heiterm Ausdruck, *Hyosc.*
 bei Hitze im Kopfe, *Hell.*
 jählinge, *Graph., Pho.*
 mit Kälte des Gesichts, *Ars., Bell.,*
Crot., Hyosc.
 mit innerlichem Kältegefühle,
Canth.
 mit Kopfschmerz, *Pho.*
 beim Krampfanfalle, (*Kal. hy-*
driod.)
 wie nach einer schweren Krank-
 heit, *Sab., Sil.*
 mit Leibschmerz, *Pho.*
 leichenartige, *Amm. carb., Ars.,*
Bell., Jod., Merc., Nux v.,
Op., Morph., Pb., Pb. ac., Tab.,
Ver. — Strychn.
 mit Magerkeit des Gesichts, *Calc.*
ac., Jod.
 bei Mattigkeit, — *Lach.*
 nach dem Mittagessen, *Phell.*
 beim Monatlichen, *Magn. mur.*
 bei Ohnmacht, — *Lach.*
 mit Reizbarkeit, *Magn. mur.*
 mit Röthe wechselnd, *Gins., Natr.*
carb., Op.
 mit Röthe der Wangen, *Tong.*
 mit Schläfrigkeit, *Op.*
 tiefen Schmerz verrathend, *Ars.*
 schnelle, *Bell.*
 mit grosser Schwäche, *Ip.*
 mit Schweiss, *Mosch.*
 mit kaltem Schweiss, *Merc. viv.*
 mit Traurigkeit, *Magn. mur.*
 mit Uebelkeit, *Op., Sang., Tab.*
 wegen aufsteigender Uebelkeit,
Gm. Amm.
 mit eingefallnen Wangen, *Berb.*
 Blasen, s. auch im 2. Kap.:
Amm. mur., Stront. — Electr.
 an den Lippen, *Amm. mur.*
 an der Oberlippe, *Stront.*
 auf der Wange, — *Electr.*
 exulcerirende, *Amm. mur.*

Gefühl von, *Stront.*
 grosse, — *Electr.*

Blasenrose, s. auch im 2. Kap.:
 halbseitige, *Ars.*

Blüthen, s. auch im 2. Kap.:

Amm. mur., Poth., Rhod., Rh. tox.,
Rut., Sab., Samb., Sass., Sel.,
Sep., Sil., Spig., Stann., Staph.,
Sul. ac., Tarax., Thuj., Val., Ver.,
Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg.
nitr., Jugl., Mgnt., M. arct., Crotal.,
Lach.

unter dem l. Jochbeine, *Viol. tric.*
 am Kinne, *Rh. tox., Sass., Sep.,*
Spig., Thuj. — Arg. nitr., Mgnt.
 an den Lippen, *Amm. mur., Rh.*
tox., Rut., Val.

um den Mund, — *Jugl.*

am Mundwinkel, *Tarax., Ver.*
 neben den Mundwinkeln, *Staph.*
 um d. l. Mundwinkel, *Rhod.*

auf der Oberlippe, *Sass., Sep.,*
Sil., Thuj., Val., Zinc. — Acon.,
Arg. nitr., Mgnt., M. arct.

an der Unterlippe, *Rh. tox.,*
Samb., Sep., Sil., Spig., Zinc.
 an der Wange, *Sab., Staph., Val.*

— *Arg. nitr.*

auf der r. Wange, *Sep.*

an der l. Wange, *Tarax. — Crotal.*

an der Wangenfalte, *Rh. tox.*
 beim Berühren drückend, *Stann.*
 gegen Berührung empfindlich, *Sab.,*
Stann., Viol. tric. — Mgnt.

bei Berührung Geschwürschmerz,
Sep.

bei Berührung Nagen, *Tarax.*

bei Berührung wie unterkõthig,
Staph.

bei Berührung Wundheitsschmerz,
Rh. tox.

brennende, *Stann.*

mit brennendem Schmerze, *Rh. tox.*
 eiternde, *Rh. tox., Sass., Spig.,*
Tarax. — Arg. nitr., Jugl., Cro-
tal., Lach.

entfernt stehende, *Staph.*

grosse, *Sil.*

mit rothem Hofe, *Tarax.*

jückende, *Amm. mur., Sass.,*
Sep., Stann., (Staph.), Thuj. —
Mgnt.

kleine, *Sol.*, *Spig.*, *Staph.*, *Sul. ac.*
— *Lach.*

durch Kratzen auf kurze Zeit ver-
gehend, *Staph.*

Nachmittags, *Rh. tox.*

rothe, — *Lach.*

mit salzbeissiger Empfindung, *Rh.*
tox.

schmerzhaftes, *Sab.*, *Sil.* — *Mgn.*

schmerzlose, *Rhod.*, *Spig.*

mit Spannschmerz, — *Crotal.*

stechend-jückende, *Staph.*

öfterswiederkommende, — *Lach.*

mit spannendem Wundheits-
schmerz, *Staph.* — *Mgn.*

ziehend-jückende, *Staph.*

zusammengeballte, *Rh. tox.*

Blutandrang:

Ind., *Pho.*

mit Aufgetriebenheitsgefühl,
Pho.

mit Brennen der Wangen, *Ind.*

im Freien, *Pho.*

im Zimmer vergehend, *Pho.*

Bluten:

der Unterlippe, *Ars.*

nach dem Essen, *Ars.*

Blutschwäre, s. auch im 2. Kap.:

Alum., *Amm. carb.*, *Sil.* — *Col.*

am Kinne, *Sil.*

bei Berührung Stüchschmerz, *Sil.*
grosser, *Sil.*

Bohren, bohrender Schmerz:

Bov., *Carb. veg.*, *Magn. carb.*, *Pb.*

ac., *Puls.*, *Stront.*, *Thuj.*

in den Jochbeinen, *Bov.*

im Unterkiefer, *Pb. ac.*

von der Schläfe bis zum Unter-
kiefer, *Ind.*

in den Unterkieferdrüsen, *Puls.*

am l. Unterkieferwinkel, *Ind.*

durch Aufsitzen im Bette gebes-
sert, *Magn. carb.*

aus dem Bette treibend, *Magn. carb.*

wiem. einem Glüheisen, *Magn. carb.*

mit Klopfen in den Knochen, *Ind.*

Mittags, (*Ind.*)

Nachts, *Magn. carb.*

nagendes, *Ind.*

nagend-reissendes, *Ind.*

durch Reiben vermindert, *Ind.*

selbst in der Ruhe, *Puls.*

schmerzhaftes, *Ind.*

im Sitzen, *Ind.*

Vormittags, (*Ind.*)

zuckendes, *Ind.*

Behheit, s. Taubheitsgefühl.

Brennen, brennender Schmerz:

Agar., *Amm. carb.*, *Asa.*, *Aspar.*,

Berb., *Bor.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,

Canth., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*

veg., *Caut.*, *Cist.*, *Colch.*, *Crot.*,

Daph. ind., *Mex.*, *Gran.*, *Graph.*,

Grat., *Hep.*, *Hyosc.*, *Kal. carb.*,

Kreos., *Lawroc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,

Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,

Ol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Sa-*

bad., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Sul.*,

Sul. ac., *Thuj.* — *Acon.*, *Col.*,

Fluor., *Galo.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

am Jochbeine, *Caut.*, *Grat.*

am r. Jochbeine, *Mosch.*, *Ol.*

am Kinne, *Berb.*, *Caut.*, *Mang.*

ac., *Spong.*

in den Lippen, *Agar.*, *Amm.*

carb., *Berb.*, *Bor.*, *Caps.*, *Carb.*

an., *Colch.*, *Crot.*, *Gran.*, *Hyosc.*,

Kal. carb., *Magn. sulph.*, *Mur.*

ac., *Pho.*, *Sabad.*, *Sul.*, *Thuj.* —

Acon., *Merc. perenn.*

zwischen Lippen und Kinn, *Magn.*
carb.

von den Lippen bis in den Schlund,
— *Acon.*

am Munde, *Berb.*, *Crot.*

in den Mundwinkeln, *Mex.*,

Kreos., *Natr. carb.*, *Ol.*

unter d. r. Mundwinkel, *Spong.*

in der Oberlippe, *Kal. carb.*,

Natr. carb., *Natr. mur.*, *Sep.*,

Spig., *Staph.* — *Brm.*

in dem Grübchen über der Ober-
lippe, *Ol.*

im Unterkiefer, *Caut.*

in der Unterlippe, *Bry.*, *Gran.*,

Graph., *Kal. carb.*, *Pho.*, *Pho.*

ac. — *Col.*, *Fluor.*

in den Wangen, *Agar.*, *Asa.*, *As-*

par., *Caut.*, *Grat.*, *Hep.*, *Law-*

roc., *Merc. sol.*, *Phell.*, *Sul.* —

Merc. perenn.

in der l. Wange, *Ol.*, *Sul. ac.*

auf einer kleinen Stelle der linken Wange, *Pho. ac.*

in einer geschwollenen Wange, — *Galv.* in den Wangenbeinen, *Sul.*

Abends, *Magn. carb.*, *Ol.* — *Merc. perenn.*

nachher Abschuppung der Haut, *Ol.* anhaltendes, *Magn. carb.*, *Spong.* bei Anspannen der Haut heftiger, *Spong.*

als sollte ein Ausschlag entstehen, *Spong.*

empfindliches, *Caust.*, *Pho. ac.*, *Spong.*

mit Entzündungs-Geschwulst unter dem Kinne, (*Caust.*)

wie Feuer, *Grat.*, *Hep.*

flüchtiges, *Mosch.*

Gefühl von, *Berb.*, *Canth.*, *Grat.* mit Geschwulstgefühl in den Wangen, *Grat.*

wie von der Nähe eines Glüh-eisens, *Ol.*

kältendes, (*Caust.*), *Mosch.*, *Sul. ac.* mehrtägiges, *Crot.*

jeden Morgen, *Ol.*

plötzliches, *Grat.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

durch Reiben auf kurze Zeit vergehend, *Ol.*

ohne Röthe, *Sul.*

mit Röthe des Gesichts, *Grat.*, *Hep.*, *Phell.*

wie von Schärfe, *Pho.*

schneidendes, (*Caust.*)

stechendes, *Asa.*

den ganzen Tag, *Hep.*

bald vergehend, *Ol.*

mit äusserlicher Wärme, *Grat.*

bei normaler Wärme, *Canth.*, *Phell.* nach Waschen mit kaltem Wasser, *Amm. carb.*

Convulsionen, s. auch Krampf:

Amm. caust., *Bell.*, *Colch.*, *Dig.*, *Hyosc.* — *Arg. nitr.*, *Galv.*

auf der l. Gesichtshälfte, *Dig.*

der Gesichtsmuskeln, *Bell.*, *Colch.*, *Hyosc.* — *Arg. nitr.*, *Galv.*

der Kinnlade, *Bell.*, *Hyosc.*

der Lippen, *Amm. caust.*, *Bell.* — *Galv.*

der Mundwinkel, *Colch.*

des Unterkiefers, *Hyosc.*

bei fest verschlossenem Munde, — *Arg. nitr.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

Ant., *Anac.*, *Tart. em.*, *Asa.*, *Aur.*,

Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,

Bry., *Calc. ac.*, *Cin.*, *Chi.*, *Coff.*,

Con., *Crot.*, *Cupr.*, *Dros.*, *Dulc.*,

Econ., *Gran.*, *Guaj.*, *Ign.*, *Jod.*,

Kal. chl., *Nitr.*, *Led.*, *Lyc.*,

Magn. mur., *Merc. sol.*, *Mosch.*,

Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nux m.*,

Oleand., *Mill.*, *Pho.*, *Pb.*, *Rh.*

tox., *Sab.*, *Samb.*, *Sass.*, *Sep.*,

Sol. lyc., *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*,

Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Val.*, *Ver.*,

Verb., *Viol. od.*, *Zinc.* — *Acon.*,

Arg., *Col.*, *M. aret.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

in den r. Gesichtsknochen, *Natr. carb.*, *Stann.*

im Jochbein, *Tart. em.*, *Bell.*,

Bism., *Cann.*, *Con.*, *Dulc.*, *Ign.*,

Oleand., *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*, *Sul.*,

Viol. od. — *Arg.*

unter dem Jochbeine, *Bell.*

am linken Jochbeine, *Econ.*, *Ign.*,

Mosch., *Oleand.*, *Spig.*, *Stann.*, *Verb.*

im r. Jochbeine, *Plat.*, *Sol.*, *Lyc.*,

Stann., *Verb.*

im Jochbeinfortsatz des linken

Oberkiefers, *Ign.* — *Merc. perenn.*

am Jochbogen, *Verb.*

im Kiefergelenk, *Dros.*

im l. Kiefergelenk, *Verb.*

im r. Kiefergelenk, *Nitr.*

am Kinne, — *Acon.*

unter dem Kinne, *Bar. carb.*

an der l. Kinnecke, bis in den

Zahn ziehend, *Asa.*

in d. l. Kinnbackenmuskeln, *Ver.*

über dem Mundwinkel, *Sul. ac.*

im Oberkiefer, *Chi.*, *Samb.* — *Lach.*

im rechten Oberkiefer, — *Merc.*

perenn.

am Unterkiefer, *Aur.*, *Chi.*,

Crot., *Cupr.*, *Lyc.*, *Pho.* — *Acon.*

unter dem Unterkiefer, *Ign.*,

Magn. mur.

am l. Unterkiefer, *Led.*

am Unterkiefergelenk, *Kal. chl.*

am Unterkieferwinkel, *Coff.*, *Spig.*

auf der r. Hälfte der Unterlippe, *Val.*
 in den Wangen, *Asa, Chi., Gran., Sul.*
 innerlich unter der r. Wange, *Stann.*
 in der l. Wange, *Verb.*
 in der r. Wange, *Oleand. — Merc. perenn.*
 in den Wangenbeinen, *Natr. carb., Pho., Sul.*
 im l. Wangenbeine, — *Col.*
 auf dem obern Wangenbeine, *Dros.*
 im r. Wangenbeine, — *Col.*
 unter dem r. Wangenbeine, *Bry.*
 in den Warzenfortsätzen, *Bell.*
 am l. Warzenfortsatze, *Plat.*
 absetzender, *Bism., Coff., Ign., Verb.*
 bei Bewegung, *Ign.*
 durch Berührung vermehrt, *Bar. carb., Cupr.*
 betäubender, *Oleand., Plat., Verb.*
 beim Bewegen, *Nitr.*
 durch Bewegung des Unterkiefers vermehrt, *Bar. carb.*
 brennendes, — *Merc. perenn.*
 drängendes, — *Merc. perenn.*
 durch Draufdrücken vergehend, *Aur., Bry.*
 durch Draufdrücken verschlimmert, *Verb.*
 wie von Drüsen-Geschwulst, *Magn. mur.*
 dumpfer, *Aur., Guaj., Oleand.*
 vor dem Einschlafen, *Ign.*
 Abends vor dem Einschlafen, *Verb.*
 Früh beim Erwachen, *Verb.*
 als würde das Fleisch heruntergedrückt, *Ign.*
 flüchtiges, *Mosch.*
 Gefühl von, *Verb. — Merc. perenn.*
 durch Gehen im Freien verschlimmert, *Natr. carb.*
 harter, *Cupr., Led.*
 heftiger, *Bell., Oleand., Verb.*
 mit Hitze, — *Merc. perenn.*
 klammartiger, *Stann.*
 beim Kauen warmer Speisen, *Pho.*

klemmender, *Bell., Gran.*
 krampfartiger, *Kal. chl.*
 lähmungsartiger, *Ign.*
 nach dem Mittagessen, *Pho.*
 bei Nachlass der Schmerzen Geschwulstgefühl, *Spig.*
 nagendes, *Samb. — Arg.*
 beim Oeffnen des Mundes verschlimmert, *Dros.*
 oft wiederkehrender, *Bism., Mosch.*
 wie vom Packen mit einer Zange, *Oleand.*
 pressendes, — *Acon.*
 quetschendes, — *M. arct.*
 dem Reissen ähnlich, *Coff.*
 reissender, *Aur., Chi., Spig.*
 ruckweises, *Stann.*
 in der Ruhe, *Ign.*
 beim Schlingen, *Nitr.*
 schmerzhafter, *Bry., Con., Eoon., Natr. carb., Mill., Pho., Sep., Spig., Sul.*
 schmerzloses, *Dulc., Oleand.*
 zu einem betäubenden Spannen werdend, *Verb.*
 stechendes, *Amb., Chi., Ign., Sass.*
 mit einzelnen Stichen, *Kal. chl.*
 stumpfer, *Anac., Tart. em., Oleand., Plat., Spig., Ver., Verb.*
 am Tage, *Verb.*
 tauber, *Anac., Asa, Oleand.*
 wühlendes, *Dros.*
 ziehender, *Cann., Cupr., Dros., Stann.*
 empfindlich ziehender, *Tart. em.*
 beim Eintritt in's warme Zimmer, *Pho.*
 fast zuckendes, *(Val.)*
 durch Zusammenbeissen der Zähne erhöht, *Verb.*
 Eingefallenheit, s. auch Aussehen, verändertes:
Aeth., Arn., Ars., Chi., Hydroc. ac.
 mit Kälte des Gesichts, *Ars.*
 Ringeschlafensgefühl:
 in der Lippe, *Arn.*
 Empfindlichkeit, erhöhte:
 mit Reiz in der Nasenwurzel, *Kal. chl.*

Entstehung, s. auch Aussehen, verändertes:

Agar., Amm. caust., Ars., Ars. hydrog., Bism., Camph., Cann., Colch., Dig., Haem., Jod., Raph. sat., Rh. tox., Spig., Stram., Ver. mit stieren Augen, *Stram.* wie bei Cholerakranken, *Colch.* so dass er selbst davor erschrickt, *Raph. sat.*

tiefes Ergriffensein des Unterleibsnervensystems verrathend, *Colch.* furchtbare, *Ars.*

mit Geschwulst des Gesichts, *Spig.* wie nach langer Krankheit, *Bism.* tiefes Leiden verrathend, *Ars. hydrog.*

nach dem Mittagsschlaf, *Spig.* schnelle, *Ars.*

mit gerunzelter Stirn, *Stram.*

bis zur Unkenntlichkeit, *Ars. hydrog.*

Entzündung:

Canth., Crot., Mez., Merc. viv., Merc. corr.

der Lippen, *Canth., Crot., Merc. viv., Merc. corr.*

an der Unterlippe, *Mez., Merc. corr.* erysipelatöse, *Crot.*

Erhöhungen:

an den Lippen, *Thuja.*

am r. Mundwinkel, *Bry.*

an der Unterlippe, *Bry.*

Färbung, veränderte:

Agar., Amb., Amm. mur., Ang. sp., Tart. em., Ars., Bell., Bism., Bor., Calc. ac., Calc. carb., Canth., Carb. an., Caust., Chin. sulph., Cin., Con., Croc., Cupr., Euphorb., Ferr. ac., Gran., Graph., Hell., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Ip., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc., Merc. viv., Merc. sol., Merc. corr., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Op., Morph., Ol., Pho., Pb., Pb. ac., Raph., Sec., Sep., Stram., Tab., Ver., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr., Strychn., Crotal., Lach.

der Lippen, *Agar., Ang. sp., Tart. em.*

um den Mund herum, *Agar., Ars., Cin., Magn. mur., Sep.*

der Wangen, *Ang. sp.*

Abends, *Bell.*

Früh nach dem Aufstehen, *Raph.*

mit matten Augen, *Graph.*

mit blauen Augenrändern, *Bism., Hep.*

bläuliche, *Agar., Ang. sp., Ars., Cin., Con., Cupr., Hyosc., Merc. corr., Op., Morph., Tab., Ver. — Acon., Arg. nitr.*

bläulich-rothe, *Bell. — Strychn.* blasse, s. Blässe des Gesichts.

blaue, *Tart. em., Ip. — Acon.*

blaufleckige, *Ferr. ac.*

bleigraue, *Ars., Merc., Merc. viv., Pb. — Crotal.*

braunrothe, *Hyosc.*

blauschwarze, — *Strychn.*

braune, *Stram.*

braune, früher gelbe, *Jod.*

dunkelrothes, *Croc., Hyosc.*

elende, s. Aussehn, elendes.

erdfahle, *Ars., Bism., Bor., Chin. sulph., Ferr. ac., Gran., Hyosc., Jod., Magn. carb., Merc.*

sol., Mosch., Natr. mur., Nux v., Ol., Op., Pho., Pb., Sec., Zinc.

fahle, *Amm. mur., Canth., Euphorb., Hydroc. ac. — Lach.*

gelbe, *Calc. carb., Canth., Carb. an., Caust., Graph., Jod., Lyc., Magn. mur., Natr. carb., Nitr.*

ac., Sec., Sep. — Crotal., Lach.

gelbliche, *Ars., Calc. ac., Caust., Hell., Hep., Lyc., Magn.*

mur., Natr. mur., Nux v., Pho., Pb. ac., Raph. sat., Sec., Zinc. ox.

graue, *Hydroc. ac. — Lach.*

bei grosser Hitze, *Bell.*

ikterische, *Amb., Ferr. ac.*

krankhafte, s. Aussehn, krankhaftes.

krebsrothe, *Bell.*

kreideweisse, — *Crotal.*

lebhaftere, *Jod.*

missfarbige, *Ars., Caust., Magn. carb., Sec. — Crotal.*

Nachmittags, *Ol.*

purpurfarbne, *Bell.*

scharlachrothe, *Bell.*

theils bloß im Schlafe, *Bell.*
 schwärzliche, *Ara.*
 bei Unterleibs-Beschwerden,
 — *Lach.*

mit lauen Wangen, *Amm. mur.*
 weisse, *Merc. sol.*

Lippen:

Ang. sp., Ars., Bar. carb., Mez.,
Graph., Kal. carb., Lact. vir.,
Natr. carb., Nicc., Phell., Puls.,
Stront., Sul., Thuj., Val. — *Col.*
 am Jochbeine, *Sul., Thuj.*
 an den Jochbeinmuskeln der
 rechten Seite, *Mex.*

am Kinne, *Sul.* — *Col.*
 in den Lippen, *Ang. sp., Lact. vir.*
 der Oberlippe, *Ars., Graph.,*
Natr. carb., Nicc.

im l. Unterkiefer, *Natr. carb.*
 in der Wange, *Kal. carb., Puls.*
 der l. Wange, *Bar. carb., Phell.,*
Val.

beim Einschlafen, *Ara.*

im Freien, *Phell.*

Gefühl von, *Ang. sp.*

häufiges, *Mex., Stront.*

heftiges, *Phell.*

klemmendes, *Ars.*

mit Reissen, *Kal. carb.*

schmerzloses, *Stront., Val.*

schnelles, *Val.*

durch Streichen mit der Hand
 auf kurze Zeit vergehend, *Val.*

mit Stichen, *Kal. carb.*

Flechten, s. auch im 2. Kap.:

an den Lippen, *Sep.*

am Mundwinkel, *Sul.*

Flocke, s. auch im 2. Kap.:

Amm. carb., Ars., Bell., Merc.
sol., Poth., Samb., Sass., Sec., Sep.,
Sil., Sul., Tab., Thuj. — *Fluor.,*
Gelo.

an den Lippen, *Thuj.*

am Innern der Lippe, *Merc. sol.*

auf der Wange, *Bell., Poth., Sil.,*
Sul.

hier und da auf der Wange, *Samb.*

bei geringer Anstrengung, *Sil.*

blassrothe, *Sass.*

blaue, *Ars.*

blaurother, *Bell.*

mit Brennen, *Bell., Samb.*

wenig erhabene, *Sass.*

ohne Jücken, *Sass.*

jückender, *Sul.*

gelbe, *Sep.*

nachher Geschwulst der Wangen,
Bell.

grüne, *Ars.*

hässliche, *Sec.*

kleiner, *Bell.*

mit Klopfen, *Bell.*

linsengrosse, *Sass.*

rauhe, *Sass.*

röthliche, — *Fluor.*

rothe, *Amm. carb., Ara., Poth.,*

Samb., Sil., Tab.

nach Tische, *Sil.*

ungleiche, *Ars., Sass.*

allmählig sich vergrößernder,
Bell.

weisse, *Sil., Sul.*

von Zeit zu Zeit, *Sil.*

Fressen, s. auch im 2. Kap.:

Amb., Dig., Oleand., Plat.

am Kinn, *Dig., Plat.*

an der Wange, *Dig.*

auf der r. Wange, *Oleand., Plat.*

ätzendes, *Plat.*

mit Blüthenausschlag, *Amb.*

jückendes, (*Oleand.*)

zum Kratzen nöthigend, *Plat.*

durch Kratzen auf kurze Zeit ver-
 schwindend, *Plat.*

am schlimmsten Nachts, *Dig.*

wundes, *Plat.*

Furunkel, s. Blutschwäre.

Geschwür, s. auch im 2. Kap.:

Ars., Bell., Merc. sol., Sep., Staph.,
Sil., Sul., Zinc. — *Mgnt.*

an der Lippe, *Ars., Bell.*

am Mundwinkel, *Sil.*

an der Oberlippe, *Staph.*

inwendig an der Oberlippe, —
Mgnt.

an der Unterlippe, *Merc. sol.,*
Sep., Staph., Sul., Zinc.

am Innern der Unterlippe, *Sil.*
 beißendes, *Ars.*

bei Berührung schmerzhaft, —
Mgnt.

um sich fressendes, *Ars.*
 jückende, *Sil.*

reissendes, *Ars.*
am Schlaf hinderndes, *Ars.*
schmerzhaftes, *Sil.*
mit Schorf bedeckte, *Sil.*
schwammartiges, *Sil.*

Geschwürschmerz:

Caps., *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Natr. carb.*,
Pimp., *Spong.*, *Staph.* — *Acon.*
in den Mundwinkeln, *Lyc.*, *Mang.*
ac.

in der Seite des Unterkiefers, *Caps.*

Geschwürigkeit, s. auch im 2. Kap.:

der Mundwinkel, *Carb. an.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Zinc.*
der Oberlippe, *Zinc.*

Geschwulst:

Alum., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Bor.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Causl.*, *Cham.*, *Chi.*,
Cic., *Cocc.*, *Con.*, *Cop.*, *Cor.*, *Crot.*,
Mex., *Dig.*, *Euphorb.*, *Graph.*,
Grat., *Guaj.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Kal. carb.*, *Kal. chl.*,
Kal. hydriod., *Lact. vir.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Mar.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Merc. corr.*, *Mesch.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Raph.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Sass.*, *Sec.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.*
— *Brm.*, *Col.*, *Electr.*, *Jugl.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

der obern Gesichtshälfte, *Bry.*
der einen Gesichtsseite, *Canth.*,
Graph.

der l. Gesichtsseite, *Bry.*, *Merc.*
sol.

der r. Gesichtsseite, *Nicc.*, *Pb. ac.*
am Jochbeine, *Con.*

am Kinne, *Carb. veg.*, *Spig.*

der Lippen, *Alum.*, *Arn.*, *Aur.*,
Bell., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Cop.*,
Dig., *Kal. chl.*, *Lact. vir.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*,
Sil., *Stram.*, *Zinc.* — *Lach.*

um die Lippen herum, *Natr. mur.*
am Mundwinkel, *Asa.*, *Oleand.*
des Oberkiefers, *Crot.*, *Stann.*

der Oberlippe, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Mex.*, *Grat.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Mesch.*,
Nitr. ac., *Oleand.*, *Sil.*, *Sul.*, *Zinc.*
— *Electr.*

der l. Hälfte der Oberlippe, —
Jugl.

der Ohrspeicheldrüse, *Ars.*,
Bell., *Cham.*, *Hyosc.*

der l. Ohrspeicheldrüse, —
Brm.

des Unterkiefers, *Kal. carb.*,
Magn. carb., *Staph.*, *Sul.*

an beiden Unterkiefern, *Petrol.*

der Unterkieferdrüsen, *Bar.*
carb., *Cor.*, *Kal. carb.*, *Rh. tox.*,
Sep., *Sil.*, *Spong.*, *Stann.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Ver.*, *Zinc.*

der r. Unterkieferdrüse, *Raph.*,
Spong.

am Unterkieferwinkel, *Lyc.*

der Unterlippe, *Asa.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Puls.*, *Sep.*, *Sil.* — *Col.*

der Wangen, *Arn.*, *Aur.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Caps.*, *Carb. veg.*,
Causl., *Euphorb.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sab.*,
Spong., *Staph.*, *Sul.*

einer Wange, *Aur.*, *Calc. carb.*

der l. Wange, *Merc. sol.*, *Stann.*,
Sul. ac., *Zinc.* — *Jugl.*

der r. Wange, *Bry.*, *Nux vom.*
des Wangenbeins, *Magn. carb.*
Abends, — *Lach.*

Früh nach dem Aufstehen, *Graph.*,
Spig.

mit hervortretenden Augen, *Cic.*

mit stieren Augen, *Bell.*
ausserordentliche, *Ars.*, *Rh.*
tox.

bei Berührung schmerzhaft, *Kal.*
carb., *Magn. carb.*, *Petrol.*, *Sil.*,
Spong., *Sul.*

mit bläulicher Gesichtsfarbe, *Con.*
mit Blasen umgeben, *Ars.*

mit Blüthen, *Kal. carb.*, *Rh. tox.*
mit Blüthen auf Nase und Lippen,
Bor.

als wollten Blüthchen entstehen,
Sel.

mit stechemdem Brennen darin, *Asa.*

mit Brennen der Füße, *Caps.*
 mit Brennen der Hände, *Caps.*
 mit Brennschmerz, *Bar. carb., Bell., Bry., Rh. tox.*
 beim Bücken schmerzhaft, *Petrol.*
 beim Draufdrücken wie Stoss-
 schmerz, *Euphorb.*
 dunkelrothe, *Ars.*
 mit Eiteransammlung, — *Jugl.*
 in Eiterung übergehende, *Sass.*
 elastische, *Ars.*
 entzündete, *Euphorb., Nitr. ac., Sul. ac.*
 erysipelatöse, *Ars., Hep., Nitr., Rh. tox.*
 mit einem rothen Fleck in der
 Mitte der Geschwulst, *Nitr. ac.*
 mit Frost, *Nitr. ac.*
 mit Frösteln, *Sil.*
 Früh, *Ars., Aur., Graph., Natr. carb.*
 mit Geschwürschmerz, *Magn. carb.*
 mit Hacken in den Zähnen, *Aur.*
 mit Halsschmerz, *Cham., Sil., Ver.*
 bei Halsentzündung, *Nicc.*
 harte, *Bell., Lyc. — Jugl.*
 heftige, *Bell., Bry., Calc. carb., Merc. sol., Rh. tox., Sil.*
 heisse, *Arn.*
 mit Hitze, — *Lach.*
 ohne Hitze, *Calc. carb.*
 mit brennender Hitze der Wange,
Bor.
 mit Hitze im Gesicht, *Arn., Merc. sol.*
 mit Hitze in der Geschwulst, *Bell.*
 mit Hitzegefühl im Kopfe, *Lyc.*
 mit rothem Hofe, *Sab.*
 mit Jücken, *Zinc. — Lach.*
 mit unerträglichem Jücken, *Rh. tox.*
 mit Jücken auf dem Backen, bei
 Nachlass der Schmerzen, *Euphorb.*
 mit Kälte der Füße, *Sil.*
 mit Kälte des Körpers, *Arn.*
 mit klopfenden Schmerzen, *Caustr.*
 mit klopfenden Schmerzen in der
 Highmorshöhle, *Magn. carb.*
 einen dicken Knoten im Munde
 bildend, *Calc. carb.*

mit einem Knötchenausschlag,
Vinc.
 vorher nächtlicher Kopfschmerz,
Cocc.
 mit Lockerheit der Zähne, *Kal. carb.*
 mehrtägige, *Kal. hydriod.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Spig.*
 im Mittagsschlaf juckend, *Spig.*
 mit Mucken in den Zähnen, *Aur.*
 Nachmittags, — *Lach.*
 Nachts nachlassend, — *Lach.*
 mit Nadelstichen hier und dort,
Calc. carb.
 mit bohrend-nagendem Schmerze
 im Backen, *Euphorb.*
 ödematös sich anfühlende, *Euphorb.*
 beim Oeffnen des Mundes spannend,
Bell.
 öfters wiederkehrend, *Nitr. ac.*
 mit Reissen in den Kieferknochen,
Aur.
 mit ziehend-reissenden Schmerzen,
Calc. carb.
 mit reissenden Schmerzen im Joch-
 beine, *Bor.*
 rothe, *Euphorb., Oleand., Sul. — Jugl.*
 mit Röthe, — *Lach.*
 ohne Röthe, *Sep.*
 mit Röthe des Gesichts, *Bell., Guaj., Magn. carb., Mar., Merc. corr., Nux v., Stram.*
 mit bläulicher Röthe im Gesicht,
Merc. corr.
 mit Röthe der Wange, *Bor., Kal. carb., Natr. carb.*
 rothglänzende, *Arn.*
 durch Schlingen verschlimmert,
Cor., Ver.
 mit Schmerzen beim Lachen, *Bor.*
 mit Schmerz im Ohre beim Schlin-
 gen, *Pb. ac.*
 mit Schmerz in der Schläfengegend,
Bar. carb.
 schmerzhaft, *Bar. carb., Bry., Cor., Crot., Kal. carb., Sab., Stann., Sul. — Jugl.*
 schmerzlose, *Calc. carb., Pho., Sul.*
 mit Spannen, *Canth., Con., Euphorb.*

mit Stechen, *Sul.*, *Sul. ac.*
mit Stechen beim Schlingen, *Rh.*
tox.

mit dem Aussehn, als wären die
Gesichtsmuskeln verschoben,
Spig.

durch Vorbeugen des Kopfs ver-
schlimmert, *Cor.*

weisse, *Euphorb.*

mit wühlendem Schmerze im
Backen, *Euphorb.*

mit Ziehen im Kieferknochen, *Aur.*

mit Ziehschmerz am Unterkiefer,
Calc. carb.

mit Ziehschmerz in den Unter-
kieferdrüsen, *Sil.*

mit Zucken beim Gähnen, *Magn.*
carb.

mit Zucken beim Niessen, *Magn.*
carb.

mit Zucken beim Sprechen, *Magn.*
carb.

mit klopfend-zwickendem Schmer-
ze, *Arn.*

Geschwulstgefühl:

Aeth., *Alum.*, *Ars.*, *Aur.*, *Bar. ac.*,
Bar. carb., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Daph. ind., *Gran.*, *Junc.*, *Lyc.*,
Nicc., *Sabad.*, *Staph.* — *Acon.*,
Merc. perenn.

der l. Gesichtseite, — *Merc.*
perenn.

im Kiefergelenke, *Daph. ind.*

unter dem Kinne, *Staph.*

der Lippen, *Alum.*

der Oberlippe, *Bar. ac.*

in der Wange, *Calc. ac.* — *Acon.*

an der r. Wange, *Gran.*

bei Berührung Druckschmerz,
Staph.

beim Berühren Schmerz, *Sabad.*
druckartiges, mehr betäubendes
als schmerzhaftes im Jochbeine,
Cocc.

in einer hart anzufühlenden Drüse,
Staph.

nach Gehen im Freien, *Aeth.*

ohne sichtbare Geschwulst, *Calc.*
carb.

bei unbedeutender Geschwulst,
Bar. ac.

zugleich auch der Hände, *Aeth.*
heftiges, *Bar. ac.*

zugleich auch des Kopfs, *Aeth.*
als würden die Gesichtsmuskeln
schief gezogen, *Cist.*

beim Schlingen Druckschmerz,
Staph.

mit brennendem Schrunden der
Haut, *Daph. ind.*

am Sehen hindernd, *Alum.*

mit Thränen der Augen, *Nicc.*

in den Unterkiefern, *Sabad.*

in einer Unterkieferdrüse, *Aur.*

Gesichtsschmerz (Prosopalgie):

Bism., *Merc.* — *Lach.*

Glücken:

Bell., *Berb.*, *Junc.*

im r. Kiefergelenk, *Junc.*

in der Oberlippe, *Berb.*

am untern Rande des Unterkiefers,
Bell.

unangehmes, *Junc.*

Herunterhängen:

Arn., *Op.*

des Kinns, *Arn.*

des Unterkiefers, *Op.*

mit starker Beweglichkeit des
Unterkiefers, *Op.*

schlaffes, *Arn.*

Hinaufziehen, Gefühl von:

in beiden Jochbeinen, *Ol.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

Hitze:

Amb., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Ang. v.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*,
Brm., *Bry.*, *Camph.*, *Canth.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cist.*, *Coccin.*, *Cocc.*,
Coff., *Con.*, *Cor.*, *Croc.*, *Cupr.*,
Daph. ind., *Gran.*, *Hep.*, *Hy-*
droc. ac., *Hyosc.*, *Hyp.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kreos.*, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nux m.*,
Nux v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Ran.*,
bulb., *Sabad.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spong., *Stann.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Thu.*, *Ver.*, *Viol.*
tric. — *Acon.*, *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,

Mgnt., *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Lach.

der nicht belegenen Gesichtshälfte, *Pho. ac.*, *Viol. tric.*

der einen Gesichtseite, *Spong.*
der Lippen, *Amb.*, *Canth.*, *Hyp.*,
Sep., *Sul.*

an der Oberlippe, *Carb. veg.*

der Wangen, *Bell.*, *Carb. an.*,
Coccin., *Daph. ind.*, *Nux m.*, *Nux v.*,
Thuji., *Vinc.* — *Acon.*

bald der einen bald der andern
Wange, *Pho.*

der l. Wange, *Tab.*

Abends, *Carb. an.*, *Chin. sulph.*,
Gran., *Hep.*, *Pho.*, *Plat.*, *Ran.*
bulb., *Sep.* — *Acon.*, *Fluor.*

gegen Abend, *Tab.*

ängstliche, *Coff.*

Früh, nach dem Aufstehn, *Hep.*,
Lyc.

mit Trübheit vor den Augen,
Mosch.

mit beissender Empfindung in
der Gesichtshaut, — *Mgnt.*

Früh im Bette, *Kal. carb.*

Früh, Abends Blässe, *Sep.*

der r., bei Blässe der l. Wange,
Tab.

bei blassem Ansehn, *Anac.*

mit Brennen, *Amm. carb.*, *Carb.*
an., *Daph. ind.*, *Magn. carb.*,
Sabad., *Sil.*, *Stront.*, *Sul.*

mit Brennen im Jochbeine, *Sul.*

mit Brennen vom Ohre herab bis
zu dem Unterkieferwinkel, *Bov.*

brennende, *Amm. mur.*, *Hyosc.*,
Natr. carb., *Petrol.*, *Stront.*, *Sul.*,
Thuji.

bei Brustbeklemmung, *Gran.*

mit Durst, *Canth.*, *Magn. carb.*

ohne Durst, *Arn.*, *Pho.*, *Tab.*,
Viol. tric.

Früh nach dem Erwachen, (*Croc.*),
Sep.

Abends nach dem Essen, *Anac.*

mit rothen Flecken, *Pho.*, *Sul.*

fliegende, *Amb.*, *Anac.*, *Arn.*, *Bell.*,
Bry., *Carb. an.*, *Cist.*, *Coccin.*,
Cocc., *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Kal.*
chl., *Lyc.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Sa-*

bad., *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*, *Vinc.*
— *Col.*, *M. austr.*

im Freien vergehend, *Amm. mur.*
mit innerm Froste, *Ran. bulb.*

Früh, — *Fluor.*

mit steter Neigung zum Gähnen,
Daph. ind.

selbst durch den Gedanken daran
erneuert, *Spong.*

mit Geschwulstgefühl der Lip-
pen, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*

glühende, *Bell.*, *Carb. veg.*, *Croc.*,
Gran., *Nux v.*, *Pho.*, *Tab.* —
Acon.

heftige, *Tart. em.*, *Bell.*, *Kreos.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Pho.*, *Ran.*
bulb., *Spong.*, *Stront.*, *Ver.*, —
Merc. perenn.

ohne Hitzegefühl, *Cupr.*

mithypochondrischer Stimmung,
Lyc.

bei Kälte der Füße, *Kal. carb.*,
Ran. bulb., *Sep.* — *Acon.*

bei Kälte der Hände, — *Acon.*,
Mgnt.

bei Kälte der Nase, *Arn.*

der einen, bei Kälte der andern
Wange, *Bar. carb.*

mit Verlangen nach Kaltwaschen,
— *Fluor.*

mit Klopfen in den Backen, *Kreos.*

mit Klopfen in der Stirn, *Kreos.*

mit Kopf-Eingenommenheit,
Anac., *Camph.*

mit Kopfhitze, *Carb. an.*, *Hep.*,
Plat., *Sep.*

mit Kopfcongestionen, *Plat.*

mit Kopfschmerz, *Ang. v.*

bei sehr heftigen Kopfschmerzen,
Bell.

bei Kopfschwere, *Gran.*

mit Kurzathmigkeit, *Kreos.*

langdauernde, *Kal. carb.*

dass man sich nicht zu lassen
weiss, *Plat.*

bei Lebhaftigkeit der Augen,
Gran.

Mittags, *Magn. carb.*, *Sep.*

während der Mittagsruhe, *Kreos.*

Nachmittags, *Carb. an.*, *Pb. ac.*,
Sul.

Nachts, *Hep.*
 mit Nadelstichen im Gesicht, *Sass.*
 öfters wiederkehrende, *Berb.*, *Lyc.*,
Pb. ac.
 mit Ohnmachtenanwandlung, *Kreos.*
 bis hinter die Ohren, *Arn.*
 plötzliche, *Amm. carb.*, *Canth.*,
Viol. tric.
 mit erweiterten Pupillen, *Hyosc.*
 mit Röthe der Nase, *Sul.*
 mit Röthe der Wangen, *Bell.*,
Carb. an., *Coccin.*, *Coff.*, *Nux m.*,
Petrol., *Sabad.*, *Tab.* — *Merc.*
perenn.
 mit blauer Röthe der r. Wange,
Gran.
 mit Röthe des Gesichts, *Berb.*,
Camph., *Canth.*, *Gran.*, *Hyosc.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *Natr. carb.*,
Plat., *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*, *Sabad.*,
Sep. — *Acon.*, *Merc. perenn.*
 ohne Röthe des Gesichts, *Lyc.*,
Masch., *Oleand.*, *Vinc.*
 mit Schnupfengefühl, *Con.*
 mit Schweiß im Gesicht, *Arn.*
 nachher Schwindel, *Camph.*
 brennend-schringende, — *Merc.*
perenn.
 beim Sitzen, *Viol. tric.*
 vom Sprechen, *Sep.* — *Fluor.*
 mit Stirnschweiß, *Sass.* — *Col.*
 den ganzen Tag, *Petrol.*, *Sul.*,
Thuj.
 nach Tische, *Coff.*, *Petrol.*
 nach Trinken, (*Cocc.*)
 trockene, *Anac.*, *Arn.*, *Cor.*,
Ran. bulb.
 mit Trockenheit im Munde, *Plat.*,
Ran. bulb.
 bei häufigem Urindrange, *Kreos.*
 durch Vorbücken des Kopfs vermehrt, *Con.*
 Vermittags, *Stromt.*, *Sul.*
 vorübergehende, *Berb.*, *Kreos.*,
Sass., *Sul.*
 mit Wallungen, *Bov.* — *Lach.*
 mit Wallungen nach dem Kopfe,
Con.
 nach Waschen mit kaltem Wasser,
Amm. carb., *Pho.*, *Sil.*

im warmen Zimmer, *Kreos.*
 nachher Zittern der Hände, *Camph.*
 mit Zittern, der Lippen, *Lact. sat.*,
Lact. vir.

Hitzegefühl:

Ang. v., *Asar.*, *Bar. ac.*, *Bell.*,
Cist., *Grat.*, *Hyp.*, *Ip.*, *Magn.*
mur., *Mar.*, *Nitr. ac.*, *Oleand.*
 — *Arg.*, *Brm.*, *Fluor.*

in den Gesichtsknochen, *Cist.*
 im r. Unterkiefer, — *Fluor.*
 in den Wangen, *Ang. v.*, *Asar.*,
Oleand. — *Brm.*

Abends, *Ang. v.*
 äusserlich nicht wahrnehmbar,
Ang. v., *Magn. mur.*

bei Blässe des Gesichts, *Nitr. ac.*
 mit Gefühl von Brennen, *Grat.*
 ohne Durst, *Bell.*

heftiges, *Nitr. ac.*
 bei äusserlicher Kälte, *Grat.*
 bei Kälte der Füsse, *Bell.*
 kriebelndes, *Bell.*

Nachmittags, *Magn. mur.*
 mit Röthe des Gesichts, *Bar. ac.*
 ohne Röthe des Gesichts, *Bell.*,
Ip., *Mar.*, *Oleand.* — *Arg.*

überlaufendes, *Mar.*
 bei Zitterigkeit, *Nitr. ac.*
 bei mässiger Wärme des Körpers,
Bell.

Jucken, s. auch im 2. Kvp.:

Agar., *Amb.*, *Ars.*, *Asa.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Cann.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Chel.*, *Cin.*, *Con.*, *Dig.*,
Dulc., *Gran.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*,
Hyp., *Ind.*, *Junc.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Lam.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spong., *Staph.*, *Sul.*, *Tarax.*,
Thuj., *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.* — *Col.*,
Fluor., *Merc. perenn.*, *Lach.*

im Backenbarte, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Sil.*
 bald hier bald da im Gesicht,
Chel., *Petrol.*, *Sabad.*, *Fer.*

auf der einen Gesichtseite, *Con., Rut.*
 an der r. Gesichtseite, — *Fluor.*
 am Jochbeine, *Caust., Cin., Hep.*
 am l. Jochbein, *Hyp., Oleand., Thuj.*
 am Kinne, *Berb., Caust., Con., Dig., Ind., Kal. carb., Lyc., Puls., Sul., Zinc.* — *Merc. perenn.*
 unter dem Kinne, *Tarax.*
 zwischen dem Kinne und den Lippen rechts, *Hydroc. ac.*
 in den Lippen, *Berb.*
 um die Lippen, *Calc. carb., Kal. carb.*
 um den Mund herum, *Hep., Sil.*
 am Mundwinkel, *Chel.*
 in der Oberlippe, *Ars., Chel., Con., Lauroc., Magn. carb., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Thuj., Vinc.*
 in den Muskeln des l. Oberkiefers *Sabad.*
 am Unterkiefer, *Natr. carb.*
 an der l. Wange, *Spong., Zinc.*
 im obern Theile der Wange, *Sep.*
 Abends, *Lyc., Puls., Zinc.* — *Merc. perenn.*
 gegen Abend, *Sabad.*
 anhaltendes, *Con.*
 beissendes, *Ver.* — *Merc. perenn.*
 mit Bläschenausschlag, — *Merc. perenn.*
 nachher Bläschenausschlag, — *Ver.*
 mit kleinen Blüthen im Gesicht, *Sul.*
 als wenn Blüthen entstehn wollten, *Ver.*
 mit Blüthenausschlag, *Amb.*
 brennendes, (*Caust.*), *Kal. carb., Natr. carb., Sil.*
 durch Draufdrücken wieder erregbar, *Cin.*
 durch Draufdrücken zum Klammschmerz werdend, *Cin.*
 wie von Flöhen, *Nux v.*
 fressendes, *Agn.*
 mit Frieselausschlag, *Rhe.*
 mit Geschwulst, *Zinc.*
 nachher Geschwulst der Oberlippe, *Ars.*

grieselndes, (*Ver.*)
 heftiges, *Calc. carb., Con., Nitr., Lyc., Pho., Sil., Sul., Zinc.*
 — *Merc. perenn.*
 mit Hitze im Gesicht, *Sabad.*
 kitzelndes, — *Col.*
 klammartiges, *Cin.*
 zum steten Kratzen nöthigend, *Calc. carb., Natr. mur., Pho., Thuj., Vinc.*
 nach Kratzen an einer andern Stelle beginnend, *Sass.*
 durch Kratzen gelindert, — *Lach.*
 durch Kratzen vergehend, *Natr. carb., Rh. tox., — Lach.*
 durch Kratzen nur auf kurze Zeit vergehend, *Nux v.*
 durch Kratzen nicht vergehend, *Chel., Hydroc. ac., Nicc.*
 kratzendes, *Gran.*
 kriebelndes, *Ver.*
 wie von unzähligen Nadelspitzen, *Ars.*
 am schlimmsten Nachts, *Dig.*
 öfteres, *Nitr., Pb. ac.*
 plötzliches, *Tarax.*
 nach Reiben brennendes Beissen, *Sep.*
 d. Reiben vermehrt, — *Merc. perenn.*
 durch Reiben vergehend, *Ind.*
 mit Röthe, *Zinc.* — *Merc. perenn.*
 schmerzhaftes, *Thuj.*
 stechendes, *Con., Junc., Oleand., Sabad., Spong.*
 feinstechendes, *Sass.* — *Fluor.*
 vorübergehendes, — *Col.*
 mit Wärmefühl im Gesicht, *Sass.*
 an den Wangen, *Agn., Asa, Dig., Dulc., Gran., Rh. tox., Staph.*
 mit Wundheitsschmerz hinter dem Ohre, *Ver.*
 wühlendes, *Thuj.*

Kälte:

Ars., Bar. ac., Bell., Berb., Crot., Hyosc., Plat., Ran. sc., Stram., Ver. — *Acon.*
 in der r. Gesichtseite, *Plat.*
 am Kinne, *Plat.*
 im Mundwinkel, *Berb.*
 der Wangen, *Berb.*
 mit vermehrtem Appetit, *Bell.*

mit Blässe des Gesichts, *Ars.*, *Bell.*,
Crot., *Hyosc.*

mit Bläue des Gesichts, *Stram.*

mit Durst, *Bell.*

mit Eingefallenheit des Gesichts,
Ars.

mit dem Gefühl, als sei etwas fest
über das Gesicht gezogen, *Bar. ac.*
beim Austritt in's Freie, *Berb.*

Gefühl von, *Bar. ac.*, *Plat.*, *Ran.*
sc. — *Acon.*

als wenn kalte Regentropfen
in's Gesicht spritzten, *Berb.*

stumpf schmerzliches, *Plat.*

bei äusserlicher Wärme, — *Acon.*

Kinnbackenkrampf:

Bell., *Cic.*, *Cocc.*, *Colch.*, *Con.*,
Nux. v., *Sec.*, *Stram.* — *Crotal.*

Gefühl von, *Nux. v.*

bei verschlossenen Lippen, *Stram.*

Kinnbackenverschliessung:

Alum., *Ang. sp.*, *Tart. em.*, *Bar.*
carb., *Camph.*, *Cic.*, *Hyosc.*,
Ign., *Nux. v.*, *Op.*, *Pho.*, *Sep.*,
Ver. — *Acon.*

bei voller Besinnung, *Hyosc.*,
Nux. v.

mit gänzlicher Entblössung der
vordern Zähne, *Ang. sp.*

feste, *Alum.*, *Nux. v.*

Gefühl von, *Sep.*

beim Kauen, *Stann.*

krampfhaft, *Tart. em.*, *Cic.*

mit weitgeöffneten Lippen, *Ang. sp.*

unwillkürliche Neigung zur, *Ign.*

Unmöglichkeit, den Unterkiefer ohne
grosse Schmerzen zu schliessen,

Bar. carb.

unwillkürliche, — *Acon.*

Kinnbackenzwang, s. Kinnbackenkrampf.

Kitzeln:

Ind., *Lauroc.*, *Sep.* — *Brm.*

am l. Jochbein, — *Brm.*

am r. Mundwinkel, — *Brm.*

in der Wange, *Ind.*

auf den Wangen, — *Brm.*

abwechselnd an verschiedenen
Stellen, *Ind.*

Gefühl von, *Ind.*

wie von einem Haare, *Lauroc.*

nachher Gefühl, als würde die Haut
gezogen, *Sep.*

durch Kratzen vergehend, — *Brm.*
wie von Laufen von Spinnen, *Lauroc.*

leises, *Sep.*

Nachmittags, — *Brm.*

durch Wischen nicht vergehend,
Lauroc.

nachher Ziehen, *Ind.*

Klamm, Klemmen:

Ang. v., *Asa.*, *Asar.*, *Cann.*, *Cocc.*,
Colch., *Mex.*, *Gran.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Nitr.*, *Nitr.*
ac., *Plat.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Spong.*,
Stann., *Thuj.*, *Trif.*, *Verb.* —
Col., *M. arct.*

in den Gesichtsknochen, *Magn.*
mur., *Nitr. ac.*

der l. Gesichtseite, *Gran.*,
Mang. ac.

am Jochbeine, *Cocc.*

in den Kaumuskeln, *Cocc.*

am l. Kieferaste, *Gran.*

im Kiefergelenk, *Asar.*, *Gran.*,
Mur. ac., *Rh. tox.* — *M. arct.*

an der Kinnlade, *Kal. carb.*

im Oberkiefer, *Mang. ac.*

im Unterkiefer, *Cann.*, *Mang.*
ac., *Plat.*

in den Unterkieferknochen,
Asa.

in der l. Wange, *Stann.*

in der r. Wange, *Rh. tox.*

im Wangenbeine, *Nitr. ac.*

im l. Wangenbeine, — *Col.*

in den Wangenmuskeln, *Trif.*

Abends, *Stann.*

anhaltender, *Asa.*

bei Bewegung des Unterkiefers,
— *M. arct.*

brennender, *Stann.*

fein brennender, *Rh. tox.*

beim Draufdrücken Stechen im
Ohre, *Mur. ac.*

drückender, *Verb.* — *M. arct.*

nach dem Essen, *Mang. ac.*

Gefühl von, *Mang. ac.*

nachher Geschwulst der Wange,
Stann.

heftiger, *Nitr. ac.*

zum Neigen des Kopfs auf die r.
Seite nöthigend, *Mang. ac.*

das Oeffnen des Mundes erschwerend, *Nicc.*

durch Oeffnung der Kinnbacken vermehrt, *Cocc.*

in der Ruhe, *Trif.*

schmerzhaftes, *Ang. v., Cann., Colch., Mex., Kal. carb., Magn. mur., Nitr. ac., Rh. tox., Rut., Spong., Stann., Thuj., Trif., Verb.*

— *M. arct.*

ziehender, *Mang. ac.*

Klappen:

in beiden Kiefergelenken, *Sabad.*

Früh, *Sabad.*

schmerzloses, *Sabad.*

beim Weitöffnen des Mundes, *Sabad.*

Klebrigkeit:

der Lippen, — *Arg. nitr.*

Klopfen:

Calc. ac., Caust., Magn. carb., Natr. carb., Nitr. ac., Sabad., Staph. — *Arg.*

auf der l. Gesichtsseite, *Nitr. ac.*
in den Muskeln des l. Oberkiefers, *Sabad.*

im Unterkiefer, *Natr. carb.*

in der l. Wange, — *Arg.*

auf beiden Wangenbeinen, *Calc. ac.*

in den Wangenmuskeln, *Caust.*
Abends im Bette, — *Arg.*

mit Brennen, — *Arg.*

nach dem Frühstück, *Natr. carb.*
fühlbares, — *Arg.*

heftiges, *Nitr. ac.*

mit Röthe der Wangen, — *Arg.*
schmerzhaftes, *Magn. carb., Nitr. ac., Staph.*

mit Vergrösserungsfühl der l. Wange, — *Arg.*

Knacken:

Chin. sulph., Gran., Nitr. ac., Ol., Rh. tox., Sep., Thuj. — *Brm.*

der Kiefergelenke, *Chin. sulph., Nitr. ac., Rh. tox., Thuj.*

im l. Kiefergelenke, *Gran., Ol.*
— *Brm.*

mit leichter Anschwellung des l. Kiefergelenks, — *Brm.*

bei jeder Bewegung der Kinnlade, *Rh. tox.*

Früh, (*Rh. tox.*)

Gefühl von, *Sep.*

hörbares, *Chin. sulph.*

beim Hin- und Herbewegen der Kinnlade, *Rh. tox.*

beim Kauen, *Gran., Nitr. ac., Sep., Thuj.* — *Brm.*

beim Oeffnen des Mundes, *Ol.*
schmerzhaftes, *Gran.*

beim Trinken, *Rh. tox.*

Knelpen:

Bry., Dulc., Pr. sp., Rh. tox., Rut., Sul. ac., Ver. — *M. arct.*

in der Gelenkhöhle des (r.) Kinnbackens, *Bry.*

am Kinne, *Dulc.*

in einer kleinen Stelle der Unterlippe, *Rh. tox.*

in der l. Wange, *Rut.*

in der Wangenhaut, *Sul. ac.*

Knoten und Knötchen, s. auch im 2. Kap.:

Magn. carb., Nicc., Puls., Sul., Ver. — *Arg. nitr., Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*

am Jochbein, *Puls.*

am Kinne, — *Merc. perenn.*

am Mundwinkel, — *Arg. nitr.*

an der Oberlippe, — *Mgnt.*

an der Oberlippe, *Nicc.* — *Mgnt.*

am Unterkiefer, *Sul., Ver.*

an der Unterlippe, *Sul.*

auf den Wangen, *Magn. carb.*

auf der r. Wange, *Puls.*

Früh beim Aufstehen, *Rh. tox.*

gegen Berührung empfindlich, — *Mgnt., M. arct.*

bei Bewegung schmerzhafter — *Mgnt.*

durch Bewegung vermehrt, *Bry.*
jückend-brennende, — *Merc. perenn.*

dicker, *Sul.*

sich zu einem Eiterblüthchen umwandelnd, *Ver.*

entzündetes, — *Mgnt.*

grosser, *Puls.*

beim Kauen spannend, *Sul.*

durch Reiben erst hervorkommende,
Merc. perenn.

rother, *Puls.* — *Merc. perenn.*
schmerzhaft, *Pr. sp., Puls., Ver.,*
M. arct.

schmerzloser, *Sul.*
kaum sichtbare, — *Merc. perenn.*
mit Stichen darin, — *M. arct.*
mit Wundheitschmerz, — *Mgnt.*
zuckendes, (*Ver.*)

Krampf:

Amb., Bell., Carb. veg., Caust.,
Hyosc., Kal. carb., Merc., Merc.
sol., Nux. v., Ol., Op., Sep., Sil.
— *Fluor.*

der Gesichtsmuskeln, *Nux. v.,*
Op.

im l. Kiefergelenke, *Sil.*

im Kinne, *Bell.*

der Kinnladen, *Kal. carb., Op.*

an den Lippen, *Caust., Kal. carb.,*
Merc.

des Unterkiefers, *Ol.*

in der Unterlippe, *Amb.*

der Muskeln zwischen Unterlippe
und Kinn, *Merc. sol.*

Gefühl von, *Bell.* — *Fluor.*

die Kehle gleichsam zuziehend, *Kal.*
carb., Op.

schmerzhafter, *Carb. veg., Ol.,*
Sep., Sil.

unter fürchterlichem Schreien, *Hy-*
osc.

unleidlicher, *Kal. carb.*

von Verziehung des Gesichts aus-
gehend, *Hyosc.*

zusammenziehender, *Sil.*

Kriebeln:

Agn., Amb., Ant. crud., Bar. carb.,
Calc. ac., Cann., Evon., Grat.,
Hyp., Lact. vir., Natr. mur., Pho.
ac., Plat., Ran. bulb., Thuj. —
Acon., Brm., Paeon.

an mehren Stellen im Gesicht, *Ol.*

in der r. Gesichtseite, *Plat.*

am Jochbeine, *Thuj.*

im l. Jochbein, *Hyp.*

am Kinn, *Ran. bulb.*

in der Lippe, *Arn., Natr. mur.,*
Pho. ac.

auf der Oberlippe, *Ant. crud.,*
Calc. ac. — *Paeon.*

am Unterkiefer, *Grat., Ol.*

an den Wangen, *Agn., Grat., Nux*
v. — *Acon.*

in der l. Wange, *Bar. carb., Evon.,*
— *Brm.*

auf der r. Wange, — *Brm.*

nachher Abschuppung der Haut,
Grat.

nachher Ausbruch von Eiterblüthen,
Grat.

mit Blüthenausschlag, *Amb.*

feines, *Calc. ac.*

wie von Flöhen, *Nux. v.*

Gefühl von, *Arn., Lact. vir.*

mit Geschwulstgefühl an den
Wangen, *Grat.*

heftiges, *Grat.*

mit Hitze der Wangen, *Nux. v.*

wie von Insekten, *Grat., Pho. ac.*

kitzelndes, — *Brm.*

durch Kratzen auf kurze Zeit ver-
gehend, *Nux. v.*

mit Laufen, *Bar. carb.*

leises, — *Brm.*

mit Röthe der Wangen, *Nux. v.*

wie von Spinnweben, *Grat.*

Kühle:

Berb., Cupr. ac. — *M. austr.*

der Wangen, *Berb.*

Anhauchen von, — *M. austr.*

mit Hitze in den Schläfen, *Berb.*

im Zimmer, — *M. austr.*

Lachen:

Bell., Ign., Ran. sc., Sec., Zinc. ox.

durch Druck auf Hals, Brust und
Bauch bewirkt, *Bell.*

gezwungenes, *Bell.*

dem Mienenspiel einen besondern
Ausdruck gebend, *Bell.*

nichtssagendes, *Bell.*

beständiger Reiz zum, *Zinc. ox.*

sardonisches, *Bell., Ign., Ran.*
scel., Sec.

unsicheres, *Bell.*

mit Zuckungen in den Lachmus-
keln, *Zinc. ox.*

Lächeln:

sardonisches, *Colch., Croc., Ran.*
scel., Sec.

Lähmung:

Bism., Graph., Merc., Ol., Sel.

der einen Gesichtsseite, *Graph.*,
Merc.
 in der l. Gesichtsseite, *Sel.*
 beginnende, *Graph.*
 Gefühl von, *Ol.*, *Sel.*
 vorher Geschwulst des Gesichts,
Graph.
 mit Lähmung des Auges, *Graph.*
 mit erschwelter Sprache, *Graph.*
 theilweise, *Merc.*
 mit plötzlichem Verzerren des Ge-
 sichts, *Graph.*
 vorher Zahnschmerz, *Graph.*
Laschen, s. auch im 2. Kap.:
Bry., *Merc. sol.*
 an der Oberlippe, *Merc. sol.*
 an der Unterlippe, *Bry.*
Laufen:
Bar. carb., *Sul.*
 an der l. Wange, *Bar. carb.*
 mit Kriebeln, *Bar. carb.*
Lippen, veränderte Beschaffenheit der:
Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Ang. v.*, *Ang. sp.*, *Ant.*
cr., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Aur.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Bov.*, *Caps.*,
Carb. an., *Caust.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Colch.*, *Croc.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Mez., *Dros.*, *Gins.*, *Hyosc.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Kreos.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Merc. viv.*, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Ol., *Morph. ac.*, *Pho.*, *Puls.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Stram.*, *Sel.*,
Sul., *Tab.*, *Tarax.*, *Trif.*, *Ver.*,
Vinc., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Electr.*, *Strychn.*
 sich abschälende, *Alum.*, *Pb. ac.*
 aufgesprungene, *Alum.*, *Amm.*
carb., *Tart. em.*, *Bell.*, *Bov.*,
Caps., *Carb. an.*, *Chi.*, *Crot.*,
Dros., *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Magn. mur.*, *Merc. viv.*,
Merc. sol., *Ol.*, *Puls.*, *Sel.*, *Sul.*,
Tab., *Tarax.*, *Trif.*, *Ver.*, *Zinc.*
 — *Col.*
 zum Aufspringen geneigte, *Croc.*,
Gins.
 blasse, s. Blässe.
 blaue, *Tart. em.*, *Chin. sulph.*,

Cupr., *Hyosc.*, *Pho.*, *Stram.* —
Strychn.
 bläuliche, *Agar.*, *Ang. sp.*, *Ars.*,
Caust., *Tax.* — *Arg. nitr.*
 bleiche, s. Blässe.
 bleifarbn — *Strychn.*
 blutende, *Carb. an.*, *Gins.*, *Kal.*
carb.
 brennende, *Agar.*, *Amm. carb.*,
Arn., *Rhod.*
 mit einem braunen Streif darauf,
Ars.
 dicke, *Mez.*, *Kal. carb.* (s. auch
 geschwollene).
 dunkelblaue — *Strychn.*
 dünne, s. Trockenheit.
 entzündete, *Ars.*
 Früh beim Erwachen, *Kal. carb.*
 exkorierte, *Tart. em.*
 mit einer klebrigen Feuchtigkeit
 bedeckte, *Zinc.*
 mit kleinen schwarzen Flecken be-
 setzte, *Ars.*
 weit geöffnete, *Nux v.*
 mit gelbem Streife, *Stram.*
 geschwürige, *Kal. carb.*
 geschwollene, *Alum.*, *Arn.*, *Ars.*,
Aur., *Bell.*, *Calc. carb.*, *Natr. mur.*,
Vinc. (s. auch dicke und Ge-
 schwulst.)
 heisse, *Amb.*, *Arn.*, *Merc. viv.*
 livide, *Morph. ac.*
 purpurrothe, *Bar. carb.*
 rauhe, s. Rauheit.
 rissige, *Mez.*, *Mur. ac.*, *Puls.*
 sehr rothe, s. Rösche.
 schilfrige, *Tart. em.*, *Caps.*,
Sul.
 schmerzhaft, *Tab.*
 schmutzige, *Colch.*
 schwarze, — *Acon.*
 schwärzliche, *Bell.*, *Chi.*
 trockene, *Agar.*, *Alum.*, *Amm.*
carb., *Anac.*, *Ang. v.*, *Ant. crud.*,
Arn., *Bell.*, *Merc. viv.*, *Rhod.*, *Rh.*
tox., *Tab.*, *Vinc.*, (s. auch Trocken-
 heit).
 verklebte, *Kal. carb.*
 ganz verschwollene, *Ars.*
 violette, *Ars.*, *Morph. ac.* —
Strychn.
 wulstige, *Mur. ac.*

Mitesser, s. auch im 2. Kap.:

an den Wangen, *Sab.*

leicht ausdrückbare, *Sab.*

Mundsperr, s. auch Kinnbackenkrampf:

Bell., *Pb. ac.* — *Acon.*

mit Zuckungen in allen Gliedern,
(*Bell.*)

Nagen:

Bar. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Stann.*, *Sul.*, *Thuj.*

auf der l. Gesichtseite, *Stann.*
am Jochbeine, *Stann.*

am Kinne, *Lauroc.*

im l. Oberkiefer, *Nitr.*

in beiden Seiten des Unterkiefers,
Kal. hydriod.

im Unterkiefer, *Bar. carb.*
drückendes, *Stann.*

beim Schlingen, *Sul.*

schmerzhaftes, *Bar. carb.*, *Nitr.*,
Thuj.

Oedem des Gesichts:

Ars., *Canth.*

Pleken:

schmerzhaftes, *Chi.*

Pochen, s. Klopfen.

Prickeln:

Stront. — *Col.*

in der Gegend des r. Wangen-
beins, — *Col.*

als sollte ein Blüthchen entstehen;
— *Col.*

schmerzhaftes, *Stront.*

Pressen, s. Drücken.

Pulsiren, s. Klopfen.

Pusteln, s. auch im 2. Kap.:

über der Lippe, *Thuj.*

Quaddeln, s. auch im 2. Kap.:

Sep., *Viol. tric.*

auf der l. Wange, *Viol. tric.*

flechtenartige, *Sep.*

jückende, *Viol. tric.*

durch Kratzen auf kurze Zeit ver-
gehend, *Viol. tric.*

zum Kratzen nöthigend, *Viol. tric.*

Rauhheit, s. auch im 2. Kap.:

Calc. ac., *Ign.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Plat.*, *Sul.* —
Fluor.

der Lippen, *Calc. ac.*, *Mur. ac.*,
Plat., *Sul.*

der Oberlippe, *Calc. ac.*, *Magn.*
mur.

der Unterlippe, *Ign.*, *Merc. sol.*
wie eine rauhe nach oben convexe
Linie, — *Fluor.*

Reissen, reissender Schmerz:

Aeth., *Alum.*, *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Anac.*, *Aur.*, *Berb.*, *Bov.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Chel.*, *Cin.*, *Colch.*, *Dros.*,
Dulc., *Euphorb.*, *Evon.*, *Gran.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Hyp.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Müll.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Phell.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Raph. sat.*,
Rat., *Rut.*, *Sep.*, *Sass.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Vinc., *Viol. od.*, *Zinc.* — *Arg.*,
Arg. nitr., *Col.*, *Mgnt.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*

in den Gesichtsknochen, *Amm.*
mur., *Calc. carb.*, *Nitr.*, *Magn.*
sulph., *Pho.*, *Tab.*

in den l. Gesichtsknochen, *Sul.*
ac.

der einen Gesichtseite, *Colch.*,
Grat. — *Col.*

in der l. Gesichtseite, *Aur.*,
Evon., *Gran.*, *Nitr.*, *Magn. carb.*,
Mill.

in der r. Gesichtseite, *Amm.*
carb., *Kreos.*, *Led.*, *Magn. sulph.*,
Mar., *Sul.*

im l. Kiefergelenk, *Gran.*, *Sep.*,
Viol. od.

in den Kieferknochen, *Pho.*
erst im Kinn dann im Knöchel,
Nitr.

bald in der r. bald in der l. Kinn-
lade, *Lyc.*

im Jochbeine, *Aeth.*, *Alum.*, *Aur.*,
Carb. an., *Graph.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*,
Vinc. — *Arg.*, *Lach.*

unter dem Jochbeine, *Bell.*

im l. Jochbeine, *Kal. hydriod.*,

Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Rat.*,
Staph.
 im r. Jochbeine, *Gutt.*, *Zinc.* —
Arg.
 im Jochbogen, *Natr. carb.*
 im l. Jochbogen, *Ol.*
 im r. Jochbogen, *Spig.*, *Spong.*
 im Kinne, *Zinc.*
 in den Kinnladen, *Thuj.*
 auf den Lippen, *Agar.*
 in den Lippen, *Caust.*
 an einer kleinen innern Stelle der
 Lippe, *Rat.*
 im Oberkiefer, *Agar.*, *Alum.*,
Carb. veg., *Hyp.*, *Lyc.*, *Merc.*
corr., *Sep.*
 im l. Oberkiefer, *Mur. ac.*, *Thuj.*,
Trif.
 im r. Oberkiefer, *Sul.*
 bald im Ober- bald im Unterkie-
 fer, *Carb. an.*, *Zinc.*
 in der Oberkieferhöhle, *Chel.*
 der einen Oberkieferseite, *Colch.*
 in der Oberlippe, *Berb.*, *Colch.*,
Kal. carb.
 im Unterkiefer, *Anac.*, *Bov.*,
Carb. veg., *Calc. carb.*, *Caust.*,
Dros., *Graph.*, *Grat.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydriod., *Merc. sol.*, *Nicc.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Rat.*, *Spig.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Zinc.*
 auf einer kleinen Stelle des l. Un-
 terkiefers, *Phell.*
 im l. Unterkiefer, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Natr. carb., *Natr. mur.* — *Merc.*
perenn.
 im r. Unterkiefer, *Hyp.*, *Gutt.*,
Ind., *Mill.*, *Thuj.*
 im r. Unterkieferaste, *Agn.*
 in den Unterkieferdrüsen, *Natr.*
mur.
 im r. Unterkiefergelenk, *Mill.*
 der einen Unterkieferseite,
Colch.
 der r. Unterkieferseite, *Kreos.*
 der Unterlippe, *Magn. carb.*
 in der Wange, *Calc. carb.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Sil.*,
Stann., *Staph.*, *Stront.*
 in der l. Wange, *Zinc.*
 in der r. Wange, — *Merc. perenn.*

auf einer kleinen Stelle der r. Wange
Stront.
 im Wangenbeine, *Berb.*, *Calc.*
caust., *Caust.*, *Lyc.*, *Mar.*, *Nitr. ac.*
 im r. Wangenbeine, *Ol.*, *Raph.*
sat., *Sep.*
 im Warzenfortsatze, *Canth.*
 Abends, (*Gutt.*), *Kal. carb.*, *Mill.*,
Nicc., *Rat.*, *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*
 gegen Abend, *Merc. sol.*
 bei Bewegung, *Trif.*
 beim Bewegen des Unterkiefers
 schweigend, *Pho.*
 wie in der Beinhaut, *Dros.*
 Abends im Bette, *Graph.*, *Nitr.*
 Fröh im Bette, *Kal. hydriod.*
 durch Aufsetzen im Bette gebessert,
Magn. carb.
 aus dem Bette treibend, *Magn.*
carb.
 dehnendes, *Cin.*
 durch Draufdrücken gebessert,
Nitr.
 beim Draufdrücken Zerschlagen-
 heitsschmerz, *Zinc.*
 beim Draufliegen, *Kal. hydriod.*
 durch Draufliegen, gebessert, *Nitr.*
 drückendes, *Mar.*, *Spong.*, *Staph.*
 durchdringendes, *Rat.*
 nachher lange Empfindlichkeit
 der Stelle, *Magn. sulph.*
 mit Erbrechen des Genossenen,
 — *Lach.*
 feines, — *Merc. perenn.*
 flüchtiges, *Carb. an.*, *Lauroc.*
 — *Merc. perenn.*
 bis in den Gaumen, *Kal. carb.*
 mit Geschwulstgefühl, *Kal. carb.*
 nachher Geschwulst, *Merc. corr.*
 heftiges, *Aur.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Kal. hydriod., *Magn. sulph.*, *Mill.*,
Natr. carb., *Pho.*, *Rat.*, *Sep.*, *Tab.*,
Thuj.
 klammartiges, *Zinc.*
 klemmendes, *Kal. carb.*
 mit Kopfschmerz, *Canth.*
 kühlendes, *Berb.*
 kurzes, *Sep.* — *Merc. perenn.*
 Abends im Liegen, *Pho.*
 leises, *Sep.*
 Nachts, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Nicc.*, *Nitr. ac.*

Nachts verschlimmert, *Natr. mur.*
nachher Niessen, *Kal. hydriod.*
öfteres, *Carb. an., Gutt., Merc.*
sol., Mill., Natr. carb., Rat.,
Stront.

das Ohr zusammenreissend, *Merc.*
sol.

bis zum Ohrläppchen sich er-
streckend, *Canth.*

plötzliches, *Canth.*

durch Reiben (zuweilen) vergehend,
Natr. carb., Ol., Pb. ac.

ruckweises, *Carb. veg., Euphorb.*
in der Ruhe, *Trif.*

bis in die Schläfen ziehend, *Berb.,*
Natr. mur.

den Schlaf hindernd, *Kal. carb.,*
Magn. carb.

im Sitzen, *Nitr.*

mit Stechen am Ohre, *Canth.,*
Kreos.

stechendes, *Dros., Graph., Trif.*
— *Merc. perenn.*

nachher Stumpfheit der l. Backen-
zähne, *Sil.*

am Tage, (*Gutt.*), *Nicc., Pho.*
durch Verbinden der Wange ge-
mildert, *Natr. mur.*

mit dem Gefühle von Verlänge-
rung der Zähne, *Colch.*

wühlendes, *Chel.*

ziehendes, *Aur., Calc. carb.,*
Nux v., Puls., Sass., Thuj. —
Arg.

mit Ziehschmerz im Oberkiefer,
Graph.

zuckendes, *Spig.* — *Mgnt.*

Risse:

Ant. crud., Grat., Ind., Kal. hy-
driod., Magn. mur., Merc. sol.,
Pb. ac., Stront. — *Mgnt.*

der einen Gesichtseite, *Kal.*
hydriod.

im l. Jochbeine, *Stront.*

im Kinne, *Ind.*

in der l. Kinnseite, *Grat.*

in den Mundwinkeln, *Ant. crud.,*
Merc. sol.

am Oberkiefer, *Pb. ac., Stront.*
in der Beinhaut des Oberkiefers,
— *Mgnt.*

am Unterkiefer, *Magn. mur.,*
Pb. ac.

am Unterkieferaste, *Ind.*

Abends, *Stront.*

feine, *Kal. hydriod.*

flüchtiger, *Stront.*

heftiger, *Stront.*

öftere, *Pb. ac.*

aus Reissen, Bohren, Stechen
und Brennen zusammengesetzt,
— *Mgnt.*

schmerzhafter, *Grat., Kal. hy-*
driod.

wundschmerzende, *Ant. crud.*

Röthe:

Aeth., Ars., Bar. carb., Bar.
mur., Bell., Bism., Calc. carb.,
Camph., Canc., Canth., Caps.,
Cast., Chel., Chi., Chin. sulph.,
Cic., Cub., Cupr. ac., Gins., Gran.,
Guaj., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Lyc., Magn. carb., Magn.
mur., Mar., Mill., Mosch., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. mur., Nux
v., Oleand., Ol., Op., Morph.
a c., Pho., Pho. ac., Pb. ac.,
Raph. sat., Rh. tox., Rut., Sabad.,
Sang., Sec., Sep., Spong., Stann.,
Stram., Sul., Sul. ac., Val.,
Ver. — *Acon., Chlor., Galv.,*
Merc. perenn., Strychn.

auf der r. Gesichtseite, *Stram.*
der Lippen, *Gins.*

um den Mund, *Sul.*

der Wangen, *Bell., Chi., Kal.*
carb., Morph. a c., Spong.,
Stann., Sul. — *Acon., Merc.*
perenn.

der l. Wange, *Natr. mur.*

der r. Wange, *Sul. ac.*

Abends, *Kal. carb., Magn. mur.*
mit aufgelaufenen Adern an den
Händen, *Chel.*

mit stieren Augen, *Stram.*

mit wilden Augen, *Op.*

augenblickliche, *Pho. ac.*

mit Blässe wechselnd, *Gins., Natr.*
carb., Op.

nachher Blässe des Gesichts, *Caps.,*
Kal. carb.

der r. ohne Hitze, und Blässe der
l. Wange mit Hitzegefühl, *Mosc.*
bei Blasenschmerz, (*Canth.*)
fast blaue, *Pho.*
mit Blutwallung, *Bar. carb.*
mit Blutwallung nach dem
Kopfe, *Bell.*
mit Brennen, *Magn. carb., Sul.*
brennende, *Kal. carb.* — *Merc.*
perenn.
bei epileptischen Convulsionen,
Aeth.
mit leichten Delirien, *Sec.*
dunkle, *Ars., Pho. ac., Sec., Sul.,*
Ver.
mit Durst, *Sec., Ver.*
ohne Durst, *Rh. tox.*
erysipelatöse, *Stram.* — *Galv.*
im Freien, *Val.*
Früh, *Lyc., Pho.*
mit Gedunsenheit des Gesichts,
Ars., Chi., Hyosc., Lyc., Op.,
Morph. ac., Raph. sat.
beim Gehen im Freien, *Sul.*
mit Geschwulst der Lippen, *Ars.*
glühende, *Mur. ac.*
mit Gefühl von Grösserwerden
des Gesichts, — *Acon.*
mit Harnfluss, *Ver.*
bei Harnverhaltung, (*Canth.*)
heftige, *Bar. carb., Bell., Calc.*
carb., Lyc., Magn. carb., Pho., Ver.
— *Merc. perenn.*
mit allgemeiner äusserer Hitze,
Magn. carb.
mit Hitze im Gesicht, *Bell., Calc.*
carb., Ol., Pho., Sabad., Sec.,
Sep., Sul., Val., Ver. — *Acon.,*
Merc. perenn.
ohne Hitze im Gesicht, *Caps.,*
Mill., Oleand., Ol.
ohne bemerkbare Hitze, *Agar.,*
Spong.
mit liegender Hitze im Gesicht,
Pho. ac.
mit glühender Hitze, *Camph.*
mit Hitzegefühl, *Bar. mur.,*
Sul. ac.
ohne Hitzegefühl, *Pho., Sabad.*
bei Kälte der Füsse, *Bell.*
mit Kopfeingenommenheit, *Pho.*
wie nach langer Krankheit, *Nitr.*

bei Leibschmerzen, *Cast.*
bei Magenschmerz, (*Canth.*)
Nachmittags, *Natr. mur.*
öftere, *Calc. carb., Magn. carb.,*
Stram.
mit Purpurröthe der Lippen,
Bar. carb.
bei Priapismus, (*Canth.*)
scharlachartige, *Stram.*
mit Schweiss im Gesicht, *Rh. tox.*
mit Schweiss auf der Stirn, *Pho.*
nachher Schweiss, *Val.*
ohne Schweiss, *Bell.*
bei Speichelfluss, (*Canth.*)
mit Stechen, *Stann.*
überfliegende, *Gran.*
umschriebene, *Morph. ac.*
ungewöhnliche, *Caps.*
wie nach viel Weintrinken, *Bell.*

Rucke:

Berb., Colch., Plat., Sul. — *Acon.*
in den Gesichtsknochen, *Colch.*
am Kinn, *Plat.*
in der Kinnlade, *Berb.*
im Unterkiefer, — *Acon.*
im l. Unterkiefer, *Sul.*
mit dem Gefühl als würden die
Gesichtsknochen auseinanderge-
presst, *Colch.*
einzelne, *Colch.*
als wäre das Kinn eingeschraubt,
Plat.
wie von einer Ohrfeige, *Berb.*
drückend-pressender, *Berb.*
schmerzhaft, *Colch.*
stechende, — *Acon.*
stumpfe, *Plat.*
ziehende, *Colch., Sul.*

Schauer:

Puls., Stram.
auf der einen Gesichtsseite, *Puls.*
am Kinne, *Stram.*

Schleimüberzug:

an den Lippen, *Kal. hydriod.*
Früh, *Kal. hydriod.*
klebriger, *Kal. hydriod.*

Schmerzen:

Aeth., Alum., Amb., Anac., Asar.,
Aur., Berb., Bry., Calc. ac., Calc.
carb., Calc. caust., Camph.,
Canth., Caps., Carb. veg., Caust.,

Chi., Cin., Cist., Cocc., Colch., Con., Cupr., Mez., Dros., Euphr., Evon., Gran., Graph., Guaj., Haem., Hell., Hep., Hyp., Ign., Ind., Jod., Junc., Kal. chl., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Ol., Op., Pho. ac., Pimp., Pr. sp., Puls., Rh. tox., Rut., Sab., Sass., Sep., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Thuj., Ver., Verb., Viol. od., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Mgnt., M. arct., Merc. perenn., Lach.

vom Auge bis zur Lippe, *Calc. caust.*

zwischen Auge und Schläfe, — *Lach.*

in einer Drüse unter dem Unterkieferwinkel, *Aur., Rh. tox.*

in mehreren Stellen des Gesichts, *Carb. veg.*

in den Gesichtsknochen, *Caps., Carb. veg., Graph., Hep., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Sep. — Mgnt.*

in den r. Gesichtsknochen, *Stann.*

in den Gesichtsmuskeln, *Caps., Chi., Colch.*

in der einen Gesichtsseite, *Cupr. — Col.*

in der l. Gesichtsseite, *Haem., Lyc., Sul.*

in der r. Gesichtsseite, *Oleand., Ver.*

im Jochbeine, *Ang. v., Chi., Cin., Hyp., Ind., Mang. ac., Nitr. ac., Rut. — Acon., Brm.*

im l. Jochbeine, *Sab.*

im r. Jochbeine, *Evon., Hell., Sab., Spig., Thuj. — Lach.*

an den Jochbogen, *Merc. sol.*

in den Kaumuskeln, *Ang. v., Sab.*

in den r. (zusammengezogenen) Kaumuskeln, *Sass.*

im Kiefergelenke, *Alum., Dros.,*

Ign., Rh. tox., Spig., Staph., Stront., Ver., Zinc. — Acon.

im r. Kiefergelenke, *Nicc.*

auf einer kleinen Stelle hinter dem l. Kieferwinkel, *Sab.*

am Kinne, *Caust., Mang. ac., Stront.* in den Kinnbackenmuskeln, *Camph., Nux v.*

in den Kinnladen, *Amb., Ang. v., Berb., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v., Puls., Thuj. — Acon., Mgnt.*

an der l. Kinnseite, *Spong.*

der Lippen, *Merc. sol.*

am Munde, *Canth.*

am Mundwinkel, *Carb. veg., L c., Mang. ac., Merc. sol.*

vom Mundwinkel nach dem Kinne zu, *Carb. veg.*

über dem l. Mundwinkel, *Junc.*

von den Nasenflügeln nach den Mundwinkeln, *Aeth.*

im Nervus subcutaneus maxill. infer., *Calc. carb.*

im Oberkiefer, *Carb. veg., Euphr., Gran., Op., Zinc. — Fluor., Mgnt., Merc. perenn.*

im l. Oberkiefer, *Spong., Thuj. — M. arct.*

im r. Oberkiefer, *Calc. ac., Jod., Mang. ac., Oleand.*

in der Oberlippe, *Hep., Junc., Magn. carb., Natr. mur., Nitr. ac.*

in der l. Hälfte der Oberlippe, *Stront.*

vom Schläfenbeine bis in die Zähne, *Kal. chl.*

im Unterkiefer, *Anac., Berb., Carb. veg., Caust., Cin., Cocc., Lyc., Nitr. ac., Op., Puls., Sab., Sep., Spong., Ver., Verb. — Fluor.*

im angeschwollenen Unterkiefer, *Calc. caust.*

im unbeweglich gewordenen Unterkiefer, *Calc. caust.*

unter dem Unterkiefer, *Merc. sol.*

im l. Unterkiefer, *Guaj., Haem., Sep., Viol. od.*

vom l. Unterkiefer bis in die r. Kopfseite, *Viol. tric.*

im r. Unterkiefer, *Nux m., Sass. — Fluor.*

in den Unterkieferdrüsen, *Cin.,*

Sep., Sil., Tab. — Brm., M. arct.
 in der l. Unterkieferdrüse, — *M. arct.*
 in der r. Unterkieferdrüse, *Pr. sp. — Arg.*
 in der vordern Unterkieferdrüse, — *Mgt.*
 von der r. Unterkieferdrüse nach der Zunge und dem Ohre hin, *Lact. vir.,*
 im Unterkiefergelenke, *Asar., Colch.*
 in beiden Unterkieferwinkeln, *Tab.*
 in der Unterlippe, *Bov., Oleand., Stann.*
 am Rande der Unterlippe, *Canth.*
 in den Wangen, *Calc. ac., Carb. veg., Pimp., Rut., Stront., Thuj. — Acon.*
 auf einer kleinen Stelle der Wange, *Berb.*
 in der einen Wange, *Aur., Carb. veg., Rh. tox.*
 in der geschwollenen Wange, *Nicc., Sep.*
 in der l. Wange, *Ol., Sep., Spig., Staph. — Merc. perenn.*
 an kleinen Stellen der l. Wange, — *Merc. perenn.*
 in der r. Wange, *Nux m., Stann., Thuj.*
 im Wangenbeine, *Anac., Berb., Mex. — Arg.*
 am r. Wangenbeine, *Kal. chl., Nux m., Stront. — Lach.*
 in der Wangenhaut, *Cist.*
 unter dem Warzenfortsatze, *Mang. ac., Rut.*
 in der Gegend des Warzenfortsatzes, *Ol.*
 Abends, *Caps., Carb. veg., Lyc. — Brm., Mgt.*
 abwechselnder, *Graph.*
 anhaltender, — *Merc. perenn.*
 bei Berührung, *Aur., Berb., Hep., Lyc., Nitr. ac., Sab., Sass., Sep., Sil., Spong., Staph., Zinc.*
 durch Berührung erregbar, *Caps., Sil.*

bei Berührung der Unterkieferdrüse, *Pho. ac.*
 durch Berührung gemindert, *Thuj.*
 betäubender, *Stann.*
 drückend-betäubender, *Gran.*
 bei Bewegung der schmerzenden Theile, *Zinc.*
 in einer schon vorhanden gewesenen Blüthe, — *M. arct.*
 als sollte ein Blüthchen entstehen, — *Lach.*
 durch Draufdrücken gemindert, *Rh. tox.*
 durch Draufdrücken vergehend, *Natr. carb.*
 durch Draufdrücken vermehrt, *Cin., Sab.*
 dumpfer, *Calc. ac., Hell.*
 sehr durchdringender, — *Acon.*
 Früh nach dem Erwachen, *Sass., — M. arct.*
 wie nach einem Falle, *Rut.*
 fixer, *Caps.*
 flüchtiger, *Caps.*
 Früh, *Nux m., Sul.*
 beim Gähnen, *Staph.*
 bei öfteren Anfällen von Gähnen, *Ang. v.*
 beim Gehen im Freien, *Thuj.*
 als wolle ein Geschwür aufbrechen, *Mang. ac.*
 mit Geschwulst des Wangenbeins, *Magn. carb.*
 nachher Geschwulst der Wange mit Nachlass der Schmerzen, *Calc. carb.*
 mit Geschwulstgefühl, *Calc. caust., Hyp., Tab.*
 gichtische, *Caust.*
 fressend-gichtartiger, *Rut.*
 halbseitige, — *Arg. nitr.*
 zum Halten der schmerzhaften Seite nöthigend, *Magn. carb.*
 während der Halsentzündung, *Nicc.*
 heftiger, *Calc. caust., Nitr. ac., Nux m., Ol., Oleand. — Merc. perenn.*
 zum Herumlaufen nöthigend, *Magn. carb.*
 durch Kälte besänftigt, *Nicc.*

beim Kauen, *Alum.*, *Calc. ac.*,
Oleand., *Spig.* — *Acon.*
 wie nach zu starkem Kauen, *Ang. v.*
 mit Klammegefühl in den Kau-
 muskeln, — *Mgnt.*
 wie von einem Knoten, *Nicc.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Carb.*
veg.
 lähmiger, *Evon.*, *Sab.*
 Früh beim Liegen, *Ign.*
 Nachmittags, — *Arg.*, *Brm.*
 Nachts, *Berb.*, *Magn. carb.*
 nervöser, *Caps.*
 beim Oeffnen des Mundes, *Alum.*,
Natr. mur., *Ver.*
 durch Oeffnen des Mundes gemin-
 dert, *Ang. v.*
 durch Oeffnen des Mundes ver-
 schlimmert, *Natr. mur.*
 periodischer, *Cin.*
 wie gequetscht, *Aur.*
 nachher Reißen, *Mex.*
 in Reißen übergehend, — *Merc.*
perenn.
 rheumatische, *Chi.*, *Natr. carb.*
 als würde der r. Unterkiefer aus
 seinem Gelenk gerissen, *Spig.*
 in der Ruhe, *Ang. v.*, *Thuj.*
 wie nach Schaben mit einem
 schartigen Rasirmesser, *Mang. ac.*
 mit Schauder, *Puls.*
 bis in die Schläfe ziehend, *Berb.*
 wie von einem Schlage, *Berb.*
 durch Schliessen des Mundes ge-
 mindert, *Ang. v.*
 beim Schlucken, *Aur.*
 mit kaltem Schweiss im Gesicht,
Puls.
 wie von Säure, *Puls.*
 nachher Spannen, *Kal. chl.*
 wie von einem Splitter, *Junc.*
 beim Versuche zu sprechen, *Nicc.*
 wie ein breit drückender Stich, *Pho.*
ac.
 in einem Stich endender, *Guaj.*
 wie nach Stoss, *Mang. ac.*, *Rut.*,
Sass., *Zinc.*
 empfindlich strammender — *M.*
arct.
 stumpfer, *Mex.*, *Spig.*
 Vormittags, — *Arg.*, *Brm.*
 vorübergehender, *Hell.*, *Stront.*

zum Wackeln mit dem Kopfe nö-
 thigend, *Magn. carb.*
 wandelnder, *Cin.*
 durch den Genuss von Warmem
 gemindert, *Rh. tox.*
 dumpf ziehende, — *Arg. nitr.*
 beim Zurückbiegen des Kopfs,
Sass.

Schmerzhaftigkeit:

Caust., *Kal. hydriod.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Pb.*, *Puls.*, *Sabad.*, *Staph.*,
Sul. ac., — *Fluor.*, *Mgnt.*, *M.*
austr.

im Kiefergelenke, *Nicc.*
 der Haut unter dem Kinne, —
M. austr.

der Lippen, *Pb.*
 rings um den Lippenrand, —
Mgnt.

der Oberlippe, *Kal. hydriod.*,
Sabad.

des Unterkiefers, *Natr. mur.*
 im r. Unterkiefer, — *Fluor.*
 der Unterkieferdrüsen, *Staph.*,
Sul. ac. — *Mgnt.*, (*M. austr.*)

im Unterkiefergelenke, *Caust.*
 bei Berührung, *Natr. mur.*, *Puls.*
 im Freien, — *Mgnt.*

Früh, — *Mgnt.*
 Gefühl von, — *Fluor.*

wie von Geschwulst, *Staph.*,
Sul. ac. — *Mgnt.*, (*M. austr.*)
 das Oeffnen des Mundes erschw-
 rend, *Nicc.*

wie von Quetschung, *Staph.*
 wie Wundheit, *Puls.* — *M. austr.*

Schneiden, schneidender Schmerz:

Asar., *Bov.*, *Mur. ac.*, *Rh. tox.*,
Sep.

in der Oberlippe, *Sep.*
 hinten am Warzenfortsatze,
Mur. ac.

brennendes, *Bov.*
 stumpf drückendes, *Mur. ac.*

Schorfe:

Amm. caust., *Sep.*, *Sil.*
 auf der Oberlippe, *Sil.*
 auf der Unterlippe, *Amm. caust.*
 jückender, *Sil.*
 kleiner, *Amm. caust.*
 lang dauernde, *Sep.*
 schwarzer, *Amm. caust.*

Schmerzen:schmerzhaftes, — *Lach.***Schrunden:***Agar., Amm. carb., Ars., Caps.,
Croc., Mang. ac., Sul., Ver.*in den Lippen, *Amm. carb.,**Caps., Croc., Merc. sol., Sul.*im Mundwinkel, *Merc. sol.*an der Oberlippe, *Agar.*an der Unterlippe, *Zinc.*im Unterkiefer, *Mang. ac.*schmerzhaftes, *Ver.***Schweiss:***Ang. sp., Arn., Ars., Bell.,
Caps., Lob., Merc. viv., Morph.
ac., Pho., Rh. tox., Samb.,
Stram., Val., Ver. — Acon.,
Col., Fluor., Mgnt.*der Oberlippe, — *Acon.*der belegenen Wange, — *Acon.*bei Bewegung der Arme, —
*Mgnt.*bei Bewegung des Körpers, —
*Mgnt.*mit Brechübelkeit, *Lob., Pho.*Früh, — *Mgnt.*beim Gehen, (*Ver.*)ohne Hitze, — *Mgnt.*mit fliegender Hitze im Gesicht,
*Arn.*bei Hitze des Kopfs, *Bell.*bei Kälte des Gesichts, *Pho.*kalter, *Merc. viv., Puls., Samb.,
Ver. — Acon.*nach den Krampfanfällen,
*Ang. sp.*öfterer, *Stram. — Mgnt.*mit Röthe des Gesichts, *Rh. tox.*bei Röthe des Kopfs, *Bell.*triefender, *Arn.*tropfenweiser, *Morph. ac.*Vormittags, *Pho.***Schweisslöcher:**viele, *Sep.*schwarze, *Sep.***Schweregefühl:**an der Unterlippe, *Graph.***Schwinden:***Amm. carb., Arn., Sil.*auf dem Kinne, *Amm. carb., Sil.*um den Mund herum, *Ars.*auf den Wangen, *Amm. carb.*erhabene, *Sil.*jückende, *Sil.*rothe, *Ars., Sil.***Spalte:**in der Unterlippe, *Bry.***Spannen:***Alum., Amm. carb., Asa, Aur.,
Bar. ac., Bar. carb., Bar. mur.,
Camph., Caust., Chel., Colch.,
Crot., Daph. ind., Gran., Grat.,
Hyp., Kal. chl., Nitr., Lact.
vir., Lauroc., Magn. carb., Magn.
mur., Merc. sol., Mosch., Mur.
ac., Nux v., Petrol., Phell., Pho.,
Puls., Rhe., Samb., Sass., Sep.,
Spig., Staph., Sul. ac., Tab.,
Tong., Trif., Ver., Verb., Viol.
od., Viol. tric. — Brm., Col.,
Mgnt., M. arct., Merc. per-
enn.*der einen Gesichtshälfte, *Colch.*— *Col.*der l. Gesichtshälfte, *Alum.*der r. Gesichtshälfte, *Amm.
carb.*im Jochbeine, *Asa, Chel., Pho.*am l. Jochbeine, *Lauroc., Verb.*am r. Jochbeine, *Magn. mur.,
Tong.*der Kaumuskeln, *Colch., Sass.,
Verb.*am Kiefer, *Petrol.*im Kiefergelenke, *Daph. ind.,
Gran., Merc. sol., Sass.*im l. Kiefergelenke, *Gran.*am Kinne, *Staph., Verb.*der Kinnladen, *Alum., Caust.,
Trif.*der Lippen, *Crot.*der einen Seite des Oberkiefers,
*Colch.*in der Oberlippe, *Magn. carb.,
Mur. ac., Spig.*über der Oberlippe, *Magn. carb.*im Unterkiefer nach dem Ohre
hin, *Bell.*der einen Seite des Unterkiefers
Colch.

in den Unterkieferdrüsen, *Puls.*
der Unterlippe, *Sep.*
der Wangen, *Alum.*, *Hyp.*, *Kal.*
chl., *Nitr.*, *Samb.*

in der l. Wange, *Samb.*, *Viol.*
tric. — *Brm.*, *Merc. perenn.*

an einer kleinen Stelle der linken
Wange, *Phell.*

in den Wangenbeinen, *Aur.*
anhaltendes, *Hyp.*

mit Aufgetriebenheit des Ge-
sichts, *Nux v.*

bei Aufsperrn des Mundes, *Merc.*
sol.

die Augenlider herabziehend,
Bar. ac.

die Bewegung des Mundes er-
schwerend, *Caust.*

bei Bewegung der Kiefer, *Sass.*
ohne Beschwerden bei Bewegung
der Kinnladen, *Verb.*

mit Drängen nach dem Auge zu,
Kal. chl.

durch Draufdrücken auf kurze
Zeit vergehend, *Tong.*

mit Gefühl von Druck einer Last,
Tong.

mit nagendem Drücken auf dem
Oberkieferknochen, *Samb.*

mit Druckschmerz bis in's linke
Ohr ziehend — *Brm.*

bei Durchfall (*Bar. carb.*), (*Bar.*
mur.)

als wenn Eiweiss darauf trocknete,
Alum., *Magn. carb.*, *Sul. ac.*

bei Ekel, (*Bar. carb.*), (*Bar. mur.*)

Gefühl von, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bar. mur.*, *Caust.*, *Daph.*
ind., *Grat.*, *Lact. vir.*, *Magn.*
mur., *Nux v. Rhe.*, *Staph.* —
Merc. perenn.

wie wenn Geschwulst kommen
sollte, *Puls.*

mit Hitze, *Alum.*

mit Jücken, *Lauroc.*

bei Klopfen im Kopfe, *Nitr.*

als wollte ein Knoten entstehn,
Staph.

beim Zugange der Luft, *Verb.*

als würde ein Nagel aufgesetzt,
Lauroc.

mit Unvermögen den Mund weit zu
öffnen, *Colch.*

durch Reiben vergehend, *Phell.*,
Pho.

mit Röthe der Wangen, *Nitr.*

schmerzhaftes, *Anm. carb.*,
Nitr., *Magn. mur.*, *Samb.*

schmerzloses, *Asa*

mit brennendem Schränden der
Haut, *Daph. ind.*

mit Neigung zum Speichelaus-
werfen, *Bar. ac.*

mit Taubheit der Wange, *Samb.*
— *Merc. perenn.*

Vormittags, *Sass.*

ziehendes, *Puls.*, *Viol. tric.*

in Zugluft, *Verb.*

Spannweite, Gefühl von:

Bar. ac., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Graph.*,
Ran. sc., *Rat.* — *Brm.*

seitlich vom Munde, *Bor.*

in's Gesicht hiegender, *Calc. carb.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

Aeth., *Agar.*, *Gm. Amm.*, *Ant.*
crud., *Asar.*, *Aur.*, *Bar. ac.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Chi.*, *Cin.*, *Cist.*,
Clem., *Cocc.*, *Colch.*, *Con.*, *Cupr.*,
Cycl., *Mez.*, *Euphr.*, *Evon.*,
Graph., *Grat.*, *Gua.*, *Ign.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Kal. hy-*
driod., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lam.*,
Lauroc., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Mill.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sab.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Sol. lyc., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tarax., *Thuj.*, *Ver.*, *Verb.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Mgnt.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*

zwischen dem l. Auge und der
Schläfe, *Ol.*

an verschiedenen Stellen des Ge-
sichts, *Kal. chl.*, *Pb. ac.*

in der einen Gesichtseite, *Con.*,
Cupr.

auf der r. Gesichtsseite, *Aur.*,
Lauroc., *Mang.* *ac.*
 im Jochbeine, *Aeth.*, *Aur.*, *Guaj.*,
Merc. sol., *Sab.*, *Stann.* — *Arg.*
 im l. Jochbeine, *Evon.*, *Sol. lyc.*,
Staph., *Verb.*
 im r. Jochbeine, *Ind.*, *Pb.* *ac.*
 unter dem r. Jochbogen, *Evon.*
 vom r. Jochbogen bis in den
 obern Augenhöhlenrand, *Zinc.*
 im Kiefergelenke, *Natr. mur.*,
Nitr. *ac.*, *Tab.*
 in der Gelenkhöhle des Kiefers,
Bell.
 im r. Kiefergelenke, *Nitr.*
 am Kinne, *Ant. crud.*, *Bell.*, *Berb.*,
Canth., *Euphr.*, *Lauroc.*, *Nux m.*,
Phell., *Stann.*, *Zinc.*
 seitwärts am Kinne, *Lact. vir.*
 in den Kinnladen, *Con.*, *Thuj.*
 in den Lippen, *Colch.*, *Ign.*, *Nux*
v., *Pho.* *ac.*, *Sabad.*, *Sul.*, *Thuj.*
 in den Lippenrändern, *Berb.*
 über dem Mundwinkel, *Oleand.*
 im Oberkiefer, *Cist.*
 im l. Oberkiefer, *Merc. sol.*,
Spong. — *Acon.*
 vom r. Oberkiefer bis in den
 Kopfwirbel, *Spig.*
 vom r. Oberkiefer ins Ohr, *Spong.*
 in der Oberlippe, *Ant. cr.*, *Graph.*,
Grat., *Kal. carb.*, *Mill.*, *Nitr.* *ac.*,
Nux v., *Pho.*, *Staph.* — *Merc.*
perenn.
 am Mundwinkel, *Con.*, *Ran. bulb.*
 im Unterkiefer, *Chi.*, *Euphr.*,
Pho., *Sab.*
 in der Mitte des Unterkiefers,
Bar. carb.
 am untern Rande des Unterkie-
 fers, *Bell.*
 im Unterkiefer nach dem Ohre
 hin, *Bell.*, *Sul.*, *Thuj.*
 im l. Unterkiefer, *Kal. hydriod.*,
Lauroc., *Thuj.* — *Acon.*
 im r. Unterkiefer, *Lam.*
 in den Unterkieferdrüsen, *Sul.*
 — *Mgnt.*
 in den geschwollenen Unterkiefer-
 drüsen, *Sil.*
 von der Unterkieferdrüse nach
 der Wange, *Rhod.*

von der r. Unterkieferdrüse
 bis in den Mund, *Gm. Amm.*
 am Unterkieferknochen, *Caustr.*
 im Unterkieferwinkel, *Mang.*
ac., *Stront.*
 in der Unterlippe, *Bov.*, *Ign.*,
Nux v., *Spong.*
 quer durch die Unterlippe, *Clem.*
 in der Wange, *Agar.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Carb. veg.*, *Cocc.*, *Con.*,
Cycl., *Guaj.*, *Ign.*, *Pho.*, *Plat.*,
Rh. tox., *Spong.*, *Staph.*, *Tarax.*
 — *M. arct.*, *M. austr.*
 in der l. Wange, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Plat.*,
Sol. Lyc., *Spig.*, *Staph.*
 in der r. Wange, *Magn. mur.*,
Rh. tox., *Sul. ac.*, *Ver.*
 im Wangenbeine, *Chi.*, *Mez.*,
Pr. sp.
 im r. Wangenbeine, *Staph.*
 in der Wangenhaut, *Cocc.*, *Plat.*
 im Warzenfortsatze, *Cann.*,
Canth., *Caustr.*
 am r. Warzenfortsatze, *Sass.*
 Abends, *Zinc.* — *Mgnt.*
 absetzende, *Caustr.*, *Evon.*, *Stront.*,
Verb.
 anhaltende, *Calc. carb.*, *Nitr.* *ac.*
 als wollte die Lippe aufspringen,
Grat.
 aufwärtsziehende, *Cist.*
 gegen Berührung empfindlich, *Kal.*
hydriod., *Sul.*
 nach Berührung verschwindend,
Sass., *Thuj.*
 Abends im Bette, *Spong.* — *Arg.*
 Früh im Bette, *Kal. hydriod.*
 bei Bewegung, *Nitr.*
 nachher Brennen, *Nitr.*
 breite, *Stann.*
 Brennen zurücklassend, *Cycl.*
 brennendes, *Ant. crud.*, *Asar.*,
Aur., *Berb.*, *Plat.*, *Stann.*, *Staph.*
 — *Mgnt.*
 ätzend-brennende, *Bry.*
 durch Draufdrücken vergehend,
Chi., *Euphr.*
 drückender, *Tarax.*, *Zinc.*
 dumpfer, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*
 einmaliges, *Ol.*, *Pb.* *ac.*, *Spig.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Thuj.*

einzelne, *Guaj.*, *Merc. sol.*, *Mill.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Rat.* — *Mgnt.*

nach dem Essen, *Phell.*

feine, *Asar.*, *Bell.*, *Bov.*, *Carb.*
veg., *Chi.*, *Cin.*, *Con.*, *Euphr.*,
Ign., *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*, *Mill.*,
Phell., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Sep.*, *Spig.*,
Spong., *Thuj.* — *Arg.*, *M. arct.*

wie Flohbisse, *Phell.*

fressendes, (*Staph.*)

fürchterliche, *Evon.*, *Verb.*

beim Gehen, *Merc. sol.*

beim Gehen im Freien, *Lauroc.*

gelindes, *Nux m.*

grobe, *Cann.* — *M. austr.*

heftige, *Calc. carb.*, *Mex.*, *Euphr.*,
Pho., *Spig.*, *Sul. ac.*, *Thuj.* —
Arg.

heisses, *Nux m.*

herunterziehendes, *Canth.*

mit Hitzegefühl, — *M. arct.*

mit Hitzegefühl im Gaumen, *Canth.*

mit Hitzegefühl am Kinne, *Euphr.*

jückendes, *Aur.*, *Cycl.*, *Mang. ac.*,

Plat., *Pr. sp.*, *Stann.*, *Staph.*

knisterndes, — *M. arct.*

mit Kopfschmerz, *Canth.*

krampfhaftes, *Canth.*

zum Kratzen nöthigend, *Plat.*,
Staph.

beim Lachen, *Mang. ac.*, *Tab.*

beim Mittagessen, *Ol.*

Nachmittags, (*Ind.*), *Lauroc.*

wie von Nadeln, *Aur.*, *Nitr.*, *Nitr.*
ac., *Rh. tox.*, *Spong.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Zinc. — *M. arct.*

wie von einem Pfriemen, *Ind.*

pressendes, *Berb.*

pulsirende, *Cist.*

durch Reiben vergehend, *Plat.*, *Rh.*
tox.

reissende, *Berb.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Con.*, *Zinc.*

ruckweise, *Zinc.*

scharfe, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Cann.*,
Evon., *Staph.*

beim Schlingen, *Nitr.*

im Sitzen, *Ind.*

schneidende, *Stann.*

schnelles, *Rh. tox.*, *Zinc.*

bei Speichelfluss, *Ver.*

spitzige, *Caust.*, *Merc. sol.*, *Ol.*,
Rat., *Stront.*

wie von einem Splitter, *Plat.*

stumpfe, *Chi.*, *Cin.*, *Nitr.*, *Sab.*,
Sass., *Staph.* — *Mgnt.*

unerträgliche, — *Mgnt.*

Vormittags, *Merc. sol.*

als würde die Unterlippe zer-
schnitten, *Clem.*

ziehende, *Rhod.*, *Spig.*, *Thuj.*

zuckende, *Chi.*, *Spong.*

Steifigkeit:

Daph. ind., *Euphr.*, *Sass.*, *Thuj.*
— *Acon.*, *Lach.*

in den Kaumuskeln, *Sass.*

der l. Kaumuskeln, *Thuj.*

des Kiefergelenks, *Daph. ind.*,
Sass.

in den Kinnladen, *Sang.* — *Acon.*

der Wange, *Euphr.*

im Wangenbeine, — *Lach.*

mit Hitzegefühl in der Wange,
Euphr.

beim Kauen, *Euphr.*, *Sass.*

beim Oeffnen des Mundes schmerz-
haft, *Thuj.* — *Acon.*

mit Schrunden der Haut, *Daph.*
ind.

beim Sprechen, *Euphr.*

mit Stichen in der Wange, *Euphr.*
Vormittags, *Sass.*

Stösse:

Plat. — *Mgnt.*

an die Kinnladen, — *Mgnt.*

ahsetzende, *Plat.*

langsame, *Plat.*

stumpfe, *Plat.*

Stossen:

schmerzhaftes, *Cupr.*

Striemen, s. Schrunden.

Sumsen:

im l. Unterkiefer, *Mur. ac.*

Gefühl von, *Mur. ac.*

Taubheitsgefühl:

Amb., *Asa.*, *Bar. ac.*, *Cycl.*, *Gran.*,
Natr. mur., *Oleand.*, *Plat.*, *Rut.*,
Samb.

in den Gesichtsknochen, *Rut.*

in der r. Gesichtsseite, *Plat.*

im Jochbeine, *Asa*, *Plat*.
 in den Kiefern, *Gran*, *Rut*.
 am Kinne, *Plat*.
 der Lippen, *Amb*, *Natr. mur*.
 der innern Fläche der Lippen, *Bar*.
ac.
 in der Oberlippe, *Cycl*.
 der Wange, *Samb*.
 in den Warzenfortsätzen, *Plat*.
 klammartige, *Plat*.
 schmerzhaft, *Plat*, *Rut*.
 spannende, *Plat*.
 wie nach einem Stosse, *Rut*.

Trismus, s. Kinnbackenkrampf.

Trockenheit:

Agar, *Alum*, *Amb*, *Amm. carb*,
Anac, *Ang. v*, *Ant. er*, *Asar*,
Bar. carb, *Bell*, *Berb*, *Calc*.
ac, *Cann*, *Canth*, *Carb. an*,
Caut, *Chi*, *Croc*, *Crot*, *Cycl*,
Mex, *Dros*, *Gins*, *Gran*, *Graph*,
Hyosc, *Hyp*, *Jod*, *Kal. hydriod*,
Kreos, *Magn. carb*, *Magn. sulph*,
Mang. ac, *Merc. sol*, *Merc. corr*,
Natr. carb, *Nux m*, *Pho*, *Plat*,
Rhod, *Sab*, *Sang*, *Sil*, *Stram*,
Sul, *Tab*, *Thuj*, *Trif*, *Ver*, *Zinc*,
Zinc. ox. — *Acon*, *Arg. nitr*,
Merc. perenn.

der Lippen, *Agar*, *Alum*, *Amb*,
Amm. carb, *Anac*, *Ang. v*, *Ant*.
crud, *Bar. carb*, *Bell*, *Berb*,
Calc. ac, *Cann*, *Canth*, *Carb*.
an, *Caut*, *Chi*, *Croc*, *Crot*,
Cycl, *Mex*, *Dros*, *Gins*, *Gran*,
Graph, *Hyosc*, *Hyp*, *Jod*,
Kal. hydriod, *Kreos*, *Magn*.
carb, *Magn. sulph*, *Mang. ac*,
Merc. sol, *Merc. corr*, *Natr. carb*,
Nux m, *Pho*, *Plat*, *Rhod*, *Sang*,
Sil, *Stram*, *Sul*, *Tab*, *Thuj*,
Trif, *Ver*, *Zinc*, *Zinc. ox*. —
Acon, *Arg. nitr*, *Merc. perenn*.

an den Mundwinkeln, *Anac*.

der Oberlippe, *Plat*.

der Unterlippe, *Sab*, *Sul*.

an der innern Unterlippe, *Asar*.

brennende, *Anac*, *Rhod*.

Gefühl von, *Bar. carb*.

heftige, *Ang. v*.

durch Trinken nicht zu beseitigen,

Bar. carb.

mit Zusammenkleben der Lippen,
Amm. carb.

Unbeweglichkeit der Kinnlade:

Merc. sol. — *Crotal*.

mit Blähungsabgang, *Merc. sol*.

mit Hervortreten der Zunge zwi-
 schen den Zähnen, — *Crotal*.

mit Kopfausschlag, *Merc. sol*.

mit Reissen, *Merc. sol*.

mit Schmerzen beim Oeffnenwol-
 len des Mundes, *Merc. sol*.

mit Schwerhörigkeit, *Merc. sol*.

Varicosität:

am Kinne, *Plat*.

unschmerzhaft, *Plat*.

Verbranntheit, Gefühl von:

der innern Fläche der Lippen, *Bar*.
ac.

Verdickung der Gesichtshaut:

wie bei einem bevorstehenden Aus-
 schlag, *Bell*.

Vergrößerungsgefühl:

der Lippen, *Alum*.

Verrenken:

Petrol, *Staph*.

des Kiefergelenks, *Petrol*.

des r. Kiefergelenks, *Staph*.

Früh im Bette, *Petrol*.

beim Gähnen, *Staph*.

leichtes, *Petrol*.

Neigung zum, *Staph*.

unter grossen Schmerzen, *Petrol*.

mit Stichschmerz, *Staph*.

Verrenkungsschmerz:

Cor, *Rh. tox*, *Thuj*.

in den Kaumuskeln, *Thuj*.

im Kiefergelenke, *Cor*, *Rh*.
tox.

Abends, *Rh. tox*.

bei starkem Abziehen des Unter-
 kiefers, *Cor*.

bei Beissen, *Cor*.

bei Gähnen, *Cor*, *Rh. tox*.

Verzerrung der Gesichtszüge:

Amm. carb, *Ars*, *Ars. hydrog*,

Bar. mur, *Bell*, *Calc. carb*, *Cann*,

Cupr. ac, *Cupr. carb*, *Hydroc*.

ac, *Hyosc*, *Lauroc*, *Amygd*.

am, *Lyc*, *Merc. sol*, *Merc. corr*,

Mosch., Nux v., Op., Rh. tox., Sec., Squill. — Acon., Electr., Lach.

der Lippen, *Hyosc.*

des Mundes, *Bell., Hydroc. ac., Merc. sol., Nux v., Op., Sec.*

des Mundwinkels nach aussen, *Bell., Lyc.*

der Wange nach seitwärts, *Calc. carb.*

mit erweiterten Augen, *Squill.*

mit stieren Augen, *Merc. corr., Mosch., Squill.*

Bewegung des Unterkiefers, wie beim Kauen, *Mosch.*

mit Bewusstlosigkeit, *Mosch.* in die Breite, *Lyc.*

mit Dilirien, *Mosch.*

unter klammartigem Schmerze, *Calc. carb.*

krampfhaftes, *Bar. mur., Bell., Calc. carb., Camph., Cupr. ac., Cupr. carb., Lauroc., Amygd. am., Nux v., Sec.*

in die Länge, *Lyc.*

mit offen stehendem Munde, *Hyosc.*

mit Röthe der Wangen, *Squill.*

bei Rucken im Kreuze, — *Lach.*

mit Schaum vor dem Munde, *Camph. schmerzliche, Ars. hydrog.*

auf die Seite, *Hyosc., Merc. sol., Nux v.*

die l. Seite verkürzt, die r. verlängert, *Rh. tox.*

unwillkürliches bald Vor- bald Zurückschieben des Unterkiefers, *Lyc.*

widerliche, *Sec.*

Vollheitsgefühl im Gesicht:

Sang.

Wärme, erhöhte:

Aspar., Canth., Coff., Croc., Nitr., Kreos., Pho., Puls., Samb., Sen. — Acon., Fluor.

in der l. Gesichtshälfte, *Sen.*

des obern Gesichtstheils, *Pho.* der Lippen, — *Fluor.*

im r. Oberkieferknochen, — *Fluor.*

im r. Unterkiefergelenk, — *Fluor.*

der Wangen, — *Acon.*

aufsteigende, *Samb.*

mit Eingenommenheit, — *Fluor.*

Gefühl von, *Puls., Samb., Sen. — Fluor.*

bei Kältegefühl im Körper, *Canth.*

mit Röthe des Gesichts, *Pho.*

trockene, *Coff., Kreos.*

mit dem Gefühle als wolle Schweiß ausbrechen, *Kreos.*

überlaufende, *Pho.*

unter Umneblung der Augen, *Pho.*

Wechseln der Gesichtsfarbe:

Gm. Amm., Bell., Bov., Hyosc., Op.

Verwandlung der höchsten Gesichtsblassse in Gesichtsröthe, *Bell.*

aus dem Dunkelrothen ins Blassrothe, *Op.*

bei Kälte der Wangen, *Bell.*

bei Hitze der Stirn, *Bell.*

öfteres, *Op.*

Wählen:

Ang. v., Bov., Cocc., Caust., Magn. carb., Mang. ac., Rh. tox. — Acon., Lach.

in den Jochbeinen, *Bov., Magn. carb.*

an einer kleinen Stelle des Jochbeins, *Mang. ac.*

im Kinne, — *Acon.*

im Unterkiefer, *Ang. v., Caust. absatzweises, Mang. ac.*

im Bette, *Mang. ac.*

durch Aufsetzen im Bette gebessert, *Magn. carb.*

aus dem Bette treibend, *Magn. carb.*

drückendes, *Mang. ac.*

wie mit einem Glüheisen, *Magn. carb.*

Nachts, *Magn. carb., Mang. ac.*

pressendes, — *Acon.*

prickelndes, *Caust.*

schmerzhaftes, *Rh. tox. — Lach.*

Wundtheit:

Bell., Cupr., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Merc., Zinc. — Brn.

der Kinnbackenmuskelsehnen, *Merc.*

in den Mundwinkeln, *Bell.*, *Lyc.*,
Zinc.

der Oberlippe, *Magn. carb.* —
Brm.

an der innern Oberlippe, *Cupr.*

im Unterkiefer, *Mang. ac.*

der Unterlippe, *Lyc.*

Gefühl von, *Bell.*, *Mang. ac.*

schmerzhafte, *Mang. ac.*

Wundheitsschmerz:

Caust., *Chi.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Ign.*,

Ip., *Kal. carb.*, *Natr. carb.*, *Nux*

v., *Samb.*, *Sep.*, *Sul. ac.* — *M.*
arct.

an der Lippe, *Caust.*, *Chi.*

um den Mund herum, *Kal. carb.*

in den Mundwinkeln, *Graph.*,

Ip., *Natr. carb.*, *Sul. ac.* — *M.*
arct.

an der Oberlippe, *Kreos.*

an der Unterlippe, *Euphorb.*, *Ign.*,

Nux v., *Sep.*

Zerschlagenheitsschmerz:

Cor., *Lauroc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*

mur., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*, *Sass.*,

Sil., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Ver.*, *Zinc.*

der Gesichtsknochen, *Zinc.*

im Jochbeine, *Cor.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac.

im l. Jochbeine, *Sul. ac.*

im r. Jochbeine, *Sul.*

im Kiefergelenke, *Rh. tox.*, *Sil.*

der Kinnladen, *Sass.*

im Unterkiefer, *Lauroc.*

im l. Unterkiefer, *Natr. carb.*

in den Unterkiefermuskeln,
Ver.

Abends, *Lauroc.*

durch Befühlen vermehrt, *Cor.*

beim Berühren, *Natr. mur.*, *Sil.*

beim Bewegen des Kiefers, *Rh.*
tox.

durch Draufdrücken vergehend,
Natr. carb.

beim Essen, *Ver.*

beim Kauen, *Sil.*

heftiger, *Lauroc.*

nach dem Mittagessen, *Natr.*
carb.

Nachts, *Sul.*

Ziehen, ziehender Schmerz:

Agar., *Anac.*, *Gm. Amm.*, *Amm.*

mur., *Asa.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Carb.*

veg., *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*, *Coff.*,

Con., *Cor.*, *Crot.*, *Cupr.*, *Mex.*,

Dig., *Dulc.*, *Euphr.*, *Evon.*, *Graph.*,

Guaj., *Hyp.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*,

Kul. hydriod., *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Natr.*

carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*,

Nux v., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,

Pb., *Ran. sc.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*,

Sil., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Tab., *Tereb.*, *Thuj.*, *Val.*, *Ver.*,

Viol. tric. — *Acon.*, *Arg.*, *Fluor.*,

Mgt., *M. arct.*, *Crotal.*, *Lach.*

von der r. Augenbraue nach dem
r. Jochbogen, *Ol.*

an einzelnen Stellen im Gesicht,
Ol.

inder r. Gesichtshälfte, *Kal. chl.*,
Ran. sc., *Tereb.*

in den r. Gesichtsknochen,
Tereb.

in der l. Gesichtsseite, *Ol.*,
Rh. tox.

im Jochbeine, *Chel.*, *Coff.*, *Evon.*,
Staph. — *Crotal.*

unter dem Jochbeine, *Bell.*

im l. Jochbeine, *Staph.*

im l. Jochbeine nach dem Schlä-
fen zu, *Gm. Amm.*

unter dem Jochbogen, *Dig.*

am Kiefer, *Petrol.*

im Kinn, *Agar.*

unter dem Kinne, *Cupr.*

vom Kinnbacken nach dem Ohre
hin, *Con.*

in den Kinnladen, *Alum.*, *Amm.*
mur., *Cham.*, *Lyc.*, *Sul.*, *Thuj.* —

Crotal.

in den Gelenkwinkeln der Kinn-
lade, *Asa.*

vom Mundwinkel nach dem Kinne
zu, *Carb. veg.*

im Oberkiefer, *Graph.*

im r. Oberkiefer, — *Acon.*

in der Oberlippe, *Bell.*, *Kal.*
hydriod., *Pb. ac.*

im Unterkiefer, *Agar.*, *Crot.*,
Evon., *Kal. chl.*, *Natr. mur.*, *Pho.*

— *Lach.*

im l. Unterkiefer, — *Acon.*

im r. Unterkiefer, *Lyc.*, *Ol.*,
Tab. — *Fluor.*

in den aufsteigenden Unterkiefer-
ästen, *Caust.*
in den Wangen, *Alum.*, *Caust.*,
Dulc., *Guaj.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*
in der l. Wange, *Pho. ac.* —
M. arcl.
in der r. Wange, *Kal. chl.*,
Natr. carb., *Nitr. ac.*
im Wangenbeine, *Sil.*, *Staph.*
— *Lach.*
im l. Wangenbeine, *Natr. carb.*
im r. Wangenbeine, *Val.*
vom Wangenfortsatze bis in die
Zähne, *Mex.*
im Verlaufe des Wangennerven,
Cor.
in den Muskeln unter dem Warzen-
fortsatze, *Dig.*
in den Muskeln vom Warzen-
fortsatze bis zum Schlüsselbein,
Petrol.
Abends, *Ran. sc.*, *Tereb.* — *Arg.*
Früh beim Aufstehn, *Guaj.*
durch Berührung verschlimmert,
Cupr., *Sil.*
Abends im Bette, *Ol.*
beim Bücken, *Nux v.*
durch Draufdrücken vergehend,
Dig.
drückendes, *Kal. carb.*, *Sab.*,
Viol. tric. — *Crotal.*
stumpfdrückendes, *Pho. ac.*
dumpfes, *Guaj.*, *Rh. tox.*
nach Essen, *Lyc.*
feines, *Pho. ac.*
bei Fieberhitze, — *Lach.*
nach Gehen, *Lyc.*
nachher rothe Geschwulst, *Bell.*
mit Geschwulstgefühl der Unter-
kieferdrüsen, *Lyc.*
heftiges, *Bar. mur.*, *Caust.*, *Cor.*,
Mex., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Sil.*, *Tab.*,
Val. — *Arg.*
klammartiges, *Val.*
mit Krampf in der r. Wange,
Kal. chl.
krampfhaftes, *Agar.*, *Dig.*,
Guaj., *Kal. chl.*, *Ol.*, *Sul.*
nachher zum Kratzen nöthigend,
— *Arg.*
kurzes, *Caust.*, *Pho. ac.*

lähmiges, *Dig.*
leises, *Ran. sc.*
muckendes, *Cham.*
bald nachlassendes, *Asa.*
Nachts, *Mex.*
auf die Nackenmuskeln über-
gehend, *Asa.*
nachher Neigung zum Niessen,
Kal. chl.
nachher im Ohre, *Caust.*
mit Reissen im Oberkiefer,
Kal. chl.
mit stechendem Reissen im Unter-
kiefer, *Graph.*
mit Rissen untermischt, *Petrol.*
scharfes, *Pb. ac.*
in einen mässigen Schmerz sich
verwandelnd, *Asa.*
schmerzloses, *Nux v.*
schneidendes, *Staph.*
spannendes, *Caust.*, *Kal. chl.*,
Ol.
stichelndes, *Lact. vir.*
wie von Verrenkung, *Petrol.*
mit Zahnreissen wechselnd, *Coff.*
mit Zahnschmerz, *Mex.*, *Kal. chl.*
zuckendes, *Carb. veg.*, *Colch.*
bald zu- bald abnehmendes, *Kal.*
chl.

Zittern:

Amb., *Arn.*, *Con.*, *Hep.*, *Stram.*,
Sul. — *Mgnt.*, *Crotal.*
der Gesichtsmuskeln, *Amb.*
des Kinns, — *Mgnt.*
der Lippen, *Stram.*, *Sul.* — *Cro-*
tal.
der Oberlippe, *Hep.*
der Unterlippe, *Arn.*, *Con.*
krampfhaftes, *Amb.*
heftiges, *Arn.*

Zucken:

Ant. crud., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Bell.*,
Bor., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Cic.*,
Mex., *Dros.*, *Graph.*, *Hyosc.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. chl.*, *Kal. hy-*
driod., *Nitr.*, *Lyc.*, *Mill.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Pho.*, *Rh. tox.*,
Sang., *Stront.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Val., *Ver.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Brm., *M. austr.*

vom obern Rande der Augenhöhle zur Nase herab, *Calc. ac.*
 in den Gesichtsknochen, *Sang.*
 in den Gesichtsmuskeln, *Ars.*, *Calc. carb.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*
 in den l. Gesichtsmuskeln, *Ant. crud.*, *Jod.*
 in den r. Gesichtsmuskeln, *Trif.*
 eines jeden Gesichtsmuskels, *Tart. em.*
 bald in diesem, bald in jenem Gesichtsmuskel, *Nitr. ac.*
 an der r. Gesichtseite, *Nux v.*
 an vielen Gesichtstellen, *Cann.*
 im Jochbeine, *Nitr.*
 am l. Jochbeine, *Pho.*, *Stront.*, *Val.*
 im r. Jochbeine, *Nitr.*
 in den Jochbeinmuskeln der r. Seite, *Mex.*
 in den Kaumuskeln, *Graph.*, *Nitr. ac.*
 an den Kiefern, *Rh. tox.*
 der Lachmuskeln, *Zinc. ox.*
 der Lippen, *Dulc.*, *Ol.*, *Sul.*
 um den Mund herum, *Caut.*
 des Mundwinkels nach aussen, *Oleand.*
 in der Nähe des Mundwinkels, *Bor.*
 an den Mundwinkeln, *Ant. crud.*
 im Oberkiefer, *Nitr.* — *M. austr.*
 in der Oberlippe, *Carb. veg.*, *Hep.*, *Natr. carb.*, *Plat.*, *Thuj.*
 am Unterkiefer, *Ol.*, *Pho.*, *Sul.*
 in der Mitte des Unterkiefers, *Canth.*
 im l. Unterkiefer, *Mill.*
 im r. Unterkiefer, *Nitr. ac.*
 in den Nerven des Unterkiefers, *Kal. chl.*
 an den Muskeln am Unterkieferaste, *Arn.*, *Val.*
 an der Unterlippe, *Ind.*
 in der Wange, *Dros.*, *Hyosc.*, *Lyc.*, *Ver.*
 an der l. Wange, *Cann.*, *Kal. hydriod.*

in den Wangenmuskeln, *Caut.*, *Pho.*
 Abends, *Ind.*, *Rh. tox.* — *M. austr.*
 aussetzendes, *Nitr.*, *Rh. tox.*
 gegen Berührung empfindlich, *Kal. hydriod.*
 bei Bewegung des Kopfs, *Sul. ac.*
 bei Brecherlichkeit, *Zinc. ox.* — *Brm.*
 bei Gefühl von Brennen und Kratzen im Schlunde, — *Brm.*
 convulsivisches, *Tart. em.* — *Brm.*
 drückendes, *Arn.*
 beim Einschlafen, *Sul.*
 als wenn man an einem Faden zöge, *Nux v.*
 feines, *Calc. ac.*, *Dros.*, *Mill.*
 flüchtiges, *Val.*
 fortwährendes, *Bell.*
 klammartiges, *Val.*
 krampfhaftes, *Graph.*, *Lyc.*, *Zinc. ox.*
 mit beständigem Lachreiz, *Zinc. ox.*
 leises, *Ant. crud.*, *Cann.*
 Mittags, *Ver.*
 Nachts, *Nitr.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Nux v.*
 öfteres, *Mex.*, *Sul. ac.*, *Stront.*, *Val.*
 plötzliches, *Dros.*
 durch Reiben vergehend, *Pho.*
 reissendes, — *M. austr.*
 in der Ruhe stärker als im Gehen, *Trif.*
 schmerzhaftes, *Nitr.*, *Mill.*
 schmerzloses, *Stront.*
 sichtbares, *Natr. mur.*, *Trif.*
 stechendes, *Rh. tox.*
 den ganzen Tag, *Nitr.*
Zusammendrücken, s. auch Drücken:
Cin., *Natr. mur.*, *Nux m.*
 in den Kiefergelenken, *Nux m.*
 Gefühl von, *Nux m.*
 schmerzhaftes, *Cin.*, *Natr. mur.*
Zusammenziehen:
Bell., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cupr. ac.*, *Hell.*, *Hyp.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Stann.*, *Tong.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Crotal.*
 in dem Jochbeine, *Nitr. ac.*

am l. Jochbeine, *Hyp.*
 der Kaumuskeln, *Bell.*
 der Kinnladen, *Cupr. ac.* —
Crotal.
 der Lippen, *Calc. carb., Lyc.* —
Arg. nitr.
 in der r. Wange, *Rh. tox.*
 innerlich unter der r. Wange, *Stann.*
 in der innern Wangenhaut, *Tong.*
 der Wangenmuskeln, *Lyc.*
 nachher breite Ausdehnung des
 Mundes, *Lyc.*
 drückendes, *Zinc.*
 heftiges, *Hell.*
 Gefühl von, *Nitr. ac., Tong.*
 krampfhaftes, *Bell.* — *Crotal.*

schmerzhaftes, *Bry., Lyc., Puls.,*
Stann., Zinc.
 schneidendes, *Rh. tox.*
 mit Stirn-Eingenommenheit,
Zinc.
 tetanisches, *Cupr. ac.*

Zwängen:

Magn. carb., Spong.
 vom l. Kiefergelenk an, *Spong.*
 zwischen Lippen und Kinn, *Magn.*
carb.
 auf der l. Wange, *Spong.*
 Abends, *Spong.*
 anhaltendes, *Magn. carb.*
 beim Essen, *Spong.*
 klammartiges, *Spong.*

XI. ZÄHNE UND ZAHNFLEISCH.

Abblättern:

Aspar., Staph. — *Arg. nitr., Cro-*
tal., Lach.

eines r. Backenzahns, — *Arg.*
nitr.

eines untern Backenzahns, —
Arg. nitr.

eines Schneidezahns, *Staph.*
 an der innern Seite der Zähne,
 — *Crotal., Lach.*

eines hohlen Zahns, *Aspar.*
 mit grosser Beschwerde beim
 Kauen, — *Arg. nitr.*

schmerzloses, *Aspar.*

mit dem Gefühle von Wanken des
 Zahns, — *Arg. nitr.*

Aphthen, s. im 12. Kap..

Auftreten, s. Hervorstehen:

Auseinanderpressen:
 schmerzhaftes, *Mur. ac.*

Ausfallen der Zähne:

Ars., Merc., Merc. viv., Nux v.,
Pb.

aller Zähne, *Ars.*

ganz gesunder Zähne, *Nux v.*

Ausfluss:

aus allen Backenzähnen, *Nicc.*

aus einem hohlen Backenzahn,
Sul.

beim Saugen an den Zähnen
Nicc.

rothen, salzigen Wassers,
Sul.

sauern, stinkenden Wassers, *Nicc.*

Ausscheidung:

schwarzen, sauren Bluts aus den
 hohlen Zähnen, *Graph.*

einer sauren Flüssigkeit aus
 einem hohlen Zahne, *Cast.*

Belssender Schmerz:

Asar., Calc. carb., Cocc., Rhod.

in den Backenzähnen, *Cocc.*

beim Zusammenbeissen ein an-
 genehmes Gefühl erregend, *Cocc.*

Bläschen:

Aur., Bell., Calc. carb., Canth.,
Magn. carb., Petrol., Sep.

an einem untern Backenzahne,
Petrol.

über dem Backenzahne, *Calc.*
carb.

über den hohlen Zähnen, *Petrol.*

am Zahnfleisch, *Aur., Bell.,*
Calc. carb., Canth., Magn. carb., Sep.

bei Berührung brennend schmerz-
zend, *Sep.*

brennende, *Magn. carb.*

eiternde, *Aur., Calc. carb., Petrol.*

mit Geschwulst der Oberlippe,
Canth.

hohles, *Petrol.*

gegen kalte Luft empfindlich, *Petrol.*
schmerzhaftes, *Bell.*

mit Schmerzhaftigkeit des Zah-
nes schon beim Oeffnen des Mun-
des, *Petrol.*

schwarzes, *Petrol.*

gegen Wasser empfindlich, *Petrol.*
wie eine Zahnfistel, *Calc. carb.,*
Petrol.

Blasen:

Carb. veg., Petrol., Sil., Staph.

über den hohlen Zähnen, *Petrol.*
am Zahnfleische, *Carb. veg.,*
Sil., Staph.

eiternde, *Carb. veg.*

in Geschwüre übergehende, *Staph.*
wundschmerzende, *Sil.*
wie eine Zahnfistel, *Petrol.*
stechend-ziehend, *Staph.*

Blutandrang:

nach dem Zahnfleisch, *Graph.*

Bluten:

Agar., Alum., Amb., Amm. carb.,
Anac., Ant. cr., Ar., Bar. carb.,
Bell., Berb., Bor., Bov., Calc.
carb., Carb. veg., Caust., Con.,
Crot., Euphr., Graph., Hep., Kal.
carb., Kal. chl., Lyc., Magn.
mur., Merc., Merc. sol., Natr.
carb., Natr. mur., Nitr. ac.,
Nux m., Pho., Pho. ac., Rat.,
Rut., Sep., Staph., Sul., Sul.
ac., Tarax., Tereb., Tong., Zinc.
— *Arg. nitr., Crotal.*

der obern Backenzähne, *Pho.*

der Zähne, *Amb., Amm. carb.,*
Ant. cr., Bar. carb., Calc.
carb., Carb. veg., Sep., Sul.,
Zinc.

aus den hohlen Zähnen, *Bell.*

Pho. ac., Tarax., Tong.

des Zahnfleisches, *Agar., Alum.,*
Anac., Ar., Bar. carb., Berb.,

Bov., Calc. carb., Carb. veg.,
Caust., Con., Crot., Euphr., Graph.,
Hep., Kal. carb., Kal. chl., Lyc.,
Magn. mur., Merc., Merc. sol.,
Natr. carb., Natr. mur., Nitr.
ac., Nux m., Pho., Pho. ac.,
Rat., Rut., Sep., Staph., Sul.
Sul. ac., Tereb., Tong., Zinc.
— *Arg. nitr., Crotal.*

des obern Zahnfleisches, *Bor.*

des Zahnfleisches an einem hoh-
len Zahne, *Bell.*

Abends, *Tong.*

anhaltendes, *Natr. mur., Staph.*
bei dem geringsten Anstosse,
Sul. ac.

beim Ausspucken, *Sep., Sul.*

bei der geringsten Berührung,
Merc., Merc. sol., Pho., Pho. ac.,
Sep., Zinc.

beim Draufdrücken, *Staph.*

Früh, *Sep.*

heftiges, *Ant. cr., Bar. carb.,*
Euphr., Lyc., Pho. ac., Zinc.

schon beim Küssen, *Ar.*

leichtes, *Amm. carb., Anac., Ar.,*
Carb. veg., Con., Crot., Graph.,
Hep., Kal. chl., Natr. carb., Pho.
auch Nachts, *Calc. carb.*

Neigung zum, *Nux m.*

öfteres, *Bar. carb.*

plötzliches, *Pho.*

beim Putzen der Zähne, *Lyc., Rut.,*
Staph.

bei Reiben, *Graph.*

ohne Ursache, *Pho., Sep.*

beim Saugen mit der Zunge, *Amm.*
carb., Bell., Bov., Kal. carb.,
Nitr. ac., Rat.

saures (Blut), *Rat., Tarax., Tong.*

mit Schmerzhaftigkeit des gan-
zen Zahnfleisches, *Bov.*

unbedeutendes, *Berb.*

mit wohlbehaglichen Gefühl im
Munde, *Nitr. ac.*

mit Zurückziehendes Zahnfleisches,
Bar. carb.

Bohren:

Alum., Bar. carb., Bor., Bov., Calc.
ac., Calc. carb., Cast., Caust., Con.,
Mex., Grat., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn.
mur., Mur. ac., Natr. carb., Natr.

mur., Nicc., Nitr. ac., Petrol.,
 Pho., Sul.
 in den Backenzähnen, Con., Magn.
 mur., Pho.
 in d. hohlen Backenzähnen, Magn.
 mur.
 in d. linken Backenzähnen, Grat.,
 Lauroc.
 in d. unteren Backenzähnen, Lau-
 roc., Nicc.
 in den Vorderzähnen, Natr. carb.,
 Natr. mur.
 in der Mitte des Zahns, Mex.
 in hohlen Zähnen, Bor., Lyc.,
 Natr. carb.
 in den rechten Zähnen, Lauroc.
 öfter in den rechten, als in den
 linken Zähnen, Mex.
 in den unteren Zähnen, Lauroc.,
 Natr. carb.
 im oberen Zahnfleisch, Calc. ac.
 im Zahnfleisch r. Seite, Calc. ac.
 in den unteren Zahnwurzeln,
 Mur. ac.
 Abends, Alum.
 bei dem Abendessen, Lauroc.
 aussetzendes, Mex., Grat., Lau-
 roc., Nicc.
 durch Berührung mit der Zunge
 vermehrt, Natr. carb.
 Abends im Bette, Pho.
 brennendes, Natr. mur.
 durch Draufbeissen momentan er-
 leichtert, Magn. mur.
 dumpf-drückendes, Bor.
 dumpfes, Natr. carb.
 Abends bis zum Einschlafen, Natr.
 carb.
 wie mit einem heissen Eisen, Sul.
 nach dem Essen vergehend, Lauroc.
 feines, Natr. carb.
 im Freien erleichtert, Magn. mur.
 Früh, Pho.
 nachher Geschwulst des Zahn-
 fleisches, Calc. ac.
 als sollten die Zähne herausgeho-
 ben werden, Mur. ac.
 herauf und herunter, Mex.
 durch Kaltes erleichtert, Magn.
 mur.
 beim Einbringen von Kaltem in den
 Mund, Bar. carb.

mit einseitiger Kopfangegriffen-
 heit, Mex.
 Abends in kühler Luft, Bor.
 kurzes, Natr. carb.
 während des Mittagessens, Lau-
 roc.
 Nachmittags, Grat., Natr. carb.
 Nachts, Grat.
 öfters, Grat.
 Früh aus dem Schläfe weckend,
 Natr. carb.
 schmerzhaftes, Bov., Pho.
 mit Stichschmerz beim Befühlen
 der Wange, Magn. mur.
 durch Genuss von Süßem wie-
 derkehrend, Natr. carb.
 mit Unruhe, Mex.
 mit Verdrüsslichkeit, Mex.
 bald vor- bald rückwärtsziehend,
 Lauroc.
 beim Einbringen von Warmen in
 den Mund, Bar. carb.
 durch Warmes verschlimmert, Magn.
 mur.
 bis in das Wangenbein sich er-
 streckend, Mex.
 mit Widerwillen gegen Alles, in
 hohem Grade, Mex.
 beinasskalter Witterung, Natr. carb.
 wühlendes, Bov.
 als würden die Zähne zersprengt,
 Bar. carb.
 mit drückendem Ziehen in der r.
 Schläfe, Calc. ac.
Brochen (in den Zähnen):
 in den hohlen Zähnen, Natr. mur.
 Abends am schlimmsten, Natr.
 mur.
 bis in den Hals sich erstreckend,
 Natr. mur.
 vor Mitternacht am schlimmsten,
 Natr. mur.
 das Oeffnen des Mundes behin-
 dernd, Natr. mur.
 bis ans Ohr sich erstreckend, Natr.
 mur.
 das Schlingen hindernd, Natr.
 mur.
 bis in den Schlund sich erstreckend,
 Natr. mur.

das laute Sprechen hindernd, *Natr. mur.*
 vom deml. Wangenbeine ausgehend, *Natr. mur.*
 mit Gefühl als könnten die Zähne nicht mehr zusammengebracht werden, *Natr. mur.*
Brennen, brennender Schmerz:
Bar. carb., Cast., Caust., Con., Mez., Magn. carb., Merc., Merc. sol., Merc. corr., Nitr. ac., Phell., Pho., Pho. ac., Spong., Stront., Sul., Tereb., Zinc.
 in den Schneidezähnen, *Pho. ac., Zinc.*
 im Zahnfleisch, *Stront., Tereb.*
 am innern Zahnfleisch, *Phell., Pho.*
 im Zahnfleisch am schmerzhaften Zahne, *Cast., Pho.*
 am Zahnfleisch der Schneidezähne, *Phell., Pho.*
 bis in die Augenhöhle sich erstreckend, *Sul.*
 mit Beissen auf der untern Zungenfläche, *Zinc.*
 durch Berührung verschlimmert, *Cast.*
 mit Geschwulstgefühl des Zahnfleisches, *Stront.*
 Nachts, *Nitr. ac., Pho. ac.*
 bis ins Ohr sich erstreckend, *Sul.*
Brummen:
 in den Schneidezähnen, *Sep.*
 in den oberen Zähnen, *Trif.*
Bubbern:
 in hohlen Zähnen, *Pho. ac.*
 wie bubberndes Brennen, *Pho. ac.*
Caries, s. Hohlsein:
Dehnen:
 in den oberen Schneidezähnen, *Sep.*
 in den hohlen Zähnen, *Natr. mur.*
 Abends am schlimmsten, *Natr. mur.*
 bis in den Hals sich erstreckend, *Natr. mur.*
 vor Mitternacht am schlimmsten, *Natr. mur.*
 das Oeffnen des Mundes verhindernd, *Natr. mur.*

bis in's Ohr sich erstreckend, *Natr. mur.*
 das Schlingen verhindernd, *Natr. mur.*
 bis in den Schlund sich erstreckend, *Natr. mur.*
 das laute Sprechen verhindernd, *Natr. mur.*
Drücken, Druck, drückender Schmerz:
Bism., Carb. veg., Caust., Chi., Colch., Euphorb., Graph., Guaj., Ind., Kal. carb., Led., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Oleand., Petrol., Pho., Pimp., Pr. sp., Rhod., Rh. tox., Sep., Sil., Sul., Sul. ac., Tarax., Ver. — Col., Mgnt.
 in den Backenzähnen, *Bism.*
 in den rechten Backenzähnen, *Petrol.*
 in den oberen Backenzähnen, *Caust., Guaj.*
 in den unteren Backenzähnen, *Rh. tox.*
 in der Beinhaut der Zähne, *Rh. tox.*
 von den hinteren Zähnen nach den vorderen zu, *Bism.*
 in den hohlen Zähnen, *Natr. carb. — Col.*
 auf die linken Zähne, *Pho.*
 in den oberen Zähnen, *Natr. mur. — Col.*
 an den Zahnwurzeln, *Caust.*
 am äussern Zahnfleisch, *Rh. tox.*
 am innern Zahnfleisch, *Rh. tox.*
 am Zahnfleisch der Backenzähne, *Rh. tox.*
 am Zahnfleisch der Schneidezähne, *Rh. tox.*
 in feuchtkalter Abendluft, *Nux m.*
 von aussen nach innen, *Sul. ac.*
 durch Beissen erregt, *Graph., (Guaj.)*
 bohrendes, *Kal. carb.*
 dumpfes, *Caust., Natr. carb., Natr. mur., Rh. tox., Sep.*
 zugleich mit Drücken in der Schulter, *Rh. tox.*
 fortrückendes, *Rh. tox.*
 als ob die Zähne gefasst würden, *Nux m.*

von hinten nach vorn, *Pho.*
durch Kauen erregt, *Graph.*
beim Kauen sich in Ziehen um-
wandelnd, *Ver.*

mit Lockerheit der Zähne, *Nux m.*
mit einer Empfindung von Moder-
geruch im Munde, *Rh. tox.*

Nachts, *Graph.*, *Sil.*
puckendes, — *Mgnt.*
rheumatischer, *Sep.*
ruckweiser, *Sep.* — *Mgnt.*
scharfes, *Rhod.*, *Rh. tox.*
den Schlaf raubend, *Sil.*
schneidender, *Oleand.*
von dem l. Wangenbeine aus-
gehend, *Natr. mur.*

durch warmes Wasser erleichtert,
Nux m.

öfters wiederkehrend, — (*Col.*)
wundartiges, *Pimp.*

ziehendes, *Bism.*

dumpf-ziehendes, *Natr. carb.*

mit Ziehenschmerz in der Wange,
Bism.

zuckendes, — *Mgnt.*

mit dem Gefühle, als könnten die
Zähne nicht mehr zusammenge-
bracht werden, *Natr. mur.*

Kingeschlafenheitsgefühl:

im Zahnfleisch, *Arn.*

Empfindlichkeit, s. auch Schmerzhaftigkeit:

grosse, — *Arg. nitr.*

gegen kaltes Wasser, — *Arg. nitr.*

gegen Luft, — *Acon.*

Entzündung:

Grat., *Hep.*, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*,

Petrol., *Pho.*, *Sil.* — *Arg. nitr.*

eines hintern Backzahns, *Sil.*

des Zahnfleisches, *Hep.*, *Mur.*

ac., *Pho.* — *Arg. nitr.*

des bei Berührung schmerzhaften
Zahnfleisches, — *Arg. nitr.*

des von den Zähnen in weissen Zacken
abstehenden Zahnfleisches, —

Arg. nitr.

des Zahnfleisches am hohlen
Zahne, *Grat.*, *Kal. carb.*

des Zahnfleisches zwischen den
untersten Schneidezähnen, *Petrol.*

mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Hep., *Sil.*

leichte, *Mur. ac.*

schmerzhaft, *Petrol.*

Fistel:

in einer alten noch mit einem Stifte
versehene Zahnücke, *Lyc.*

mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Lyc.

Wochenlang, *Canth.*

Fressen:

Cham., *Graph.*, *Kal. carb.*, *Op.*,

Puls., *Spig.*, *Staph.*, *Thuj.*, *Zinc.*

am Zahnfleische, *Graph.*

am innern Zahnfleisch, *Zinc.*

in den Zahnücken, *Graph.*

schmerzhaftes, *Cham.*, *Kal. carb.*,

Op., *Puls.*, *Spig.*, *Staph.*, *Thuj.*

Frostgefühl:

der Vorderzähne, *Gutt.*

Früh, *Gutt.*

mit Verlängerungsgefühl der
Vorderzähne, *Gutt.*

Gefühl, verschiedenartiges:

in den hohlen Zähnen, als dränge
Luft heraus, nach dem Mittags-
essen, *Natr. carb.*

als wenn die Zähne beim Kauen
und Zusammenbeißen tiefer
in's Zahnfleisch gedrückt würden,
Staph.

in der Unterkinnlade, als würde das
Zahnfleisch eingeklemmt, mit ei-
ner moderigen Empfindung im
Munde, *Rh. tox.*

als sei ein fremder Körper zwi-
schen die Zähne gerathen und
dränge sie auseinander, *Ran. bulb.*,
Rh. tox.

als passten die Zähne nicht auf-
einander, *Natr. mur.*

als wären die Zähne weich und
schwammig, und möchten beim
Zusammenbeißen herausfallen, bei
der Mahlzeit vergehend, *Nitr. ac.*

unnenbares, zum Zusammen-
beißen nöthigend, was wohl thut,
Pr. sp.

Gelbwerden:

der Zähne, *Lyc.*, *Nitr. ac.*

Geruch:

Calc. carb., Graph., Kal. carb., Pb. ac.

aus dem Zahnfleisch, *Graph.*

beim Essen, *Pb. ac.*

fauler, *Graph.*

übler, *Calc. carb., Kal. carb.*

Geschwüre:

Alum., Berb., Bov., Calc. carb., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Nux v., Sab., Sil., Sul. ac., Zinc. — *Jugl.*
über den oberen Backenzähnen,
Berb.

am Spitzzähne, *Nux v.*

an den Zähnen, *Lyc., Natr. mur.*

am Zahnfleische, *Alum., Berb.,*

Bov., Calc. carb., Kal. carb., Lyc.,

Natr. mur., Nux v., Sab., Sul. ac.

am geschwellenen Zahnfleisch,
Sil.

an einer faulen Zahnwurzel, *Zinc.*

— *Jugl.*

bei Berührung schmerzhaft, *Zinc.*

salzig schmeckendes Blut entleerend,
Alum.

beim Draufdrücken Ausfluss von Blut,
Zinc.

mit brennenden Schmerzen, *Nux v.*
ohne vorhergegangene Schmerzen,

— *Jugl.*

schmerzhafte, *Natr. mur., Sab.*

mit Verlängerungsgefühl der
Zähne, *Zinc.*

mit ziehenden Schmerzen, *Nux v.*

Geschwürschmerz:

Alum., Bell., Carb. an., Carb. veg.,
Caust., Cor., Graph., Kal. hydriod., Nitr., Lyc., Mang. ac.,
Petrol.

Geschwulst:

Agar., Alum., Amb., Amm. carb.,
Amm. mur., Anac., Aur., Bell.,
Bism., Bor., Bov., Calc. carb.,
Caps., Carb. veg., Cast., Caust.,
Chi., Coccin., Con., Graph., Hep.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,
Merc., Merc. viv., Merc. sol.,
Mur. ac., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux v., Petrol., Pho.,
Pho. ac., Pb. ac., Puls., Ran. sc.,
Sab., Sass., Sep., Sil., Spong.,

Staph., Stront., Sul., Sul. ac.,
Thuj., Ver., Zinc. — *Mgnt.,*
M. arct., Lach.

an d. oberen Backenzähnen, *Aur.,*
Kal. carb.

des Zahnfleisches, *Agar., Alum.,*
Amb., Amm. carb., Amm. mur.,
Anac., Aur., Bell., Bism., Bor.,
Bov., Calc. carb., Caps., Cast.,
Caust., Chi., Coccin., Con., Graph.,
Hep., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Lyc., Magn. mur., Merc., Merc.
viv., Merc. sol., Mur. ac.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux
v., Petrol., Phell., Pho., Pho.
ac., Puls., Ran. sc., Sep., Sil.,
Spong., Staph., Stront., Sul.,
Thuj., Ver., Zinc. — *Lach.*

des bei Berührung leicht blutenden
Zahnfleisches, *Natr. mur.*

des bei Berührung schmerzhaften
Zahnfleisches, *Natr. mur.,*
Phell., Pho. ac., Stront. — *Mgnt.,*
M. arct.

des innern Zahnfleisches, *Nitr.,*
Pho. ac., Sass., Sep., Staph.

des obern Zahnfleisches, *Nitr.,*
Lyc., Magn. mur., Nitr. ac.

des Zahnfleisches r. Seite, *Nitr.*

des untern Zahnfleisches, *Magn.*
mur., Phell., Sass. — *Lach.*

des Zahnfleisches an einem hoh-
len Zahne, *Calc. carb., Carb. veg.,*
Kal. hydriod., Natr. mur., Pho.,
Sab., Sep. — *M. arct., Lach.*

des Zahnfleisches der Schneide-
zähne, — *Lach.*

des Zahnfleisches an den Wur-
zeln der Zähne, *Pb. ac.*

des Zahnfleisches an den alten
Zahnstumpfen, *Sul.*

selbst in den Zahnlücken, *Magn.*
carb., Nitr. ac.

anhaltende, *Magn. carb., Merc.*
sol.

mit durch Berührung vermehrtem
Schmerze, *Hep., Sab.*

bei Berührung Stichschmerz im
Zahnfleisch, *Petrol.*

mit Blüthchen an der Lippe und
Zunge, *Nux v.*

mit leichtem Bluten des Zahnfleisch-
 es, *Anac.*, *Ran. sc.* — *Lach.*
 mit Brennen bei Genuss von War-
 men, *Sil.*

mit brennender Empfindung bei
 Genuss von Kaltem, *Puls.*

mit brennender Empfindung bei
 Genuss von Warmem, *Puls.*

mit beim Draufbeissen vermehrt-
 em Schmerze, *Hep.*

beim Draufdrücken entleert sich
 Eiter, *Sul. ac.*

mit Drücken beginnend, *Nux v.*

mit Drücken in den hohlen Zähnen,
Bor.

fingerdicke, *Nux v.*

entzündliche, *Hep.*, *Sil.*

am Essen hindernd, *Nux v.*

mit Fieber, *Bell.*

mit Frostgefühl, *Bell.*

Früh, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*

Gefühl von, *Amm. carb.*, *Puls.*,
Spong. — *Lach.*

mit Geschwulst der Halsdrüsen,
Kal. carb.

mit Geschwulst der Mandeln, *Kal.*
carb.

mit Geschwulst der Wangen, *Aur.*,
Bor., *Calc. carb.*, *Graph.*, *Lyc.*,
Sep.

mit glucksendem Schmerze, wie
 in einem Eitergeschwür, *Nux v.*
 heftige, *Pho.*

mit Hitze der Wangen, *Staph.*

mit Jücken, *Pho.*

das Kauen hindernd, *Natr. mur.*

mit Klopfen darin, beim Essen,
 (*Magn. mur.*)

mit schmerzhaften, harten Knoten,
Pb. ac.

mit Lockerheit der Zähne, *Nitr.*
ac.

mit Mattigkeit des ganzen Kör-
 pers, *Graph.*

vor dem Mittagmahle, (*Nux v.*)
 Nachts, *Merc. sol.*

mit stechend-prickelnden Schmer-
 zen, *Lyc.*

mit Reißen in den Schläfen, *Cast.*
 mit Schmerz, als wolle ein Zahn
 durchbrechen, *Hep.*

schmerzhafte, *Bell.*, *Calc. carb.*,

Caust., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Nux v., *Ran. sc.*, *Sab.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Staph.*

schmerzlose, *Magn. carb.*, *Merc.*
sol.

am Tage gebessert, *Merc. sol.*

mit Trockenheit im Munde,
Graph.

Vormittags, *Mur. ac.*

vorübergehende, *Merc. sol.*

bei schlechtem Wetter, (*Bor.*)

mit Wundheitsschmerz beim
 Kauen, *Sil.*

mit drückendem Wundheits-
 schmerz bei Berührung und beim
 Essen, *Aur.*

wundschmerzende, *Graph.*,
Natr. mur., *Sass.*, *Sep.*, *Thu.*,
Zinc.

mit schmerzdem Zahnfleisch
 beim Essen, *Pho. ac.*

ohne Zahnschmerz, *Calc. carb.*

mit Ziehen, *Nux v.*

Glücken:

Bell., *Berb.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Pr.*
sp., *Spig.*

in den Wurzelnerven der Zähne,
Bell.

in den hohlen Zähnen, *Lyc.*, *Nitr.*
ac.

Abends, *Nitr. ac.*

schmerzhaftes, *Bell.*, *Berb.*, *Pr.*
sp., *Spig.*

ziehendes, *Berb.*

Graben:

Ant. cr., *Coccin.*, *Kal. carb.*, *Lau-*
roc., *Magn. mur.*, *Rat.*, *Rh. tox.*,
Sul. ac. — *Arg. nitr.*

in den Backenzähnen, *Coccin.*,
Magn. mur.

in den l. Backenzähnen, *Lauroc.*

in d. unteren Backenzähnen, *Lau-*
roc.

öfters aussetzend, *Magn. mur.*

durch Draufdrücken erleichtert,
Kal. carb.

durch Draufdrücken vergehend,
Magn. mur.

nach dem Essen, *Kal. carb.*

feines, *Coccin.*

leises, — *Arg. nitr.*

während des Mittagssessens, *Lauroc.*
 nachher Reissen in einem hohlen
 Backenzahne, *Magn. mur.*
 bald rück- bald vorwärtszie-
 hend, *Lauroc.*
 schmerzhaftes, *Ant. cr., Rat.,*
Sul. ac.
 fein stichliches, *Rh. tox.*
 wie von einem Wurme, *Magn. mur.*
 zuckendes, *Ant. cr.*

Greifen:

Bor., Carb. an., Kal. carb., Kal.
hydriod.
 in den Backenzähnen, *Kal. carb.*
 in den hohlen Backenzähnen, *Kal.*
hydriod.
 in den hohlen Zähnen, *Bor.*
 in den oberen Zähnen, *Bor.*
 dumpfes, *Bor.*
 durch Festbinden erleichtert, *Kal.*
carb.
 im Freien vermehrt, *Carb. an.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Bor.
 durch Kaltes erregt, *Kal. carb.*
 durch Kaltes verschlimmert, *Kal.*
carb.
 schmerzhaftes, *Bor., Carb. an.,*
Kal. hydriod.
 mit Verlängerungsgefühl der
 Zähne, *Bor.*

Hacken:

Aur., Coccin., Thuj.
 im Zahnfleische, *Thuj.*
 ruckweises, *Coccin.*

Herausfallen, Gefühl von:

Cocc.

Herausgehobensein, Gefühl von:

Cocc.

Herumdrehender Schmerz:

Berb.

Hervorstehen:

Kal. carb., Merc., Merc. viv., Nitr.
ac., Petrol.
 Gefühl von, *Nitr. ac.*
 beim Kauen, *Kal. carb.*
 schmerzhaftes, *Kal. carb.*
 wie unterschworen, *Petrol.*

Hitze:

Bell., Carb. veg., Lyc. — Col.
 im Zahnfleisch, *Bell., Lyc.*

des Zahnfleisches am hohlen
 Zahne, *Carb. veg.*

in den r. Zahnwurzeln, — *Col.*
 in den untern Zahnwurzeln, — *Col.*
 mit Anschwellungsgefühl, —
Col.

mit Jücken im Zahnfleische, *Bell.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Carb. veg.

mit Pochen im Zahnfleisch, *Bell.*
 mit Schmerz im Zahnfleisch, *Lyc.*

Hohlsein, Hohlwerden (Caries):

Amm. carb., Asar., Aspar., Coff.,
Merc. viv., Natr. mur., Oleand.,
Pho., Pb. ac., Sabad., Staph. —
Arg. nitr., Lach.

der linken Zähne, *Asar. — Arg.*
nitr.

der unteren Zähne, — *Arg. nitr.*
 Gefühl von, *Asar., Oleand. —*
Arg. nitr.

mit üblem Geruch aus dem Zahne,
Pb. ac.

beim Kauen, *Oleand.*
 schmerzhaftes, *Oleand.*
 schmerzloses, *Asar.*

schnelles, *Natr. mur. — Lach.*

Jücken:

Calc. carb., Clem., Graph., Kal.
carb., Lauroc., Merc. sol., Nitr.
ac., Pho., Rhod., Spong., Tong.,
Zinc. — Cim.

am Zahnfleische, *Graph., Merc.*
sol., Nitr. ac., Pho., Rhod.

im geschwollenen Zahnfleische,
Calc. carb.

am innern Zahnfleische, *Zinc.*
 — *Cim.*

des obern Zahnfleisches, —
Cim.

in den Zahnsitzen, *Tong.*
 anhaltendes, *Rhod.*

mit Brennschmerz nach Reiben,
 — *Cim.*

durch Draufdrücken erleichtert,
Kal. carb.

nach dem Essen, *Kal. carb.*
 heftiges, — *Cim.*

kriebelndes, *Tong.*

nicht lästiges, *Rhod.*

zum Reiben nöthigend, *Rhod. —*
Cim.

schmerzhaftes, *Kal. carb.*, *Lau-
roc.*
stechend-ziehendes, *Clem.*

Kältegefühl:

Alum., *Aran.*, *Asar.*, *Coccin.*, *Dros.*,
Grat., *Gutt.*, *Pho. ac.*, *Rhe.*,
Sep., *Spig.*

in den Backenzähnen, *Grat.*,
Pho. ac.

in den linken Backenzähnen,
Rhe.

in den Schneidezähnen, *Aran.*

in den oberen Schneidezähnen,
Aran., *Grat.*, *Rhe.*, *Sep.*

in den untern Schneidezähnen,
Sep.

in der Krone eines Schneide-
zahns, *Dros.*

an den Schneidezahnsitzen,
Gutt.

in allen Zähnen, *Coccin.*

in den oberen Zähnen, *Spig.*

in den Zahnsitzen, *Alum.*

in den Zahnwurzeln, *Pho. ac.*

angenehmes, *Coccin.*

empfindliches, *Aran.*

mit grosser Empfindlichkeit,
Alum.

mit leichtem Erythem, *Coccin.*

nach dem Essen vergehend, *Pho. ac.*

Früh schmerzhaftes, *Pho. ac.*

wie kühler Hauch, *Asar.*

beim Kauen, *Pho. ac.*

schmerzhaftes, *Rhe.*

mit vermehrtem Speichelzu-
flusse, *Coccin.*, *Rhe.*

widriges, *Sep.*

um dieselbe Zeit wiederkehrend,
Aran.

ziehendes, *Sep.*

mit feinstechendem Zucken in den
Zähnen, *Spig.*

Kitzeln:

Alum., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Kal.*
carb.

in den Schneidezähnen, *Bor.*

in den Zahnwurzeln, *Alum.*

mit Bluten des Zahnfleisches,
Kal. carb.

schmerzhaftes, *Calc. carb.*

nachher Speichelzusammenlau-
fen im Munde, *Bor.*

Klammartiger Schmerz:

Cann., *Cham.*, *Spig.* — *M. arct.*

Klappern mit den Zähnen:

Bov., *Calc. carb.*

Abends, *Bov.*

wie von Frost, *Bov.*, *Calc. carb.*

leises, *Bov.*

Neigung zu, *Calc. carb.*

Klemmender Schmerz:

Carb. veg., *Lyc.*

Klopfen, klopfender Schmerz:

Ang. v., *Bar. carb.*, *Bar. mur.*,

Calc. ac., *Calc. carb.*, *Caust.*,

Chi., *Coccin.*, *Daph. ind.*, *Euphr.*,

Gran., *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,

Lyc., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,

Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,

Nitr. ac., *Oleand.*, *Pho.*, *Plat.*,

Puls., *Rat.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Stram.*,

Sul., *Tab.*, *Thuj.*, *Zinc.* — *Brm.*,

Col., *M. arct.*

in den linken Backenzähnen,

Magn. sulph.

in den oberen Backenzähnen,

Plat.

in den rechten Backenzähnen,

Gutt.

in den unteren Backenzähnen,

Gutt., *Plat.*

in den hohlen Zähnen, — *M.*
arct.

unter dem hohlen Zahne, — *Brm.*

im Zahnfleische, *Daph. ind.*,

Pho., *Thuj.*

im geschwellenem Zahnfleische,
Calc. carb.

in den Zahnwurzeln, *Magn.*
mur., *Sep.*

in einer obern Zahnwurzel, *Rat.*
kurz anhaltendes, *Sabad.*

bis in die Augenhöhle sich er-
streckend, *Sul.*

nach Beissen erneuert, *Sep.*

nach Bewegung, *Kal. carb.*

mit Brennen in der gerötheten
Wange, — *M. arct.*

mit Brennen im Zahnfleische, *Sep.*

mit Brennen im geschwellenen
Zahnfleische, — *M. arct.*

brennendes, *Merc. sol.*

nachher Drücken in den Zähnen,
— *M. arct.*

nach dem Essen, *Kal. carb.*, *Sep.*
heftiges, *Calc. carb.*

mit Hitze im Kopfe, *Magn. sulph.*
nachher Hohlwerden des Zahns,
Sep.

leises, *Sabad.*

in der freien Luft, *Gutt.*

Nachmittags, — *M. arct.*

bis i'n's Ohr sich erstreckend, *Sul.*
reissendes, *Gran.*

nachher Schwarzwerden des
Zahns, *Sep.*

beim Spatzierengehen, *Sabad.*
stechendes, (*Puls.*), *Sep.* — *Col.*
durch Genuss von Warmem er-
neuert, *Sep.*

mit Ziehen in den Schläfen, —
M. arct.

beim Eintritt in's Zimmer erneu-
ert, *Sep.*

zuckendes, *Bar. mur.*

Klirrschen mit den Zähnen:

Ars., *Bell.*, *Cic.*, *Colch.*, *Con.*,
Hyosc., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Stram.*, *Val.*
mit Bewegen der Hände über den
Kopf, wie beim Zwirnwickeln,
Stram.

convulsivisches, *Ars.*, *Pho.*

fürchterliches, *Hyosc.*

mit sehr heftigem Gegeneinan-
derbeissen der Zähne, *Merc. sol.*
Nachts, *Merc. sol.*

mit Schauer über den ganzen
Körper, *Stram.*

mit Schaum vor dem Munde, *Bell.*
etwas schmerzhaftes, *Pho.*

mit Speichelauslaufen aus dem
Munde, *Bell.*

unwillkührliches, *Lyc.*, *Pho.*

mit Verdrehung der Hände, *Stram.*
mit Verdüsterung des Kopfs,
Stram.

Knötchen:

Berb., *Calc. carb.*, *Staph.*

an einem abgebrochenen Zahne,
Berb.

am Zahnfleische, *Berb.*, *Staph.*
beim Draufdrücken schmerzhaft,
Staph.

kleine, *Berb.*

mit bis zum Ohre sich erstrecken-
den Schmerzen, *Calc. carb.*

platte, *Berb.*

runde, *Berb.*

schmerzlose, *Berb.*

weisse, *Berb.*

Kriebeln, Krabbeln:

Arn., *Bar. carb.*, *Bor.*, *Cham.*,
Ind., *Natr. carb.*, *Rh. tox.*,
Stront., *Tong.* — *Lach.*

in den oberen Backenzähne, *Natr.*
carb.

in den rechten Backenzähnen,
Tong.

in den Schneidezähnen, *Bor.*,
Ind., *Stront.*

in den lockeren Zähnen, *Rh. tox.*

in den oberen Zähnen, — *Lach.*

in den rechten Zähnen, — *Lach.*

im Zahnfleische, *Arn.*

in den Zahnkronen, *Bar. carb.*

in den Zahnwurzeln, *Ind.*

Abends, (*Ind.*)

beim Draufbeissen, *Tong.*

durch Draufdrücken momentan
erleichtert, *Ind.*

wie in einem eingeschlafenen
Glieder, *Rh. tox.*

mit Eingeschlafenheitsgefühl
im Zahnfleische, *Arn.*

empfindliches, *Bar. carb.*, *Rh.*
tox.

feines, *Stront.*

wie Graben mit einer Nadel, *Rh.*
tox.

kaltet, *Natr. carb.*

mit Speichelzusammenlaufen
im Munde, *Bor.*

Lockerheit, s. auch Wackeln:

Ars., *Aur.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Causl., *Cocc.*, *Con.*, *Graph.*,
Hep., *Hyosc.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Oleand.*, *Pho.*, *Rh.*
tox., *Sang.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Stann., *Sul.* — *Col.*, *M. arct.*

der Backenzähne, *Con.*, *Sul.*

der hohlen Backenzähne, *Nitr. ac.*

der oberen Backenzähne, *Nicc.*

der unteren Backenzähne, *Nitr. ac.*
 der Schneidezähne, *Caustr., Lyc.*,
 (*Natr. mur.*), *Nitr. ac.*
 der unteren Schneidezähne,
Merc. sol., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sep.*
 — *Col.*
 aller Zähne, *Kal. carb.*
 bald des einen, bald des andern
 Zahns, *Graph.*
 der hohlen Zähne, *Hyosc.*
 der oberen Zähne, *Nitr. ac.* —
M. arct.
 eines alten Zahnstifts unter dem
 geschwollenen Zahnfleische, *Calc.*
carb.
 Abends, *Sul.*
 Abends vergehend, *Magn. carb.*
 anhaltende, *Sul.*
 beim Beissen, *Hyosc.*, *Sul.*
 bei Berührung mit der Zunge
 schmerzhaft, *Ign.*
 bei Berührung wundstechend, *Calc.*
carb.
 mit bei Berührung schmerzhafter
 äussern Wange, *Ars.*
 mit bei Berührung schmerzhaftem
 Zahnfleische, *Ars.*
 am meisten Abends im Bette, *Carb.*
an.
 Nachts im Bette, *Graph.*
 beim Bewegen des Mundes, *Merc. sol.*
 mit Bluten des Zahnfleisches, *Sul.*
 mit Brennen des Zahnfleisches
 beim Essen, *Magn. carb.*
 brennendes, *Graph.*
 mit Empfindlichkeit des Zahn-
 fleisches beim Essen, *Magn. carb.*
 beim Essen der weichsten Speisen,
Cocc.
 Früh, *Ign.*
 Gefühl von, *Cocc.*, *Merc. sol.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Spong.*,
Sul. — *M. arct.*
 grosse, *Carb. an.*, *Lyc.*
 beim Kauen, *Aur.*, *Con.*, *Nitr.*
ac., *Sil.*, *Spong.*
 das Kauen der weichsten Speisen
 kaum gestattend, *Carb. an.*
 durch Kauen vermehrte, *Graph.*
 mit Kriebeln in den Zähnen, *Rh.*
tox.

mit Lähmungsgefühl der Zähne
 beim Essen, *Sul.*
 mit Schmerz von Kaltem und
 Warmem, *Rh. tox.*
 mit Schmerz im Zahnfleische, *Carb.*
an.
 schmerzhaftes, *Caustr.*, *Con.*,
Graph., *Ign.*, *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Sil.* — *Col.*
 mit Speichelzusammenfluss im
 Munde, *Graph.*
 mit Verlängerungsgefühl *Sul.*
 nach Warmessen vergehend, *Nitr.*
ac.
 mit bläulichweissem Zahnfleische,
Oleand.
Luft eindringen, Gefühl von:
 in einen hohlen Zahn, *Bry.*
 mit Schmerz wie von Berührung
 des Nervs, *Bry.*
Luft ausdringen, Gefühl von:
 aus den hohlen Zähnen, *Natr.*
carb.
 nach dem Mittagessen, *Natr. carb.*
Mucken:
Aeth., *Agar.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Carb. an., *Cham.*, *Colch.*, *Kal.*
hydriod., *Magn. sulph.*, *Nux m.*,
Rhod., *Staph.*, *Sul.*, *Tong.* —
Arg. nitr., *Mgnt.*
 in den Backenzähnen, *Bar. carb.*,
Colch., *Rhod.*
 in den hohlen Backenzähnen,
Kal. hydriod., *Magn. sulph.*
 in den oberen Backenzähnen,
Agar., *Magn. sulph.*
 in den unteren Backenzähnen,
Tong.
 bald oben bald unten, *Rhod.*
 bald rechts, bald links, *Rhod.*
 Abends schlimmer, *Carb. an.*
 beim Berühren, *Carb. an.*
 von Berührung mit Speise ver-
 schlimmert, *Tong.*
 heftiges, — *Mgnt.*
 auf Kaltes unverändert, *Tong.*
 beim Kauen, *Staph.*
 leises, *Magn. sulph.* — *Arg.*
nitr.
 Abends vor dem Niederlegen,
Magn. sulph.

mit Reissen abwechselnd, *Rhod.*
als wollten die Zähne schmerzen,
Nux m.
schmerzhaftes, *Colch.*
auch ohne Veranlassung, —
Mgnl.
auf Warmes unverändert, *Tong.*

Nagen:

Agar., *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Carb. veg.*,
Con., *Ind.*, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Nicc.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Ran. sc., *Sang.*, *Sep.*, *Sul. ac.*
in den Backenzähnen, *Sang.*, *Sep.*
in den oberen Backenzähnen,
Agar.
in den rechten Backenzähnen,
(*Nicc.*)
in den unteren Backenzähnen,
Canth., *Ind.*, *Nicc.*
in den Backenzahnwurzeln,
Bar. carb.
in den Schneidezähnen, *Ran. sc.*
in hohlen Zähnen, *Magn. carb.*
in den oberen Zähnen, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*
in den rechten Zähnen, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*
in den unteren Zähnen, *Lauroc.*
im Zahnfleische der Backenzähne, *Bar. carb.*
Abends, *Ind.*, *Nicc.*
beim Abendessen, *Lauroc.*
aussetzend und wiederkommend, *Lauroc.*, *Nicc.*
im Bette gebessert, *Nicc.*
Abends im Bette, *Pho.*
bohrendes, *Nux v.*
nach dem Essen vergehend, *Lauroc.*
Früh, *Pho.*
Gefühl von, *Nicc.*
mit Gefühl, als sei der Zahn sehr gross, *Nicc.*
mit Gefühl, als würde der Zahn herausgehoben, *Nicc.*
durch Kaltes momentan gelindert, *Magn. carb.*
nachher in die l. Kniekehle übergehend, *Kal. hydriod.*
durch Legen auf die leidende Seite momentan gelindert, *Magn. carb.*
Nachts, *Magn. carb.*

nach dem Niederlegen vergehend,
Ind.
nachher in's linke Ohr übergehend,
Kal. hydriod.
schabendes, *Berb.*
schmerzhaftes, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Carb. veg.*,
Ind., *Nux v.*, *Sul. ac.*
mit einem schrillendem Gefühle endigend, *Sang.*
mit Spannschmerz in der Wange,
Magn. carb.
stechendes, *Ran. sc.*
mit Unmuth, *Magn. carb.*
mit Unruhe, *Magn. carb.*
Vormittags, *Kal. hydriod.*
mit Austritt von sauern stinkendem Wasser aus dem leidenden Zahne beim Sagen, *Nicc.*
in warmen Zimmer vermehrt,
Magn. carb.

Plecken, pickender Schmerz:

Chi., *Kal. carb.*, *Sep.*, *Zinc.* — *M. arct.*
in gesunden Zähnen, *Zinc.*
in hohlen Zähnen, — *M. arct.*
im Zahnfleische, *Sep.*
nach Bewegung, *Kal. carb.*
als wolle Eiterung eintreten, *Sep.*
nach dem Essen, *Kal. carb.*
mit Röthe der Wangen, — *M. arct.*
schnelles, — *M. arct.*
unerträgliches, *Sep.*
mit entzündetem Zahnfleische, —
M. arct.
mit Ziehschmerz in den Kiefern,
Zinc.

Pochen, s. Klopfen.**Pressen, s. auch Drücken:**

Natr. mur., *Nux m.*, *Sab.*, *Spig.*,
Sul., *Thuj.*
in den oberen Zähnen, *Natr. mur.*
bohrendes, *Sul.*
nach dem Essen, *Sul.*
von innen nach aussen, *Nux m.*,
Sab., *Spig.*
kurz dauerndes, *Sul.*
schmerzhaftes, *Nux m.*, *Sab.*,
Spig., *Thuj.*

Pucken, s. Klopfen.**Pulstren, s. Klopfen.****Raßen:**

schmerzhaftes, *Ign.*

vorher Speichelzusammenlaufen im Munde, *Stront.*

unerträgliches, *Stront.*

Reissen, reissender Schmerz:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Ang. sp.*, *Arn.*, *Aur.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Canth.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chi.*, *Coccin.*, *Colch.*,
Cycl., *Daph. ind.*, *Euphorb.*, *Evon.*,
Graph., *Guaj.*, *Gutt.*, *Hell.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Mar.*,
Meph., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. sc.*,
Rat., *Rhod.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. od.*, *Zinc.* — (*Col.*),
Merc. perenn., *Lach.*

in dem Augenzahne, *Cast.*

in dem linken Augenzahne, *Lauroc.*, *Sul. ac.*

im oberen Augenzahne, *Lauroc.*

in dem r. Augenzahne, *Magn. mur.*

in d. Backenzähnen, *Alum.*, *Bar. carb.*, *Cast.*, *Chi.*, *Coccin.*, *Gutt.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *Pho.*,
Stront.

in zwei gegenüberstehenden Backenzähnen, *Hell.*, *Phell.*

in den beiden hintersten oberen (r.) Backenzähnen, *Aur.*

in hohlen Backenzähnen, *Calc. carb.*, *Magn. mur.*, *Zinc.*

in den l. Backenzähnen, *Lauroc.*,
Phell., *Thuj.*, *Tong.*, *Verb.*, *Zinc.*

in den oberen Backenzähnen,
Agar., *Guaj.*, *Mur. ac.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Tong.*, *Zinc.* —
Merc. perenn.

bald in den oberen Backenzähnen,

bald in den unteren, *Rat.*, *Rhod.*

in den r. Backenzähnen, *Kal. hydriod.*, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,

Pb. ac., *Verb.*, *Zinc.* — *Merc. perenn.*

in den unteren Backenzähnen,
Canth., *Ind.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Pb. ac.*, *Staph.*,
Thuj., *Tong.*, *Verb.*, *Zinc.*

in den Schneidezähnen, *Stront.*

unter den Schneidezähnen, *Sep.*

in den l. Schneidezähnen, *Lyc.*,
Zinc.

in den oberen Schneidezähnen,
Nitr.

in den r. Schneidezähnen, *Mar.*

in den unteren Schneidezähnen,
Ind., *Lyc.*, *Mar.*

in den vorderen Schneidezähnen,
Ind.

in den Seitenzähnen, *Nicc.*

in allen Zähnen, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Caust.*, *Daph. ind.*

hier und da in den Zähnen, *Hyp.*

in den linken Zähnen, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Mang. ac.*, *Sul. ac.*, *Tong.*, *Zinc.*

in den hohlen Zähnen, *Bor.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Ol.*, *Rhod.*, *Staph.*

in den oberen Zähnen, *Bor.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb., *Mur. ac.*, *Phell.*,
Pho., *Zinc.*

in den rechten Zähnen, *Euphr.*,
Mur. ac., *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Tab.*,
Viol. od., *Zinc.*

in den unteren Zähnen, *Agar.*,
Caust., *Kal. hydriod.*, *Magn. carb.*,
Mang. ac., *Nicc.*, *Ol.*, *Sass.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tong.*, *Viol. od.*, *Zinc.*

in dem von den Zähnen abgelösten
Zahnfleisch, *Merc. sol.*

im schwammigen Zahnfleisch,
Merc. sol.

in einer untern l. Zahnücke, *Pho.*

in einem Zahnstumpf, *Stront.*

in den Zahnwurzeln, *Caust.*,
Colch., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mar.*,
Meph., *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Staph.*,
Stront., *Tong.*, *Zinc.* — *Merc. perenn.*, *Lach.*

Abends, *Ind.*, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Pho.*, *Rat.*, *Sass.*

vom Abend bis Mitternacht,
Petrol., *Sul. ac.*

absatzweises, *Anac.*

anhaltendes, — *Merc. perenn.*
mit Aufgetretenheit der Zähne,
Kreos.
Früh beim Aufstehen, *Merc. sol.*,
Tong.
beim Aufstehen vergehend, *Magn.*
carb.
bis in's Auge sich erstreckend,
Caust.
aussetzendes, *Ol.*
durch Berührung erregt, *Aur.*,
Bor., *Pho.*
durch Berührung mit der Zunge
erregt, *Cast.*
durch Berührung mit der Zunge
verschlimmert, *Phell.*
Abends im Bette, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Sul. ac.*
Nachts im Bette am stärksten,
Magn. carb.
durch Bettwärme verschlimmert,
Pho. ac.
in der Bettwärme verschwindend,
Vinc.
durch Bewegung des Körpers ge-
mindert, *Magn. carb.*
mit Blutausfluss aus dem leiden-
den Zahne beim Saugen, *Zinc.*
bohrendes, *Cast.*
beim Draufbeissen, *Staph.*
durch Draufbeissen erst ärger,
dann besser werdend, *Tong.*
durch Draufbeissen vergehend,
Magn. mur.
durch Draufbeissen verschlimmert,
Tong.
durch Draufdrücken vergehend,
Lauroc., *Pho.*
durch Draufdrücken verschlim-
mert, *Zinc.*
mit Drücken in den Augen, *Bor.*
mit Drücken in der Stirn, *Bor.*
zugleich mit Druck auf die Zahn-
kronen nach den Wurzeln zu,
Staph.
dumpfes, *Bor.* — *Jugl.*
mit Gefühl von Eiskälte in den
Zahnspitzen, *Ol.*
beim Erwachen, — *Lach.*
Früh beim Erwachen, *Kreos.*
nach dem Essen, *Kal. carb.*, *Staph.*
— *Lach.*

durch Essen erneuert, *Magn. carb.*
durch Essen erregt, *Aur.*, *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Staph.*
durch Festbinden erleichtert, *Kal.*
carb.
flüchtiges, *Ang. sp.*, *Phell.* —
Merc. perenn.
im Freien, *Nitr.*, *Pho.*
im Freien erleichtert, *Magn. mur.*
im Freien verschlimmert, *Staph.*
Früh, *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Pho.* —
Merc. perenn.
wie ein Geschwür klopfend, *Ol.*
mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Amm. mur., *Bor.*
bei schmerzhafter Geschwulst des
Zahnfleisches, *Aur.*, *Gutt.*
sich über die l. Gesichtsseite
erstreckend, *Kreos.*
heftiges, *Amm. mur.*, *Cast.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Staph.*,
Thuj., *Tong.*, *Zinc.* — *Lach.*
durch Heisses verschlimmert, *Pho.*
ac.
als würden die Wurzeln heraus-
gerissen, *Calc. carb.*
mit herausschraubendem
Schmerze in einem obren Back-
zahne, *Magn. carb.*
bis in's Jochbein sich erstreckend,
Caust., *Magn. mur.*, *Pho.*, *Tong.*
jückendes, *Phell.*
Kälte nicht vertragend, *Hell.*
durch Kaltes erleichtert, *Magn.*
mur.
durch Kaltes erregt, *Bor.*, *Kal.*
carb., *Sass.* — *Lach.*
durch kaltes Wasser vergehend,
Lauroc., *Tong.*
durch Kaltes momentan vergehend,
Magn. carb.
durch Kaltes vermehrt, *Agar.*,
Cast., *Kal. carb.*, *Pho. ac.*, *Sul.*
beim Kauen, *Pho.*
klopfendes, *Agar.*, *Spig.*
bis in den Kopf sich erstreckend,
Bor., *Pho. ac.*, *Tong.*
nachher Kriebeln an den Spitzen
der oberen Backenzähne, *Tong.*
mit Lähmung der Kiefer, *Nux m.*
beim Lachen, *Tong.*

in jeder Lage, *Pho.*
 als zöge eine Last den Unterkiefer
 herab, *Kal. hydriod.*
 durch Legen auf die leidende Seite
 momentan beschwichtigt, *Magn.*
carb.
 durch Luftzug erregt, *Sass.*
 beim Luftzutritt, *Hyosc.*
 beim Mittagessen, *Phell.*
 nach des Mittagessen, *Magn.*
carb., Tong.
 während des Monatlichen, *Sul.*
ac.
 mit Mücken abwechselnd, *Rhod.*
 Nachmittags, *Ol., Phell., Tong.*
 Nachts, *Calc. carb., Hell., Magn.*
carb., Nux m., Sul. ac.
 nagendes, *Euphorb.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Zinc.
 nach dem Niederlegen vergehend,
Ind.
 beim Oeffnen des Mundes starke
 Risse in den Zähnen, *Ind.*
 vom Ohre aus, *Ol.*
 bis in die Ohren sich erstreckend,
Amm. carb.
 plötzliches, *Thuj.*
 nach Reiben vergehend, *Pho.*
 ruckweises, *Pho. ac., Verb.*
 durch Salz zuweilen beschwichtigt,
Magn. carb.
 durch Saugen erregt, *Cast.*
 bis in die Schläfe sich erstreckend,
Alum., Calc. carb., Magn. carb.,
Zinc.
 schiessendes, *Nitr., Pho., Tab.*
 mit Spannschmerz in der Wange,
Magn. carb.
 stechendes, *Hell., Pho.*
 mit Stichen nach dem Hinterkopfe
 zu, *Coccin.*
 mit Stichschmerz beim Befühlen
 der Wange, *Magn. mur.*
 stumpfes, *Aur.*
 mit Stumpfheitsgefühl in den
 Zähnen, *Staph.*
 Abends durch Tabackrauchen
 etwas gemildert, *Merc. sol.*
 den ganzen Tag, *Merc. sol.*
 am Tage gemindert, *Hell.*

durch Trinken erneuert, *Magn.*
carb.
 mit Unmuth, *Magn. carb.*
 mit Unruhe, *Magn. carb.*
 sich dem ganzen Unterkiefer
 mittheilend, *Thuj.*
 mit Verlängerungsgefühl der
 Zähne, *Bor., Kreos.*
 mit Verlängerungsgefühl bald
 dieses, bald jenes Zahns, *Magn.*
carb.
 nachher Verlängerungsgefühl
 der untern Backenzähne, *Hell.*
 mit Verzerrung der Gesichtsmus-
 keln, *Staph.*
 Vormittags, (*Ind.*)
 Wärme nicht vertragend, *Hell.*
 bis in die Wangen sich erstreckend,
Amm. carb.
 durch Genuss von Warmem, —
Lach.
 durch Warmes zuweilen erleich-
 tert, *Sul.*
 durch Warmes verschlimmert, *Magn.*
mur.
 öfters wiederkehrend, *Pho.*
 mit Wundheitsschmerz im Zahn-
 fleisch, *Gutt.*
 im blutendem Zahnfleische, *Merc.*
sol.
 mit wundschmerzdem Zahnfleis-
 che, *Mur. ac., Petrol.*
 ziehendes, *Kreos.*
 auf- und hinterwärts ziehendes,
Chi.
 beim Eintritt in's Zimmer, *Pho.*
 im warmen Zimmer vermehrt, *Magn.*
carb.
 beim Zubettgehen verschlimmert,
Amm. carb.
 zuckendes, *Cast., Chi., Natr.*
carb., Pho., Zinc.
 mit Zucken an den Zahnsitzen,
Sul.
 beim Zusammenbeissen der Zähne
 verschlimmert, *Amm. carb., Hell.*
 Risse:
Calc. carb., Grat., Ind., Nitr., Magn.
mur., Natr. carb., Samb., Sep.,
Sul. ac.
 in den Backenzähnen, *Magn. mur.*

in den oberen Vorderzähnen, *Magn. mur.*

in hohlen Zähnen, *Calc. carb.*

in den linken Zähnen, *Nitr., Samb.*

in den oberen Zähnen, *Ind., Nitr.*

in den rechten Zähnen, *Sul. ac.*

in halbstündigen Anfällen, *Calc. carb.*

bis zum Auge sich erstreckend, *Samb.*

durch Berührung von Speisen verschlimmert, *Magn. mur.*

beim Draufbeissen verschlimmert, *Magn. mur.*

beim Draufdrücken vergehend, *Grat.*

einzelne, *Calc. carb., Sep.*

Früh, *Magn. mur.*

mit Geschwulstgefühl in der Wange, *Samb.*

durch Kaltes verschlimmert, *Magn. mur.*

im Liegen schlimmer, *Sep.*

heftige, *Nitr.*

beim Mittagessen, (*Magn. mur.*)

nach dem Mittagessen, *Magn. mur.*

nachher Unruhe erregendes Mucken in den Zähnen, *Sep.*

Nachmittags, (*Ind.*), *Sep.*

öfters, *Sul. ac.*

schmerzhafte, *Grat., Sul. ac.*

im Sitzen, *Ind.*

unter starkem Speichelzuflusse, *Sep.*

Tag und Nacht, *Sep.*

durch Warmes gebessert, *Magn. mur.*

durch Warmes verschlimmert, *Calc. carb.*

wenn Zugwind in das Ohr oder den Mund kam, *Sep.*

Rucke:

Anac., Bar. carb., Cann., Carb. veg., Lyc., Mang. ac., Meph., Merc. sol., Natr. carb., Nux m., Petrol., Phell., Sep., Sil., Spig., Sul., Tong., Zinc. — Col., Crotal.

in den Backenzähnen, *Nux m., Sep.*

in den linken Backenzähnen, *Phell., Tong., Zinc.*

in hohlen Backenzähnen, *Carb. veg.*

in d. oberen Backenzähnen, *Phell.*

in d. unteren Backenzähnen, *Phell., Tong., Zinc.*

durch einzelne Zähne, *Sul.*

in hohlen Zähnen, *Spig.*

in den oberen Zähnen, *Merc. sol.*

in den unteren Zähnen, *Merc. sol.*

in den Zahnwurzeln, *Meph.*

Abends, *Merc. sol., Petrol., Phell.*

aussetzende, *Spig., Sul.*

beim Bücken am meisten, *Sep.*

drückende, *Sep.*

beim Einschlafen nachlassend, *Merc. sol.*

einzelne, *Lyc., Phell.*

ausser dem Essen, *Sul.*

beim Essen, *Natr. carb., Sul.*

feine, *Phell.*

Früh, *Sul.*

heftiger, *Carb. veg., Mang. ac.*

nach Kalttrinken, *Nux m.*

bis in den Kopf sich erstreckend, *Merc. sol.*

beim Liegen verschlimmert, *Sep.*

in der kühlen Luft, *Phell.*

beim Luftzutritt verschlimmert, *Spig.*

nach dem Mittagessen, *Tong.*

nach Mitternacht, *Sul.*

nachher momentaner Nachlass der Schmerzen, *Mang. ac.*

Nachmittags, *Sep.*

Nachmittags verschlimmert, *Spig.*

Nachts, *Sil.*

beim Niederlegen nachlassend, *Merc. sol.*

bis in's Ohr sich erstreckend, *Merc. sol.*

plötzliche, *Meph.*

pulsartige, *Merc. sol.*

nachher Röthe der Wangen, *Nux m.*

den Schlaf hindernd, *Sil.*

schmerzhafte, *Anac., Bar. carb., Cast., Spig., Tong. — Col.*

schmerzlose, (*Nux m.*)

unter starkem Speichelzuflusse, *Sep.*

stichartige, *Petrol.*

durch Tabackrauchen gemildert, *Spig.*

durch Wasser verschlimmert, *Spig.*

beim Ziehen mit der Zunge, *Mang. ac.*
ziehender, *Carb. veg.*
im Zimmer vergehend, *Phell.*

Schleimüberzug:

Alum., Tart. em., Arn., Mez.,
Petrol., Pho., Pb. ac., Sul.
brauner, *Sul.*
dicker, *Alum.*
wie von Fett, *Pho.*
Früh, *Pho.*
gelblicher, *Pb. ac.*
glatter, *Pho.*
schmutziger, *Petrol.*
wie von Seife, *Pho.*
übelriechender, *Alum., Mez.*
zäher, *Arn.*

Schmerzen:

Agar., Alum., Amb., Amm.
carb., Amm. mur., Anac., Ang.
v., Ang. sp., Ant. cr., Tart. em.,
Arn., Ars., Asar., Aur., Aur.
mur., Bar. ac., Bar. carb., Bar.
mur., Bell., Berb., Bor., Bov.,
Bry., Calc. ac., Calc. carb.,
Calc. caust., Cann., Canth., Caps.,
Carb. an., Carb. veg., Card.,
Caust., Cham., Chel., Chi., Cic.,
Clem., Coccin., Colch., Con., Cor.,
Cycl., Daph. ind., Mez., Dros.,
Euphorb., Gran., Graph., Grat.,
Hep., Hyoc., Hyp., Ign., Ind.,
Ip., Junc., Kal. carb., Kal. chl.,
Kal. hydriod., Nitr., Kreos.,
Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Mang. ac., Mar., Meph.,
Merc., Merc. sol., Merc. corr.
Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux
v., Oleand., Op., Petrol., Pho.,
Pho. ac., Pimp., Pb., Pr. sp.,
Puls., (Ran. bulb.), Rat., Rhe.,
Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad.,
Sab., Sang., Sass., Sel., Sen.,
Sep., Sil., Spig., Stann., Staph.,
Stram., Stront., Sul., Sul. ac.,
Tab., Thuj., Val., Ver., Vinc.,
Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg.,
Arg. nitr., Brm., Col., Fluor.,
Galv., Jugl., Mgnt., M. arct.,
M. austr., Merc. perenn., Crotal.,
Lach.

in den hohlen Augenzähnen,
Grat.

im l. Augenzahne, — *Brm.*

im oberen Augenzahne, — *Brm.,*
Fluor.

im r. Augenzahne, — *Fluor.*

in d. Backenzähnen, *Amm. carb.,*
Asar., Calc. carb., Carb. an., Cast.,
Chi., Coccin., Cycl., Graph., Ign.,
Ind., Puls., Sab., Sass., Sep.,
Sil., Sul., Sul. ac. — Merc. per-
enn.

in d. Backenzähnen, aus denen es
kalt herauszukommen scheint, *Rat.*

in hohl. Backenzähnen, *Bell., Bor.,*
Calc. caust., Clem., Mez., Kal.
carb., Meph., Nitr. ac., Sang.,
Sul. ac. — Arg.

in der Gegend des letzten Backen-
zahns, *Agar.*

in d. l. Backenzähnen, *Lact. vir.,*
Mar., Nux m., Oleand., Pho.,
Pr. sp., Rhod., Sabad., Spig.,
Spong., Ver. — Arg.

in d. oberen Backenzähnen, *Arn.,*
Bell., Berb., Bry., Calc. ac., Carb.
veg., Caust., Chi., Mez., Gran.,
Nitr., Mang. ac., Mar., Nux m.,
Pr. sp., Rhod., Spig., Spong.,
Ver. — Merc. perenn.

bald in den oberen, bald in den
unteren Backenzähnen, *Euphorb.,*
Nux v.

in d. r. Backenzähnen, *Calc. ac.,*
Mang. ac., Mar., Nux m., Pr. sp.,
Sabad., Sang. — Acon.

in d. unteren Backenzähnen, *Bar.*
carb., Carb. veg., Caust., Lact.
vir., Lyc., Magn. carb., Mang.
ac., Meph., Nicc., Nitr. ac., Nux
m., Pr. sp., Rat., Rh. tox., Sa-
bada., Sab., Sang., Sront. — Col.

von d. l. unteren Backenzähnen
nach dem l. Oberarm bis in den
Ellbogen fahrend, — *Col.*

in den Wurzeln der oberen Backen-
zähne, *Berb.*

in den Backenzahnkronen, *Chi.,*
Rh. tox.

in den oberen Backenzahnkro-
nen, *Rh. tox.*

in den unteren Backenzahnkronen, *Berb.*
 in den Backenzahnlücken, — *Electr.*
 in der Wurzel des (r.) obern Eckzahns, *Berb.*
 in den Eckzähnen, *Ran. sc., Rh. tox.*
 in den unteren Eckzähnen, *Calc. caust., Pr. sp., Ran. sc.*
 in den Schneidezähnen, *Amm. mur., Chi., Gran., Ign., Kreos., Mar., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Pr. sp., Rat., Rhod., Rh. tox., Sang., Sil., Staph., Sul. ac., Thuj., Zinc. — Mgnt., M. arct.*
 in den linken Schneidezähnen, *Led.*
 in den oberen Schneidezähnen, *Aur. mur., Berb., Bov., Led., Nux v., Pho., Rat.*
 in den unteren Schneidezähnen, *Chi., Led., Pr. sp. — Fluor., Mgnt.*
 in den Schneidezahnkronen, *Tarax.*
 in den Seitenzähnen, *Aur. mur.*
 in den Spitzzähnen, *Calc. carb.*
 in d. unteren Spitzzähnen, *Mur. ac.*
 im Weisheitszahn, *Pho. ac.*
 in allen Zähnen, *Ang. sp., Graph., Hep., Kal. carb., Nux v., Sab., Stann., Sul.*
 bald in einem, bald in allen Zähnen, *Nitr. ac.*
 bald in dem einen, bald in dem andern Zahne, *Clem., Natr. mur.*
 in gesunden Zähnen, *Carb. veg.*
 in hohlen Zähnen, *Amb., Ang. v., Ant. cr., Bell., Berb., Bor., Bov., Calc. carb., Calc. caust., Carb. an., Carb. veg., Caust., Clem., Euphorb., Gran., Hep., Hyosc., Ip., Magn. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Pho., Pho. ac., Rhod., Rh. tox., Sab., Sang., Sil., Spig., Staph., Tab., Tarax., Thuj., Zinc. — Brm., Col., Jugl., Mgnt., M. arct., M. austr.*
 in einem auffallend schnell hohl gewordenen Zahne, *Mex.*

in den hinteren Zähnen, *Nitr.*
 im hintersten Zahne, *Mex.*
 in den l. Zähnen, *Nitr., Lauroc., Mur. ac., Pho., Rhod., Sul. ac. — Acon., Brm., Fluor.*
 in den oberen Zähnen, *Aur., Bor., Chel., Chi., Clem., Ind., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Nitr. ac., Rh. tox., Sang., Tab. — Acon., Col.*
 bald in den oberen, bald in den unteren Zähnen, *Bar. carb., Nux v.*
 in den rechten Zähnen, (*Bar. carb.*), *Rhod., Rh. tox., Sass., Staph., Sul. ac., Tarax. — Brm., M. arct., Crotal.*
 bald in den rechten, bald in den linken Zähnen, *Nitr.*
 in den unteren Zähnen, *Bell., Chel., Cic., Hyp., Kal. carb., Lauroc., Mang. ac., Mur. ac., Nicc., Rhod., Rut., Sass., Sul. ac., Thuj. — Col., Fluor., M. arct., Crotal.*
 in verschiedenen Zähnen, *Ars., Pr. sp., Rhod. — Acon.*
 der weichen Theile hinter den Zähnen zwischen den Wangen und dem Zahnfleische, *Hyosc.*
 im Zahnfleische, *Ang. sp., Ars., Asar., Bell., Calc. carb., Canth., Caps., Carb. an., Con., Graph., Kal. carb., Kal. hydriod., Lyc., Merc. sol., Merc. corr., Natr. carb., Puls., Rat., Sab., Sass., Zinc.*
 im l. Zahnfleische, *Kreos., Natr. carb.*
 im obern Zahnfleische, *Kreos., Nitr. ac.*
 im untern Zahnfleische, *Caust., Lyc., Natr. carb.*
 im Zahnfleische über den Schneidezähnen, *Kal. carb.*
 im Zahnfleische am Spitzzahne, *Ars.*
 in der Zahnkrone, *Lyc.*
 in einer Zahnlücke, *Natr. mur.*
 in zwei oberen Zahnlücken, — *Merc. perenn.*
 in den Zahnnerven, *Merc.*
 in einer ganzen Zahnreihe, *Cast.*
 in einem l. untern Zahnstumpfe, *Pimp.*
 in alten Zahnwurzeln, *Sep.*

in den Zahnwurzeln, *Alum.*, *Arn.*,
Graph., *Kal. carb.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Sab.*, *Sass.*, *Zinc.*,
Zinc. ox. — *Mgnt.*

in den Zahnwurzelnerven, *Bell.*
als wolle der Zahn abbrechen,
Kal. hydriod.

Abends, *Mez.*, *Graph.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Mang. ac.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Puls.*, *Ran.*
sc., *Rat.*, *Sab.*, *Sass.* — *Fluor.*,
Jugl.

Abends erleichtert, *Nitr.*

Abends am stärksten, *Calc. carb.*
gegen Abend, *Rhod.*

von Abend bis Mitternacht,
Thuja.

nach dem Abendessen in Pulsiren
übergehend, *Natr. carb.*

von feuchtkalter Abendluft, *Nux m.*
durch den Abendschlaf getilgt,
Puls.

allmählig abnehmend, *Bell.*

als wenn die Zähne mit etwas ge-
ätzt wären, — *Mgnt.*

durch festes Andrücken gebessert,
Natr. mur.

mit erschrecklicher Angst, *Oleand.*
als wären die Zähne angefressen,
Merc. sol.

als wenn das Zahnfleisch angefres-
sen wäre, *Puls.*

anhaltender, *Ars.*, *Tab.* — *Merc.*
perenn.

mit Ankleben der beiden Zahn-
reihen an einander, als ob die
Glasur der Zähne mit einer feinen
Kittschicht überzogen wäre, —
Arg.

beim Anlehnen des Kopfs ver-
schlimmert, *Nitr. ac.*

von geringem Anstosse erregt,
Calc. carb.

von geringem Anstosse verschlim-
mert, *Calc. carb.*

in die Arme, das Jochbein und
den Hals fahrend, *Mang. ac.*

nachher Aufgeregtheit, *Lyc.*,
Sep.

wie aufgerissen, *Rat.*

mit Aufgetretenheitsgefühl der
Zähne, *Carb. veg.*

durch Auflegen einer kalten Hand
momentan gelindert, *Rh. tox.*

durch Auflegen der Stirn auf den
Tisch gemindert, *Mang. ac.*

durch Aufsitzen im Bette gebes-
sert, *Ars.*

durch Aufsitzen vermehrt, *Mang.*
ac.

zum Aufsitzen im Bette nöthigend,
Bar. mur., *Merc. sol.*, *Petrol.*

Früh nach dem Aufstehen, *Bar.*
carb., *Gran.*, *Sep.*

zum Aufstehen aus dem Bette
nöthigend, *Merc. sol.*, *Petrol.*

nach dem Aufstehen gebessert,
Sab., *Sil.*

beim Aufstehen vergehend, *Pho.*
bis ins Auge sich erstreckend, *Calc.*
carb., *Caut.*, *Con.*, *Tarax.* —
M. arct.

alle Augenblicke, *Carb. veg.*
als wäre der Zahn ausgebissen,
Nux r.

als würden die Zähne ausgebro-
chen, *Sul.*

als wären die Zähne ausgerenkt,
Merc. sol., *Nux v.*

durch kaltes Ausspielen des Mun-
des erneuert, *Sul.* — *Arg. nitr.*

beim Beissen, *Carb. an.*, *Caut.*,
Chi., *Ip.*, *Nicc.*, *Sep.*

beim Beissen sehr empfindlich,
Lyc.

durch Beissen auf Elastisches ge-
mindert, *Mang. ac.*

beim Beissen auf etwas Hartes,
Sul. ac.

beim Beissen unverändert, *Bar.*
mur.

mit Beklommenheit, *Mang. ac.*

bei Berührung, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*,
Chel., *Clem.*, *Euphorb.*, *Lyc.*,
Mang. ac., *Nicc.*, *Pho.*, *Staph.*
— *Brm.*

durch Berührung gebessert, *Natr.*
mur.

bei Berührung unverändert, *Bar.*
mur.

durch Berührung verschlimmert,
Euphorb.

bei Berührung in einen andern
Zahn überspringend, *Bry.*

durch Berührung von Luft verschlimmert, *Bell.*
 durch Berührung von Speise verschlimmert, *Bell.*, *Magn. sulph.*, *Sang.*
 bei Berührung des Zahns mit der Zunge, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*
 die Berührung mit der Zunge nicht vertragend, *Ant. cr.*, *Sep.*
 mit Betäubungsgefühl in den Zähnen, *Chi.*
 im Bette, *Bry.*, *Oleand.*
 Abends im Bette, *Bov.*, *Carb. an.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Pho.*
 Abends im Bette am schlimmsten, *Nitr. ac.*
 Früh im Bette, *Mang. ac.*
 Nachts im Bette, *Pho.*
 Abends im Bette aufhörend, *Sep.*, *Sul.*
 aus dem Bette treibend, *Magn. carb.*, *Spig.*
 im Bette unerträglich, *Clem.*, *Merc. sol.*, *Spig.*
 durch Bettwärme erregt, *Bry.*, *Graph.*
 durch Bettwärme verschlimmert, *Bry.*, *Graph.*, *Magn. carb.*, *Puls.*, *Sab.* — *Jugl.*
 beim Bewegen des Mundes, *Caust.*
 durch Bewegung des Körpers vermehrt, *Bry.*, *Mez.*
 durch Bewegung besonders im Freien verschlimmert, *Staph.*
 nachher weisse Blattern im Munde, *Pho.*
 wie wenn die Zähne mit Blei ausgegossen wären, *Ver.*
 als wenn allzuviel Blut auf den Nerven drängte, *Hep.*
 mit Blutandrang nach dem Kopfe, *Hyosc.* — *Lach.*
 wie von Blutandrang nach den Zähnen, *Calc. carb.*
 mit Blüten aus den Zähnen, *Rat.*
 mit Brennen am Gaumen wie von Pfeffer, — *Col.*
 mit Brecherlichkeit, *Oleand.*
 plötzlich beim Brodessen, *Carb. an.*
 durch Bücken erregt, — *Mgnt.*

wie von Draufschlagen, *Chi.*
 mit Drehen im Ohre, *Nux v.*
 als würde an einem kranken Zahne gedreht, *Lact. vir.*
 wie von Druck des Blutes auf die Zähne, *Calc. carb.*
 beim Druck auf die Fossa canina, *Cor.*
 durch äussern Druck gebessert, — *Brm.*
 durch äussern Druck momentan gebessert, *Chi.*
 durch Druck bald erleichtert, bald verschlimmert, *Rhod.*
 mit Druckschmerz in der l. Augenhöhle, — *Col.*
 durch Drücken erleichtert, *Amm. carb.*
 beim Drücken an die Wange nachlassend, *Tab.*
 mit Drücken im Kopfe, *Nitr.*
 aus Drücken und Schwere zusammengesetzt, *Ver.*
 mit klopfendem Drücken in der r. untern Gesichtshälfte, *Petrol.*
 dumpfer, *Bov.*, *Chel.*, *Hyosc.*, *Hyp.*, *Lyc.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*, *Thuj.* — *Merc. perenn.*
 durchdringender, *Pr. sp.*
 mit Durst, *Natr. carb.*
 vorher Durst, *Puls.*
 mit blos beim Einathmen mit offenem Munde einzelnen grossen Stichen, *Nux v.*
 als würde der Zahn eingeschraubt, *Bry.*, *Euphorb.*
 bei warmer Einhüllung der Wange gebessert, *Nux v.*
 beim Einschlafen aufhörend, *Natr. carb.*
 das Einschlafen hindernd, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*
 als würde mit einem heissen Eisen in den Zahn gebohrt, *Kal. carb.*
 nachher Eitergeschwür am Zahnfleische, *Berb.*
 empfindlicher, *Bar. ac.*, *Kal. carb.*
 mit grosser Empfindlichkeit, *Bar. carb.*
 mit Empfindlichkeit des

Zahns bei Berührung, *Calc. ac., Cast., Pho., Rhod.*
 durch Entblössung erleichtert, *Puls.*
 mit Entzündung der Mandeln, *Ver.*
 nach Erhitzung, *Zinc.*
 von Erkältung nach dem Essen, *Sep.*
 nach Erkältung (wiederkommend), *Nux m., Zinc.*
 mit Gefühl als sei eine Erschütterung des Körpers (Treppen-Steigen) die Ursache davon, *Nux m.*
 Früh beim Erwachen, *Kal. carb., Nux v., Ran. bulb., Sang., Sil.*
 beim Essen, *Arn., Bry., Calc. carb., Caust., Cham., Con., Ign., Puls., Sep., Sil., Staph., Thuj. — M. arct.*
 durch Essen erregt, *Bry., Calc. carb., Cast., Cham., Euphorb.*
 nach dem Essen, *Bell., Bry., Cham., Ign., Kal. carb., Magn. carb., Merc. sol., Nux v., Sab., Sen., Sil., Spig., Stann., Staph.*
 beim Essen schweigend, *Sil. — M. arct.*
 durch Essen vergehend, *Rhod.*
 durch Essen verschlimmert, *Ant. cr., Bry., Calc. carb., Coccin., Kal. carb., Rat. — M. arct.*
 durch Essig erleichtert, *Puls.*
 im Fahren, *Magn. carb.*
 bei Fahren im Wagen sehr verschlimmert, *Calc. carb.*
 feiner, *Op.*
 nach Sehen durchs Fenster, *Nux m.*
 feststehender, *Mez.*
 mit Fieber, *Bell. — Lach.*
 Abends in der Fieberhitze, *Hyosc.*
 mit rothen heissen Flecken auf dem Halse, *Nux v.*
 mit rothen heissen Flecken auf der Wange, *Nux v.*
 als wenn die Wurzel vom Fleische entblösst sei, *Berb.*
 flüchtiger, — *Fuor.*
 im Freien, *Alum., Amb., Bell., Chi., Nitr., Natr. carb., Petrol., Sul.*

im Freien gebessert, *Ant. cr., Bry., Hep., Stann.*
 im Freien verschlimmert, *Nux v.*
 mit Frost, *Daph. ind., Kal. carb., Sul. — Lach.*
 nachher Frost des ganzen Körpers, *Merc. sol.*
 ähnlich dem durch saure Früchte erzeugten, *Pb.*
 Früh, *Tart. em., Bry., Dros., Hyosc., Nitr., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Nux m., Ran. sc., Rat., Sang., Sep., Staph., Thuj.*
 gleich nach dem Frühstück, *Natr. carb.*
 beim Gehen im Freien, *Nitr., Pho.*
 beim Gehen im Freien aufhörend, *Bov. — M. arct.*
 durch Gehen gebessert, — *M. arct.*
 bei Geistesarbeiten, *Bell., Nux v.*
 mit eintretender Geschwulst des Gesichts nachlassend, *Bov.*
 nachher Geschwulst des Halses, *Pho.*
 nachher schmerzhaftige Geschwulst der Nase, (*Ars.*)
 mit Geschwulst der Oberlippe, *Bov., Pho.*
 nachher Geschwulst der Unterlippe mit Aufhören des Schmerzes, *Natr. carb.*
 mit Geschwulst der Wangen, *Calc. carb., Cham., Chi., Graph., Magn. carb., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Staph., Sul. — Galv., Lach.*
 nachher Geschwulst der Wangen, *Bell., Ver.*
 mit Geschwulst der Wangen endigend, *Pho. ac.*
 mit rosenartiger Geschwulst der Wangen, *Caust.*
 mit bei Berührung spannend schmerzender Geschwulst der Wangen, *Bor.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Amb., Calc. carb., Carb. veg., Cham., Chi., Hyosc., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Nux v.*
 nachher Geschwulst des Zahnfleisches, *Kal. carb.*

mit bei Berührung schmerzhafter Geschwulst des Zahnfleisches, *Calc. ac.*

mit Gesichtsreissen, *Bry.*

mit Gesichtsschmerz, *Kal. carb.*

von Getränk erregt, *Calc. carb.*

von Getränk verschlimmert, *Calc. carb.*

dem Gewitter vorausgehend, *Rhod.*

bei Gewitterluft erneuert, *Rhod.*

gleichmässig anhaltender, *Bell.*

im Halbschlaf empfunden, *Mex.*

bis in die Halsmuskeln sich erstreckend, *Bry.*

heftiger, *Agar., Tart. em., Calc.*

caust., Magn. carb., Mang. ac.,

Merc., Merc. sol., Pho., Pho.

ac., Rhod., Sil., Staph., Tab.,

Ver. — Arg., Col.

von Heissem erregt, *Calc. carb.*

durch Heisstrinken verschlimmert, (*Sang.*)

als sollten die Zähne herausfallen, *Hyosc., Stram.*

als würde der Zahn herausgehoben, *Bry., Euphorb., Mang. ac.,*

Natr. carb., Pr. sp. — M. arct.

als würde der Zahn herausgerissen, *Ip., Pr. sp.*

als ob ein lockerer Zahn zum Herausnehmen gepackt würde, *Nux m.*

als wenn die Zähne herauswärts gestossen würden, *Puls.*

herumschiessender, *Graph.*

in den Zähnen herumziehend, *Kreos.*

als würden die Zähne an ihren Wurzeln in die Höhlungen hineingezogen, *Rh. tox.*

mit Hitze, — *Lach.*

mit abwechselnder Hitze und Kälte, *Nitr., Sul.*

mit Hitze des Gesichts, *Graph.,*

Natr. mur., Stann., Staph., Tab.

vorher Hitze im Kopfe, *Puls.*

mit Hitze in der Wange, *Sil.*

mit Hitze der Wangen endigend, *Pho.*

mit Hitze der einen Wange, *Cham.*

mit Hitze in der linken Wange, *Oleand.*

wie von Hohlwerden des Zahns, *Coccin., Sel.*

mit schnellem Hohlwerden des Zahns, *Sep.*

von dem Jochbeine und dem Unterkiefer auf die Zähne übergehend, *Ind.*

bei Kälte der Füsse, *Pho.*

bei Kälte der Hände, *Pho.*

mit Kälte des ganzen Körpers, *Natr. carb.*

wie von kaltem Wasser, *Pr. sp.*

von Kaltem erregt, *Calc. carb.*

durch kaltes Wasser erleichtert, *Clem.*

durch Kaltes momentan gelindert, *Amb.*

durch kaltes Wasser unverändert, *Bar. mur.*

eher Kaltes als Warmes vertragend, *Sul.*

durch Kaltes verschlimmert, *Ang.*

sp., Ant. cr., Bov., Bry., Nitr.,

Magn. carb., Magn. sulph.,

Mang. ac., Mur. ac., Nux v.,

(Puls.), Sang., Sep., Spig., Sul. ac.,

Thuj.

durch Kaltessen erregt, *Grat.,*

Nitr. ac., Sep. — Arg. nitr.

bei Kalttrinken, *Bar. ac., Bry.,*

Carb. an., Grat., Hep., Nitr. ac.,

Nux v., Sang., Sep., Sil., Staph.

— *Arg. nitr., Mgnt.*

bei Kalttrinken, nur so lange

dieses geschieht, *Merc. sol.*

durch Kalttrinken in Stechen

verwandelt, *Graph.*

beim Kauen, *Alum., Bov., Bry.,*

Euphorb., Lyc., Natr. mur., Nitr.

ac., Oleand., Pho., Sab., Vinc. —

Arg. nitr.

beim Kauen von etwas Hartem,

Sul. ac.

das Kauen behindend, *Hyosc.*

im Kauen nicht hinderlich, *Nitr. ac.*

nach dem Kauen gleich nachlassend, *Oleand.*

durch Kauen verschlimmert, *Carb.*

veg., Euphorb., Thuj.

von den Kaumuskeln in die Zähne übergehend, *Cham.*

sich den Kiefern schnell mittheilend, *Thuj.*
 mit Kitzel auf der Zunge, *Card.*
 mit einem in Eiterung übergehendem Knäuteln am Zahnfleische, *Caust.*
 den ganzen Kopf einnehmend, *Sep.*
 bis in den Kopf sich erstreckend, *Nux v.*
 in dem Kopfe herauf und herunterziehend, *Ant. cr.*
 mit Kopfschmerz, *Bor., Euphorb., Sang., Staph., Ver. — Lach.*
 mit Kopfschwere, *Sass.*
 krampfartiger, *Lyc.*
 als würde am Zahne etwas abgekratzt, *Cham.*
 mit Kriebeln in den Zahnwurzeln, *Sass.*
 von Lärm erregt, *Calc. carb.*
 von Lärm verschlimmert, *Calc. carb.*
 in allen Lagen, *Calc. ac.*
 beim Liegen, *Alum.*
 durch Liegen vschlimmert, — *M. arct.*
 beim Liegen auf der leidenden Seite unerträglich, *Ars.*
 beim Legen auf die r. Wange am schlimmsten, *Spig.*
 mit Lockerheit der Zähne, *Cham., Chel., Nux m.*
 mit Gefühl von Lockerheit beim Zusammenbeissen, *Calc. carb.*
 als wenn die Zähne lose wären und herausfallen wollten, *Ars., Magn. carb.*
 als käme Luft in den hohlen Zahn, *Nux v.*
 durch kalte Luft erleichtert, *Puls.*
 von kalter Luft erregt, *Calc. carb.*
 von kalter Luft verschlimmert, *Calc. carb.*
 durch Eintritt kalter Luft in den Mund erregt, *Aur., Grat., Sil., Staph.*
 durch Einziehen kalter Luft vermindert, *Nux v.*
 durch Luft einziehen vermehrt, *Nitr. — M. arct.*
 beim Eindringen von Luft in den

Zahn nach den Kopf ziehend, *Nux v.*
 beim Einziehen kalter Luft in den Mund, nur so lange dieses geschieht, *Merc. sol.*
 durch Luft herausziehen erleichtert, *Clem.*
 wie von Luft ziehn in die Zähne, *Coccin.*
 Luftzug nicht vertragend, *Sep., Sul.*
 gegen Mittag, *Nitr.*
 Mittags, *Nux v.*
 nach d. Mittagessen, *Rh. tox., Sil.*
 bis Mitternacht, *Sep.*
 nach Mitternacht, *Bar. mur., Merc. sol., Natr. mur.*
 mit einer Empfindung von Modergeruch im Munde, *Rh. tox.*
 während des Monatlichen, *Amm. carb.*
 gegen Morgen am schlimmsten, *Staph.*
 Nachmittags, *Nicc., Puls., Ran. sc., Sep., Sul.*
 Nachmittags verschlimmert, *Merc. sol.*
 Nachts, *Ars., Bov., Bry., Calc. carb., Mez., Graph., Hyp., Kal. carb., Nitr., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Nicc., Oleand., Petrol., Rhod., Rh. tox., Sab., Sep., Sil., Spig., Staph., Sul., Sul. ac.*
 Nachts gebessert, *Nux v.*
 Nachts vergehend, *Merc. sol.*
 Nachts verschlimmert, *Carb. veg., Cham., Sil., Staph.*
 mit Nachtschweiss, *Bov.*
 beim Repetiren jedesmal mit Nadelstichen beginnend, *Nux v.*
 bis in die Nase sich erstreckend, *Caust.*
 nach dem Nasenloche zu, *Calc. carb.*
 nervöser, *Pr. sp.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Ang. v., Bell., Calc. carb., Magn. sulph., Merc. sol., Rat., Sul. ac.*
 durch Niederlegen gebessert, *Merc. sol.*
 beim Niederlegen vergehend, *Spig.*

Abends nach dem Niederlegen verschlimmert, *Sul. ac.*
 beim Oeffnen des Mundes, *Cham., Hep., Pho.*
 öfters wiederkehrend, *Mang. ac., Mar.*
 mit einem ohnmachtartigen Zufalle, (*Chi.*)
 bei kalten Ohren, — *Lach.*
 zum l. Ohre heraus, *Sep.*
 bis in's Ohr sich erstreckend, *Alum., Bar. carb., Calc. carb., Cham., Con., Hep., Kal. carb., Mang. ac., Merc. sol., Sul.*
 durch Ofenwärme getilgt, *Ars.*
 mit Ohrenzwang, *Rhod.*
 mit Ohrschmerz, *Bry.*
 peinigende, *Nitr. ac.*
 als wälder Zahn pelzig, *Calc. caust.*
 aus Pressen, Reissen und Stechen zusammengesetzt, *Caust.*
 nach dem Takte des Pulses, *Nux v.*
 mit Pupillenerweiterung, *Mang. ac.*
 wie von Quecksilbergebrauch, *Staph.*
 mit Reissen im Kopfe, *Nitr.*
 mit übergrosser Reizbarkeit des Gemüths, *Cham.*
 mit Röthe der Wangen, — *M. arct.*
 mit Röthe der einen Wange, *Cham.*
 mit Rucken im Ohre, *Nux v.*
 mit Rucken in dem Zahn, *Euphorb.*
 ruckweiser, *Hyp., Kal. carb.*
 in der Ruhe durch Lage auf der unschmerzhaften Seite vermehrt, *Bry.*
 als ob etwas unter den Zähnen sässe, *Bar. carb.*
 bei Genuss von Sauern, — *Arg. nitr.*
 beim Saugen mit der Zunge am Zahne, *Nux v.*
 bis in die Schläfe ziehend, *Ars., Bar. carb., Hyosc., Kresos., Magn. carb., Nux v.*
 mit Schläfrigkeit, *Bell.*
 aus Schlägen und Schüssen bestehend, *Rat.*
 nach dem Schlafe, *Bar. mur.*
 durch Schlaf einige Zeit besänftigt, *Nux v.*
 den Schlaf raubend, *Rat., Sep., Sil., Spig., Sul. ac.*

aus dem Schlafe weckend, *Mex., Nitr., Spig., Sul.*
 zuerst wie ein Schlag oder Stich in den Zahn, *Nux v.*
 mit Schmerz in den Jochbeinen, *Euphorb.*
 in den rechten Zähnen, bei Schmerzen in der l. Körperseite, oder umgekehrt, — *Lach.*
 mit Schmerz in den Ohren, *Mur. ac.*
 mit Schmerz in den Schläfen, *Mur. ac.*
 mit Schmerz in den Unterkieferdrüsen, *Sep.*
 mit Schmerz an der l. Wange, *Asar.*
 mit Schmerz in den Wangenbeinen, *Mur. ac.*
 beim Schnauben, *Thuja.*
 bei starkem Schnauben, *Pho.*
 fast wie Schneiden, *Bell.*
 bis in die Schneidezähne sich erstreckend, *Nitr.*
 bei Schnupfen, — *Lach.*
 schnell vorübergehend, *Calc. caust., Rhod. — Fluor.*
 mit Schrauben im Ohre, *Nux v.*
 mit grosser Schwäche, *Mang. ac., Ver.*
 nachher Schweiss, *Puls.*
 während des Schweisses, *Hyosc.*
 mit Neigung zum Schweiss, *Daph. ind.*
 mit Gefühl, als hinge etwas Schweres im Zahne, *Berb.*
 durch Sitzen verschlimmert, — *M. arct.*
 mit Spannungsschmerz im Ohre, *Calc. caust.*
 mit Speichelauslaufen aus dem Munde, *Calc. carb.*
 mit vielem Speichelspucken, *Caust., Cham.*
 mit Speichelzusammenfluss im Munde, *Bar. carb., Carb. an., Cham., Cycl., Merc. — Galv.*
 wenn ein Speisekrümchen in den hohlen Zahn geräth, erneuert, *Nux v., Pho., Pho. ac.*
 als stärke etwas in dem hohlen Zahne, *Kal. carb., Natr. mur.*
 als stärke etwas zwischen den Zähnen, *Spong.*

mit Stechen in den Augen, *Calc. carb., Cham.*
 mit Stechen im Ohre, *Bor., Bov., Calc. carb., Cham., Natr. mur.*
 mit Stechen auf der Zunge, *Card.*
 allmählig steigend, *Bell.*
 stiller, *Bell.*
 bis zur Stirn sich erstreckend, *Tab.*
 von Stochern in den Zähnen, *Sang.*
 nach Stochern bis Blut kommt, momentan nachlassend, *Sass.*
 mit Stockschnupfen, *Chi.*
 wie wenn Süßes in einen hohlen Zahn kommt, *Amm. carb.*
 dann Sumsen im Zahne, bis in's Auge ziehend, *Nux v.*
 durch Tabackrauchen erregt, *Chi.*
 von abendlichem (gewohntem) Tabackrauchen, *Spig.*
 durch Tabackrauchen verschlimmert, (*Clem.*), *Sab.*
 täglicher, *Kal. carb.*
 den ganzen Tag, *Mex., Kreos., Merc. sol., Natr. mur., Sass. — Col.*
 Tag und Nacht anhaltend, *Bell., Calc. carb., Natr. carb., Sul.*
 mit Taumel im Kopfe, *Sul. ac.*
 nach jeder Tasse gewohnten Thee's, *Thuf.*
 mit Thränen der Augen, *Chi.*
 in der Tiefe, *Ang. sp.*
 beim Tiefathmen (im Freien), *Nux v.*
 beim Trinken, *Caust., Cham.*
 nach Trinken, *Cham., Sil., Spig.*
 durch Trinken verschlimmert, *Sab.*
 mit Unruhe, *Bell., Mang. ac.*
 nachher Unruhe, *Lyc.*
 sich bis in die Unterkieferdrüse erstreckend, *Sabad., Sul.*
 wie unterkötig, *Hyosc. — Electr.*
 mit häufigen Uriniren, *Oleand.*
 mit Vergrößerungsgefühl, *Berb., Calc. caust., Natr. mur., Rhe., Rh. tox., Sab.*
 mit Verlängerungsgefühl, *Berb., Cham., Clem., Natr. mur., Rhe., Rh. tox., Sab.*

plötzlich verschwindend und anderen Schmerzen Platz machend, *Mang. ac.*
 mit Verzweiflung, *Nux v.*
 Vormittags, *Kal. carb., Nitr., Mang. ac., (Natr. mur.)*
 nachher Wackeln der Zähne, *Carb. an.*
 mit Gefühl als wackelten die Zähne, *Bry.*
 durch Wärme erregt, *Bry., Graph.*
 durch Wärme gebessert, *Amm. carb., Cast., Mur. ac., Natr. carb., Sul. ac.*
 in der Wärme vergehend, *Bov.*
 durch Wärme verschlimmert, *Bry., Cham., Graph.*
 durch äussere Wärme erleichtert, *Nux m.*
 bis in den Wangenknochen sich erstreckend, *Con., Kal. carb., Nux v.*
 von warmen Getränken, *Agn., Anac., Dros., Nitr. ac., Nux v., Puls., Sep., Sil.*
 von warmen Getränk nachlassend, *Lyc.*
 durch Warmes unverändert, *Nitr.*
 durch Warmes vermehrt, *Amb., Magn. sulph.*
 durch den Genuss von Warmen verschlimmert, *Rhod. — M. arct., M. austr.*
 von warmen Speisen, *Agn., Anac., Nitr. ac., Nux v., Pho., Puls., Sep., Sil.*
 durch warmes Wasser erleichtert, *Nux m.*
 als wenn man auf Warmes gleich etwas Kaltes in den Mund nimmt, *Pr. sp.*
 bei Warmtrinken, nur so lange dieses geschieht, *Merc. sol.*
 durch Warmtrinken, gebessert, *Sang.*
 nach Waschen wiederkommend, *Nux m.*
 mit Wasserauslaufen aus dem Munde, *Clem.*

mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Magn. carb.*
 bei nassem Wetter, *Bor.*
 bei rauhem Wetter erneuert, *Rhod.*
 trübem, windigen Wetter vorausgehend, *Rhod.*

beim Gehen im Winde, *Graph.*
 im Winde verschlimmert, *Puls.*
 nachher Wühlen in den Zähnen, *Sul.*

fast wie Wundheitsschmerz, *Bell., Rh. tox.*

als nage ein Wurm im Zahne, *Kal. hydriod.*

mit Wundheitsschmerz am Gaumen, *Graph.*

mit Zähneklappern endigend, *Pho.*
 von einem Zahne ausgehend, *Alum.*
 mit blutendem Zahnfleische, *Natr. carb.*

mit entzündetem Zahnfleische, *Kreos.*

mit schmerzhaftem Zahnfleische, *Causi.*

als wenn das Zahnfleisch wund oder eingeschnitten wäre, — *M. arct.*

als wenn der Zahnnerv fein berührt würde, *Thuj.*

als würde der Zahnnerv gezerzt und gespannt, — *Col.*
 wie zerschlagen, — *Mgnt., Cro-tal.*

als wenn der Zahn zersprengt werden sollte, *Sab.*

als wären die Zähne zertrümmert und zermalmt, *Ign., Lyc.*

mit Ziehen bis in's Auge und Ohr, *Kal. carb.*

mit Ziehen im Ohre, *Bell.*
 nachher Ziehen bis in's Ohr, *Natr. mur.*

in Ziehen übergehend, *Cann.*
 zwischen Ziehen, Drücken (und Schneiden) mitten inne stehend, *Rhod.*

mehr ziehender als stechender, *Bell., Card.*

im Zimmer, *Nitr., Nicc.*

beim Eintritt in's Zimmer, *Magn. sulph., Thuj.*

im warmen Zimmer verschlimmert, *Hep., Rhod. — M. arct.*

durch Zimmerwärme vermehrt, *Nux v.*

durch Zubinden gebessert, *Mur. ac.*
 mit Zucken endend, *Kal. carb.*

mit Zucken in den Fingern, *Magn. carb.*

mit Zucken in den Füßen, *Magn. carb.*

mit Zucken in den Zähnen, *Hep., Thuj.*

von Zugluft erregt, *Calc. carb., Chi.*

beim fest Zusammenbeißen, *Graph.*

zum Zusammenbeißen der Zähne nöthigend, *Lyc.*

durch Zusammenbeißen der Zähne vergehend, *Euphorb., Ind.*

durch Zusammenbeißen der Zähne verschlimmert, *Hep.*

durch Zusammendrücken gemindert, *Mur. ac.*

mit brennender Zusammengezogenheit in der r. Wange, *Rh. tox.*

Schmerzhaftigkeit:

Aeth., Bell., Berb., Bry., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Causi., Cocc., Coff., Colch., Dig., Eug., Graph., Grat., Hep., Hyp., Kal. carb., Lact. vir., Mar., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nux m., Pho., Puls., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sass., Sen., Sep., Sil., Staph., Sul., Zinc., Zinc. ox. — Brm., Fluor., Mgnt., Lach.

der Backenzähne, *Nux m., Sil., Sul.*

der hohlen Backenzähne, *Aeth., Hep., Sep.*

der linken Backenzähne, *Nux m.*

der oberen Backenzähne, *Berb., Nux m., Zinc.*

der unteren Backenzähne, *Nux m., Sil.*

der Schneidezähne, *Coff., Dig., Mar., Nux m. — Fluor.*

der gesunden Schneidezähne, *Carb. veg.*
 der oberen Schneidezähne, — *Fluor.*
 der r. Schneidezähne, — *Fluor.*
 der unteren Schneidezähne, *Sen.*
 der vorderen Schneidezähne, *Carb. veg.*
 aller Zähne, *Grat., Sep.*
 der hohlen Zähne, *Carb. an., Staph.*
 der oberen Zähne, *Sass.*
 der rechten Zähne, *Sass.*
 der unteren Zähne, *Zinc. ox.*
 des Zahnfleisches, *Bry., Carb. veg., Caust., Cocc., Graph., Mar., Merc. sol., Natr. mur., Sab., Sil., Staph., Zinc. — Brm., Lach.*
 des oberen Zahnfleisches, *Rut.*
 des unteren Zahnfleisches, *Sass.*
 des mit zwei kleinen Geschwüren besetzten Zahnfleisches, *Pho.*
 des Zahnfleisches um die hohlen Zähne, *Eug.*
 des Zahnfleisches in einer Zahn-
 lücke, *Lact. vir.*
 zwischen dem Zahnfleische des r.
 Unterkiefers und der Wange, *Rhod.*
 der Zahnkronen, *Sul.*
 der Zahnerven, *Carb. an.*
 der Zahnstumpfe, *Sab.*
 der Zahnwurzeln, *Carb. veg.*
 als wenn die Wurzeln abbrechen
 wollten, *Bell.*
 Abends, *Nux m.*
 langanhaltende, *Grat.*
 mit Aufgetretenheit der Zähne,
Calc. carb.
 beim Beissen, *Bell., Calc. carb., Merc. sol., Puls., Rh. tox., Sass., Sil.*
 mit Unvermögen zu beissen, *Colch.*
 — *Fluor.*
 bei Berührung, *Aeth., Caust., Coff., Grat., Merc. sol., Natr. mur., Rut., Sab., Sep., Staph., Sul.*
 bei Berührung der Zahnkronen,
Carb. an.
 beim Essen, *Nux m., Staph.*
 Früh, *Sul. — Brm.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Natr. mur., Sep.

heftige, *Natr. carb., Natr. mur., Sul.*
 bei Genuss von Kaltem, *Grat., Kal. carb., Sil. — Fluor.*
 durch kaltes Wasser verschlimmert,
Sul.
 beim Kauen, *Coff., Lact. vir., Mar., Merc. sol., Puls., Rh. tox. — Mgnt.*
 mit Kopfschmerz, wie vom Zahne
 ausgehend, *Aeth.*
 mit Lockerheitsgefühl, *Coff., Rh. tox.*
 beim Eindringen kalter Luft in den
 Mund, *Caust., Natr. mur., Nux m., Sep. — Fluor., Mgnt.*
 wie von Moorwasser, *Natr. carb.*
 beim Oeffnen des Mundes, *Caust.*
 wie roh, *Bry.*
 wie skorbutisch, *Natr. carb.*
 mit Speichelzusammenfluss im
 Munde, *Graph.*
 beim Sprechen, *Sep.*
 stumpfes, *Berb.*
 beim Tabackrauchen, *Sass.*
 den ganzen Tag, *Ran. sc.*
 wie unterschworen, *Sil.*
 mit Verlängerungsgefühl, *Berb., Carb. an., Rh. tox., Sep., Sil., Sul.*
 bei schmerzhaftem Wackeln der
 Zähne, *Bry.*
 bei Genuss von Warmen, *Kal. carb., Nux m.*
 durch Wärme gebessert, *Kal. carb.*
 wie wund, *Bry., Rhod., Rh. tox., Zinc.*
 mit Wundheitsgefühl am Gau-
 men, *Graph.*
 mit einem eigenen zum Zähne-
 knirschen nöthigendem Gefühle,
Caust.
 mit Zahnschmerzen, *Caust.*
 ohne Zahnschmerzen, *Caust.*
 mit Ziehschmerz in den unteren
 Backenzähnen, *Zinc.*
Schneiden, schneidender Schmerz:
Atum., Calc. carb., Nitr. ac., Petrol., Rh. tox., Sep., Sul.
 in allen Zähnen, *Calc. carb.*
 durch die rechten Zähne, *Sul.*
 wie kalter Luftzug, *Sul.*

Nachts, *Calc. carb.*
 öfters, *Sul.*
 ziehendes, *Calc. carb., Sep.*

Schründender Schmerz:
Gran., Mang. ac.

Schwächegefühl:
Amm. carb., Merc. sol.
 beim Beissen, *Amm. carb.*

Schwarzwerden:
 der Zähne, *Merc., Merc. sol., Pb., Staph.*
 schnelles, *Staph.*

Schweregefühl:
 in den Zähnen, *Berb., Cocc., Sep.*

Schwinden des Zahnfleisches:
Bov., Pb., Staph.
 daher scheinbare Verlängerung
 der Zähne, *Bov.*

Spannen:
Bar. carb., Hyp., Sil.
 mit Ekel, *Hyp.*
 mit anhaltendem Reissen in den
 Armen, *Hyp.*
 schmerzhaftes, *Bar. carb., Sil.*
 mit Schweregefühl im Kopfe,
Hyp.
 mit Zusammenpressungsgefühl
 des Gehirns, *Hyp.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:
Aeth., Amm. mur., Ant. cr., Ars., Aur., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Berb., Bor., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Clem., Con., Cycl., Mez., Dros., Euphorb., Euphr., Gran., Graph., Grat., Hep., Ind., Ip., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ol., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Puls., Raph., Rhod., Rh. tox., Sabad., Samb., Sass., Sep., Sil., Spong., Staph., Stront., Sul., Tab., Thuja., Zinc.
 — *Acon., Col., Electr., M. austr., Lach.*

in den Backenzähnen, *Berb., Chi.*
 in den hohlen Backenzähnen,
Bor., Cycl.

in den l. Backenzähnen, *Raph., Zinc.*
 in den oberen Backenzähnen,
Cycl., Grat., Lyc., Nitr. ac., Ol.
 in den r. Backenzähnen, *Lyc., Ol., Staph.* — *Acon.*
 in den unteren Backenzähnen,
Berb., Zinc.
 in den Eckzähnen, *Zinc.*
 in den Schneidezähnen, *Gran., Kal. carb., Nux m., Petrol., Rhod., Sep., Zinc.* — *Lach.*
 in den oberen Schneidezähnen,
Spong.
 in den unteren Schneidezähnen,
Mez.
 in den Spitzzähnen, *Squill.*
 in allen Zähnen, *Bor.*
 bald in diesem, bald in jenem
 Zahne, *Magn. sulph.*
 in den gesunden Zähnen, *Bov., Natr. carb.*
 in einem guten Zahne, der bei
 Berührung wie unterschworen
 schmerzt, *Sil.*
 in hohlen Zähnen, *Berb., Nitr., Lyc., Natr. carb., (Petrol.), Tab.*
 — *M. austr.*
 in den linken Zähnen, *Samb., Zinc.*
 in der Mitte des Zahns, *Mez.*
 in den oberen Zähnen, *Ind., Magn. carb., Mang. ac., Sabad.*
 bald in den oberen, bald in den
 unteren Zähnen, *Lyc.*
 öfter in den rechten, als in den
 linken Zähnen, *Mez.*
 in den unteren Zähnen, *Berb., Euphr.*
 zwischen den Zahnflächen, *Con.*
 im Zahnfleische, *Aeth., Ars., Kal. carb., Kal. hydriod., Natr. mur., Puls., Sep.*
 im oberen Zahnfleische, *Calc. ac., Stront.*
 in einem Zahnstumpfe, *Stront.*
 in den Zahnwurzeln, *Mez., Ind., Magn. carb.* — *Lach.*
 Abends, *Merc. sol., Nux m., Stront., Zinc.*
 beim Abendessen, *Kal. carb.*
 anhaltendes, *Nitr. ac., Zinc.*

bei Anstossen an den Zahn mit der Zunge, *Natr. mur.*
 momentan aufhörend, *Mex.*
 bis in die Augen sich erstreckend, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Samb.*, *Sul.*
 durch Aussaugen des Bluts gebessert, *Bov.*
 aussetzendes, *Bor.*, *Sul.* — *Electr.*
 nach Beischlaf, *Daph. ind.*
 wühlend-beissende, *Berb.*
 mit Neigung den Zahn mit der Zunge zu berühren, *Calc. carb.*
 durch Berührung verschlimmert, — *Electr.*
 bei Berührung des Zahns mit der Zunge Rucke in demselben, *Calc. carb.*
 bei Berührung des Zahns mit der Zunge Schütteln des Körpers, *Calc. carb.*
 bei Berührung des Zahns mit der Zunge Zusammenfahren, *Calc. carb.*
 Nachts im Bette am heftigsten, *Magn. carb.*
 durch Bettwärme aufhörend, *Lyc.*
 durch Bewegung des Körpers gemindert, *Magn. carb.*, *Nux m.*
 bei Bewegung des Unterkiefers, *Con.*
 auf Birnengenuss erneuert, *Natr. carb.*
 mit leichtem Bluten des Zahnfleisches, *Bov.*
 bohrende, *Con.*, *Pho. ac.*
 mit Brennen im Backen, *Sil.*
 brennendes, *Kal. carb.*, *Sil.*
 beim Draufbeissen, *Tab.*
 durch Drücken vergehend, *Ol.*
 drückendes, *Mex.*
 dumpfes, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Rhod.*
 durchfahrende, *Berb.*
 einzelne, *Aur.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*
 mit Erektionen, *Daph. ind.*
 (Früh) beim Erwachen, *Kal. carb.* — *Lach.*
 nach dem Essen, *Sil.* — *Lach.*
 durch Essen erneuert, *Magn. carb.*, *Sul.*
 feines, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bor.*,

Calc. ac., *Chi.*, *Gran.*, *Pr. sp.*, *Puls.* — *Col.*
 als wenn die Zähne vom Fleische losgelös't wären, *Berb.*
 flüchtiges, *Stront.* — *Lach.*
 im Freien, *Pho.*
 beim Gehen im Freien, *Graph.*
 nachher Geschwulst des Unterkiefers, *Sil.*
 mit Geschwulstgefühl in der Wange, *Samb.*
 nachher stechende Geschwulst der Wange, *Kal. carb.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Nitr.*
 bis in den Hals sich erstreckend, *Zinc.*
 heftige, *Cycl.*, *Gran.*, *Lyc.*, *Merc. sol.* — *Lach.*
 herauf und herunter, *Mex.*
 heraufgehende, *Squill.*
 als wenn die Zähne herausgehoben würden, *Berb.*
 mit Hitze im Kopfe, *Sil.*
 jückendes, (*Clem.*)
 bei Genuss von Kaltem, *Nitr. ac.*, *Squill.* — *Lach.*
 beim Kalttrinken, *Sul.*
 nach dem Kopfe hinauf, *Grat.*
 mit einseitiger Kopfangegriffenheit, *Mex.*
 kitzelndes, *Staph.*
 kleine, *Chi.*, *Rhod.*, *Sabad.*
 langsam nach einander folgende, *Lyc.*
 durch Luft gebessert, *Nux m.*
 gegen die äussere Luft empfindlich, *Berb.*
 wie wenn scharfkalte Luft in die Zähne zieht, *Squill.*
 beim Lufteinzieln, *Ant. cr.*
 nach dem Mittagessen, *Natr. carb.*, *Ol.*
 Nachts, *Nitr. ac.*
 wie mit Nadeln, *Con.*, *Phell.*
 mit öfterm Niessen, *Kal. carb.*
 öftere, *Berb.*, *Kal. hydriod.*, *Lyc.*
 bis in's Ohr sich erstreckend, *Bry.*, *Sep.*, *Sul.*
 bei der Ofenwärme verschlimmert, *Puls.*
 plötzlicher, *Natr. carb.*

nach dem Takte des Pulses, *Puls.*
mit Reissen in den Backenzähnen,
Chi.

mit Reissen in den Ohren, *Nux m.*
mit Reissen in den Schläfen, *Nux m.*
mit Reissen im Unterkiefer, *Berb.*
reissendes, *Bry.*, *Sass.*, *Sil.*
dampf reissendes, *Calc. caust.*
ruckende, *Berb.*

beim Saugen mit der Zunge, (*Nux m.*)
scharfe, *Mez.*

bis in die Schläfe sich erstreckend,
Calc. carb.

den Schlaf raubend, *Bov.*, *Lyc.*, *Sep.*
aus dem Schlafe weckend, *Zinc.*
mit Stechen im Unterkiefer, *Berb.*
stumpfe, *Graph.*, *Ip.*, — *M. austr.*,
Lach.

mit Stumpfheitsgefühl der
Zähne, *Berb.*, *Kal. carb.*

durch Tabackrauchen vergehend,
Natr. carb.

nur am Tage, (*Calc. carb.*)

durch Trinken erneuert, *Magn.*
carb.

mit Unruhe, *Mez.*

mit Verdrüsslichkeit, *Mez.*

mit Vergrößerungsgefühl der
Zähne, *Berb.*

mit Verlängerungsgefühl bald
dieses, bald jenes Zahns, *Magn.*
carb.

bis in das Wangenbein sich er-
streckend, *Mez.*

bei Genuss von Warmem, *Nitr.*
ac., *Squill.* — *Lach.*

mit Widerwillen gegen Alles,
in hohem Grade, *Mez.*

von starkem Winde, *Sil.*

mit leicht blutenden Zahnfleische,
Nitr.

mit entzündetem Zahnfleische,
Nitr.

vorher leises Ziehen in den Zäh-
nen, *Gran.*

sich als taktmässiger Ziehschmerz
über die ganze Gesichtsseite er-
streckend, *Clem.*

zuckende, *Graph.*, *Zinc.*

jedesmal beim Zusammenklappen
der Zähne, *Magn. sulph.*

Stösse:

Calc. carb., *Camph.*

durch das Zahnfleisch an den
Wurzeln der Schneide- und Hunds-
zähne fahrend, *Camph.*

wie mit der Faust, *Calc. carb.*
flüchtige, *Camph.*

schneidende, *Camph.*

Stumpfheitsgefühl:

Agar., *Amm. carb.*, *Ars.*, *Aur.*,
Berb., *Caps.*, *Cor.*, *Mez.*, *Dulc.*,
Kal. chl., *Lyc.*, *Merc. viv.*, *Merc.*
sol., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
m., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Ran. sc.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tarax.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
Acon., *Col.*, *Fluor.*, *Merc. perenn.*,
Lach.

der hohlen Backenzähne, *Nitr.*
ac.

der unteren Backenzähnen
Nitr. ac.

eines oberen Backenzahns,
Aur.

der Schneidezähne, *Nitr. ac.*,
Stront. — *Merc. perenn.*

der unteren Schneidezähne, *Agar.*
aller Zähne, *Lyc.*

der oberen Zähne, *Nitr. ac.*, *Sil.*
mit Gefühl von Erweichung der
Zähne, *Zinc. ox.*

wie gefühllos, *Dulc.*

heftige, *Aur.*, *Sep.*

als wären die Zähne mit Kalk über-
zogen, *Nux m.*

beim Kauen, *Aur.*, *Spig.*, *Tarax.*
Nachmittags, *Sul. ac.*

wie von zu Nahestehen der
Zähne an einander, *Cor.*

wie von saurem Obste, *Tarax.*

plötzliche, *Aur.* — *Merc. perenn.*
wie von ätzender Säure, *Pho. ac.*,
Sil.

wie von Saurem, *Mez.*

mit Schmerz in den Zähnen beim
Aufbeissen, *Sul.*

nachher Schmerz in den Zähnen,
Ran. sc.

schmerzhaft, *Aur.*, *Merc. sol.*

als stecke zwischen je zwei Zähnen ein zäher Körper, *Cor.*
 als hätten sich die Zähne verbogen, *Nitr. ac.*
 als wären die Zähne weich, *Nux m.*
 zu verschiedenen Zeiten, *Sul. ac.*
 mit Gefühl von Zusammenkleben der Zähne, *Zinc. ox.*

Taubheitsgefühl:

Gran., Ign., Natr. mur., Petrol., Pho. ac., Plat. — M. arct.
 in den linken Zähnen, *Plat.*
 in den unteren Zähnen, *Plat.*
 in einem früher schmerzhaften Zahn, — *M. arct.*
 des Zahnfleisches, *Pho. ac.*
 der innern Seite des Zahnfleisches, *Ign.*
 der Vorderzähne, *Gran.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Plat.*
 bei Berührung, *Pho. ac.*
 mit Bluten des Zahnfleisches beim Reiben, *Pho. ac.*
 beim Drücken, *Natr. mur.*
 mit Schmerz beim Draufbeissen, *Petrol.*
 als sei das Zahnfleisch verbrannt, *Ign.*

Toben:

Nitr., Tong. — Arg. nitr.
 in den hohlen Backenzähnen, *Nitr. — Arg. nitr.*
 in den linken Backenzähnen, — *Arg. nitr.*
 in den oberen Backenzähnen, *Nitr.*
 in den unteren Backenzähnen, *Tong.*
 durch Berührung mit Speise verschlimmert, *Tong.*
 auf Kaltes unverändert, *Tong.*
 als zöge die Luft ein und aus, *Nitr.*
 auf Warmes unverändert, *Tong.*

Vergrößerungsgefühl:

Berb., Lauroc.
 der linken Backenzähne, *Lauroc.*
 der unteren Backenzähne, *Lauroc.*

Verlängerungsgefühl:

Agar., Alum., Amm. carb., Arn., Aur., Berb., Bor., Bry., Calc. carb., Camph., Caps., Cocc., Mez., Gran., Gutt., Hell., Hep., Hyosc., Kal. hydriod., Lauroc.,

Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Rat., Stann., Sul. — Brm., Cim., Lach.

der Backenzähne, *Rat.*
 eines halb abgebrochenen Backzahns, — *Lach.*
 der hohlen Backenzähne, *Hep.*
 der l. Backenzähne, *Lauroc.*
 der unteren Backenzähne, *Lauroc.*
 der Schneidezähne, *Sul.*
 der oberen Schneidezähne, *Magn. mur., Rat.*
 beider Spitzzähne, *Petrol.*
 der Vorderzähne, *Agar.*
 der hohl. Zähne, *Cocc., Hyosc. — Brm.*
 Abends, *Kal. hydriod.*
 Abends vergehend, *Magn. carb.*
 beim Beissen, *Hyosc. — Brm., Lach.*
 beim Beissen auf etwas Hartes, *Gran.*
 mit Brennen des Zahnfleisches beim Essen, *Magn. carb.*
 mit Dröhnen in den Zähnen wie Schwingungen, *Sul.*
 mit Empfindlichkeit beim Drücken auf die Zähne, *Sul.*
 mit Empfindlichkeit des Zahnfleisches beim Essen, *Magn. carb.*
 beim Essen, (*Lyc.*)
 Früh, *Petrol.*
 mit Geschwulst der Wangen, *Aur.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Cocc.*
 mit Gefühl, als dringe Kälte aus den leidenden Zähnen, *Rat.*
 so dass das Kauen fast unmöglich ist, *Sul.*
 mit Schmerz der Zähne im Freien, *Sul.*
 schmerzhaftes, *Kal. hydriod., Magn. mur., Rat.*
 mit einem scheinbar von Unterkieferdrüsengeschwulst herührenden Schmerze, *Camph.*
 mit Wackeln der Zähne, *Arn. — Cim.*

Verrenkungsschmerz:

in den Backenzähnen, *Pr. sp.*

wenn Warmes in den Mund kommt,

Pr. sp.

Vollheitsgefühl in den Zähnen

— *Chlor.*

Wackeln, s. auch Lockerheit:

Arn., *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bry.*,
Camph., *Caust.*, *Chi.*, *Cocc.*,
Dros., *Hep.*, *Hyosc.*, *Nitr.*, *Magn.*
carb., *Merc.*, *Merc. viv.*, *Merc.*
sol., *Merc. corr.*, *Nux v.*, *Op.*,
Pb., *Puls.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Staph., *Ver.* — *Mgnt.*, *Crotal.*

der Backenzähne, *Rh. tox.*

der hohlen Backenzähne, *Hep.*

der oberen Backenzähne, *Nitr.*

der Schneidezähne, *Caust.*

der unteren Schneidezähne, *Rh.*
tox.

der Spitzzähne, *Rh. tox.*

aller Zähne, *Bry.*

des hohlen Zahns, *Cocc.*

der gesunden Zähne, *Nux v.*

Abends, *Nux v.*

Früh vor dem Aufstehn aus dem
Bette, *Nux v.*

mit Schmerz bei Berührung mit
der Zunge, *Merc. sol.*

beim Dranstossen schmerzhaft,
Nux v.

mit Dröhnen in den Zähnen, *Hy-*
osc.

beim Essen, *Bar. carb.*, *Chi.*

Früh, *Puls.*

Gefühl von, *Rhe.*

nachher Geschwürschmerz, *Nitr.*

mit Geschwulst des Zahnfleisches,
Cocc., *Magn. carb.*

mit Kriebeln im Zahnfleische, *Rh.*
tox.

mit stumpfem Schmerze, *Nux v.*

mit beim Kauen vermehrtem Schmer-

ze, *Nux v.*
schmerzhafte, *Bar. carb.*, *Camph.*,
Caust., *Chi.*, *Sep.*

schmerzloses, *Arn.*

mit Summen in den Zähnen, *Hy-*
osc.

mit Verlängerungsgefühl der
Zähne, *Arn.*

Wärmefühl:

— *Fluor.*

Wahthun, s. Schmerzhaftigkeit.

Wählen:

Berb., *Caust.*, *Chi.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Magn. mur.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Pho.*, *Puls.*, *Rhe.*, *Rut.*,
Sen., *Sep.* — *Fluor.*

in den linken Backenzähnen,
Sen.

in den oberen Backenzähnen,
Chi., *Kal. carb.*, *Sen.*

in den unteren Backenzähnen,
Caust.

in den hohlen Zähnen, *Natr. carb.*

in den oberen Zähnen, *Puls.*, *Sep.*

in den unteren Zähnen, *Kal. carb.*,
Puls.

in den Zahnwurzeln, *Puls.*

öfters aussetzend, *Magn. mur.*

durch Berührung mit der Zunge
vermehrt, *Natr. carb.*

durch äussern Druck momentan
gelindert, *Chi.*

Abends bis zum Einschlafen,
Natr. carb.

nach dem Essen, *Kal. carb.*

Mittags beim Essen erneuert, *Puls.*
heftiges, *Kal. carb.*

durch Legen auf eine kalte Stelle
des Betts verschlimmert, *Puls.*

nach Mitternacht, *Puls.*

Nachmittags, *Natr. carb.*

bis zum Ohre sich erstreckend, *Caust.*
prickelndes, *Caust.*

Früh aus dem Schlafe weckend,
Natr. carb.

schmerzhafte, *Berb.*, *Caust.*,
Chi., *Ign.*, *Natr. carb.*, *Nux v.*,
Rhe., *Rut.* — *Fluor.*

schwaches, *Sen.*

von Genuss von Süßem erneuert,
Natr. carb.

stechendes, *Puls.*

durch Stochern erregt, *Kal. carb.*
bei nasskaltem Wetter, *Natr. carb.*

Wandheit:

Asa., *Calc. carb.*, *Canth.*, *Kal. carb.*
des Zahnfleisches, *Asa.*, *Calc.*
carb.

des innern Zahnfleisches der
Vorderzähne, *Kal. carb.*

an einer kleinen Stelle des Zahn-
fleisches, *Canth.*

Gefühl von, *Asa.*
gelbröthliche, *Canth.*
mit Geschwulst der Oberlippe,
Canth.
mit Schmerzhaftigkeit der
Zahnwurzeln, *Calc. carb.*

Wundheitsschmerz:

Alum., *Amm. carb.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Carb. veg.*, *Caut.*, *Cin.*,
Clem., *Cocc.*, *Colch.*, *Crot.*, *Mex.*,
Euphorb., *Graph.*, *Ign.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Puls., *Rh. tox.*, *Thuj.* — *Mgnt.*
der Backenzähne, *Carb. veg.*,
Ign.

bis zu den Backenzahnwurzeln
sich erstreckend, *Rh. tox.*

im hohlen Zahne, *Am. carb.*

an der innern Seite der Zähne,
Graph.

unter den r. Zähnen, *Thuj.*

am Zahnfleische, *Alum.*, *Berb.*,
Carb. veg., *Cocc.*, *Graph.*, *Petrol.*,
Pho., *Puls.*, *Thuj.*

am untern Zahnfleische, *Thuj.*
des Zahnfleisches der untern
Backenzähne, *Clem.*

des Zahnfleisches der oberen
Schneidezähne, *Pho.*

anfallsweiser, *Nux v.*

zum Aufsitzen im Bette nöthigend,
Rh. tox.

bei Berührung, *Euphorb.*, *Thuj.*
durch Berührung vermehrt, *Bar.*
carb.

bei Berührung mit der Zunge,
Graph.

durch Bluten des Zahnfleisches
vergehend, *Caut.*

mit Brennen im Zahnfleische, *Rh.*
tox.

durch Essen verschlimmert, *Clem.*
wie nach heissem Essen, *Graph.*

Gefühl von, *Nux v.*

beim Gehen im Freien, *Nux v.*

heftiger, *Caut.*, *Rh. tox.*

mit Hitzegefühl am Körper, *Rh.*
tox.

von kaltem Getränk, *Cin.*

beim Kauen, *Crot.*, *Petrol.*

nachher Klopfen in den Zähnen,
Caut.

von Kopfanstrengungen ver-
stärkt, *Nux v.*

beim Lesen, *Ign.*

von eingeathmeter Luft, *Cin.*

Nachts, *Rh. tox.*

beim Oeffnen des Mundes, *Nux v.*
schneidender, *Mex.*

mit Stirnschweiss, *Rh. tox.*

ziehender, *Alum.*

mit Ziehschmerz, *Carb. veg.*

Wuwern, s. Bubbern.

Zahnfleisch, verändertes:

Agar., *Amm. carb.*, *Ant. cr.*, *Arn.*,
Ars., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bism., *Bov.*, *Calc. carb.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Con.*, *Hep.*,
Kal. chl., *Nitr.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Staph., *Tereb.*, *Zinc.* — *Arg.*,
Arg. nitr., *Merc. perenn.*, *Lach.*
von den Zähnen abklaffendes,
Ant. cr., *Merc. sol.*, *Pho.*, *Rh.*
tox., *Sep.*

von den Zähnen sich ablösendes,
Carb. veg., *Natr. carb.* — *Arg.*
nitr.

aufgelockertes, *Tereb.* — *Arg.*
nitr.

aufgetretenes, *Bar. ac.*, *Pb.*

bei Berührung schmerzhaftes, *Ars.*
— *Arg.*, *Arg. nitr.*

die Berührung mit der Zunge
nicht vertragendes, *Amm. carb.*

blasses, *Carb. an.*, *Pb. ac.*,
Staph.

blassröthliches, *Bar. ac.*

blaues, *Pb. ac.*

blaurothes, *Con.* — *Lach.*

mit Blut unterlaufenes, *Con.*

blutendes, s. Bluten.

braunes, *Pb. ac.*

dickes, *Sep.*

dunkelrothes, *Sep.*

empfindliches, *Amm. carb.* —
Arg.

höchst empfindlich für Kaltes
und Warmes, *Natr. mur.*

entzündetes, *Hep.*, *Mur. ac.*,
Petrol., *Pho.*

geröthetes, *Tart. em.*, *Nux v.*,
Phell. — *Merc. perenn.*

geschwollenes, s. Geschwulst.
geschwüriges, *Merc. sol.*, *Sep.*
graues, *Pb.*

hellrothes, *Kal. chl.*

beim Kauen schmerzhaftes, *Arn.*,
Spong.

missfarbiges, *Merc. sol.*

oben mit dunkelrothem Rande,
Bar. ac.

mit geschwürigem Rande, *Merc. sol.*

mit weissem Rande, *Merc. sol.*

mit zackigem Rande, *Merc. sol.*

rauhes, *Natr. carb.*

mit schmutzig-rothen Saum, *Berb.*

schlaffes, *Natr. carb.*

schmerzhaftes, *Agar.*, *Bar. ac.*,
Bism., *Bov.*

schwammiges, *Merc. sol.*

schwindendes, s. Schwin-
den des Zahnfleisches.

skorbutisches, *Nitr.*, *Merc.*

weiches, *Staph.*

weises, *Nitr. ac.*, *Sab.*, *Staph.*,
Zinc.

wundes, *Calc. carb.*, *Merc. sol.*,
Sep., *Sil.*

sich zurückziehendes, *Bar. carb.*,
Merc. sol.

krampfhaft zusammengezogenes,
Staph.

Ziehen, ziehender Schmerz:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Anac., *Ang. v.*, *Asar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Cham.*, *Chi.*, *Coccin.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Crot.*, *Mez.*,
Graph., *Grat.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Hyp., *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Mar.*,
Meph., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Pho., *Plat.*, *Ran. sc.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*,

Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Tarax.*, *Tereb.*, *Thu.*,
Val., *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Col., *Galv.*, *M. arct.*, *Lach.*

im untern Augenzahne, *Crot.*

in den Backenzähnen, *Calad.*,
Coccin., *Con.*, *Staph.*

in den hohlen Backenzähnen,
Bell., *Carb. veg.*, *Coff.*

in den l. Backenzähnen, *Kal.*
hydriod., *Nux m.*, *Rhod.*, *Sep.*,
Zinc.

in den oberen Backenzähnen,
Bell., *Nux m.*, *Plat.*, *Ran. sc.*,
Sep., *Zinc.*

in den rechten Backenzähnen,
Bell., *Oleand.*, *Ran. sc.*, *Sep.*,
Zinc. — *Acon.*

in den vorderen Backenzähnen,
Bell.

in den unteren Backenzähnen,
Kal. hydriod., *Magn. carb.*, *Oleand.*,
Pho., *Plat.*, *Sep.*, *Zinc.*

im linken Eckzahne, *Ran. sc.*

im oberen Eckzahne, *Ran. sc.*

im rechten Eckzahne, *Ran. sc.*

in den Schneidezähnen, *Pho.*,
Stront., *Sul.*, *Zinc.*

in den linken Schneidezähnen,
Zinc.

in den oberen Schneidezähnen,
Canth., *Carb. veg.*, *Grat.*, (*Petrol.*),
Zinc.

in den unteren Schneidezähnen,
Agar., *Carb. veg.*, *Sil.*, *Zinc.*

in allen Zähnen, *Coccin.*, *Magn.*
carb., *Ran. sc.* — *Col.*

in gesunden Zähnen, *Carb. veg.*,
Plat., *Sep.*

in hohlen Zähnen, *Carb. veg.*, *Con.*,
Magn. carb., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Plat., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*,
Staph.

in dem hohl werdenden und dem
ihn entsprechenden Zahne der
andern Seite, *Staph.*

in den linken Zähnen, *Zinc.* —
Lach.

in den oberen Zähnen, *Bell.*,
Nitr. ac., *Ol.* — *Col.*

in den rechten Zähnen, *Bell.*,
(*Natr. mur.*) — *Col.*

in den unteren Zähnen, *Zinc.*
in den unteren Zähnen hinterwärts, in den oberen vorwärts, *Val.*
im Zahnfleische, *Canth.*, *Carb. veg.*, *Sep.*, *Staph.*, *Tab.*
im oberen Zahnfleische, *Ang. v.* bald oben, bald unten im Zahnfleische, *Natr. mur.*
im Zahnfleische des Eckzahns, *Staph.*
im Zahnfleische der Schneidezähne, *Staph.*
in den Zahnwurzeln, *Mephit.*, *Sab.*, *Staph.*, *Zinc.*
Abends, *Anac.*
Abends am schlimmsten, *Natr. mur.*
absatzweises, *Sil.*
anhaltendes, *Bell.*, *Kal. carb.*, *Plat.*
kurz anhaltendes, *Nux m.*, *Sabad.*
mit Anschwellungsgefühl in der Oberlippe, — *Col.*
beim Athmen durch den geöffneten Mund, *Sab.*
augenblickliches, *Coff.*
beissendes, *Carb. veg.*
bohrendes, *Bell.*, *Calc. carb.*
mit Drücken in den Schneidezähnen, *Staph.*
drückendes, *Anac.*, *Chi.*, *Staph.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Galv.*
dumpfes, *Bell.*, *Bov.*, *Calc. caust.*, *Caust.*, *Coccin.*, *Natr. mur.*
durchdringendes, *Staph.*
nach dem Essen, *Bor.*, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Staph.*
beim Essen gelindert, *Bell.*
feines, *Stront.*
flüchtiges, *Plat.*
im Freien, *Sul.*
im Freien verschlimmert, *Staph.*
fressendes, *Staph.*
Früh, *Pho.*, *Ran. sc.*, *Staph.*
mit Geschwulst der leidenden Stelle, *Bell.*
nachher Geschwulst der Wangen, *Natr. mur.*
mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Magn. carb.*
mit ruckweisem Hacken, *Coccin.*

bis in den Hals sich erstreckend, *Natr. mur.*
heftiges, *Coccin.*, *Natr. mur.*, *Sul.* — *Col.*
wie von Herausgerissenwerden des Zahns, *Coccin.*
mit fliegender Hitze im Gesicht, *Carb. an.*
mit Hitze der leidenden Stelle, *Bell.*
bis in das Jochbein sich erstreckend, *Con.*
mit Jücken in den Zahnlücken, *Caust.*
jückendes, — *Lach.*
mit Kältegefühl, *Petrol.*
durch Kaltes momentan gelindert, *Magn. carb.*
durch kaltes Wasser verschlimmert, *Sep.*, *Sul.*
beim Kaltessen, *Con.*, *Sab.*
beim Kalttrinken, *Mur. ac.*, *Sab.*
nach Kaffeetrinken in ein dumpfes Rücken und Bohren sich umwandelnd, *Bell.*
klammartiges, *Anac.*, *Plat.*
nachher Klopfen im Zahnfleische, *Staph.*
klopfendes, *Zinc.*
durch Legen auf die leidende Seite momentan gelindert, *Magn. carb.*
leises, *Sabad.*
beim Einströmen kalter Luft in den Mund, *Nux m.*
wenn Luft in's warme Zimmer kam, *Sep.*
gegen Mittag, *Zinc.*
vor Mitternacht, *Sul.*
vor Mitternacht am schlimmsten, *Natr. mur.*
Nachts, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*
Nachts am stärksten, *Bell.*
von oben nach unten, *Calad.*
das Oeffnen des Mundes hindernd, *Natr. mur.*
bis in's Ohr sich erstreckend, *Anac.*, *Natr. mur.*, *Sep.*
vom Ohre herabziehend, *Bell.*
reissendes, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Sul.*, *Tab.*
mit Rucken, *Bell.*

ruckweises, *Nux m.*, *Plat.*, *Zinc.*
 durch Salz zuweilen beschwichtigt, *Magn. carb.*
 scharfes, *Bell.*, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 bis in die Schläfe sich erstreckend, *Caut.*, *Con.*
 nachher Schlaflosigkeit, *Sul.*
 das Schlingen hindernd, *Natr. mur.*
 bis in den Schlund sich ersreckend, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 schmerzhaftes, *Agar.*, *Bor.*, *Canth.*, *Carb. veg.*, *Hyosc.*, *Kal. hydriod.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Ran. sc.*, *Sil.*, *Staph.*, *Sul.*, *Zinc.*
 wie von einem Schröpfkopfe, *Sep.*
 spannendes, *Anac.*
 mit Spannschmerz in der Wange, *Magn. carb.*
 beim Spatzierengehen, *Sabad.*
 bei anhaltendem Sprechen, *Nux m.*
 das laute Sprechen hindernd, *Natr. mur.*
 nachher Stechen im r. Oberkiefer bis in's Ohr, *Pho.*
 stechendes, *Ang. v.*, *Ran. sc.*
 kitzelnd-stechendes, *Carb. veg.*
 mit Stichen, selbst bis in's Auge, *Natr. mur.*
 stossweises, *Coccin.*
 durch Tabackrauchen gebessert, *Bor.*
 einen Tag um den andern, *Natr. mur.*
 taktmässiges, *Coccin.*
 mit Unmuth, *Magn. carb.*
 mit Unruhe, *Magn. carb.*
 bis in den Unterkiefer herabziehend, *Staph.*
 unter allen Umständen unverändert, *Bell.*
 Vormittags, — *Col.*
 wandelndes, *Plat.*
 durch Warmes zuweilen gebessert, *Sul.*
 beim Warmessen, *Sab.*
 beim Warmtrinken, *Sab.*
 öfters wiederkehrend, *Rhod.*
 wühlendes, *Plat.*

drückend-wühlendes, *Bor.*
 mit Wundheitsgefühl im Zahnfleische, *Zinc.*
 immer zu derselben Zeit wiederkehrend, *Anac.*
 im Zimmer gebessert, *Staph.*
 im warmen Zimmer vermehrt, *Magn. carb.*
 mit Zucken an den Zahnsitzen, *Sul.*
 durch Zusammenbeissen der Kinnladen vergehend, *Coff.*
 zusammenpressendes, *Staph.*

Zucken:

Ars., *Aur.*, *Aur. mur.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Cast.*, *Coccin.*, *Coff.*, *Con.*, *Mes.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stront.*, *Sul.*, *Thuf.*, *Zinc.* — *Lach.*
 im r. Augenzahne, *Kal. hydriod.*, *Stront.*
 in den Backenzähnen, *Coccin.*, *Puls.*, *Sil.*
 in den Backenzähnen, aus denen es kalt herauszugehen scheint, *Rat.*
 in hohlen Backenzähnen, *Mes.*
 in den rechten Backenzähnen, *Pb. ac.*, *Zinc.*
 in den unteren Backenzähnen, *Pb. ac.*, *Zinc.*
 in den Schneidezähnen, *Ran. sc.*
 in den oberen Schneidezähnen, *Mes.*, *Mang. sulph.*
 in allen Zähnen, *Ran. sc.*, *Spig.*
 in hohlen Zähnen, *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Sab.*, *Spig.*, *Sul.*
 in den linken Zähnen, *Zinc.*
 in den rechten Zähnen, *Magn. mur.*, *Ol.*
 in den unteren Zähnen, *Natr. carb.*, *Ol.*
 im Zahnfleische, *Hep.*, *Sabad.*
 im Zahnfleische der unteren Backenzähne, *Thuf.*

in den Zahnwurzeln, *Bell., Coff., Ol. — Lach.*

bald in den r. bald in den l. unteren Zahnwurzeln, *Stront.*

in den Zahnwurzelnerven, *Rh. tox.*

Abends, *Magn. mur., Magn. sulph., Nitr. ac., Rat., Stront.*

als würde der Zahn angefressen, *Kal. carb.*

anhaltendes, *Kal. carb.*

durch Auflegen der kalten Hand momentan gelindert, *Rh. tox.*

aussetzendes, *Ol.*

mit Brennen am Zahnfleische, *Mur. ac.*

drückendes, *Hyosc.*

einzelnes, *Nux v., Sab.*

mit Gefühl von Eiskälte in den Zahnsitzen, *Ol.*

beim Erwachen, — *Lach.*

nach dem Essen, *Kal. carb., Sab. — Lach.*

flüchtiges, *Stront.*

im Freien, *Nux v., Pho.*

Früh, *Pb. ac., Ran. sc., Rat.*

Früh am stärksten, *Kal. hydriod.*

beim Gehen im Freien, *Sab.*

mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Puls.*

mit Geschwulstgefühl der Wange, *Magn. mur.*

heftiges, *Kal. hydriod.*

bald hier, bald da, *Hyosc.*

als wolle der Zahn hohl werden, *Hyosc.*

durch Genuss von Kaltem, — *Lach.*
durch Kaltes verschlimmert, *Kal.*

hydriod., Pb. ac.

klopfendes, wie von einem Geschwüre, *Ol.*

leises, *Nitr.*

nach dem Mittagessen, *Sul.*

Nachmittags, *Ol.*

Nachts, *Kal. carb.*

Abends nach dem Niederlegen, *Zinc.*

Abends nach dem Niederlegen bis Mitternacht am stärksten, *Kal. hydriod.*

öfteres, *Mur. ac., Natr. carb., Sabad.*

nach dem Ohre zu, *Bry. — Lach.*
pulsständiges, (*Coccin.*)

reissendes, *Mex.*

ruckweises, *Sabad., Spig.*

schmerzhaftes, *Ars., Aur., Aur. mur., Bell., Bry., Calc. carb.,*

Carb. an., Cast., Mez., Hyosc., Nitr., Lyc., Magn. carb., Merc.

sol., Nitr. ac., Nux v., Pho., Puls., Rh. tox., Sabad., Sep., Stront.,

Sul., Thuja.

mit Schmerzhaftigkeit der Zahnsitzen, *Natr. carb.*

bis in die Schläfe sich erstreckend, *Mex.*

stechendes, *Coff., Thuja.*

in einen Stich endend, *Nux v.*

mit Stichen nach dem Hinterkopfe zu, *Coccin.*

täglich wiederkehrendes, *Sabad.*

unerträgliches, *Kal. hydriod.*

von unten nach oben, *Rh. tox.*

Vormittags, *Magn. sulph.*

schnell vorübergehendes, *Ran. sc.*

durch Genuss von Warmem, — *Lach.*

durch Warmes erleichtert, *Kal. hydriod.*

wüthendes, — *Lach.*

ziehendes, *Puls.*

zusammenziehendes, *Nitr. ac.*

Zusammendrücken, (s. auch Drücken):

betäubendes, *Cann.*

schmerzhaftes, *Cann., Staph.*

Zusammenpackender Schmerz:

Kal. carb.

Zusammenschraubender Schmerz:

Stront.

Zusammenstossen:

der Zähne, *Lyc.*

unwillkürliches, *Lyc.*

Zusammenziehen:

schmerzhaftes, *Kal. carb., Potrol.*

XII. MUNDHÖHLE, ZUNGE UND GAUMEN.

Abgestorbenseit, (Gefühl von):
der Zunge, *Bell.*

Absehülen:

*Asa, Berb., Canth., Mez., Euphorb.,
Jod., Kal. carb., Kreos., Nux
v., Pho., Ran. sc., Sul., Sul. ac.,
Tarax. — Brm., Fluor.*

des Gaumens, *Euphorb., Kal. carb.,
Pho.*

im Munde, *Asa, Kal. carb., Sul.
— Fluor.*

der Zunge, *Kal. carb., Ran. sc.,
Tarax.*

anhaltendes, — *Brm.*

Gefühl von, *Asa, Pho.*

schmerzhaftes, *Nux v.*

beim Schnupfen, — *Brm.*

nachher Schorfbildung an den
Lippen, *Berb.*

mit Spannschmerz, *Kreos.*

Abzehrung:

der Zunge, *Mur. ac.*

Aphthen:

*Agar., Tart. em., Bell., Bism.,
Canth., Hep., Jod., Merc., Merc.
viv., Merc. sol., Pb., Pb. ac.,
Sass., Sul. ac., Vinc.*

am Gaumen, *Sass.*

im Munde, *Bor., Jod., Merc., Merc.
viv., Merc. sol., Pb. ac., Sul.
ac., Vinc.*

an der innern Wangenfläche, *Bor.,
Hep.*

auf der Zunge, *Bor., Merc., Sass.*

an der Zungenspitze, *Agar.*

mit Schmerzhaftigkeit des Mun-
des, *Hep.*

schmutzig-gelbe, *Agar.*

mit Speichelfluss, *Jod.*

Aufbeißen:

Carb. an., Ign., Nitr. ac., Sec.

der Wange im Munde, *Carb. an.,
Ign., Nitr. ac.*

der Zunge, *Ign., Nitr. ac., Sec.*

beim Kauen, *Ign., Nitr. ac.*

öfteres, *Carb. an., Ign., Nitr.
ac., Sec.*

beim Sprechen, *Ign.*

Auflockerung:

Camph., Canth., Merc. viv.

der Gaumenschleimhaut,
Canth.

der Mundschleimhaut, *Canth.,
Merc. viv.*

der Zungenschleimhaut, *Camph.,
Canth.*

aphthöse, *Camph.*

mit Blasenbildung, *Canth.*

heftige, *Canth.*

mit reichlicher Speichelabson-
derung, *Canth.*

Ausschlag, s. Bläschen u. Blüthchen.

Beißen:

*Amb., Asar., Bell., Canth., Cham.,
Chi., Colch., Mez., Dros., Gran.,
Ind., Ip., Kal. carb., Mar.,
Natr. carb., Nitr. ac., Ol., Phell.,
Ran. sc., Sen., Sep., Sul., Zinc.
— Col., Merc. perenn., Paeon.*

am Gaumen, *Cham., Sen., Zinc.*

hinten am Gaumen, *Kal. carb.,
— Paeon.*

im Mund, *Amb.*

auf der Zunge, *Colch., Nitr. ac.,
Sul. — Merc. perenn.*

hinten auf der Zunge, *Cham., Mez.,
Mar., Ol., Sep.*

auf der Mitte der Zunge, *Chi.*

auf dem vorderen Theile der Zunge,
Ind.

auf der Zungenseite, *Ip.*

auf der Zungenspitze, *Chi., Ind.,
Ip., Natr. carb., Phell., Ran.
sc., Sep.*

Abends, *Kal. carb. — Paeon.*

bald vorübergehendes, *Phell.*

wie von Bläschen, *Phell., Sul.*

brennendes, *Colch., Phell.*

Früh, *Kal. carb.*

als sei die Haut los, *Sen.*
mit Leibschmerz, *Ip.*
wie von Pfeffer, *Chi., Ind., Mar.,*
Sep.
scharfes, *Nitr. ac., Sep.*
durch Schlingen vermehrt, *Kal.*
carb.
schmerzhaftes, *Bell., Canth.,*
Dros. — Col.
wie vor Schnupfenausbruch,
Kal. carb.
mit Speichelzusammenlaufen,
Ip.
nachher Speichelzusammenlau-
fen, *Chi.*
selbst von milden Speisen, *Nitr.*
ac.
stechendes, *Dros., Zinc.*
wie von Tabak. *Ol.*
wie verbrannt, *Chi.*
wie wund, *Chi.*

Bläschen, Blasen:

Amb., Amm. carb., Amm. mur.,
Anac., Ant. cr., Tart. em., Bar.
carb., Bell., Berb., Bry., Calc.
ac., Calc. carb., Carb. an., Carb.
veg., Cast., Caust., Cham., Chi.,
Clem., Mez., Graph., Hell., Ind.,
Jod., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Magn. carb., Magn. sulph.,
Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Nux v.,
Phell., Pho., Puls., Sass., Sep.,
Spig., Spong., Squill., Staph., Sul.,
Sul. ac., Thuj., Zinc. — Acon.,
Arg., Electr., Merc. perenn.
am Gaumen, *Tart. em., Bar.*
carb., Carb. veg., Magn. carb.,
Pho., Spig., Sul. — Electr.
im Munde, *Amb., Anac., Tart.*
em., Bar. carb., Bry., Calc.
carb., Carb. an., Jod., Kal.
carb., Merc. sol., Natr. mur., Pho.,
Spong., Staph., Sul.
an der innern Seite der Wangen,
Amm. carb., Bar. carb., Calc.
carb., Natr. carb., Sul. ac.
auf der Zunge, *Amm. carb., Ant.*
cr., Calc. ac., Calc. carb., Carb.
an., Cast., Caust., Cham., Mez.,
Hell., Natr. mur., Nitr. ac., Nux
v., Rhod., Sep., Spig., Squill., Sul.,

Thuj., Zinc. — Acon., Arg.,
Electr., Merc. perenn.
hinten auf der Zunge, *Graph.*
auf der Mitte der Zunge, *Bar.*
carb.
unter der Zunge, *Bar. carb.,*
Cham., Chi., Nitr. ac.
am Zungenrande, *Carb. an.,*
Magn. carb., Magn. sulph., Mang.
ac., Natr. carb., Nitr. ac., Phell.,
Spong., Thuj.
an der Zungenspitze, *Amm. mur.,*
Bar. carb., Bell., Berb., Ind.,
Kal. hydriod., Nitr., Pho., Puls.,
Sep.
mit Anschwellung des Zahnfleis-
ches, *Jod.*
beim Ausspucken am meisten
schmerzend, *Graph.*
blutende, *Graph.*
mit Brennen bei Berührung, *Bell.,*
Nitr. ac., Spig., Staph.
brennende, *Amb., Amm. carb.,*
Amm. mur., Bar. carb., Bry.,
Calc. ac., Calc. carb., Carb. an.,
Mez., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Magn. carb., Mang. ac.,
Phell., Pho., Spong., Sul. —
Acon., Arg., Merc. perenn.
mit Durst, *Pho.*
eiternde, *Magn. carb., Pho.*
entzündete, *Bar. carb.*
am Essen hindernd, *Sul.*
beim Essen am meisten schmerz-
end, *Graph., Natr. mur.*
Früh, *Magn. carb.*
Gefühl von, *Bell.*
in Geschwüre übergehende, *Calc.*
carb., Carb. an., Clem.
grosse, *Natr. carb.*
mit Halsschmerz beim Schlingen,
Pho.
mit Gefühl, als sei die Stelle haut-
los, *Magn. carb.*
mit Hitze im Munde, *Calc. ac.,*
Calc. carb., Carb. an.
kleine, *Calc. carb., Carb. an.,*
Clem., Nitr. ac., Pho., Sul. —
Merc. perenn.
längliche, *Thuj.*
am Reden hindernd, *Sul.*
rothe, *Phell.*

schmerzhaft, *Anac.*, *Berb.*,
Caust., *Graph.*, *Hell.*, *Kal.*
carb., *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Puls., *Sep.*, *Thuj.*

schmerzhaft beim Essen, *Sul.*
 mit schneidenden Schmerzen,
Magn. sulph.

schründende, *Natr. mur.*, *Sul.*
 spannendes, *Natr. carb.*
 mit undeutlicher Sprache, *Carb.*
an.

stechende, *Cham.*, *Spong.*
 mit Trockenheit im Munde, *Carb.*
an.

wie verbrannt schmerzend, *Carb.*
an., *Sep.*

Wasser enthaltende, *Natr. carb.*
 wasserhelle, *Sass.*, *Zinc.*

weisses, *Berb.*, *Merc. sol.*, *Thuj.*
 mit Wundtheit, *Natr. mur.*

mit Wundtheitsschmerz im
 Munde, *Carb. an.*, *Spong.*, *Sul.*,
Thuj. — *Arg.*, *Electr.*

von Zeit zu Zeit, *Jod.*

Blässe:

Chin. sulph., *Colch.*, *Lyc.*
 der Mundhöhle, *Chin. sulph.*
 der Zunge, *Colch.*
 mit Kälte der Zunge, *Colch.*
 mit blauen Lippen, *Colch.*

Blüthchen:

Berb., *Caps.*, *Nitr.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pb. ac.*, *Samb.*,
Sass., *Sep.*, *Spig.*, *Tarax.*, *Thuj.*,
Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *M. arct.*

am Gaumen, *Nux v.*

an der innern Wange, *Caps.*

auf der Zunge, *Berb.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac.

hinten auf der Zunge, — *Brm.*

unter der Zunge, *Natr. carb.*

auf der Zungenspitze, *Caps.*,
Nitr., *Natr. carb.*, *Pb. ac.*, *Sep.*

Abends, *Pb. ac.*

Abends sich vermehrend, *Nitr.*

bei Berührung schmerzhaft, *Natr.*
carb., *Ver.*, *Zinc.*

brennende, *Nitr.*, *Pb. ac.*

eiterndes, *Samb.*, *Sep.*, *Tarax.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*

flaches, *Zinc.*

grosse, *Zinc.*

mit röthlichem Hofe, *Samb.*

jückendes, *Thuj.*, *Zinc.* — *Acon.*

kleine, *Berb.*, *Nitr.*, *Nitr. ac.*,
Zinc. — *M. arct.*

sich aus einem schmerzhaften Kno-
 ten herausbildend, — *Arg. nitr.*

nässende, *Sep.*

plötzlich entstehende, *Pb. ac.*

rothe, *Berb.*

schmerzhaft, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Sep., *Ver.*

schmerzloses, *Samb.*, *Spig.*

schwärzliches, *Spig.*

stechende, *Berb.*, *Caps.*

weisses, *Zinc.*

Blut, Ansammlung von:

im Munde, *Canth.*, *Pho.*

Früh, *Canth.*

geronnenes, *Canth.*

Blutfluss aus dem Munde:

Bell.

Bollheit, s. Taubheit.

Brennen, brennender Schmerz:

Amm. carb., *Amm. caust.*, *Ang.*
v., *Arn.*, *Ars.*, *Ar.*, *Asa.*, *Asar.*,
Bell., *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Cast.*, *Cinnab.*,
Clem., *Colch.*, *Croc.*, *Crot.*, *Mex.*,
Euphorb., *Gins.*, *Gran.*, *Graph.*,
Grat., *Gull.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*,
Hyosc., *Ign.*, *Ind.*, *Kal. brom.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Kal. hy-*
driod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Oleand.*, *Ol.*,
Op., *Morph. ac.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Pr. sp.*, *Ran. sc.*, *Rat.*,
Rhod., *Sabad.*, *Sang.*, *Sen.*, *Sep.*,
Spig., *Squill.*, *Staph.*, *Sul.*, *Te-*
reb., *Thuj.*, *Tong.*, *Ver.* — *Acon.*,
Arg., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*,
Fluor., *Mgnt.*, *Merc. perenn.*,
Lach.

am Gaumen, *Camph.*, *Euphorb.*,
Grat., *Magn. carb.*, *Mur. ac.*,
Pho., *Sen.*, *Squill.*, *Spig.*, *Thuj.*,
Tong. — *Lach.*

hinten am Gaumen, *Ind.*
 am weichen Gaumen, — *Col.*
 am Gaumenvorhange, *Pho. ac.*
 — *Arg. nitr.*
 in der Mundhöhle, *Ars., Asa,*
Asar., Calc. carb., Camph.,
Cann., Canth., Clem., Colch.,
Mex., Kal. brom., Kal. carb.,
Merc. sol., Pb. ac., Sul., Tereb.,
Ver. — Merc. perenn.
 auf der Zunge, *Ars., Ar., Bell.,*
Calc. carb., Caps., Carb. an.,
Colch., Gins., Hyosc., Ign., Kal.
carb., Kal. chl., Nitr., Magn. mur.,
Op., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Pr.
sp., Rhod., Sul., Ver. — Acon.,
Col., Mgnl., Merc. perenn., Lach.
 auf einer kleinen Stelle der Zunge,
Ind.
 auf der bei Berührung schmerzhaften
 Zunge, *Berb.*
 auf der oberen Zungenfläche,
Cast.
 der vordern Zungenhälfte, *Gutt.*
 quer über die Zungenmitte, *Asar.*
 am Zungenrande, *Ang. v., Carb.*
an., Kal. hydriod., Pho.
 in der Zungenspitze, *Amm.*
carb., Bov., Calc. carb., Carb.
an., Croc., Ind., Kal. carb., Kal.
hydriod., Nitr., Lauroc., Natr.
carb., Ol., Pb. ac., Ran. sc., Rat.,
Sen., Tereb. — Acon., Arg., Col.
 an der hart anzufühlenden Zungen-
 spitze, *Gutt.*
 an der Zungenwurzel, *Amm.*
caust., Hydroc. ac., Pho.
 Abends, (*Gutt.*), *Nitr., Kreos.,*
Magn. sulph., Mur. ac.
 anhaltendes, *Ind. — Acon.,*
Col.
 mit Ausschlag um den Mund, *Sul.*
 beissendes, *Op. — Merc. perenn.*
 bei Bewegung, *Pho. ac.*
 als wollten Bläschen entstehen,
Croc., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Natr. carb., Pho. — Merc. perenn.
 mit weissen Blasen an der Unter-
 lippe, *Pho.*
 mit Durst, *Gins., Sul.*
 mit nicht zu stillendem Durste,
Sul.

beim Einathmen, *Rhod.*
 beim Essen nicht bemerkbar, *Pr.*
sp.
 wie Feuer, *Amm. carb., Pho.,*
Rat.
 Früh, *Bov., Kal. carb., Magn.*
mur.
 mit geringer Geschwulst am Lip-
 penrande, *Crot.*
 mit Geschwulstgefühl, *Berb. —*
Acon.
 mit Glucksen, *Berb.*
 als sei die Haut los, *Magn. carb.,*
Sen.
 heftiges, *Calc. carb., Camph.,*
Canth., Caps., Colch., Euphorb.,
Kal. carb., Ran. sc., Sep. —
Lach.
 heisses, — *Arg.*
 jückendes, *Ol., Pho. ac. —*
Merc. perenn.
 kältendes, *Ind.*
 wie von einem kaustischen Mit-
 tel, *Kal. brom., Pho. ac. — Arg.*
 wie von einer glühenden Kohle,
Gran.
 kratzendes, *Squill.*
 leichtes, *Asa, Tereb.*
 mit dem Gefühle, als würde die
 Hälfte der Lippe nach dem Mund-
 winkel hingezogen, *Kreos.*
 sich bis zum Magen erstreckend,
Hydroc. ac.
 Nachmittags, *Magn. mur. —*
Arg.
 Nachts, *Merc. sol., Mur. ac.*
 wie von Pfeffer, *Ang. v., Berb.,*
Sul., Ver. — Acon., Arg. nitr.,
Merc. perenn.
 mit Rauheit im Munde, (*Carb.*
an.)
 mit Rauheitsgefühl, *Grat.*
 mit vermehrtem Speichelflusse,
Colch.
 schründendes, *Berb.*
 am Sprechen hindernd, *Zinc.*
 stechendes, *Kal. chl. — Merc.*
perenn.
 fein stechendes, *Berb.*
 wie nach Tabakrauchen, —
Acon.
 Tag und Nacht, *Sul.*

mit Taubheitsgefühl im ganzen Munde, *Bov.*

mit Taubheitsgefühl an der Zungenwurzel, *Bov.*

durch Trinken nicht vergehend, *Camph.*

zum Trinken reizend, *Camph.*

mit Trockenheit, *Magr. sulph.*

nachher brennende Trockenheit im Munde, *Asar.*

mit Trockenheitsgefühl, *Grat.* unerträgliches, *Caps.*, *Op.*

wie verbrannt, *Pr. sp.*, *Sabad.*, *Sang.*

vorübergehendes, *Bor.*, *Lauroc.* nichts Warmes vertragend, *Calc. carb.*

wie von Wundheit, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Pho. ac.*

zusammenziehendes, *Cinnab.*, *Kreos.*

Drücken, drückender Schmerz:

Arn., *Aur.*, *Caps.*, *Jod.*, *Nux m.*, *Rut.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*, *Trif.* — *Lach.*

am Gaumen, *Arn.*, *Caps.*, *Rut.*, *Trif.* — *Lach.*

in der l. Hälfte des Gaumens, *Jod.*

in der Gaumengegend, *Aur.*

am Gaumensegel, *Thuj.*

an den Speichelgangmündungen, *Nux m.*

anhaltendes, *Aur.*

eine Art von, *Aur.*

wie mit einem Finger, *Sul. ac.* als käme es aus dem Magen, — *Lach.*

ausser dem Schlingen, *Caps.*

beim Schlingen, *Caps.*

mehr ausser, als beim Schlingen, *Rut.*

unangenehmes, *Nux m.*

Dürre, (s. auch Trockenheit):

Calc. ac., *Cupr. ac.*, *Mex.*, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Nux v.*, *Plat.*, *Stram.*, *Zinc. ox.* — *Arg. nitr.*, *Merc. perenn.*

des Gaumens, *Stram.*

des Mundes, *Kal. carb.*, *Nux v.*, *Stram.* — *Arg. nitr.*

der Zunge, *Cupr. ac.*, *Hyosc.*, *Stram.* — *Arg. nitr.*

Früh, *Kal. carb.* — *Arg. nitr.*

Nachts, — *Arg. nitr.*

aus dem Schlafe weckend, *Kal. carb.*

mit Speichelansammlung im Rachen, *Nux v.*

Eingeschlafenheitsgefühl:

Bell., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*

aller Mundtheile, *Nitr. ac.*

der Zunge, *Bell.*, *Natr. mur.*

mit Kriebeln, *Natr. mur.*

Klitterung:

der Zunge, *Canth.*

Empfindlichkeit, s. Schmerzhaftigkeit.

Engheitsgefühl:

Amm. carb., *Card.*

im Munde, *Amm carb.*, *Card.*

nach Essen kurz vergehend, *Card.*

anhaltendes, *Card.*

langsam zu- und abnehmend, *Card.*

Entzündung:

Anac., *Tart. em.*, *Ars.*, *Aur.*, *Aur.*

mur., *Canth.*, *Cop.*, *Crot.*, *Mex.*,

Merc. viv., *Merc. corr.*, *Nux v.*,

Pb. ac., *Ran. sc.*, *Ver.* — *Crotal.*

des Gaumens, *Ars.*, *Aur.*, *Canth.*,

Merc. viv., *Nux v.*

des Mundes, *Anac.*, *Tart. em.*,

Ars., *Aur. mur.*, *Canth.*, *Crot.*,

Merc. viv., *Merc. corr.*, *Ver.* —

Crotal.

der Speicheldrüsen, *Merc. corr.*

der Zunge, *Ars.*, *Canth.*, *Cop.*,

Merc. viv., *Nux v.*, *Pb. ac.*,

Ran. sc.

der Zungenschleimhaut, *Tart.*

em., *Canth.*

Abends, *Mex.*

mit Anschwellung der Unterkieferdrüsen, *Cop.*

durch Berührung verschlimmert,

Mex.

durch Befeuchtung gebessert,

Mex.

mit Blasenbildung, *Canth.*

mit Brennen, *Crot.*

mit Erstickungsgefahr, *Cop.*,

Merc. viv.

mit Geschwulst, *Crot.*, *Merc.*

viv.

heftige, *Cop.*

mit Bildung kleiner Pusteln,
Tart. em.

mit Röthe, *Mex.*

mit reichlicher Speichelabson-
derung, *Canth.*

Erhöhung:

Bry., Jod., Nux m., Thuj.

an der innern r. Wange, *Jod.*

am Zungenbändchen, *Nux m.*

blutende, *Bry.*

mit Entzündung der Umgegend,
Jod.

glänzende, *Nux m.*

hellrothe, *Nux m.*

hirsekorngrösse, *Nux m.*

jückende, *Thuj.*

kleine, *Bry., Jod.,*

schmerzhaft, *Jod.*

wundschmerzende, *Nux m.*

Erstarrung:

im Munde, *Lyc.*

mit Schwere der Zunge, *Lyc.*

Flattern:

Graph., Lact. vir., Natr. carb.,
Nicc., Sul.

auf der Zunge, *Sul.*

absetzendes, *Nicc.*

anhaltendes, *Nicc.*

feines, *Lact. vir.*

Flecke:

Merc. sol., Pb., Thuj.

am Zungenende, *Pb.*

brennende, *Thuj.*

wie Ekchymosen, *Pb.*

kleine, *Pb.*

rothe, *Thuj.*

schwarzblaue, *Pb.*

weissbläulicher, *Merc. sol.*

Gefühl, verschiedenartiges:

als sei der Athem stinkend, *Früh,*
Grat.

als sei der Mund lange nicht aus-
gespült worden, *Früh, Grat.*

als sei eine Beule auf der Zunge,
— *Galv.*

als sei ein Blutschwär auf der
Zunge, — *Galv.*

wie von einer Brandblase auf der
Zunge, — *Galv.*

als wäre die Zunge breiter, *Puls.*
elektrisch-empfindliches an

der Zungenspitze, mit süßlichbit-
term Geschmack, *Crot.*

als läge ein Haar vorn auf der
Zunge, *Sil.*

kaustisches, auf der Zunge, —
Galv.

als sei ein Loch durch die Zunge
geschlagen, — *Galv.*

als striche kalte Luft über die
Zunge, — *Acon.*

wie Pfefferstäubchen auf der
Zunge, — *Lach.*

wie von feinen Schnitten in der
Lippe, *Staph.*

Speichelzusammenziehendes,
im Munde, *Chi.*

unangenehmes im Munde, *Ars.*

auf der Zunge, als wäre sie weich
wie Butter, bei Bewegung, *Mex.*

wie nach reichlichem Weinge-
nusse, *Carb. veg.*

von Weite im Munde, als ob die
Zunge weiter unten wäre, als ge-
wöhnlich, *Bell.*

wie von einer schwindenden Wunde,
die zu trocken ist, am Gaumen,
Viol. od.

als würde die Zungenwurzel an bei-
den Seiten zusammengezogen,
Hydroc. ac.

Geruch aus dem Munde:

Agar., Amb., Amm. carb., Anac.,

Ant. cr., Aur., Bar. carb., Bar.

mur., Bell., Berb., Boe., Bry.,

Camph., Canth., Carb. an., Cast.,

Chi., Chin. sulph., Graph., Hep.,

Hyosc., Ind., Jod., Kal. carb.,

Kal. hydriod., Nitr., Lyc., Mang.

ac., Merc., Merc. viv., Merc. sol.,

Merc. corr., Natr. carb., Natr.

mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m.,

Nux v., Ol., Petrol., Puls.,

Rhe., Sab., Sen., Sep., Sil.,

Spig., Stann., Stront., Sul., Thea,

— *Arg. nitr., Mgnt., M. austr.,*

Crotal.

aashafter, *Merc., Nitr. ac.*

Abends, *Aur., Sul.*

anhaltender, — *Mgnt.*

animalischer, *Chin. sulph.*

Früh beim Aufstehen, *Hyosc.,*

Mang. ac., Sul.

beissender, *Agar.*
 nur für Andere bemerkbar, *Aur., Mang. ac., Merc. sol., Nioc., Nux v., Sab., Spig. — Mgnt., M. austr., Crotal.*
 dumpfiger, *Natr. carb.*
 mit eigenem Ekel davor, *Kal. hydriod.*
 nach Erde und Thon, *Mang. ac.*
 Früh beim Erwachen, *Lyc., Thea.*
 nach dem Essen vergehend, *Chi.*
 fauliger, *Agar., Aur., Bar. mur., Bov., Bry., Chi., Jed., Merc. viv., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Puls., Sab., Sen. — M. austr., Crotal.*
 sauerlich-fauler, *Graph.*
 Früh, *Camph., Chi., Kal. hydriod., Puls., Sil., Sul. — Arg. nitr., Mgnt., M. austr.*
 nach dem Frühstück, — *Crotal.*
 Gefühl von, *Ind.*
 heftiger, *Sul.*
 wie nach altem Käse, *Aur.*
 wie Knoblauch, *Petrol.*
 wie von verdorbenen Magen, *Hep.*
 wie nach Meerrettig, *Agar.*
 metallischer, *Borb.*
 nach dem Mittagessen, *Nux v., Sul.*
 jeden Morgen, *Kal. cr.*
 Nachts, *Aur., Puls.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Puls.*
 wie von Quecksilberspeichelflusse *Ant. cr., Sil. — Mgnt.*
 sauerer, *Nux v., Sul.*
 säuerlicher, *Crotal.*
 nach dem Schlafe, *Rhe.*
 schwefelartiger, *Nux v.*
 mit Schwindel beim Bücken, *Nux v.*
 nach den Speisen, *Bar. mur.*
 stinkender, *Nioc., Nux m., Thea.*
 anscheinend stinkender, *Ol.*
 den ganzen Tag, *Spig.*
 übler, *Agar., Amb., Amm. carb., Anac., Aur., Bell., Borb., Camph., Canth., Carb. an., Cast., Chi., Hep., Hyosc., Ind., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lyc., Merc. corr., Natr. mur., Nux m.,*

Nux v., Petrol., Puls., Rhe., Sep., Sil., Spig., Stann., Stront., Sul. — Arg. nitr., Mgnt.
 unausstehlicher, *Bar. carb.*
 urinartiger, *Graph.*
 Vormittags, *Sul.*
 wie Zedernpech, *Canth.*
 wie nach Zwiebeln, *Kal. hydriod.*
Geschwüre:
Bism., Dig., Dros., Graph., Merc., Merc. viv., Merc. sol., Merc. dulc., Merc. corr., Natr. carb., Nitr. ac., Petrol., Pb., Pb. ac., Sep., Sil., Staph., Sul., Zinc.
 am Gaumen, *Sil.*
 im Munde, *Merc., Merc. sol., Merc. dulc., Merc. corr., Nitr. ac., Pb. ac.*
 an der innern Wange, *Petrol., Zinc.*
 auf der Zunge, *Dig., Pb.*
 auf der untern Zungenfläche, *Graph.*
 am Zungenrande, *Bov.*
 auf der Zungenspitze, *Dros.*
 Abends sehr schmerzend, *Merc. sol.*
 aphthöse, *Bism., Merc. viv.*
 blutende, *Merc.*
 brandig werdende, *Merc. viv.*
 brennend schmerzend, *Sul.*
 flache, *Dig., Natr. carb.*
 um sich fressende, *Merc.*
 gelbes, *Zinc.*
 grosse, *Pb.*
 von der Grösse einer Kaffeebohne, *Dig.*
 kleines, *Bov., Zinc.*
 schlechte Jauche absondernde, *Merc.*
 jückendes, *Staph.*
 von einer graulichen Materie überzogene, *Dig.*
 mit Mundgestank, *Pb. ac.*
 ovale, *Dig.*
 glänzend rothe, *Staph.*
 mit Speichelfluss, *Nitr. ac.*
 schorfiges, *Staph., Sul.*
 schmerzhaft, bes. Früh, *Zinc.*
 schmerzhaft beim Berühren, *Bov., Natr. carb.*

schmerzhaftes, *Graph.*, *Merc.*,
Merc. sol., *Sep.*
 schmerzlose, *Dig.*
 stumpf stechendes, *Staph.*
 stinkende, *Merc.*
 unreine, *Pb.*
 weissliche, *Dros.*, *Graph.*
 ziehend-schmerzendes, *Staph.*
 nagend-ziehend, *Staph.*

Geschwürigkeit:

Carb. an., *Kal. carb.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Zinc.*
 des innern Mundes, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*
 an der innern Wange, *Nitr. ac.*
 der Zunge, *Kal. carb.*, *Merc.*, *Merc. sol.*
 der Zungenränder, *Merc. sol.*
 mit Beissen beim Essen und Trinken, *Natr. mur.*
 mit Brennschmerz, *Carb. an.*
 wie von etwas Scharfem, *Kal. carb.*
 mit Schmerz wie von einem Splitter, *Nitr. ac.*

Geschwürigkeitsschmerz:

Amm. carb., *Caut.*, *Lyc.*, *Mang. ac.* — *Arg. nitr.*
 am Gaumen, *Amm. carb.*, *Caut.* — *Arg. nitr.*
 wie von einem bösen Ausschlag, *Mang. ac.*
 beim Berühren mit der Zunge, *Caut.*
 beim Berühren mit der Zunge, Schälen der Gaumenhaut, *Amm. carb.*

Geschwulst:

Amm. carb., *Anac.*, *Tart. em.*, *Ars.*, *Ar.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calad.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Chi.*, *Con.*, *Cop.*, *Mex.*, *Dig.*, *Dros.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hep.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Moseh.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Ran. sc.*, *Rhe.*, *Rut.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*,

Tab., *Thu.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Cim.*, *Col.*, *Electr.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Crotal.*, *Lach.*

des Gaumens, *Tart. em.*, *Bar. mur.*, *Ign.*, *Nux v.*

des Gaumens hinter den Schneidezähnen, *Zinc.*

der Mandeln, *Ran. sc.*, *Thu.*
 im Munde, *Amm. carb.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Cop.*, *Sep.*

hier und da im Munde, *Lyc.*

aller Mundtheile, *Nitr. ac.*

der Speicheldrüsen, *Bar. mur.*, *Thu.*

der Speicheldrüsens-Mündung, *Ign.*

der Unterzungendrüse, *Staph.*, *Tab.*

der Zunge, *Anac.*, *Ars.*, *Ar.*, *Bell.*, *Calad.*, *Cast.*, *Con.*, *Dig.*, *Dros.*, *Hell.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Pho. ac.*, *Rut.*, *Sec.*, *Stram.*, *Ver.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Cim.*, *Electr.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Crotal.*,
 unter der Zunge, *Natr. mur.*

neben dem Zungenbändchen, *Natr. carb.*

auf der Zungenseite, *Chi.*

der einen Zungenseite, *Calc. carb.*, *Sil.*, *Zinc.* — *Lach.*

der Zungenspitze, *Natr. mur.*

an der Zungenwurzel, *Pho.*

seitwärts der Zungenwurzel, *Rhod.*

Abends, *Ran. sc.*, *Sul.*

unter Ausfluss einer wässrigen, übelriechenden, gelben Feuchtigkeit, *Merc. sol.*

bald vergehend, *Grat.*

bei Berührung blutend, *Merc. sol.*

bei Berührung schmerzhaft, *Hep.*, *Tab.*, *Zinc.*

mit Bläschenbildung, *Kal. carb.*, *Natr. carb.*

blaurothe, *Canth.*

beim Aufbrechen Blut ergiessend, *Canth.*

mit Brennen, *Mex.* — *Acon.*
 mit den Nachtschlaf störendem Bren-
 nen, *Natr. mur.*
 eiternde, *Natr. carb.*
 entzündliche, *Sen.*
 erbsengrosse, *Bor.*
 Früh beim Erwachen, *Nitr. ac.*
 mit vielen Exkorationen im
 Munde, *Tart. em.*
 mit Fieber, *Lyc.*
 Früh, *Calc. carb., Lyc., Sep.*
 Gefühl von, *Amm. carb., Anac.,*
Ign., Nitr. ac., Oleand. — *Acon.,*
Cim., Col., M. austr.
 geringe, *Cop.*
 mit Geschwürigkeit, *Natr. mur.*
 mit Harnunterdrückung, *Dig.*
 haselnussgrosse, *Canth.*
 heftige, *Bell., Hep., Merc., Merc.*
sol., Merc. corr., Sep.
 jährlinge, *Oleand.*
 kleine, *Dros.*
 mit tiefen Löchern, *Merc. sol.*
 mit grauer Materie überzogen,
Merc. sol.
 jeden Morgen, *Grat.*
 nach rheumatischen Schmerzen,
 — *Lach.*
 rothe, *Merc. sol.*
 runde, *Dros.*
 mit unruhigem Schlafe, *Lyc.*
 das Schlingen erschwerend, *Calc.*
carb.
 das Schlingen verhindernd, *Ar.*
 mit Schmerz beim Sprechen, *Pho.*
ac.
 schmerzhaft, *Chi., Cop., Ign.,*
Rhe., Sul.
 schmerzlose, *Dros., Sil.*
 mit beständigem Speichelausfluss
 aus dem Munde, *Bell., Dig., Sec.*
 mit vielem Speichelspucken,
Jod., Thuj.
 am Sprechen hindernd, *Anac.*
 stechende, *Natr. mur.*
 mit flüchtigen Stechen in den
 Mandeln, *Ran. sc.*
 weiche, *Merc. sol.*
 mit Wundheit, *Natr. mur.*
 wundschmerzend bei Berührung,
Bor.

mit Zucken in den Lippen, (*Nitr.*
ac.)

Härte:

einer Stelle mitten auf der Zunge,
Bar. carb.

beim Befühlen brennend, *Bar. carb.*

Hitze, s. auch Wärme:

Bor., Bov., Camph., Canth., Carb.
veg., Chin. sulph., Cinch.
sulph., Clem., Crot., Cub., Hy-
droc. ac., Hyp., Kal. hydriod.,
Magn. carb., Magn. mur., Pb.
ac., Sep., Sil., Stram., Sul. —
Brm., Merc. perenn.

am Gaumen, *Canth.*

im Munde, *Bor., Bov., Camph.,*
Carb. veg., Chin. sulph.,
Cinch. sulph., Clem., Crot.,
Cub., Hyp., Kal. hydriod., Magn.
carb., Pb. ac., Sul. — *Brm.,*
Merc. perenn.

aus dem Munde heraus, *Magn.*
mur., Sil.

auf der Zunge, *Canth., Pb. ac.,*
Stram.

auf der Zungenwurzel, *Hydroc. ac.*
 mit Brennen im Munde, *Bov.*

brennende, *Canth., Hyp., Kal.*
hydriod., Sul.

mit Durst, *Chin. sulph., Sul.*

ohne Durst, *Bov., Sul.*

mit dyspeptischen Zufällen, *Kal.*
hydriod.

nach dem Essen, (*Chin. sulph.*)

heftige, *Sul.*

wie nach Genuss von etwas Heissem,
Kal. hydriod.

bei Kolik, — *Brm.*

sich bis zum Magen erstreckend,
Hydroc. ac.

Nachts, *Sul.*

mit Rauheit der Zungenspitze,
Carb. veg.

den ganzen Tag, *Magn. carb.*

trockne, *Hyp.*

mit Trockenheit im Munde,
Chin. sulph.

mit Trockenheit d. Zungenspitze,
Carb. veg.

wie verbrannt, *Cinch. sulph.*

Jucken:

Alum., Berb., Calc. carb., Cast.,

*Chel., Con., Hep., Kal. carb.,
Lauroc., Magn. carb., Natr. carb.,
Nitr. ac., Nux v., Pho., Pho.
ac., Raf., Sil., Thuj. — M. arct.*
am Gaumen, *Kal. carb., Pho.,
Sil.*

an der innern Wange, *Magn.
carb.*

auf der Zunge, *Pho. ac.*

auf der Zunge nach dem Halse zu,
Cast.

an der Zungenspitze, *Alum.,
Rat. — M. arct.*

an der Zungenwurzel, *Nux v.*

Abends, *Natr. carb.*

wie bei entstehendem Ausschlage,
Magn. carb.

beissendes, *Berb.*

mit Brennschmerz der Zungen-
spitze beim Anstossen an die
Zähne, *Alum.*

brennendes, *Berb., Rat.*

feines, *Thuj.*

heftiges, *Magn. carb., Nitr. ac.*

fein kitzelndes, *Natr. carb.*

zum Kratzen nöthigend, *Pho. —
M. arct.*

durch Kratzen vergehend, *Lauroc.*
prickelndes, *Pho.*

mit Schmerz nach Reiben, *Pho.*

durch Reiben vergehend, *Berb.*

wie beim Schnupfen, *Pho.*

stichliches, *Calc. carb.*

mit Stichschmerz bei Berüh-
rung, *Natr. carb.*

Kälte:

*Bell., Berb., Colch., Kal. chl.,
Nitr., Rh. tox. — Acon., Galv.*
vom Munde bis in den Magen,
Nitr.

im verschlossnem Munde, *Rh. tox.*
der Zunge, *Colch., Kal. chl. —
Acon., Galv.*

auf der vordern Zungenhälfte,
Bell.

mit Blässe der Zunge, *Colch.*

mit blauen Lippen, *Colch.*

nachher Uebelkeit, *Nitr.*

als zöge kalter Wind hinein, *Rh.
tox.*

Kitzeln:

um den Gaumen, *Pho.*

an der Stelle des Uebergangs vom
weichen in den harten Gaumen,
Crot.

an der Zungenspitze, *Crot.*

nachher Brennen am Gaumen, *Crot.*

mit fadem Geschmack, *Crot.*

nachher Kratzen im Gaumen, *Crot.*
unausstehliches, *Pho.*

Klebrigkeit:

*Calad., Kal. carb., Pho., Plat.,
Squill., Stram., Ver. — Arg. nitr.,
Merc. perenn.*

im Munde, *Calad., Kal. carb.,
Pho., Plat., Squill., Ver. —
Merc. perenn.*

der Zunge, *Stram.*

Abends, *Kal. carb.*

Früh nach dem Aufstehn, *Kal.
carb.*

nach dem Essen, *Plat.*

Früh, *Plat.*

mit Speichelzusammenlaufen,
Kal. carb.

den ganzen Tag, *Plat.*

durch Trinken nicht gebessert,
Pho.

mit Verdriesslichkeit, *Plat.*

mit Wässrigkeit wechselnd, *Ver.*

Klopfender Schmerz:

im Munde, — *Lach.*

Knäuel:

unter der Zunge, *Amb.*

wundschmerzende, *Amb.*

Kneipen:

am Gaumen, *Caps.*

auf der Zungenspitze, *Ang. v.*

ausser dem Schlingen, *Caps.*

beim Schlingen, *Caps.*

stechendes, *Ang. v.*

Knoten:

*Graph., Magn. carb., Mang. ac.,
Nicc., Pho., Stront., Sul. — Arg.
nitr.*

im Munde, *Magn. carb.*

an der innern Wange, *Pho.,
Stront.*

auf der Zunge, *Magn. carb., Mang.
ac.*

hinten auf der Zunge, *Graph.*

kleine, *Magn. carb., Mang. ac.,
Nicc., Stront.*

beim Ausspucken am meisten schmerzend, *Graph.*

bei Berührungsschmerz, *Mang. ac.*

bei Berührung stechend, *Sul.*

bei Berührung wundschmerzend, — *Arg. nitr.*

blutende, *Graph.*

mit Brennen bei der geringsten Berührung u. beim Essen, *Magn. carb.*

beim Essen am meisten schmerzende, *Graph., Nicc.*

harter, — *Arg. nitr.*

wie Hirsekörner, *Magn. carb.*

jückender, *Sul.*

rother, *Sul.*

schmerzhaft, *Graph., Pho., Stront.* — *Arg. nitr.*

Krampf:

Bor., Caust., Kal. carb., Lyc., Millep., Sec. — *Acon.*

hinten im Gaumen, *Millep.*

in der Zunge, *Bor., Lyc., Sec.*

an der Zungenwurzel, — *Acon.*

Gefühl von, *Caust., Kal. carb.* — *Acon.*

heftiger, *Sec.*

wie von Steifigkeitsgefühl, *Bor.*

wie von Taubheitsgefühl, *Bor.*

Kratzen:

Amm. caust., Arn., Ars., Bell., Calc. ac., Camph., Croc., Dig., Grat., Lyc., Mar., Squill., Staph., Thea, Thuj. — *Arg., Merc. perenn., Lach.*

am Gaumen, *Bell., Calc. ac., Camph., Grat., Squill., Staph., Thea* — *Lach.*

hinten am Gaumen, *Squill.*

am Gaumenvorhange, *Ars.* — *Arg.*

im Munde, *Arn., Dig., Lyc.*

auf der Zunge, *Croc.* — *Merc. perenn.*

auf der belegten Zunge, *Thuj.*

auf der Zungenwurzel, *Amm. caust., Arn.* — *Merc. perenn.*

beissendes, *Arn.*

brennendes, *Arn., Staph.* — *Lach.*

zum Husten reizend, *Calc. ac.*

ausser dem Schlingen, *Ars.*

beim Iccren Schlingen, — *Arg.*

bei reichlicher Speichelabsonderung, *Dig.*

zum Speichelschlingen nöthigend, — *Arg.*

Kriebeln:

Alum., Calc. ac., Caust., Colch., Dulc., Grat., Merc. sol., Natr. mur., Pho. ac., Plat., Pr. sp., Sang., Sec., Sen., Zinc. — *Acon., Arg., Merc. perenn., Paeon.*

am Gaumen, *Grat.*

hinten am Gaumen, *Caust., Colch.*

auf der Mundschleimhaut, — *Merc. perenn.*

an der innern Wange, *Zinc.*

auf der Zunge, *Merc. sol., Plat., Sec.* — *Acon.*

unter der Zunge, *Sen.*

in der Zungenspitze, *Alum., Dulc., Pr. sp., Sang.*

Abends, *Natr. mur.*

wie von starken Blasen, *Zinc.*

mit Brennschmerz der Zungenspitze beim Anstossen an die Zähne, *Alum.*

Früh, *Sang.*

nachher Herbheitsgefühl über der ganzen Zunge, *Sang.*

jückendes, *Calc. ac., Dulc., Pr. sp.* — *Arg.*

Nachmittags, — *Arg.*

mit Rauheitsgefühl, *Grat.*

nach Reiben sogleich an einer andern Stelle wieder erscheinend, *Calc. ac.*

schmerzhaftes, *Sec.*

wie beim Schnupfen, *Colch.*

stechendes, *Alum.*

mit Trockenheitsgefühl, *Grat.*

bis zum Trommelfell sich erstreckend, — *Arg.*

Kühle, s. auch Kälte:

am Gaumen, *Camph.*

im Munde, *Camph.* — *Acon.*

Lähmung:

Bell., Dulc., Hyosc., Nux m., Op., Sec., Stram., Trif. — *Acon.*

am Gaumen, *Trif.*

der Zunge, *Bell., Dulc., Hyosc., Op., Sec., Stram.* — *Acon.*

mit Dichtanpressen der Zunge

hinter den unteren Schneidezähnen,
Bell.
 beim Gähnen, *Trif.*
 Gefühl von, *Trif.*
 beim Husten, *Trif.*
 kurz-dauernde, — *Acon.*
 der Sprachwerkzeuge, *Nux m.*,
Stram.
 am Sprechen hindernd, *Dulc.*
 mit Taubheit der Glieder, *Hyosc.*
Laschen:
Bry., *Cic.*, *Merc. sol.* — *Arg.*
nitr.
 im Munde, *Merc. sol.* — *Arg.*
nitr.
 an der innern Wange, — *Arg. nitr.*
 am Zungenrande, *Cic.*
 Abends sehr schmerzend, *Merc.*
sol.
 jückende, *Merc. sol.*
 kleine, *Bry.*
 schmerzende bei Berührung, *Bry.*,
Cic.
 schwärende, *Bry.*, *Merc. sol.* —
Arg. nitr.
 stechende, *Merc. sol.*
 weissliche, *Cic.*
Mundfäule, s. auch Aphthen:
Hyosc., *Merc. corr.*
Mundschleimhaut, (veränderte):
Aur. mur., *Kal. brom.*, *Merc. sol.*,
Pb. ac. — *Arg. nitr.*, *Chlor.*
 angegriffene, — *Chlor.*
 bläuliche, *Merc. sol.* — *Arg.*
nitr.
 blaue, *Aur. mur.*
 Reizung der, *Kal. brom.*
 weisse, *Pb. ac.*
Öffnen des Mundes, gehindertes:
Pb. ac.
Offenstehen des Mundes:
Bell.
Pelzigsein:
Bell., *Chin. sulph.*, *Ther.*
 im Munde, *Ther.*
 der Zunge, *Bell.*, *Chin. sulph.*
Prickeln:
Caut., *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Rhod.*,
Sang., *Sen.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Fluor., *Lach.*
 am Gaumen, *Pho.*, *Sang.* — *Arg.*
nitr.

hinten am Gaumen, *Caut.*, *Ol.*
 in der Mundhöhle, *Sen.* — *Fluor.*
 auf der Zunge, *Rhod.*, *Sang.* —
Fluor., *Lach.*
 hinten auf der Zunge, — *Acon.*
 am Zungenbändchen, *Pho.*
 an der Zungenspitze, *Phell.*,
Sang.
 anhaltendes, *Ol.*
 bald vorübergehendes, *Phell.* —
Lach.
 wie von Bläschen, *Phell.*
 brennendes, *Caut.*, *Phell.*
 am Essen hindernd, *Pho.*
 nachher warzenförmige Exkreszen-
 zen am Gaumen, — *Arg. nitr.*
 gelindes, *Sen.*
 Nachmittags, *Ol.*
 wie von Pfeffer, — *Acon.*
 nachher schneidendes Gefühl auf
 der Zunge, — *Fluor.*
 wie von Seidelbast, *Sang.*
 mit Spannen am Gaumen, — *Arg.*
nitr.
 mit Speichelzufluss, *Sen.* —
Acon., *Fluor.*
 am Sprechen hindernd, *Pho.*
Pulsation:
 auf der Zunge, — *Galk.*
Pusteln:
 im Munde, *Tart. em.*
 grosse, *Tart. em.*
 beim Kratzen blutende, *Thuj.*
 rothe, *Thuj.*
 in der Mitte vertiefte, *Tart. em.*
Rauhheit, Rohheit:
Alum., *Bar. carb.*, *Calc. ac.*, *Carb.*
veg., *Caut.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Cupr.*
ac., *Cycl.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Grat.*,
Ign., *Ip.*, *Kal. brom.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Sang.*, *Sass.*, *Sep.*,
Squill., *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Ta-*
raz., *Thuj.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Lach.*
 am Gaumen, *Cin.*, *Dig.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nux*
v., *Pho.*, *Sep.*, *Staph.*
 hinten im Gaumen, *Calc. ac.*,
Squill.

am weichen Gaumen, — *Col.*
im Munde, *Caust.*, *Cin.*, *Cycl.*,
Ip., *Kal. brom.*, *Nux v.*, *Pho.*
ac., *Stram.* — *Lach.*

auf der Zunge, *Alum.*, *Bar. carb.*,
Carb. veg., *Cocc.*, *Cupr. ac.*, *Dulc.*,
Grat., *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Sang.*,
Sass., *Sep.*, *Tarax.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Col.*

der belegten Zunge, *Calc. ac.*, *Thuj.*
auf der Zungenspitze, *Pho.*

bei Berührung mit der Zunge
beissend schmerzend, *Merc. sol.*

Früh beim Erwachen, *Bar. carb.*,
Sass.

nach dem Essen vergehend, *Sass.*

Früh, *Magn. carb.*

als ginge die Haut los, *Magn.*
carb.

mit einer weissen Haut auf der
Zunge, *Tarax.*

zum Husten reizend, *Calc. ac.*
wie von einem kaustischen Mittel,
Kal. brom.

nach kratzigem Gefühle auf der
Zunge, *Caust.*

wie von kalter, rauher Luft, *Merc.*
sol.

Nachmittags, *Magn. sulph.*

wie ein Reibsen, *Magn. mur.*

schmerzhaft, *Ign.*

beim Schnupfen, *Magn. mur.*

mit Uebelkeit, *Cin.*

Vormittags, *Pho.*

Reissen, reissender Schmerz:

Berb., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Colch.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *Puls.*, *Sep.*
— *Cim.*, *Lach.*

am Gaumen, — *Lach.*

auf der Zunge, *Puls.* — *Lach.*

mitte auf der Zunge, — *Cim.*

hinten an der Zunge, *Colch.*, *Sep.*
durch Draufdrücken vergehend,
Kal. carb.

feines, *Caust.*, *Magn. carb.*

bei Geschwüren im Rachen, —
Lach.

nachher Hitze auf der Zunge, *Puls.*
scharfes, *Colch.*

schneidendes, *Colch.*

vorübergehendes, — *Lach.*

Risse:

hinten am Gaumen, *Tong.*

feine, *Tong.*

Röthe:

Ant. cr., *Tart. em.*, *Ars.*, *Aur.*
mur., *Bell.*, *Canth.*, *Carb. an.*,
Gins., *Morph. ac.*, *Pb.*, *Ran. sc.*,
Rut., *Stram.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Electr.*

des Gaumens, *Carb. an.*

des mit Bläschen besetzten weichen
Gaumens, *Carb. an.*

des schmerzhaften Gaumens, *Morph.*
ac.

der hintern Gaumenhaut, *Canth.*

der Weichtheile im Munde, —
Acon.

der Mundhöhle, *Ars.*

der Zunge, *Tart. em.*, *Aur. mur.*,
Bell., *Canth.*, *Gins.*, *Morph. ac.*,
Pb., *Ran. sc.*, *Rut.*, *Stram.* —
Col.

am Zungenrande, *Ant. cr.*, *Canth.*,
Morph. ac., *Rut.*

der Zungenspitze, *Morph. ac.*
— *Arg. nitr.*, *Electr.*

bläuliche, *Ars.*

hohe, *Carb. an.*

leichte, *Rut.*

scharlachartige, *Morph. ac.*

Scharren, s. Kratzen.

Schaum:

im Munde, *Cic.*, *Pb. ac.*

vor dem Munde, *Aeth.*, *Agar.*,
Bell., *Cic.*, *Colch.*, *Cupr.*, *Sec.*,
Stram., *Ver.*

blutiger, *Bell.*, *Stram.*

hell blutiger, *Sec.*

bei epileptischen Convulsionen,
Aeth.

gelber, *Sec.*

grüner, *Sec.*

mit Wackeln des Kopfs, *Bell.*

mit Zähneknirschen, *Bell.*

Schleim, (veränderter):

Ang. sp., *Tart. em.*, *Ars.*, *Asar.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Bor.*, *Calc.*
carb., *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Chi.*, *Chin. sulph.*,

Cupr., Cycl., Graph., Ign., Jod., Kal. brom., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lauroc., Lob., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Plat., Pimp., Pb. ac., Puls., Rhe., Rh. tox., Sass., Sil., Spig., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Ver. — Arg. nitr., Chlor., Cim., M. arct.

am Gaumen, Tart. em., Ign.
im Munde, Ang. sp., Asar., Bar. carb., Bell., Bor., Calc. ac., Calc. carb., Carb. veg., Chi., Chin. sulph., Cupr., Graph., Ign., Jod., Kal. brom., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Plat., Pimp., Pb. ac., Puls., Rhe., Rh. tox., Sass., Sil., Spig., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Ver. — Arg. nitr., Chlor., M. arct.

auf der Zunge, Bell., Sul.

Abends, Kreos.

bei Angina, Chin. sulph.

vermehrte Ansammlung von, Ang. sp., Ars., Asar., Bar. carb., Bell., Bor., Calc. carb., Canth., Caps., Carb. an., Chin. sulph., Cupr., Ign., Jod., Kal. brom., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lauroc., Magn. mur., Natr. mur., Nux v., Plat., Puls., Rhe., Rh. tox., Sass., Spig., Squill., Stann., Staph., Sul., Tab., Ver. — Arg. nitr., Chlor., M. arct.

Gefühl von vermehrter Ansammlung, Calc. ac., Cycl.

Früh nach dem Aufstehen, Bell., Mur. ac.

Früh nach dem Aufstehen vergehend, Carb. an.

bitter, Carb. veg., Sul.

bitter schmeckender, Merc. sol.

mit bitterem Geschmack, Canth.

salzig-brennender, Graph.

mit Ekel, Canth.

Früh beim Erwachen, Bell.,

Graph., Ign., Nicc., Puls., Sil., Spig., Stront. — M. arct.

nach dem Essen, Plat.

mit fauligem Geschmack, Bell.

feststehender, Mur. ac.

Früh, Carb. veg., Cupr., Kal. hydriod., Nitr., Nux v., Plat., Pb. ac., Sass., Sul.

nach dem Frühstück vergehend, Mur. ac.

gelber, Spig.

gelblich-weisser, Bell.

klebriger, Bar. carb., Kal. hydriod.

mit drückendem Kopfschmerz, Bell.

nach Mitternacht, Sul.

jeden Morgen, Magn. mur.

mit Mundgestank, Bell.

Nachts, Chin. sulph.

Früh nüchtern, Jod.

säuerlicher, Pb. ac.

salzig schmeckender, Merc. sol., Sul.

nach dem Schläfe, Rhe.

mit schleimigem Geschmacke, Magn. mur.

den ganzen Tag, Plat.

Tag und Nacht, — Arg. nitr.

mit Trockenheitsgefühl, Calc. carb.

übelriechender, Ign., Puls., Rhe.

Ueberzug mit, Lyc.

mit Verdriesslichkeit, Plat.

Vormittags, Magn. carb.

wässriger, — Arg. nitr.

zäher, Asar., Bell., Caps., Ign., Lob., Pimp., Pb. ac., Stann., Staph., Tab. — M. arct.

mit weissem Zungenbeleg, Canth., Magn. mur.

Schmerz:

Amm. carb., Ars., Bell., Bov., Calc. carb., Canth., Carb. veg., Caust., Cham., Cinnab., Cocc., Colch., Con., Mez., Dros., Eug., Hep., Ign., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Pho. ac., Puls., Ran. sc., Sass., Sep., Stann. — Arg.

nitr., Col., Mgnt., Merc. perenn., Lach.
 am Gaumen, Amm. carb., Bov., Canth., Cham., Cinnab. — Mgnt.
 auf der Seite des Gaumens, Puls.
 am vordern Gaumen, Caust., Sep.
 am weichen Gaumen, Sass.
 im Gaumensegel, — Lach.
 im Munde, — Lach.
 an der innern Wange, Dros. — Col.
 in der Zunge, Ars., Bov., Caust., Con., Mex., Pho. ac., Ran. sc., Sep. — Arg. nitr., Col., Mgnt., Merc. perenn.
 auf der Mitte der weissbelegten Zunge, Bell.
 hinten auf der Zunge, Cocc.
 am Zungenbeine, Eug.
 auf der untern Zungenfläche, Calc. carb.
 an der Zungenseite, Calc. carb., Carb. veg., Dros.
 auf der Zungenspitze, Dros., Hep.
 an d. Zungenwurzel, Colch.
 aus dem Halsgrübchen bis zur Zungenwurzel und Zungenbein, — Lach.
 wie von einem bösen Ausschlage, Mang. ac.
 beim Berühren mit der Zunge, Amm. carb., Caust., Sep.
 bei Berührung, Merc. sol.
 mit Brennen bei Berührung mit der Zunge, Magn. carb.
 beim Bewegen der Zunge, Colch.
 wie von einem Bläschen, Bell., Puls.
 als wenn brennendschmerzende Bläschen auf der Zunge wären, Ars.
 wie von Brennesseln, Merc. sol.
 beim Essen, Ign. — Mgnt.
 feiner, Carb. veg.
 flüchtige, — Lach.
 Früh, Puls.
 als hätte man sich in die Zunge gebissen, Caust.
 hartnäckiger, Ran. sc.
 wie nach dem Hinunterwür-

gen eines grossen Bissens, — Mgnt.
 beim Kauen, Calc. carb.
 das Kauen hindernd, Sep.
 bis in's Kinn sich erstreckend, Bov.
 zum Langsamsprechen nöthigend, Cocc.
 bis in den Magen, (Mex.)
 bis zum Ohre sich erstreckend, Canth., Natr. mur.
 wie von Pfeffer, Dros.
 bei erweiterten Pupillen, Puls.
 mit Schälen der Gaumenhaut, Amm. carb.
 beim Schlingen, Calc. carb., Colch.
 beim Sprechen, Cocc., Puls.
 das Sprechen hindernd, Sep.
 beim Spucken, Calc. carb.
 beim gewohnten Tabakrauchen, Sep.
 wie unterschworen, — Arg. nitr.
 wie verbrannt, Ign., Sep.
 beim Weitherausstrecken der Zunge, Cocc.
 wie zerschnitten, Magn. carb. Merc. sol.

Schmerzhaftigkeit:

Bell., Carb. veg., Crot., Ferr. ac., Graph., Hell., Ign., Ip., Kal. brom., Kal. hydriod., Lact. vir., Merc. sol., Nicc., Nux v., Op., Petrol., Pho., Pb., Sabad., Spig., Stront., Zinc. — Arg. nitr., Merc. perenn.
 eines Barthaares an der Lippe, Nux v.
 des Gaumens, Graph., Nicc., Petrol., Pho., Zinc.
 einer Stelle am Gaumen, Pho.
 im Munde, Kal. hydriod., Pho.
 aller Mundtheile, Ip.
 der Zunge, Bell., Carb. veg., Ferr. ac., Graph., Hell., Kal. brom., Merc. sol., Petrol., Pb., Stront. — Arg. nitr.
 des Randes der geschwollenen Zunge, Merc. sol.
 der linken Zungenseite, — Merc. perenn.

der Zungenspitze, *Crot., Ign., Lact. vir. — Arg. nitr.*
 wie angefressen, *Stront.*
 anhaltende, *Ferr. ac.*
 wie von Aufgesprungensein, *Merc. sol.*
 beim Berühren, *Bell., Nux v., Op.*
 durch Berührung der Getränke und Speisen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 beim Bewegen, — *Merc. perenn.*
 wie wenn Blasen darauf wären, *Sabad. — Merc. perenn.*
 mit Blutsucken, *Graph.*
 Früh nach dem Erwachen, *Ign.*
 mit fadem Geschmack, *Crot.*
 im Freien, *Merc. sol.*
 wie von Geschwulst, *Spig.*
 grosse, *Ign., Kal. hydriod.*
 beim Kauen, *Spig., Zinc.*
 mit Mattigkeit, *Pb.*
 mit Mundgestank, *Pb.*
 mit Schärfegefühl, *Ign.*
 mit Speichelfluss, *Pb.*
 als wäre ein Splitter eingestossen, *Nux v.*
 wie verbrannt, *Ign., Lact. vir. — Arg. nitr.*
 wie verwundet, *Ign.*
 wie wund, *Sabad.*
Schmutz, s. auch unter Zunge:
 an der Zunge, dichter, brauner, *Colch.*
Schnalzen mit der Zunge:
 unwillkührliches, *Lyc.*
Schnelden:
Amb., Bov., Canth., Econ., Nitr. ac., Sep.
 im innern Munde, *Amb.*
 unter dem Zungenmuskel, *Econ.*
 schmerzhaftes, *Bov., Canth., Nitr. ac.*
 wie von einem Splitter, *Sep.*
Schrunden:
Bar. carb., Caps., Croc., Gutt., Magn. mur., Merc. sol., Petrol., Plat., Staph., Sul., Zinc. — Brm., Merc. perenn.
 am Gaumen, *Gutt., Plat.*
 hinten am Gaumen, *Staph.*
 am Gaumenvorhange, — *Brm.*
 auf der Zunge, *Magn. mur., Petrol. — Merc. perenn.*

auf der Mitte der Zunge, *Bar. carb.*
 unter der Zunge, *Bar. carb.*
 auf der Zungenspitze, *Bar. carb.*
 brennende, *Bar. carb., Sul., Zinc.*
 mit Brennschmerz, *Magn. mur.*
 drückendes, *Staph.*
 durch Kaltes erleichtert, *Gutt.*
 mit Kriebeln in der Nase, *Plat.*
 leises, — *Brm.*
 wie roh, *Plat.*
 vom Genusse säuerlicher und salziger Speisen, *Petrol.*
 ausser dem Schlingen, *Staph.*
 spannende, *Zinc.*
 wie von Wundheit, *Petrol., Plat.*
Schorf:
 an der Zungenspitze, *Amm. caust.*
 kleiner, *Amm. caust.*
 schwarzer, *Amm. caust.*
Schwäche:
 der innern Mundtheile, *Bell.*
 der Sprachorgane, *Bell.*
 bei voller Besinnung, *Bell.*
 lähmungsartige, *Bell.*
 mit erweiterten Pupillen, *Bell.*
 stammelnde, *Bell.*
Spannen:
Bov., Con., Crot., Hep., Kreos., Lact. vir., Magn. carb., Mur. ac., Rat., Sen., Sep., Spig. — Fluor.
 vom Gaumen bis in die Unterkiefergelenke, *Sel.*
 in der hintern Mundhöhle, *Lact. vir.*
 an der innern Wangenfläche, *Bov.*
 der Zunge, *Rat.*
 Abends, *Kreos.*
 anhaltendes, *Spig.*
 brennendes, *Mur. ac., Spig.*
 wie von Geschwulst, *Rat.*
 jückendes, *Magn. carb.*
 mit dem Gefühle als würde die Hälfte der Lippen nach dem Mundwinkel hingezogen, *Kreos.*
 schmerzhaftes, *Bov., Con., Hep.*
 zusammenziehendes, *Kreos.*

Speichel, veränderter:

Agar., *Amm. carb.*, *Asar.*, *Aspar.*,
Arn., *Ars.*, *Bell.*, *Berb.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Carb. an.*, *Clem.*,
Cub., *Daph. ind.*, *Dulc.*, *Dros.*,
Gran., *Hyosc.*, *Hell.*, *Ign.*,
Ind., *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
chl., *Kal. hydriod.*, *Lact. vir.*,
Magn. carb., *Merc. viv.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Phell.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
bulb., *Sab.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*,
Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Tax.*,
Thuj. — *Acon.*, *Cim.*, *Fluor.*,
Merc. perenn.

bärsch schmeckender, *Pho. ac.*

bitterer, *Sul.*

bläulicher, *Pb.*, *Pb. ac.*

nach Blut schmeckender, *Aspar.*

mit Blut vermischter, *Arn.*, *Ars.*,
Calc. carb., *Clem.*, *Hyosc.*, *Ind.*,
Kal. hydriod., *Magn. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Sec., *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.* — *Acon.*

brennender, *Tax.*

brennend-heisser, *Asar.*

dicker, *Bell.*, *Nux m.*, *Op.*, *Tax.*

dünnere, *Arn.*

nach Eisen schmeckender, — *Cim.*
 wie durch Ekel beim jedesmaligen
 Herunterschlingen wieder herauf-
 kommend, *Spig.*

gäschiger, *Ign.*, *Pho. ac.*

nach Geistesarbeiten, *Nitr. ac.*

geschmackloser, *Amm. carb.*,
Natr. mur.

heisser, *Daph. ind.*

lang aus dem Munde heraushän-
 gender, *Bell.*

beständige Nöthigung zum Hinun-
 terschlingen des, *Ip.*

klebriger, *Berb.*, *Kal. carb.*, *Sen.*
 scheinbar kühler, *Asar.*

kupferartig schmeckender, *Ran.*
bulb.

lätschger, *Kal. carb.*

wie Leim an der Zunge angebacken,
Bell.

leimiger, *Natr. carb.*

eigenthümlich riechender, *Cub.*

röthlicher, *Sab.*

säuerlicher, *Kal. chl.*, *Lact. vir.*,

Pho. ac., *Pb. ac.*, *Stann.*

salzig schmeckender, *Amm. carb.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Sul.*, *Tax.*

saurer, *Merc. sol.*, *Sul.*

scharfer, *Agar.*, *Tax.*

schaumig werdend beim Sprechen,
Sab.

schaumiger, *Carb. an.*, *Phell.*,
Sec., *Spig.*

schleimiger, *Merc. sol.*

seifenartiger, *Dulc.*, *Merc. sol.*

süsser, *Nicc.*, *Pb. ac.*, *Sep.*

süsslicher, *Aspar.*, *Nitr. ac.*

stinkender, *Merc. sol.*

wässriger, *Amm. carb.*, *Camph.*,
Dros., *Gran.*, *Hell.*, *Jod.*,
Natr. mur., *Sen.* — *Acon.*, *Galv.*

weisser, *Bell.*

ganz weisser, *Ign.*, *Cub.*

zäher, *Ars.*, *Bell.*, *Dulc.*, *Merc.*
viv., *Merc. sol.*, *Pb. ac.*, *Tax.* —
Fluor., *Merc. perenn.*

Speichelabsonderung, (veränderte):

Alum., *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*,
Tart. em., *Arn.*, *Asa.*, *Aspar.*,
Aur. mur., *Bell.*, *Bov.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Card.*, *Chel.*, *Chin.*
sulph., *Cinch. sulph.*, *Mez.*,
Dros., *Dulc.*, *Gran.*, *Grati.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Ind.*,
Jod., *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Lact. vir.*, *Op.*, *Phell.*,
Pho. ac., *Pimp.*, *Pb.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Sang.*, *Sec.*, *Sen.*,
Serp., *Sil.*, *Spig.*, *Stram.*, *Sul.*,
Thuj., *Trif.*, *Vinc.*, *Viol. tric.*,
Zinc., *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Arg., *Brm.*, *Electr.*, *Fluor.*,
Galv., *Crotal.*

nachher alkalischer Geschmack,
Mex.

anhaltende, *Chin. sulph.*, *Kal.*
carb.

ohne Ergriffensein der Zähne,
Aur. mur.

ohne Ergriffensein des Zahnflei-
 sches, *Aur. mur.*

selbst nach dem Essen, *Sul.*

häufige, *Ars.*, *Aur. mur.*

mit Kopfschmerz, *Ign.*

mit Kriebeln an der innern Wangenseite, *Alum.*, *Zinc.*

mit metallischem Geschmack, *Zinc.*

mit metallischem Mundgeruche, *Mex.*

nach dem Mittagessen, *Phell.*
beim Nachmittagsschlaf, — *Arg.*

Nachts, beim Erwachen, — *Fluor.*
nachher salziger Geschmack, *Mex.*
mit Schüttelfrost, — *Arg.*

mit Schwindel, *Ign.*
das Sprechen erschwerend, — *Arg.*

mit flüchtigen Stichen in der Zungenspitze, *Zinc.*

mit stinkendem Mundgeruch, *Mex.*

mit Trockenheit des Halses, *Alum.*

nachher grosse Trockenheit im Munde, — *Arg.*

mit Trockenheitsgefühl im Munde, *Viol. tric.*

mit Uebelkeit, *Sang.*, *Zinc.*
unterdrückte, *Op.*

ganz unterdrückte, *Bell.*

vermehrte, *Alum.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Tart. em.*, *Arn.*,
Asa., *Aspar.*, *Aur. mur.*, *Bov.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Card.*, *Chel.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*,
Mex., *Dros.*, *Dulc.*, *Gran.*,
Grat., *Hell.*, *Hydroc. ac.*, *Ign.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Lact. vir.*, *Op.*, *Phell.*,
Pho. ac., *Pimp.*, *Pb.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Sang.*, *Sec.*, *Sen.*,
Serp., *Sil.*, *Spig.*, *Stram.*, *Sul.*,
Thuj., *Trif.*, *Vinc.*, *Viol. tric.*,
Zinc., *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Arg.*,
Brm., *Electr.*, *Fluor.*, *Galo.*,
Crotal.

bei schwammigen Zahnfleische, *Dulc.*

mit zusammenziehender Empfindung im Munde, *Alum.*, *Sen.*

Speichelauslaufen:

Bar. carb., *Camph.*, *Graph.*, *Hep.*,
Ign., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Merc. viv.*,

Merc. sol., *Nux v.*, *Rh. tox.*,
Sec., *Sen.*, *Stann.*, *Ver.*

aus der einen Mundseite, *Hep.*
Abends, *Merc. sol.*

beim Bücken, *Graph.*, *Nux v.*

Früh beim Erwachen, *Stann.*

Früh, *Graph.*

bei wundem Gaumen, *Graph.*

bei Geschwulst der Oberlippe, *Graph.*

häufiges, *Camph.*, *Kal. carb.*,
Sen.

beim Liegen, *Ip.*

im Morgenschlaf, *Bar. carb.*

beim Nachmittagsschlaf, *Rh. tox.*

Nachts, *Merc. sol.*

im Schlaf, *Ign.*, *Nux v.*

im Sitzen, *Rh. tox.*

mit schmerzhaftem Zahnfleische, *Graph.*

wässeriges, *Nux v.*

mit Würmerbeseigen, *Ver.*

Speichelfluss, s. auch unter Zusammenlaufen:

Alum., *Ant. cr.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asar., *Aur.*, *Aur. mur.*, *Aur. fulm.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Bism.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Cham.*, *Chin. sulph.*,
Cinnab., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Cupr.*, *Daph. ind.*,
Mex., *Dig.*, *Euphorb.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Hell., *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Lob.*,
Lyc., *Mang. ac.*, *Merc.*, *Merc. viv.*,
Merc. dulc., *Merc. corr.*, *Mur. ac.*,
Nitr. ac., *Op.*, *Morph.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. sc.*, *Rut.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*,
Staph., *Stram.*, *Sul. ac.*, *Tax.*, *Ver.* —
Arg. nitr., *Brm.*, *Chlor.*, *Fluor.*,
Mgnt.

vorn im Munde, *Pb. ac.*

Abends, *Sep.* — *Mgnt.*

anhaltender, *Colch.*, *Stram.*

mit Aphthen auf der Zunge, *Aur. mur.*

bösartiger, *Merc. viv.*

dünnschleimiger, *Aur. mur.*

mit Durst, *Stram.*

mit leichter Entzündung der Mundhöhle, *Aur. mur.*

mit Entzündung des Zahnfleisches, *Aur. mur.*
 mit Entzündung der Zunge, *Aur. mur.*
 mit Exulceration der Mundschleimhaut, *Kal. hydriod.*
 geruchloser, *Aur., Chin. sulph.*
 mit Geschwulst der Lippen, — *Mgnt.*
 mit Geschwulst des Zahnfleisches, *Pb. ac.*
 mit Geschwulst der Zunge, *Kal. hydriod., Merc. corr.*
 aus dem Halse zu kommen scheinend, *Mur. ac.*
 mit Harnfluss, *Stram.*
 heftiger, *Ant. cr., Aur. fulm., Bar. mur., Bell., Bism., Colch., Dig., Euphorb., Lob., Merc. corr., Nitr. ac., Op., Rut., Stram., Sul. ac.*
 mit Heiserkeit, *Stram.*
 mit Hitze in der Handfläche, *Ver.*
 mit Hitze in der Herzgrube, *Ver.*
 klebriger, *Kal. hydriod., Stram.*
 mit Kopfschmerz, *Merc. corr.*
 mit Kriebeln an der innern Wangenseite, *Alum.*
 leichtfließender, *Aur. mur.*
 ohne Lockerheit der Zähne, *Ant. cr.*
 mässiger, *Aur. mur.*
 milder, *Aur. mur.*
 mit Mundgestank, *Ant. cr.*
 ohne Mundgestank, *Ant. cr.*
 aus Nase und Mund, *Ant. cr.*
 salzig schmeckender, *Mex., Hyosc., Kal. hydriod., Lyc., Ver.*
 mit salzigem Geschmacke auf der l. Zungenseite, *Euphorb.*
 scharfer, *Ver.*
 mit Schauder, *Euphorb.*
 im Schläfe, *Carb. an.*
 stinkender, *Dig.*
 süß schmeckender, *Mex.*
 mit Trockenheit des Halses, *Colch.*
 mit Uebelkeit, *Colch., Euphorb.*
 unschmackhafter, *Aur. mur.*
 mit Vollheit im Unterleibe, *Colch.*

wässriger, *Colch.*

zäher, *Ver.*

ohne Zahnfleischbeschwerden, *Nitr. ac.*

bei rissiger Zunge, *Bell.*

bei weissbelegter Zunge, *Bell.*

mit zusammenziehender Empfindung im Munde, *Alum.*

Speichelzusammenlaufen, s. unter Zusammenlaufen:

Sprache, (veränderte):

Amm. carb., Bell., Bov., Carb. an., Colch., Con., Crot., Cupr., Met., Euphr., Hell., Hyosc., Jod., Lyc., Merc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Op., Sec., Staph., Stram., Tab. — Merc. perenn., Crotal.

mit Anstossen mit der Zunge, *Natr. carb., Nitr. ac.*

mit dem Gefühle, als behindere sie der Athem, *Mex.*

deutlichere, *Bell.*

mit dem Gefühle, als sei die Zunge zu dick, *Mex.*

nach dem Essen, *Amm. carb.*

heisere, *Crot.*

lallende, *Con., Stram.*

langsame, nach vorausgegangener Geschwätzigkeit, *Bell.*

sehr leise, *Bell., Crot., Nux v., Pb., Sec., Staph., Tab.*

mühsame, *Carb. an., Sec.*

durch die Nase, *Lyc.*

piepige, *Bell.*

mit verengerten Pupillen, *Bell.*

schleppende, *Carb. an., Tab.*

schnelle, *Bell.*

schwache, *Colch., Op.*

vor Schwäche, *Amm. carb., Natr. mur., Tab.*

schwere, mit mühsamen Hervorbringen verwirrter Töne, *Bell.*

schwerfallende, *Amm. carb., Bell., Con., Crot., Mex., Hell., Jod., Natr. carb., Natr. mur., Nux v., Pb., Sec., Stram. — Merc. perenn.*

mit Ansammlung von wie gequirtem Speichel, *Natr. carb.*

mit dem Gefühle, als behindere sie der Speichel, *Mex.*

stammelnde, *Bell., Bov., Euphr., Hyosc., Merc., Op., Sec., Stram., Ver.*

mit herausdrückendem Stirnkopfschmerz, der das Aufschlagen der Augen hindert und zum Niederlegen nöthigt, *Bell.*

wie in der Trunkenheit, *Bell.*

ungeläufige, *Natr. carb.*

unmodulirte, *Stram.*

unverständliche, *Bell., Hyosc., Nux v., Oleand., Sec.*

Verleidung der, wegen allgemeinen Schmerzgefühls, *Crot.*

mit Wehthun in der Herzgrube, *Natr. carb.*

Sprachlosigkeit:

Bell., Cic., Con., Cupr., Hydroc. ac., Hyosc., Nitr., Merc. sol., Oleand., Pb., Pb. ac., Stram., Ver. — Acon., Crotal.

mit grosser Aufregung, *Merc. sol.*

mit Sinnlosigkeit, *Hyosc., Merc. sol.*

vollkommene, *Bell.*

vorübergehende, *Bell.*

mit Gefühl von Zusammenziehung der Zunge und des Schlundes, — *Crotal.*

Speucken:

Bar. ac., Bar. carb., Bell., Bry., Eug., Graph., Ign., Ind., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Nitr. ac., Nux v., Phell., Pho., Rh. tox., Sabad., Sen., Sep., Stram. — Arg.

mit sauerem Aufsteigen aus dem Magen, *Rh. tox.*

beständiges, *Bar. ac., Bar. carb., Bry., Ign., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Rh. tox., Sep. — Arg.*

geronnenen Bluts, *Nux v.*

blutiger Feuchtigkeit, *Lyc.*

blutigen Speichels, *Ind.*

dicken Schleims, *Bell.*

fadenziehenden Schleims, *Bell.*

mit Geschmack wie faules Wasser, *Pho.*

Früh, *Magn. carb.*

häufiges, *Eug., Graph., Rh. tox., Sabad., Sen., Stram.*

nach dem Mittagessen, *Phell.*

Neigung zu, *Rh. tox.*

säuerlichen Wassers, *Lyc.*

schaumigen Speichels, *Ign., Phell.*

schaumigzähen Speichels, *Eug.*

von Schleim, *Lyc., Rh. tox.*

schleimigen Speichels, *Merc. sol.*

schwärzlichen Schleims, *Bell.*

den ganzen Tag, *Rh. tox.*

mit Uebelkeit, *Magn. carb.*

ohne Uebelkeit, *Bar. ac.*

zähen Speichels, *Nitr. ac.*

Stechen, stechender Schmerz, Stiche:

Ant. cr., Aran., Ar., Asar., Bar. carb., Berb., Bov., Calc. carb., Camph., Canth., Carb. veg., Caust., Chi., Clem., Colch., Cycl., Mez., Dros., Graph., Grat., Jal., Ign., Kal. carb., Led., Magn. mur., Merc. sol., Mill., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Ran. sc., Sabad., Sab., Sang., Sass., Sen., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Tab., Tarax., Thuj., Trif., Val. — Acon., Brm., Fluor., Galv., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Lach.

im Gaumen, *Aran., Bar. carb., Camph., Caust., Ign., Magn. mur., Mill., Pho., Staph., Val. — Lach.*

im trocknen Gaumen, *Staph.*

hinten am Gaumen, *Kal. carb., Merc. sol.*

am Gaumenvorhange, *Sil.*

in den Mandeln, *Ran. sc.*

im Munde, *Ar., Asar., Sen., — Fluor.*

auf der Zunge, *Ar., Calc. carb., Carb. veg., Chi., Colch., Cycl., Mez., Dros., Jal., Magn. mur., Oleand., Sang., Sass., Spig., Tab., Tarax. — Acon., Galv., Lach.*

in der mit einer Längenfurche versehenen Zunge, *Merc. sol.*

in der Mitte der Zunge, *Colch.*

unter der Zunge, *Thuj.*
 am Zungenbändchen, *Ign.*
 an der untern Zungenfläche,
Trif.
 am Zungenrande, *Ant. cr.,*
Staph. — *M. austr.*
 in der Zungenspitze, *Canth.,*
Chi., Ign., Led., Merc. sol., Pho.,
Pho. ac., Pr. sp., Ran. sc., Sa-
bad., Sab., Staph. — *Brm.*
 in der Zungenwurzel, *Clem.*
 Abends, *Kal. carb., Staph.*
 absetzende, *Sabad.*
 augenblickliche, — *Acon.,*
Merc. perenn., Lach.
 beissendes, *Berb.*
 bei Berührung, *Nitr. ac.*
 bei Berührung eines Barthaars
 an der Unterlippe, *Ign.*
 bei Bewegung, *Ign.*
 durch Bewegung vergehend, *Trif.*
 mit widriger Bitterkeit, *Sabad.*
 bohrende, *Clem.*
 jückend-bohrender, *Spig.*
 nachher Brennen, *Magn. mur.*
 in ein leises Brennen übergehend,
 — *Merc. perenn.*
 brennende, *Chi., Oleand., Pho.,*
Tarax. — *Merc. perenn.*
 drückende, *Staph., Thuj.*
 durchdringendes, *Ign.*
 einzelne, *Camph., Sil.* — *M.*
austr.
 beim Essen vergehend, *Staph.*
 feine, *Berb., Chi., Cycl., Dros.,*
Ign., Led., Mill., Oleand., Pho.,
Sabad., Sab., Sen., Spig., Spong.,
Tab., Trif. — *Merc. perenn.*
 flüchtige, *Colch., Ran. sc.* —
Acon.
 Früh, *Kal. carb., Nux v.*
 bis in's Gehirn sich erstreckend,
Staph.
 bei Geschwüren im Rachen, —
Lach.
 grosse, *Camph.*
 heftiges, — *Galv.*
 von innen nach aussen gehend,
Staph.
 nachher schnell vergehendes Kitzeln,
 — *Brm.*
 kneipende, *Sabad.*

langsame, — *M. arct.*
 nach dem Mittagessen, *Pho.*
 nach dem Niederlegen zum Mittags-
 schlafe, *Nux v.*
 wie mit Nadeln, *Ar., Bar. carb.,*
Ign., Magn. mur., Merc. sol.,
Pr. sp., Thuj.
 als würde eine Nadel durchgezogen,
Graph.
 bis in's Ohr sich erstreckend, *Ign.*
 pickende, *Dros.*
 reissende, *Natr. mur., Stann.*
 scharfe, *Staph.*
 beim Schlingen vermehrt, *Kal.*
carb., Thuj.
 schmerzhaftes, — *M. arct.*
 brennend-schneidender, *Clem.*
 beim Schnupfen, *Magn. mur.*
 wie vor Schnupfenausbruch,
Kal. carb.
 im Sitzen, *Pho.*
 mit Speichelfluss, — *Acon.*
 mit vermehrtem Speichelfluss,
Colch., Sen. — *Galv.*
 als wäre ein Splitter eingestossen,
Ign., Nitr. ac.
 stumpfe, *Clem., Pho. ac., Sabad.*
 mit ekelhafter Süßigkeit, *Sabad.*
 allmählig sich verstärkender, *Thuj.*
 wie zerschnitten, *Mill.*
 zuckende, *Berb.*
 mit Zuckungen der Zunge, —
Galv.

Stummheit, s. Sprachlosigkeit.

Taubheitsgefühl:

Amb., Amm. carb., Ars., Bar. carb.,
Bov., Cycl., Hyosc., Ign., Jnd.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Magn.
carb., Magn. mur., Natr. mur.,
Poth., Sil., Stront., Ver. — *Acon.,*
Merc. perenn.
 des Gaumens, *Magn. carb., Ver.*
 des Mundes, *Amb., Bar. carb.,*
Bov., Jnd., Kal. carb., Kal. hy-
driod., Magn. mur., Stront. —
Acon.
 des ganzen innern Mundes, *Magn.*
carb.
 der Zunge, *Amb., Ars., Bov.,*
Hyosc., Poth., Sil. — *Acon.,*
Merc. perenn.
 der einen Zungenhälfte, *Natr. mur.*

der vordern Zungenhälfte, *Amm. carb.*, *Ign.*, *Magn. carb.*

Abends, *Natr. carb.*

beim Athemeinziehen verschlimmert, *Hyosc.*

mit bitter-schleimigem Geschmack, *Bov.*

Früh, *Bar. carb.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*

Früh beim Erwachen, *Amb.*, *Bov.*, *Ind.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Stront.*

nach dem Essen vergehend, *Bov.*

mit Kriebeln, *Natr. carb.*

bei dem Monatlichen, (*Magn. mur.*)

wie wenn Pflaumenhäutchen am Gaumen klebe, *Ver.*

beim Sprechen, *Ign.*

beim Sprechen sehr vermehrt, *Hyosc.*

mit Trockenheit des Halses, *Bov.*

wie verbrannt, *Kal. carb.*, *Ver.*

wie nach Verbrennen mit heissen Speisen, *Hyosc.*

wie von einer Verhärtung, *Cycl.* Vormittags, *Magn. carb.*

Trockenheit, s. auch Dürre:

Aeth., *Agn.*, *Al.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Ang. v.*, *Antrak.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*, *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Cinnab.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Con.*, *Croc.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Cycl.*, *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Euphorb.*, *Gins.*, *Gran.*, *Graph.*, *Grab.*, *Guaj. Gutt.*, *Hell.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Hyp.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux. m.*, *Nux. v.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*,

Phell., *Pho.*, *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Samb.*, *Sang.*, *Sass. Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*, *Thea.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Chlor.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

am Gaumen, *Bell.*, *Camph.*, *Cann.*, *Cin.*, *Cycl.*, *Grat.*, *Led.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Nux. m.*, *Op.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Stram.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Ver.* — *Acon.*, *Arg.*, *Chlor.*, *Fluor.*, *Lach.*

am weichen Gaumen, *Dig.* — *Fluor.*

des Gaumensegels, *Nux. m.*

im Munde, *Aeth.*, *Agn.*, *Al.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Ang. v.*, *Antrak.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*, *Chel.*, *Chi.*, *Cic.*, *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Cinnab.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Con.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Euphorb.*, *Guaj.*, *Gutt.*, *Hyosc.*, *Hyp.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux. m.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Samb.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thea.*, *Thuj.*, *Ver.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Chlor.*, *Electr.*, *Merc. perenn.*

der Zunge, *Amb.*, *Antrak.*, *Arn.*, *Ars.*, *Aur. mur.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Caust.*, *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Con.*, *Croc.*, *Cupr. ac.*,

Dulc., Gran., Hell., Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Kal. carb., Lauroc., Natr. carb., Nitr. ac., Nux m., Op., Morph. ac., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Puls., Sang., Sen., Sep., Staph., Stram., Stront., Sul. ac., Tab., Tarax., Zinc. — *Arg., Arg. nitr., Chlor., Merc. perenn., Lach.*

in der Mitte der Zunge, *Tart. em.*

— *Acon.*

auf dem hintern Theil der Zunge,

Camph., Caps., Ol.

vorn auf der Zunge, *Coff., Nux v., Val.*

auf der vordern Zungenhälfte, *Bell., Op.*

Abends, *Cann., Kal. carb., Ver.*

mit dem Gefühle von Adstriktion der Zungenwärtchen, *Gran.*

mit Appetitlosigkeit, *Nux m.*

Früh beim Aufstehen, *Hell., Kal. carb.*

Früh nach dem Aufstehen am schlimmsten, *Berb.*

bei funkelnden Augen, *Stram.*

bald vorübergehende, *Nicc.*

beständige, *Nicc.*

Früh im Bette, *Coff.*

mit bitterem Geschmacke, *Lyc.*

mit Blutgeschmack, *Sul.*

mit Verlangen nach Brantwein, *Mosch.*

mit leisem Brennen, *Coff.*

brennende, *Cann., (Caust.)*

mit Brenngefühl wie beim Schnupfen, *Nux m.*

bei Durchfall, *Stram.*

mit Durst, *Bell., Berb., Bov.,*

Bry., Caust., Chel., Chi., Cinch.

sulph., Cocc., Cycl., Nitr., Led.,

Natr. carb., Nux m., Stram.,

Thuj., Ver. — *Merc. perenn., Lach.*

mit grossem Durste, *Arn., Ars.,*

Bell., Canth., Dig., Nitr. ac.,

Nux m., Pho., Rh. tox., Tab.

ohne Durst, *Amb., Ang. v., Berb.,*

Bry., Cann., Carb. veg., Caust.,

Chi., Cocc., Coff., Euphorb., Hy-

osc., (Kal. carb.), Nitr., Kreos.,

Lact. vir., Magn. carb., Magn.

mur., Mosch., Natr. mur., Nitr.

ac., Nux m., Nux v., Op., Pho., Pho. ac., Rhe., Sass., Sep., Spig.,

Stram., Thuj., Trif., Val., Ver.

— *Acon., Arg. nitr., Chlor.,*

Electr., Merc. perenn.

Früh beim Erwachen, *Amb., Gm.*

Amm., Carb. veg., Clem., Mang.

ac., Nicc., Nitr. ac., Ol., Puls.,

Sep., Spig., Stront., Tarax., Ver.

— *Arg. nitr.*

beim Essen, — *Merc. perenn.*

nach dem Essen, *Sul.*

mit nach Essen und Trinken

gebessertem Geschmack, *Berb.*

mit nach dem Essen sauerem Ge-

schmack, *Berb.*

mit fauligem Geschmack, *Arn.*

im feuchten Munde, *Bell.*

mit Feuchtigkeit wechselnd,

Pho.

flüchtige, *Sul. ac.*

mit Frost über den Unterleib, *Op.*

Früh, *Cann., Caps., Carb. an.,*

Hyosc., Lyc., Magn. carb., Magn.

mur., Mur. ac., Nitr. ac., Nux

v., Op., Puls., Sang., Sen., Sul.,

Thuj., Val. — *Arg. nitr.*

nach dem Frühstücke vergehend,

Nitr.

Gefühl von, *Aeth., Bell., Camph.,*

Caps., Cic., Coff., Dig., Euphorb.,

Kal. carb., Led., Nux m.,

Pho., Pho. ac., Rhe., Rh. tox.,

Sang., Staph., Stram., Stront.,

Sul. ac. Thuj., Val., Ver. —

Acon., Arg.

mit Geschmacklosigkeit, *Berb.*

mit Geschwulst der Lippen,

Nitr. ac.

mit Empfindung innerer Geschwulst

des Halses beim Schlingen, *Bar.*

carb.

grosse, *Amm. carb., Ang. v.,*

Bell., Bov., Calc. carb., Hyosc.,

Hyp., Nitr., Lyc., Mosch., Mur.

ac., Nitr. ac. Nux m., Op., Phell., Pho.,

Pho. ac., Plat., Ran. sc., Rhod.,

Samb., Sec., Sen., Sep., Spig., Stram.,

Sul. — *Arg. nitr., Electr., Merc.*

perenn.

mit Hitze, *Berb., Cinnab.* —

Acon.

wie von Hitze, *Merc. sol., Natr. carb.*
 wie von grosser Hitze, *Carb. an.*
 wie von innerer Hitze, *Krzos.*
 mit Hitze im Munde, *Amm. carb.*
 mit Hunger, *Cycl.*
 mit Kälte der Füsse, *Pho.*
 mit Klebrigkeit im Munde, *Bell., Berb., Pho.*
 mit Kopfschmerz, *Lauroc.*
 mit Kratzen im Halse, *Lauroc., Sul.*
 lästige, *Ars., Hell., Jod., Sul. ac., Ver.*
 mit sich abschälenden Lippen, *Bell.*
 mit heissen Lippen, *Bell.*
 bis zum Magen, *Jod.*
 wie mehlig im Munde, *Nux m.*
 mit metallischem Geschmack, — *Lach.*
 nach dem Mittagessen, *Nitr.*
 vor dem Mittagessen, *Nitr.*
 Nachts, *Amm. carb., Ant. cr., Cinnab., Nux m., Phell., Ran. sc., Rat. — Electr.*
 mit rauhem Gefühle, *Calc. carb.*
 mit Rauheit der Schleimhaut, *Berb.*
 mit Säureempfindung des Mundes, *Con.*
 mit säuerlichem Geschmacke, *Lyc.*
 mit salzigem Geschmack, *Nux m.*
 als wäre Sand im Munde, *Bov.*
 mit scharrigem Gefühl im Schlunde, *Crot.*
 mit scharrendem Schmerze beim Schlingen, *Hell.*
 mit Gefühl als sei der Mund voll Schleim, *Magn. mur., Nux. m.*
 mit geschmacklosem Schleime im Munde, *Pho. ac.*
 mit seifigem Schleime im Munde, *Pho. ac.*
 mit vielem Schleime im Munde, *Pho. ac. — Arg. nitr.*
 mit zähem Schleime im Munde, *Sen.*
 mit wenig zähem Schleime auf der Zunge, *Bell.*
 mit verminderter Schleimabsonderung, *Berb., Stram.*

das Schlingen erschwerend, *Mang. ac., Phell.*
 beim Schlingen Stechen verursachend, *Trif.*
 schmerzhaft, *Jod.*
 mit schneidendem Schmerze beim Schlingen, *Hell.*
 mit Schorfen, *Sul.*
 bei Schweiss, *Stram.*
 mit Spannschmerz, *Sul.*
 mit Speichel wie Baumwolle, *Nux m.*
 mit klebrigem Speichel, *Agn., Berb., Cann.*
 mit schaumigem Speichel, *Berb. — Lach.*
 mit vielem Speichel, *Camph., Kal. carb., Lyc., Spig.*
 mit zähem Speichel, *Agn., Pho., ac.*
 bei gehöriger Speichelabsonderung, *Stront., Trif.*
 nachher vermehrte Speichelabsonderung, *Sen.*
 wie nach übermässigen Genuss von Spirituosen, *Nux v.*
 mit Stechen hinten unter der Zunge, *Cinnab.*
 wie wenn der Mund voller Stecknadeln wäre, *Spig.*
 mit stichlichem Gefühle, *Calc. carb.*
 mit süsslichem Geschmack, *Mang. ac.*
 wie nach vielem Tabakrauchen, *Nitr. ac.*
 den ganzen Tag, *Mang. ac., Pho., Sab.*
 den zweiten Tag wiederkehrend, *Nux m.*
 mit wenigem Trinken auf einmal, *Ars.*
 durch Trinken nicht gemildert, *Sec.*
 mit Uebelkeit, *Cin.*
 mit unreinem Geschmack, *Berb.*
 mit Vollheit im Magen, *Nux m.*
 Vormittags, *Magn. carb., Pho., Sen.*
 mit Wässrigkeit wechselnd, *Ver.*
 ohne wirklich wahrnehmbare Trockenheit, *Nux m., Op.*

mit wenigem Geschmack, *Dros.*
mit belegter Zunge, *Berb., Cocc.,*
Mang. ac., Nux m., Stront.
bei feuchter Zunge, *Stram.* — *Arg.*
mit Zusammenziehen, — *Lach.*

Tüpfchen:

auf der rothen Zunge, *Sul.*
auf der vordern Zungenfläche,
Pho.
blutende, *Pho.*
brennende, *Pho.*
kleine, *Pho.*
viele, *Pho.*
wie Schwämmchen, *Sul.*
weisse, *Sul.*

Verbranntheitsgefühl:

Alum., Bov., Caust., Crot., Magn.
mur., Pho., Puls., Thuj. — *Cim.,*
Col.
am Gaumen, — *Cim.*
im Munde, *Alum., Bov., Crot.,*
Magn. mur., Thuj.
auf der Zunge, *Magn. mur., Puls.*
— *Col.*
am Zungenrande, *Caust.*
auf der Zungenspitze, *Caust.,*
Pho.
anhaltendes, *Alum.*
selbst wenn die Zunge befeuchtet
ist, *Puls.*
mit bitter-schleimigem Ge-
schmacke, *Bov.*
mit vielem Durste, *Thuj.*
Früh beim Erwachen, *Bov.*
Früh, *Magn. mur., Puls.*
mit Empfindung von Gefühllosig-
keit der Zunge, *Puls.*
mit Lätschigkeit im Munde,
Caust.
bei dem Monatlichen, (*Magn.*
mur.)
Nachts, *Puls., Thuj.*
beim Schnupfen, *Magn. mur.*
mit vielem Speichelzuflusse,
Caust.
durch säuerliche Speisen ver-
schlimmert, — *Col.*
mit kleinen Stichen, *Sul.*
mit Trockenheit im Halse, *Bov.*

Verschwärung:

Ars., Jod., Kal. hydriod., Lyc.,
Merc. sol., Op. — *Fluor.*

des Gaumens, *Op.*
im Munde, *Jod., Kal. hydriod.*
der Zunge, *Ars., Kal. hydriod.,*
Op.

mit seitlich angefressener Zun-
genspitze, *Ars.*
mit Auflockerung des rothen
Zahnfleisches, *Jod.*
mit beissendem Schmerze auf der
Zungenspitze, *Ars.*
mit Geschwürsbildung, *Jod.*
mit Speichelfluss unerträglichen
Geruchs, *Jod.*
ohne Speichelfluss, *Kal. hyd-*
riod.

Wärme, s. auch Hitze:

Camph., Crot., Hydroc. ac., Ver.
— *Fluor., Galv.*
im Munde, *Camph., Crot., Hy-*
droc. ac.
hinten im Munde, *Ver.*
auf der Zunge, — *Galv.*
Gefühl von, *Crot., Hydroc. ac.,*
Ver. — *Fluor.*
mit leichtem Prickeln, *Crot.*
mit vermehrter Speichelabson-
derung, *Crot., Hydroc. ac.*
unangenehme, *Camph.*

Warzen:

auf der Zunge, *Aur. mur.*

Wasserzusammenlaufen, s. unter Zu-

sammenlaufen.

Wundtheit, s. auch Rohheit:

Agar., Bell., Calc. ac., Calc. carb.,
Carb. veg., Cupr., Dig., Kal.
carb., Lyc., Magn. carb., Merc.
sol., Mur. ac., Sil., Stram., Ver.,
Zinc. — *Acon., Brm., Electr.,*
Lach.

am Gaumen, — *Bell., Mur. ac.,*
— *Lach.*

des innern Mundes, *Dig., Kal.*
carb., Stram., Ver. — *Chlor.,*
Lach.

aller Mundtheile, *Merc. sol.*
der Speicheldrüsenmündun-
gen, — *Acon.*

der inneren Wangen, *Bell.* —
Electr.
der Zunge, *Agar., Calc. carb.,*

Carb. veg., Dig., Lyc., Mur. ac., Sep.

der weissbelegten Zunge, *Calc. ac.*
am Zungenbändchen, *Kal. carb.*

an der Zungenspitze, *Kal. carb.*
wie angefressen, — *Acon.*
mit Gefühl als wären die Speichel-
gangmündungen angefressen,
Bell.

Gefühl von, *Calc. ac., Calc. carb.,*
Stram., Ver. — Acon.

mit schmerzhaften Stellen an
der Zungenspitze, *Sil.*

mit Schmerzhaftigkeit bei Be-
rührung mit der Zunge, *Bell.*

mit Schmerzhaftigkeit beim
Kauen, *Bell.*

beim Schnupfen, — *Brm.*

Wundtheitsschmerz:

Agar., Alum., Ant. cr., Arn., Bism.,
Caust., Chi., Mez., Euphorb.,
Graph., Gutt., Ign., Ip.,
Kal. carb., Kreos., Mang. ac.,
Mar., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Nux v.,
Pho. ac., Sep., Staph., Sul. ac.,
Thuj. — Brm., Electr., M. arct.

am Gaumen, *Agar., Alum., Caust.,*
Gutt., Ign., Nitr. ac., Nux v.

hinten am Gaumen, *Mang. ac.*

am Gaumensegel, *Thuj. — Brm.*

im Munde, *Agar., Alum., Bism.,*
Ign., Nux v., Pho. ac.

an der Innenseite der Wangen,
Natr. carb. — Electr.

an der Zunge, *Alum., Arn., Caust.,*
Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac.,
Nux v.

unter der Zunge, *Caust.*

am Zungenrande, *Ant. cr.*

an der Zungenseite, *Graph.*

in der Zungenspitze, *Mar., Natr.*
carb., Thuj.

am vordern Zungentheile, *Staph.*

an der Zungenwurzel, *Arn.*

ätzender, *Mar.*

wie aufgebissen, *Euphorb.*

mit stechend-beissendem Gefühle,
Arn.

bei Berührung, *Ip., Thuj.*

bei Berührung mit den Zähnen,
Natr. carb.

bei Berührung schmerzhaft, *Kal.*
carb.

beim Bewegen, *Graph., Ip. —*
M. arct.

Früh, *Mang. ac.*

mit Geschwürigkeit des Mund-
winkels, *Nitr. ac.*

durch Kälte gebessert, *Gutt.*

beim Kauen, *Natr. carb.*

beim Oeffnen des Mundes, *Natr.*
mur.

schründender, *Kal. carb.*

Zerschlagenheitsschmerz:

hinten auf der Zunge, *Cocc.*

beim Weitherausstrecken der
Zunge, *Cocc.*

Zerstörung:

Canth., Merc., Merc. viv.

der Gaumenknochen, *Merc.*

der Mundschleimhaut, *Canth.*

Ziehen:

Calc. carb., Carb. veg., Cast., Cham.,
Kal. hydriod., Ran. sc., Sass.,
Staph.

in der Zunge, *Cast.*

vom Zungenbeine bis zum Un-
terkiefer, *Staph.*

nachher Absterben der Unterlippe,
Calc. carb.

beissendes, *Ran. sc.*

drückendes, *Sass.*

nach dem Halse zu, *Cast.*

krampfhaftes, *Cham.*

leises, *Calc. carb.*

schmerzhaftes, *Cham., Kal. hy-*
driod., Ran. sc., Sass., Staph.

mit Verdickungsgefühl der Un-
terlippe, *Calc. carb.*

Zittern:

Bell., Canth., Con., Hep., Merc.,
Natr. mur., Stram., Sul. — Cro-
tal., Lach.

der Zunge, *Bell., Canth. —*
Lach.

in der Zungenspitze, *Natr. mur.*

Gefühl von, *Natr. mur.*

bei Ohnmacht, — *Crotal.*

bei Schwäche, — *Crotal.*

mit Stammeln, — *Bell., Merc.*

Zucken, Zuckungen:

Bry., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Dulc.*,
Hep., *Natr. carb.*, *Oleand.*, *Ol.*,
Plat., *Sec.*, *Sul.*, *Thuj.*

der Zunge, *Sec.*

absetzendes, *Plat.*

Früh im Bette, *Plat.*

convulsivisches, *Oleand.*

empfindliches, *Bry.*

mit Erwachen aus dem Schläfe,
Ol.

im Frühschlaf, *Ol.*

Gefühl von, *Thuj.*

klammartiges, *Plat.*

stechendes, *Bry.*

Zunge, (veränderte Beschaffenheit der):

Aeth., *Agar.*, *Amm. caust.*, *Anac.*,
Ang. v., *Tart. em.*, *Anthrak.*, *Ars.*,

Aur. mur., *Bar. carb.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Carb.*

an., *Carb. veg.*, *Chel.*, *Chin.*
sulph., *Colch.*, *Con.*, *Croc.*, *Cupr.*

ac., *Dig.*, *Gran.*, *Hell.*, *Hyosc.*,
Kal. brom., *Kal. carb.*, *Kreos.*,

Lyc., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,

Oleand., *Op.*, *Morph.*, *Morph.*
ac., *Pb.*, *Pb. ac.*, *Poth.*, *Ran. sc.*,

Ran. acr., *Raph.*, *Rhe.*, *Sabad.*,
Sec., *Spig.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tereb.*

— *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Electr.*, *Galv.*,
Merc. perenn., *Strychn.*, *Crotal.*

abgestorbene, s. Abgestorbenheit.

Anstossen mit der, beim Sprechen, *Sul.*

bläuliche, *Ars.*, *Mur. ac.*, *Sabad.*

an der Wurzel durch venöse Ueberfüllung bläuliche, *Colch.*

blasse, *Agar.*, *Colch.*, *Dig.*, *Kreos.*,
Natr. carb., *Morph. ac.*, *Raph.*

blaue, *Colch.*

braune, *Pb. ac.*, *Sec.* — *Crotal.*

breite, *Colch.*

dicke, *Calc. carb.*, *Merc.*, *Pb.*,
Sabad.

sehr empfindliche, *Nitr. ac.*

empfindungslose, *Colch.*, *Hell.*,
Kal. carb., *Rhe.* — *Galv.*, *Merc.*

perenn.

entzündete, s. Entzündung.

Früh beim Erwachen, *Kal. carb.*
exkorierte, *Aur. mur.*, *Ran. acr.*
feuchte, *Aeth.*, *Tart. em.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Colch.*, *Cupr. ac.*,
Gran., *Pb.*

mit einer tiefen Furche in der
Mitte, *Raph.*

gelblich-graue, — *Arg. nitr.*
geschwollene, s. Geschwulst.
grauliche, *Cupr. ac.*, *Pb.*

grünlich-gelbe, *Calc. caust.*

harte, *Merc. sol.*

Gefühl von Hautlosigkeit der,
Calc. carb.

heisse, *Ars.*

heraushängende, *Aur. mur.*,
Stram.

Herausstrecken, unwillkührliches,
der, *Lyc.*

holzige, *Ars.*

wie zu lang, *Mur. ac.*

Langherausstrecken der, *Ars.*,
Hyosc.

wie ledern, — *Acon.*

missfarbige, *Sec.*

mit sehr entwickelten Papillen,
Amm. caust., *Tart. em.*, *Bell.*,
Chin. sulph., *Croc.*, *Kal. brom.*,
Oleand., *Pb.*, *Poth.*, *Tereb.* —
Arg. nitr., *Electr.*

mit entzündeten Papillen, *Bell.*

mit geschwollenen Papillen, *Bell.*

mit hochrothen Papillen, *Bell.*

pelzige, s. Pelzigsein.

mit rothen Punkten an den Rändern,
Raph.

rauhe, *Anac.*

mit Rauheitsgefühl, *Ang. v.*

rissige, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Ran. sc.*,
Ran. acr., *Spig.*

röthlich-blaue, *Raph.*

an den Rändern und der Spitze rosenfarbig, *Pb.*

rothe, s. Röthe.

hochrothe, *Tart. em.*

an den Rändern roth, in der Mitte
blau, *Morph.*, *Morph. ac.*

schleimige, *Chel.*, *Sec.*

schwarze, *Ars.*, *Op.*, *Sec.* —
Crotal.

schwere, *Anac.*, *Tart. em.*,
Bell., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Colch.*, *Con.*, *Lyc.*,
Mur. ac., *Natr. mur.*, *Pb. ac.* —
Galv., *Merc. perenn.*

steife, *Ars.*, *Carb. an.*, *Colch.*,
Con., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*

teigige, *Cupr. ac.*

trockne, s. Trockenheit.

in der Mitte trocken, *Tart. em.*

unbiegsame, *Carb. veg.*, *Merc.*

unreine, *Anthrak.*

violette, — *Strychn.*

weisse, *Calc. carb.*, *Op.*

schmutzig-weisse, *Oleand.*

welk, *Kreos.*

wundschmerzende, *Poth.*

Zungenbeleg:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. caust., *Amm. mur.*, *Anac.*,
Ang. v., *Anthrak.*, *Ant. cr.*, *Tart.*
em., *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Colch.*, *Con.*, *Croc.*,
Crot., *Cub.*, *Cupr. ars.*, *Cycl.*,
Daph. ind., *Mez.*, *Dig.*, *Graph.*,
Grat., *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Hyp.*,
Jod., *Junc.*, *Kal. chl.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. sal.*, *Lact. vir.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Merc. corr.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Ran. sc.*, *Raph.*,
Rhod., *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sel., *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Verb.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
Cim., *Col.*, *Electr.*, *Jugl.*, *M.*
arct., *M. perenn.*

bei gutem Appetite, *Grat.*, *Nitr.*
bräunlicher, *Sab.*

brauner, *Pb.*, *Tarax.*, *Verb.*

dicker, *Ars.*, *Calc. caust.*, *Cann.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Raph.*, *Sab.*, *Sel.*

einseitiger, *Daph. ind.*

nach dem Essen, *Sep.*, *Verb.*

mit feuchten Zungenrändern, *Cinch.*
sulph.

mit Fieberbewegungen, (*Nitr.*
ac.)

Früh, *Bov.*, *Dig.*, *Merc. sol.*, *Nitr.*
ac., *Sab.*, *Sel.*, *Sen.*, *Sul.*, *Tarax.*,
Verb. — *Jugl.*

gelber, *Agar.*, *Gm. Amm.*, *Arn.*,
Bov., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Colch.*, *Merc. corr.*, *Pb.*
ac., *Sabad.*, *Sab.*, *Stann.* —
Electr.

bei richtigem Geschmacke der
Speisen, *Grat.*, *Sass.*

mit schleimigem Geschmacke im
Munde, *Junc.*

gelbbrauner, *Carb. veg.*, *Verb.*

grauer, *Tart. em.*

graugelber, *Amb.*

grünlicher, *Pb. ac.*, *Rhod.*

krustiger, *Chi.*

leichter, *Sec.*

mit dünnen Lippen, *Oleand.*

nach dem Mittagessen, *Junc.*

in der Mitte der Zunge, *Kal. chl.*

pelzartiger, *Merc. sol.*

pelziger, *Cinch. sulph.*, *Pho.*

schleimiger, *Agar.*, *Gm. Amm.*,
Grat., *Hyosc.*, *Nitr.*, *Lact. sal.*,
Lact. vir., *Pb. ac.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Sen.*, *Sep.*, *Stann.*, *Verb.*
— *Arg. nitr.*, *Jugl.*, *M. arct.*

schmutzig-gelber, *Hyp.*

schmutzig-weisser, *Chi.* —
Cim.

schmutziger, *Anthrak.*

starker, *Ant. cr.*, *Bar. carb.*,
Chi., *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Cycl.*,
Lact. vir., *Nitr. ac.*

trockener, *Sec.*

mit Trockenheitsgefühl im
Munde, *Oleand.*

weisser, *Agar.*, *Alum.*, *Amm. caust.*,
Anac., *Ang. v.*, *Ant. cr.*, *Tart.*
em., *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bism.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Carb. veg.*,
Chel., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Colch.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr. ars.*, *Cycl.*,
Dig., *Gran.*, *Graph.*, *Hydroc. ac.*,
Hyp., *Kal. chl.*, *Kreos.*, *Lact.*
sal., *Lact. vir.*, *Magn. mur.*,
Merc., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pb.*, *Pb.*
ac., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,

Raph., *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sel., *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*, *Staph.*,
Sul., *Tarax.*, *Thuj.*, *Viol. tric.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*, *Cim.*, *Col.*,
Jugl., *M. arct.*, *Merc. perenn.*
 weisslich-gelber, *Alum.*, *Chin.*
sulph., *Mex.*, *Junc.*, *Sec.*, *Sen.*,
Zinc.

weiss-schleimiger, *Amm. mur.*,
Pho., *Sec.*

zäher, *Sec.*

an der Zungenwurzel, *Cinch.*
sulph., *Hyosc.*, *Kal. chl.*

**Zusammenlaufen, (Wasserzusammenlau-
 fen):**

Alum., *Amm. carb.*, *Anac.*, *Ant.*
cr., *Asar.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bry.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calc.*
phosph., *Camph.*, *Caust.*, *Chel.*,
Cocc., *Colch.*, *Croc.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Dig.*, *Gran.*, *Grat.*, *Hep.*,
Ind., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Lauroc., *Lob.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Natr.*
sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Pho.*,
Plat., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,
Rat., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sass., *Sec.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tarax.*, *Thea.*, *Tong.*,
Trif., *Ver.*, (Verb.), *Zinc. ox.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Col.*, *Fluor.*,
Gent. cruc., *Jugl.*, *Mgnt.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Luch.

anhaltendes, *Ol.*

von aus dem Magen aufschwul-
 dem Wasser, *Bar. carb.*

durch Aufstossen vergehend, *Lau-
 roc.*

zum stetem Ausspucken nöthi-
 gend, *Chel.*, *Cupr. ac.*, *Magn.*
mur., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Sil.*

mit Beissen, wie von Salz auf der
 Zungenspitze, *Croc.*

Abends im Bette, *Natr. mur.*

Früh im Bette, *Rh. tox.*

von bitterem Wasser, *Chel.*, *Mang.*
ac.

mit Bitterkeit im Halse, *Pho.*

mit Brecherlichkeit, *Zinc. ox.*
 mit Ekel, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*,
Magn. sulph.

nach dem Essen, *Natr. sulph.*,
Staph.

nach dem Essen vergehend, *Sul.*

wie von Essig, *Puls.*

von fadem Speichel, *Gran.*

von fadenziehendem Speichel,
Merc. sol.

Früh, *Sul. ac.*

von geschmacklosem Wasser,
Rat.

häufiges; *Amm. carb.*, *Caust.*,
Croc., *Magn. sulph.*, *Nux v.*,
Pho., *Ran. bulb.* — *Mgnt.*, *M.*
arct.

wie von Hunger, *Sul. ac.*

immerwährendes, *Alum.*, *Kal.*
carb., *Lob.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac.

von nach Kupfer schmeckendem
 Speichel, *Ran. bulb.*

mit Leibscherzen, *Gran.*

im Nachmittagschlaf, *Rh. tox.*
 beim Niessen, — *Fluor.*

bei beschleunigtem Pulse, *Sul. ac.*
 mit ranzigem Geschmacke, *Caust.*

von sauerem Speichel, *Calc. phosph.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Sec.*

von seifenartigem Speichel, *Merc.*
sol., *Pho.*

von seifenartig-schaumendem
 Speichel, *Bry.*, *Ran. sc.*

von säuerlichem Speichel, *Lau-
 roc.*

von säuerlichem Wasser, *Alum.*,
Staph., *Tarax.*

von salzigem Speichel, *Croc.*, *Sep.*

von salzigem Wasser, *Rh. tox.*,
 (Verb.)

von bitter-sauerm Speichel, *Pho.*

von bitter-sauerm Wasser, *Zinc.*
ox.

mit Schleimspucken, *Lyc.*

mit Schmerzen der Unterkiefer-
 drüsen, — *Mgnt.*

von schneeweissem Speichel,
Ol.

von Speichel, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Caust.*, *Ip.*,
Mang. ac., *Natr. mur.*, *Natr.*

sulph., *Nux v.*; *Ol.*, *Pho.*, *Puls.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sass.*, *Spig.*,
Stann., *Staph.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Tarax., *Trif.*, *Zinc. ox.* — *Col.*,
Fluor., *Gent. cruc.*, *Mgnt.*, *M.*
arct., *M. austr.* s. auch Speichel-
fluss.

von süßlichem Speichel, *Alum.*,
Dig., *Gran.*, *Sabad.*

von angenehm süßlichem Spei-
chel, *Aur.*

mit salzig-süßem Wasser, *Croc.*
nach gewohntem Tabakrauchen,
Rh. tox.

vor der Trockenheit, *Magn.*
mur.

während der Trockenheit, *Magn.*
mur.

mit Uebelkeit, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Gran., *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Spong.*
vergehend und wiederkom-
mend, *Lauroc.*

Vormittags, *Tong.*

von wässrigem Speichel, *Asar.*,
Lauroc., *Lob.*, *Natr. carb.*, *Pho.*,
Sul. ac., *Thea.* — *Arg. nitr.*

von Wasser, *Amm. carb.*, *Anac.*,
Ant. cr., *Cocc.*, *Colch.*, *Croc.*,
Crot., *Cupr.*, *Grat.*, *Hep.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Plat.*, *Ran. bulb.*, *Rh.*
tox., *Sec.*, *Sil.*, *Spong.*, *Staph.*,
Sul., *Tarax.*, *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*,

Zinc. ox. — *Acon.*, *Jugl.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*

mit Zusammendrückungs-
gefühl des Kehlkopfes, *Tarax.*
mit Zusammenziehungsgefühl
im Munde, *Asar.*

Zusammenschrumpfen :

am Gaumen, *Arn.*

der beim Kauen besonders schmerzhaft-
ten Gaumenschleimhaut, *Bor.*
wie von Herberm, *Arn.*

Zusammenziehen :

Calc. carb., *Card.*, *Cocc.*, *Ind.*,
Lact. vir., *Mill.*, *Nitr. ac.*, *Rhod.*,
Sul. — *Arg. nitr.*, *Fluor.*, *Lach.*
des Mundes, *Calc. carb.*, *Card.*,
Nitr. ac., *Sul.* — *Arg. nitr.*,
Fluor.

auf der Zunge, *Mill.* — *Arg.*
nitr.

unter der Zunge, *Lact. vir.*

der Zungenseite, *Ind.*

auf der Zungenwurzel, — *Lach.*

beim ersten Bissen, *Sul.*

mit Brennen, *Mill.*

längs des Duct. sten. sinistr.,
Rhod.

nach Essen kurz vergehend, *Card.*
feines, — *Lach.*

krampfhaftes, *Calc. carb.*, *Sul.*
das Oeffnen des Mundes behin-
dernd, *Calc. carb.*

schmerzhaftes, *Cocc.*

wie nach Tinte, *Lact. vir.*

langsam zu- und abnehmend,
Card.

XIII. SCHLUND UND RACHEN.

Aphthen, s. auch im 12. Kap. :
im Rachen, *Merc.*, *Pb. ac.*

Aufsteigen :

Asa., *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Coff.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Pb.*,
Pb. ac., *Sul.*, *Ver.* — *Col.*, *Lach.*

in den Schlund, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Coff.*, *Natr. carb.*, *Pb. ac.*,
Sul., *Ver.* — *Col.*

in die Speiseröhre, *Nitr. ac.* —
Lach.

aus der Speiseröhre bis in den
Schlund, *Asa.*, *Carb. an.*

anhaltendes, *Asa.*
 mit Athembeengung, *Sul.* —
Col.
 von der Brust zum Halse, *Mur.*
ac., Pb.
 eines glühend heissen Dampfes aus
 dem Leib in den Hals, *Merc. sol.*
 mit Drücken, *Carb. an.*
 mit grossem Durst, *Merc. sol.*
 mit Ekel, *Asa.*
 von etwas Heissem, *Carb. veg.*
 von Hitze, *Coff.*
 zum Husten reizend, *Mur. ac.*
 eines Knotens, *Nitr. ac.*
 eines Körpers, *Asa., Calc. carb.,*
Mur. ac., Natr. carb.
 mit kratzendem Gefühle im
 Schlunde, *Asa.*
 einer Kugel, *Lyc., Pb., Pb. ac.,*
Sul.
 einer fast faustgrossen Kugel, —
Col.
 bei schnellem Laufen, *Natr. carb.*
 nach mässigem Mittagmahle,
Merc. sol.
 durch Niederschlucken gebes-
 sert, *Asa.*
 zum öftern Niederschlucken nö-
 thigend, *Asa.*
 mit Rauheitsgefühl, *Carb. an.*
 von etwas Scharfem, *Carb. veg.*
 zum steten Schlingen nöthigend,
Merc. sol.
 durch Schlingen vergehend, *Merc.*
sol.
 bei Schmerzhaftigkeit des Hal-
 ses, *Merc. sol.*
 im Sitzen, *Mur. ac.*
 mit Uebelkeit, — *Lach.*
 einer Menge Wasser, *Ver.*
 mit Würgen, *Carb. an.*
 einem Wurme ähnlich, *Merc. sol.*
Ausdehnungsgefühl:
 des Schlundes, *Sul.*
Auseinanderdrehen, (Anfälle von):
 des Schlundes, *Aur.*
 wie beim Erbrechen, ohne Uebel-
 keit, *Aur.*
Auswurf, s. auch im 21. Kap.:
Alum., Calc. carb., Gutt., Lam.,
Lauroc., Magn. carb., Magn.

mur., Magn. sulph., Raph., Sen.,
Sep., Sil., (Tab.)
 von blutigem Schleime, *Alum.,*
Gutt., Magn. carb.
 von dickem Schleim, *Lam., Magn.*
mur.
 von in Fäden sich ziehenden Schleim,
Magn. mur.
 Früh, *Calc. carb., Magn. mur.,*
Magn. sulph., Raph., (Tab.)
 gelber, stinkender Schleimkü-
 gelchen, *Sil.*
 grauen Schleims, *(Tab.)*
 grünlichen Schleims, *Zinc.*
 mit Kratzen im Halse, *Calc. carb.,*
Magn. mur.
 Nachts, *Calc. carb.*
 von sauern Schleim, *(Lam.), Magn.*
mur., Magn. sulph.
 nach unerquicklichem Schlaf, *Raph.*
 von Schleim, *Calc. carb., Sen.,*
Sep.
 von wässrigem Schleim, *Lauroc.*
 unter Wundheitsschmerz, *Zinc.*
 von zähem Schleim, *Magn. carb.,*
Magn. mur., Raph.
 mit leichtem Zusammenschnü-
 rungsgefühl im Halse, *Raph.*
Beengung, (Gefühl von):
 des Schlundes, *Asa.*
 mit Brustdrücken, *Asa.*
Beissen:
Amb., Carb. veg., Mez., Dros.,
Hyosc., Mar., Ran. sc., Sep.
 im Rachen, *Carb. veg., Mez.,*
Dros., Mar.
 im Schlunde, *Amb., Hyosc., Ran. sc.*
 kratziges, *Mez.*
 beim Leerschlingen verstärkt,
Mez.
 ausser dem Schlingen, *Dros.*
 schmerzhaftes, *Sep.*
 wie bei starkem Schnupfen,
(Mez.)
Bläschen:
 im Schlunde, *Clem.*
 am Zäpfchen, *Calc. carb.*
 in Geschwüre übergehende, *Clem.*
 kleine, *Clem.*

Blutdrang:nach dem Schlunde, *Kal. carb.***Brennen, brennender Schmerz:**

Alum., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. caust., Ang. sp., Anthrak., Arn., Ars., Ar., Asa, Asar., Bell., Bor., Bov., Calc. carb., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Cast., Chin. sulph., Cinch. sulph., Clem., Cocc., Con., Crot., Cub., Mez., Dig., Dulc., Euphorb., Ferr. ac., Grat., Guaj., Gutt., Hyosc., Jod., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Lob., Magn. carb., Magn. sulph., Merc., Merc. sol., Merc. corr., Mosch., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol., Pb. ac., Phell., Pho., Ran. bulb., Ran. sc., Ran. acr., Raph., Rhod., Sabad., Sang., Sec., Sen., Sep., Spong., Squill., Stram., Sul., Tab., Ver., Zinc. — Acon., Brm., Col., M. austr., Merc. perenn., Lach.

im Rachen, *Caps., Carb. veg., Crot., Mez., Euphorb., Nitr. ac., Nux v., Sang. — Arg. nitr.*

im Schlunde, *Alum., Gm. Amm., Amm. carb., Anthrak., Arn., Ars., Ar., Asa, Asar., Bell., Bor., Bov., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. an., Cast., Chin. sulph., Cinch. sulph., Clem., Cocc., Con., Crot., Cub., Mez., Dulc., Euphorb., Guaj., Gutt., Hyosc., Jod., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Lob., Magn. carb., Merc. sol., Merc. corr., Mosch., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Oleand., Ol., Pho., Ran. bulb., Ran. sc., Raph., Rhod., Sabad., Sab., Sang., Sec., Sen., Spong., Squill., Stram., Sul., Tab., Ver., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., M. austr., Lach.*

tief im Schlunde, *Magn. sulph.*
vom Schlunde bis durch den Darmkanal, *Canth.*
im Schlundkopfe, *Dig.*

in der Speiseröhre, *Gm. Amm., Amm. carb., Arn., Asa, Mez., Dig., Nux v., Phell., Ver.*

am Zäpfchen, *Arn.*Abends, *Nicc., Sul.*gegen Abend, *Lact. vir.*nach dem Abendessen, *Nitr. ac.*gegen Abend verschlimmert, *Carb. an.*bis zum After sich erstreckend, *Crot.*anhaltendes, *Ar., Crot., Raph.*
mit Athembeschwerden, *Amm. caust.*zum Aufsitzen im Bette nöthigend, *Nux v.*nach dem Aufstehen gebessert, *Carb. an.*mit Auflossen, *Lob.*mit sauerem Aufstossen, *Sul.*durch Ausathmen vermehrt, *Crot.*
beissendes, *Euphorb.*beim Bewegen der Zunge, *Alum.*
nachher Brennen im Unterleibe, *(Merc. sol.)*mit Durst, *Cub.*beim Einathmen, *Ran. bulb.*durch Einathmen gemindert, *Crot.*wie von Entzündung, *Natr. mur.*nach Essen gebessert, *Carb. an.*nach Essen nicht vergehend, — *Acon.*festsitzendes, *Ar.*Früh verschlimmert, *Carb. an.*wie nach geistigen Getränken, *Ol.*heftiges, *Canth., Cast., Dig., Sec., Ver.*mit Heiserkeit, — *Lach.*mit Hitze, *Cinch. sulph., Jod. — Brm.*mit Hitze auf der Zunge, *Sul.*mit Hitzegefühl auf der Zunge, *Mez.*mit Husten, *Mur. ac.*jückendes, *Ol.*bei Kälte der Gliedmassen, *Hyosc.*
durch Kalttrinken momentan erleichtert, *Nitr.*wie von glühenden Kohlen, *Mosch.*
mit Kopf-Eingenommenheit, *(Dig.)*

in Kratzen übergehendes, *Lob.*
 kratziges, *Mez.*, *Ran. bulb.*
 zum öftern Leerschlingen nöthi-
 gend, — *Acon.*
 leichtes, *Dig.*, *Lact. vir.*
 bis zu den Lippen sich erstreckend,
Mez.
 bis zum Magen herab, *Euphorb.*,
Oleand., *Ol.*
 Nachts, *Nicc.*, *Nux v.*
 Nachts verschlimmert, *Carb. an.*
 wie nach Verschlucken von Pfeffer,
 (*Mez.*), *Dig.*, *Ol.* — *Col.*
 wie von Pfeffermünze, (*Mez.*)
 kühlendes, *Mez.*
 zum Räuspern nöthigend, *Alum.*,
Gutt.
 durch Räuspern vermehrt, *Sep.*
 mit trockner Rauheit auf der
 weissbelegten Zunge, *Mez.*
 nach Reiben vergehend, *Ol.*
 in der Ruhe, *Sab.*
 wie von Rum, — *Brm.*
 wie nach Verschlucken von Säure,
Raph.
 mit Schauder, *Arn.*
 durch Schlaf vermindert, *Crot.*
 mit Schleimansammlung, *Bov.*
 ohne Schleimansammlung, *Bov.*
 mit Schlingbeschwerde, *An-*
thrak., *Calc. carb.*, *Natr. mur.*
 ausser dem Schlingen, *Magn.*
sulph., *Sabad.*
 beim Schlingen, *Alum.*, *Magn.*
sulph., *Sabad.*, *Zinc.*
 mit Schmerz beim Schlingen, *Bor.*
 wie Sod, *Carb. an.*, *Nitr.*, *Mur.*
ac., *Nicc.*, *Nux v.*, *Ran. sc.*,
Raph., *Zinc.*
 mit häufiger Speichelabson-
 drung, *Jod.*
 mit Speichelausfluss aus dem
 Munde, *Euphorb.*
 zum Speichelschlucken nöthi-
 gend, *Bor.*
 mit vermehrter Speichelsekre-
 tion, — *Acon.*
 stichliches, — *Acon.*
 nach Süßem, *Sang.*
 durch Tabakrauch verschlimmert,
Ran. bulb.
 nach Trinken gebessert, *Carb. an.*

bei Trockenheit an den Wangen,
Euphorb.

mit Trockenheit wechselnd, *Asa.*
 in Trockenheitsgefühl über-
 gehend, *Lob.*

mit Uebelkeit, *Euphorb.*, *Lob.*
 unerträgliches, *Mez.*

mit Verlängerung des Zäpfchens,
Natr. mur.

Vormittags, *Lob.*, *Rhod.*

beim Wasserverschlucken, *Mez.*

mit Wundheitsgefühl längs der
 ganzen Speiseröhre, *Calc. carb.*

in Wundheitsschmerz überge-
 hend, *Asa.*

mit Zusammenziehung, *Kal.*
carb., *Rhod.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

Agar., *Alum.*, *Amm. carb.*, *Arn.*,

Ar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bism.*,

Branc., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cann.*,

Carb. an., *Carb. veg.*, *Caust.*,

Chel., *Cocc.*, *Colch.*, *Cupr. ac.*,

Mez., *Dulc.*, (*Ferr. ac.*), *Graph.*,

Grat., *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Ign.*,

Jod., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Kal. hy-*

driod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Led.*,

Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mar.*,

Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nitr.*

ac., *Nux v.*, *Oleand.*, *Phell.*,

Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pb. ao.*,

Puls., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*,

Sen., *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Staph.*,

Sul., *Tab.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Ver.*,

Zinc., *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,

Col., *Electr.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

des Kehlkopfs auf die Speise-

röhre, *Chel.*

in den Mandeln, — *Merc. perenn.*

im Rachen, *Carb. veg.*

im Schlunde, *Ar.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,

Branc., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Carb.*

an., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Dulc.*,

(*Ferr. ac.*), *Grat.*, *Hell.*, *Hep.*,

Hyosc., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,

Kreos., *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Merc. sol., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,

Phell., *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rh.*

tox., *Sabad.*, *Sab.*, *Sen.*, *Sep.*,

Staph., *Sul.*, *Tab.*, *Tarax.*, *Thuj.*,

Zinc. ox. — *Acon.*, *Col.*, *Merc.*

perenn., *Lach.*

in der Speiseröhre, *Arn., Lob., Natr. carb.*

tief in der Speiseröhre, *Amm. carb.*

Abends, *Hep., Nitr. ac.*

absetzender, *Cocc., Spong., Sul.*

ängstliches, *Kal. carb.*

nach Aufstossen vergehend, *Amm. carb.*

von aussen nach innen, *Ar.*

mit leichtem Bauchgrimmen, *Lob.*

durch Berührung vermehrt, *Spong.*

mit Abgang übelriechender Blähungen, *Lob.*

vorher Beklommenheit in der Brust, *Ar.*

vorher Beklommenheit im Unterkiefer, *Ar.*

als sässe ein Brocken in der Speiseröhre, *Amm. carb.*

durch äussern Druck vermehrt, *Bell.*
wie bei beginnender Entzündung, *Nitr.*

bis zum Ersticken, *Hep.*

mit Fieber, *Sep.*

wie von Geschwulst, *Bar. carb.,*

Hyosc., Nitr. ac., Tarax.

mit Geschwulst der Mandeln, *Pho.*

wie von Geschwulst der Mandeln, *Junc.*

mit Geschwulstgefühl im Kehlkopf, *Ar.*

als sei das Halstuch zu fest gebunden, *Magn. carb., Sep.*

zum Lösen des Halstuchs nöthigend, *Oleand.*

als wenn man die Haut zwischen den Fingern zusammenpresst, *Spong.*

heftiges, *Arn., Bar. carb., Hep.*

heranschiebendes, *Oleand.*

vorher Heraufsteigen aus dem Unterleibe, *Bell.*

wie von Herbem, — *Lach.*

mit Herumgehen im Leibe, *Lob.*

bis in die Herzgrube herabziehend, *Lob.*

zum Husten reizend, *Grat., Tarax.*

wie von einem fremden Körper, *Lob., Tab.*

wie von einem verschluckten harten u. eckigen Körper, *Bry.*

kneipendes, *Cann.*

mit Kopf-Eingenommenheit, *Sep.*

krampfhaftes, *Agar.*

zum Kratzen reizend, *Thuj.*

lähmiger, *Cocc.*

langsames, *Spong.*

beim Leerschlingen, *Phell., Rh. tox.*

leises, — *Lach.*

bis in den Magen herab, *Carb. an., Carb. veg., Pho.*

Nachmittags, *Phell.*

Nachts, *Sul.*

bloss beim Niederschlucken des Speichels, *Nux v.*

beim Niessen, *Led.*

wie von einem Pflocke, *Sul.*

wie von einem Pflocke im Halse, *Sep. — Lach.*

beim Rachsen verschlimmert, *Sep. reissender, Carb. veg.*

nach dem Rücken zu, *Sep.*

mit Gefühl, als zögen sich die Speisen innerhalb des Rückens herab, *Nitr. ac.*

im Rückgrade während des Schlingens, *Kal. carb.*

scharfes, *Tarax.*

mit unruhigem Schläfe, *Sep.*

wie von Schleim, *Grat.*

wie von festem Schleime, *Branc.*

mit Schleimansammlung im Halse, *Sep.*

ausser dem Schlingen, *Hyosc., Phell., Sabad., Sab. Sul., Tarax.*

beim Schlingen, *Bar. carb., Calc. carb., (Carb. an.), (Ferr. ac.),*

Hell., Hyosc., Junc., Kreos., Merc. sol., Nitr. ac., Puls., Sabad.,

Sen., Sep., Sul., Thuj. — Lach.

das Schlingen erschwerend, *Ar.*

durch Schlingen vergehend, *Tarax.*

mit steter Nöthigung zum Schlingen, wegen Wasserzufluss im Munde, *Merc. sol.*

nach dem chlingen, *Calc. carb.*

zum Schlingen reizend, *Ar.*

mit Schlingbeschwerde, *Chel.*

mit Schmerz in der Brust, *Sul.*
 mit Schwäche, *Sep.*
 spannender, *Bism.*, *Lyc.*, *Staph.*
 mit vermehrter Speichelabson-
 drung, — *Lach.*
 beim Speichelschlingen, *Sab.*
 wie von einem Stein, der sich
 v. aussen in den Hals presst, *Lyc.*
 stinkender, *Pho.*
 mit Trockenheit der Zunge,
Carb. an.
 mit Uebelkeit, *Lob.*, *Sep.*
 wie bei Verschlingen grosser
 Bissen, *Caust.*, *Graph.*
 beim Vorbiegen des Halses, *Staph.*
 wie von Verengerung, *Carb.*
veg.
 würgendes, *Amm. carb.*, *Caust.*,
Sab.
 mit Wundheitsschmerz, *Nitr. ac.*
 als wäre das Zäpfchen zu lang,
Dulc.
 ziehendes, *Staph.*
 zusammenschnürender, *Hep.*
 wie von Zusammenziehung,
Carb. veg., *Plat.*

Empfindlichkeit:

im Schlunde, *Cocc.*
 der Speiseröhre, *Kal. carb.*
 mit Gefühl, als wären alle Speisen
 zu stark gepfeffert u. gesal-
 zen, *Cocc.*
 grosse, *Cocc.*
 gegen warme Speisen, *Kal. carb.*

Entzündung:

Alum., *Anac.*, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,
Calad., *Canth.*, *Caps.*, *Carb.*
veg., *Colch.*, *Crot.*, *Mex.*, *Euphorb.*,
Jod., *Ip.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Natr.*
carb., *Natr. sulph.*, *Ol.*, *Pho.*
ac., *Sep.*, *Stront.* — *Brm.*, *Ohlor.*,
Electr., (*M. austr.*)
 der Mandeln, *Bell.*, *Berb.*,
Canth., *Natr. sulph.*, *Sep.*
 des Rachens, *Alum.*, *Bism.*, *Colch.*,
Lyc., *Merc.*, *Stront.* — *Brm.*
 des Schlundes, *Anac.*, *Tart. em.*,
Ars., *Bar. carb.*, *Calad.*, *Caps.*,
Carb. veg., *Crot.*, *Mex.*, *Jod.*,
Ip., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*

sulph., *Ol.*, *Pho. ac.*, *Sep.* —
Chlor., *Electr.*

des Schlundkopfs, *Berb.*
 der Speiseröhre, *Euphorb.*
 des Zäpfchens, *Bism.*, *Carb. veg.*,
Natr. sulph.
 ausgebildete, *Berb.* — *Electr.*
 mit einem heissend schmerzdem
 Bläschen, *Pho. ac.*
 bösartige, — *Chlor.*
 mit Brennen im Halse, *Bism.*
 mit Durst, *Bism.*
 in Eiterung übergehende, *Bell.*
 mit Erbrechen, — *Electr.*
 durch eine livide Färbung in der
 Mundhöhle scharf begrenzt, *Alum.*
 mit Fieber, — *Electr.*
 vorher Frost, *Bar. carb.*
 Früh, *Natr. carb.*

mit Geschwüren im Halse, *Jod.*
 mit Geschwulst des Gaumens,
Bar. carb.
 mit Geschwulst des Halses, *Sep.*
 mit Geschwulst der Mandeln,
Bar. carb., *Natr. carb.*
 mit Geschwulst des Zäpfchens,
Carb. veg.
 mit dunkelbraunem Harn, *Bar. carb.*
 mit Heiserkeit, *Lyc.*
 vorher Hitze, *Bar. carb.*
 mit Husten, — *Electr.*
 mit Kitzeln im Halse, — *Electr.*
 mit dem Gefühle, als läge ein
 Klumpen im Halse, *Berb.*, *Carb.*
veg.

Nachts, *Natr. carb.*

mit Pustelbildung, *Tart. em.*
 mit Schlaflosigkeit, *Bar. carb.*
 — *Electr.*

mit behindertem Schlingen, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Bism.*, *Lyc.*, *Merc.*,
Stront. — *Electr.*

mit behindertem Sprechen, *Bar.*
carb.

mit Stechen im Halse, *Carb.*,
Lyc., *Natr. carb.*

mit Trockenheit der Nase, *Bism.*
 mit widrigem Geschmack, *Bism.*

mit Würgen, *Natr. carb.*
 vorher Zerschlagenheitsgefühl,
Bar. carb.

Erosion :

der Schlundparthieen, *Canth.*

Erstickung (Gefühl von):

Aeth., *Agar.*

mit Aengstlichkeit, *Agar.*

Gefallensein (Gefühl von), s. auch Geschwulst:

des Zäpfchens, *Croc.*

bei und ausser dem Schlingen, *Croc.*

Gähren:

oben im Schlunde, *Sul.*

Gefühl, verschiedenartiges:

von einem Brocken im Halse, durch Schlingen nicht zu entfernen, *Crot.*

wie wenn ein Krümchen Brod im Halse sitzen geblieben wäre, *Lach.*

als läge ein feines Blättchen vor der hintern Nasenöffnung, Früh beim Erwachen, *Bar. carb.*

wie von einem starken Dampfe im Halse, *Ol.*

als wenn ein Faden in einen Knäul im Halse und Magen gewickelt würde, *Ars.*

als wäre ein Gewächs im Halse, *Graph.*

als stecke ein Knochen im Halse, *Calc. caust.*

eines Knollens im Halse, beim Leerschlingen, *Nitr. ac.*, *Sabad.*

als stecke ein fremder Körper in der Kehle, *Calc. carb.*, *Haem.*, *Hysc.*, *Ol.*, *Sabad.* — *Col.*

als bewege sich ein kleiner Körper im Halse öfters herauf, *Pb. ac.*

als stecke ein Körper tief im Halse, der zum Hinunterschlucken nöthigt, *Gm. Amm.*, *Vinc.*

eines fremden Körpers im Halse, der durch Schlucken heruntergeht, aber dann wieder zurückkommt, *Pb. ac.*

als stecke ein viel-spitziger, eckiger Körper im Halse, — *Acon.*

als wenn ein rauher, spitziger Körper sich langsam vom Schlunde nach dem Ohre hinaufzöge, *Tong.*

als sei laues Getränk kalt, *Natr. mur.*

im Schlunde beim Niessen, als wäre im Rachen ein Stück Fleisch losgegangen, mit Brennen daselbst, *Bar. carb.*

wie von einem Pflocke im Halse, ausser dem Schlingen, *Ferr. ac.*, *Tab.*

wie von einem Pflocke im Halse, beim Schlingen, Abends, *Sep.*

unangenehm reizendes im Halse, *Bell.*

wie von einem Schleimklumpen im Halse, mit Blutgeschmack, *Ars.* als stecke etwas im Halse, in der Speiseröhre bis an den Magenmund, *Calc. carb.*

wie von einem in den Hals gedrängten Stöpsel, *Croc.*

unerträgliches im Halse beim Speichelschlingen zur Erleichterung der Trockenheit, *Cist.*

als krümme sich ein Wurm im Halse, *Hyp.*

als nage ein Wurm im Halse, *Calc. carb.*

als ob das Zäpfchen ganz auf der Zunge aufliege, beim Schlingen, *Sabad.*

im Halse wie zugenäht, *Graph.*

Geschwüre:

Calc. carb., *Merc.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, (*Vinc.*), *Zinc. ox.* — *Chlor.*

auf der Mandel, *Calc. carb.*

im Rachen, *Nitr. ac.*, *Zinc. ox.*

im Schlunde, *Merc.*, *Natr. mur.*, (*Vinc.*) — *Chlor.*

am Zäpfchen, *Nitr. ac.*

lange andauernde, *Zinc. ox.*

mit fauliger Entzündung, *Natr. mur.*

faulige, — *Chlor.*

um sich fressendes, *Nitr. ac.*

mit dunkelrother Geschwulst des Zahnfleisches, *Natr. mur.*

mit Halsschmerz, *Natr. mur.*

kleines, *Calc. carb.*, *Zinc. ox.*

weissgelbliches, *Calc. carb.*

Geschwürigkeitsschmerz:

Carb. an., *Kal. hydriod.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*

im Schlunde, *Carb. an.*, *Nicc.* — *Lach.*

tief im Schlunde, — *Arg. nitr.*

Abends, *Kal. hydriod.*

mit Frostschtütteln, *Nicc.*

Früh, *Nicc.*

mit Gähnen, *Nicc.*

beim Gähnen drückend, — *Arg. nitr.*

beim Schlingen, *Carb. an., Kal. hydriod., Nicc., Nitr. ac.* — *Lach.*

beim Tiefathmen drückend, — *Arg. nitr.*

Geschwulst:

Alum., Amm. carb., Amm. caust., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars., Bar. carb., Bell., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Casc., Caust., Chi., Chin. sulph., Cic., Coff., Colch., Con., Croc., Crot., Cupr., Dig., Ferr. ac., Graph., Gutt., Hell., Hep., Hyosc., Hyp., Jod., Ip., Kal. carb., Kal. hydriod., Lyc., Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Pho., Plat., Pb. ac., Puls., Ran. sc., Raph., Rh. tox., Sabad., Sab., Sang., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Sul., Sul. ac., Thuj., Ver., Viol. tric. — *Acon., Mgnt., Strychn., Crotal.*

der Mandeln, *Alum., Amm. carb., Amm. caust., Tart. em., Bar. carb., Calc. carb., Crot., Ferr. ac., Graph., Natr. sulph., Nitr. ac., Pho., Plat., Ran. sc., Raph., Sep., Sul., Thuj.*

des Rachens, *Sen.*

im Schlunde, *Ars., Bar. carb., Bell., Bry., Caust., Chi., Crot., Gutt., Hep., Nitr. ac., Petrol., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Sabad., Sab., Sang., Sep., Sul. ac., Thuj., Ver.* — *Acon., Mgnt., Lach.*

tief im Schlunde, *Casc., Puls.*

des Schlundkopfs, *Arn., Dig.*

der Speiseröhre, *Hell.*

am Eingange der Speiseröhre, *Colch.*

des Zäpfchens, *Calc. carb., Chi., Croc., Jod., Lyc., Merc. sol., Natr. sulph., Nux v., Sabad., Sen., Sil.* — *Acon.*

des verlängerten Zäpfchens, *Jod., Lyc.*

Abends, *Ran. sc.*

mit ängstlichen Athembeschwerden, *Kal. hydriod.*

die Bewegung hindernd, *Pho.*

mit Blutüberfüllung der Jugularvenen, — *Strychn.*

mit Drücken im Kropfe, *Natr. carb.*

mit Drücken auf dem Scheitel, *Natr. carb.*

mit drückendem Schmerze, ausser dem Schlingen, *Chi.*

in Eiterung übergehende, *Hyosc., Ip., Sep.*

erbsengrosse, *Natr. carb.*

mit Erstickungsfurcht, *Ver.* — *Lach.*

fest, *Kal. hydriod.*

Früh, *Bar. carb., Hep.*

Gefühl von, *Arn., Bar. carb., Bry., Casc., Caust., Chi., Coff., Colch., Dig., Gutt., Hep., Mang. ac., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Sabad., Sab., Sang., Spong., Sul.* — *Acon., Lach.*

wie von einem verschluckten Grib, *Casc.*

mit innerm Halschmerz, *Calc. carb.*

heftige, *Kal. hydriod.*

mit Heiserkeit, *Natr. carb.*

mit Herzklopfen, — *Mgnt.*

Hüsteln verursachend bei Berührung, *Pho.*

wie von einem verschluckten harten und eckigen Körper, *Bry.*

mit Schlingen wie über einen fremden Körper, *Sab.*

mit Kratzen im Halse, *Natr. carb. langwierige, Ferr. ac.*

mit Rauigkeit, *Caust., Natr. carb.*

mit Röthe des Gesichts, — *Mgnt.* ausser dem Schlingen, *Casc.*

beim Schlingen, *Bar. carb., Casc., Pb. ac., Rh. tox., Sang.*

das Schlingen hindernd, *Arn., Pho.* mit Schmerz beim Bewegen des Kopfs, *Nux v.*

mit Schmerz beim äusserlichen Druck, *Crot.*

mit Schmerz im Halse beim Schlingen, *Amm. carb.*, *Graph.*, *Sang.* — *Lach.*

mit Schmerz in den Muskeln von den Zähnen her, *Mang. ac.*
schmerzhaft, *Arn.*, *Ars.*, *Crot.*,
Kal. hydriod., *Plat.*, *Rh. tox.*

schmerzlose, *Chin. sulph.*
schmerzhaft bei Berührung, *Calc. carb.*, *Cupr.*, *Natr. carb.*, *Puls.* — *Lach.*

schmerzhaft beim Drehen des Kopfs, *Calc. carb.*, *Puls.*
bei Schwerheitsgefühl im Kopfe, *Merc. sol.*

mit Sodbrennen, (*Dig.*)
mit spannenden Schmerzen, *Bov.*
das Sprechen behindernd, *Bry.*
mit flüchtigen Stichen in den Mandeln, *Ran. sc.*

mit Stechen beim Schlingen, *Chi.*,
Nitr. ac., *Rh. tox.*, *Spig.*, *Sul.*

mit Steifigkeit, *Mang. ac.*
mit Versagen der Stimme, *Natr. carb.*

mit Stimmlosigkeit, *Sang.*
beim Trinken, *Colch.*
mit Trockenheit, *Caust.*
mit Trockenheit der Zunge, *Bar. carb.*, *Petrol.*

umschriebene, *Kal. hydriod.*
mit Verengerungsgefühl im Schlunde beim Schlingen, *Calc. carb.*

mit Verlängerung des Zäpfchens, *Calc. carb.*, *Lyc.*

mit Zerschlagenheitsschmerz im Halse, *Rh. tox.*
mit ziehenden Schmerzen, *Bov.*

(Halsbräune):

Ars., *Bell.*, *Ip.*, *Nux m.* — *Col.*
mit Aphthen, *Ars.*
eine Art von, *Bell.*
böartige, *Ars.*
brandige, *Ars.*
mit Erosion des Schlundes, *Ars.*
mit Geschwulst des Schlundes, *Ars.*

bei kleinen Kindern, (*Nux m.*)
dem Scharlach vorhergehend, *Bell.*

Herabgluckern, hörbares:

der Getränke durch den Schlund, *Hydroc. ac.*

Hitze:

Aeth., *Amm. caust.*, *Anthrak.*,
Ant. cr., *Tart. em.*, *Ars.*,
Bell., *Cinch. sulph.*, *Cist.*,
Clem., *Coff.*, *Dulc.*, *Guaj.*, *Hell.*,
Hydroc. ac., *Jod.*, *Lact. vir.*,
Merc. sol., *Raph.*, *Sang.*, *Sep.*,
Stram., *Tab.* — *Acon.*, *Brm.*,
Merc. perenn.

in den Mandeln, *Raph.*

im Rachen, *Hydroc. ac.*, *Stram.*
im Schlunde, *Aeth.*, *Anthrak.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Ars.*, *Cinch. sulph.*, *Cist.*, *Clem.*, *Coff.*, *Dulc.*, *Guaj.*, *Hell.*, *Jod.*, *Lact. vir.*, *Merc. sol.*, *Raph.*, *Sang.*, *Sep.*, *Tab.* — *Acon.*, *Merc. perenn.*

in der Speiseröhre, *Hydroc. ac.* — *Brm.*

Abends, *Sang.*

mit Athembeschwerden, *Amm. caust.*

aufsteigende, *Coff.*, *Merc. sol.*
brennende, *Tart. em.*

heftige, *Ant. cr.*, *Bell.*

wie aus dem Magen aufsteigend, — *Merc. perenn.*

bis zum Magen herab, *Anthrak.*

mit Röthe, *Bell.*

mit Röthe im Halse, *Tart. em.*

nach dem Schlingen, *Tab.*

schmerzhaft, *Tart. em.*

schnell vorübergehende, *Tab.*

mit Stechen, *Raph.*

stechende, *Tab.*

trockene, *Tart. em.*

Jücken:

im Schlunde, — *Spig.*

mit hohlem Husten, *Spig.*

kitzelndes, *Spig.*

mit dem Gefühle als wenn ein halbfüssiger Körper aus dem Schlunde in den Rachen steigen wollte, *Spig.*

mit Neigung zu Ohnmacht, *Spig.*

mit Würmerbeseigen, *Spig.*

Kälte:

Berb., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Kal. chl.*,
Pho., *Ver.*

im Schlunde, *Caust.*, *Kal. chl.*, *Ver.*

den Schlund herunter, *Carb. veg.*

in den Schlundseiten, *Pho.*

an einer kleinen Stelle der Schlund-
seite, *Berb.*

aufsteigende, *Ver.*

schnell aufsteigende, *Caust.*

in leises Brennen übergehende,
Berb.

über den Gaumen sich verbreitend,
Caust.

nachher Heraufschwulken
einer Menge warmer, süßlichsalzig
schmeckender, schleimiger Feuch-
tigkeit, *Ver.*

mit Reissen, *Pho.*

mit Speichelfluss, *Caust.*

Kitzel:

Amm. mur., *Ar.*, *Chin. sulph.*,
Crot., *Mex.*, *Jod.*, *Nitr.*, *Natr.*

carb., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Plat.*,

Sen., *Tab.* — *Arg. nitr.*, *Crotal.*

an den Mandeln, *Crot.*

im Rachen, *Mex.* — *Arg. nitr.*

im Schlunde, *Amm. mur.*, *Ar.*,
Chin. sulph., *Mex.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*

ac., *Petrol.*, *Sen.*, *Tab.* — *Crotal.*

Abends, *Nitr.*, *Sen.*

mit Uebergehn der Augen, —
Arg. nitr.

bis zum heftigsten Brennen ge-
steigert, *Ar.*

wie von einem Federchen, —
Arg. nitr.

Früh, *Nitr.*

heftiges, *Petrol.* — *Arg. nitr.*

zum austrengendem Husteln nöthi-
gend, — *Arg. nitr.*

mit beständigem Krächzen, *Amm.*
mur.

leises, *Mex.*, *Plat.*

Mittags, — *Arg. nitr.*

Nachmittags, *Natr. carb.*

bis in's Ohr sich erstreckend, *Pe-*
trol.

mit beständigem Räuspern, *Amm.*
mur.

zum Schleimrachsen nöthigend,
Nitr. — *Arg. nitr.*

beim Schlingen, *Petrol.*

mit Schmerz beim Befühlen des
Kropfs, *Plat.*

mit Stechen, *Natr. carb.*

Klamm, Klemmen:

Natr. carb., *Plat.*, *Trif.*, *Zinc.* —
Lach.

an einer Schlundseite, *Plat.*

in der Speiseröhre, *Zinc*

beim Bewegen des Halses, *Plat.*

schmerzhaftes, *Plat.*, *Trif.*, *Zinc.*

— *M. arct.*, *Lach.*

Krampf:

Tart. em., *Ars.*, *Con.*, *Cupr. ac.*,

Graph., *Hydroc. ac.*, *Natr. mur.*,

Nux v., *Ran. bulb.*, *Ran. acr.*,

Sass., *Stram.*, *Tab.* — *Arg.*

nitr.

im Rachen, *Hydroc. ac.*

im Schlunde, *Con.*, *Cupr. ac.*,

Graph., *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Ran.*

bulb., *Sass.*, *Stram.*, *Tab.* — *Arg.*

nitr.

im Schlundkopf, *Ars.*

in der Speiseröhre, *Ars.*, *Hy-*

droc. ac., *Nux v.*, *Ran. bulb.*,

Ran. acr., *Zinc.* — *Arg. nitr.*

mit vergeblicher Anstrengung zum
Aufstossen, — *Arg. nitr.*

beständiger, *Graph.*

den Bissen weder herauf noch her-
unter lassend, *Natr. mur.*

mit Erstickungsgefahr, *Natr. mur.*

vorher Gähnen, — *Arg. nitr.*

Gefühl von, *Ran. bulb.*

heraufsteigender, *Ran. bulb.*

mit Luftaufstossen endend, —
Arg. nitr.

Nachts, *Sass.*

mit grossen Schlingbeschwer-
den, *Ars.*

mit Schlucksen, *Ars.*, *Cupr. ac.*
mit Schmerz im Magen, — *Arg.*

nitr.

als wollten die genossenen Spei-
sen nicht hinunter, *Graph.*

mit Uebelkeit, *Graph.* — *Arg.*
nitr.

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, — *Arg. nitr.*

zum Würgen nöthigend, *Graph.*
— *Arg. nitr.*

Kratzen:

Alum., *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Amm. caust.*, *Anac.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Bry.*, *Camph.*, *Canc.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caut.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cocc.*, *Cochl.*, *Colch.*, *Croc.*, *Crot.*, *Mez.*, *Dig.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Ind.*, *Jod.*, *Junc.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lam.*, *Lauroc.*, *Lob.*, *Magn. carb.*, *Mang. ac.*, *Mar.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Col.*, *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Paeon.*, *Crotal.*

im Rachen, *Chi.*, *Crot.*, *Mez.*, *Ind.*, *Mar.*, *Nux v.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Sen.*, *Staph.*, *Zinc.*

im Schlunde, *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Amm. caust.*, *Anac.*, *Asar.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Bry.*, *Camph.*, *Canc.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caut.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cocc.*, *Cochl.*, *Colch.*, *Croc.*, *Dig.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Junc.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lam.*, *Lauroc.*, *Lob.*, *Magn. carb.*, *Mang. ac.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Sabad.*, *Sen.*, *Sep.*, *Stann.*, *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Val.*, *Ver.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Col.*, *Gent. cruc.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Paeon.*, *Crotal.*

vom Schlunde bis zum Magen, *Cic.*

im Schlundkopf, *Dig.*

in der Speiseröhre, *Gm. Amm.*, *Arn.*, *Dig.*

am Zäpfchen, — *Acon.*, *Col.*

Abends., *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Sen.*, *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*, *Tereb.*

anhaltendes, *Chin. sulph.*

mit Aufstossen, *Lob.*, *Magn. carb.*

beim Ausspucken, *Bell.*

beissendes, *Zinc.*

wie nach Genuss beissiger Speisen, *Plat.*

wie nach fuseligem Branntweine, *Kreos.*

mit Brecherlichkeit, *Cochl.* — *Acon.*

brennendes, *Cic.*, (*Crot.*), *Lob.*

mit einer aus dem Magen kommenden brennenden Empfindung, *Lob.*

stechend-brennendes, *Amm. caust.*

mit Durst, *Sul.*

ohne Durst, — *M. austr.*

mit Drücken in der Herzgrube, — *Crotal.*

in drückende Empfindung übergehend, *Lob.*

Früh beim Erwachen, *Graph.*

bei dem Essen, *Sabad.*

durch Essen erleichtert, *Natr. carb.*

nach dem Essen verschlimmert, *Sabad.*

wie von angebranntem Fett, *Hep.*

wie nach Genuss sehr fetter Speisen, *Croc.* — *Merc. perenn.*

nach dem Genusse von Fleischbrühe gemindert, *Crot.*

Früh, *Hep.*, *Nitr.*, *Sabad.*

bis in's Gehirn fühlbar, *Natr. carb.*

wie von Gerstengranen, *Magn. carb.*

mit dem Gefühle als sei der Kehlkopf geschwollen, *Hydroc. ac.*

mit Heben im Schlundkopfe, *Lob.* heftiges, *Dig.*

herabziehendes, *Berb.*

beim Hinunterschlingen fester Speisen am stärksten, *Hep.*

wie von einer im Halse steckengebliebenen Hülse, *Croc.*

zum Husten reizend, *Colch.*, *Plat.*, *Sabad.*
 wie vor oder nach dem Husten, *Croc.*
 mit Kopfeingenommenheit, (*Dig.*)
 lästiges, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*
 durch Leerschlingen verschlimmert, *Bar. carb.*, *Graph.*
 leichtes, *Val.*
 bis zum Magen, — *Crotal.*
 Nachmittags, *Tab.*
 wie von verschlucktem Pfeffer, *Alum.*
 zum Räuspern nöthigend, *Cast.*, *Croc.*, *Mex.*, *Lob.* — *Acon.*
 zum öftern Räuspern nöthigend, *Berb.*, *Mang. ac.*, *Plat.*, *Sen.*, *Sul.*, *Tereb.* — *Fluor.*, *Paeon.*
 mit vergeblichem Reiz zum Räuspern, *Val.*
 ranziges, — *Crotal.*
 wie von altem Rauchfleisch, *Magn. carb.*
 rauhes, *Hyosc.*
 nachher Rauigkeit der Stimme, *Chin. sulph.*
 bei Regenwetter verschlimmert, — *Paeon.*
 mit Röthe des Schlunds, — *Gent. cruc.*
 mit leichter Röthung des Zäpfchens, *Berb.*
 mit leichter Röthung des Gaumensegels, *Berb.*
 mit leichter Röthung der Mandeln, *Berb.*
 mit leichter Röthung des Schlundes, *Berb.*
 wie von Rohheit, *Anac.*, *Plat.*
 scharfes, *Croc.*, *Nux m.*
 mit Schauer, *Arn.*
 nach Schlafen verschlimmert, — *Paeon.*
 mit reichlicher Schleimabsonderung, *Dig.*
 mit Schleimansammlung, *Bov.*
 ohne Schleimansammlung, *Bov.*, *Mez.*, *Lob.*, *Sen.*
 nach Schleimauswurf aufhörend, — *Acon.*

zum Schleimrachen reizend, *Colch.*, *Nitr.*
 ausser dem Schlingen, *Natr. carb.*, *Nux v.*
 beim Schlingen, *Bell.*, *Graph.*, *Lauroc.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Pho. ac.*, *Sep.*
 durch Schlingen etwas gebessert, *Lauroc.*
 mit Gefühl beim Schlingen, als ginge der Bissen über einen Knollen weg, *Caust.*, *Graph.*
 zum Schlingen nöthigend, — *Fluor.*
 durch Schlingen verschlimmert, *Bar. carb.*, *Lob.*
 mit Schlingbeschwerde, *Nitr. ac.*, *Sabad.*
 mit äusserlichen Schmerzen am Halse, beim Befühlen, *Bar. carb.*
 schmerzhaftes, *Sep.*, *Sil.*
 wie beim Schnupfen, *Zinc.*
 mit Sodbrennen, *Caust.*, *Kal. hydriod.*
 wie es nach Sodbrennen zurückbleibt, *Nux v.*
 mit häufiger Speichelabsonderung, *Jod.*
 mit Speichelfluss, *Carb. an.*
 zum Speichelschlingen nöthigend, *Sen.*
 mit gehindertem Sprechen, *Nitr. ac.*
 wie von zu vielem Sprechen, *Hyosc.*
 mit Stechen beim Räuspern, *Plat.*
 mit Trockenheit, *Puls.*
 mit Trockenheitsgefühl im Munde, — *M. austr.*
 mit Trockenheitsgefühl im Rachen, *Graph.*
 in Uebelkeit übergehend, *Lob.*
 unangenehmes, *Jod.*, *Sen.*
 unerträgliches, *Graph.*
 mit Wasseransammlung im Halse, *Hep.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Sabad.*, *Sen.*
 wie von Wundheit, *Anac.*
 bis vor auf die Zunge, — *Merc. perenn.*
 mit Gefühl von allmählicher Zusam-

- menschennürung der Speiseröhre
von unten noch oben, *Lob.*
mit Zusammenschnüren des
Halses beim Schlingen, — *Gent.*
cruc.
mit Zwängen im Schlundkopfe,
Lob.
- Kriebeln:**
Carb. veg., Colch., Mez., Dros.,
Grat., Ign., Jod., Kal. brom.,
Petrol., Sec., Sep., Spong., Tab.
— *Acon., Arg., Lach.*
im Rachen, *Dros., Grat. — Arg.*
im Schlunde, *Carb. veg., Colch.,*
Mez., Ign., Kal. brom., Petrol.,
Sec., Tab. — Acon., Lach.
beissendes, *Colch.*
flüchtiges, *Spong.*
Früh, — *Lach.*
mit Heiserkeitsgefühl, *Sep.*
zum Husten reizend, *Colch.*
mit Kotzhusten, — *Lach.*
kurzdauerndes, *Kal. brom.*
leises, *Sep.*
nachher Prickeln, — *Lach.*
zum Räuspern nöthigend, *Sep.*
zum Schleimrachsen reizend,
Colch.
ausser dem Schlingen, *Dros.*
mit Schmerz beim Schlingen,
Tab.
wie von Schnüpftabak, *Petrol.*
bei Schwängern, — (*Lach.*)
nachher Sticheln, — *Lach.*
mit Uebelkeit, — *Lach.*
unerträgliches, *Sec.*
- Kriechen, (Gefühl von):**
in der Speiseröhre, *Pb. ac.*
- Kühle, s. auch Kälte:**
im Schlunde, angenehme, *Tereb.*
- Lähmung:**
Cocc., Lyc., Nux m., Pb. ac.
der Schlingorgane, *Nux m.*
des Schlundes, *Cocc., Lyc., Pb. ac.*
der Speiseröhre, *Cocc.*
Art von, *Lyc.*
mit Schwindelgefühl, ohne
Neigung zum Liegen, *Lyc.*
mit Vorwärtssinken des Kopfs,
Lyc.
- Leerheitsgefühl:**
im Schlunde, *Chi.*
in der Speiseröhre, *Chi.*
- Nagen:**
im Schlunde, *Anthrak.*
- Pressender Schmerz:**
im Schlunde, *Natr. carb.*
- Pulsiren:**
im Schlunde, — *Arg. nitr.*
- Pusteln:**
in der Rachenhöhle, *Tart. em.*
in der Speiseröhre, *Tart. em.*
grosse, *Tart. em.*
in der Mitte vertiefte, *Tart. em.*
- Rachsen:**
Amb., Carb. veg., Con., Cor.,
Crot., Graph., Hep., Hyosc.,
Kal. carb., Nitr., Lyc., Magn.
carb., Magn. mur., Magn. sulph.,
Mar., Natr. carb., Natr. mur.,
Natr. sulph., Nux v., Ol., Pe-
trol., Pho., Rh. tox., Sass., Sen.,
Sep., Sil., Stann., Tab., Thuj.
— *Col., Lach.*
Abends, Stann.
blutgemischten Schleims, *Hep.,*
Lyc., Sep.
blutrothen Schleims, *Thuj.*
eines bröcklichen, käseartigen
Concrements, *Pimp.*
dicken Schleims, *Magn. mur.,*
Natr. carb., Petrol., Sil.
eines sich in Fäden ziehenden
Schleims, *Magn. mur.*
Früh, *Amb., Magn. mur., Magn.*
sulph., Natr. carb., Natr. mur.,
Natr. sulph., Petrol., Pho., Rh.
tox., Sass., Sep.
grünen Schleims, *Natr. mur.*
häufiges, *Carb. veg., Con.,*
Graph., Hyosc., Mar., Petrol.,
Sass., Sen., Sil., Stann. — Col.
unter Kopfschmerz, *Petrol.*
nach dem Mittagessen, *Ol.*
nachher moderartiger Geschmack
im Munde, *Mar.*
mühevoll, *Magn. mur.*
Nachmittags, *Nitr.*
nachher Rauheit im Halse, *Thuj.*
beim (gewohnten) Reiten, *Lyc.*
Reiz zu, *Con., Mar., Sen., Stann.*
Reiz, vergeblicher, zu, *Magn. carb.*

nachher Rohheit auf der Brust,
Natr. carb.

eines salzigen Schleims, *Nux v.*,
Sil.

eines sauern Schleims, *Crot.*, *Magn.*
mur., *Pho.*

wegen Schleimansammlung in
den hinteren Choanen, *Cor.*

mit Schmerzhaftigkeit in der
Brust, *Nitr.*

stetes, *Cor.*

nachher eine grössere Stimmhöhe
als gewöhnlich, *Stann.*

beim gewohnten Tabakrauchen,
Natr. mur.

bei Trockenheit am Gaumen vom
Sprechen, *Graph.*

mit unangenehmen Geschmack,
— *Lach.*

nachher Wundheitsschmerz im
Halse, *Stann.*

unschmackhaften Schleims, *Magn.*
sulph.

zähen Schleims, *Magn. mur.*

Rauhheit:

Alum., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Ang. v.*, *Bar. carb.*, *Bor.*,
Bry., *Carb. an.*, *Chel.*, *Chi.*, *Cocc.*,
Crot., *Mex.*, *Dig.*, *Euphorb.*,
(*Ferr. ac.*), *Gent.*, *Graph.*, *Gutt.*,
Hell., *Hep.*, *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lauroc.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Merc. corr.*, *Millef.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Ol.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Puls.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh.*
tox., *Sabad.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*, *Col.*,
Fluor., *Gent. cruc.*, *Merc. perenn.*,
Crotal., *Lach.*

in den Mandeln, *Rh. tox.*

im Rachen, *Cocc.*, *Crot.*, *Mex.*

im Schlunde, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Anac.*, *Ang. v.*, *Bar.*
carb., *Bor.*, *Bry.*, *Carb. an.*,
Chel., *Chi.*, *Cocc.*, *Crot.*, *Mex.*,
Euphorb., (*Ferr. ac.*), *Gent.*,
Graph., *Gutt.*, *Hell.*, *Hep.*, *Kal.*
chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*,

Lauroc., *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mang. ac.*, *Merc. corr.*,
Millef., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Puls.*, *Rat.*, *Rhod.*,
Sabad., *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Thuj., *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,
Gent. cruc., *Merc. perenn.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

tief im Schlunde, — *Fluor.*

im Schlundkopfe, *Lyc.*

in der Speiseröhre, *Dig.*

Abends, *Nitr.*, *Mang. ac.*, *Natr.*
carb., *Stront.*, *Sul.*

gegen Abend, *Zinc.*

anhaltende, *Chel.*, *Millef.*, *Phell.*,
Trif.

durch Athmen verschlimmert, *Mex.*

mit Athembeschwerde, *Phell.*

mit Aufstossen, *Magn. carb.*

beim Ausathmen, *Pho. ac.* —
Arg.

Früh im Bette, *Kal. hydriod.*

beim Bewegen der Zunge, *Alum.*
mit Gefühl als hielte ein Blätt-
chen die Luftröhre zu, *Mang. ac.*
wie nach fuseligem Braantweine,
Kreos.

mit Brecherlichkeit, *Magn.*
carb.

mit Brennen, — *Col.*

mit Durst, *Sul.*

beim Einathmen, *Mex.*

wie nach Erbrechen, *Puls.*

Früh nach dem Erwachen, *Sass.*,
Sen.

durch Essen erleichtert, *Natr.*
carb.

nach dem Essen, *Anac.*

Früh, *Nitr.*, *Mur. ac.*, *Puls.*,
Rhod., *Stront.*, *Tong.* — *Fluor.*

nach dem Frühstück vergehend,
Carb. an.

bis in's Gehirn fühlbar, *Natr.*
carb.

mit Geschwulstgefühl beim
Schlingen, *Lyc.*

als hänge ein Stück Haut herab,
Plat.

heftige, *Mang. ac.*, *Trif.*

mit Heiserkeit, (*Ferr. ac.*),
Magn. mur., *Phell.*, *Sen.*
 bis in die Herzgrube sich erstreckend, *Card. an.*
 mit Hitzegefühl bis zum Magen,
Cocc.
 mit öfterm Husteln, *Kal. hydriod.*
 mit Husten, *Mur. ac.*, *Phell.*, *Sabad.*, *Sen.* — *Col.*
 durch Husten gebessert, *Nicc.*
 mit Gefühl von einem harten Körper im Halse, *Ol.*
 bis in den Kopf sich erstreckend,
Nitr.
 kratzende, *Zinc.*
 lästige, *Chi.*
 beim Leerschlingen, *Plat.*
 durch Leerschlingen vermehrt,
Bar. carb.
 bis zum Magen sich erstreckend,
Ol.
 jeden Morgen, *Card. an.*
 Nachts, *Mur. ac.*
 plötzliche, *Stront.*
 beim Räuspern, *Sen.*
 durch Räuspern gebessert, *Stront.*
 zum Räuspern nöthigend, *Alum.*,
Gutt., *Nitr.*, *Phell.*, *Stront.* —
Acon., *Gent. cruc.*
 durch Räuspern verschlimmert,
Sep.
 beim Rachen, *Mang. ac.*
 mit brennender Säure im Halse,
Magn. carb.
 wie nach scharfen, geistigen Dingen, *Hell.*
 mit Schleimansammlung, *Sen.*
 ausser dem Schlingen, *Natr. carb.*, *Puls.*, *Plat.*
 beim Schlingen, *Alum.*, *Bry.*,
Mez., *Lauroc.*, *Natr. carb.*, *Petrol.*,
Rh. tox., *Staph.*, *Zinc.* — *Arg.*
 durch Schlingen etwas gebessert,
Lauroc.
 durch Schlingen vermehrt, *Ang. v.*,
Bar. carb.
 beim Schlingen nicht vermehrt,
Card. an.
 mit Schlingbeschwerde, *Trif.*
 mit Schmerz beim Bewegen des
 Kopfs, — *Merc. perenn.*

mit Schmerz beim Schlingen, —
Merc. perenn.
 mit Schmerz beim Sprechen, —
Merc. perenn.
 mit äusserlichen Schmerzen am
 Halse, beim Befühlen, *Bar. carb.*
 schmerzhaft, *Plat.* — *Arg.*
 mit Schnupfensprache, — *Merc.*
perenn.
 wie von Schnupftabak, *Thuj.*
 schründende, *Hep.*
 wie von Sood, *Kal. hydriod.*
 beim Sprechen, *Staph.*
 das Sprechen erschwerend, *Merc.*
corr.
 nur beim Sprechen fühlbar,
 (*Graph.*)
 stechende, *Magn. carb.*
 stichliche, *Amm. mur.*
 mit tiefem Tone der Stimme,
Anac.
 nach Suppenessen vergehend,
Tong.
 einen Tag um den andern, *Sass.*
 mit Trockenheit, *Magn. mur.*,
Sass., *Sen.*
 öfters vergehend und wieder-
 kommend, *Ol.*, *Phell.*, *Sass.*
 Vormittags, *Sen.* — *Fluor.*
 wundschmerzende, *Staph.*

Reissen, reissender Schmerz:

Card. veg., *Colch.*, *Mez.*, *Grat.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Mar., *Natr. mur.*, *Sab.*, *Staph.*,
Zinc. — *M. arct.*
 im Rachen, *Colch.*
 im Schlunde, *Grat.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Mar.*, *Natr. mur.*
 aus dem Schlunde in die l. Hals-
 muskeln hinein, *Zinc.*
 Abends, *Magn. carb.*
 durch äussern Druck verschlimmert,
Gutt.
 wie von Entzündung, *Natr. mur.*
 feines, *Staph.*
 bis in die Finger sich erstreckend,
Lyc.
 vom Gesicht ausgehend, *Lyc.*
 mit Kältegefühl, *Pho.*
 leises, *Mar.*
 mit Nagen endigend, *Phell.*

gleichsam ritzendes, *Puls.*
scharfes, *Zin.*
beim Schlingen, *Natr. mur.*
mit Stechen im Schlunde beim
Schlingen, *Gutt.*
stechendes, *Cupr., Gutt., Natr.*
carb.
wie von Verengerung, *Natr.*
mur.
mit Würgen im Schlunde, *Gutt.*
zuckendes, *Zinc.*

Röthe:

Agn., Amm. caust., Bell., Calc.
carb., Croc., Natr. carb., Nux m.,
Raph., Sul. — Acon., Arg.
nitr., Col., Merc. perenn.

der Mandeln, *Amm. caust.,*
Bell., Raph., Sul. — Acon.
des Rachens, *Bell., Nux m. —*
Arg. nitr.
im Schlunde, *Natr. carb. —*
Col., Merc. perenn.

der hintern Wand des Schlundes,
Amm. caust.

des Zäpfchens, *Agn., Calc. carb.,*
Croc. — Acon., Arg. nitr.,
Merc. perenn.

dunkle, *Amm. caust., Calc. carb.*
— Acon., Arg. nitr.

heftige, *Bell.*

mit Hitze, *Bell.*

mit Kratzen im Schlunde, *Agn.*

leichte, *Nux m.*

mit Rohheitsgefühl, *Nux m.*

schlipprige, *Agn.*

mit viskösem Schleimauswurf,
Agn.

mit stumpfen Stechen Früh beim
Erwachen, nur beim Schlingen,
Natr. carb.

Rucke:

vom Schlunde bis zur Herz-
grube, *Sep.*

Früh beim Aufrichten im Bette,
Sep.

schmerzhafter, *Sep.*

beim Trinken, *Natr. mur.*

Schärfegefühl:

im Schlunde, *Jatr.*

am Zäpfchen, *Sen.*

Brechen erregend, *Jatr.*

sich bis zum Magen verbreitend,
Jatr.

zusammenziehendes, *Sen.*

Schleim-Ansammlung, vermehrte:

Alum., Amb., Amm. mur., Ang.
sp., Ant. cr., Ars., Asar., Aur.,
Bar. carb., Bor., Branc., Calc.
carb., Calc. caust., Cann., Carb.
an., Carb. veg., Cast., Caust.,
Chin. sulph., Cist., Colch., Grat.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Lact.
sat., Lact. vir., Lob., Magn. carb.,
Magn. mur., Magn. sulph., Merc.
sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr.
mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Pe-
trol., Plat., Pimp., Puls., Ran.
bulb., Raph., Rhod., Rh. tox.,
Sass., Sen., Sep., Sil., Stann.,
Sul. ac., Tab., Tong., Zinc., Zinc.
ox. — Arg., Arg. nitr., Cim.,
Merc. perenn., Lach.

im Rachen, *Carb. veg., Lact. vir.,*
Pimp., Rhod., Sen. — Arg.

im Schlunde, *Alum., Amb., Amm.*
mur., Ang. sp., Ant. cr., Ars.,
Asar., Aur., Bor., Branc., Calc.
carb., Cann., Carb. an., Carb.
veg., Cast., Caust., Chin. sulph.,
Cist., Grat., Kal. carb., Kal.
hydriod., Lact. sat., Lact. vir.,
Magn. carb., Magn. sulph., Merc.
sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr.
mur., Nicc., Ol., Petrol., Plat.,
Puls., Ran. bulb., Raph., Rh. tox.,
Sass., Sen., Sep., Stann., Tab.,
Tong., Zinc. — Arg. nitr., Cim.,
Merc. perenn., Lach.

hinten im Schlunde, *Nitr. ac.*

Abends, *Ran. bulb.*

Nachts zum Aufhusten nöthigend,
Chin. sulph.

von blutstreifigem Schleime, *Bor.,*
Magn. mur.

mit Brennen im Schlunde, *Caust.*
von dickem Schleim, *Nicc. —*
Arg. nitr.

von dickem Speichel, *Alum.*

von nach Eiter schmeckendem
Schleime, *Calc. carb.*

mit Empfindlichkeit beim Schlin-
gen, *Ant. cr.*

mit Erbrechen beim Ausrachsen,
Amb.

von zum Erbrechen reizendem
Schleime, *Calc. caust.*

Früh beim Erwachen, *Carb. an.*

von festsitzendem Schleime,
*Calc. caust., Natr. carb., Ol.,
Sass.*

Früh, *Kal. carb., Lact. sat., Lact.
vir., Puls., Sass., Sen.*

von gallertartigem Schleim, —
Arg.

Gefühl von, *Bar. carb., Carb. an.,
Natr. carb., Rhod., Zinc.*

von gelbem Schleime, *Cast.*

von graulichem Schleime, *Amb.*
— *Arg.*

von grünem Schleime, *Bor., Colch.*
mit leichter Heiserkeit, — *Arg.
nitr.*

mit Kitzeln im Kehlkopfe, *Zinc. ox.*
Früh durch Kitzel weckend, *Natr.
carb.*

zum Kotzen nöthigend, — *Arg.
nitr.*

mit Kratzen am Zäpfchen,
Ant. cr.

von kugeligen Schleimstücken, —
Arg. nitr.

von lockerem Schleime, *Bor.*

zu Mittag vergehend, *Carb. an.*

Nachmittags, *Ran. bulb.*

Nachts, *Natr. carb.*

zum Räuspern nöthigend, *Alum.,
Carb. an., Grat., Merc. sol., Natr.
carb., Plat., Pimp., Ran. bulb.,
Sep., Sil., Tong., Zinc.* — *Arg.
nitr.*

mit Rauhhheit im Halse, *Grat.,
Magn. carb., Ran. bulb.*

von unangenehm riechendem
Schleime, *Carb. veg.*

von salzigem Schleime, *Alum.*

von Schleim der weder hinab-
noch heraufzubringen, *Magn. sulph.*

mit schwierigem Schleimauswurf,
Cist.

mit stetem Gefühl, als stecke ein
Schleimpropf im Halse, *Kal.
carb.*

von seifenartigen Schleimstücken,
— *Arg. nitr.*

zum Spucken nöthigend, *Alum.*

mit Stechen im Halse, *Nicc.*

mit vielem Trinken, *Bar. carb.*

mit Trockenheit im Halse, *Magn.
carb.*

bei Trockenheit im Munde, *Cann.,
Sen.*

mit Würgen beim Ausrachsen,
Amb.

mit Wundheitsgefühl im Halse,
Caust.

von unangenehm schmeckendem
Schleime, *Carb. veg.*

von zähem Schleim, *Amm. mur.,
Ant. cr., Asar., Cann., Carb.
veg., Chin. sulph., Cist., Kal.
carb., Lact. vir., Ol., Puls.,
Ran. bulb., Rh. tox., Sass.,
Sen., Sil., Sul. ac., Tab., Tong.*
— *Arg., Arg. nitr., Lach.*

von zähem Speichel, *Alum., Lob.*

Schlingen, im Allgemeinen:

*Ars., Aur., Bell., Caps., Carb.
veg., Thuj.* — *Crotal.*

beständiges Bedürfniss zu, *Bell.,
Thuj.* — *Crotal.*

mit Erstickungsgefühl bei Nicht-
befriedigung des Bedürfnisses zu,
Bell.

mit argem Schmerz am obern Ma-
genmunde, *Sep.*

schmerzhaftes, *Ars., Aur.,
Bell., Caps., Carb. veg., Pho.*

mit Gefühl als würde der Hals zu-
gedrückt, — *Crotal.*

Schlingen, erschwertes:

*Aeth., Amm. caust., Anthrak.,
Tart. em., Arn., Ars., Ar., Asar.,
Aur., Bar. mur., Bell., Calc.
caust., Canth., Caps., Card.,
Chi., Colch., Con., Cupr. ac., Mex.,
Hep., Hyosc., Ip., Kal. carb.,
Kal. chl., Lact. vir., Amygd.,
Merc., Merc. viv., Merc. sol.,
Natr. mur., Natr. sulph., Nitr.
ac., Nux v., Op., Pho., Pho. ac.,
Puls., Sabad., Sep., Sil., Stram.,
Tarax.* — *Arg., Chlor., Col.,
Electr., Gent. cruc., Crotal.,
Lach.*

Abends, *Sep.*
 mit Athembeschwerden, *Tart. em.*
 mit Brennen im Halse, *Bell.*
 mit Brennen am Zäpfchen, *Lact. vir.*
 mit Erstickungsgefahr, *Merc.*
 von Flüssigkeiten, *Canth.*
 mehr der Flüssigkeiten, als der Speisen, — *Lach.*
 wie von Geschwulst im Halse, — *Arg.*
 wie bei Geschwulst der Halsdrüsen, *Asar.*
 bei Geschwulst des Kehlkopfs, — *Lach.*
 mit Geschwulst der Unterkieferdrüsen, — *Arg.*
 ohne Halsschmerz, *Hep.*
 mit wieder Herausfließen des Genossenens durch die Nase, *Merc. sol., Nitr. ac.*
 mit langsamen Hinabrutschen der Speisen in die Speiseröhre, *Kal. carb., Sil.*
 wie von einem Hinderniss in der Gegend der Cardia, — *Lach.*
 mit Knurren in der Speiseröhre und im Magen, *Sil.*
 mit dem Gefühle als stecke ein fremder Körper im Schlunde, *Mez.*
 wie von Lähmung der Zunge und des Schlundes, *Ip.*
 wie von Lähmung der Schlundmuskeln, *Op., Puls., Sep.*
 gegen Mittag, *Pho.*
 mit Drang zum Räuspern, — *Gent. cruc.*
 mit geringer Röthe im Halse, — *Gent. cruc.*
 mit Rohheitsgefühl am Zäpfchen, *Lact. vir.*
 mit Schmerz, als sei kochendes Oel verschluckt worden, *Merc. sol.*
 mit Schmerz wie verbrannt hinten im Halse, *Merc. sol.*
 mit Schmerz in der Speiseröhre, *Colch.*
 mit (drückendem) Schmerze in den Unterkieferdrüsen, *Stram.*
 schmerzhaftes, *Ars., Aur., Bell., Caps., Carb. veg., Pho.*

des Speichels, — *Crotal., Lach.*
 mit Stechen im Halse, *Stram.*
 mit Steifheit des Halses, — *Arg.*
 mit Trockenheit im Halse, *Anthrak. — Lach.*
 durch eine Art Uebelkeit hervor gebracht, *Arn.*
 aus Unthätigkeit der Schlundmuskeln, *Lact. vir.*
 wie durch Verengerung des Halses, *Chi.*
 als wäre das Zäpfchen gefallen, *Ar.*
 mit Zusammenschnüren des Halses, — *Gent. cruc.*
 mit krampfhaftem Zusammenziehen im Halse, *Aeth., Merc.*
 mit krampfhaftem Zusammenziehen im Ohre, *Aeth.*
Schlingen, verhindertes:
Tart. em., Bell., Carb. veg., Cic., Cin., Con., Hyosc., Ign., Jod., Kal. carb., Lauroc., Amygd., Lyc., Nux v., Op., Pb. ac., Stram.,
 mit blutstrotzenden Augen, *Tart. em.*
 bei Bewusstlosigkeit, *Lauroc.*
 von Brod, *Ign.*
 jeder wässrigen Flüssigkeit, *Bell., Jod., Stram.*
 wegen Geschwulst, *Carb. veg.*
 wegen Geschwulstgefühls, *Carb. veg.*
 der Getränke, *Bell., Jod., Stram.*
 mit langem Herumkollern der Getränke im Munde, *Cin.*
 kalter Dinge, *Kal. carb.*
 bei krampfhaften Bewegungen, *Stram.*
 mit Röthe des Gesichts, *Tart. em.*
 ohne Schmerz, *Bell.*
 der Speisen, *Bell.*
 wie von Schwäche des Schlunds, *Jod.*
 mit Schwindel, *Tart. em.*
 trockener Dinge, *Kal. carb.*
 wegen Trockenheit im Halse, *Stram.*
 warmer Suppe, *Lyc.*
 mit allen Erscheinungen der Wasserscheu, *Stram.*

wegen Zusammenschnürungs-,
gefühl, *Carb. veg.*, *Jod.*

Schmerz:

Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Ang. sp.*
Ant. cr., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*,
Ar., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bov., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Calc. phosph.*, *Camph.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Casc., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Cic.*, *Cinnab.*, *Cocc.*,
Coff., *Colch.*, *Cupr.*, *Cupr. ac.*,
Cycl., *Mez.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Grat.*, *Haem.*, *Hep.*,
Hydroc. ac., *Jod.*, *Ip.*, *Junc.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lact. vir., *Lam.*, *Lauroc.*, *Led.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Mar., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Ran. sc.*, *Ran.*
acr., *Rat.*, *Rhod.*, *Sab.*, *Sass.*,
Sen., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Stann., *Staph.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Thu., *Trif.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg.*
nitr., *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*,
M. arct., *Merc. perenn.*, *Lach.*

in den Mandeln, *Alum.*, *Cocc.*,
Lam., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Zinc.*

in der einen Mandel, *Berb.*

im Rachen, *Bell.*, *Carb. veg.*,
Hydroc. ac., *Nitr.*, *Merc.*, *Nux*

m., *Sep.* — (*Acon.*), *Arg. nitr.*

nach dem Rachen zu, *Cham.*

am Schildknorpel, *Natr. mur.*

im Schlunde, *Amb.*, *Ant. cr.*, *Tart.*
em., *Arn.*, *Ar.*, *Bar. carb.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Calc. phosph., *Camph.*, *Carb. an.*,
Casc., *Caust.*, *Cham.*, *Chin.*
sulph., *Cinnab.*, *Colch.*, *Cupr.*,
Mez., *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Grat., *Haem.*, *Hep.*, *Ip.*, *Junc.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lam., *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Mar.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,

Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rat., *Rhod.*, *Sab.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Stann.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Thu.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg.*
nitr., *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*

auf einer kleinen Stelle des Schlun-
des, *Pho. ac.*

hinten am Schlunde, *Bry.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Puls.* — *Acon.*, *Merc.*
perenn.

oben im Schlunde, *Cocc.*

vom Schlund an bis in den Magen,
Alum., *Lauroc.*

im Schlunde und in den Schul-
tern wechselnd, *Mosch.*

im Schlundkopfe, *Ang. sp.*,
Magn. mur.

in der Speiseröhre, *Agar.*,
Alum., *Ars.*, *Hydroc. ac.*, *Jod.*,
Merc. sol., *Pho.*, *Ran. sc.*, *Ran.*
acr., *Tab.*, *Ver.* — *Merc. perenn.*
am Zäpfchen, *Grat.*

Abends, *Cycl.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. mur., *Rhod.*, *Sul. ac.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Lach.*

Abends verschlimmert, *Magn. mur.*,
Natr. mur. — *Lach.*

Abends verschwindend, *Chin. sulph.*
mit dem Gefühle als wären die
Zungenbänder angewachsen,
Caust.

anhaltender, *Bell.*, *Ran. sc.* —
Lach.

wie von Anschwellung des Hal-
ses mit wundartigem Schmerze,
Stann.

beim Athmen, *Magn. mur.*

durch Athmen vermehrt, *Mez.*

mit Aufschauern wie von Ekel,
Mez.

Früh beim Aufstehen, *Graph.*,
Spig.

beim Befühlen, *Bell.*, *Lam.*, *Natr.*
mur., *Oleand.*, *Pho.*, *Sass.*, *Sil.*

beim Befühlen vermehrt, *Mar.*

Früh im Bette, *Nux v.*

beim Bewegen, *Bry.*, *Kal. carb.*,
Lam., *Pho.*

beim Bewegen des Kopfs, *Cycl.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Tarax.*
 durch Berührung vergehend, aber
 wiederkehrend, *Trif.*
 durch keine Bewegung geändert,
Spong.
 durch Bewegung gebessert, *Spig.*
 durch Bewegung des Halses ver-
 mehrt, *Camph.*, *Cham.*, *Chin.*
sulph., *Sass.*
 als wäre eine Blase im Halse,
Carb. an.
 mit Brennen ausser dem Schlingen,
Magn. carb.
 mit Brennen der Speisen und Ge-
 tränke im Munde, wie Weingeist,
Bell.
 beim Bücken, *Spig.*
 das Drehen des Halses hindernd,
Mosch.
 beim Drehen des Kopfs, *Calc.*
carb.
 auch beim Druck, *Nitr.*
 beim Druck mit dem Finger,
Ar.
 durch Druck vermehrt, — *Lach.*
 durch Druck auf den Kehlkopf
 vermehrt, *Jod.*
 mit Durst, *Ver.*
 mit Empfindlichkeit der Hals-
 seite beim Druck, *Berb.*
 wie bei bevorstehender Entzündung
 des Halses, *Grat.*
 mit Entzündung im Rachen, *Nitr.*
 von Erkältung entstanden, *Bar.*
carb., *Thuj.*
 mit Erstickungsgefühl, — *Lach.*
 Früh beim Erwachen, *Calc. phosph.*
 durch Essen erleichtert, *Nitr.* —
Lach.
 durch Essen verschlimmert, *Merc. sol.*
 beim Fahren im Wagen, *Nux m.*
 mit Fieber, — *Lach.*
 fixer, — *Arg. nitr.*
 mit Gefühl, als müsse über ein Stück
 rohes Fleisch hinweggeschluckt
 werden, *Merc. sol.*
 nach dem Froste, (*Lam.*)
 mit Frostschütteln, *Nicc.*
 Früh, *Chin. sulph.*, *Nicc.*, *Sil.*,
Spig.
 Früh am schlimmsten, *Natr. mur.*

beim Gähnen, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Pho. — *Arg. nitr.*
 mit Gähnen, *Nicc.*
 wie bei einem entstehendem Ge-
 schwür, *Merc. sol.*
 wie von einem klopfendem Ge-
 schwüre, *Pho. ac.*
 wie von einer Geschwulst am
 Gaumen, *Nux v.*
 mit Geschwulst des äussern
 Halses, *Zinc.*
 wie von Geschwulst im Halse,
Ant. cr., *Calc. carb.*, *Casc.*, *Ip.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Stann.*, *Thuj.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *Merc. perenn.*
 mit Geschwulst der Halsdrüsen,
Graph., *Sep.*, *Spong.*
 mit Geschwulst der Mandeln,
Zinc.
 wie von Geschwulst der Unter-
 kieferdrüsen, *Natr. mur.*
 mit Geschwulstgefühl an der
 Zungenwurzel, *Cocc.*
 wie von etwas Hartem, *Arn.*
 bei schwerem Heben, *Sil.*
 heftiger, *Tart. em.*, *Carb. veg.*,
Nitr., *Mosch.*, *Pho.*, *Spig.*, *Ta-*
rax. — *Merc. perenn.*
 als wenn die Unterkieferdrüsen in
 den Hals hineinragten, *Puls.*
 mit Hitze im Rachen, *Ferr. ac.*
 mit Hitzegefühl im Ohre, *Cycl.*
 mit Hitzegefühl in den Halsmus-
 keln, *Cycl.*
 beim Husten, *Lyc.*
 mit Klopfen im Schlunde, *Cham.*
 wie von einem Knäuel im Schlun-
 de, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Sep.*
 wie vom Verschlucken eines harten
 Körpers, *Nux m.*
 wie von glühenden Kohlen, *Ars.*,
Merc.
 wie von einer steckengebliebenen
 Kornhülse, *Berb.*
 mit Gefühl, als wenn eine Kugel
 im Schlunde eingeklemmt wäre,
Stram.
 kurzer, *Mar.*
 wie von schlechtem Lager, *Thuj.*

beim Leerschlingen, *Mez., Rat., Sul., Zinc.* — *Acon., Lach.*
mit Leibschmerz, *Ver.*
leiser, *Grat.*
jeden Morgen, *Hep.*
als wenn die Halsmuskeln allzu müde wären, — *M. aet.*
Nachts, *Camph., Magn. mur., Thuj., Zinc.*
wie mit Nadeln, *Merc. sol., Pho.*
beim Niederschlingen von Speise und Getränke, *Alum.*
durch Niederschlucken des Speichels oder Getränks momentan gemildert, *Ip.*
beim Niessen, *Pho.*
mit erschwertem Oeffnen des Mundes, *Kal. carb.*
bis in die Ohren sich erstreckend, *Calc. carb., Natr. mur., Sul.* — *Lach.*
wie von einem Plocke im Schlunde, *Cham., Mez., Sul.*
plötzlicher, *Calc. carb.*
mit Reiz zum Rachsen, *Magn. carb.*
wie von Rauheit *Ip., Magn. carb., Magn. mur., Nitr. ac., Nux v., Pho. ac., Puls.*
rheumatischer, s. reissender.
mit wenig Röthe im Schlunde, *Nux m.*
mit Röthung des Gaumensegels, *Berb.*
mit Röthung der Mandeln, *Berb.*
als ob die Luftröhre roh wäre, *Puls.*
vorher Rückenschmerz, *Agar.*
beim Rückwärtsbiegen des Kopfs, — *Lach.*
in der Ruhe durch stärkern Druck verschwindend, — *Acon.*
scharfe, *Bar. carb.*
mit Schleim-Ansammlung im Schlunde, *Sil.*
ausser dem Schlingen, *Mez., Lyc., Puls., Sab., Sul.*
mehr ausser, als beim Schlingen, *Jod., Nux v., Zinc.*
beim Schlingen, *Bar. carb., Berb., Carb. veg., Casc., Cham., Chin. sulph., Cocc., Colch., Mez., Ferr.*

ac., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lam., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Nicc., Nux v., Pho. ac., Puls., Rhod., Sep., Sil., Stront., Sul. ac., Tab., Vinc., Zinc. — *Arg. nitr., Electr., Fluor., Merc. perenn., Lach.*
das Schlingen hindernd, *Amb., Grat.*
durch Schlingen vermehrt, *Berb., Calc. phosph., Camph., Cham., Coff., Grat., Nitr.*
zum öftern Schlingen nöthigend, *Calc. carb.*
zum steten Schlingen reizend, *Grat.*
mit Schlingbeschwerde, *Calc. caust., Kal. carb., Nitr., Mar.*
wie von heftigen Schnupfen, *Sep.*
beim Schnauben, *Merc. sol.*
plötzlich als ziehendes Schwerheitsgefühl durch den Kopf gehend, *Plat.*
während des Singens, *Spong.*
beim Speichelschlucken, (*Bov.*), *Cinnab., Cocc., Haem.*
als drücke eine stumpfe Spitze von aussen auf die Speiseröhre, *Oleand.*
mit Gefühl, als stecke ein Splitter im Schlunde, bis jeder Bewegung im oder des Schlundes, — *Arg. nitr.*
beim Sprechen, *Kal. hydriod., Nitr., Magn. mur., Nicc., Pho. ac.*
nach langem Sprechen, *Nitr. ac.*
als stecke etwas im Schlunde, *Amb., (Bov.), Calc. carb., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Nux v., Sil.*
mit Stechen bis in die Ohren beim Husten und Speichelschlucken, *Magn. mur.*
mit stechender Empfindung, *Caust.*
in einen Stich endigend, *Trif.*
stumpfer, *Lawroc.*
beim Tiefathmen, — *Arg. nitr.*
beim Trinken fühlbar, *Nux v.*
mit Trockenheit, *Sab., Stann.*
wie von zu grosser Trockenheit, *Ip., Merc. sol.*

unerträgliche, *Ars.*
 wie verbrannt, *Sen.*
 wie von Verrenkung, *Calc. carb.*
 beim Verschlucken eines Bissens,
Mez.

als werde zuviel auf einmal ge-
 schluckt, *Lyc.*

• beim Vorbiegen des Schlundes,
Staph.

vor Eintritt von Wind und Regen,
Nux m.

mit Würgen ausser dem Schlingen,
Magn. carb.

wie von Wundheit, *Camph., Ip.,*
Lyc., Magn. mur., Merc. sol.,
Nitr. ac., Nux v., Sil.

als wenn das Zäpfchen gefallen
 wäre, *Puls., Sul.*

als seien die Gaumenknochen zer-
 brochen, *Mez.*

im warmen Zimmer, *Bry.*

beim Zurückbiegen des Kopfs,
Bell.

Schneiden, schneidender Schmerz:

Grat., Nitr., Puls., Sep., Stann.

im Schlunde, *Sep., Stann.*

mit Brecherlichkeit, *Sep.*

mit Fieber, *Sep.*

mit Kopfeingenommenheit, *Sep.*

wie mit Messern, *Stann.*

beim Rachsen verschlimmert, *Sep.*

mit unruhigem Schläfe, *Sep.*

mit Schleimansammlung im
 Schlunde, *Sep.*

beim Schlingen, *Sep., Stann.*

mit Schwäche, *Sep.*

Schrunden:

Kal. carb., Pho. ac.

im Schlunde, *Pho. ac.*

ausser dem Schlingen, *Pho. ac.*

schmerzhaftes, *Kal. carb.*

Schweregefühl:

Asar., Samb.

wie von zu festgeschnürter Binde,
Asar.

drückendes, *Samb.*

Spannen:

im Rachen, — *Arg.*

im Schlunde, *Chi., Puls., Sep.*

beim Gähnen, — *Arg.*

wie von Geschwulst, — *Arg.*

beim Schlingen, *Puls.*

Stacheln:

im Schlunde, *Lyc.*

immerwährendes, *Lyc.*

Stechen, stechender Schmerz, Stiche:

Alum., Amm. mur., Arn., Asa,
Bar. carb., Bell., Berb., Bry.,
Calc. ac., Calc. carb., Calc.
caust., Carb. an., Caust., Chi.,
Chin. sulph., Cin., Cocc., Cupr.,
Dig., Eug., Graph., Grat.,
Guaj., Gutt., Hep., Nitr.,
Jal., Ign., Ind., Jod., Ip., Kal.
carb., Kal. hydriod., Led., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Mang. ac., Mar., Merc.
sol., Merc. ac., Mosch., Natr.
carb., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux m., Nux v., Pe-
trol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Pb. ac., Puls., Ran. sc., Raph.,
Rat., Rhod., Rh. tox., Sab., Samb.,
Sass., Sep., Sil., Spig., Spong.,
Stann., Staph., Stront., Sul.,
Sul. ac., Tarax., Thuj., Trif.,
Viol. tric. — Acon., Electr., Merc.
perenn.

in den Mandeln, *Cupr., Natr.*
mur., Nitr. ac., Ran. sc., Raph.

im Rachen, *Stann. — Col.*

nach dem Rachen dringend, *Asa.*

im Schlunde, *Alum., Amm.*
mur., Arn., Bar. carb., Bell.,
Bry., Calc. carb., Calc. caust.,
Carb. an., Caust., Chi., Chin.
sulph., Dig., Graph., Grat.,
Gutt., Hep., Jal., Ign., Jod.,
Ip., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Led., Lyc., Magn. sulph., Merc.
sol., Natr. carb., Nicc., Nitr.
ac., Nux m., Nux v., Petrol.,
Phell., Pho. ac., Rat., Rh. tox.,
Sil., Spig., Spong., Staph., Stront.,
Sul., Sul. ac., Thuj. — Acon.,
Col.

hinten im Schlunde, *Merc. ac.*
 — *Acon.*

oben im Schlunde, *Nux v.*

quer durch den Schlund, *Ip.*

seitlich im Schlunde, *Eug., Ind.,*
Natr. mur., Nux v., Pho., Samb.,
Spong., Staph., Tarax., Thuj.,
Trif.

tief im Schlunde, *Ign.*, *Magn. sulph.*
 in der Speiseröhre, *Arn.*, *Calc. ac.*
 im Zäpfchen, *Nicc.*, *Nux v.*, *Rhod.*, *Sep.*
 Abends, *Gutt.*, *Kal. hydriod.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Sil.*, *Spong.*, *Staph.*, *Sul. ac.*
 anhaltende, *Eug.*, *Guaj.*, *Sass.*, *Trif.*
 beim Aufwachen aus dem Schläfe, *Spong.*
 beissende, — *Col.*
 durch äussere Berührung vermehrt, *Cupr.*
 Abends im Bette, *Nitr. ac.*
 beim Bewegen des Halses, *Bry.*, *Graph.*, *Thuj.*, *Viol. tric.*
 beim Bewegen des Halses vergehend, *Thuj.*
 beim Bewegen der Zunge, *Alum.*
 bohrende, *Cin.*, *Tarax.*
 durch Brodesssen vergehend aber wiederkommend, *Phell.*
 aus der Brusthöhle kommend, *Asa.*
 beim Bücken, *Graph.*, *Nux v.*
 beim Drehen des Halses, *Bell.*, *Hep.*, *Samb.*
 beim Drauffühlen, *Bry.*
 drückender, *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Sass.*, *Tarax.*
 dörrendes, *Stann.*
 dumpfer, *Calc. caust.*
 einzelne, *Hep.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Rat.*
 beim Emporhalten des Kopfes, *Bell.*
 wie bei Entzündung, *Natr. mur.*
 nach dem Essen, *Spong.*
 nach dem Essen erleichtert, *Caust.*
 nach dem Essen vergehend, *Gutt.*
 feine, *Bell.*, *Caust.*, *Cupr.*, *Cocc.*, *Eug.*, *Hep.*, *Ip.*, *Led.*, *Merc. sol.*, *Spong.*, *Trif.* — *Acon.*, *Col.*
 als stecke eine Fischgräte im Schlunde, *Kal. carb.*, *Petrol.*
 wie Flohstiche, *Hep.*
 flüchtiger, *Spong.*, *Trif.*
 Früh, *Ind.*, *Nicc.*, *Spong.*

beim Gähnen, *Hep.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Rh. tox.*
 mit Geschwürschmerz, *Graph. grosse*, *Spong.*
 heftiges, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Calc.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Gutt.*, *Sass.*
 zugleich äusserlich am Halse ein Gefühl, als wenn sich etwas herauspresse, *Spong.*
 besonders beim Husten, *Merc. ac.*
 von innen nach aussen, *Tarax.*
 jückende, *Bry.*, *Nux v.*
 bei Kinubackenbewegung, *Nux v.*
 kneipender, *Thuj.*
 mit Kopfschmerz, *Nux v.*
 krampfge, *Eug.*
 nach Kratzen vergehend, *Bry.*
 kratziges, *Carb. an.*
 kurzer, *Thuj.*
 langsame, *Spong.*
 beim Leerschlingen, *Kal. carb.*, *Mang. ac.*, *Natr. mur.*, *Sul.*
 wie mit Nadeln, *Bry.*, *Ign.*, *Spong.* — *Col.*
 wie von einer etwas stumpfen Nadel, *Tarax.*
 Nachmittags, *Nux v.*, *Phell.*
 Nachts, *Natr. mur.*
 Nachts entstehend, *Magn. sulph.*
 beim Niedersetzen vergehend, *Tarax.*
 bis in's Ohr sich erstreckend, *Calc. carb.*, *Hep.*, *Ip.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Pho.*
 öftere, *Bell.*, *Spig.*
 mit Gefühl von einem Pflocke im Schlunde, *Led.*
 plötzlicher, *Berb.*
 pressender, *Spig.*
 pulsartige, *Cin.*
 durch Rachen nicht gebessert, *Nux m.*
 zum Räuspern nöthigend, *Alum.*, *Nux m.*
 ruckweise, *Staph.*
 in der Ruhe, *Viol. tric.*
 scharfe, *Rh. tox.*, *Tarax.*
 mit Schauer am Tage, *Nux v.*, *Sep.*

mit Schleim-Ansammlung im Schlunde, *Sep.*

ausser dem Schlingen, *Amm. mur., Calc. ac., Chi., Cupr., Grat., Gutt., Ign., Led., Magn. sulph., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v., Phell., Rat., Rh. tox., Spong., Stann.*

beim Schlingen, *Alum., Amm. mur., Bar. carb., Bell., Bry., Calc. carb., Chi., Cupr., Graph., Grat., Gutt., Hep., Ign., Ind., Jod., Kal. hydriod., Led., Magn. carb., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Merc. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nux v., Petrol., Phell., Pho. ac., Rat., Rh. tox., Spong., Staph., Stront., Sul., Trif.*

durch Schlingen gebessert, *Spig.*
durch Schlingen vergehend, *Rh. tox., Spong.*

das Schlingen verhindernd, *Caust., Natr. mur., Trif.*

das Schlingen nicht behindernd, *Sass.*

beim Schlingen nicht bemerkbar, *Dig. — Col.*

beim Schlingen verschlimmert, *Magn. mur., Sep., Sul. ac.*

mehr bei als ausser dem Schlingen, *Phell.*

bis zum Schlüsselbein sich erstreckend, *Guaj.*

mit Schmerz wie von innerer Geschwulst, *Bell.*

schneidende, *Samb.*

schnelle, *Graph., Ign.*

mit Schweiss in der Nacht, *Nux v.*

beim Sitzen, *Asa.*

spannende, *Staph., Viol. tric.*

beim Speichelschlingen, *Pho. ac.*
mit vielem Speichelspucken, *Natr. carb.*

spitziger, *Rat., Rh. tox.*

beim Sprechen, *Graph., Kal. hydriod.*

wie wenn eine Stecknadel verschluckt wäre, *Rh. tox.*

beim Stehen, *Asa, Tarax.*

stumpfes, *Alum., Cupr., Ip., Kal. hydriod., Mang. ac., Sab.*

beim Tiefathmen, *Hep.*

beim Treppensteigen, *Nux v.*

mit Trockenheit am Gaumen, *Graph.*

mit Trockenheit im Schlunde, *Lyc.*

mit Verlängerung des Zäpfchens, *Natr. mur.*

Vormittags, *Led.*

beim Wiederaufrichten, *Graph.*

von Zeit zu Zeit, *Rat., Spong.*

ziehende, *Chi., Sass., Spong.*

zuckende, *Graph., Spong.*

Strikatur, s. auch Verengung:
der Speiseröhre, *Kal. carb.*

Taubheitsgefühl:

in der r. Mandel, *Sep.*

Trockenheit:

Aeth., Alum., Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Ang. v., Ang. sp., Anthrak., Arn., Ars., Asa, Asar., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bov., Bry., Calad., Canth., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Cinnab., Cist., Cocc., Con., Cor., Crot., Dig., Dulc., Eug., Gent., Hep., Hyosc., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydriod., Kreos., Lob., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Merc. ac., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ol., Morph. ac., Petrol., Phell., Pho., Puls., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sec., Sen., Sep., Sil., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Tab., Tarax., Trif., Ver., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brm., Cim., Col., Merc. perenn., Crotal., Lach.

im Halsgrübchen, *Chin. sulph.*

im Rachen, *Bell., Calad., Cocc., Cor., Gent., Natr. carb., Nux m., Nux v., Ol., Pho., Sen., Tarax., Zinc. — Arg. nitr.*

im Schlunde, *Aeth., Alum., Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Ang. v., Ang. sp., Anthrak., Arn., Ars., Asa, Asar., Bell.,*

Berb., Bor., Bov., Bry., Calad., Canth., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Cic., Cinch. sulph., Cinnab., Cist., Cocc., Con., Cor., Crot., Dig., Dulc., Eug., Hep., Hyosc., Kal. chl., Kal. hydriod., Kreos., Lob., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Merc. ac., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Morph. ac., Petrol., Phell., Pho., Puls., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sec., Sen., Sep., Sil., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Tab., Tarax., Trif., Ver., Zinc. — *Acon., Arg. nitr., Cim., Col., Merc. perenn., Crotal., Lach.*
 hinten im Schlunde, *Kal. carb., Nitr. ac., Nux m.*
 in der Speiseröhre, *Asa, Mosch.*
 Abends, *Bry., Lyc., Natr. carb., Ol., Zinc.*
 nach dem Aufstehen vergehend, (*Bov.*)
 mit Aufstossen, *Petrol.*
 mit Gefühl, als würde der Hals auseinandergezogen beim Schlingen, *Magn. carb.*
 beständige, *Merc. sol.*
 Fröh im Bette, *Kal. hydriod., Sass.*
 mit Brennen abwechselnd, *Asa.*
 mit Brennen auf der Brust, *Mur. ac.*
 mit Brennen im Halse, *Bell.* — *Acon.*
 mit Brennen auf der Zunge, *Bell.*
 mit drückender Empfindung im Schlunde, *Berb.*
 mit Durst, *Cic., Eug., Hyosc., Lyc., Puls., Rh. tox., Zinc.* — *Acon., Cim., Col., Crotal., Lach.*
 ohne Durst, *Ang. v., Asa, Calad., Caust., Lyc., Mang. ac., Nux m., Ol.*
 Fröh beim Erwachen, *Bov., Nux v., Pho., Sen., Zinc.*
 durch Essen erleichtert, *Natr. carb.*
 durch Essen momentan beschwichtigt, *Ol.*

nach Essen vergehend, (*Bov.*), *Pho.*
 nach Essen nicht vergehend, — *Acon.*
 im Freien, *Natr. carb.*
 Fröh, *Amb., Cinch. sulph., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Puls., Stront., Sul.*
 Gefühl von, *Alum., Amm. mur., Arn., Bell., Bry., Carb. veg., Chi., Chin. sulph., Cist., Kreos., Lob., Lyc., Natr. carb., Nux m., Puls., Rh. tox., Sang., Stann., Stram., Tarax.* — *Acon., Col.*
 mit üblein Geruch aus dem Halse, *Nux v., Puls.*
 mit häufigem Harnen, *Stram.*
 heftige, *Bell., Bov., Cinch. sulph., Cor., Dig., Hyosc., Lob., Nux m., Ol., Petrol., Sen., Sil., Sul.* — *Arg. nitr.*
 mit Heiserkeit, *Magn. mur., Sil., Tarax.*
 mit Hitze, *Cist., Nitr. ac.*
 mit Hitzegefühl bis zum Magen, *Cocc.*
 mit öfterm Husteln, *Kal. hydriod., Ol.*
 mit trockenem Husteln, *Caust.*
 zum Husten reizend, *Sen.*
 mit kratzigem Husten, *Merc. ac.*
 mit starkem Husten, *Petrol.*
 bei hysterischen Zufällen, — *Lach.*
 mit Jücken in den Ohren, *Sil.*
 mit Kraftlosigkeit, *Petrol.*
 mit Gefühl eines fremden Körpers im Halsgrübchen, *Chin. sulph.*
 mit Kratzen, *Kreos., Lob., Ol.*
 nachher Kratzen im Halse, *Caust.*
 kratzendes, *Natr. carb.*
 lästige, *Asa, Chi., Lyc.*
 besonders beim Leerschlingen bemerkbar, *Ol.*
 zum Leerschlingen nöthigend, *Nux m.* — *Acon.*
 mit Gefühl wie wenn kalte Luft in den Hals gekommen wäre, *Ol.*
 nach dem Mittagessen, *Zinc.*
 jeden Morgen, *Hep.*
 Nachmittags, *Sass.*

Nachts, *Cinnab.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*,
Phell., *Sul.* — *Lach.*

nach dem Niederlegen vergehend,
Sass.

zum öftern Rachsen nöthigend,
Mang. ac., *Natr. carb.*

mit Rauigkeit, *Cinch. sulph.*,
Magn. mur., *Ol.*

mit vermehrter Reizbarkeit des
Schlundes beim Einathmen, *Croc.*

nachher salziger Geschmack im
Munde, *Sul.*

mit sauerem Geschmacke, *Ol.*

Abends vor Schlafengehen, *Sep.*,
Staph.

mit bitterem Schleim im Munde,
Tarax.

ausser dem Schlingen, *Magn.*
carb., *Zinc.*

beim Schlingen, *Bell.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Sabad.*,
Zinc.

mit verhindertem Schlingen, *Lyc.*
mit Schlingbeschwerde, *Crot.*,

Nitr. ac., *Ol.*, *Pho.*, *Trif.* —
Merc. perenn., *Lach.*

mit Schmerz, als sei es im Halse
zu eng, *Merc. sol.*

ohne sichtbare Trockenheit, *Puls.*
mit Spannen beim Schlingen, *Asa.*

am Sprechen hindernd, *Merc. ac.*,
Nitr. ac., *Sen.* — *Arg. nitr.*

als stecke etwas im Halse, —
Acon.

mit Stechen im Halse, *Asar.*,
Canth., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Rh.*
tox., *Tarax.* — *Lach.*

mit Stechen beim Schlingen, *Bov.*,
Hyosc., *Sass.*

mit flüchtigem Stechen im Zäpf-
chen, *Sen.*

durch Tabakrauchen vermehrt,
— *Acon.*

den ganzen Tag, *Carb. an.*, *Sep.*

mit Taubheit im Munde, *Bov.*

gleich nach Tische, *Lob.*

durch Trinken nicht gebessert,
Lob., *Sang.*, *Sep.*, *Ver.*

zum beständigen Trinken reizend,
Ars.

mit Uebelkeit, — *Lach.*

unerträgliche, *Puls.*

mit Wärme im Magen, *Lob.*

mit Widerwillen gegen Getränke,
Puls.

mit Widerwillen gegen kaltes
Wasser, *Calad.*

wundschmerzende, *Lyc.*

bei sehr schleimiger Zunge, *Merc.*
sol., *Sul.*

Verengerung:

Bell., *Calc. carb.*, *Caust.*, *Cic.*,
Mex., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Puls.*, *Sabad.*,
Sul., *Ver.*, *Zinc.*

des Schlundes, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Caust.*, *Cic.*, *Mex.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Sul.*, *Ver.*, *Zinc.*

hinten im Schlunde, *Puls.*

beim Ausspucken, *Bell.*

mit drückender Empfindung beim
Hinabgleiten der Speisen, *Mex.*

Gefühl von, *Bell.*, *Caust.*, *Cic.*,
Mex., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Natr.*
mur., *Puls.*, *Sabad.*, *Sul.*, *Zinc.*

wie von einer drückender Ge-
schwulst, *Ver.*

krampfhaft, *Calc. carb.*, *Sul.*
mit Luftmangel, *Magn. carb.*

das Genossene zur Nase wieder
heraustreibend, *Lyc.*

mit Rauigkeit, *Caust.*

beim Schlingen, *Bell.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Zinc.*

mit Drang oft zu schlingen, *Zinc.*

mit erschwertem Schlingen, *Sul.*
zum steten Schlingen, nöthigend,
Caust.

schmerzhafte, *Bell.*

stickende, *Sabad.*

mit Trockenheit, *Caust.*

wie zugewachsen, *Cic.*

Verlängerung des Zäpfchens, s. auch Geschwulst:

Crot., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Plat.*, *Sil.*, *Sul.*

mit Trockenheit im Halse, *Sil.*

Verschlucken:

Kal. carb., *Nitr.*, *Natr. mur.*, *Phell.*
Abends, *Phell.*

beim Essen, *Kal. carb.*
 bei jedem Genusse, *Nitr.*
 öfteres, *Kal. carb., Nitr., Natr.*
mur., Phell.
 beim Trinken, *Natr. mur., Phell.*

Verschwörung, s. auch Geschwüre:

Lyc., Merc. sol. — Fluor.
 der Mandeln, *Lyc., Merc. sol.*
 im Schlunde; — *Fluor.*
 mit Drücken im r. Arm, — *Fluor.*
 mit scharfstechenden Schmerzen
 im Rachen beim Schlingen, *Merc.*
sol.

Vollheitsgefühl:

Gm. Amm., Carb. veg., Jod., Zinc.
 im Rachen, *Gm. Amm.*
 im Schlunde, *Gm. Amm., Carb.*
veg., Jod.
 der Speiseröhre, *Zinc.*
 mit Brechübelkeit, *Gm. Amm.*
 mit Drücken im Schlunde, *Carb.*
veg.
 bis in den Magen herab, *Carb.*
veg.
 wie von Verengerung, *Carb.*
veg.
 wie von Zusammenziehung,
Carb. veg.

Wärme, erhöhte, s. auch Hitze:

Anthrak., Asa, Crot., Dulc.,
Tereb. — Acon., Brm., Fluor.
 im Rachen, *Crot.*
 im Schlunde, *Anthrak., Crot.,*
Dulc., Tereb. — Acon., Brm.,
Fluor.
 in der Speiseröhre, *Asa, Crot.*
 sich bis zum Brennen steigend,
 — *Brm.*
 Gefühl von, *Crot., Dulc. — Brm.,*
Fluor.
 heraufsteigende, *Asa.*
 bis in die Herzgrube herab, *Crot.*
 mit Kratzen im Halse, *Tereb.*
 lästige, — *Brm.*
 bis zum Magen herab, *Anthrak.,*
Tereb. — Brm.
 mit Zusammenschnüren im Halse,
 — *Acon.*

Wühlen:

im Schlunde, — *Arg.*
 schmerzhaft-bohrendes, — *Arg.*

Würgen:

Bar. carb., Bell., Bry., Chel.,
Gutt., Ign., Kal. hydriod., Kreos.,
Magn. carb., Nicc., Ol., Ran. sc.,
Stram., Sul., Ver., Zinc. — Arg.
nitr.

im Schlunde, *Bell., Chel., Gutt.,*
Ign., Kal. hydriod., Kreos., Magn.
carb., Nicc., Ol., Ran. sc., Stram.,
Sul., Ver., Zinc. — Arg. nitr.

Abends, *Magn. carb., Ol.*

Anfälle von, *Bar. carb., Ol.*
 mit Athemversetzung, *Bar.*
carb., Gutt.

durch die Brust bis in die Rücken-
 wirbel ziehend, *Kreos.*

von der Brust heraufkommend,
Gutt.

ohne Erbrechen, *Bell.*

Früh, *Ol.*

Gefühl von, *Ign., Kreos.*

vorher Heraufsteigen aus dem
 Unterleibe, *Bell.*

wie nach allzuschnellem Hinter-
 schlingen eines zu grossen Bis-
 sens, *Chel.*

mit dem Gefühle als sässe ein
 Kuollen am Kehlkopfe, *Bar.*
carb.

mit dem Gefühle als sässe ein
 Knollen im Schlunde, *Ign.*

krampfhaftes, *Magn. carb.*

vorher Kratzen im Halse, *Bar.*
carb.

lästiges, — *Arg. nitr.*

bei dem Mittagessen, (*Bar.*
carb.)

nach dem Mittagessen, (*Bar.*
carb.)

Nachmittags am schlimmsten,
 (*Bar. carb.*)

Nachts, *Ran. sc.*

nach Schleimausrachsen ver-
 gehend, *Kal. hydriod.*

ausser dem Schlingen, *Zinc.*

mehr ausser dem Schlingen be-
 merkbar, *Ign.*

beim Schlingen, *Nicc.*

schmerzhaftes, *Kreos., Zinc.*

mit Stichen bis in's Ohr, *Sul.*

ohne Uebelkeit, *Bell.*

Wundtheit:

Cor., *Dig.*, (*Ferr. ac.*), *Graph.*,
Kal. hydriod., *Puls.*, *Sen.*, *Sil.*
— *Chlor.*, *Fluor.*

im Halsgrübchen, — *Lach.*

im Rachen, *Dig.* — *Chlor.*

im Schlunde, *Cor.*, (*Ferr. ac.*),
Graph., *Kal. hydriod.*, *Puls.*,
Sen., *Sil.* — *Fluor.*, *Lach.*

der Speiseröhre, *Dig.*

wie nach Erbrechen, *Puls.*

wie nach Erkältung, *Kal. hydriod.*

Früh, *Puls.*

mit Heiserkeit, (*Ferr. ac.*)

kratzende, *Graph.*

ausser dem Schlingen, *Puls.*

mit Schmerz in den Schläfenmus-
keln beim Schlingen, *Cor.*

vom Singen, *Sil.*

Wundheitschmerz:

Alum., *Aur.*, *Bell.*, *Calc. carb.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Caust.*, *Con.*, *Mez.*, (*Ferr.*
ac.), *Gutt.*, *Hell.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Lob.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*,
Rh. tox., *Rh. vern.*, *Sab.*, *Sep.*,
Sul., *Tab.*, *Thuj.*, *Zinc.* — *Arg.*,
Arg. nitr., *M. austr.*, *Lach.*

in den Mandeln. *Rh. tox.*

im Rachen, *Carb. veg.*, *Mez.*

im Schlunde, *Alum.*, *Aur.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Carb. an.*, *Cast.*,
Caust., *Con.*, (*Ferr. ac.*), *Gutt.*,
Hell., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Lob., *Magn. mur.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Sab.*,
Sep., *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Zinc.*
— *Arg.*, *Arg. nitr.*, *M. austr.*,
Lach.

tief im Schlunde, — *Arg. nitr.*

an der Schlundseite, *Rh. vern.*

im Schlundkopfe, *Nitr. ac.*,
Sep.

am Zäpfchen, *Caust.*

nach dem Abendessen, *Nitr. ac.*

Abends schlimmer, — *Lach.*

gegen Abend verschlimmert, *Carb.*
an.

nach dem Aufstehen gebessert,
Carb. an.

beim Ausathmen, — *Arg.*

beim Ausspucken, *Bell.*

auch beim Befühlen von aussen
wahrnehmbar, *Gutt.*

beim Bewegen der Zunge, *Alum.*
mit brennendem Schmerze, *Natr.*
mur.

beim Einathmen, *Mez.*

nach Essen gebessert. *Carb. an.*

Früh verschlimmert, *Carb. an.*

wie von Geschwulst der Man-
deln, *Sul.*

mit Gefühl als hinge im Schlunde
ein das Schlingen behindernder Kör-
per, *Kreos.*

als ginge das Genossene über einen
Knoten hinweg, *Ign.*

mit Knubsen, *Ign.*

kratziger, — *Arg.*

beim Leerschlingen, *Sep.* —
Arg. nitr.

Nachmittags, (*Sab.*)

Nachts verschlimmert, *Carb. an.*

beim Niessen, *Carb. veg.*

mit Gefühl von einem Plocke im
Schlunde, *Natr. mur.*

zum Räuspern nöthigend, *Alum.*

Nachts aus dem Schlafe weckend,
Natr. mur.

ausser dem Schlingen, *Caps.*,
Gutt., *Tab.* — *M. austr.*

nicht ausser dem Schlingen, *Kal.*
carb.

beim Schlingen, *Alum.*, *Aur.*,
Bell., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Con.*,
Mez., (*Ferr. ac.*), *Hell.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Pho. ac.*,
Rh. tox., *Rh. vern.*, *Sab.*, *Sep.*,
Thuj. — *Arg.*, *M. austr.*

beim Schlingen verschlimmert,
Magn. mur.

beim Schnauben, *Carb. veg.*

mit erschwertem Schlingen, *Calc.*
carb., *Natr. carb.*

mit Stechen bis in's Ohr, *Sul.*

rechts mit Stechen und Brennen
links im Halse, *Magn. carb.*

stechender, *Aur.*

kratzend-stechender, *Sep.*

brennend-stechender, *Caust.*

nach Trinken gebessert, *Carb. an.*
beim Trinken kalten Wassers, —

Arg. nitr.

mit Gefühl von allmählicher Zusam-
menschnürung der Speiseröhre
von unten nach oben, *Lob.*
mit Gefühl als wolle der Hals zu-
schwellen, *Natr. mur.*

Ziehen, ziehender Schmerz:

im Rachen, *Mex.*

im Schlunde, *Bry., Caps., Grat.,*
Hyosc., Lauroc., Mar., Plat., Pb.
ac., Staph. — *Fluor.*

vorn im Schlunde, *Grat.*

drückendes, *Staph.*

mit Druck, *Bry.*

beim Essen, *Pb. ac.*

bei Kälte der Gliedmassen, *Hyosc.*

klammartiges, *Plat.*

lähmiges, *Staph.*

leises, *Mar.*

ruckweises, *Grat.*

ausser dem Schlingen, *Lauroc.*

beim Schlingen, *Lauroc.*

als wenn die Speiseröhre ab-
reissen wollte, *Pb. ac.*

durch Suppenessen vergehend,
Lauroc.

nach unten, *Lauroc.*

beim Vorbiegen des Halses,
Staph.

als sei Alles zugeschnürt,
Plat.

Zittern:

des Schlundes, *Merc.*

der Speiseröhre, *Merc.*

Zucken:

im Schlunde, — *Arg. nitr.*

durch den Schlund, *Crot.*

wellenförmiges, — *Arg. nitr.*

Zurückgezogenheit des Zäpfchens:

Amm. caust.

mit einer Schleimschicht über-
zogen, *Amm. caust.*

Zusammenschnürung:

Ars., Bell., Calc. phosph., Chin.
sulph., Cocc., Colch., Con., Crot.,
Cupr. ac., Mez., Dig., Dulc., Ferr.
ac., Grat., Hydroc. ac., Hyosc.,
Jod., Merc. corr., Natr. mur.,
Nicc., Ol., Pb., Pb. ac., Raph.,
Rhod., Sabad., Sass., Sen., Sep.,

Stram., Tab., Thuj., Val., Ver.

— *Acon., Merc. perenn., Lach.*

in den Mandeln, *Raph.*

im Rachen, *Merc. corr., Stram.*

des Schlundes, *Ars., Bell.,*

Colch., Con., Crot., Mez., Dulc.,

Ferr. ac., Grat., Hyosc., Jod.,

Nicc., Ol., Pb. ac., Rhod., Sa-

bad., Sass., Sen., Stram., Thuj.,

Ver. — *Acon., Lach.*

oben im Schlunde, *Cocc.*

des Schlundkopfs, *Stram., Val.*

in der Schlundseite, *Natr. mur.*

der Speiseröhre, *Chin. sulph.*

Abends, *Ol.*

den Athem beengend, *Cocc.*

mit Athembeschwerden, *Sass.*

nach Aufstossen, *Grat.*

drückende, *Sep.*

mit Erstickungsgefahr, *Stram.*

mit Erstickungsgefahr beim

Schlingen, *Hyosc.*

nach dem Essen, *Stram.*

Früh, *Ol., Val.*

bei häufigem Gähnen, *Natr. mur.*

heftige, *Bell., Jod., Merc. corr.*

zum Husten reizend, *Cocc.*

krampfhaft, *Dig., Ver.*

mit erschwertem Leerschlingen,
Grat.

Nachmittags, *Nicc.*

Nachts, *Nicc.*

bis in den Nacken schmerzend,

der steif davon wird, *Natr. mur.*

öfters des Tags, *Sass.*

quälende, *Jod.*

mit Räuspern, *Hydroc. ac.*

wie nach Verschlucken eines schar-

fen Getränks, *Sabad.*

das Schlingen nicht hindernd,

Mex.

das Schlingen erschwerend, *Pb.*

schmerzhaft, *Bell., Grat., Sep.,*

Tab. — *Merc. perenn.*

mit erschwertem Speichelschlin-

gen, — *Lach.*

mit Trockenheit, *Hyosc.*

mit Wärme im Halse, — *Acon.*

würgendes, *Cocc.*

Zusammenziehen:

Agar., Alum., Ar., Asar., Bar.

carb., Bell., Canth., Caps.,

Cast., *Chi.*, *Cinnab.*, *Con.*, *Crot.*,
Haem., *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Lauroc.*,
Nicc., *Morph. ac.*, *Ran. sc.*, *Rat.*,
Rhe., *Rhod.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sen.*,
Sep., *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*
 — *Acon.*, *Brm.*, *Merc. perenn.*

im Rachen, — *Brm.*

im Schlunde, *Agar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Caust.*, *Chi.*, *Con.*, *Crot.*,
Haem., *Ip.*, *Nicc.*, *Morph. ac.*,
Ran. sc., *Rat.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Sass.*,
Sep., *Stram.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*
 — *Acon.*

im Schlundkopfe, *Canth.*, *Caps.*
 am Zäpfchen, — *Acon.*

anhaltendes, *Crot.*

mit Athemversetzung, *Bar.*
carb.

zum öftern Ausspucken nöthigend,
 — *Acon.*

mit sichtbarer Biegung des Kopfs
 nach links, *Asar.*

selbst bis zum Brechreize, —
Acon.

nachher Brennen im Rachen, —
Brm.

durch Brodessen verschlimmert,
Ran. sc.

beim Bücken mit dem Kopfe,
Con.

drückendes, *Cinnab.*

mit Dunkelröthe des Gesichts,
Con.

Früh nüchtern, *Ran. sc.*

als sei das Halstuch zu fest ge-
 bunden, *Con.*

wie von herben Dingen, *Sul.* —
Acon.

mit dem Gefühle, als sässe ein
 Knollen am Kehlkopfe, *Bar.*
carb.

krampfhaftes, *Alum.*, *Asar.*,
Caps., *Ip.*, *Lauroc.*, *Nicc.*, *Rat.*,
Sass.

vorher Kratzen im Halse, *Bar.*
carb.

nach dem Mittagsessen, (*Bar.*
carb.)

Nachmittags am schlimmsten,
 (*Bar. carb.*)

bei dem Mittagsessen, (*Bar.*
carb.)

das Niederschlingen der Spei-
 sen verhindernd, *Bell.*

zum Räuspern nöthigend, — *Acon.*
 ausser dem Schlingen, *Caps.*,
Sul. ac.

beim Schlingen, *Nicc.*, *Sul. ac.*

mit Drang zum Schlingen, *Haem.*

mit Schlingbeschwerde, *Thuj.*
 schmerzhaftes, *Rat.*, *Sab.*, *Sep.*,

Stram. — *Merc. perenn.*

mit Schwarzwerden vor den Au-
 gen, *Con.*

mit vermehrter Speichelabson-
 derung, — *Brm.*

das Sprechen hindernd, *Rat.*

beim Tabakrauchen, *Sep.*

mit Würgen, *Con.*, *Nicc.*

nachher Wundheitsgefühl im
 Rachen, — *Brm.*

Zwängen:

im obern Theile der Speiseröhre,
Pho.

XIV. APPETIT UND GESCHMACK.

Abneigung:

gegen Brantwein, *Ign.*, *Merc.*
sol.

gegen Brod, *Lact. vir.*, *Magn.*
carb., *Nitr. ac.*, *Ol.* — *Lach.*

gegen Butter, *Sang.*

gegen feste Speisen, *Lyc.*, *Merc.*
sol.

gegen Fische, *Zinc.*

gegen Fleisch, *Ign.*, *Lact. vir.*,
Lyo., *Magn. sulph.*, *Nitr. ac.*,
Ol., *Sep.*, *Zinc.*

gegen gekochtes Fleisch, (*Nür. qd.*)

gegen flüssige Speisen, — *Acan. Früh, Puls.*

gänzliche, *Bell.*

gegen Gekochtes, *Kal. carb.*

nach geringem Genusse, *Cycl.*

gegen Getränke, *Bell., Coff. — M. austr.*

gegen grüne Speisen, *Magn. carb.*

gegen Kaffee, *Spig.*

gegen Kaffeegeruch, *Sul. ac.*

langdauernde, *Bell.*

gegen Milch, *Ign., Natr. carb.,*

Puls. — M. austr.

gegen gekochte Milch, *Pho.*

gegen Obst, *Ign.*

bei häufigem Pulse, (*Bell.*)

bei schwachem Pulse, (*Bell.*)

bei salzigem Geschmack, *Coff.*

gegen Saures, *Ign.*

gegen den gewohnten Schnupf-

tabak, *Naph., Spig.*

mit Schwere des Kopfs, *Rh. tox.*

gegen Speisen, *Bell., Coff., Crot.,*

Cycl., Nux v. — M. austr.

gegen Süßes, *Merc. sol., Nür. ac.*

gegen Suppe, *Ol.*

gegen Syropgeruch, *Sang.*

gegen Tabakrauchen, *Coff., Grat.,*

Ign., Natr. mur., Nux m.,

Oleand., Pho., Sam., Spig. —

Brm., M. austr., Lach.

gegen trockene Speisen, s. gegen feste Speisen.

bei Uebelkeit, *Coff., Cycl.*

gegen warme Speisen, *Calc. carb.,*

Ign., Magn. carb., Merc. sol.,

Puls., Ver., Zin.

gegen Wasser, *Phell. — Brm.*

gegen Wein, *Ign., Merc. sol.,*

Rh. tox.

Appetit, mit besondern Ercheinungen:

Chi., Chin. sulph., Cinch.

sulph., Hep., Ign., Jod., Kreos.,

Magn. carb., Merc. sol., Murex,

Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac.,

Nux v., Rh. tox., Stram., Tab.

— *Fluor.*

beim ersten Bissen vergehend, *Cic.,*

Nitr. qd.

mit Durchfall, *Stram.*

mit Erbrechen, *Stram.*

nur Früh, *Mur.*

gefrässiger, *Jod., Merc. sol., Mur.*

ac., Tab. — Rhyor.

nach Gehen sich verlierend, *Nux v.*

(zuweilen) zu etwas, ohne es jedoch

genießen zu können, *Hep.*

Anfangs geringer, später stärker,

Cinch. sulph.

mit Leibschmerz, *Stram.*

lüsterner, *Chi., Rh. tox.*

während der Mahlzeit sich ein-

stellend, *Magn. carb., Natr. mur.*

mit immer zunehmender Mattig-

keit, *Merc. sol.*

Mittags fehlend, *Mur.*

mit Nüchternheitsgefühl im

Magen, *Chin. sulph.*

jedoch gleich Sättigkeit beim An-

blick der Speisen, *Ign.*

mit zähem Schleim im Munde, *Stram.*

ohne dass etwas schmeckt, *Kreos.*

mit Vollheitsgefühl, *Kreos.*

ohne zu wissen, wozu, *Chi.*

Appetit, vermehrter, starker:

Agar., Agn., Al., Alu., Amm.

mur., Ang. sp., (Anthrak.), Tart.

cy., Arn., Ars., Aspar., Aur.

mur., Berb., Bor., Carb. an., Card.,

Chin. sulph., Cinab., Coff.,

(Cop.), Mez., Dig., Eug., Ferr.

sulph., Gins., Gran., Graph.,

Gutt., Hell., Ind., Jod., Kal.

brom., Kal. hydriod., Kreos.,

Lach. sat., Lach. vir., Lauroc.,

Lyc., Magn. mur., Mar., Meph.,

Natr. carb., Natr. mur., Natr.

sulph., Nux m., Op., Phell., Pho.,

Puls., Rh. tox., Sasa., Sec., Spig.,

Spong., Stann., Stram., Sul.,

Sul. ac., Tab., Tereb. — Arg.,

Brm., Col., Electr., Fluor., Jugl.,

M. austr., Merc. perenn., Lach.

Abends, *Natr. carb., Natr. mur.,*

Puls. — M. austr.

mit legerem Aufstossen, *Hell.*

mit Neigung die Bauchmuskeln

einzuziehen, — *Fluor.*

mit kolikartigem Drücken im Unter-

leibe, *Arn.*

mit Durst, *Chin. sulph.*, *Gutt.*
 ohne Durst, *Natr. sulph.*
 während des Essens, *Lyc.*
 zum Essen und Trinken, *Cinnab.*
 Früh, *Mar.*, *Natr. carb.*
 an Heiss hunger grenzender,
Agar., *Berb.*, *Gutt.*, *Iod.*
 mit Bedürfniss sich zu legen nach
 dem Essen, — *Lach.*
 selbst nach kaum beendeter Mahl-
 zeit, *Jod.*

Mittags, *Lact. vir.*, *Natr. carb.*
 — *Col.*

mit schnellem Sattwerden, *Arn.*
 bei schlechtem Geschmack der
 Speisen, *Chin. sulph.*

mit geringer Schmackhaftigkeit
 der Speisen, *Natr. mur.*

mit vermindertem Appetit wech-
 selnd, *Meph.*

selbst bei vollem Magen, — *Arg.*
 mit vermehrter Wärme im Magen,
Chin. sulph.

kaum gestillt sich wiederein-
 stellend, *Nux m.*

Appetit, verminderter:

Bar. ac., *Bell.*, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Calend., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Card., *Caust.*, *Chel.*, *Chin.*
sulph., *Coff.*, *Crot.*, *Cycl.*,
Dig., *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Ind.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lact. vir.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Meph.*,
Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Pho.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sel.*, *Sen.*, *Sep.*,
Serp., *Spong.*, *Stram.*, *Val.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Chlor.*,
Col., *Galv.*, *Lach.*

Abends, *Val.* — *Chlor.*

anhaltend, *Chin. sulph.*

mit Aufgetriebenheit des Bau-
 ches, *Nitr.*

mit Aufstossen nach dem gering-
 sten Essen, *Card.*

mit Blähungsabgang, *Nitr.*

mit Brechneigung, *Morph. ac.*

mit Durst, *Sep.*

mit viel Durst, besonders nach dem
 Essen, *Caust.*

ohne Ekel, *Ind.*

zum Essen und Trinken, *Chel.*
 bei Fleischspeisen, *Bell.*, *Ferr.*
ac.

Früh, *Sel.*

mit Geschmacklosigkeit, *Carb.*
veg.

mit Hitze im Munde, *Carb. veg.*

mit Hunger, der die Brust anzu-
 greifen scheint, *Rh. tox.*

bei Lässigkeit im Munde,
Kal. carb.

mit Leerheitsgefühl im Magen,
Carb. veg., *Natr. carb.*

mit Mattigkeit, *Pho.*

Mittags, *Lact. vir.*, *Val.*, *Zinc.* —
Col.

beim Mittagessen, *Calend.*

mit Pressen im Mastdarme, *Nitr.*

mit Rauheit der Zungenspitze,
Carb. veg.

mit richtigem Geschmack, *Nitr.*
ac., *Sep.*

wobei Alles zu salzig schmeckt,
Sep.

mit Sättigkeit beim ersten Bissen,
Magn. carb.

mit Schärfegefühl im Magen,
Calc. carb.

mit Schneiden im Leibe, *Carb.*
veg.

mit zunehmender Schwäche, *Hy-*
osc.

vor Tische, *Rut.*

mit Trockenheit der Zungenspitze,
Carb. veg.

nachher Uebelkeit, *Magn. mur.*

wegen Uebelkeit, *Dig.*, *Morph. ac.*
 mit Uebelkeit gegen Mittag, *Carb.*
veg.

mit vermehrtem Appetit wechselnd,
Meph.

sich verstärkend während des
 Essens, *Carb. an.*

mit Vollheitsgefühl, *Ferr. ac.*
 auf Warmes, *Graph.*

mit Wehempfindung in der
 Herzgrube, *Carb. veg.*

mit Wohlgeschmack der Spei-
 sen, *Bar. ac.*, *Caust.*, *Kal. carb.*

mit Zwängen im Mastdarme, *Nitr.*

Appetit, besonderer, Verlangen, nach:

Aepfeln, *Tart. em.*
 bei sonst gutem Appetite, *Led.*
 bei Appetitlosigkeit zu allem
 Uebrigen, *Carb. an. — Lach.*
 Austern, — *Lach.*
 Bier, *Calc. carb., Graph., Mang.*
ac., Mosch., Petrol., Phell.,
Stront., Sul., Zinc. — Acon.,
Col., Mgnt., Lach.
 Bitterm, *Dig.*
 Branntwein, *Sol.*
 Brod, *Bov., Pb. ac., Puls. —*
Col.
 Brod nur, *Grat., Ol.*
 Butter, *Puls.*
 Butterbrod, *Magn. carb., Merc.*
sol., Puls.
 Citronensäure, *Ver.*
 weichen Eiern, *Ol.*
 Erfrischendem, *Carb. an.*
 Essig, *Hep., Sep.*
 Fettem, *Nitr. ac.*
 Fleisch, *Trif.*
 gesalzenem Fleisch, *Cor.*
 flüssigen Speisen, *Merc. sol.*
 Gebackenem, *Pb. ac.*
 sauern Gurken, *Ver.*
 Häring, *Nitr. ac., Ver.*
 Kaffee, *Ang. sp., Ars., Aur.,*
Bry., Gran.
 Kaltem, *Merc. sol., Sil., Ver.*
 kalten mehr als nach warmen
 Speisen, *Cupr.*
 Kartoffeln, *Ol.*
 Kohlen, *Cic.*
 leckeren Dingen, *Rh. tox.*
 Limonade, *Sab.*
 Milch, *Bov., Nux v., Phell., Pho.*
ac., Sab., Staph. — Mgnt.
 abgekochter Milch, *Raph.*
 kalter Milch, *Rh. tox.*
 saurer Milch, *Mang. ac.*
 Obst, *Gran., Ign., Magn. carb.,*
Puls., Ver.
 Pflanzenspeisen, *Magn. carb.*
 Pikantem, *Hep., Sang. — Fluor.*
 frischen Pflaumen, *Sul. ac.*
 Raute, *Terab.*
 Sauerlichem, *Carb. an., Gran.,*
Ign., Ver.
 säuerlichen Früchten, *Ther.*

Saftigem, *Gran.*

Salzigem, *Calc. carb., Carb. veg.,*
Con., Meph.

rohem Sauerkraut, *Carb. an.*

Sauerm, *Ars., Bor., Con., Cor.,*
Hep., Kal. carb., Magn. carb.,
Phell., Sab., Sec., Stram., Sul.
— Brm.

sauern Getränken, *Dig., Sab.*

Sardellen, *Ver.*

Speisen, ohne zu wissen, zu wel-
 chen, *Puls., Sil., Ther.*

Starkschmeckendem, *Hep.*

Süßem, *Carb. veg.,* s. auch Zucker.

Suppe, *Ol.*

Tabakrauchen, *Led., Natr. carb.,*
Nux v., Plat., Pb. ac., Ther. — Mgnt.

starkem Topfkäse, — *Arg. nitr.*

zu Ungekochtem, *Sil.*

Verschiednem, *Canth., Gran.,*
Rhe., Sang., Ther.

Verschiednem, ohne beim Ge-
 nusse zu schmecken, *Ign.*

warmen Speisen, *Lyc.*

kaltem Wasser, *Bov.*

Wasserwein, *Bov.*

weichen Speisen, *Sul.*

Wein, *Bry., Calc. carb., Hep.,*
Sep. — Chlor., Lach.

Zucker, *Sul. — Arg. nitr.,* s. auch
 Süßem.

Zuckerwasser, *Sul.*

Appetitlosigkeit:

Aln., Alum., Gm. Amm., Amm.
carb., Amm. mur., Anac., Ang.
sp., Ant. cr., Arn., Ars., Asa,
Aur., Aur. mur., Bar. carb.,
Bar. mur., Bell., Berb., Bism.,
Bor., Bov., Bry., Calc. carb.,
Camph., Cann., Canth., Caps.,
Carb. an., Carb. veg., Cast.,
Caust., Cham., Chi., Chin.
sulph., Cic., Cinch. sulph.,
Cinnab., Coec., Coff., Colch., Con.,
Cop., Cor., Croc., Crot., Cupr.,
Cupr. ac., Cycl., Mez.; Dig.,
Dulc., Ferr. ac., Ferr. mur.,
Gran., Graph., Grat., Guaj.,
Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Hyp.,
Ign., Ind., Jod., Kal. carb.,
Kal. chl., Nitr., Kreos., Lact.
sal., Lact. vir., Led., Lob., Lyc.,

Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Meph.*, *Merc.*, *Merc. viv.*, *Merc. sol.*, *Murex*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Op.*, *Morph.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Puls.*, *Ran. ac.*, *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Squill.*, *Stann.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tereb.*, *Thaj.*, *Ver.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Col.*, *Mgnl.*, *M. austr.*, *Lach.*

Abends, (*Bor.*), *Bov.*, *Carb. veg.*, *Graph.*, *Ign.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Ran. sc.*, *Zinc.* — *Col.*, *Lach.*

anhaltende, *Ang. sp.*, *Bar. carb.*, *Cann.*, *Coff.*, *Lyc.*, *Nux v.* mit gutem Appetit wechselnd, — *Lach.*

mit Auftreibung des Leibes, *Op.* mit leerem Aufstossen, — *Arg. nitr.*

mit öfterm Aufstossen, *Carb. veg.*, *Ind.*, *Op.*

mit Brechneigung, *Dig.*

mit Drücken im Magen beim Essen, *Led.*

mit Durst, *Ars.*, *Sep.*, *Spig.*, *Sul.* bei stetem Durste, *Amm. carb.*, *Calc. carb.*

mit Ekel vor Essen, *Lact. vir.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Phell.*

mit Erschlaffungsgefühl, *Carb. veg.*

mit fadem Geschmack, *Dulc.*

Früh, *Carb. veg.*, *Meph.*, *Merc. sol.*, *Pho.*, *Zinc.* — *Lach.*

Früh am schlimmsten, *Nitr. ac.*

beim Frühstück, *Sass.*, *Sen.*

gänzliche, *Bell.*, *Bism.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Coff.*, *Cycl.*, *Dig.*, *Ign.*, *Kreos.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sen.*, *Sil.*, *Squill.*, *Sul.*

mit gallbitterm Geschmacke, *Berb.*

mit Geschmacklosigkeit, *Puls.*, *Sep.*, *Stront.*, *Zinc.*

mit Hinsälligkeit, *Canth.*

mit Heiss hunger, *Oleand.*, *Rh. tox.*

mit Heiss hunger, der nach Sitzen verschwindet, *Rh. tox.*

mit Heiss hunger wechselnd, *Jod.* mit Hunger, *Bell.*, *Chin. sulph.*, *Nitr.*, *Oleand.*

mit Kolik, *Op.*

mit Kollern im Leibe, *Op.*

mit Kopf-Eingenommenheit, *Carb. veg.*

mit Kopfschmerz, (*Bell.*)

mit Leerheitsgefühl, *Bell.*, *Chin. sulph.*, *Dig.*, *Hep.*, *Rh. tox.*, *Sass.*, *Stann.*

mit grosser Magenschwäche, *Con.*

mit Mattigkeit, *Carb. veg.*

Mitttags, *Mang. ac.*, *Murex*, *Natr. carb.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Zinc.*

wegen Nichtschmecken der Speisen, *Squill.*

bei richtigem Geschmack der Speisen, *Caps.*, *Grat.*, *Hyosc.*, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Squill.*, *Stann.*, *Sul. ac.* — *Mgnl.*

bei salzigem Geschmack, *Coff.*

mit Sätttheit, *Bov.*, *Ferr. ac.*

mit anhaltendem Sätttheitsgefühl, *Caut.*

mit Schlaf, *Pb. ac.*

wie von zu vielem Schleim im Halse, *Mex.*

mit Schwäche, *Canth.*, *Op.*

mit Schwächegefühl der Gliedmassen, *Carb. veg.*

mit Schwere, *Op.*

mit seifenartigem Geschmack, *Dulc.*

mit fadem Speichel im Munde, *Rh. tox.*

mit Speichelzusammenlaufen im Munde, *Ign.*

durch Tabakrauchen veranlasst, *Ign.*

den ganzen Tag, *Magn. mur.*, *Pho.*

mit Trockenheit im Munde, *Bov.* wegen Trockenheitsgefühl im Munde, *Cic.*

ohne übeln Geschmack, *Bry.*
mit Uebelkeit, *Bor., Coff., Nitr. ac.*
mit Uebelkeit beim Essen, *Led.,*
Lyc., Natr. mur.

mit Unbehaglichkeit *Pho., Sul.*
ac.

mit unbestimmtem Verlangen,
Sang.

mit Verstopfung *Op.*

mit Vollheit, *Bov., Magn. carb.,*
Phell., Pho., Puls.

Vormittags, *Ferr. mur.*

mit Wabblichkeit, *Nitr. ac.*

bei Wohlgeschmack der Speisen,
Coff.

mit Ziehen im Kopfe, *Bor.*

mit Ziehen im Unterleibe, *Bor.*

mit belegter Zunge, *Carb. veg.,*
Op., Pho., Sang.

mit reiner Zunge, *Dig., Sil.*

mit Empfindlichkeit der Zungen-
ränder beim Essen, — *Col.*

Durst, (vgl. auch Durst im Kap. Fieber):

Aeth., Agar., Aln., Alum., Amm.
caust., Amm. mur., Anac., Ang.
v., Anthrak., Ant. cr., Tart. em.,
Ar. an., Arn., Ars., Aspar., Aur.,
Bar. mur., Bell., Berb., Bism.,
Bor., Bov., Branc., Bry., Calc.
ac., Calc. carb., Camph.,
Canth., Carb. an., Cast.,
Caust., Chin. sulph., Cic.,
Cin., Cinch. sulph., Cocc., Coff.,
Colch., Con., Cor., Croc., Cupr.
ac., Mex., Dros., Eug., Eu-
phorb., Ferr. mur., Gran., Graph.,
Grat., Guaf., Gutt., Hep., Hyosc.,
Hyp., Ign., Jod., Kal. brom.,
Kal. chl., Kal. hydriod., Nitr.,
Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Merc. sol., Merc. subl.,
Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ole-
und., Ol., Millep., Op., Morph. ac.,
Morph. mur., Phell., Pho., Pho.
ac., Pb., Pb. ac., Raph., Rat.,
Rhod., Rut., Sabad., Sass., Sec.,
Sen., Sep., Sil., Spong., Stann.,
Stram., Stront., Sul., Tab.,
Thuj., Tong., Zino., Zinc. ox. —

Acon., Brm., Col., Fluor., Galv.,
Lach.

Abends, *Amm. mur., Bell., Gran.,*
Gutt., Kal. hydriod., Lauroc.,
Magn. mur., Magn. sulph., Nicc.,
Nux v., Ol., Rat., Sep., Spong.,
Tab., Zinc.

gegen Abend, *Sabad.*

mit Abscheu vor Getränk, *Ars.,*
Bell., Lyc.

anhaltender, *Aeth., Ars., Camph.,*
Caust., Con., Kal. hydriod.,
Nitr., Lyc., Nitr. ac., Raph., Stram.
— *Lach.*

ohne sonderlichen Appetit, *Nitr.,*
Magn. carb.

bei Appetitlosigkeit, *Zinc. ox.*

mit Athemversetzung beim
Trinken, *Anac.*

schon Früh beim Aufstehn, *Lact.*
vir., Magn. sulph., Natr. carb.

mit Auftreibung des Leibes nach
befriedigtem Trinken, *Hep.*

bei Brennen im After, — (*Col.*)

mit Brennen im Schlunde, nach
Wassertrinken vergehend, *Nitr.*

brennender, *Agar., Anthrak.,*
Canth., Cic., Cinch. sulph.,
Cupr. ac., Merc. subl., Nux v., Zinc.

bei blutigem Durchfall, — (*Col.*)
mit Durstlosigkeit einen Tag
um den andern wechselnd, *Tart.*
em.

mit Trinken ohne Erquickung,
Ars.

erstickender, *Ars.*

Früh beim Erwachen, *Eug., Pho.*

beim Essen, *Cocc.*

nach dem Essen, *Bry., Gutt.*

vor dem Fieber, — *Lach.*

mit Frösteln, *Merc. sol.*

beim Froste, *Sil.* — *Lach.*

vorher Frost, *Sass.*

Früh, *Calc. ac., Carb. an., Graph.,*
Grat., Magn. mur., Pb. ac., Sass.

nach dem Frühstück vergehend,
Magn. sulph.

mit Geifern, *Stram.*

mit häufigem Harnen, Tag und
Nacht, *Cast., Stram.*

heftiger, *Amm. caust.*, *Amm. mur.*, *Anac.*, *Ang. v.*, *Ant. cr.*, *Ars.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*, *Branc.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Caust.*, *Cic.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Con.*, *Cor.*, *Croc.*, *Mex.*, *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Hyp.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Pho. ac.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Raph.*, *Sabad.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Stann.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Col.*, *Galv.*

mit Hitze, *Bism.*, *Gran.*

mit Hitze im Halse, *Carb. an.*

mit Hitze in den Handflächen, *Zinc.*

mit Hitze im Munde, *Natr. carb.*
ohne Hitze, *Bell.*, *Bism.*, *Bry.*,
(*Coff.*), *Lauroc.*, *Sul.*, *Thuj.*

ohne äussere Hitze, *Arn.*

mit Hitzegefühl im Munde, *Hyp.*
mehr als Hunger, *Hep.*

nach Kaltem, *Ang. v.*, *Bell.*, *Bism.*,
Bov., *Carb. an.*, *Croc.*, *Eug.*,
Led., *Oleand.*, *Thuj.*

auf kaltes Wasser, *Tart. em.*,
Carb. an., *Led.*, *Magn. carb.*,
Pb. ac., *Rut.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Spong.*,
Zinc.

bei Kolik, — (*Col.*)

mit Kopfschmerz, *Stram.*

bei Krämpfen, *Cic.*

mit Krämpfen in den Schling-
werkzeugen, *Ars.*

lebhafter, s. heftiger,

leichter, *Magn. sulph.*

mit Mattigkeitsgefühl, *Lyc.*

während des Monatlichen, *Magn. sulph.*, *Zinc.*

vor Eintritt des Monatlichen,
(*Magn. carb.*)

Nachmittags, *Cast.*, *Chin. sulph.*,
Kal. brom., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Nicc.*,
Nux v., *Phell.*, *Pb. ac.*, *Rut.*,
Zinc.

Nachts, *Ant. cr.*, *Arn.*, *Coff.*,

Ign., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Nicc. — *Fluor.*

quälender, *Cupr. ac.*, *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Rhod.*, *Stram.*

mit Rauhigkeit im Rachen, *Sen.*
ohne das Getränk schlucken zu
können, *Hyosc.*

beim Schnupfen, *Magn. mur.*

Schreien vor, *Ars.*

mit Schütteln, *Pho.*

mit feinschaumigem Speichel im
Munde, *Lyc.*

nach dem gewohnten Tabakrau-
chen, *Spong.*

am Tage, *Bry.*, *Cocc.*, *Hep.*, *Nitr.*,
Sass., *Sul.*

den ganzen Tag, *Cinch. sulph.*,
Lact. vir., *Natr. carb.*, *Ol.*, *Thuj.*,
Zinc.

Tag und Nacht, *Bry.*, *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Magn. mur.*, *Nicc.*

mit Trockenheit des Gaumens,
Sen., *Stram.*

mit Trockenheit im Halse, *Carb. an.*, *Sec.*, *Sil.*

bei Trockenheit der Haut, —
Lach.

mit Trockenheit der Lippen,
Ant. cr., *Lyc.*

mit Trockenheit im Munde, *Berb.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Sul.*

mit Trockenheit im Rachen, *Sen.*
ohne Trockenheit der Zunge,
(*Coff.*), *Cupr. ac.* — *Lach.*

ohne Verlangen nach Getränk, *Sil.*
Vormittags, *Grat.*, *Magn. mur.*

mit allgemeiner Wärme, *Sass.*

bei vermehrter Wärme, *Zinc.*

mit wässrigem Geschmacke, *Bell.*
nach Wasser, *Gran.*, *Pho.*, *Sass.*,
Zinc.

ohne Wohlgefallen am Trinken,
Ang. v., *Natr. mur.*

unauslöschlicher, *Anthrak.*,
Ars., *Bell.*, *Bov.*, *Canth.*, *Cast.*,
Colch., *Mex.*, *Euphorb.*, *Ferr. mur.*, *Merc. sublim.*, *Pho. ac.*, *Rut.*,
Sec., *Stram.*

ungewöhnlicher, *Ign.*, *Jod.*

mit braunem Urin, *Calc. carb.*

zu ungewohnter Zeit, *Grat.*

besonders im Zimmer, *Magn. sulph.*

Durstlosigkeit:

Agn., *Amm. carb.*, *Tart. em.*,
Ars., *Bell.*, *Bov.*, *Calad.*, *Camph.*,
Canth., *Caps.*, *Cycl.*, *Mez.*, *Ferr.*
ac., (*Ferr. mur.*), (*Gutt.*), *Hell.*,
Ip., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Led.*, *Lyc.*,
Mang. ac., *Nux m.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb., *Puls.*, *Sass.*, *Sep.*, *Staph.*,
Tab., *Thuj.*, *Vinc.* — *Col.*, *Jugl.*

Abends, — *Col.*

anhaltende, *Led.*

bei gutem Appetite, *Nitr.*, *Lact. vir.*
auffallende, *Nux m.*

mit Durst einen Tag um den an-
dern wechselnd, *Tart. em.*

nachher vermehrter Durst, *Cycl.*,
Mez.

beim Essen (gegen Gewohnheit),
Sass.

gänzliche, *Ferr. ac.*, *Mang. ac.*
tagelange, *Calad.*

mit einer Art Behagen den Mund
trocken zu erhalten, — *Jugl.*

mit Widerwillen gegen alles
Getränke, *Agn.*

mit Wohlgefallen am Trinken,
Camph.

Ekol, (s. auch Abneigung*):

Agar., *Alum.*, *Gm. Amm.*, *Amm.*
carb., *Amm. mur.*, *Ang. v.*, *Ant.*
cr., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*,
Asar., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Bism.*, *Bor.*,
Bry., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Camph.*,
Cann., *Canth.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cinnab.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Cop.*, *Crot.*,
Cub., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Cycl.*,
Mez., *Dig.*, *Dulc.*, *Evon.*, *Ferr.*
mur., *Fil.*, *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Guaj., *Gutt.*, *Haem.*, *Hell.*, *Hep.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Hyp.*, *Jal.*,
Jatr., *Ign.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kal. hydriod.*,
Lact. sat., *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*

mur., *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Merc. corr.*, *Mosch.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Natr. nitr., *Nux v.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Morph. ac.*, *Morph.*
mur., *Cod.*, *Phell.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Raph.*, *Rat.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rul.*, *Sa-*
bad., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*,
Sep., *Serp.*, *Sil.*, *Sol. nigr.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tax.*, *Te-*
reb., *Thea.*, *Ver.*, *Zinc.*, *Zinc.*
ox. — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Fluor.*, *Jugl.*, *M. arch.*, *M.*
austr.

Abends, — *Jugl.*

mit Abspannung, *Alum.*, *Sep.*
schon beim Anblick der Speisen,
Lyc.

bei gutem Appetite, *Mez.*

mit Appetitlosigkeit, *Alum.*,
Zinc. ox. — *Acon.*

mit Arbeitsscheu, (*Chi.*)

mit Aufstossen, *Magn. carb.*

mit Neigung zum Aufstossen,
Magn. carb.

durch Aufstossen erleichtert, *Cast.*
zum öftern Ausspucken nöthigend,
Phell.

vor Bier, *Asa.*, *Bell.*, *Nux v.*

mit Blässe des Gesichts, *Alum.*

vor Brantwein, *Ign.*

fast bis zur Brecherlichkeit,
Gm. Amm., *Camph.*, *Kal. carb.*

vor Brod, *Lyc.*, *Puls.*, *Rh. tox.*

vor altbacknem Brod, *Puls.*

vor schwarzem Brod, *Kal. carb.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Pho. ac.*

vor Butter, *Carb. veg.*, *Merc. sol.*,
Puls.

vor Butterbrod, *Cycl.*

schon beim Denken an die Spei-
sen, *Graph.*, *Magn. sulph.*, *Mosch.*,
Sass., — *Arg.*

mit Drücken auf der Brust, *Grat.*

mit Drücken im Magen, *Kal. hy-*
driod.

mit Durchfall, *Bor.*

mit Erbrechen, *Cast.*, *Hep.*, *Merc.*
sol.

wie zum Erbrechen, *Kal. hy-*
driod.

* S. im Texte auch unter dem Kap.
Magen.

sogleich beim Essen, *Caust.*
 nach dem Essen, *Amm. mur., Tart. em., Phell.*
 vor Essen überhaupt, *Amm. carb., Amm. mur., Ars., Asa, Bar. ac., Bor., Canth., Cham., Cinnab., Cocc., Cycl., Gran., Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hell., Hep., Hydroc. ac., Kal. carb., Kal. hydriod., Magn. sulph., Mosch., Mur. ac., Nux v., Oleand., Op., Plat., Raph., Rat., Rhe., Rh. tox., Rut., Sabad., Sep., Sul. ac., Tab., Thea, Ver. — Arg., M. austr.*
 vor Fettem, *Carb. an., Grat., Hell., Hep., Natr. carb.*
 vor Fischen, *Graph.*
 vor Fleisch, *Alum., Amm. carb., Arn., Mez., Ferr. mur., Graph., Ign., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Puls., Rh. tox., Rut., Stront., Sul., Tereb.*
 vor fettem Fleisch, *Carb. veg.*
 vor Fleischbrühe, *Arn., Kal. hydriod., Rh. tox., Zinc.*
 vor Fleischspeisen, *Aur., Sabad., Sep., Sil. — Acon.*
 mit vielem Gähnen, *Mur. ac.*
 mit fürchterlichen Geberden, *Bell.*
 vor Gekochtem, *Amm. carb.*
 vor grünem Gemüse, *Hell.*
 vor sonst nicht unangenehmen Genüssen, *Chi.*
 nach geringem Genuss, *Cycl.*
 mit Geschmacksabstumpfung, *Gran.*
 schon beim Geruche der Speisen, *Cocc.*
 vor allem Getränk, *Bell., Canth., Cocc., Graph., Hyosc., Nux v., Pb., Raph.*
 mit Gilbe des Auges, *(Chi.)*
 grosser, *Ars., Cocc., Grat., Lob., Nux v., Sabad., Sang.*
 im Halse, *Caust.*
 mit Hunger, *Cocc., Sabad.*
 mit Kälte, *Bor.*
 mit Kälte im Magen, *Magn. carb.*
 vor Kaffee, *Bell., Lyc., Merc. sol., Natr. mur., Natr. nitr., Nux v., Rh. tox., Sabad. — Fluor.*

durch Kaffee verschwindend, *Ol.*
 vor Kaffeegeruch, *Sul. ac.*
 vor nicht süßem Kaffee, *Rhe.*
 vor Abends zuvor genossenem Kalbfleisch, *Phell.*
 vor kaltem Getränk, *Carb. an.*
 vor Kampfer, *Bell.*
 mit (ziehendem) Kopfschmerz, *Alum., Bor.*
 mit Leibschmerz, *Bor., Gran.*
 mit Mattigkeit, *Alum.*
 mit grosser Mattigkeit, *Hyp.*
 vor Milch, *Bell., Calc. ac., Carb. veg., Ign.*
 vor Milchspeisen, *Sul.*
 Nachmittags, *Sil.*
 vor Obst, *Bar. carb., Ign.*
 vor Pflaumen, *(Bar. carb.)*
 mit Empfindlichkeit der Präcordien, *Gran.*
 bei richtigem Geschmack der Speisen, *Grat., Mang. ac., Sul. ac.*
 vor Rindfleisch, *(Merc. sol.)*
 vor Salzigen, *Graph.*
 vor Sauerm, *Ferr. mur., Ign., Sul.*
 vor Sauerkraut, *Hell.*
 mit Schauder, *Alum., Kal. chl., Lob., Rh. tox.*
 mit Schauder, wie von Erbrechen, *Dulc.*
 mit Schläfrigkeit, *Morph. ac.*
 mit Schmerz in dem Magen, *Cast., Magn. carb.*
 mit Schütteln, *Magn. carb.*
 mit Schütteln des Oberkörpers, *Lob.*
 mit allgemeinem Schweisse, *Morph. ac.*
 mit öfterm Stuhl, *Alum.*
 vor Süßigkeiten, *Caust., Sul.*
 mit anhaltender Tagesschläfrigkeit, *(Chi.)*
 vor Tabakrauchen, *Arn., Bor., Calc. carb., Camph., Ign., Lyc., Nux v., Plat., Puls. — Jugl., M. arct.*
 den ganzen Tag, *Magn. mur.*
 mit Trockenheitsgefühl am Gaumen, *Dig.*
 mit Trockenheitsgefühl im Halse, *Dig.*

mit Uebelkeit, *Alum.*, *Cycl.*,
Grat., *Hyp.*, *Magn. carb.*

mit Uebelkeit beim blossen Den-
ken an Essen, *Ars.*

unaufhörlicher, *Tart. em.*,
Cast., *Cupr.*, *Lob.* — *Acon.*,
Arg. nitr.

unüberwindlicher, *Ars.*, *Dig.*
mit Verdriesslichkeit, *Canth.*

Vormittags, *Phell.*, *Thea.*

vor warmen Speisen, *Ign.*, *Magn.*
sulph.

vor Wasser, *Nux v.*, *Phell.*, *Tab.*

mit Wasserzusammenlau-
fen im Munde, *Magn. mur.*, *Nux*
v., *Sul. ac.*

vor Wein, *Ign.*

bei Weinerlichkeit, *Plat.*

mit Wohlgeschmack der Speisen,
Cast.

mit Wütheitsgefühl durch den
ganzen Körper, *Con.*

mit Zitterigkeit, *Alum.*

vor Zucker, *Zinc.*

bei belegter Zunge, *Gran.*

Essen, (im Allgemeinen):

Begierde zu, ohne eigentlichen
Hunger, *Lyc.*

begieriges, s. hastiges.

gefrässiges, *Jod.*, *Ver.*

hastiges, *Aur.*, *Calad.*, *Coff.*,
Cupr., *Dig.*, *Lyc.*, *Nux m.*, *Oleand.*,
Zinc.

ohne Hunger, wegen Leergefühl
im Magen, *Calad.*

mit Nöthigung zum Trinken, *Nitr. ac.*

Unvermögen zu, ohne zu trin-
ken, *Amm. carb.*

Essen, Beschwerden nach dem*):

Agn., *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Anac.*, *Ang. sp.*,
Ant. cr., *Tart. em.*, *Ars.*, *Asa.*,
Bar. ac., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bor., *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Caps.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Cham.*,
Chi., *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cinch.*
sulph., *Cinnab.*, *Clem.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Cor.*, *Croc.*, *Crot.*,

Cupr., *Cycl.*, *Daph. ind.*, *Dig.*,
Dros., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Evon.*,
Ferr. ac., *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Hell., *Hep.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Ind.*,
Jod., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. hy-*
driod., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Led.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mar., *Meph.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Ran. sc.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tarax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Viol. tric., *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
Acon., *Col.*, *Electr.*, *Jugl.*, *M.*
austr., *Lach.*

Abgeschlagenheit, *Meph.*, *Nitr.*
ac., *Pho. ac.*, *Sul.* — *Electr.*

ungemein grosse Abgeschlagen-
heit, *Pho. ac.*

Abspannung der Bauchmuskeln,
Con.

Absterben der Hände, *Con.*

ängstliches Gefühl in der Len-
dengegend, *Bar. ac.*

Ängstlichkeit, *Carb. veg.*, *Cham.*,
Ferr. ac., *Hyosc.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Sil.*, *Thuj.*,
Viol. tric.

Ängstlichkeit in der Brust,
Caps., *Carb. an.*

Ärgerlichkeit, *Natr. carb.*,
Nux v.

Angegriffenheit, *Sul.*

Angst im Rücken, *Carb. an.*

Appetitmangel, *Pho.*

Arbeitsunlust, *Anac.*, *Bar. carb.*,
Ign., *Natr. sulph.* (s. auch Träg-
heit.)

kurzer Athem, *Pho.*

Athembeengung, s. Brustbe-
klemmung.

Athemversetzung, *Con.*

Aufblähen des Leibes im Stehen,
durch Gehen verschlimmert, *Ign.*

Aufblähen des Unterleibes, zum
Zusammenkrümmen nöthigend, *Grat.*

Aufgeblassenheitsgefühl des
Körpers, *Cinnab.*

Aufgetriebenheit der Magenge-
gend, *Calc. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Zinc.*

*) S. im Texte auch unter dem Kap.
Magen.

Aufgetriebenheit des Leibes, *Ant. cr., Ars., Bry., Calc. carb., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., (Chi.), Cinch. sulph., Con., Dulc., Graph., Hep., Kal. carb., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Natr. mur., Nux v., Pho., Sep., Tereb., Thuj., Zinc.*, s. auch im XVI. Kap. Bauch.
 Aufrülpsen der Speisen, *Ferr. ac., Grat., Mar.* — *Lach.*
 saures Aufschwellen, *Con., Hep.*
 Aufschwellen von Wasser, *Nux v.*
 Aufsteigen einer brandigschmeckenden Flüssigkeit in der Mund, *Cycl.*
 Aufsteigen grünen, bittern Wassers in den Mund, *Graph.*
 Aufstossen, *Alum., Gm. Amm., Ars., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Chin. sulph., Ferr. ac., Grat., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Sil., Thuj., Zinc.* — *Lach.*, s. auch im XV. Kap. Magen.
 Neigung zum Aufstossen, *Cic., Lyc., Zinc.*
 Aufstossen nach dem Genossenen schmeckend, *Caust., Cycl., Grat., Natr. carb.*
 bitteres Aufstossen, *Bell., Bry., Chi., Led., (Thuj.)*
 brennendes Aufstossen, *Rhod.*
 kratziges Aufstossen, *Nux m.*
 leeres Aufstossen, *Carb. an., Chi., Cycl., Grat., Hell., Magn. mur., Nux v., Pho.*
 ranziges Aufstossen, *Grat.*
 saures Aufstossen, *Dig., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Nux v., Sul.* — (*Lach.*)
 versagendes Aufstossen, *Con., Cycl.*
 Bangigkeit, *Caust., Hyosc.*
 Beben des ganzen Körpers, *Lyc.*
 Beengung der Magengegend, *Sul. ac.*
 Beklommenheit über Brust und Magen, *Cinnab.*
 viele Beschwerden, — *Lach.*
 Besinnungslosigkeit, *Pho.*
 Betäubung in der Stirn, wie von einem Schläge, *Zinc.*

bitterer Geschmack, *Ign., Mar., Zinc.*
 gallbitterer Geschmack, *Berb.*
 bitter-saurer Geschmack, *Kal. carb., Lyc.*
 Blähungsabgang, *Ant. cr., Hell., Ign., Kal. carb., Zinc.* — *M. austr., Lach.*
 Blähungsaufreibung, *Bor., Con., Nux v.*
 Blähungskolik, *Bry., (Chi.), Cocc., Kal. carb., Thuj.*
 Blässe des Gesichts, *Kal. carb., Magn. carb., Nitr. ac.*
 Blasen auf der Zunge, *Pho.*
 Blendungsgefühl der Augen, *Dig., Sil.*
 Blutdrang nach dem Kopfe, *Calc. carb.*
 Bohren in der r. Bauchseite, *Carb. an.*
 Brausen in den Ohren, — *Col.*
 Brecherlichkeit, s. Uebelkeit.
 Brennen in der Mitte der Brust, *Lam.*
 Brennen des Gesichts, *Dig., Nux v.*
 Brennen der Hände, *Sul.*
 Brennen im Halse, *Calc. carb., Chin. sulph.*
 Brennen in der Herzgrube, *Nux v.*
 Brennen über der Herzgrube, *Caps.*
 Brennen des Kopfs, *Dig.*
 Brennen im Magen, *Bor., Caps., Graph., Zinc.*
 Brennen der Ohren, *Dig.*
 Brennen in der Speiseröhre, *Dig., Lam.*
 jählings Brennen im Stirnhügel, *Grat.*
 Brustbeklemmung, *Carb. an., Chin. sulph., Con., Hep., Ip., Natr. mur., Natr. sulph., Petrol., Pho., Sul., Viol. tric.*
 Brustkrampf, *Natr. mur., Petrol.*
 Brustwundheit verschlimmert, — *Lach.*
 Dämmen nach oben, *Natr. carb.*
 Dehnen, *Ip., Nitr. ac.*
 unaufhörliches Dehnen, *Cinch. sulph.*
 Unfähigkeit zu Denken, *Natr. mur.*
 Drücken in den Augen, *Sul.*

Drücken auf der Brust, *Caust.*,
Natr. carb., *Pho.*, *Trif.*
 Drücken auf dem Brustbeine, *Con.*,
Hyosc., *Ign.*
 Drücken im bösen Fusse, *Graph.*
 Drücken im Halsgrübchen, wie
 von einem zurückgebliebenem Bis-
 sen, *Amb.*
 Drücken in der Herzgrube, *Anac.*,
Bor., *Cic.*, *Cocc.*, *Dig.*, *Grat.*,
Hyosc., *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Pe-*
trol., *Tereb.*, *Thuj.*
 Drücken in der Herzgrube nur
 beim Sitzen, (*Dig.*)
 brennendes Drücken in der Herz-
 grube, *Euphorb.*
 Drücken in den Hypochondrien,
Cham., *Cocc.*
 Drücken im Kopfe, *Calc. carb.*
 Drücken in der Lebergegend, (be-
 sonders nach reichlichem Trinken),
Natr. carb.
 Drücken im Magen, *Anac.*, *Ars.*,
Asa., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Cham.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cinch. sulph., *Cocc.*, *Con.*, *Mez.*,
Ferr. ac., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Sul.* — *Col.*, *Lach.*
 Drücken im Magen gebessert, —
Lach.
 Drücken in der Milzgegend, (be-
 sonders nach reichlichem Trinken),
Natr. carb.
 Drücken auf die Nabelgegend,
Evon.
 Drücken in den Schläfen, *Hyosc.*
 Drücken im Schlunde, *Ars.*
 Drücken, wie Magenkrampf, vom
 Schlunde bis zum Nabel, *Graph.*
 Drücken in der rechten Seite, *Bar.*
carb.
 Drücken in der Stirne, *Calc. carb.*
 Drücken zur Stirn heraus, *Graph.*
 Drücken im Unterleibe, *Anac.*,
Bry., *Chin. sulph.*, *Mez.*, *Ferr.*
ac., *Grat.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Sep.*,
Zinc.
 wund-drückende Empfindung im
 Magen, *Natr. mur.*

Durchfall, *Bor.*, *Caust.*, *Natr.*
carb.
 Durst, *Bry.*, *Chin. sulph.*, *Ferr.*
ac., *Graph.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Pho.*, *Thuj.*,
Zinc.
 grosser Durst, *Bell.*
 Eingezogenheit des Leibes, *Sil.*
 Einschlafen mit Aufzucken des
 ganzen Körpers, *Magn. mur.*
 Einschlafen während des Nach-
 denkens, *Natr. sulph.*
 Einschlafen des Unterschenkels,
Ign.
 Ekel, *Tart. em.*, *Chin. sulph.*,
Nux v., *Zinc.*
 Engbrüstigkeit, s. Brustbe-
 klemmung.
 Erbrechen, *Daph. ind.*, *Jod.*,
Nitr. ac.
 Erbrechen mit zunehmender
 Bitterkeit im Munde, *Chin. sulph.*
 Erbrechen des Genossenen, *Bry.*,
(Chi.), *Ferr. ac.*, *Magn. carb.*
 Erbrechen durch Husten, —
Lach.
 Erbrechen wässrigen Schleims,
Crot.
 Erbrechen von Wasser, *Graph.*
 Erektionen, *Hyosc.*
 Erschlaffungsgefühl in den Ell-
 bogen, *Nitr. ac.*
 Erschlaffungsgefühl in den
 Knieen, *Nitr. ac.*
 Erschöpfung, s. Mattigkeit u.
 Schwäche.
 fader Geschmack, *Euphorb.*
 fauliger Geschmack wie von fau-
 lem Fleische, *Bell.*
 feuriger Geschmack im Munde, *Mez.*
 (nach Genuss) von Fettem, *Bor.*,
Nitr. ac.
 Fieberbewegungen, *Sep.*
 Fipfern im Augenlide, *Mez.*
 rother Fleck auf der l. Wange,
Lyc.
 schwarze Flecken vor den Augen,
Lyc.
 (nach Genuss) v. Fleisch, *Magn. carb.*
 Frösteln, *Caust.*, *Pho.*, *Sul.*,
Tarax.
 Frösteln im Bauche, *Sul.*

Frösteln im Rücken, *Dig.*
 Frost, *Cocc., Con., Kal. carb.*
Nitr. ac., Nux v., Sil., Sul.
 Frost an den Armen, *Nux v.*
 Frost mit innerer Hitze, *Natr. carb.,*
 Gähnen, *Ars., Ip., Kal. carb.,*
Natr. carb., Nitr. ac., Nux v.,
Sul.
 unaufhörliches Gähnen, *Cinch.*
sulph.
 Gähnen im Leibe, *Ang. sp.*
 Gänsehaut an den Armen, *Nux v.*
 Geschwürschmerz im Magen,
Hell.
 Glucksen im Bauche, *Zinc.*
 Greifen im Bauche, *Zinc.*
 Härte des Leibes, *Hep.*
 Halsschmerz, — *Lach.*
 starker Harndrang, *Bar. carb.*
 fast vergeblicher Harndrang, *Lyc.*
 Heiss hunger, *Sil.*
 herabziehender Schmerz um den
 Nabel, *Carb. veg.*
 Gefühl, als schlug das Herz links
 neben den Magen, *Mez.*
 Herzklopfen, *Ang. sp., Calc.*
carb., Carb. an., Carb. an., Carb.
veg., Hep., Natr. mur., Pho.,
Sep., Sil., Sul., Thuj.
 Herzstösse, zum öftern Husten
 nöthigend, *Pho.*
 grosse Hinfälligkeit, *Anac., Asa,*
Bar. ac., Sep.
 Hitze, *Calc. carb., Chin. sulph.,*
Dig., Ferr. ac., Hep., Magn.
carb., Nux v., Sep., Sul. ac.,
Viol. tric.
 Hitze im Gesicht, *Anac., Calc.*
carb., Carb. veg., Caust., Cham.,
Natr. carb., Nitr. ac., Nux v.,
Pho., Sep., Sil., Viol. tric.
 Hitze der Hände, *Lyc.*
 Hitze im Kopfe, *Grat., Lyc.*
 Hitze in der Stirn, *Cor.*
 Hitze in den Wangen, *Cor., Sep.*
 aufsteigende Hitze, *Bry., Con.*
 aufsteigende Hitze nach dem Kopfe,
Petrol.
 aufsteigende Hitze aus dem Magen
 durch die Arme und Finger, *Con.*
 Hitzegefühl am Kopfe, *Petrol.*
 Husteln, *Hep.*

Hunger, *Bar. ac., Calc. carb.,*
Calc. caust.
 Husten, *Bell., (Rh. tox.), Sep.,*
 — *Lach.*
 arger Husten bis zum Erbrechen
 der Speisen, *Dig.*
 Jücken am After, *Caust.*
 Kälte, *Nux v., Sul.*
 Kälte der Füsse, *Calc. carb., Cor.,*
Kal. carb., Sul.
 Kälte der Hände, *Kal. carb.*
 Kälte durch den ganzen Körper,
Graph.
 Kälte im Magen, *Nitr. ac.*
 Kitzel zum Husten, *Kal. carb.*
 Kleinmuth, *Thuj.*
 Kleinerwerden des einen Auges,
(Dig.)
 klemmender Schmerz im Ober-
 bauche, *Cocc.*
 Klopfen in der Herzgrube, *Kal.*
carb., Nux v.
 starkes Klopfen unter der Herz-
 grube, *Pho.*
 Klopfen in den Ohren, (besonders
 beim Bücken), *Graph.*
 Kneipen im Bauche, *Carb. veg.,*
(Chi.), Con., (Cupr.), Grat., Hell.,
Kal. carb., Lact. vir., Lyc.,
Natr. carb., Natr. mur., Plat.
 Kneipen im Leibe, nach Blähungs-
 abgang verschwindend, *Caust.*
 Kneipen unter dem Nabel, *Bell.*
 Knurren im Leibe, *Cycl., Nitr.*
ac., Sul. — M. austr.
 Kolik, *Lyc. — M. austr.*
 Kolik, die sich durch Bewegung
 vermehrt, in der Ruhe vergeht,
 — *M. austr.*
 Kollern im Leibe, *Bor., Carb.*
veg., Mez., Ign., Lact. vir., Mur.
ac., Natr. mur., Sul. — Lach.
 Kopfeingenommenheit, *Caust.,*
Ferr. ac., Natr. mur., Nux v.,
Petrol., Pho., Pho. ac., Sep.,
Sil., Trif., Zinc. — Col.
 Kopfschmerz, *Carb. veg., Con.,*
Ferr. ac., Graph., Hyosc., Kal.
carb., Nitr. ac., Pho., Rh. tox., Sul.
 pressend-drückender Kopfschmerz,
Chi., Con.

klopfender Kopfschmerz ind. Stirn,
Pho.

Kotzhusten, *Nitr. ac.*

Kräutergeschmack im Munde
nach Schlummer, *Natr. mur.*

Krampfgefühl an den Halswir-
beln, *Sep.*

Kratzen im Munde, *Pho.*

Kratzen in d. Speiseröhre, *Dig., Grat.*
kratziges Gefühl im Halse, *Graph.,*
Grat.

kratziges Gefühl an der Zunge,
Graph.

Kriebeln in der Kehle, *Nitr. ac.*
Lassheit, s. Trägheit.

Leerheitsgefühl in den Gedär-
men, *Mex., Zinc.*

Leerheitsgefühl im Magen,
Mex., Lyc., Zinc.

Leibschmerz, *Crot., Magn. carb.,*
Mur. ac., Pho., Sil., Sul., Sul.
ac. — Col., Lach.

Leibschmerz, nach Aufstossen
vergehend, (*Mex.*), *Sil.*

Leibschmerz, wie zum Durch-
falle, *Bor., Plat.*

krampfhafter Leibschmerz, *Bry.*
schneidend-stechender Leibschmerz
in Aufblähung übergehend, *Ign.*

Lichtscheu, *Nux v.*

Neigung zum Liegen, *Ant. cr.,*
Natr. mur.

Mattigkeit, *Ars., Bar. ac., Calc.*
carb., Chi., Con., Kal. carb.,
Magn. carb., Natr. mur., Nitr.
ac., Pho. ac., Rh. tox., Sep.,
Sil., Sul. ac., Thuja.

Mattigkeit der Beine, *Kal. carb.*

jählinge Mattigkeit bis zum
Schwinden des Bewusstseins, *Dig.*

zittrige Mattigkeit, *Ant. cr., Nitr. ac.*
(nach Genuss) v. Milch, *Natr. carb.*

Milderung vieler Unterleibssymp-
tome, — *Acon.*

Missmuth, *Natr. carb., Nux v.*

Müdigkeit, *Bov., Carb. veg.,*
Clem., Cycl., Ferr. ac., Graph.,
Lyc., Pho.

langer Nachgeschmack der Spei-
sen, *Caust., Natr. mur., Nitr. ac., Sil.*

Nachlass der Magenbeschwerden,
Jod.

Nachlass der frühern Mattigkeit,
Petrol.

unerquicklicher Nachmittags-
schlaf, *Ign.*

Nagen in der Herzgrube, *Grat.*

Nagen im Magen bis zum Rücken,
Sep.

Nagen im Magen gebessert, — *Lach.*
kurzes Nasenbluten beim Schnau-
ben, *Zinc.*

stärkere Nasenfeuchtigkeit,
Caust.

hypochondrische Niedergeschla-
genheit, *Anac., Nux v.*

nüchternes Gefühl, *Cocc.*

(nach Genuss) von Obst, *Bor.*

Ohnmachtanwandlung, *Nux. v.*

Poltern im Bauche, *Pho., Sil.*

aussetzender Puls, *Natr. mur., Sep.*

beschleunigter Puls, *Mex., Natr.*
mur.

starkes Pulsiren der Adern, *Clem.*

Raffen in der Herzgrube, *Natr.*
mur.

Raffen im Magen, *Graph.*

ranziges Gefühl im Halse, *Grat.*

rauziger Geschmack, *Kal. hydriod.*

Rauhheitsgefühl im Halse, *Graph.*

brennendes Rauhheitsgefühl
tief im Halse, *Dros.*

Rauhheitsgefühl an der Zunge,

Reissen um den Nabel, *Crot.*

Reissen im Oberschenkel, *Sep.*

Reissen in der Stirn, *Sep.*

reissender Schmerz im Ober-
schenkel, *Dros.*

reissende Schmerzen im Rücken,
Cham.

Riechen der genossenen Speisen
in der Nase, *Natr. mur.*

Röthe des Gesichts, *Nitr. ac.,*
Pho., Sul.

brennende Röthe über das Gesicht,
Lyc.

erst Röthe nachher Blässe des
Gesichts, *Lyc.*

Röthe der Wangen, *Caps., Nux*
v., Petrol.

Rückkehr der Bauchbeschwerden,
Jod.

Säure im Halse, *Nitr. ac.*

Säure im Magen, *Magn. mur.*

Säure im Munde, *Con.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*
 säuerliches Gefühl in der Speiseröhre, *Grat.*
 säuerlich - zusammenziehender Geschmack, *Graph.*
 der säuerliche Geschmack gebessert, — *Lach.*
 saurer Geschmack, *Carb. veg.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Sul.*
 Schauer, *Rh. tox.*, *Sul.*
 Schauer durch den ganzen Körper, *Graph.*
 (unwiderstehliche) Schläfrigkeit, *Anac.*, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Cic.*, *Clem.*, *Cycl.*, *Euphorb.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Ign.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Meph.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Sil.*
 leiser Schlaf, *Natr. mur.*
 unruhiger Schlaf, *Pho.*
 Schlafheitsgefühl im Bauche, *Natr. mur.*
 Schlafsucht, *Ign.*
 häufiges Schleimrachen, *Hep.*
 Schlucksen, *Bor.*, *Cycl.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Jnd.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Sul.*, *Thuj.*
 schmerzhaftes Schlucksen im Schlunde, *Carb. veg.*
 Schmerz im Auge, durch Kopfschütteln vermehrt, *Lyc.*
 Schmerz im Hinterkopfe, *Caps.*
 Schmerz im Leibe (beim Draufdrücken), *Graph.*
 Schmerz im Magen, *Pho.*
 Schmerz im Magen (durch Trinken erleichtert), *Graph.*
 Schmerz unter den Magen, *Cocc.*
 Schmerz unter den l. kurzen Rippen, *Grat.*
 empfindlicher Schmerz in der Lebergegend, *Graph.*
 Schmerzhaftigkeit der Herzgrube, keine Berührung vertragend, *Thuj.*
 Schneiden in der Herzgrube, *Bry.*, *Caust.*
 Schneiden im r. Hypochonder, *Bor.*

Schneiden im Leibe, *Calc. carb.*, *Cic.*, *Cocc.*, *Lact. vir.*, *Sil.*, *Sul.*
 Schneiden im Leibe gebessert, — *Lach.*
 Schneiden in der Nabelgegend, *Bov.*
 Schwäche, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Grat.*, *Jod.*, *Natr. mur.*, *Pho.*
 Schwäche in den Beinen, *Bor.*, *Sul.*
 Schwäche in den Gelenken, *Bor.*
 Schwäche im Magen, *Sil.*
 Schwäche in den leidenden Theilen, *Pho.*
 Schwächegefühl in den Knien, — *Lach.*
 Gefühl von Schwappern der Eingeweide beim Gehen, *Mez.*
 allgemeiner Schweiss, *Dig.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*
 häufiger Schweiss, *Caps.*, *Carb. veg.*, *Sep.*
 Schweiss im Gesicht, *Cham.*, *Natr. sulph.*, *Sul.*, *Viol. tric.*
 Schweiss über den Rücken, *Nux v.*
 Schweiss am Kopfe, *Petrol.*
 Schwere der Glieder, wie aus dem Unterleibe kommend, *Ant. cr.*
 Schwere im Körper, *Carb. veg.*, *Graph.*
 Schwere im Kopfe, *Grat.*, *Sul.*
 Schwere im Leibe, — *Col.*
 Schwere im Magen, *Pho. ac.*
 Schwere des Unterschenkels, *Dros.*
 Gefühl als läge etwas Schweres im Magen, *Natr. carb.*
 momentane Schwerhörigkeit, — *Col.*
 stärkere Schwerhörigkeit, *Sil.*
 Schwimmen vor den Augen, *Mez.*, *Zinc.*
 Schwindel, *Cocc.*, *Dig.*, *Kal. carb.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Rh. tox.* — *Col.*
 Schwindel, mit dem Gefühle vorwärts zu fallen, *Rh. tox.*
 deutlicheres Sehen als sonst, *Mez.*
 undeutliches Sehen, *Zinc.*
 Sodbrennen, *Caps.*, *Caust.*, *Croc.*, *Ferr. ac.*, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*

ranziges Soodbrennen, *Graph.*
 Spannen im Kopfe, *Lyc.*
 Spannen in der Herzgrube, *Anac.*
 Spannen im Magen, *Anac.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*
 Spannen im Unterleibe, *Anac.*,
Asa, *Nitr. ac.*
 vermehrte Speichelabsonderung,
Graph.
 stumpfes Stechen im Bauche,
Kal. carb.
 Stechen in der Brust, *Grat.*
 Stechen in der Brustseite, *Caust.*
 Stechen im bösen Fusse, *Graph.*
 Stechen in der Herzgrube, *Calc.*
carb.
 Stechen in den Ohren (besonders
 beim Rücken), *Graph.*
 stumpfes Stechen unter den Prä-
 kordien, *Lact. vir.*
 herauswärtsggehendes Stechen im
 Unterleibe, *Asa.*
 stumpfes Stechen in der r. Unter-
 rippengegend, *Grat.*
 grosse Steifheit im bösen Fusse,
Graph.
 Gefühl, als sei die Speise im Halse
 stecken geblieben, *Caust.*, *Zinc.*
 Gefühl, als wären die Speisen über
 dem obern Magenmunde stehen
 geblieben, *Ign.*
 ein Stich äusserlich in der Herz-
 grube, *Bov.*
 brennende Stiche in einem obern
 Backenzahn, *Graph.*
 reissender Stich in der Harnröhre,
Ign.
 scharfe Stiche unter der letzten
 l. Rippe, *Evon.*
 lästiger Stockschnupfen, *Sul.*
 steter Stuhl drang, *Anac.*, *Ang.*
sp., *Bar. ac.*, *Caust.*, *Crot.*, *Grat.*,
Pho., *Thuj.* — *Col.*
 Stuhlgang, *Sul.*
 dünner Stuhlgang, *Caps.*
 (nach Genuss) von Suppe, *Zinc.* —
Acon.
 rauschähnlicher Taumel im Kopfe,
Cor., *Grat.*
 Bedürfniss zum Tiefathmen, *Hep.*
 Trägheit, *Anl. cr.*, *Ars.*, *Bar.*
ac., *Bar. carb.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,

Natr. carb., *Nux m.*, *Sep.*, *Sul.*,
Thuj. — *Lach.*
 verworrene Träume, *Natr. mur.*
 Traurigkeit, *Nux v.*
 Trinken, wegen Trockenheit im
 Munde, *Calad.*
 Trockenheit der Haut, *Magn.*
carb.
 Trockenheit im Halse, *Chin.*
sulph., *Nux v.*
 Trockenheit im Halse gebessert,
 — *Lach.*
 Trockenheit im Munde, *Chin.*
sulph., *Ign.*, *Natr. mur.*
 Trockenheit im Rachen, *Lyc.*
 eine Art von Trunkenheit, *Bell.*,
Grat., *Hyosc.*, *Natr. mur.*
 Uebelbefinden, *Cocc.*, *Jod.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Thuj.*
 Uebelkeit, *Amm. carb.*, *Anac.*,
Ars., *Bry.*, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Cham., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Clem.*, *Con.*, *Cycl.*, *Daph.*
ind., *Dros.*, *Graph.*, *Grat.*, *Ind.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Ran. sc.*,
Rh. tox., *Sul.*, *Zinc.* — *Electr.*,
M. austr.
 übler Geschmack, — *Lach.*
 Umgraben und Umsuchen im
 Magen und Leibe, wie vor Durch-
 fall, *Grat.*
 Unbehagen in der Herzgrube, *Pho.*
 Unbehaglichkeit, *Agn.*, *Tart.*
em., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Bor.*,
Cinnab., *Grat.*, *Nux m.*, *Petrol.*,
Pho. ac., *Sul. ac.*, *Zinc. ox.* —
Acon.
 Unbequemlichkeitsgefühl in
 der Lebergegend, *Lyc.*
 Ungeduld, *Nitr. ac.*
 Unruhe, *Petrol.*, *Pho.*
 Unruhe im Leibe, *Caust.*, *Kal.*
carb., *Sul. ac.*
 anhaltendes Gefühl, als seien die
 Speisen unverdaut, *Mex.*
 Verdriesslichkeit, *Arn.*, *Bor.*,
Cham., *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Natr.*
carb., *Pho.*
 florige Verdunklung vor den
 Augen, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*

Vermehrung der Beschwerden, *Sep., Sul. ac. — Jugl.*
 Vermehrung der Brustbeschwerden, *Evon.*
 Vermehrung der Kopfbeschwerden, *Ang. sp., Evon., Trif.*
 Vermehrung der Unterleibsbeschwerden, *Evon.*
 Verklebung des Halses, *Caust., Graph.*
 als ob der Hals oben verschlossen wäre, *Sul.*
 Vollheit auf der Brust, *Con.*
 Verzerren des Gesichts, *Lyc.*
 Vollheitsgefühl im Magen, *Agn., Bar. carb., Bor., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., Chi., Cinch. sulph., Con., Croc., Crot., Mez., Ferr. ac., Gral., Natr. mur., Petrol., Sil. — Electr.*
 Vollheit im Leibe, *Hep., Ign., Kal. carb., Nux v., Pho., Pho. ac., Zinc. — Col.*
 Vollheit mit Leichtigkeit u. Geistesmunterkeit wechselnd, *Ant. cr.*
 Vollheitsgefühl im Kopfe, *Bor.*
 allgemeine Wärme, *Bar. carb.*
 unangenehme Wärme im Kopfe, *Graph.*
 empfindliche Wärzchen an der Zunge, *Graph.*
 Wässern des r. Auges, *Natr. sulph.*
 Wabbligkeit, s. Weichlichkeit.
 Warmwerden, *Nitr. ac.*
 Wasser-Zusammenlaufen im Munde, *Caust., Gral., Lyc., Natr. sulph., Petrol., Rh. tox.*
 Weichlichkeit im Magen, *Tart. em., Bell., Cycl., Graph., Nux v., Petrol., Pho., Sul. ac.*
 Weichlichkeit im Leibe, *Nitr. ac.*
 Weinerlichkeit, *Arn.*
 Winden in den Gedärmen, *Sil.*
 Wohlbehagen, *Jod.*
 Wehthun des äussern Kopfs, *Hysc.*
 Wühlen im Leibe, *Sul. ac.*
 Wärmerbeseigen, *Sul.*

Würgen, *Lyc.*
 Wüsthheit im Kopfe, *Graph., Pho., Rh. tox., Trif., Zinc.*
 Wundheitsgefühl im Halse, *Sep.*
 verstärkter Wundheitsschmerz der Zähne, *Graph.*
 Zahnschmerz verschlimmert, — *Lach.*
 Zerschlagenheitsschmerz im Leibe, *Con.*
 Ziehen im Leibe, *Caust., Con.*
 Ziehen über das Ohr, — *Lach.*
 Ziehen im Magen, *Sep.*
 ziehender Schmerz in der Herzgegend, *Trif.*
 Zittern, *Caust., Nitr. ac.*
 Zittern der Hände, *Ant. cr.*
 zittriges Gefühl, *Cocc.*
 belegte Zunge, *Euphorb., Nitr. ac.*
 Zusammenpressen in der Stirne, *Natr. mur.*
 Zusammenschütren im Kopfe, *Kal. carb.*
 Zusammenziehen im Magen, *Bell., Bry.*
 zusammenziehender Schmerz unter dem Nabel, *Graph.*
 zusammenziehender Schmerz im Oberbauche, *Cocc.*
 krampfhafter Zusammenzieherschmerz in den Magen, *Bar. carb.*
 Zwickeln im Bauche, *Grat., Gutt.*
Essen, Beschwerden vor dem:
Cinch. sulph., Colch., Dros., Eug., Euphr., Graph., Hep., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Nux v., Pho., Thuja. — Lach.
 Aufschwulken sauern Wassers, — *Lach.*
 Aufstossen, *Kal. carb. — Lach.*
 Auftreibung des Unterleibes, wie ohne Blähung, *Euphr.*
 bitter-saurer Geschmack, *Lyc.*
 Blässe des Gesichts, *Kal. carb.*
 Durst, *Pho., Thuja.*
 Erbrechen, *Dros.*
 Neigung zum Brechen, *Cinch. sulph., Graph.*
 Erbrechen von Wasser, *Graph.*
 starker Appetit zu Fleisch, wider Gewohnheit, *Graph.*

Kälte der Füße, *Kal. carb.*
 Kälte der Hände, *Kal. carb.*
 Leerheitsgefühl, *Nux v.*
 Leibschmerz, durch Aufstossen erleichtert, *Colch.*
 Mattigkeit der Beine, *Kal. carb.*,
 — *Lach.*
 nagendes Raffen im Magen, *Graph.*
 bitter saurer Geschmack, *Lyr.*
 Schaum im Munde, *Eug.*
 Schläfrigkeit, *Natr. mur.* —
Lach.
 Schlucksen, *Nux v.*
 Schwindel, *Kal. carb.*
 vermehrte Speichelabsonderung,
Graph.
 Uebelkeit, *Cinch. sulph.*, *Colch.*,
Graph., *Kal. carb.*, *Nux v.*
 Weichlichkeit, *Graph.*
 Zusammenschnürungsschmerz
 im Bauche, *Hep.*

Essen, Beschwerden während des:

Ant. cr., *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bor.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caut., *Cham.*, *Chi.*, *Cic.*, *Colch.*, *Con.*,
Crot., *Mez.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Eug.*, *Euphorb.*,
Euphr., *Evon.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Lact. vir., *Lam.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. sulph.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sep.*,
Sil., *Spig.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*, *Val.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Lach.*
 Abbrechen der Zähne, — *Lach.*
 unbeschreibliche Angst, *Sep.*
 Appetitverlust, *Lyc.*
 Athembeengung, *Ant. cr.*
 Aufgetriebenheit des Leibes,
Dulc., *Graph.*, *Ign.*
 Aufstossen, *Dulc.*, *Grat.*, *Hep.*
Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Oleand.*,
Petrol.
 leeres Aufstossen, *Oleand.*
 scharf-saures Aufstossen, *Petrol.*
 schluchzendes Aufstossen, *Merc. sol.*
 Aufstossen einer scharfen Feuchtigkeit, *Merc. sol.*
 Aufstossen von Uringeschmack,
Ol.

Auftreten der Schmerzen, *Pho.*
 Blähungsumgehen im Leibe,
Ant. cr.
 Brecherlichkeit, s. Uebelkeit.
 Drängen der Speisestückchen in die
 Choanen, *Nitr. ac.*
 Druck im Halse, *Hep.*
 Drücken in der Herzgrube, *Led.*
 Drücken unter der Herzgrube,
Lam.
 Druck im Magen, — *Acon.*
 Druck auf der Nahelgegend, *Evon.*
 Drücken in der Stirn, *Lyc.*
 Eingeschlafenheit des Unter-
 schenkels, *Ign.*
 Ekel, *Ferr. ac.*, *Ol.*
 Empfindlichkeit in der Herz-
 grube, — *Acon.*
 Erbrechen von Wasser, *Graph.*
 Ermattung, *Magn. carb.*
 schnelle Ermüdung der Brust,
Carb. an.
 schnelle Ermüdung der Kauwerk-
 zeuge, *Carb. an.*
 Frost, *Euphorb.*
 innerlicher Frost, *Carb. an.*
 Geschmacklosigkeit, *Mez.*
 Greifen im Bauche, *Zinc.*
 Gefühl von Haarsträuben, *Sil.*
 Heiserkeit, (*Ign.*)
 grosser Heiss hunger, *Lyc.*
 Heisswerden, *Spig.*
 Herzklopfen, *Ign.*
 Hitze, *Sul. ac.*, *Val.*
 Hitze im Gesicht, *Carb. an.*, *Val.*
 Hitze im Kopfe, *Grat.*, *Nux v.*
 liegende Hitze, *Nux v.*
 plötzliches Hitzeüberlaufen, *Bar. carb.*
 Jücken in der Nase, *Sul.* — *Lach.*
 brennendes Jücken an der Stirn,
Hep.
 brennendes Jücken an der Wange,
Hep.
 ziehend-jücken der Schmerz in
 der Seite des Unterleibes, *Chi.*
 Kälte der Füße, *Ign.*, *Sul.*
 (bei Genuss) von Kaltem, *Spig.*
 Klopfen in der Herzgrube, *Sep.*
 Knacken im Ohre, *Graph.*
 Kneipen im Leibe, *Calc. carb.*,
Dulc., *Lact. vir.*, *Nitr. ac.*

Kneipen im Leibe, nach Blähungs-
abgang verschwindend, *Caust.*
Kneipen in der Magengegend,
Thuj.
Kollern im Leibe, *Calc. carb.*,
Mez., *Graph.*, *Lact. vir.*, *Mur.*
ac.
Kopfeingenommenheit, *Grat.*,
Natr. sulph., *Oleand.*, *Pho. ac.*,
Sep., *Sul.*
Kopfschmerz, *Euphorb.*, *Graph.*
Kratzen in der Speiseröhre, *Grat.*
Lähmungsschmerz in den Kau-
muskeln, *Graph.*
Leibschmerz, *Mur. ac.*
Leibschmerz, durch Aufstossen
erleichtert, *Colch.*
Müdigkeit, *Bov.*
Nachlass der Bangigkeit, *Aur.*
Nachlass vieler Beschwerden, *Bar.*
carb.
vorwärtsdringende Nadelstiche im
l. Unterkiefer, das Kauen behind-
ernd, *Euphr.*
Ohnmacht, — *Lach.*
Art Ohnmacht, *Nux v.*
plötzliches Pochen in einem Zahne,
Carb. veg.
Reissen im Bauche, *Crot.*
nagendes Reissen, *Euphorb.*
Röthe des innern Auges, *Sul.*
Gefühl als sei Sättigung unmög-
lich, *Lyc.*
säuerliches Gefühl in der Spei-
seröhre, *Grat.*
Sausen etc. in den Ohren, *Con.*
Schauder, den ganzen Körper
schüttelnd, ohne Frost, *Lyc.*
Schläfrigkeit, *Kal. carb.*, *Pho.*,
Puls.
viel Schleim im Halse, zum Aus-
rachsen nöthigend, *Thuj.*
Schluchsen, *Con.*, *Eug.*, *Grat.*,
Mar., *Merc. sol.*
Schneiden im Leibe, *Grat.*, *Lact.*
vir., *Sep.*
Schwarzwerden vor den Augen,
Hep., *Natr. sulph.*, *Oleand.*
Schweiss, *Con.*, *Graph.*, *Ign.*,
Sil.
kalter Schweiss, *Sul. ac.*

Schweiss im Gesicht, *Carb. an.*,
Sul., *Val.*
Schweiss am Haarkopfe, *Nux v.*
Schweiss auf der Stirn, *Carb.*
veg., *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Val.
Schwindel, *Hep.*, *Sil.*
vermehrte Speichelabsonderung,
Graph.
Speichelfluss im Munde, *Sul.*
Stechen auf der Brust, *Grat.*
Stechen im Rücken, *Chi.*
Stechen in der Seite, *Chi.*
Stechen in der Stirn, *Lyc.*
stumpfe, klemmende Stiche rechts
über dem Nabel, *Dig.*
absetzende, stumpfe Stiche unter
den kurzen Rippen, *Grat.*
heftige Stösse in der Herzgrube,
Mar.
Stuhldrang, *Sep.*
(bei Genuss) der Suppe, *Natr. sulph.*
Uebelkeit, *Bor.*, *Carb. veg.*, *Chi.*,
Cic., *Colch.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Kal. carb., *Lam.*, *Lyc.*, *Nux v.*,
Ol.
Ungeduld, *Sul.*
Unruhe im ganzen Körper, *Bor.*
Verdriesslichkeit, *Kal. carb.*
plötzliches Vergehen des guten
Geschmacks, *Ign.*
Mittags Vergehen der Vormittags-
beschwerden, *Carb. an.*
Vermehrung der Schmerzen, *Sep.*
leichtes Verschlucken, *Kal. carb.*
Vollheitsgefühl im Leibe, *Ant.*
cr.
Vollheit im Magen, *Cham.*
Wärmegefühl, — *Acon.*
(bei Genuss) von Warmem, *Sul. ac.*
Wasserzusammenlaufen
im Munde, *Ol.*
Weichlichkeit, *Lam.*
Gefühl als kämen die Speisen an
eine wunde Stelle, mit Drücken,
Lyc.
Wundheitsschmerz in der Brust,
Nitr. ac.
Wundheitsschmerz der Zähne,
Graph.
Zahnschmerz, *Euphorb.*, *Hep.*,
Sul.

Zahnschmerz in allen Zähnen,
Sul.

Zahnschmerz nach dem Ohre sich
erstreckend, Con.

* Ziehen in der Herzgrube, Led.

Ziehenschmerz im Kopfe, Kal.
carb.

zusammenziehender Schmerz
im Brusttheile, (beim Geschwind-
essen), Led.

Geschmack, veränderter:

Aeth., Agar., Agn., Aln., Alum.,
Amb., Gm. Amm., Amm. carb.,
Amm. mur., Anac., Ang. v.,
Ang. sp., Anthrak., Aran., Arn.,
Ars., Asa., Asar., Aspar., Aur.,
Aur. mur., Bar. ac., Bar. carb.,
Bell., Berb., Bism., Bor., Branc.,
Bry., Calc. ac., Calc. carb.,
Calend., Camph., Canc., Canth.,
Caps., Carb. an., Carb. veg.,
Card., Caust., Cham., Chel., Chi.,
Chin. sulph., Cinch. sulph.,
Cocc., Con., Cor., Croc., Crot.,
Cupr., Cupr. ac., Cycl., Mez.,
Dig., Dros., Dulc., Eug., Eu-
phorb., Euphr., Ferr. ac., Gran.,
Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hell.,
Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Jutr.,
Ign., Jod., Ip., Kal. brom., Kal.
carb., Kal. chl., Kal. hydriod.,
Nitr., Kreos., Lact. sat., Lact.
vir., Laurec., Led., Lob., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Mang. ac., Mar., Meph.,
Merc. sol., Merc. corr., Mosch.,
Mur. ac., Natr. carb., Natr.
mur., Natr. nitr., Nicc., Nitr.
ac., Nux m., Nux v., Oleand.,
Ol., Op., Morph. ac., Petrol.,
Phell., Pho., Pho. ac., Plat.,
Pimp., Pb., Pb. ac., Pr. sp.,
Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Raph.,
Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut.,
Sabad., Sab., Sass., Sec., Sen.,
Sep., Serp., Sil., Spig., Spong.,
Squill., Stann., Staph., Stram.,
Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Ta-
raz., Tax., Ther., Thuj., Tong.,
Trif., Val., Ver., Verb., Vinc.,
Viol. tric., Zinc., Zinc. ox. —
Acon., Arg. nitr., Brm., Col.,

Electr., Fluor., Galv., Jugl., Mgnt.,
Lach.

Abends, Bar. carb., Kreos., Natr.
mur., Puls., Sul., Thuj.

abgestumpfter, Calc. ac., Calc.
carb., Caps., Dros., Pho. ac.,
Puls., Sec., Sen., Squill., Thuj.,
Ver. — M. austr.

anhaltender, Asa., Berb., Rhod.,
Spong.

bei gutem Appetite, Cinch. sulph.
vom Magen aufsteigend, Crot.

aus dem Rachen aufsteigend, Bell.
Früh nach dem Aufstehen, Bar.
carb., Graph., Nitr., Pho., Sass.,
Sil., Tong. — Arg. nitr.

zum Aufstehen nöthigend, Lyc.
nach dem Aufstehen vergehend,
Carb. an., Natr. carb., Nicc., Sul.
ac., Zinc.

wie von zu frühem Aufstehen,
Puls.

mit Aufstossen, Carb. veg., Nicc.,
Petrol., Serp.

mit bitterm Aufstossen, Hyosc.

mit sauerem Aufstossen, Ign.

beim Aushauchen, Natr. carb.

zum Ausspülen des Mundes nöthi-
gend, Lyc.

nach Ausspülen des Mundes ver-
gehend, Magn. carb.

zu häufigem Ausspucken nöthigend,
Pho., Rh. tox.

des Auswurfes, Ars., Cham.,
Merc. sol., Nux v., Tarax. —
Col.

scharf-beissender, Natr. carb.

bei belegter Zunge, Bar. carb.,

Cinch. sulph., Crot., Graph., Magn.

carb., Magn. mur., Natr. carb.,

Natr. mur., Nitr. ac., Petrol.,

Ran. bulb., Stront. — Arg. nitr.

Früh im Bette, Rat.

bei Bewegung der Zunge, Merc.

sol.

des Biers, Ars., Asa., Cor., Mez.,

(Euphorb.), Ign., Ip., Merc. sol.,

Mur. ac., (Natr. mur.), Nux v.,

Phell., Puls., Stann. — Mgnt.

nach Biergenuss, Puls., Sep.

bitterlicher, Calc. carb., Carb.

veg., *Kal. chl.*, *Mosch.*, *Rh. tox.*,
Tarax., *Thuj.*
 bitterer, *Agar.*, *Alum.*, *Amm.*
mur., *Anac.*, *Ang. v.*, *Arn.*, *Ars.*,
Asa., *Asar.*, *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Berb.*, *Bism.*, *Bov.*, *Branc.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Calend.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Coff., *Con.*, *Croc.*, *Crot.*, *Mez.*,
Dros., *Euphorb.*, *Euphr.*, *Ferr.*
ac., *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Hell.*,
Hep., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Led.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mar.*, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Op.*, *Morph.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pimp., *Pb.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh.*
tox., *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tax.*,
Thuj., *Val.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Col.*, *Jugl.*,
M. arct., *Merc. perenn.*
 erst bitterer, dann saurer, *Ign.*
 erst bitterer, dann süßlicher,
Cinch. sulph.
 ekelhaft bitterer, *Arn.*, *Sabad.*,
Sep. — *Col.*
 faulig-bitterer, *Carb. an.*, *Euphorb.*, *Rhod.*
 gall-bitterer, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Sul., *Sul. ac.*
 kratzig-bitterer, *Natr. carb.*,
Spong.
 säuerlich-bitterer, *Kal. chl.*
 scharf-bitterer, *Arn.*
 scharf-bitterer, *Pho.*
 schleimig-bitterer, *Hep.*, *Zinc.*
 unangenehm-bitterer, *Aeth.*, *Gm.*
Amm.
 bleiartiger, *Calc. carb.*
 nach Blut, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Berb., *Bism.*, *Canth.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Natr. carb.*, *Sab.*, *Sil.*,
Zinc.

nachher Blutauswurf, *Gutt.*
 mit blutigem Speichel, *Amm. carb.*,
Bism.
 brandiger, *Squill.*
 mit Brecherlichkeit, *Bry.*, *Mét.*,
Grat., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Puls.* —
Arg. nitr., *Merc. perenn.*
 mit Brechübelkeit beim Herab-
 schlingen des Speichels, *Rhod.*
 breiger, *Ver.*
 mit Brennen im Magen, *Chel.*
 nachher Brennen im Rachen, *Sang.*
 brennender, *Anthrak.*, *Lob.*,
Pimp. — *Brm.*
 alkalisch-brennender, *Kal. chl.*
 aromatisch-brennender, *Pimp.*
 bitterlich-brennender, *Camph.*
 kratzig-brennender, *Berb.*
 schwach-brennender, *Camph.*
 säuerlichstechend-brennender,
Kal. chl.
 süßlich-brennender, *Sabad.*
 brenzlicher, *Puls.*
 bitterlich-brenzlicher, *Ran. bulb.*
 des Brodes, *Ang. v.*, *Alum.*, *Asar.*,
Bell., *Cham.*, *Merc. sol.*, *Nux*
v., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, (*Rh.*
tox.), *Sass.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*
 — *Merc. perenn.*
 nach Brodessen vergehend, *Pho.*
 bei Brustschmerzen, — *Acon.*
 der Butter, *Merc. sol.*, *Puls.*,
 (*Ran. bulb.*), *Tarax.*
 wie nach Genuss von verdorbener
 Butter, *Asa.*
 nach Genuss von Butterbrod, *Lact.*
vir.
 mit Verlangen auf Citronensäure,
Puls.
 nachher Drücken in der Milz-
 und Magenegend, *Ign.*
 dunstiger, *Pho. ac.*
 mit gelbem Durchfalle, *Ars.*
 durchdringender, *Camph.*
 mit Durst, *Chi.*, *Hell.*
 mit vielem Durste, *Pho.*
 bei Durstlosigkeit, *Cinch. sulph.*
 nach faulen Eiern, *Arn.*, *Graph.*,
Hep., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*
 als würde die Zunge an Eisen ge-
 halten, *Cupr.*
 mit leichtem Ekel, *Asa.*

in Ekel übergehender, *Asa.*
 ekelhafter, *Bell., Bry., Jod., Ip.,*
Kal. hydriod., Nitr., Merc. sol.,
Natr. carb., Nux v., Puls., Sa-
bad., Sass., Sen., Val., Verb. —
Acon., Brm., Jugl., Merc. perenn.
 Ekelschauder veranlassend, *Graph.*
 eiterartiger, *Merc. sol., Natr.*
carb., Puls.
 wie von gekauten, rohen Erbsen,
Zinc.
 erdiger, *Caps., Ferr. ac., Hep.,*
Pimp., Puls., Stront.
 mit starken Erektionen, *Natr.*
carb.
 bei allzu empfindlich erhöhtem Ge-
 schmack der Speisen, *Calc. carb.*
 Früh beim Erwachen, *Calc. carb.,*
Kal. carb., Kal. hydriod., Lyc.,
Magn. sulph., Mang. ac., Natr.
carb., (Nicc.), Rh. tox., Sep., Sil.,
Sul., Sul. ac., Tab., Val., Zinc.
 — *Fluor., Jugl.*
 zu Anfange des Essens, *Magn.*
mur.
 ausser dem Essen, *Arn., Aur.,*
Calc. carb.
 nach dem Essen, *Ang. v., Ars.,*
Carb. veg., Hell., Magn. mur.,
Mang. ac., Merc. sol., Nux v.,
Pr. sp., Puls., Rh. tox., Sil.,
Sul., Thuj., Val., Verb. — Col.
 nach dem Essen vergehend, *Gm.*
Amm., Card., Mang. ac., Merc.
sol., Natr. carb., Nux v., Puls.,
Rh. tox., Sabad., Sul.
 nach dem Essen wiederkehrend, —
Acon.
 während des Essens, *Sul.*
 Mittags während des Essens, *Sul.*
 während des Essens sich verlie-
 rend, *Magn. mur. — Acon.*
 vor dem Essen, *Bar. carb., Ca-*
lend., Carb. veg., Merc. sol., Nux
v., Ran. bulb., Tarax.
 fader, *Gm. Amm., Alum., Anac.,*
Asa., Aspar., Aur., Bell., Berb.,
Bor., Bov., Bry., Calc. carb.,
Caps., Carb. veg., Chel., Chi.,
Chin. sulph., Crot., Cycl., Mez.,
Dig., Dulc., Euphorb., Guaj.,
Ign., Ind., Ip., Kreos., Lact.

sat., Lact. vir., Natr. carb.,
Natr. mur., Op., Puls., Rhod.,
Rh. tox., Sass., Sec., Tab., Val.,
Verb. — Acon., Col.

bitterlich-fader, *Alum.*

schleimig-fader, *Caust.*

wie nach langem Fasten, *Cocc.*

fauliger, *Anac., Ars., Aur.,*
Bell., Bry., Caps., Caust., Cham.,
Con., Cycl., Ferr. ac., Hep., Ign.,
Kal. carb., Magn. mur., Merc.
sol., Mosch., Natr. mur., Nux
v., Petrol., Pho. ac., Puls.,
Rhe., Rhod., Rh. tox., Sen., Sil.,
Spig., Sul., Sul. ac., Ver. —
Col., Fluor.

schleimig-fauliger, *Arn., Rh. tox.*

süsslich-fauliger, *Sul.*

fettiger, *Caust., Ol., Rh. tox.,*

Sab., Sang. — Arg. nitr., Fluor.

ranzig-fettiger, *Asa., Mur. ac.*

fischartiger, — *Acon.*

des Fleisches, *Calc. ac., Nux v.,*

Puls., Squill., Tarax.

nach faulem Fleische, *Ars., Pe-*

trol., Puls., Rh. tox.

der Fleischbrühe, *Ind.*

nachher Frost, *Puls.*

Früh, *Gm. Amm., Amm. carb., Ars.,*

Bar. carb., Berb., Bism., Calc.

carb., Carb. an., Cupr., Euphr.,

(Ferr. ac.), Hyosc., Kal. carb.,

Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,

Mang. ac., Merc. sol., Mosch.,

Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux

m., Nux v., Pho., Pho. ac.,

Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Rhod.,

Rh. tox., Sass., Sen., Sep., Sil.,

Stront., Sul., Tab., Verb. — M.

arct.

Früh vergehend, *Carb. an.*

nach dem Frühstück vergehend,

Kal. hydriod., Magn. sulph., Natr.

carb., Sul.

hinten am Gaumen, *(Magn. mur.)*

alles Genossenen, *Ars., Camph.,*

Ferr. ac., Ign., Kreos., Lyc.,

Mang. ac., Merc. sol., Nux v.,

Sil., Squill., Stann., Sul., Tab.

mit süsslich widrigem Geruch um

sich herum, *Nux v.*

gleichartiger (alles Genossenen),
Rhod.

wie nach Grünspan, — *Arg. nitr.*
im Halse, *Ars.*, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Con.*,
Croc., *Grat.*, *Gull.*, *Hell.*, *Ip.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Kreos.*,
Magn. mur., *Mar.*, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Petrol.*, *Pho.*, *Pimp.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Sass.*, *Sen.*, *Sil.*, *Spong.*,
Sul., *Tarax.*, *Ver.* — *Acon.*, *Col.*,
Fluor., *Lach.*

bei Hartleibigkeit, *Sep.*

harziger, *Thuj.*

herber, *Alum.*, *Ars.*, *Caps.*,
Cupr. ac., *Euphorb.*, *Mur. ac.*,
Thuj. — *Acon.*

hinten auf der Zunge, *Bar. carb.*,
Bism., *Euphorb.*, *Kreos.*, *Mang. ac.*, *Rhod.*

wie nach faulem Holze, *Sul.*

holziger, *Rut.*

holzigtrockener, *Ars.*

bei hypochondrischem Wesen,
— *Arg. nitr.*

wie der Geruch des Juchtenle-
ders, *Arn.*

von Kälte gefolgter, *Camp h.*

mit Kälte auf der Zunge, *Kal. chl.*
wie von faulem Käse, *Zinc.*

käsiger, *Lyc.*, *Phell.*

des Kaffee's, *Sab.*

nach Kaffeegenuss, *Merc. sol.*,
Puls.

bitterlich-kienartiger, *Serp.*

wie Kirschlorbeerwasser mit
Salzen, *Kal. chl.*

bei klebendem Munde, — *Arg. nitr.*

klebriger, *Bell.*, *Natr. mur.*, *Pho.*

nach Körpererhitzung, *Mex.*

kothiger, *Merc. sol.*

mit Kratzen im Halse, *Petrol.*,
Pho. ac.

kratztender, *Amm. carb.*, *Bar. ac.* — *Brm.*

säuerlich-kratztender, *Bell.*

kräuterartiger, *Calad.*, *Nux v.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Sass.*, *Stann.*,
Ver.

krautartiger, *Nux v.*

aus Kräuterartigem und Metal-
lischem zusammengesetzt, *Nux v.*
kreideartiger, *Amm. carb.*, *Ign.*,
Nux m., — *Arg. nitr.*

nachher Kühlung im Munde,
Camp h.

kupfriger, *Agn.*, (*Aspar.*), *Cupr.*,
Cupr. ac., *Mephit.*, *Natr. nitr.*,
Rh. tox., *Zinc. ox.* — *Lach.*

wie Kupfervitriol, *Kal. chl.*

lästiger, *Bism.*

lätschiger, *Aeth.*, *Agar.*, *Gm. Amm.*,
Bor., *Caps.*, *Carb. veg.*,
Euphr., *Ign.*, *Mang. ac.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Sab.*, *Sen.*,
Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*,
Thuj., *Vinc.* — *Acon.*

saugig-lätschiger, *Ang. v.*

lehmiger, *Chin. sulph.*, *Pb.*

wie beim Kauen alter Leinwand,
Colch.

bei ganz leerem Magen, *Jod.*

wie nach verdorbnem Magen, *Asa.*,
Asar., *Calc. carb.*, *Caut.*, *Ign.*,
Nux v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Tab.*

bei ganz vollem Magen, *Jod.*

mandelartiger, *Coff.*, *Crot.*

Mangel an, *Alum.*, *Gm. Amm.*,

Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*,
Bry., *Canth.*, *Colch.*, *Cor.*, *Cycl.*,
Dros., *Hep.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Magn. carb.*, *Merc. sol.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Op.*,
Puls., *Rat.*, *Rhe.*, *Sabad.*, *Sang.*,
Squill., *Stram.*, *Sul.*, *Ver.* —
Mgnl., *M. arct.*

wie von verbranntem Mehl, *Nicc.*
der Mehlspeisen, *Cor.*

metallischer, *Aur. mur.*, *Bism.*,
Calc. carb., *Cocc.*, *Natr. carb.*,
Pb. ac., *Sass.*, *Sen.*, *Thuj.* —
Arg. nitr., *Col.*, *Mgnl.*

blutig metallischer, *Jatr.*

säuerlich metallischer, *Hep.* —
M. austr.

süßlich-metallischer, — *M. austr.*

styptisch-metallischer, — *Arg. nitr.*

der Milch, *Calc. ac.*, *Mosch.*, *Nux v.*, *Puls.*, *Sab.*

nach Genuss von Milch, *Amb.*,
Nux v., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sab.*
 wie nach verbrannter Milch, *Tab.*
 mistartiger, *Calc. carb.*, *Carb.*
an., *Sep.*, *Ver.*
 bei Missvergnügen, *Nux v.*
 nach dem Mittagessen, *Mar.* —
Col.
 bis nach dem Mittagessen, *Nitr.*
 fast wie Möhrenkraut, *Nux v.*
 modriger, *Lyc.*, *Pimp.*, *Thuj.*
 hintennach an Moschus erinnernd,
Chin. sulph.
 lang nachhaltender der Speisen,
Pho. ac.
 Nachmittags, *Bar. carb.*, *Ferr.*
ac., *Jod.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*
 Nachts, *Lyc.* — *Fluor.*
 nach dem Niederlegen vergehend,
Pho.
 nüchterner, *Puls.*, *Sul.*
 Früh nüchtern, *Merc. sol.*, *Nux*
m., *Sabad.*, *Sul.* — *Brm.*
 ölig, *Mang. ac.*, *Sil.*
 pappiger, *Amm. mur.*, *Ang. sp.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*, *Crot.*,
Grat., *Magn. mur.*, *Natr. mur.*,
Nux m., *Petrol.*, *Pr. sp.*, *Raph.*,
Sul., *Sul. ac.* — *Arg. nitr.*, *Col.*,
Merc. perenn.
 nach Pech, *Canth.*
 nach Persiko, *Lauroc.*
 fast wie Pestwurzel, *Ver.*
 wie von Pfeffer, *Mex.*, *Raph.* —
Acon.
 wie von Pfeffermünz, *Ver.*
 wie Pfirsichkerne, *Ang. v.*
 räucheriger, *Nux v.*
 ranziger, *Euphorb.*, *Ip.*, *Petrol.*,
Thuj.
 rauher, *Anthrak.*
 mit Gefühl von sammtner, sanfter
 Rauheit, *Dig.*
 mit Rauheit im Halse, *Magn.*
carb., *Pho.*, *Rh. tox.*
 wie nach einem Rausche, *Nux m.*
 bei reiner Zunge, *Bell.*, *Chin. sulph.*
 nach Rettig, *Raph.*
 bei richtigem Geschmack der
 Getränke, *Chel.*, *Nux v.*
 bei richtigem Geschmack der
 Speisen, *Ars.*, *Bar. ac.*, *Calend.*,

Chel., *Mex.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
bulb., *Rh. tox.*, *Spig.*, *Staph.*,
Sul., *Tarax.*, *Viol. tric.*
 salziger, *Ars.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Carb. veg.*, *Chi.*,
Cupr., *Graph.*, *Jod.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Merc. corr.*, *Nitr. ac.*,
Puls., *Rhod.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Brm.*,
Col., *Fluor.*
 bitterlich-salziger, *Chi.*
 säuerlich-salziger, *Alum.*, *Bell.*,
Kal. chl., *Tarax.*
 süsslich-salziger, *Mex.*, *Pho.*
 wie Sand, *Stram.*
 säuerlicher, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Aur., *Bell.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Card., *Chi.*, *Con.*, *Mex.*, (*Ferr.*
ac.), *Jod.*, *Nitr.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Natr. nitr.*, *Nux v.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sep.*, *Sul.*, *Tong.* —
Electr., *Galv.*, *M. arct.*
 schleimig-säuerlicher, *Petrol.*
 sauerer, *Amm. mur.*, *Ang. v.*,
Ars., *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Calc. ac.*, *Calc. carb.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Card., *Cham.*, *Cocc.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Dros., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Krcos.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux*
v., *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pb.*
ac., *Rhe.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Squill., *Stann.*, *Tab.*, *Tarax.*
(Ver.) — *Brm.*, *Fluor.*, *Galv.*,
Merc. perenn.
 bitter-saurer, *Carb. an.*, *Petrol.*,
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,
Stann., *Sul.*
 essig-saurer, *Sul.*
 schleimig-saurer, *Carb. an.*
 süsslich-saurer, *Bism.*, *Croc.*
 wie Sauerteig, *Sass.*
 schaler, *Ars.*, *Ip.*, *Stann.*
 scharfer, *Anthrak.*, *Asa.*, *Canth.*,
Crot., *Hydroc. ac.*, *Lob.*, *Pimp.*,
Rh. tox., *Thuj.* — *Brm.*, *Fluor.*,
M. austr.
 aromatisch-scharfer, *Pimp.*

nach dem Schlafe, *Rhe.*
 bei Schlafheit, *Nux v.*
 mit vielem Schleime im Munde,
Bov., Sep., Sul.
 schleimiger, *Alum., Asa, Bar.*
carb., Cham., Chi., Cocc., Dig.,
Hell., Lact. sat., Magn. mur.,
Merc. sol., Natr. carb., Nux
v., Phell., Pr. sp., Puls., Rh.
tox., Sang., Sabad., Sass., Sen.,
Sil., Tab., Ther. — Jugl.
 mit öftern Schleimkrachen, *Sul.*
 des Schleims im Halse, *Calend.*
 mit unwillkürlichem Schlingen,
Merc. sol.
 beim Schlingen vergehend, *Zinc.*
 schnell vorübergehender, *Kal.*
carb., Kal. chl.
 wie von Schnupfen, *Mez.*
 wie Schwamm, *Alum.*
 schweflicher, *Card., Nux v.,*
Pb. ac.
 nachher kalter Schweiss, *Puls.*
 seifenartiger, *Dulc. — Merc.*
perenn.
 der Semmel, *Puls.*
 mit Sodbrennen, — *Merc. perenn.*
 des Speichels, *Ars., Bell., Ign.,*
Nux v., Pho., Puls., Rhod., Thuj.
 mit häufigem Speichel, *Chi., Jatr.,*
Ign., Nitr.
 mit zähem Speichel im Munde,
 — *Calc. ac.*
 mit Gefühl von Speichelzusammen-
 laufen, *Pho.*
 der Speisen, *Alum., Ars., Bell.,*
Calc. carb., Chi., Cor., Cupr.,
Cycl., Ign., Kal. hydriod., Lyc.,
Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac.,
Natr. mur., Oleand., Pho. ac.,
Puls., Rat., Rhe., Rut., Sab.,
Sep., Squill., Stram., Sul. —
M. arct., M. austr., Merc. perenn.
 bitterlich-stechender, *Camp.*
 salzig-stechender, *Kal. brom.*
 stinkiger, *Anac., Ars., Spig.*
 strohartiger, *Alum., Cor., Kal.*
hydriod., Kreos., Rhod., Rh. tox.,
Stram., Sul.
 stinkend-styptischer, *Pb., s. auch*
 zusammenziehender.
 süsslich-styptischer, *Pb. ac.*

süsser, *Amm. carb., Aur., Bar.*
carb., Bry., Cor., Croc., Cupr.,
Ind., Jod., Merc. sol., Mur. ac.,
Natr. carb., Phell., Pho., Plat.,
Sabad., Sass., Sep., Sul., Thuj.,
Zinc., — Acon.
 bitterlich-süsser, *Kal. hydriod.,*
Magn. sulph., Trif. — Arg. nitr.
 ekelhaft süsser, *Ars.*
 süsslicher, *Aeth., Alum., Gm.*
Amm., Arn., Aspar., Chi., Cupr.
ac., Gutt., Hydroc. ac., Ip., Kal.
carb., Lyc., Nitr. ac., Nux v.,
Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Ran.
sc., Sass., Sen., Spong., Squill.,
Stann., Sul., Sul. ac., Thuj. —
Fluor., Lach.
 erst süsslicher dann säuer-
 licher, *Chi.*
 schleimig-süsslicher, *Thuj.*
 weichlich-süsslicher, *Bell.*
 beim gewohnten Tabakrauchen,
 (*Bar. ac.*), *Jod., Ip., Natr. mur.,*
Puls., Sass., Spong., Squill., Sul.,
Thuj. — Mgnt., M. arct.
 durch gewohntes Tabakrauchen
 verschlimmert, *Sabad.*
 nach dem Tabakrauchen, *Ang.*
v., Euphr., Puls.
 Tag und Nacht, *Calc. carb.*
 den ganzen Tag, *Carb. veg., Nitr.,*
Pho., Sul.
 einen Tag um den andern, (*Ars.*)
 teigiger, *Hep., Sul.*
 tintenartiger, *Calc. carb. —*
Arg. nitr., Fluor.
 nach Trinken, *Nux v.*
 trockner, *Ferr. ac., Hell., Stront.*
 während des Essens trockner
 Speisen, *Ran. bulb.*
 mit Trockenheit im Gaumen,
Chi., Stront.
 mit Trockenheit im Halse, *Anac.,*
Zinc.
 mit Trockenheit im Munde,
Anac., Carb. veg., Pho., Sep.
 mit Trockenheitsgefühl, *Aur.*
 übler, *Ang. sp., Aran., Berb.,*
Calc. carb., Cycl., Kal. carb.,
Mur. ac., Pho., Sab., Sass., Sen.,
Sep., Sul. ac., Tab. — Lach.
 unangenehmer, *Amm. mur.,*

Anthrak., *Canth.*, *Graph.*, *Kal.*
hydriod., *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Nux v., *Morph.*, *Sec.* — *Fluor.*
unerträglich, *Bism.*
unkräftiger, *Oleand.*
unreiner, *Calc. carb.*, *Canth.*
urinartiger, *Sen.*
veilchenartiger, *Val.*
veränderlicher, *Gran.*
wie verbrannt, *Chin. sulph.*
verdorbener, *Amm. carb.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Caps.*, *Sec.*, *Stram.*, *Sul.*
verringert, s. abgestumpfter.
verstärkter, *Camph.*, *Coff.*,
Eug. — *Brm.*
Vormittags, *Lyc.*, *Ol.*, *Rh. tox.*,
Verb.
Vormittags verschlimmert, *Card.*
wässriger, *Calc. carb.*, *Caps.*,
Cupr., *Ign.*, *Magn. mur.*, *Natr.*
mur.
wie vom faulem Wasser, — *Acon.*
mit Wasser-Ansammlung im
Munde, *Amm. mur.*, *Pho.*
des Wassers, *Coff.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., (*Natr. mur.*), *Nitr. ac.*, *Sil.*
— *Brm.*
mit Wasserzusammenlaufen,
Mez., *Magn. mur.*, *Ran. bulb.*
weichlicher, *Oleand.*, *Staph.*,
Thuj.
des Weins, *Puls.*
des weissen Weins, — *M. austr.*
weiniger, *Bell.*
widerlicher, *Canth.*, *Carb. an.*,
Card., *Croc.*, *Mez.*, *Jod.*, *Nicc.*,
Nux v., *Serp.*, *Sil.*, *Squill.*,
Sul. — *Brm.*, *Lach.*
mit Wundheitsempfindung von
der Brust herauf, *Zinc.*
aus einer Zahnwurzel, — *Fluor.*
wie von Zucker, *Calc. carb.*, *Lyc.*,
Sep.
unter der Zunge, *Zinc.* — *M. austr.*
vorn unter der Zunge, *Zinc.*
vorn auf der Zunge, *Gm. Amm.*,
Aur., *Merc. sol.*, *Plat.*, *Ran.*
bulb., *Zinc.* — *Col.*
auf der Zungenspitze, *Jod.*
eigenthümlich zusammenschrump-
fender, — *Brm.*, *Col.*
zusammenziehender, *Aln.*,

Alum., *Cupr. ac.* *Pb.*, *Pb. ac.* —
Arg. nitr., *Lach.*
süsslich - zusammenziehender,
Canc., *Pb. ac.*
zuckerartig-zusammenziehender,
Pb.
in Zwiebelgeschmack überge-
hender, *Asa.*
Geschmacksverlust, s. Geschmack, Man-
gel an:
Gleichgültigkeit gegen Essen:
Bar. carb., *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Rh. tox. — *Arg.*
mit Appetit erst während des
Essens entstehend, *Chi.*
Mittags, *Rh. tox.*
mit schnellem Sattwerden, —
Arg.
gegen Süsses, *Bar. carb.*
gegen Essen und Trinken, *Chi.*,
Chin. sulph.
Heisshunger.
Agar., *Alum.*, *Amm. carb.*, *Tart.*
em., *Arn.*, *Asa.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Caust.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Croc.*, *Dros.*, *Graph.*,
Ign., *Jod.*, *Kal. chl.*, *Nitr.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., (*Nux. m.*), *Oleand.*,
Op., *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Sabad.*, *Sec.*, *Sil.*, *Squill.*,
Staph., *Sul.*, *Trif.*, *Val.*, *Zinc.*
— *Col.*, *M. austr.*
Abends, *Sabad.*, *Sil.* — *M. austr.*
gegen Abend, *Sil.*
Anfälle von, *Agar.*
anhaltender, *Lyc.*
ohne Appetit, *Bry.*, *Dros.*, *Sil.*
mit Appetitlosigkeit wechselnd,
Jod.
nachher Appetitmangel, *Kal. chl.*
mit Auftreibung des Magens nach
dem Essen, *Op.*
mit Beschwerung des Magens
nach dem Essen, *Op.*
mit besonderm Verlangen auf Brod
und Bier, — *Col.*
mit dem Gefühle als sollte Durch-
fall entstehn, *Asa.*
mit Durst, *Bry.*
mit Erbrechen, *Chi.*
gleich nach dem Essen, *Merc. sol.*

nach wenig Essen aufhörend, *Trif.*
mitten in der Fieberfrostkälte,
— *M. austr.*

nachher Frost, *Pho., Sil.*
Früh, *Calc. carb., Sil.*
beim Gehen im Freien, *Tart. em.*
mit Geistesschwäche, *Sec.*
mit schlechtem Geschmack, *Op.*
mit seifigem Geschmack im Munde,
Rh. tox.

nach Geschwindgehen, (*Oleand.*)
grosser, *Calc. carb., Croc.,*
Nitr., Pho.

nachher Hitze, *Pho.*
mit fliegender Hitze, *Bry.*
Hitze an der Brust, *Sil.*
nachher äussere Kälte, *Pho., Sil.*
Kopfschmerz erzeugend, *Caust.*
mit Kopfschmerz bei Nichtstillung
desselben, *Lyc., Sul.*

nachher Aufsteigen eines kratzen-
den, Ekel erregenden Reizes,
Val.

kurzer, *Merc. sol., Puls.*
mit Leerheitsgefühl im Magen,
Arn.

durch kurzes Liegen gebessert,
Sil.

bei schwachem Magen, *Calc. carb.*
mit grosser Mattigkeit, *Agar.,*
Oleand.

nachher Mattigkeit, *Pho.*
Mittags, — *M. austr.*
Nachmittags, *Lyc., Natr. carb.*
Nachts, *Chin. sulph., Pho.*
nagender, *Ign., Puls.*

Früh nüchtern, *Bry.*
öfterer, *Dros.*

aus dem Schlafe weckend, *Petrol.*
mit Schmerz im Oberbauche, wie
von Erkältung, *Asa.*

mit Schneiden im Leibe wechselnd,
Nitr.

schnell entstehender, *Trif.*
mit Schweiss über den ganzen
Körper, *Agar.*

nachher Schweiss, *Pho.*
mit Gefühl, als läge etwas Schwe-
res im Magen, *Lyc.*

mit Schwindel nach dem Essen,
Graph.
mit Sodbrennen, — *Col.*

mit Trägheit bei Nichtbefriedigung
desselben, *Sul.*

mit Uebelkeit, *Chi., Ign., Pe-
trol.*

mit Uebelkeit nach dem Essen,
Graph.

vorher Uebelkeit, *Bry.*

mit Uebelkeitsgefühl in der
Herzgrube nach wenig Essen, *Sil.*
unersättlicher, *Pho.*

nachher Vollheit im Magen und
Unterleib, *Val.*

Vormittags, *Nitr., Val.*

nach Genuss frischen Wassers
verschwindend, *Kal. chl.*

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Sil.*

mit Widerwillen vor dem Essen,
Arn., Op.

wilder, *Merc. sol.*

nachher Zähneklappern, *Pho.*

mit Zittern vor Essbegierde, *Alum.,*
Oleand.

mit Zittern der Glieder, *Agar.,*
Oleand., Sil.

Hunger:

*Agar., Agn., Alum., Ang. v., Ang.
sp., Asar., Bar. ac., Bar. carb.,
Bell., Berb., Bor., Bov., Branc.,
Bry., Calc. carb., Canth., Carb.
an., Carb. veg., Caust., Cham.,
Chin. sulph., Cic., Cin., Cinch.
sulph., Coff., Con., Mez.,
Dulc., Euphorb., Euphr., Gran.,
Grat., Guaj., Hep., Jod., Kal.
carb., Kal. chl., Lauroc., Lyc.,
Magn. carb., Merc. sol., Mosch.,
Natr. carb., Natr. mur., Nitr.
ac., Nux m., Nux v., Oleand.,
Op., Pb., Pb. ac., Pr. sp., Rat.,
Rhe., Rh. tox., Sec., Sel., Sep.,
Sil., Spong., Stann., Staph.,
Sul., Sul. ac., Tab., Tax., Val.,
Ver., Verb., Vinc., Zinc. —
Acon., Arg., Electr., Fluor.,
Mgnt., Lach.*

Abends, *Calc. carb., Guaj., Kal.
carb., Natr. carb., Pb. ac., Sep.,
Sil., Zinc. — Mgnt.*

gegen Abend, *Bov.*

mit Abneigung gegen sonst ange-
nehme Speisen, *Carb. veg.*

mit Vergehen des Appetits beim Sehen der Speisen, *Sul.*
 ohne Appetit, *Agar., Alum., Ang. v., Ang. sp., Bell., Berb., Bor., Bry., Caust., Chin. sulph., Cinch. sulph., Mez., Euphr., Grat., Merc. sol., Rhe., Stann., Sul. ac., Verb.*
 ohne Appetit zu Brod, *Magn. carb.*
 mit Appetitlosigkeit wechselnd, ohne erstern befriedigt zu haben, *Vinc.*
 mit Aufgetriebenheit des Leibes, *Nux m.*
 schon Früh beim Aufstehn, *Bar. carb.*
 beständiger, *Bov., Cic., Mez., Natr. carb., Natr. mur., Rat., Tax.*
 Abends im Bette, — *Arg.*
 mit Durst, *Kal. carb., Ver.*
 mit Ekel vor allem Essen, *Branc., Dulc., Sul. ac.*
 mit Ekel vor Fleisch, *Mez.*
 Früh beim Erwachen, *Gran.*
 gleich nach dem Essen, *Led., Pb. ac.*
 trotz vielen Essens, *Ver*
 krankhaft erhöhet, *Sec.*
 Früh, *Natr. carb., Rh. tox.*
 früher, *Asar., Caust.*
 mit Gefühl, als sei Alles im Halse zu enge, *Sil.*
 mit Harnfluss, *Ver.*
 heftiger, *Agar., Bar. ac., Bov., Bry., Chin. sulph., Cin., Coff., Con., Mez., Euphorb., Guaj., Kal. carb., Kal. chl., Lauroc., Lyc., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Oleand., Op., Pb., Pb. ac., Sec., Sep., Sil. — Electr., Fluor.*
 ohne dass die Speise hinunter will, *Sil.*
 mit Lebensüberdruß, *Nitr. ac.*
 mit Leerheitsgefühl im Magen, *Mez., Ver.*
 mit eingefallenem Leibe, *Euphorb.*
 mit schlaff herunter hängendem Magen, *Euphorb.*

oft nach erst beendigter Mahlzeit, *Cic., Cin., Natr. mur., Pb. ac.*
 bei grosser Mattigkeit, *Calc. carb., Op.*
 Mittags, *Euphorb., Natr. carb., Nux m., Val.*
 sogleich beim Nachlass der Schmerzen, *Canth.*
 Nachmittags, *Guaj., Nux v.*
 Nachts, *Kal. carb., Sel.*
 nagender, *Jod., Sil.*
 periodischer, *Nux v.*
 mit schnellem Sattsein, *Nux v.*
 mit Schwere im Leibe, *Rh. tox.*
 im Sitzen, *Rh. tox.*
 mit Uebelbefinden nach dem Essen, *Con.*
 mit Gefühl von Uebelkeit, *Caust.*
 mit Uebelkeit bei Nichtbefriedigung desselben, *Tab.*
 nach einer starken Mahlzeit in Uebelkeit und Weichlichkeit übergehend, *Chin. sulph.*
 unersättlicher, *Mez., Lyc., Sec., Sep., Spong., Stann., Zinc. — Arg.*
 ungewöhnlicher, *Hep., Jod., Tax. — Electr.*
 bei Vollheit im Magen und Leibe, *Lyc., Staph.*
 mit Vollheit in der Brust von unvollkommenem Aufstossen, *Ang. v.*
 nach dem Essen Vollheit und doch noch Hunger, *Sil.*
 Vormittags, *Hep., Kal. carb., Natr. carb.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, bei Nichtbefriedigung desselben, *Sep.*
 nach Genuss von Weissbier, *Nux v.*
 widernatürlicher, *Caust., Gran., Nux m., Sil., Sul.*
 wilder, *Sep.*
 ohne Wohlgeschmack der Speisen, *Carb. an., Merc. sol. — Mgnt.*
 zur ungewohnten Zeit, *Kal. chl.*
 mit Zittern der Hände, — *Electr.*

Hungergefühl:

Alum., Ant. cr., Bar. carb., Cocc., Mez., Dig., Hell., Ind., Magn.

mur., Mang. ac., Mar., Mill.,
Natr. mur., Pb. ac., Staph.,
Sul. — Acon., Arg., Electr.
 Abends, *Pb. ac.*
 absetzendes, *Mez.*
 anhaltendes, *Cocc.*
 ohne Appetit, *Alum., Ant. cr.,*
Bar. carb., Mez., Natr. mur.
 drückender Art, *Mang. ac.*
 bald nach dem Durchfalle, —
Electr.
 am Einschlafen hindernd, *Mar.*
 mit schmerzlosem Einziehen der
 Herzgrube, — *Arg.*
 mit Ekel vor Speisen, *Hell.*
 Früh beim Erwachen, — *Arg.*
 durch Essen wenig gemindert,
Cocc.
 selbst nach dem Essen wiederkeh-
 rend, — *Acon.*
 Früh, — *Arg.*
 heftiges, *Ant. cr., Mez., Dig.,*
Natr. mur., Staph. — Acon.
 in der Herzgrube, *Cocc.*
 mit Mangel an Körperwärme,
Ant. cr.
 mit Leere im Magen, *Alum., Mez.,*
Natr. mur. — Arg.
 mit unangenehmer Leerheitsemp-
 findung in der Herzgrube, *Ant.*
cr.
 in der Magengegend, *Ant. cr.*
 bald nach einer reichlichen Mahl-
 zeit, *Staph.*
 Nachmittags, *Natr. mur.*
 im Nachmittagsschlaf, — *Arg.*
 beim Niederlegen, — *Arg.*
 öfteres, *Hell.*
 als wenn man nicht recht satt wer-
 den könnte, *Mar.*
 mit schnellem Sattwerden beim
 Essen, *Natr. mur., Sul.*
 Nachts aus dem Schlafe weckend,
Natr. mur.
 schmerzhaftes, *Natr. mur.*
 mit Neigung zum Speichel-
 schlucken, — *Arg.*
 mit Uebelkeit, *Hell., Pb. ac.,*
 — *Arg.*
 nachher Uebelkeit, *Magn. mur.*
 ungewöhnliches, *Mar.*
 mit Unruhe, *Natr. mur.*

vermehrtes, *Ind., Mill.*
 nach Wassertrinken, *Natr. mur.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Mez., Staph.*
 widerliches, *Alum.*
 mit schmerzlosem Zusammenzie-
 hen des Schlundes, — *Arg.*

Sattheit:

Amm. carb., Arn., Bar. ac., Ca-
lad., Carb. an., Caust., Cinch.
sulph., Clem., Dulc., Ign., Lyc.,
Magn. mur., Mang. ac., Merc.
sol., Natr. carb., Natr. mur.,
Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand.,
Op., Plat., Pr. sp., Rhod., Rh.
tox., Sab., Sep., Serp. — Arg.,
Arg. nitr., Fluor., M. arct.

Abends, *Plat.*
 bei gutem Appetit, *Dulc.*
 ohne alle gastrische Beschwer-
 den, — *Fluor.*
 mit Ekel, *Arn.*
 bei dem geringsten Genusse, *Bar.*
ac., Plat., Pr. sp., Rh. tox.
 unter Kollern im Leibe, *Dulc.*
 langdauernde, *Clem.*
 leichte, s. schnelle.
 nachher Mattigkeit, *Rhod.*
 mit Nagen im Magen, *Bar. ac.*
 schnelle, *Amm. carb., Bar. ac.,*
Calad., Carb. an., Caust., Dulc.,
Magn. mur., Merc. sol., Natr.
carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux
m., Nux v., Oleand., Op., Plat.,
Rhod., Rh. tox., Sab., Serp. —
Arg., Arg. nitr., Fluor., M. arct.
 mit Gefühl wie von einem Steine
 im Magen, *Bar. ac.*

den ganzen Tag, *Bar. ac.*
 wegen grosser Traurigkeit, *Plat.*
 mit Uebelkeit beim Essen, *Lyc.*
 wegen Vollheit im Magen, *Serp.*
 bei Wohlgeschmack der Speisen,
Clem., Mang. ac., Oleand.

Tabakrauchen. Beschwerden nach dem:
Bor., Calc. carb., Clem., Natr. mur.,
Petrol., Pho., Sel., Spong. —
Brm., Chlor., M. arct., Lach.

Beneblung des Kopfs, *Petrol.*
 Gefühl wie zum Durchfalle, *Bor.*
 Durst, *Spong.*

Kopfschmerz, *Calc. carb.*
Kratzen im Halse, wie von Sood,
— *M. arct.*

Sattheit, *Pho.*
vor dem Essen Schluchsen und
Aufstossen, *Sel.*
Schwächegefühl in den unteren
Extremitäten, *Clem.*
Schweiss, *Natr. mur.*
Schwindel, — *Brm.*
Trockenheit im Munde, — *Chlor.*
Uebelkeit, *Calc. carb., Clem.* —
Brm., Lach.

Zittern, *Natr. mur.*

**Tabakrauchen, Beschwerden während
des:**

Euphr., Ign., Sel. — *Brm., Chlor.,*
Mgnt.

Beissen auf der Zunge, — *Chlor.,*
Mgnt.

widerlich süsslicher Geschmack
an den Lippen, *Sel.*

Schwindel, — *Brm.*

Uebelkeit, *Euphr.* — *Brm.*

plötzliches Vergehen des guten Ge-
schmacks des Tabaks, *Ign.*

Wabblichkeit, *Euphr.*

Trinken, Beschwerden nach dem:

Ars., Asa, Bell., Bry., Calc.
carb., Caps., Carb. veg., Chi.,
Croc., Crot., Cupr., Daph. ind.,
Hyosc., Kal. hydriod., Lam., Natr.
mur., Nitr. ac., Nux v., Pho.,
Pho. ac., Sul., Sul. ac., Tarax.,
Thea, Ver. — *Lach.*

Abgeschlagenheit, *Sul. ac.*

saures Aufschwulken, *Calc. carb.*

Aufstossen, *Crot.*

bitter-kratzendes Aufstossen, *Sul.*

saures Aufstossen, *Pho., Sul.*

Beängstigung, *Sul.*

von Bier, *Bell., Pho. ac.*

Blähungen, *Sul. ac.*

Blähungsaufreibung, *Nux v.*

Brecherlichkeit, s. Uebelkeit.

Brennen in der Mitte der Brust,
Lam.

Brennen in der Speiseröhre, *Lam.*

Convulsionen, *Hyosc.*

Drücken im Magen, *Daph. ind.*

Ekelschauer, *Ars.*

Abgang schleimiger Exkremente,
Caps.

Frösteln, *Tarax.*

Frost, *Chi.*

Früh, *Natr. mur., Sul. ac.*

Gänsehaut, *Ver.*

ranziger Geschmack im Munde,
Kal. hydriod.

Heiss hunger, *Nux v.*

Hitze, *Bell., Carb. veg., Natr. mur.*

Kältegefühl in den Gedärmen,
Asa.

Leibschmerz, *Pho. ac.*

Mattigkeit, *Sul. ac.*

von Milch, *Calc. carb., Pho., Sul.,*
Sul. ac. — *Lach.*

von warmer Milch, *Natr. mur.*

kneipende Rucke im Leibe, *Croc.*

Säure im Munde, *Sul.*

von Sauerm, *Sul.*

Schauer, *Chi., Ver.*

Schweregefühl in den Gedärmen,
Asa.

zäher Speichel im Munde, *Thea.*

Stuhldrang, *Caps.*

Uebelkeit, *Bry., Calc. carb.,*
Crot. — *Lach.*

Verkennen der Bekannten, *Hyosc.*

Weichlichkeit, *Bry., Croc.*

Weichlichkeit im Leibe, *Croc.*

von Wein, *Carb. veg.,* s. auch im I. Kap.

von Weissbier, *Nux v.*

Wundheitsschmerz in der Brust,
Nitr. ac.

Wundheitsschmerz im Magen,
Nitr. ac.

Wundheitsschmerz im Schlunde,
Nitr. ac.

Zittrigkeit, *Natr. mur.*

schmerzhaftes Zusammenziehung
der Brust, *Cupr.*

Trinken, Beschwerden während des:

Bar. carb., Cupr., Ign., Nitr. ac.

hörbares Gluckern des Getränks
den Schlund herab, *Cupr.*

Hitzeüberlaufen, *Bar. carb.*

Kneipen im Leibe, *Nitr. ac.*

plötzliches Vergehen des guten
Geschmacks, *Ign.*

von Wasser, *Nitr. ac.*

Trunksucht:

Mur. ac.

Unersättlichkeit:

Bar. carb., Petrol., Squill., Zinc.
 Abends, *Zinc.*
 ohne Geschmack an Speisen, *Zinc.*
 Mittags, *Zinc.*
 mit Vollheitsgefühl nach dem
 Essen, *Zinc.*

Unschmackhaftigkeit:

des gewohnten Frühstücks, —
Arg. nitr.
 aller Genüsse, *Sul., Verb.*
 des Tabaks, *Spig., Squill., Sul.,*
Tarax.
 des Weins, — *Fluor.*

XV. MAGEN UND HERZGRUBE.

Angstgefühl, s. auch Beklemmung:

Arn., Ars., Calc. ac., Chi., Cic., Con.,
Crot., Hell., Hydroc. ac., Ign.,
Natr. mur., Puls., Stram., Thea
 — *Acon., Arg. nitr.*

in der Herzgrube, *Ars., Calc.*
ac., Chi., Cic., Con., Hell., Hydroc.
ac., Stram., Thea. — *Acon., Arg.*
nitr.

in der Magengegend, *Arn., Crot.,*
Puls.

ohne Auftreibung der Herzgrube,
Ars.

mit schwerem Athem, *Stram.*
 mit Brennen im Unterleibe, *Calc.*
ac.

durch Druck vermehrt, *Hydroc. ac.*
 nach dem Essen, — *Arg. nitr.*

im Gehen verschwindend, *Calc. ac.*
 heftiges, *Hell., Ign.*

mit trockner Hitze, *Stram.*
 mit klopfendem Schmerze in der
 Herzgrube, *Hydroc. ac.*

wie aus dem Magen kommend,
Calc. ac.

mit Ohnmacht, *Ign.*

mit kaltem Schweisse, *Ign.*

mit Schwindel, *Ign.*

im Sitzen, *Calc. ac.*

im Stehen verschwindend, *Calc.*
ac.

mit Uebelkeit, *Crot.*

mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Crot.*

im warmen Zimmer, — *Acon.*

Aufgetriebenheit:

Ant. cr., Arn., Ars., Bov., Calc.
carb., Colch., Con., Croc., Cupr.
ac., Dulc., Ferr., Gins., Haem.,
Hell., Hep., Ign., Jod., Junc.,
Magn. carb., Nux m., Nux v., Ol.,
Op., Petrol., Pho., Plat., Pr. sp.,
Rat., Sab., Sass., Stann., Stram.,
Sul., Sul. ac., Thuj. — *Acon.,*
Jugl., Merc. perenn.

der Herzgrube, *Calc. carb., Colch.,*
Dulc., Hell., Ign., Junc., Nux
m., Op., Plat., Pr. sp., Stram.,
Sul.

der bei Berührung schmerzhaften
 Magengegend, *Cupr. ac., Nux v.*
 mit Angst, *Haem., Ign.*

mit Athembeengung *Hell., Ign.*

mit Aufstossen, *Ol.*

durch Aufstossen vergehend,
Magn. carb.

mit Neigung zum Aufstossen,
Pho.

mit leerem Aufstossen, *Haem.*

mit sauerem Aufstossen, *Haem.*

mit Beben im Bauche, *Jod.*

wie von Blähungen, *Hep., Thuj.*

mit Blähungsabgang, *Ol., Rat.*

durch Blähungsabgang erleichtert,
Bov., Rat.

mit Brechreiz, *Haem.*

spannend-drückende, — *Merc.*
perenn.

mit Druck in der Herzgrube, *Calc.*
carb.

mit Druck im Magen, *Gins.* — *Acon.*

nachher Durchfall, *Haem.*

vor dem Essen, *Rat.*

nach wenigem Essen, *Sass.*

Früh, *Rat.*

Gefühl von, *Dulc.* — *Acon.*

mit Geschwürschmerz in der Herzgrube, *Hell.*

vorher Geschwulstgefühl an den Beinen, *Haem.*

harte, *Ars.*

heftige, *Rat.* — *Jugl.*

mit Hunger, *Stann.*

bei Kälte der Hände, *Hep.*

nachher Kolik, *Haem.*

mit Kollern im Leibe, — *Merc. perenn.*

nachher Kollern im Leibe, *Haem.*

mit Kopfschmerz, *Haem.*

mit Kratzen im Magen, *Plat.*

mit Kurzathmigkeit, *Pr. sp.*

mit Leerheitsgefühl im Unterleibe, *Dulc.*

zum Lösen der Kleider nöthigend, *Ign.*

Nachmittags, *Petrol.*

Nachts, *Haem.*

schmerzhaft, *Op.*

mit Schneiden im Leibe, — *Merc. perenn.*

nach der linken Seite hin, *Calc. carb.*

mit Treiben im Bauche, *Jod.*

mit Vollheit, *Magn. carb., Stann., Sul. ac.*

mit vermehrter Wärme im Bauche, *Jod.*

mit Wärme im Magen, *Ars.*

mit Gefühl von Zerreißen im Magen, *Plat.*

mit Zusammenfallen des Magens wechselnd, — *Acon.*

mit feinem Zwicken in der Magengegend, *Bov.*

Aufschwulken:

Amm. mur., Ant. cr., Tart. em., Arn., Bar. carb., Calc. carb., Cann., Cast., Caust., Cic., Cin., Mez., Ign., Kal. carb., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr.

mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Pho., Pb. ac., Puls., Rhod., Sab., Sass., Sep., Spong., Sul., Sul. ac., Val., Verb. — Col., Gent. cruc., Crotal.

Abends, *Natr. mur., Sass.*

bittern Schleims, *Arn.*

bittern Wassers, *Bar. carb., Calc. carb., Cic., Ign., Nux v., Rhod.*

— *Col., Lach.*

von Blut, *Nux v.*

bräunlicher Feuchtigkeit, *Calc. carb.*

mit Brennen von der Herzgrube herauf, *Calc. carb.*

nachher Brennen im Schlunde, *Cic.* beim Bücken, *Cic., Pho.*

mit Drücken in der Herzgrube, *Puls.*

mit ekelhaftem Geschmacke, *Calc. carb.*

vor dem Erbrechen, *Sul. ac.*

nach dem Essen, *Bar. carb., Cast., Cin., Merc. sol., Pho., Sab., Sass., Sul. — Crotal., Lach.*

vor dem Essen, *Sass.*

Früh, *Sul.*

weissen Gäsches, *Magn. mur.*

von wirklicher Galle, *Pho.*

galliges, *Natr. mur.*

gelben Wassers, *Cic.*

des Genossenen, *Calc. carb., Mez., Ign., Kal. carb., Lyc., Natr.*

mur., Nitr. ac., Pho., Sen., Sul. mit Geschmack des Genossenen, *Ant. cr.*

geschmackloser Feuchtigkeit, *Calc. carb., Caust., Ol., Verb.*

des Getränks, *Tart. em., Mez.*

nach Kaffeegenuss, *Puls.*

nach Genuss von Kartoffeln, *Magn. sulph.*

kratziger Flüssigkeit, *Cann., Cast., Rhod.*

mit kratzigem Geschmack im Halse, *Lyc.*

kratziges, *Natr. mur., Rhod.*

mit lätschigem Geschmacke, *Nitr. ac.*

vorher Gefühl in der Herzgrube, als würde etwas losgerissen, *Puls.*

Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachmittags, *Sass., Val.* —
Lach.
 Nachts, *Nux v.*
 öfters, *Tart. em.* — *Lach.*
 ranziges, *Rhod., Val.*
 bei reinem Geschmacke, *Mex.*
 von Säure, *Kal. carb., Sab.*
 salziger Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Arn., Sul. ac.
 saures, *Natr. mur., Nux v.,*
Pho., Pb. ac., Sab., Sass., Spong.
 — *Lach.*
 saurer Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Calc. carb., Mur. ac., Natr. mur.,
Puls. — *Gent. cruc., Crotal., Lach.*
 bitter-saures, *Amm. mur., Cin.,*
Sass.
 bitter-saurer Flüssigkeit, *Cann.*
 scharfer Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Calc. carb., Caust.
 mit Sodbrennen, *Sab.*
 süßlichen Wassers, *Bar. carb.,*
Natr. carb., Pb. ac., Sul. ac.
 nach Trinken, *Merc. sol.*
 mit Uebelkeit, *Caust.*
 vorher Unruhe von der Herzgrube
 aus, *Kal. carb.*
 von Wasser, *Amm. mur., Ant.*
cr., Cic., Kal. carb., Magn. sulph.,
Pb. ac., Puls., Sul. ac.

Aufstolzen:

Amb., Anac., Ars., Asa, Asar.,
Bar. ac., Calc. carb., Cann., Caust.,
Mez., Grat., Hep., Kal. carb.,
Lyc., Merc. sol., Oleand., Pho.,
Rh. tox., Sass., Sil., Thuj., Zing.
 — *Acon., Arg., Electr.*
 in der Herzgrube, *Ars.*
 von der Herzgrube bis zum Hals-
 grübchen, *Rh. tox.*
 Abends, *Amb., Rh. tox.*
 mit Athemversetzung, *Rh. tox.*
 mit leerem Aufstossen, *Asar.*
 nachher Aufstossen, *Bar. ac.*
 wie zum Aufstossen, *Pho.*
 zum öftem Ausspucken nöthigend,
Caust., Lyc.
 von Beängstigung, *Ars.*
 Früh im Bette, *Lyc.*
 bittres, *Pho.*
 bitterlichen Wassers, *Lyc.*

mit Blähungsabgang, *Asar.*
 brecherliches, *Oleand.*
 mit Brennen im Halse, *Anac.*
 drückendes, *Pho.*
 eines ranzigen Dunstes, *Thuj.*
 eines üblen Dunstes, *Sass.*
 mit dem Gefühle mühsamen Durch-
 zwängens in der Magengegend,
Bar. ac.
 einer ekelhaften Flüssigkeit in
 den Mund, *Grat.*
 von Flüssigkeit, *Anac., Cann.,*
Mez., Grat., Hep., Kal. carb., Pho.
 — *Electr.*
 mit Gähnen, *Asar.*
 Gefühl von, *Hep.*
 bis zum Kehlkopf, *Amb., Calc.*
carb.
 mit Kopfeingenommenheit,
Sass.
 nachher Kratzen im Halse, —
Arg.
 kratziges, *Amb.*
 kratziger Feuchtigkeit, — *Arg.*
 kühles, *Asar.*
 kühlen Wassers, *Caust.*
 von Luft, *Bar. ac.*
 von Magensäure, *Calc. carb.,*
Cann.
 Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachts, *Ars.*
 Früh nüchtern, — *Acon.*
 öfters, *Mex., Zing.*
 ranziges, *Pho.*
 wie nach Salpetergenuss, *Pho.*
 wie nach Genusse von Sauerm,
Hep.
 von scharfer Flüssigkeit, *Merc.*
sol.
 mit Sodbrennen, — *Electr.*
 übles, *Zing.*
 mit Uebelkeit, *Anac., Lyc., Sass.*
 — *Acon.*
 wie von verdorbnem Magen,
Amb.
 Verschlucken veranlassend, *Cann.*
 von Wärme, *Asa, Cann., Sil.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Oleand.*
 mit Wundheitsschmerz, *Bar.*
ac.

Aufstossen:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm.*
Amm., *Amm. carb.*, *Amm. caust.*,
Amm. mur., *Anac.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Ars. hydriog.*, *Asa.*, *Asar.*,
Aspar., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,
Bov., *Bry.*, *Calad.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Cocc., *Cochl.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*,
Cop., *Croc.*, *Crot.*, *Cub.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Cycl.*, *Mex.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Euphr.*, *Ferr.*, *Ferr.*
ac., *Ferr. mur.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Gull., *Haem.*, *Helh.*, *Hep.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Ip., *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lup.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mar.*, *Meph.*, *Merc.*
sol., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,
Raph., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Iereb.*, *Thuj.*,
Tong., *Izif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc.*
ox., *Zing.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Cim.*, *Col.*, *Fluor.*, *Gent.*
cruc., *Jugl.*, *Mgnt.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

Abends., *Amb.*, *Bism.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Ran. sc., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,
Thuj., *Ver.*, *Zinc.*

abgebrochenes, *Arn.*, *Asar.*, *Bell.*,
Calad., *Canth.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*,
Hyosc., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Zing.* —
Mgnt.

mit angenehmen Geschmacke,
Caust.

bei gutem Appetite, *Cinch. sulph.*,
Lauroc., *Ran. bulb.*

mit Appetitlosigkeit, *Bell.*,
Graph., *Magn. sulph.*

mit Arbeiten im ganzen Körper,
Berb.

mit Athemversetzung, *Grat.*

mit Aufblähungsschmerz im
Magen, *Pho.*

beim Aufrichten gebessert, *Rh.*
tox.

mit Aufgetriebenheit des Leibes,
Cinch. sulph., *Hep.*, *Sep.*

mit Aufgetriebenheit des Ma-
gens, *Hep.*

mit Aufschwulken, *Oleand.*, *Pe-*
trol.; *Sul. ac.*, *Zinc.*

in Aufschwulken übergehend,
Carb. an.

mit Aufschwulken einer ge-
schmacklosen Feuchtigkeit, *Mosch.*

mit Aufschwulken einer ätzend-
sauern Flüssigkeit, *Bell.*

mit Aufschwulken des Genosse-
nen, *Con.*, *Gran.*, *Graph.*, *Lyc.*,
Magn. mur.

mit Aufschwulken säuerlich-bit-
tern Wassers, *Cupr. ac.*

beim Aufstehen, — *Col.*

mit Aufsteigen eines Dunstes aus
dem Magen, *Phell.*, *Pho.*

mit Aufsteigen eines weissen
Dunstes durch die Nase, *Pho.*

mit Aufsteigen von Schleim in
den Mund, *Carb. veg.*

durch Auswerfen säuerlichen
Schleims verschwindend, *Morph.*
ac.

mit Auswerfen (zähen) Schleims,
Dulc., *Pho.*

nach Baumöl riechend, *Pho.*

bittres, *Alum.*, *Amb.*, *Amm. mur.*,
Ant. cr., *Arn.*, *Bism.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Ferr. mur.*,

Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachmittags, *Sass., Val.* —
Lach.
 Nachts, *Nux v.*
 öfters, *Tart. em.* — *Lach.*
 ranziges, *Rhod., Val.*
 bei reinem Geschmacke, *Mez.*
 von Säure, *Kal. carb., Sab.*
 salziger Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Arn., Sul. ac.
 saures, *Natr. mur., Nux v.,*
Pho., Pb. ac., Sab., Sass., Spong.
 — *Lach.*
 saurer Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Calc. carb., Mur. ac., Natr. mur.,
Puls. — *Gent. cruc., Crotal., Lach.*
 bitter-saures, *Amm. mur., Cin.,*
Sass.
 bitter-saurer Flüssigkeit, *Cann.*
 scharfer Feuchtigkeit, *Tart. em.,*
Calc. carb., Caust.
 mit Sodbrennen, *Sab.*
 süßlichen Wassers, *Bar. carb.,*
Natr. carb., Pb. ac., Sul. ac.
 nach Trinken, *Merc. sol.*
 mit Uebelkeit, *Caust.*
 vorher Unruhe von der Hergrube
 aus, *Kal. carb.*
 von Wasser, *Amm. mur., Ant.*
cr., Cic., Kal. carb., Magn. sulph.,
Pb. ac., Puls., Sul. ac.
Aufsteigen:
Amb., Anac., Ars., Asa, Asar.,
Bar. ac., Calc. carb., Cann., Caust.,
Mez., Grat., Hep., Kal. carb.,
Lyc., Merc. sol., Oleand., Pho.,
Rh. tox., Sass., Sil., Thuj., Zing.
 — *Acon., Arg., Electr.*
 in der Herzgrube, *Ars.*
 von der Herzgrube bis zum Hals-
 grübchen, *Rh. tox.*
 Abends, *Amb., Rh. tox.*
 mit Athemversetzung, *Rh. tox.*
 mit leerem Aufstossen, *Asar.*
 nachher Aufstossen, *Bar. ac.*
 wie zum Aufstossen, *Pho.*
 zum öftem Ausspucken nöthigend,
Caust., Lyc.
 von Beängstigung, *Ars.*
 Früh im Bette, *Lyc.*
 bittres, *Pho.*
 bitterlichen Wassers, *Lyc.*

mit Blähungsabgang, *Asar.*
 brecherliches, *Oleand.*
 mit Brennen im Halse, *Anac.*
 drückendes, *Pho.*
 eines ranzigen Dunstes, *Thuj.*
 eines üblen Dunstes, *Sass.*
 mit dem Gefühle mühsamen Durch-
 zwängens in der Magengegend,
Bar. ac.
 einer ekelhaften Flüssigkeit in
 den Mund, *Grat.*
 von Flüssigkeit, *Anac., Cann.,*
Mez., Grat., Hep., Kal. carb., Pho.
 — *Electr.*
 mit Gähnen, *Asar.*
 Gefühl von, *Hep.*
 bis zum Kehlkopf, *Amb., Calc.*
carb.
 mit Kopfeingenommenheit,
Sass.
 nachher Kratzen im Halse, —
Arg.
 kratziges, *Amb.*
 kratziger Feuchtigkeit, — *Arg.*
 kühles, *Asar.*
 kühlen Wassers, *Caust.*
 von Luft, *Bar. ac.*
 von Magensäure, *Calc. carb.,*
Cann.
 Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachts, *Ars.*
 Früh nüchtern, — *Acon.*
 öfters, *Mex., Zing.*
 ranziges, *Pho.*
 wie nach Salpetergenuss, *Pho.*
 wie nach Genüsse von Sauerm,
Hep.
 von scharfer Flüssigkeit, *Merc.*
sol.
 mit Sodbrennen, — *Electr.*
 übles, *Zing.*
 mit Uebelkeit, *Anac., Lyc., Sass.*
 — *Acon.*
 wie von verdorbnem Magen,
Amb.
 Verschlucken veranlassend, *Cann.*
 von Wärme, *Asa, Cann., Sil.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Oleand.*
 mit Wundheitsschmerz, *Bar.*
ac.

Aufstossen:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm.*
Amm., *Amm. carb.*, *Amm. caust.*,
Amm. mur., *Anac.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Ars. hydrag.*, *Asa.*, *Asar.*,
Aspar., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,
Bov., *Bry.*, *Calad.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Cocc., *Cochl.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*,
Cop., *Croc.*, *Crot.*, *Cub.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Cycl.*, *Mez.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Euphr.*, *Ferr.*, *Ferr.*
ac., *Ferr. mur.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Guth., *Haem.*, *Helh.*, *Hep.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Ip., *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lup.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mar.*, *Meph.*, *Merc.*
sol., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,
Raph., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Iereb.*, *Thuj.*,
Tong., *Izif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc.*
ox., *Zing.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Cim.*, *Col.*, *Fluor.*, *Gent.*
cruc., *Jugl.*, *Mgnt.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

Abends., *Amb.*, *Bism.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Ran. sc., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,
Thuj., *Ver.*, *Zinc.*

abgebrochenes, *Arn.*, *Asar.*, *Bell.*,
Calad., *Canth.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*,
Hyosc., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Zing.* —
Mgnt.

mit angenehmen Geschmacke,
Caust.

bei gutem Appetite, *Cinch. sulph.*,
Lauroc., *Ran. bulb.*

mit Appetitlosigkeit, *Bell.*,
Graph., *Magn. sulph.*

mit Arbeiten im ganzen Körper,
Berb.

mit Athemversetzung, *Grat.*

mit Aufblähungsschmerz im
Magen, *Pho.*

beim Aufrichten gebessert, *Rh.*
tox.

mit Aufgetriebenheit des Leibes,
Cinch. sulph., *Hep.*, *Sep.*

mit Aufgetriebenheit des Ma-
gens, *Hep.*

mit Aufschwulken, *Oleand.*, *Pe-*
trol.; *Sul. ac.*, *Zinc.*

in Aufschwulken übergehend,
Carb. an.

mit Aufschwulken einer ge-
schmacklosen Feuchtigkeit, *Mosch.*

mit Aufschwulken einer ätzend-
sauern Flüssigkeit, *Bell.*

mit Aufschwulken des Genosse-
nen, *Con.*, *Gran.*, *Graph.*, *Lyc.*,
Magn. mur.

mit Aufschwulken säuerlich-bit-
tern Wassers, *Cupr. ac.*

beim Aufstehen, — *Col.*

mit Aufsteigen eines Dunstes aus
dem Magen, *Phell.*, *Pho.*

mit Aufsteigen eines weissen
Dunstes durch die Nase, *Pho.*

mit Aufsteigen von Schleim in
den Mund, *Carb. veg.*

durch Auswerfen säuerlichen
Schleims verschwindend, *Morph.*
ac.

mit Auswerfen (zähen) Schleims,
Dulc., *Pho.*

nach Baumöl riechend, *Pho.*

bittres, *Alum.*, *Amb.*, *Amm. mur.*,
Ant. cr., *Arn.*, *Bism.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Ferr. mur.*

Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachmittags, *Sass.*, *Val.* —
Lach.
 Nachts, *Nux v.*
 öfters, *Tart. em.* — *Lach.*
 ranziges, *Rhod.*, *Val.*
 bei reinem Geschmacke, *Mez.*
 von Säure, *Kal. carb.*, *Sab.*
 salziger Feuchtigkeit, *Tart. em.*,
Arn., *Sul. ac.*
 saures, *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Sab.*, *Sass.*, *Spong.*
 — *Lach.*
 saurer Feuchtigkeit, *Tart. em.*,
Calc. carb., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Puls. — *Gent. cruc.*, *Crotal.*, *Lach.*
 bitter-saures, *Amm. mur.*, *Cin.*,
Sass.
 bitter-saurer Flüssigkeit, *Cann.*
 scharfer Feuchtigkeit, *Tart. em.*,
Calc. carb., *Caust.*
 mit Sodbrennen, *Sab.*
 süßlichen Wassers, *Bar. carb.*,
Natr. carb., *Pb. ac.*, *Sul. ac.*
 nach Trinken, *Merc. sol.*
 mit Uebelkeit, *Caust.*
 vorher Unruhe von der Hergrube
 aus, *Kal. carb.*
 von Wasser, *Amm. mur.*, *Ant.*
cr., *Cic.*, *Kal. carb.*, *Magn. sulph.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sul. ac.*

Aufsteigen:

Amb., *Anac.*, *Ars.*, *Asa*, *Asar.*,
Bar. ac., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Caust.*,
Mez., *Grat.*, *Hep.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Oleand.*, *Pho.*,
Rh. tox., *Sass.*, *Sil.*, *Thuj.*, *Zing.*
 — *Acon.*, *Arg.*, *Electr.*
 in der Herzgrube, *Ars.*
 von der Herzgrube bis zum Hals-
 grübchen, *Rh. tox.*
 Abends, *Amb.*, *Rh. tox.*
 mit Athemversetzung, *Rh. tox.*
 mit leerem Aufstossen, *Asar.*
 nachher Aufstossen, *Bar. ac.*
 wie zum Aufstossen, *Pho.*
 zum öftem Ausspucken nöthigend,
Caust., *Lyc.*
 von Beängstigung, *Ars.*
 Früh im Bette, *Lyc.*
 bittres, *Pho.*
 bitterlichen Wassers, *Lyc.*

mit Blähungsabgang, *Asar.*
 brecherliches, *Oleand.*
 mit Brennen im Halse, *Anac.*
 drückendes, *Pho.*
 eines ranzigen Dunstes, *Thuj.*
 eines üblen Dunstes, *Sass.*
 mit dem Gefühle mühsamen Durch-
 zwängens in der Magengegend,
Bar. ac.
 einer ekelhaften Flüssigkeit in
 den Mund, *Grat.*
 von Flüssigkeit, *Anac.*, *Cann.*,
Mez., *Grat.*, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Pho.*
 — *Electr.*
 mit Gähnen, *Asar.*
 Gefühl von, *Hep.*
 bis zum Kehlkopf, *Amb.*, *Calc.*
carb.
 mit Kopfeingenommenheit,
Sass.
 nachher Kratzen im Halse, —
Arg.
 kratziges, *Amb.*
 kratziger Feuchtigkeit, — *Arg.*
 kühles, *Asar.*
 kühlen Wassers, *Caust.*
 von Luft, *Bar. ac.*
 von Magensäure, *Calc. carb.*,
Cann.
 Mitternachts, *Kal. carb.*
 Nachts, *Ars.*
 Früh nüchtern, — *Acon.*
 öfteres, *Mez.*, *Zing.*
 ranziges, *Pho.*
 wie nach Salpetergenuss, *Pho.*
 wie nach Genüsse von Sauerm,
Hep.
 von scharfer Flüssigkeit, *Merc.*
sol.
 mit Sodbrennen, — *Electr.*
 übles, *Zing.*
 mit Uebelkeit, *Anac.*, *Lyc.*, *Sass.*
 — *Acon.*
 wie von verdorbnem Magen,
Amb.
 Verschlucken veranlassend, *Cann.*
 von Wärme, *Asa*, *Cann.*, *Sil.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Oleand.*
 mit Wundheitsschmerz, *Bar.*
ac.

Aufstossen:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm.*
Amm., *Amm. carb.*, *Amm. caust.*,
Amm. mur., *Anac.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Ars. hydrag.*, *Asa.*, *Asar.*,
Aspar., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,
Bov., *Bry.*, *Calad.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Clem.*,
Cocc., *Cochl.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*,
Cop., *Croc.*, *Crot.*, *Cub.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Cycl.*, *Mex.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Euphr.*, *Ferr.*, *Ferr.*
ac., *Ferr. mur.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Gutt., *Haem.*, *Hell.*, *Hep.*,
Hyosc., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Ip., *Kal. brom.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lup.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mar.*, *Meph.*, *Merc.*
sol., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*,
Petrol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,
Raph., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Iereb.*, *Thuj.*,
Tong., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Vinc., *Viol. tric.*, *Zinc.*, *Zinc.*
ox., *Zing.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Cim.*, *Col.*, *Fluor.*, *Gent.*
cruc., *Jugl.*, *Mgnt.*, *M. arct.*,
M. austr., *Merc. perenn.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

Abends., *Amb.*, *Bism.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Ran. sc., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,
Thuj., *Ver.*, *Zinc.*

abgebrochenes, *Arn.*, *Asar.*, *Bell.*,
Calad., *Canth.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*,
Hyosc., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Zing.* —
Mgnt.

mit angenehmen Geschmacke,
Caust.

bei gutem Appetite, *Cinch. sulph.*,
Lauroc., *Ran. bulb.*

mit Appetitlosigkeit, *Bell.*,
Graph., *Magn. sulph.*

mit Arbeiten im ganzen Körper,
Berb.

mit Athemversetzung, *Grat.*

mit Aufblähungsschmerz im
Magen, *Pho.*

beim Aufrichten gebessert, *Rh.*
tox.

mit Aufgetriebenheit des Leibes,
Cinch. sulph., *Hep.*, *Sep.*

mit Aufgetriebenheit des Ma-
gens, *Hep.*

mit Aufschwulken, *Oleand.*, *Pe-*
trol., *Sul. ac.*, *Zinc.*

in Aufschwulken übergehend,
Carb. an.

mit Aufschwulken einer ge-
schmacklosen Feuchtigkeit, *Mosch.*

mit Aufschwulken einer ätzend-
sauern Flüssigkeit, *Bell.*

mit Aufschwulken des Genosse-
nen, *Con.*, *Gran.*, *Graph.*, *Lyc.*,
Magn. mur.

mit Aufschwulken säuerlich-bit-
tern Wassers, *Cupr. ac.*

beim Aufstehen, — *Col.*

mit Aufsteigen eines Dunstes aus
dem Magen, *Phell.*, *Pho.*

mit Aufsteigen eines weissen
Dunstes durch die Nase, *Pho.*

mit Aufsteigen von Schleim in
den Mund, *Carb. veg.*

durch Auswerfen säuerlichen
Schleims verschwindend, *Morph.*
ac.

mit Auswerfen (zähen) Schleims,
Dulc., *Pho.*

nach Baumöl riechend, *Pho.*

bitteres, *Alum.*, *Amb.*, *Amm. mur.*,
Ant. cr., *Arn.*, *Bism.*, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Ferr. mur.*,

Ign., Ind., Lauroc., Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nux v., Pho., Pb., Puls., Sass., Sep., Sil., Spong., Stann., Sul., Sul. ac., Tarax., Ver., Verb., Zinc. ox. — Col., Fluor., Merc. perenn.
 mit bitterm Geschmacke, *Graph., Sep.*
 mit säuerlich-bitterm Geschmacke, *Calc. caust.*
 Bitterkeit im Munde zurücklassend, *Lact. vir.*
 bitterliches, *Bar. carb., Grat.*
 mit Blähungsabgang, *Chin. sulph., Plat. — Fluor.*
 mit Blähungs-Beschwerden, *Carb. veg., Mephil., Natr. mur. — Fluor.*
 mit Blässe des Gesichts, *Sang.*
 mit Bleigeschmack, *Sul.*
 mit Blutspucken, *Sep.*
 nachher Brecherlichkeit, *Puls.*
 mit Brechneigung, *Mex., Hell., Sang.*
 in Brecherlichkeit übergehend, *Grat.*
 mit Brennen im Halse, *Hep., Pho., Sil. — Col.*
 Brennen im Halse verursachend, *Lyc.*
 mit Brennen im Leibe, *Pho.*
 mit Brennen im Magen, *Con., Lauroc.*
 nachher Brennen im Magen, *Sep.*
 nachher Brennen in der Speiseröhre, *Ol.*
 brennendes, *Lyc., Ol., Pho. ac., Rhod., Rh. tox. — Lach.*
 brenzliches, *Lauroc.*
 brenzlich-faulig riechend, *Sec.*
 wie nach frisch gebackenem Brode, *Merc. sol.*
 sich gleichsam in die Brust versetzend, *Rh. tox., Sabad.*
 nach Bücken, *Pimp. — Merc. perenn.*
 mit Congestion nach der Brust, — *Brm.*
 mit Dämlichkeitsgefühl im Kopfe, *Lup.*
 nachher Drehen im Magen, *Lup.*

mit Drücken in der Brust, *Cocc., Pho., Staph., Zinc.*
 mit Drücken im Halse, *Kal. chl.*
 mit Drücken der Herzgrube, *Sul.*
 mit Drücken im Leibe, *Petrol.*
 mit Drücken im Magen, *Bar. carb., Kal. chl., Nicc., Phell., Pimp.*
 mit Drücken vom Magen bis zum Hals, *Grat.*
 vorher Drücken in der Milzgegend, *Sul.*
 mit Drücken auf dem Rückgrade, *Zinc.*
 durch brennendes Drücken im Unterleibe verhindert, *Calad.*
 drückendes, *Amm. mur.*
 drückenden Schmerz vom Mageneinde bis zum Schlunde verursachend, *Ign.*
 dumpfiges, *Ign.*
 bei Durchfall, *Bism.*
 mit Durst, *Cinch. sulph.*
 mit Geschmack nach faulen Eiern, *Arn., Magn. mur., Petrol., Sep., Stann., Sul. — Brm.*
 mit Geschmack von harten Eiern, *Magn. sulph.*
 wie von Ekel erregt, *Chi.*
 mit Ekelschauder, *Dulc.*
 mit Erbrechen, *Bry.*
 mit Erleichterung der Brustbeengung, *Lact. vir.*
 mit Erleichterung der Unterleibsbeschwerden, — *Merc. perenn.*
 erleichterndes, *Grat., Meph., Zinc. — Lach.*
 Früh beim Erwachen, *Val.*
 beim Essen, *Natr. ac., Pho., Val.*
 nach dem Essen, *Alum., Gm. Amm., Anac., Ang. v., Bar. carb., Bry., Calc. caust., Camph., Carb. an., Carb. veg., Con., Kreos., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Mill., Natr. mur., Ol., Pho., Plat., Ran. bulb., Ran. sc., Rat., Rhod., Rh. tox., Rut., Sass., Sep., Sil., Spig., Squill., Stann., Staph., Sul. ac., Tab., Ver., Zinc., Zinc. ox. — Col., Fluor., Lach.*
 nach dem Essen vergehend, *Mang. ac., Sul. ac.*

mit fadem Geschmack, *Stann.*
 fauliges, *Tart. em., Bell., Carb.*
an., Cinch. sulph., Cocc., Con.,
Ferr., Mur. ac., Oleand., Raph.,
Thuj.
 faulig riechend, *Merc. sol.*
 mit fauligem Dunste im Munde,
Merc. sol.
 fischartiges, *Carb. an.*
 im Freien, *Natr. mur.*
 Früh, *Coff., Con., Kal. carb.,*
Magn. sulph., Mang. ac., Ol.,
Petrol., Pb. ac., Puls., Sass.,
Sep., Sil., Stann., Sul., Tab.,
Val. — Arg. nitr., Col.
 nach dem Frühspatziergange,
Nux v.
 bei dem Frühstücke, *Lauroc.*
 nach dem Frühstücke, *Lauroc.,*
Sep.
 mit Gähnen, *Croc., Mang. ac.,*
Pho., Pimp., Sul.
 mit versagendem Gähnen, *Pho.*
 mit Gähnen wechselnd, *Berb.,*
Lyc.
 galliges, *Berb., Lyc., Merc. sol.,*
Nitr. ac., Puls.
 beim Gehen im Freien, *Amb.,*
Stann., Sul. ac.
 beim Gehen am meisten, *Magn. mur.*
 bei Geistesanstrengungen, *Hep.*
 nach dem Geschmack des Genossen-
 nen, *Agar., Anm. carb., Anm.*
mur., Bell., Bor., Bry., Calc.
carb., Canth., Carb. an., Cast.,
Caust., Chel., Cin., Cocc., Coff.,
Con., Euphr., Graph., Grat., Hep.,
Ign., Kal. carb., Lauroc., Lyc.,
Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac.,
Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho.,
Pb. ac., Puls., Ran. sc., Rat.,
Rut., Sass., Sil., Squill., Staph.,
Sul., Tab., Thuj., (Ver.), Zinc.
 — *Mgnt., Crotal.*
 geschmackloses, *Bar. ac., Bry.,*
Canth., Crot., Cycl., Hell., Hep.,
Hyosc., Hyp., Lauroc., Magn.
carb., Merc. sol., Nicc., Petrol.,
Pimp., Staph. — Jugl., Merc.
perenn.
 nach dem Geschmacke d. Getränks,
Aur.

gewaltsames, *Ant. cr., Bar.*
carb., Ferr. ac., Mosch.
 mit Gurren im Leibe, *Croc., Pho.*
 während d. Halsentzündung, *Nicc.*
 mit Harngeschmack, *Ol., Pho.*
 heftiges, *Ars., Bism., Carb.*
veg., Lup., Mosch., Oleand.,
Ol., Pb. ac., Rh. tox., Sec., Sep.,
Sil., Tab., Ver., Vinc. — Arg.
nitr., Col., Jugl., M. austr.,
Merc. perenn., Lach.
 (brennend-)heisses, *Caust., Pe-*
trol., Tab.
 mit Herausrülpsen des Magen-
 inhalts, *Camph., Chin. sulph.*
 mit herbem Geschmacke, *Caust.*
 mit Hinfälligkeit, *Stront.*
 nachher Hitze im Kopfe, *Lup.*
 nachher Hitze im Schlunde, *Natr.*
carb.
 wie abgeraspelte Hornspäne rie-
 chend und schmeckend, — *Mgnt.*
 nachher Hungergefühl ohne
 Appetit, *Lup.*
 mit Husten, *Ver.*
 immerwährendes, *Ars., Ars.*
hydrog., Bar. carb., Camph.,
Carb. veg., Cupr., (Euphorb.),
Graph., Grat., Hep., Jod.,
Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb.,
Puls., Ran. sc., Sass., Sep., Squill.,
Tarax., Ver. — Col., Jugl.
 nach Trinken kalten Wassers, *Mex.*
 flüchtiges Kältegefühl längs des
 Schlundes veranlassend, *Lact. sat.*
 nach Kartoffeln, *Gran.*
 mit kienartigem Geschmacke,
Serp.
 wie von Kienöl, *Nux m.*
 mit Kneipen im Leibe, *Pho.*
 vorher Kneipen im Leibe, *Carb. veg.*
 mit Kneipen im Magen, *Sep.*
 mit (schwefelartigen) Knoblauchs-
 geruche, *Cockl., Mosch.*
 mit Knurren im Leibe, *Ip.*
 vorher Knurren im Leibe, *Ol.*
 mit Kopf-Eingenommenheit,
Lyc., Pho.
 nachher Kopfschmerz, *Lup.*
 kothartig riechendes, *Asa.*
 mit Krampfgefühl in der Speise-
 röhre, *Nux v.*

krampfhaftes, *Ars. hydrog.*,
Ferr. ac., *Sang.*
 mit krampfhaften Schmerzen
 im Magen, *Anac.*
 nachher Kratzen im Halse, *Kreos.*,
Plat., *Ver.*
 mit Kratzen in der Speiseröhre,
Dulc.
 kratziges, *Carb. veg.*, *Cocc.*, *Petrol.*,
Staph., *Sul.* — *Gent. cruc.*
 mit Kratzen im Magen, *Rh. tox.*
 nach Kuchenessen, *Puls.*
 kupfriges, *Cupr.*, *Cupr. ac.*
 kurzes, *Coff.*, *Squill.*
 lästiges, *Cochl.*, *Cop.*
 mit lätschigem Geschmacke, *Bar.*
ac.
 leeres, *Aeth.*, *Agar.*, *Alum.*,
Amb., *Amm. mur.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Ars.*
hydrog., *Asa.*, *Asar.*, *Aspar.*,
Bar. ac., *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bism., *Bov.*, *Calad.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*,
Cin., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Croc.*, *Crot.*,
Cupr., *Mex.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,
Gins., *Gran.*, *Grat.*, *Guaj.*,
Gutt., *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Hyp.*,
Ign., *Ind.*, *Jod.*, *Kal. chl.*,
Kal. hydriod., *Kreos.*, *Lact. vir.*,
Lam., *Lauroc.*, *Lob.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Merc. sol.*,
Mill., *Mosch.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Oleand., *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pimp.*, *Pb. ac.*,
Ran. bulb., *Ran. sc.*, *Raph.*,
Rat., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sab., *Sang.*, *Sass.*, *Sen.*,
Senn., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tong.*,
Trif., *Val.*, *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*,
Viol. tric., *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Cim.*,
Col., *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Lach.*

mit Leibschmerz, *Gran.*, *Lup.*,
Lyc.
 nachher Leibschmerz, *Lup.*
 nach ranzigem Lichttalg, *Puls.*
 im Liegen gebessert, *Rh. tox.*
 kalter Luft, *Magn. carb.*
 von Luft, s. leeres.
 mit mandelartigem Geschmacke,
Caust., *Grat.*, *Tong.*
 nach Milchgenuss, *Carb. veg.*,
(Chi.)
 mit Milchgeschmack, *Zinc.*
 beim Mittagessen, *Carb. an.*,
Ol., *Sass.*
 mit Moschusgeruch, *Caust.*,
Mosch.
 Nachmittags, *Carb. veg.*, *Kal.*
carb., *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Petrol.*, *(Ver.)*,
Zinc. — *Col.*, *Fluor.*, *Crotal.*
 Nachts, *Puls.*
 mit Nagen im Magen, *Lyc.*
 Neigung zum, *Lauroc.*, *Phell.*,
Pho., *Sen.*, *Tab.*, *Ver.* — *Jugl.*
 vergebliche Neigung zum, *Bell.*,
Grat., *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
chl., *Mang. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Puls., *Sass.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Mgnt.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Ver.
 Früh nüchtern, *Cin.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Plat.*, *Ran. bulb.*, *Ran.*
sc., *(Ver.)* — *Lach.*
 öfteres, *Agar.*, *Amb.*, *Amm.*
mur., *Asa.*, *Asar.*, *Bar. carb.*,
Bism., *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. carb., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Croc.*,
Cupr. ac., *Cycl.*, *Mex.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Gran.*, *Graph.*,
Grat., *Gutt.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Hyp., *Ind.*, *Kal. brom.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lact.*
vir., *Lauroc.*, *Lob.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Oleand.*,
Ol., *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pimp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Ran. sc.*, *Raph.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*,

Sang., Sass., Sec., Sen., Sep., Serp., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Trif., Val., Ver., Verb., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Gent. cruc., Mgt., M. arct., Merc. perenn.
 mit Geschmack nach Phosphor, Pho.
 nach Phosphor riechend, Pho.
 mit Geschmack nach Pomeranzen, Pho.
 mit langsamen Pulse, — Brm.
 bei veränderlichem Pulse, Zinc.
 quälendes, Pb.
 ranziges Alum., Asa, Bar. carb., Calc. carb., Nux v., Ran. sc., Sabad., Tereb., Thuja, Zinc. — Crotal.
 rauhes, Ant. cr.
 mit Rauheit im Halse, Pho.
 nachher Rauheitsgefühl im Halse, Kreos., Stann. — Brm.
 nach Rettig riechend. Raph.
 mit einem schneidenden Riss über den Nabel, Magn. carb.
 wie ein schmerzhafter Ruck, — M. arct.
 rülpsendes, Magn. carb., Sep.
 säuerliches, Bar. carb., Bry., Calc. ac., Cupr. ac., Cycl., Kal. chl., Lyc., Pho. ac., Pimp., Squill., Stann., Sul. ac., Zinc., — Acon.
 saures, Alum., Amb., Bism., Calc. carb., Carb. veg., Cham., Chi., Con., Cub., Ferr. mur., Gins., Graph., Haem., Ign., Ind., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lam., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Pho., Pb., Puls., Ran. sc., Sabad., Sass., Sec., Sep., Sil., Spig., Stram., Sul., Sul. ac., Tab., (Ver.), Zinc. — Cim., Col., Fluor.
 mit saurem Geschmack, Lyc., Sul.
 bitter-saures, Magn. mur., Sass., Sul. ac.
 brennend-saures, Bell.
 scharfes, Asa, Cocc., Mex., Lact. vir., Petrol.

mit Schauder, Sabad.
 schimmliches, Ign.
 beim Schlafengehen, Stront.
 schleimigen Geschmacks, Magn. sulph.
 nachher Schleimauswurf, Ver.
 mit Schluchsen, Zinc. ox.
 nachher Schluchsen, Bry., Cupr. ac., Rh. tox., Tarax.
 in Schluchsen übergehendes, Cocc.
 schluchsendes, Tart. em., Bell., Calc. carb., Canth., Carb. an., Kal. hydriod., Mephil., Plat., Ran. bulb., Sass., Sul. — Col.
 Schmerz im Magen verursachend, Cocc., Con.
 mit Schmerz im Magen, Magn. carb.
 mit Schmerz hinter dem Gaumen, Stront.
 mit Schmerzen in der Brust und im Leibe wechselnd, Kal. chl.
 mit Schmerz in der Herzgrube, Cocc.
 schmerzhaftes, Nux v., Sabad., Sep.
 nach Schwefelleberluft riechend, Val.
 mit Schwindel, Bell., Pimp.
 mir bleicher Sehkraft, Petrol.
 seufzerartiges, Chi.
 mit Sodbrennen, Amb., Carb. veg., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cupr. ac., Dulc., Natr. mur., — Fluor.
 mit Spannen in den Hypochondern, wie von Luft, Pho.
 mit heissem Speichel im Munde, Mosch.
 mit schaumigem Speichel, der vom Magen kommt, — Cim.
 mit Speichelfluss, — Brm.
 nachher schleimiges Speichelspucken, Kreos.
 stänkrigen Geschmack zurücklassend, Lyc.
 mit Stechen in der Brust, Cast., Staph.
 mit stechendem Schmerze, Bry.
 mit Stechen in der Herzgrube, Cocc., Sep.

mit Stechen zwischen den Schulterblättern, *Sep.*
 mit Stechen in der l. Seite, *Sep.*
 wie wenn ein Stein mit heraufginge und wieder herunterfiel, *Bar. carb.*
 nachher ein Stich über dem Schwerdknorpel, *Magn. mur.*
 stinkendes, *Bism., Hep., Sang.*
 süßes, *Carb. veg., Grat., Pb., Pb. ac.*
 süßliches, *Pb., Pb. ac., Sul., Zinc.*
 bitter-süßes, *Plat.*
 beim Tabakrauchen, *Thu.*
 Tag und Nacht, *Gran.*
 den ganzen Tag, *Carb. veg., Graph., Jod., Lyc., Magn. sulph., Tab.*
 tintenartig schmeckendes, *Ind.*
 nach Trinken, *Anac., Carb. veg., Gran., Raph., Rh. tox., Rut., Sass., Sep., Tarax., Vinc., Zinc.*
 nachher übler Geruch aus dem Munde, *Nux v.*
 übel-schmeckendes, *Asa, Senn.*
 mit Uebelkeit, *Arn., Mex., Gran., Ign., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Lup., Mang. ac., Mosch., Morph. ac., Pho., Sab., Sang., Sep., Squill., Sul., Tab., Ver., Verb. — Brm., Fluor., Lach.*
 in Uebelkeit übergehend, *Lup.*
 vorher Umgehen im Leibe, *Ol.*
 mit Unbehagen im Magen, *Bism. ac.*
 mit Verdriesslichkeit, *Mang. ac.*
 versagendes, *Amb., Bell., Caust., Cocc., Graph., Ign., Ind., Lau-roc., Phell., Pho., Puls., Sul., Zinc. — Mgnt.*
 nachher Verstärkung der Schmerzen, *Cham.*
 mit Vollheit, — *Gent. cruc.*
 Vermittags, *Nicc., Ran. bulb., Zinc.*
 mit Wärme, *Berb.*
 mit Wärme im Magen, — *Brm.*
 mit Geschmack von Wachholderbeeren, *Chel., Grat.*
 nach Wanzen riechend, *Phell.*
 nach Wassertrinken, *Hyp.*
 mit Wasserzusammenlaufen,

Bar. ac., Bry., Kal. carb., Lob., Pho., Stann.
 nach sauerem Weine schmeckend, *Gent.*
 nach Weissbiertrinken, *Sul.*
 mit Wiederheraufkommen der Speisen in den Mund, *Bry.*
 widriges, *Calc. ac., Cast., Kal. brom., Lact. vir., Nux v., Ol., Pho. ac., Pb. ac., Sec., Squill. — Fluor.*
 mit krampfhaftem Winden im Magen, *Sass.*
 mit Würgen, *Bell., Tab. — Fluor.*
 mit Athem beengendem Würgen in der Speiseröhre, *Caust.*
 die Zähne abstumpfend, *Petrol.*
 mit zerrendem Schmerze im obern Magenmunde, *Pho.*
 mit Zusammenschnürungsgefühl im Halse, *Cupr. ac.*
 nachher krampfhaftes Zusammenziehen im Magen, *Kal. carb.*
 mit Zwicken über der Nabelgegend, *Croc.*
 mit Geschmack nach Zwiebel, *Magn. mur., Sul., Sul. ac.*
Ausdehnungsartiger Schmerz:
 im Magen, *Ars., Calc. carb., Hell., Pho., Sab.*
 Früh, *Pho.*
 beim Krummsitzen, *Sab.*
 schneller, *Calc. carb.*
Beissen:
Ars., Cast., Hell., Stram., Sul.
 in der Herzgrube, *Hell.*
 mit Auftreibungsgefühl im Magen, *Hell.*
 mit Heiss hunger, *Hell.*
 schmerzhaftes, *Ars., Hell., Stram., Sul.*
 mit Schweregefühl im Magen, *Hell.*
 wie von Wärmern, *Hell.*
Beklemmungsgefühl, s. auch Angstgefühl:
Ant. cr., Ars., Canth., Colch., Con., Crot., Mex., Hyosc., Jod., Junc., Krcos., Lact. vir., Mar., Mosch., Natr. mur., Nux m., Plat., Pb., Pr. sp., Stront., Tereb., Thu.
 in der Herzgrube, *Canth., Colch.,*

Con., Mez., Hyosc., Jod., Junc., Lact. vir., Mar., Mosch., Natr. mur., Plat., Pb., Pr. sp., Tereb., Thuj.

in der Magengegend, *Crot.*
das Athmen hindernd, *Pr. sp., Sabad.*

mit leerem Aufstossen, *Ant. cr.*
bei jeder Bewegung, *Jod.*
beim Drucke, *Mosch.*

nichts Festes vertragend, *Kreos.*
Nachmittags, *Stront.*

beim Rückwärtslehnen Athem-
und Sprachbeklemmung, *Con.*

im Stehen, *Mar., Natr. mur.*

mit Stichen in der Brust beim
Athmen, *Stront.*

beim Tiefathmen, *Jod.*

mit Uebelkeit, *Crot., Thuj.*

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Crot.*

Bewegungen:

Arn., Calend., Croc., Op.

mit Drücken in der Seite, *Calend.*
grabende, *Arn.*

mit Kopfschmerz in der Stirn,
Arn.

wie von einer Purganz, *Op.*

unangenehme, *Arn., Op.*

wie von einem Wurme im Magen,
Cocc.

ziehende, *Op.*

Blutdrang:

Tart. em.

Bohrender Schmerz:

Ars., Carb. an., Pb. ac., Sen.

in der Herzgrube, *Pb. ac.*

im Magen, *Ars., Carb. an.*

Abends, *Sen.*

absetzendes, *Pb. ac.*

nach dem Bauche ziehend, *Carb.*
an.

fast wie von Nüchternheit, *Carb.*
an.

bis in die r. Seite sich erstreckend,
Pb. ac.

Brand:

Ant. cr., Merc. corr., Pho., Sec., Squill. — Arg. nitr.

Brechneigung, Brecherlichkeit, (s. auch Uebelkeit):

Aln., Alum., Amm. mur., Anthrak., Arn., Ars., Asa, Aur., Bar. ac., Bar. mur., Bell., Bism., Bry., Calc. ac., Calc. caust., Camph., Cann., Canth., Cast., Caust., Chel., Chi., Cin., Cocc., Coff., Con., Cop., Croc., Cub., Cupr., Cupr. ac., Cupr. Amm., Mez., Dig., Evon., Ferr. ac., Gent., Grat., Gutt., Haem., Hell., Ign., Jod., Kal. brom., Lact. vir., Lob., Lyc., Mang. ac., Merc., Merc. sol., Mosch.; Mur. ac., Natr. mur., Nu x v., Oleand., Ol., Op., Morph. ac., Phell., Pb., Pb. ac., Puls., Ran. sc., Raph., Rhe., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Sass., Sec., Sep., Spig., Spong., Squill., Staph., Stram., Stront., Sul. ac., Tax., Tereb., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Vinc., Zinc. ox. — Acon., Brm., Col., Gent. cruc., Jugl., M. austr., Cro- tal., Lach.

Abends, *Mosch., Stram., Zinc.*
ox.

anfallsweise, *Jod.*

anhaltende, *Con., Hell., Sabad.*

— *Lach.*

anstrengende, *Amm. mur., Dig.*

bei gutem Appetite, *Merc. sol.*

mit Athembeugung, — *Lach.*

nach dem Aufstehen vergehend,
Sab.

mit Aufstossen, *Bry., Calc. ac., Con., Hell. — Brm.*

mit bitterm Aufstossen, *Bell.*

mit scharfem Aufstossen, *Raph.*

mit Aufstossen schaumiger Flüs-
sigkeit, *Calc. caust.*

durch Aufstossen momentan er-
leichtert, *Oleand.*

durch Aufstossen vergehend, *Grat.,*
Ol.

mit Auswürgen gäsichigen Schaums,
Lyc.

mit Beängstigung, *Bism. —*
Lach.

durch Berühren der Magengegend
vermehrt, *Bar. ac.*

beständige, *Coff.*, *Grat.*, *Gutt.*
 Fröh im Bette, *Cocc.*, *Sab.* — *M. austr.*
 bei Bewegung, *Op.*
 durch Bewegung gemindert, *Mez.*
 beim Bücken, *Rut.*
 durch Bücken vermehrt, *Oleand.*
 convulsivische, *Dig.*
 mit Drücken auf der Brust, *Raph.*
 mit Drücken im Magen, *Cupr. ac.*,
Con.
 mit Drücken im Unterleibe, *Aur.*
 mit Durchfall, — *Acon.*
 nachher Durchfall, *Gutt.*
 mit Durchfallsregung wechselnd,
Squill.
 mit unauslöschlichem Durste, *Bell.*
 mit Ekel, *Pb.*
 mit Erbrechen, *Bism.*, *Oleand.*,
Val. — *Gent. cruc.*
 nach Erkältung, *Cocc.*
 beim Versuche zu Essen, *Bell.*
 durch Essen nicht vergehend, *Asa.*
 nach dem Essen, *Cocc.*, *Merc. sol.*,
Oleand., *Sab.*, *Zinc. ox.*
 nach dem Essen vergehend, *Gutt.*,
Ign., *Tong.*
 beim Fahren, *Cocc.*
 im Freien, *Ars.* — *Acon.*
 Fröh, *Bry.*, *Mosch.*, *Ran. sc.*
 nach dem Frühstück, *Natr. mur.*
 mit Gähnen, *Gent.*
 beim Gehen im Freien, *Bell.* —
Acon.
 oben im Halse, *Coff.*
 heftige, *Asa.*, *Mez.*, *Dig.*, *Lob.*,
Mur. ac., *Oleand.*, *Pb.*, *Sul. ac.*,
Trif., *Ver.* — *Gent. cruc.*, *Lach.*
 vorher Herzklopfen, *Nux v.*
 mit Hinfälligkeit, *Bism.*
 durch Hinterschlucken des im
 Munde angehäuften Wassers kurz
 vergehend, *Oleand.*
 mit liegender Hitze, *Merc. sol.*
 wobei Hören und Sehen vergeht,
Merc. sol., *Raph.*
 mit Hunger, *Rh. tox.*
 nachher grosser Hunger, *Oleand.*
 beim Husten, *Raph.*
 mit Husten, — *Lach.*
 mit Kälte der Haut, — *Crotal.*
 nach Kaffee, *Vinc.*

mit Kopfschmerz, *Cocc.*
 kurze, *Camph.*
 mit Leerheit im Kopfe, *Cin.*
 mit Leerheitsgefühl, *Caust.*
 mit krampfhaften Leibscherzen,
Cupr. Amm.
 leichte, *Phell.*, *Raph.*
 mit Mattigkeit, *Con.*
 mit Mattigkeit der Gelenke, *Morph.*
ac.
 Fröh beim Mundausspülen, *Sep.*
 Nachts, *Stram.*
 zum Niederlegen zwingend, *Ars.*
 mit Niessen, — *Gent. cruc.*
 öftere, *Raph.*
 bis zur Ohnmacht, *Ver.*
 nachher Ohnmacht, — *Crotal.*
 periodisch wiederkehrend, *Ran.*
sc.
 plötzliche, *Ol.*
 mit kleinem Pulse, *Bism.*
 beim Rachsen, *Nux v.*
 mit Reissen am Fusse, (*Ars.*)
 mit bitter-säuerlichem Geschmacke,
Caust.
 mit Schauer, *Mez.*
 Nachts im Schläfe, *Rh. tox.*
 mit Schleimrachsen, — *Acon.*,
Brm.
 nachher Schlucksen, *Con.*
 mit Schwarzwerden vor den
 Augen, *Merc. sol.*
 mit Schweiss, *Thuj.*
 mit kaltem Schweiss im Gesicht,
Lob.
 mit Schwindel, *Bism.*, *Calc. ac.*,
Gent., *Merc. sol.*
 im Sitzen, *Ars.*
 mit Sodbrennen, *Jod.*
 mit Speichelflusse, *Puls.*, *Stram.*
 mit häufigem Speichelflusse,
Cocc.
 mit Speichelspucken, *Grat.*
 nach dem Stuhle vergehend, *Thuj.*
 mit süßem Geschmacke, *Merc.*
sol. — *Acon.*
 nach Tabakrauchen, *Thuj.*
 von gewohntem Tabakrauchen,
 (*Ign.*)
 den ganzen Tag, *Sul.*
 mit Thränen der Augen, *Gent.*
 wie mit Trunkenheit, *Cupr.*

mit allgemeinem Uebelbefinden,
Oleand.

mit Gefühl wie von verdorbnem
Magen, *Jod.*

vergebliche, *Arn., Cupr. ac.,*
Ign., Lob., Op., Morph. ac., Sass.
— *Crotal.*

mit Vollheit, *Zinc. ox.*

Vormittags, *Tong.*

mit Wasseraufsteigen, *Mex.*

durch Wassertrinken vermindert,
Grat.

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Calc. ac., Canth., Oleand.,*
Rh. tox.'

mit Würgen, *Con., Cupr. ac.,*
Grat., Op., Stront., Trif.

mit Zerschlagenheitsschmerz
in den Eingeweiden, *Cocc.*

bei reiner Zunge, *Nux v.*

mit Zusammenschnüren im Halse,
— *Gent. cruc.*

mit Zusammenziehen im Magen,
Trif.

mit Zwängen im Magen, *Cupr.' ac.*
nachher Zwicken im Bauche, *Gutt.*

Brennen, brennender Schmerz:

Amb., Amm. mur., Ang. sp., Tart.
em., Arn., Ars., Ar., Asa, Bar.
carb., Bar. mur., Bell., Bism.,
Calad., Calc. carb., Camph.,
Canth., Caps., Carb. an., Carb.
veg., Card., Caust., Chel., Cic.,
Cinch. sulph., Colch., Cop.,
Croc., Crot., Mex., Dig., Eu-
phorb., (Ferr. ac.), Gran., Graph.,
Grat., Hell., Hydroc. ac., Hy-
osc., Jatr., Ign., Ind., Jod.,
Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Lauroc., Mang. ac., Merc.
sol., Merc. corr., Mill., Mur. ac.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux
m., Nux v., Ol., Phell., Pho.,
Pho. ac., Pb., Pb. ac., Ran.
bulb., Ran. sc., Rat., Sabad.,
Sang., Sass., Sec., Sen., Sep.,
Sil., Sul., Sul. ac., Tab., Tereb.,
Val., Ver., Zinc., Zinc. ox. —
Acon., Arg., Arg. nitr., Brm.,
Col., Fluor., Gent. cruc., Jugl.,
Merc. perenn., Lach.

in der Herzgrube, *Amb., Ang. sp.,*

Ars., Crot., Mex., Gran., Jod.,
Kal. hydriod., Lauroc., Mang. ac.,
Merc. sol., Natr. mur., Nux v.,
Ol., Pho. ac., Ran. sc., Sep.,
Sil., Sul., Tereb., Ver. — Lach.
seitlich von der Herzgrube, *Chel.,*
Mur. ac.

über der Herzgrube, *Sil.*

in der Magengegend, *Tart. em.,*
Arn., Asa, Bar. carb., Colch.,
Dig., Nitr., Merc. corr., Pho.,
Zinc. ox

im Magengrunde, *Nux v.*

am Magenmunde, *Bell., Canth.,*
Ran. bulb.

in der Zwerchfellgegend, *Asa.*
Abends, *Card.*

ängstliches, *Jatr.*

ätzendes, *Sabad.*

anhaltendes, *Carb. veg., Lauroc.,*
Phell.

mit Angst, *Jatr., Jod., Pho., Ran.*
bulb.

mit Angstschweiss, *Mex.*

mit Anschwellung der Füße, —
Lach.

mit harter Aufgetriebenheit des
Magens und Leibes, — *Lach.*

aufsteigendes, *Carb. an., Caust.,*
Hell., Nux m., Nux v., Ol., Pho.,
Sabad., Sep. — Acon., Arg.
nitr.

mit Aufstossen, *Mex., Tab.*

vorher Aufstossen, *Kal. carb.*

durch Aufstossen erleichtert, *Kal.*
hydriod.

durch Aufstossen vergehend, —
Merc. perenn.

bittres, *Card.*

durch Blähungsabgang vergehend,
— *Merc. perenn.*

mit Blässe der Lippen, *Pho.*

nach und nach zu dumpfen Bohren
vermehrt, *Nitr.*

mit Brechneigung, *Jod. — Brm.*
in Brechwürgen übergehend,
Sen.

sich über die Brust verbreitend,
Colch., Mang. ac., Mill., Sabad.

mit Brustbeklemmung, *Ars. —*
Brm.

mit Cónvulsionen, *Bar. mur., Pho.*
 mit Convulsionen des Gesichts, *Pho.*
 mit Drehen der Waden, *Jatr.*
 beim Druck auf die Herzgrube, *Mez.*
 mit Drücken im Magen, *Nux m., Pho., Zinc. ox.*
 in Drücken übergehend, *Calad.*
 drückendes, *Cop.*
 dumpfes, *Calad.*
 mit Durchfall, *Jatr., Jod.*
 nachher Durchfall, *Sul.*
 mit Durst, *Cic., Pho. — Gent. cruc.*
 wie wenn ein heisses Eisen im Magen läge, *Hydroc. ac.*
 mit Ekel, *Zinc. ox. — Arg. nitr.*
 empfindliches, *Hell., Merc. corr., — Col.*
 mit Erbrechen, *Bar. mur., Jatr., Jod., Ver.*
 mit Erbrechen eiweissartiger Stoffe, *Jatr.*
 mit Erschrecken, *Sul. ac.*
 beim Essen, — (*Col.*)
 mit fauligem Geruch aus dem Munde, — *Lach.*
 wie von Feuer, *Ars., Hell.*
 mit Fieber, — *Lach.*
 im Freien, *Ol.*
 Früh, *Lauroc., Zinc. — Arg.*
 mit Gähnen, *Tereb.*
 bis in den Gaumen, *Mang. ac.*
 beim Gehen, *Sul.*
 in Grimmen übergehend, *Colch.*
 heftiges, *Ars., Canth., Cic., Crot., Hydroc. ac., Kal. hydriod., Pho., Ran. bulb., Sabad., Sen.*
 mit Herumgehen im Magen, *Ind.*
 nachher Hitze, *Graph.*
 mit Hitzegefühl im Magen, *Camph., Mur. ac., Rat., Sass., Sec. — Brm.*
 mit Kälte, *Jatr., Pho.*
 mit Kälte der Füsse, — *Lach.*
 kältendes, *Lauroc., Nux v.*
 nachher Kollern im Leibe, *Sul.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Sul. ac.*

in Kneipen und Drücken übergehend, *Arn.*
 mit Kopfschmerz, *Bar. mur., Sang.*
 mit Krampf der Unterschenkel, *Jatr.*
 mit krampfartigem Schmerze, *Val.*
 lästiges, *Kal. hydriod.*
 sich bis in den Leib erstreckend, *Colch. — Arg., Merc. perenn.*
 mit Leibschmerz, — *Brm.*
 leichtes, *Nux v., Tab.*
 leises, *Nitr.*
 nach links ziehend, *Pho. ac.*
 mit Magenkrampf, *Jod.*
 wie von starker Magenverderbniss, *Card.*
 Mittags, *Nicc.*
 bis in den Mund, — *Brm.*
 vom Munde herabsteigend, *Merc. corr.*
 Nachmittags, *Bar. carb., Card., Val.*
 Nachts, *Nux v. — Lach.*
 in Nagen übergehend, *Calad.*
 Früh nüchtern, *Zinc.*
 wie nach Pfeffergenuss, *Caus.*
 plötzliches, *Sul. ac.*
 mit schwachem Pulse, *Pho.*
 wie von einer scharfen Flüssigkeit, *Calc. carb.*
 mit Schauer, *Pho.*
 bis in den Schlund herauf, *Nux v.*
 schmerzloses, *Canth.*
 nachher Schneiden im Leibe, *Nitr.*
 schneidendes, *Asa.*
 schnell vergehend, *Lauroc.*
 mit Schwäche der Verdauung, *Jod.*
 mit klebrigem Schweiss, *Jatr.*
 nachher Schweiss, *Graph.*
 mit Schweregefühl in der Brust, *Cic.*
 mit Schweregefühl im Magen, *Cic.*
 mit Schwindel, *Tereb.*
 mit Schwinden der Kräfte, *Pho.*
 im Sitzen, *Tereb.*
 mit Speichelfluss, — *Brm.*
 im Stehen, *Sul.*

mit heftigen Stichen in der Magengegend, *Nitr.*

mit Taubheit, *Bar. mur.*

mit Thränen der Augen, *Pho.*

am Tiefathmen hindernd, *Calad.*

durch Trinken nicht beschwichtigt, *Calad.*

mit Uebelkeit, *Tereb., Ver.*

mit allgemeinem Unbehagen, *Ol.*

unbehagliches, *Tart. em.*

mit Unruhe, *Mang. ac.*

mit Verstopfung, *Jod.*

Vormittags, *Kal. carb.*

vorübergehendes, *Pb. ac.*

mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Tereb.*

mit Weingeschmack im Munde, *Canth.*

wie von Würmern, *Hell.*

wundes, *Ran. sc.*

durch Zusammenbiegen des Körpers verschlimmert, *Mill.*

mit krampfhaftem Zusammenschnüren, *Kal. carb.*

Drehen:

Lup., Nux v., Ol. — Arg. nitr.

mit Aufstossen, — *Arg. nitr.*

mit Brechneigung, *Ol.*

mit Hungergefühl ohne Appetit, *Lup.*

mit vermehrtem Wärmegefühl im Magen, *Cup.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

Agar., Amb., Amm. carb., Amm.

mur., Anac., Ang. v., Ang. sp.,

Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars.,

Asa, Asar., Aur., Aur. mur.,

Aur. mur. natr., Bar. ac., Bar.

carb., Bar. mur., Bell., Berb.,

Bism., Bor., Bov., Branc., Bry.,

Calc. carb., Canc., Canth.,

Caps., Carb. an., Carb. veg.,

Caut., Cham., Chel., Chi.,

Chin. sulph., Cic., Cin., Cinch.

sulph., Cocc., Coff., Colch., Con.,

Cop., Cor., Crot., Cub., Cupr.,

Cupr. ac., Cupr. sulph., Mex., Dig.,

Euphorb., Ferr., Ferr. ac., Gent.,

Gins., Graph., Gran., Grat.,

Gutt., Haem., Heliotr., Hep., Hy-

osc., Hyp., Ign., Ind., Jod.,

Junc., Kal. brom., Kal. carb.,

Kal. chl., Kal. hydriod., Nitr.,

Lact. sat., Lact. vir., Lauroc.,

Lob., Lyc., Magn. carb., Magn.

mur., Magn. sulph., Mang. ac.,

Mar., Mephit., Merc. sol., Merc.

corr., Mosch., Mur. ac., Natr.

carb., Natr. mur., Nicc., Nitr.

ac., Nux m., Nux v., Ol., Op.,

Morph. ac., Petrol., Phell.,

Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Pb.

ac., Puls., Ran. bulb., Ran. sc.,

Raph., Rhe., Rhod., Rh. tox.,

Rut., Sab., Samb., Sang., Sass.,

Sec., Sen., Sep., Serp., Sil.,

Spig., Spong., Squill., Stann.,

Staph., Stram., Stront., Sul.,

Sul. ac., Tab., Tax., Tereb.,

Thea, Trif., Val., Ver., Verb.,

Zinc., Zinc. ox., Zing. — Acon.,

Arg. nitr., Brm., Col., Fluor.,

Gent. cruc., Jugl., Mgnt., M.

arct., M. austr., Merc. perenn.,

Crotal., Lach.

in der Herzgrube, *Agar., Amb.,*

Amm. carb., Anac., Arn., Asa,

Asar., Bar. ac., Bell., Bor.,

Branc., Bry., Calc. carb., Carb.

an., Caut., Chin. sulph., Cin.,

Cinch. sulph., Cocc., Coff., Colch.,

Con., Cor., Cupr., Cycl., Mez.,

Dulc., Gran., Graph., Grat.,

Guaj., Haem., Hep., Ign., Jod.,

Junc., Kal. chl., Nitr., Lact. vir.,

Lob., Magn. sulph., Mang. ac.,

Mar., Merc. sol., Mosch., Natr.

mur., Nitr. ac., Nux m., Nux

v., Ol., Petrol., Pho., Plat.,

Pb. ac., Puls., Ran. bulb.,

Ran. sc., Raph., Rhod., Rh.

tox., Rut., Sab., Sass., Sec.,

Sen., Sep., Spig., Spong.,

Squill., Stann., Staph., Stram.,

Stront., Sul., Tab., Tereb., Val.,

Ver., Zinc., Zinc. ox. — Acon.,

Arg. nitr., Col., M. arct., Merc.

perenn., Crotal., Lach.

unter der Herzgrube, *Chel., Chi.,*

Hep., Kal. carb., Mang. ac.,

Mosch., Sul.

unter dem Magen, *Sul.*

in der Magengegend, *Asa,*

Asar., Aur., Aur. mur., Aur.

mur. natr., Caps., Carb. veg., Crot., Cub., Mez., Dig., Grat., Jod., Kal. brom., Kal. carb., Kal. chl., Lob., Mang. ac., Merc. corr., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Op., Pho., Raph., Rhod., Samb., Sec., Serp., Tax., Thea., Zinc. ox.
 in der vordern Magengegend, *Ars.*
 in der Gegend des Magengrundes, *Ign., Nitr.*
 am Magenmund, *Arn., Caust., Nitr., Lact. vir., Lyc., Pho., Ran. bulb., Serp., Tab., Val.*
 auf der l. Magenseite, *Euphorb.*
 an der r. Magenseite, *Bar. carb., Mang. ac.*
 Abends, *Mez., Gutt., Lyc., Puls., Rhod., (Rh. tox.), Sass., Sep., Zinc. ox.*
 absetzendes, *Squill.*
 ängstliches, *Pb. ac., Stann., Sul. — Arg. nitr.*
 mit Aengstlichkeit, *Gent., Guaj., Mosch.*
 anhaltendes, *Chin. sulph., Lyc., Rhod., Zinc. ox. — Brm.*
 mit vermehrtem Appetit, — *Gent. cruc.*
 mit Appetitlosigkeit, *Bism.*
 mit Athembeengung, *Bar. ac., Cocc., Con., Guaj., Nux m., Pho. — M. arct., Merc. perenn.*
 nach Aufdrücken sich in Spannen in der Brust verwandelnd, *Sep.*
 durch Auflegen der Hände vergehend, *Mang. ac.*
 mit Aufregung, *Zinc. ox.*
 mit Aufschwulken von Schleim, *Sul. ac.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Petrol., Zinc.*
 nach dem Aufstehen vergehend, *Phell.*
 mit Aufsteigen in der Speiseröhre, *Asa.*
 nachher Aufsteigen eines sinkenden Dunstes in den Mund, *Ol.*
 aufsteigendes, *Ol., Val.*
 mit Aufstossen, *Bism., Grat.,*

Kal. carb., Nitr. ac., Sil., Zinc. ox. — Brm., Fluor.
 mit Neigung zum Aufstossen, *Grat., Ol.*
 mit vergeblicher Neigung zum Aufstossen, *Mur. ac., Spig., Sul. ac.*
 nachher Aufstossen, *Bism.*
 nachher bockartig riechendes Aufstossen, *Mosch.*
 nachher ranziges Aufstossen, *Grat.*
 durch Aufstossen erleichtert, *Bar. carb., Graph., Haem., Kal. hydriod., Lact. vir., Mosch., Stront.*
 durch Aufstossen vergehend, *Gutt., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nicc.*
 durch Aufstossen verschlimmert, *Nicc.*
 nachher Auftreibung der Herzgrube, *Coff.*
 mit Auftreibung des Magens, *Gins., Haem., Serp.*
 mit Auftreibung des Unterleibes, *Nux v.*
 mit gerötheten Augen, *Bism.*
 von aussen nach innen, *Arn.*
 beim Befühlen, *Plat., Sep.*
 durch Befühlen verschlimmert, *Carb. veg., Chel., Cupr., Mang. ac.*
 mit Beklemmung in der Herzgrube, *Calc. carb., Lob.*
 zum Aufstehen aus dem Bette nöthigend, *Calc. carb.*
 beim Aufstehen aus dem Bette wiederkehrend, *Graph.*
 durch Bettwärme erleichtert, *Graph.*
 bei Bewegung, *Jod., Rh. tox. — Lach.*
 nach Bewegung vergehend, *Natr. carb.*
 durch Bewegung im Freien gemindert, *Op.*
 wie von Blähungen, *Magn. mur. — Lach.*
 durch Blähungsabgang erleichtert, — *Lach.*
 durch Blähungsabgang vergehend, *Carb. veg., Hep., Lact. vir., Tereb.*

mit Blähungskolik, *Puls.*
 mit Blässe des Gesichts, — *Mgn.*
 mit Empfindung als bilde sich eine
 Blase auf der Brust, *Lact. vir.*
 wie wenn Blei im Magen hänge,
Hep., Pho.
 wie auf etwas Böses, *Carb. veg.*
 nach und nach zu dumpfen Bohren
 vermehrt, *Nitr.*
 mit Brechneigung, *Arn., Caps.*
 — *Brm.*
 mit kurzer Brechneigung, *Gent.*
 nachher Brechübelkeit, *Puls.*
 in Brennen übergehend, *Bism.*
 nachher aufsteigendes Brennen,
Chi.
 mit Brennen und Kältegefühl
 wechselnd, *Lact. vir.*
 brennender, *Cic., Cop., Cub.,*
Mez., Tax.
 nur vom Brod, *Kal. carb.*
 nach Brodgenuss, *Merc. sol.,*
Sep., Zing.
 bis in die Brust sich erstreckend,
Bar. carb., Grat., Magn. carb.,
Magn. mur., Natr. mur., Ver.
 mit Brustbeklemmung, *Arn.,*
Gent., Gutt., Kal. carb., Nux v.,
Rhod., Rh. tox., Sec.
 beim Bücken, *Rhod.*
 beim Bücken vergehend, *Mosch.*
 bis zum Darmbeine sich erstrec-
 kend, *Ver.*
 mit Drängen nach unten, *Ign.*
 nahher Drang nach dem After,
Gent.
 beim Druck auf die Herzgrube,
Mez.
 beim Druck auf die Magengegend,
Rhod.
 durch äussern Druck auf den Ma-
 gen gemildert, *Carb. an., Ol.,*
Slann., Sul.
 durch äussern Druck vermehrt,
Caps., Caust., Mez., Dulc., Nitr.
ac., Ran. sc.
 mit drückendem Schmerz in den
 Zungendrüsen, *Ign.*
 mit ziehend-drückendem Gefühl
 im Leibe, — *Lach.*
 dumpfes, *Pb. ac.*

mit dumpfem Schmerz im ganzen
 Körper, *Bell.*
 mit Durchfall, *Bism., Petrol.*
 wie vor Durchfall, *Chi.*
 mit Durchfallsgefühl beim
 Nachlass, *Calc. carb.*
 mit Durst, *Ant. cr., Bism.*
 beim Einathmen, *Asar.*
 am Einschlafen hindernd, (*Rh.*
tox.) — *Col.*
 beim Einziehen des Leibes,
Ant. cr.
 mit Ekel, *Sul. ac.*
 mit Empfindlichkeit der Herz-
 grube gegen Druck, *Nitr., Magn.*
sulph.
 mit Erbrechen, *Graph.*
 mit Erbrechen alles Genossenen,
Amm. carb., Crot., Dig.
 nachher erleichterndes Erbrechen,
Kal. carb.
 Früh beim Erwachen, *Hep.,*
Pho., Staph.
 beim Essen, *Mang. ac., Rhod.,*
 (*Rh. tox.*), *Tab.*
 nach jedem Essen, *Amm. carb.,*
Anac., Ang. sp., Asa, Bell.,
Berb., Bism., Branc., Calc.
carb., Cin., Grat., Hep., Hyp.,
Kal. brom., Lob., Merc. sol., Op.,
Pho., Plat., Pb. ac., Puls., Rhod.,
Rh. tox., Sep., Sil., Sul., Tab.,
Zinc. ox. — Col.
 nach dem Essen fester Speisen,
Bar. mur.
 nach Essen vergehend, *Kal. carb.,*
Nicc., Nitr. ac., Petrol., Stront.
 durch Essen vermehrt, *Grat., Jod.*
 vor dem Essen, *Rhod.*
 nach Fleischgenuss, *Ferr. ac.*
 nach Genuss von Fleischbrühe,
Ind.
 im Freien, *Ol. — Merc. perenn.*
 mit Frösteln, *Kal. chl.*
 Früh, *Amm. carb., Kal. carb.,*
Natr. carb., Nicc., Puls., Rut.,
Sep., Staph., Sul. — Lach.
 Früh am schlimmsten, *Ran. sc.*
 mit Gähnen, *Sul. ac.*
 durch eine gährende Bewegung
 nach unten zu vergehend, *Sep.*

beim Gehen, *Bell.*, *Bry.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Stront.*

beim Gehen im Freien, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Rhod.* — *Merc. perenn.*
durch Gehen gemindert, *Op.*

durch Gehen im Freien vermehrt, *Sil.*

im Gehen verschwindend, *Bor.*
mit Gleichgültigkeit, *Kal. chl.*
wie von Geschwulst, *Rh. tox.*
mit Geschwulstgefühl im Magen und Leibe, — *Merc. perenn.*
mit trübem Gesicht, *Bism.*

unter Gluckern im Leibe verschwindend, *Val.*

bis in den Hals heraufsteigend, *Arn.*, *Magn. mur.* — *M. arct.*

harter, *Asar.*, *Bell.*, *Hep.*, *Pho.*, *Sep.* — *M. arct. Arg. nitr.*

heftiges, *Am m. carb.*, *Asa.*, *Tart. em.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Dulc.*, *Cupr. sulph.*, *Ferr.*, *Lact. vir.*, *Stann.*, *Sul.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*, *ac.*, *Op.*, *Puls.*, *Raph.*, *Sec.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mur. Col.*, *Merc. perenn.*

mit Heisshunger, *Ign.*

mit Herauspressen unter der letzten Rippe, *Calc. carb.*

mit Hinfälligkeit, *Kal. carb.*

mit innerlicher Hitze, — *Brm.*

nachher Hitze im ganzen Körper, *Caps.*

mit Hungergefühl, — *Col.*

durch Husten verschlimmert, *Cor.*

mit Jücken äusserlich auf der Herzgrube, *Heliotr.*

mit Kälte, *Pho.*

mit Kältegefühl im Magen, *Zinc.*
nachher Kältegefühl in der Speiseröhre, *Trif.*

nach Kaltwassertrinken *Ol.*, *Rhod.*

durch Kaltwerden des Unterleibes vermehrt, *Causi.*

mit kitzelndem Gefühle, *Crot.*

klemmendes, *Cin.*, *Cupr. ac.*, *Staph.* — *Col.*

kneipendes, *Chel.*, *Ign.*, *Tax.*

wie von einem Knopfe, *Nitr.*

als dränge sich ein harter Körper mühsam empor, *Bar. carb.*

mit dem Gefühl, als stecke ein harter Körper in der Speiseröhre, *Asa.*

mit Gefühl, als steige ein harter, sehr bittre Körper in der Brust herauf, *Sul. ac.*

mit kolikartigen Schmerzen, *Bism.*

mit Kollern im Leibe, *Lob.*, *Natr. carb.* — *Merc. perenn.*

mit Kollern im Magen, *Kal. carb.*
von Kopfanstrengung, *Anac.*

mit Kopfeingenommenheit, *Ign.*

mit Kopfschmerz, *Bism.*

nachher Kopfschmerz, *Sep.*

mit Krämpfen im obern Körper, — *Mgnl.*

krampfhafter, *Calc. carb.*, *Tab.*, *Zinc. ox.*

nachher Kriebeln in der r. Brust, *Lact. vir.*

kurzer, *Carb. an.*, *Op.*

lästiges, *Arn.*, *Bism.*, *Chin. sulph.*, *Kal. brom.*, *Op.*, *Rhod.*

wie von einer Last, *Sec.*, *Spig.*, *Staph.*, *Sul.* — *Acon.*

nach der Leber hinziehend, *Asa.*, *Ign.*

mit Leerheitsgefühl im Magen, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*

nachher sich über den Leib verbreitend, *Mosch.*

nachher Leibscherz, *Kal. brom.*
leichtes, *Asa.*, *Dig.*, *Ind.*, *Pb.*,

Sec., *Serp.*, *Thea.*, *Val.*

leises, *Nitr.*

beim Liegen, *Stann.*, *Sul.* — *Lach.*

zwischen den Mahlzeiten, — *Fluor.*

nach der Milz hinziehend, *Ign.* — *Merc. perenn.*

Mittags, *Aur.*, *Tab.*, *Zinc.*

von Nachdenken, *Anac.*

Nachmittags, *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Nicc.*, *Petrol.* — *Arg. nitr.*

Nachts, *Calc. carb.*, *Rut.*, *Sep.* — *Col.*, *M. arct.*, *Lach.*

nagendes, *Bell., Rut.*

Abends vor dem Niederlegen, *Calc. carb.*

Abends nach dem Niederlegen, *Carb. an., Kal. carb., Tereb.*
durch Niederlegen erleichtert, *Graph.*

Früh nüchtern, *Calc. carb., Canth., Carb. an., Caust., Petrol., Pho., Sep.*

öfteres, *Guaj., Ol., Sil., Thea*
— *Gent. cruc.*

plötzliches, *Thea, Val.*

mit Pollern in den Gedärmen, *Bism., Lob. — Brm.*

mit fieberhaftem Pulse, *Bism.*

mit unregelmässigem Pulse, — *Mgnt.*

mit ranzigem Geschmacke, — *Crotal.*

mit Rauheit der Stimme, *Bar. ac.*
reissender, *Sep.*

bis in den Rücken sich erstreckend, *Lob., Magn. mur., Mosch., Sul.*
in der Rückenlage vermehrt, *Caust.*

nachher säuerlicher Geschmack, *Amm. carb.*

scharfer, *Ign., Rhod.*

nachher Schläfrigkeit, *Caps.*

beim Schlingen von Brod, *Pho.*

durch Schlingen verschlimmert, *Cor.*

bis zum Schlund herauf, *Con.*

mit Schmerz beim Athmen, *Lyc.*

mit Schmerz beim Befühlen des Magens, *Lyc.*

mit Schmerzhaftigkeit des Leibes, *Mosch.*

mit Schneiden im Leibe, *Ign., Nitr., Sil.*

nachher Schneiden im Leibe, *Nitr.*

schneller, *Carb. an., Thea.*

mit Schwere im Kopfe, *Pb. ac.*

mit Schwere im Magen, *Amm. mur.*

mit Schwere der Zunge, — *Mgnt.*

mit Schwindel, *Bism.*

beim Singen, *Sass.*

im Sitzen, *Asa.*

mit Sodbrennen, *Sec.*

mit Spannen in der Herzgrube *Zinc. ox.*

spannendes, *Mosch., Stann.*

beim Spatzierengehen, *Natr. carb.*

durch geringen Speisegenuss erleichtert, *Bar. ac.*

wie mit einer stumpfen Spitze, *Asar.*

beim Sprechen, *Ars.*

durch anstrengendes Sprechen vermehrt, *Caust.*

nachher Stechen in der Herzgend, *Zinc.*

nachher stechender Schmerz nach unten und oben, *Ign.*

wie von einem Steine, *Arn., Bar. carb., Branc., Cham., Mang. ac., (Natr. carb.), Nicc., Nux v., Op., Pho., Sep., Squill., Sul. ac. — Brm., Gent. cruc., Merc. perenn.*

wie von einem sich hin- und herbewegenden Steine, *Grat.*

nachher vergeblicher Stuhl drang, *Lact. vir.*

stumpfer, *Samb.*

den ganzen Tag, *Graph.*

beim Tiefathmen, *Carb. an., Jod.*

durch Tiefathmen verschlimmert, *Cor. — Arg. nitr.*

nach Trinken, *Ang. sp., Nux v.*

mit Uebelkeit, *Amm. carb., Amm. mur., Branc., Crot., Grat., Kal. carb., Lauroe., Merc. sol., Petrol., Puls., Sul., Trif. — Acon., Brm., Fluor., Gent. cruc.*

mit Uebelkeit nach Brodessen, *Bar. carb., (Magn. mur.)*

in Uebelkeit übergehend, *Tereb.*

mit Umgehen im Magen, *Pho.*

mit ohnmachtartiger Unbehaglichkeit, — *Crotal.*

mit grosser Unruhe, — *Mgnt.*

wie von Verkältung, *Natr. mur.*

wie vom Verschlucken eines allzugrossen Bissens, *Rh. tox.*

bald wie von Völle, bald wie von Leere, *Ign.*

wie von Vollheit, *Con., Mur. ac., Pho., Rhe.*

mit Vollheitsgefühl, *Crot., Cycl.,*

Lact. vir., *Lob.*, *Ran. sc.*, *Serp.*,
Staph., *Stront.* — *Fluor.*
 Vormittags, *Graph.*, *Lyc.*, *Sep.*,
Spig., *Stann.*
 mit Wärmegefühl in der Brust,
 — *Lach.*
 mit erhöhter Wärme des Körpers,
Bism.
 mit Wärme im Magen, *Amm. mur.*,
Asa.
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Calc.*
carb., *Crot.*
 durch Wasserzusammenlaufen
 im Munde vergehend, *Sul. ac.*
 mit Weichlichkeit, *Mosch.*
 nach der Wirbelsäule sich hin-
 ziehend, *Ign.* — *Merc. perenn.*
 nach der Wirbelsäule sich ver-
 breiternd und daselbst eine zusam-
 menschraubende Empfindung erre-
 gend, *Canth.*
 dem Würgen ähnlich, *Calc. carb.*
 mit Würgen, *Bar. carb.*, *Natr.*
carb.
 brennend-wunder, *Ran. bulb.*
 mit krampfartigem Ziehen in der Brust,
Grat.
 in ziehenden und spannenden
 Schmerz übergehend, *Asa.*
 nachher Zittern der Füße, *Kal.*
carb.
 nachher Zittern der Hände, *Kal.*
carb.
 mit Zitterigkeit, *Natr. carb.*
 mit belegter Zunge, *Bism.*
 durch Zurückbiegen des Rumpfes
 erleichtert, *Kal. carb.*
 mit Zusammendrücken des
 Zwerchfells, *Op.*
 mit Zusammenschnüren im Halse,
 — *Acon.*, *Fluor.*
 zusammenziehendes, *Rhod.*
Kinziehen:
 der Herzgrube, *Lact. vir.*
 mit durch Druck vermehrtem Schmer-
 ze in der Herzgrube, *Lact. vir.*
Empfindlichkeit, s. auch Schmerzhaftig-
keit:
Ars., *Bar. mur.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Cinch. sulph.*, *Croc.*, *Crot.*,
Haem., *Hell.*, *Hyosc.*, *Merc. corr.*,

Nux v., *Ol.*, *Pb.*, *Stram.*, *Sul.*
ac., *Tax.*, *Tereb.*, *Ther.* — *Acon.*,
Brm., *Fluor.*
 der Herzgrube, *Ars.*, *Haem.*,
Hyosc., *Pb.*, *Tax.*
 der Magengegend, *Canth.*, *Crot.*,
Merc. corr., *Sul. ac.* — *Brm.*,
Fluor.
 äusserliche, *Ol.*
 bei gutem Appetite, *Canth.*
 bei Berührung, *Crot.*, *Haem.*,
Hyosc., *Merc. corr.*, *Tereb.*
 mit Blähungskolik, *Cinch. sulph.*
 beim Drucke, *Ol.*, *Stram.*, *Tax.*
 — *Acon.*, *Brm.*, *Fluor.*
 beim Druck, der Uebelkeit verur-
 sacht, *Nux v.*, *Ther.*
 mit Durchfall, *Cinch. sulph.*
 wie bei Erkältung, *Croc.*
 grosse, *Hell.*
 beim Husten bemerkbar, *Hell.*
 innerliche und äusserliche,
Canth.
 mit Spannen im Magen, *Cinch.*
sulph.
 bei jedem Tritte bemerkbar, *Hell.*
 mit Uebelkeit nach dem Essen,
Cinch. sulph.
 übermässige, *Bar. mur.*, *Merc.*
corr.
 wie von Wundheit, *Hell.*
Entzündung:
Aln., *Anac.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*,
Ars., *Ar.*, *Aur. mur.*, *Bar.*
mur., *Bell.*, *Bism.*, *Caps.*, *Cub.*,
Cupr. ac., *Mez.*, *Euphorb.*, *Ferr.*
sulph., *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Merc.*
corr., *Merc. praec. rub.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Pho.*, *Squill.*, *Tab.*,
Tereb. — *Arg. nitr.*, *Brm.*
 mit Brennen, *Pho.*
 mit allen Zeichen der Gastroente-
 ritis, *Aln.*
 heftige, *Aur. mur.*
 mit Schneiden, *Pho.*
Erbrechen:
Aeth., *Agar.*, *Al.*, *Aln.*, *Amb.*, *Amm.*
mur., *Ang. v.*, *Ang. sp.*, *An-*
thrak., *Ant. cr.*, *Tart. em.*,
Arn., *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Ar.*,
Asar., *Aspar.*, *Aur. mur.*, *Aur.*

fulm., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Bism., Bor., Branc., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Calend., Camph., Cane., Cann., Canth., Caps., Card., Cast., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Cocc., Cochl., Coff., Colch., Con., Cop., Croc., Crot., Cub., Cupr., Cupr. ac., Cupr. carb., Cupr. ars., Cupr. amm., Cycl., Mez., Dig., Dros., Dulc., Euphorb., Eoon., Ferr. ac., Ferr. mur., Ferr. sulph., Fil., Gent., Gran., Graph., Grat., Gutt., Hell., Hep., Hydroc. ac., Hyosc., Ind., Jod., Ip., Kal. brom., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lam., Lauroc., Lob., Lyc., Magn. carb., Magn. sulph., Merc., Merc. viv., Merc. sol., Merc. corr., Merc. praec. rub., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Millep., Op., Morph. ac., Morph. mur., Cod., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Puls., Raph., Rat., Rhod., Rut., Sabad., Sab., Samb., Sang., Sec., Sen., Sep., Serp., Squill., Stann., Stram., Sul., Sul. ac., Tab., Tax., Tereb., Val., Ver., Vinc., Zinc. ox. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Chlor., Cim., Col., Galv., Gent. cruc., Jugl., Strychn., Crotal., Lach.
 Abends, *Nux v., Pho., Puls., Samb., Stram., Sul. — Jugl., Lach.*
 nachher Abscheu vor freier Luft, (*Ferr. ac.*)
 mit Angst, *Ant. cr., Ars., Ars. hydrog., Asar., Bar. mur., Gran., Sen., Tab. — Acon.*
 vorher Angst, *Tart. em., Lyc., Magn. carb., Sang. — Lach.*
 anhaltendes, *Ars., Bar. mur., Chi., Hell., Merc. corr., Ol., Squill.*
 anstrengendes, *Tart. em., Crot., Jod., Kal. brom., Lob., Puls., Raph., Sep., Tab., Ver. — Gent. cruc., Crotal.*

mit grosser Anstrengung des Magens, *Asar.*
 bei gutem Appetite, *Canc., Ver.*
 mit Appetitlosigkeit, *Chin. sulph., Con., Cop.*
 nachher Appetitlosigkeit, *Kal. carb., Natr. carb., Pho., Puls.*
 mit Athembeschwerde, *Asar., Bism.*
 nachher Aufgetriebenheit des Leibes, *Magn. carb.*
 mit Aufgetriebenheit der Magengegend, *Mosch.*
 Aufhören des, bei der Lage auf der rechten Seite, *Colch.*
 mit Aufstossen, *Nitr. ac.*
 nachher Aufstossen, *Con.*
 vorher Aufstossen, *Cham.*
 mit Auslaufen von Wasser aus dem Munde, *Ferr. ac., Graph.*
 aussetzendes, *Ver.*
 mit Auswürgen säuerlichen Wassers, *Asar.*
 mit Bangigkeit, *Ant. cr., Ars. hydrog.*
 mit Betäubung, *Rut., Tab. — Lach.*
 bei jeder Bewegung, *Colch., Stram., Tab.*
 bitteres, *Cocc., Nitr. ac., Oleand., Rhod., Sul., Vinc. — Col., Gent. cruc., Crotal.*
 bitterer Flüssigkeit, *Bor., Cann., Oleand., Raph., Sang.*
 bitteren Schleims, *Ars. hydrog., Cast., Crot., Cupr., Cupr. ac., Mez.*
 bittersauern Wassers, *Grat.*
 vorher Blähungsabgang, *Coff.*
 nachher Blässe des Gesichts, *Tart. em., Kal. carb.*
 von Blut, *Al., Tart. em., Ars., Ar., Camph., Canth., Cic., Colch., Cupr., Mez., Dros., Ip., Nitr., Merc. corr., Nux v., Op., Pb. ac., Stann., Sul., Tab., Ver., Zinc. ox. — Acon., Lach.*
 geronnenen Bluts, *Arn., Caust., Hep., Lyc.*
 blutigen Schleims, *Ars., Nitr. — Acon.*
 blutiger Stoffe, *Ars., Bell.*
 nachher Blutwallung, *Ver.*
 mit innerm Brande, *Ars.*

brauner Stoffe, *Ars.*
 mit Brennen auf dem Brustbeine, *Mosch.*
 mit Brennen im Halse, *Bism., Colch.*
 nachher Brennen im Halse, *Puls.*
 einer im Halse brennenden Materie, *Puls.*
 mit Brenngefühl im ganzen Speisekanal, *Canth.*
 mit Brustbeklemmung, *Ip.*
 mit Brustschmerzen, — *Crotal.*
 mit Congestionen nach dem Kopfe, *Branc.*
 mit Convulsionen, *Cupr. ac., Merc., Ol., Rut., Tab.*
 mit Convulsionen des Kopfes, *Rut.*
 mit Drücken auf der Brust, *Raph.*
 mit Drücken im Magen, *Asar., Cupr., Mosch.*
 vorher Drücken im Magen, *Tart. em.*
 mit Durchfall, *Ant. cr., Tart. em., Ars., Asar., Aspar., Bar. mur., Bism., Cop., Cupr. ac., Cupr. ars., Mez., Dig., Euphorb., Evon., Gran., Grat., Gutt., Hell., Jod., Merc. praec. rub., Nux v., Samb., Sang., Tab., Ver., Zinc. ox. — Arg. nitr., Chlor., Lach.*
 mit Durchfall wechselnd, *Cupr. ac.*
 mit schmerzhaftem Durchfalle, *Aeth.*
 nachher weisser Koth-Durchfall, *Magn. carb.*
 mit Durst, *Ars., Stram.*
 mit unauslöschlichem Durste, *Canth.*
 nachher Durst, *Sul. ac. — Acon.*
 nachher Durst auf Kühlendes, *Tart. em.*
 mit Ekel, *Hep., Lact. vir., Lau-roc., Op.*
 nachher Ekel, *Tart. em.*
 vorher Ekel, *Rat.*
 einer ekelhaften Materie, *Bar. mur.*
 wie Eidotter, *Pb. ac.*
 nach Eiergenusse, *Ferr. mur.*

nachher Eingefallenheit des Gesichts, *Tart. em.*
 von Eiter, *Merc. corr.*
 nachher Erleichterung des Uebelbefindens, *Colch., Dig., Sec., Tab., Zinc. ox.*
 mit allgemeiner Erschütterung, *Tart. em.*
 Früh beim Erwachen, *Canc., Kal. carb.*
 mit Erstickungsanfällen, *Cocc.*
 mit Verlangen nach Essen zur Stillung der Uebelkeit, *Sang.*
 Mittags beim Essen, *Magn. carb.*
 nach dem Essen, *Ars., Ferr. ac., Graph., Jod., Op., Puls., Sec., Sep., Stann., Sul. — Crotal.*
 im Fahren, *Pho.*
 nach Genuss von festen Speisen, *Bry.*
 mit Fieber, *Anthrak. — Crotal.*
 mit Frost, *Tart. em., Graph.*
 nachher Frost, *Ver.*
 Früh, *Bar. mur., Calc. carb., Camph., Dig., Dros., Dulc., Ferr. ac., Hep., Kal. carb., Sep., Sul.*
 vorher Gähnen, *Tart. em.*
 vorher Gähnen im Bauche, *Coff.*
 von Galle, *Amb., Anthrak., Ant. cr., Tart. em., Ars., Ars. hydrog., Aspar., Bell., Bism., Branc., Bry., Cann., Canth., Cham., Cochh., Colch., Crot., Cupr. ars., Cupr. Amm., Dig., Dros., Grat., Hep., Hyosc., Jod., Lyc., Merc. corr., Oleand., Pho., Pb., Pb. ac., Puls., Sab., Sep., Stann., Stram., Val., Ver., Zinc. ox. — Acon., Cim., Crotal.*
 blutvermischter Galle, *Camph.*
 dünner Galle, *Colch., Zinc. ox.*
 schwarzer Galle, *Sec.*
 strohgelber Galle, *Colch.*
 gallertartigen Schleims, *Ip. — Arg. nitr.*
 nach Gehen im Freien, *Puls.*
 mit Geistesabwesenheit, *Pho.*
 gelben Schleims, *Bry., Ip., Tereb.*
 gelben Wassers, *Grat.*
 gelbliches, *Jod., Pb. ac. — Col.*
 gelblich-grüner Flüssigkeit, *Oleand., Vinc.*
 des Genossenens, *Ang. sp., Tart.*

em., *Ars.*, *Aspar.*, *Bell.*, *Bry.*,
Canth., *Cham.*, *Cocc.*, *Crot.*,
Dig., *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Jod.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn.*
sulph., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Morph.*
ac., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Raph.*,
Sab., *Stann.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Ver.*,
Zinc. ox. — *Col.*, *Jugl.*, *Crotal.*,
Lach.
gewaltsames, *Cupr. sulph.*
glasartigen Schleims, *Ars.* —
Arg. nitr.
mit bitterm Geschmack im Munde,
Puls.
nachher bitterer Geschmack im
Munde, *Magn. carb.*
mit nachbleibendem bitterm Ge-
schmacke, *Colch.*
mit Geschmack nach Baumöl, *Pho.*
bei fadem Geschmack, *Chin.*
sulph.
nachher fader Geschmack, *Natr.*
carb.
mit Geschmack wie Lakrizensaft,
Pb. ac.
mit scharfem, metallischem Ge-
schmack, *Merc. corr.*
bei salzigem Geschmack, *Kal.*
brom.
mit süsslich-bitterlich-öligem Ge-
schmack, *Crot.*
mit grässlichem Geschrei, *Ars.*
mit greifenden Schmerzen im Ma-
gen, *Ang. sp.*
mit Grimmen im Bauche, *Colch.*
grünes, *Op.*, *Pb.*, *Puls.*, *Raph.*,
Rhod. — *Acon.*, *Crotal.*
grünen Schleims, *Ars.*, *Ars. hy-*
drog., *Bry.*, *Cupr. ac.*, *Ip.*,
Stram., *Ver.*
grünen Wassers, *Amm. mur.*, *Hep.*,
Morph. ac.
grünlich-grauer Materie, *Pb.* —
Acon.
grün-schwärzlicher Stoffe, *Hell.*
grünspanartiges, *Pb. ac.*
mit Hämmern in der Stirn, *Mex.*
von weissen häutigen Stückchen,
Colch.
habituelles, *Merc. corr.*
heftiges, *Aeth.*, *Anthrak.*, *Ant.*
cr., *Tart. em.*, *Ars.*, *Aur.*

fulm., *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bor.*,
Calend., *Caps.*, *Colch.*, *Con.*,
Crot., *Cupr. ac.*, *Cupr. ars.*,
Mex., *Dig.*, *Euphorb.*, *Gutt.*,
Jod., *Nitr.*, *Lob.*, *Merc. sol.*,
Merc. corr., *Merc. praec. rub.*,
Mosch., *Oleand.*, *Puls.*, *Rut.*, *Samb.*,
Sec., *Sep.*, *Squill.*, *Tab.*, *Ver.*,
Vinc., *Zinc. ox.* — *Arg. nitr.*,
Brm., *Galv.*, *Crotal.*, *Lach.*
mit Heisshunger des Nachts,
Chin. sulph.
mit dem Gefühle, als würden die
Eingeweide herausgerissen,
Ars.
mit Neigung zum Hinfallen beim
Bücken, *Ip.*
mit Hitze, *Ars.*, *Bell.*, *Lam.* —
Lach.
nachher Hitze der Hände, *Ver.*
nachher Hunger, *Zinc. ox.*
beim Husten, (*Natr. carb.*) —
Lach.
mit Kälte, *Raph.*
mit Kälte der Glieder, *Canth.*
vorher Kälte der Füsse, *Pho.*
vorher Kälte der Hände, *Pho.*,
Ver.
mit Kneipen im Leibe, *Dig.*, *Tab.*
mit Kolik, *Cop.*, *Pb. ac.* — *Arg.*
nitr., *Chlor.*
mit Kopfeingenommenheit,
Cann., *Mex.*
mit Kopfschmerz, *Tart. em.*,
Chin. sulph., *Con.*, *Nux v.*, *Sang.*,
Sep. — *Cim.*, *Lach.*
nachher Kopfschmerz, *Natr. carb.*
vorher Kopfschmerz, — *Lach.*
von Koth, *Pb. ac.*
mit Krämpfen, *Colch.*
mit innern Krämpfen, *Pho.*
krampfhaftes, *Tart. em.*, *Tab.*
— *Lach.*
nachher Kratzen im Halse, —
Gent. cruc.
nachher kratzendes Gefühl im
Halse, *Tart. em.*
kupferrostähnliches, *Pb.*
mit Lähmung des Armes, *Pho.*
leichtes, *Ang. sp.*, *Mex.*, *Lob.*,
Sec., *Tab.*, *Zinc. ox.*
leimartigen Schleims, *Ind.*

mit Leibschmerz, *Ars. hydrog.*,
Cupr. ac., *Graph.*, *Hell.*, *Merc.*
præc. rub., *Samb.* — *Lach.*
 nachher Leibschmerz, *Magn.*
carb.
 im Liegen am schlimmsten, *Ferr.*
ac.
 von wenig Magensaft, *Asar.*
 mit Mattigkeit, *Gran.*, *Lam.*,
Sang., *Tab.*
 nachher Mattigkeit, *Tart. em.*,
Kal. carb. — *Arg. nitr.*, *Brm.*
 nach Milchgenuss, *Nux v.*
 milchigen Wassers, *Sep.*
 einer milchweissen Masse, *Aeth.*
Mittags, *Samb.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Lyc.*
 gegen Mitternacht, *Cocc.*
 nach Mitternacht, *Bry.*, *Ferr. ac.*
 vor Mitternacht, *Ferr. ac.*, (*Puls.*)
 beim Eintritt des Monatlichen,
Sul.
 mit Müdigkeit, *Graph.*, *Lam.*
 Nachmittags, (*Chin. sulph.*), *Hep.*,
Sul.
 Nachts, *Calc. carb.*, *Crot.*, *Dig.*,
Dros., *Pho.*, *Puls.*, *Sep.*, *Stram.*,
Val., *Ver.* — *Jugl.*, *Lach.*
 Früh nüchtern, *Kreos.*
 öfteres, *Aeth.*, *Amm. mur.*, *Arn.*,
Ars., *Ars. hydrog.*, *Bar. carb.*,
Bism., *Coff.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*,
Cupr. carb., *Cupr. Amm.*, *Dig.*,
Grat., *Hyosc.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Pb. ac., *Sep.*, *Tereb.*, *Ver.* —
Arg., *Col.*, *Strychn.*
 mit Oelgeruch, *Crot.*
 bei Ohnmacht, *Bry.*, *Gutt.*
 vorher Ohnmacht, *Ars.*
 nachher Ohnmacht, *Hell.*
 mit fieberhaftem Pulse, *Camph.*
 mit häufigem Pulse, *Canth.*, *Pho.*
 mit kleinem Pulse, *Canth.*, *Pho.*
 durch Rachsen erleichtert, *Kal.*
carb.
 nachher Rauheit im Halse, *Zinc.*
ox.
 reichliches, *Ang. sp.*, *Canth.*,
Jod., *Op.*, *Vinc.* — *Col.*
 mit Röthe des Gesichts, *Kal. carb.*
 russartiger Materie, *Op.* — *Brm.*
 scharfer Säure, *Lyc.*

säuerliches, *Caut.* — *Cim.*,
Gent. cruc.
 bei Säuern, — *Lach.*
 mit Salpetergeschmack, *Nitr.*
 salziges, *Jod.*, *Puls.*, *Sul.*
 saures, *Cocc.*, *Kal. carb.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sec.*, *Stann.*, *Stram.*,
Sul., *Tab.*, *Ver.*
 sauern Schleims, *Bor.*, *Nux v.*,
Ver.
 sauern Wassers, *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Cham.*, *Ferr. ac.*, *Hep.*,
Morph. ac.
 scharf riechender Flüssigkeit,
Crot., *Ferr. ac.*
 vorher Schauder am ganzen Kör-
 per, *Ver.*
 vorher Schauder über Rücken und
 Arme, *Raph.*
 vielen Schaums, *Ver.*
 einer schaumigen Masse, *Aeth.*,
Ars., *Aur. mur.*, *Crot.*
 schaumigen Schleims, *Amm.*
mur.
 nachher Schläfrigkeit, *Tart. em.*
 bei langem Schlaf, *Ver.*
 nachher Schlaf, *Bell.*, *Ip.*
 Abends nach dem Schlafengehen,
Puls.
 mit Schlaflosigkeit, *Chin. sulph.*
 von Schleim, *Ant. cr.*, *Ars.*,
Ars. hydrog., *Aspar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bor.*, *Canth.*, *Cast.*, *Cocc.*,
Con., *Cupr. ac.*, *Dig.*, *Ferr. ac.*,
Grat., *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Ind.*,
Ip., *Kal. brom.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Merc. corr.*,
Mosch., *Oleand.*, *Pho.*, *Raph.*,
Sec., *Sen.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.*,
Val., *Ver.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Gent. cruc.
 von Schleim mit Rhabarbergeruch,
Cast.
 einer schleimig-wässrigen Flüs-
 sigkeit, *Bar. mur.*, *Cann.*
 mit verhindertem Schlingen,
Canth.
 mit Schluchzen, *Dig.*
 mit Schmerz im Epigastrium, —
Col.

mit Schmerz im Magen, *Branc.*,
Kal. carb., *Op.*
mit krampfhaftem Schmerzgefühl
in der Herzgrube, *Graph.*
schmerzhaftes, *Rut.*
mit Schüttelfrost *Val.*
mit äusserster Schwäche, *Pho.*,
Tab., *Ver.*
nachher höchste Schwäche, *Ver.*
nachher Schwäche des Magens,
Tab.
in der Schwangerschaft, (*Sep.*),
— *Lach.*
die Bettwäsche schwarz färbend,
— *Arg. nitr.*
schwarzer Flüssigkeit, *Hydroc.*
ac.
schwarzen Schleims, *Anth-*
rak.
schwarzer Stoffe, *Ars.*, *Calc. carb.*,
Pb., *Sul.*, *Ver.*
schwarzgrünen Schleims, *Ver.*
mit Schwarzwerden vor den
Augen, *Lam.*
mit Schweiss, *Gran.*, *Sul.*, *Tab.*
nachher Schweiss, — *Acon.*
mit kaltem Schweisse, *Merc. praec.*
rub.
vorher kalter Schweiss, *Camph.*,
Pho.
mit Schwere auf der Brust,
Mosch.
mit Schwindel, *Bell.*, *Gran.*, *Hy-*
osc. — *Lach.*
vorher Schwindel, *Pho.*
in der Seitenlage, *Ferr. ac.*
mit ohnmachtartigem Sinken der
Kräfte, *Kal. carb.*
mit schmerzhaftem Spannen auf
der Brust, *Mosch.*,
mit Spannen in der Unterleibs-
gegend, *Canth.*
nach Spatzierengehen, *Graph.*
todter Spulwürmer, (*Sabad.*)
einer stinkenden Feuchtigkeit wie
Lehmwasser, *Natr. carb.*
stinkender Materie, *Op.*, *Pb. ac.*
mit Stichen in der Brust, *Cupr.*
vorher vergeblicher Stuhl-
drang, *Sang.*
beim Stuhlgange, — *Arg.*

mit unwillkürlichem Stuhlgange,
Colch.
mit Stuhlverstopfung, *Pb. ac.*
mit Stuhlzwang, *Cupr. carb.*
mit Stumpfheit der Zähne, *Puls.*
süsslichen Speichels, *Cupr. ac.*
süsslichen Wassers, *Kreos.*
täglich wiederkehrend, *Canc.*
Tag und Nacht, *Ars.*, *Pho. ac.*
den ganzen Tag, *Calc. carb.*
vorher Taubheit in den Händen
und Füßen, *Pho.*
mit Todesbefürchtungen, *Ars.*,
Ars. hydrog.
mit Trockenheit der Zunge,
Chin. sulph.
nachher Trübheit der Augen,
Tart. em.
mit Uebelkeit, *Con.*, *Cupr. ac.*,
Graph., *Hep.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Lam., *Pho.*, *Sul.*
nachher Uebelkeit, *Calc. carb.*,
Pho., *Sul. ac.* — *Arg. nitr.*
vorher Uebelkeit, *Tart. em.*, *Canc.*,
Cham., *Crot.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Pho.*, *Sep.*
nach der geringsten Ueberladung
des Magens, *Ars.*
unaufhörliches, *Tart. em.*,
Ars., *Mex.*, *Jod.*, *Millep.*, *Pb. ac.*,
Sab., *Ver.* — *Brm.*, *Crotal.*
Verhinderung des, durch Genuss
von kaltem Wasser, *Cupr.*
mit Verschlimmerung der Ma-
gen- und Darmbeschwerden, *Cupr.*
ac.
mit Verstopftheit der Nase, *Grat.*
mit Vollheit der Nase, *Grat.*
vorher Vollheitsgefühl, *Cham.*
Vormittags, *Mosch.*, *Nux v.*
vorher Wässern der Augen, *Tart.*
em.
wässrigen Schleims, *Colch.*,
Puls., *Sen.*
von Wasser, *Cupr.*, *Ferr. ac.*,
Grat., *Hyosc.*, *Ind.*, *Nitr.*, *Rut.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Zinc. ox.*
nach Wassertrinken, *Rhod.*
bei Wechselfieber-Kranken,
Chin. sulph.
weissgelblicher Flüssigkeit, *Crot.*

nachher Widerwille gegen Genüsse, (*Ferr. ac.*)

mit wählendem Schmerze im Leibe, *Calc. carb.*

von Würmern, *Coff., Croc., (Sabad.), Sang., Sec. — Acon.*

mit Würgen, *Bism., Canth., Cochhl., Hell., Hep., Ind., Ip., Merc. viv., Merc. corr., Pb., Sec., Sep., Serp., Stann., Sul., Tab., Zinc. ox. — Arg. nitr.*

nachher Würgen, *Tab.*

vorher Würgen, *Magn. carb.*

zähen Schleims, *Dulc., Merc. corr., Sec., Ver.*

zähen Speichels, *Cupr. ac.*

zäher Stoffe, *Tart. em., Ars., Hyosc.*

mit Gefühl als sollte der Kopf zer-springen, *Asar.*

mit ziehenden Schmerzen im Rücken, *Puls.*

mit Zittern, *Tart. em., Colch., Gra n., Merc. praec. rub., Sul.*

mit Zittern der Füße, *Sul.*

mit Zittern der Hände, *Tart. em. Sul.*

mit Zuckungen, *Ant. cr.*

mit belegter Zunge, *Chin. sulph.*

nachher belegte Zunge, *Natr. carb.*
mit Zusammendrücken im Bauche, *Asar.*

mit Zusammendrücken im Kopfe, *Asar.*

mit Zusammenschnüren im ganzen Speisekanal, *Canth.*

nachher Zusammenschrauben des Kopfes, — *Arg. nitr.*

mit Zusammenziehen der Kehle, *Ferr. ac.*

vorher Zusammenziehen Leibe, *Colch.*

Fressender Schmerz:

im Magen, *Ars.*

im obern Theile des Magens, *Jod.*

Frösteln:

in der Herzgrube, *Pho.*

in der Magengegend, *Berb.*

krampfhaftes, *Pho.*

leises, *Berb.*

Gähren:

Anac., Graph.

nachher Blähungsabgang, *Graph.*

nachher Müdigkeit in den Augen, *Graph.*

nachher abwechselnd Ziehen, Drücken und Stechen im Körper, *Graph.*

Geschwürigkeitsschmerz:

Bar. carb., Cast., Gutt., Ill., Magn. carb., Merc. sol., Rat. — Arg. nitr.

in der Herzgrube, *Cast.*

im Magen, *Bar. carb., Gutt., Ill., Magn. carb., Merc. sol.*

links am Magen, — *Arg. nitr.*

um die Magengegend, *Rat.*

Abends, *Rat.*

beim Befühlen vermehrt, — *Arg. nitr.*

bei äusserm Drucke, *Bar. carb.*

mit Empfindlichkeit gegen Druck, *Magn. carb.*

nach dem Essen vergehend, *Gutt.*

mit Hinfälligkeit, *Magn. carb.*

mit Kälte, *Magn. carb.*

durch Kaffee erleichtert, *Magn. carb.*

nachher beim Gehen Kollern im Bauche, *Gutt.*

stichlicher, — *Arg. nitr.*

beim Tiefathmen vermehrt, — *Arg. nitr.*

Geschwulstgefühl:

Bry., Kal. carb., Natr. mur. — Acon.

in der Herzgrube, *Bry., Natr. mur.*

in der Magengegend, *Kal. carb., Natr. carb. — Acon.*

mit Appetitlosigkeit, — *Acon.*

mit Athembeengung, — *Acon.*

Nachmittags, *Natr. mur.*

Gluckern:

Amm. carb., Anac., Bov., Carb. an., Cocc., Magn. mur., Ol., Pho., Rhe., Zinc.

in der Herzgrube, *Anac., Magn. mur., Rhe.*

unter der Herzgrube, *Cocc.*

Abends, *Zinc.*

mit Neigung zum Aufstossen,
Pho.

von der Mitte der Brust bis in den
Magen, *Ol.*

durch Drücken vergehend, *Magn.*
mur.

Früh beim Erwachen, *Carb. an.*
nach Essen vergehend, *Bov.*

Früh, *Bov.*

beim Gähnen, *Zinc.*

mit Kollern im Magen, *Carb. an.*
wie bei Krampf, *Ol.*

wie wenn Luftblasen zerspringen,
Pho.

Mittags, *Zinc.*

durch Reiben vergehend, *Magn. mur.*
taktmässiges, *Rhe.*

unschmerzhaftes, *Rhe.*
wie von Wasser, *Ol.*

Graben:

Mill., Nicc.

wie von Hunger, *Mill.*

schmerzhaftes, *Mill.*

Vormittags, *Nicc.*

Greifen, s. auch Wühlen:

Arn., Calc. carb., (Euphorb.), Graph.,
Natr. carb., Nitr. ac., Pho.,
Puls., Sil., Stann.

in der Herzgrube, *Calc. carb.*

über den Magen, *Sil.*

in der Magengegend, *Pho.*

absatzweises, *Pho., Sil.*

mit ängstlichem Aufsteigen nach
der Herzgrube, *Stann.*

durch Essen vergehend, *Graph.*

krampfhaftes, *Stann.*

kurzes, *Pho.*

schmerzhaftes, *Arn., Puls.*

bei Spatzierengehen, *Natr. carb.*

zum Spucken nöthigend, *Graph.*

mit Uebelkeit, *Graph., Stann*

widerliches, *Nitr. ac.*

mit Zitterigkeit, *Natr. carb.*

Grimmen:

Plat., Sil.

durch Anziehen der Beine verge-
hend, *Sil.*

mit Kollern im Leibe, *Sil.*

durch Reiben vergehend, *Plat.*

mit Schauder, *Sil.*

mit Uebelkeit, *Sil.*

Gurren:

bei Schwere auf der Brust, *Crot.*

Härte:

links neben dem Magen, *Kreos.*

Gefühl von, *Mosch.*

schmerzhaftes, *Kreos.*

durch Trinken vermehrt, *Mosch.*

Hitze, s. auch Wärme:

Amm. carb., Ang. sp., Anthrak.,

Ars., Camph., Canth., Chin.

sulph., Cinch. sulph., Cinnab.,

Gent., Grat., Guaj., Lauroc.,

Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol.,

Merc. corr., Mur. ac., Natr. mur., Nitr.

ac., Nux m., Oleand., Ol., Pho.,

Pb. ac., Rat., Sang., Sass., Sec.,

Sep., Sul., Tab., Trif. — Arg.

nitr., Col., Fluor., Lach.

in der Herzgrube, *Ang. sp.,*

Natr. mur., Sec., Sep. — Lach.

in der Magengegend, *Canth.,*

Ol., Sul.

vom Magenmunde ausgehend,

Chin. sulph.

mit schmerzhafter Aufschwellung

des Magens, *Chin. sulph.*

mit Athembeklemmung, — *Lach.*

aufsteigende, *Cinnab., Lauroc.,*

Merc. sol., Merc. corr.

durch Aufstossen vergehend,

Merc. sol.

nach dem Bauche sich erstreckend,

Chin. sulph., Cinch. sulph.

mit Brennen im Magen, *Camph.,*

Mur. ac., Rat., Sass., Sec.

brennende, *Amm. carb., Pho.*

— *Arg. nitr.*

nach Genuss eines Bissens Brod,

Sass.

nach der Brust sich erstreckend,

Chin. sulph., Cinch. sulph.

nachher Drücken im Magen, *Grat.*

nachher Durchfall, *Grat.*

nachher Ekel, *Tab.*

mit Gefühl als müsste Essen er-

leichtern, *Sep.*

nach dem Essen vergehend, —

Fluor.

vor dem Essen, — *Fluor.*

im Gehen verschlimmert, — *Fluor.*

wie nach geistigen Getränken,

Sass.

mit Härte im Magen, *Chin. sulph.*
mit Hacken im Magen, *Sul.*
heftige, *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*, *Pb. ac.* — *Col.*
nachher Hunger, *Trif.*
wie nach langem Hunger, *Mang. ac.*

mit Kältegefühl in der Herzgrube
wechselnd, *Natr. mur.* — *Lach.*
nach dem Kopfe ziehend, *Cinch. sulph.*, *Cinnab.*, *Mang. ac.*
nachher Kopfschmerz, *Tab.*
nachher Kältegefühl im Magen,
Grat.

leichte, *Gent.*
beim Liegen, (*Cinnab.*)
wie heisse Luft aus dem Mund
gehend, *Pho.*
nachher Nachlass sämtlicher Be-
schwerden, (*Grat.*)
beim Niedersetzen, *Merc. sol.*
plötzliche, *Trif.*
qualvolle, *Pb. ac.*
mit Schmerz in der Magengegend,
Canth.

mit Schwarzwerden vor den
Augen, *Merc. sol.*

nachher Schwere im Magen, —
Fluor.

nachher Schwindel, *Tab.*
im Sitzen vergehend, (*Cinnab.*)
mit Spannen im Magen, *Chin. sulph.*

Stechen im Kopfe verursachend,
Mang. ac.

stechende, *Tab.*

nachher Uebelkeit, *Tab.*

mit Zusammenziehungsgefühl
im Magen, *Chin. sulph.*, *Oleand.*

Jücken:

auf der Herzgrube, *Kal. carb.*
durch Kratzen nicht vergehend,
Kal. carb.

Kältegefühl:

Bar. carb., *Bov.*, *Camph.*, *Cast.*,
Chel., *Chi.*, *Colch.*, *Graph.*, *Ign.*,
Jod., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lact. sat.*,
Lact. vir., *Magn. sulph.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Ol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Sabad.*, *Spig.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Ver.*, *Zinc.* —
Col., *Merc. perenn.*, *Lach.*

in der Herzgrube, *Camph.*, *Lact. vir.*, *Spig.* — *Lach.*

in der Magengegend, *Lact. vir.*,
Sul.

mit Appetitlosigkeit, *Sul. ac.*

mit Athembeklemmung, — *Lach.*

Früh im Bette, *Magn. sulph.*

mit Brecherlichkeit, *Nitr.*,
Magn. sulph., *Tab.*, *Trif.*

eisiges, *Ol.*

mit Hitzegefühl in der Herz-
grube wechselnd, — *Lach.*

kriechelndes, *Lact. vir.*

mit Leerheitsgefühl im Magen,
Graph.

Abends nach dem Niederlegen
vergehend, *Nitr.*

mit Schläffheit des Magens, *Sul. ac.*

mit Schmerz, *Colch.*

mit Schmerz bei Berührung, *Nitr.*

mit Schwäche, *Colch.*

nachher Schweiss, — *Merc. perenn.*

nicht unangenehme, *Lact. sat.*,
Lact. vir.

mit schwacher Verdauung, *Nux m.*

mit Wärme im Magen wechselnd,
Pho.

nachher Wärmegefühl, — *Merc. perenn.*

mit Wasseraufschulken, *Nitr.*

Klammartiger u. klemmender Schmerz:
Calc. carb., *Cocc.*, *Ferr. ac.*, *Nux v.*,
Petrol., *Puls.*, *Rhod.*, *Sil.*,
Ver.

in der Herzgrube, *Cocc.*, *Petrol.*,
Puls., *Rhod.*, *Ver.*

im Magen, *Ferr. ac.*, *Nux v.*,
Sil.

in der Magengegend, *Calc. carb.*
den Athem versetzend, *Cocc.*, *Puls.*,
Rhod.

vorher Aufstossen, *Sil.*

drückender, *Puls.*

beim Gehen vermehrt, *Ver.*

bis in die Hypochondern zie-
hend, *Rhod.*

Nachmittags. *Puls.*

Klopfen:

Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Bell.*,
Chel., *Cic.*, *Cinch. sulph.*, *Dros.*

Graph., *Gutt.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lam.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Plat.*, *Puls.*, *Rat.*, *Rhe.*,
Rh. tox., *Sul.*, *Thuj.*, *Zinc.* —
Arg. nitr., *Lach.*
in der Herzgrube, *Bell.*, *Cinch.*
sulph., *Dros.*, *Graph.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Lam.*, *Magn. mur.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Sul.*,
Thuj. — *Lach.*
in der aufgetriebenen Herzgrube,
Cic.
links neben der Herzgrube, *Kal.*
carb., *Mur. ac.*, *Oleand.*, *Plat.*
rechts neben der Herzgrube,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Plat.*
unter der Herzgrube, *Asa.*, *Rh.*
tox., *Zinc.*
in der Magengegend, *Tart. em.*,
Arn., *Mosch.*, *Nux v.*, *Rh. tox.*
in der l. Seite der Magengegend,
Kal. hydriod.
in der Gegend des Magenmundes,
Nitr.
absetzendes, *Oleand.*
durch Anlehnen verstärkt, *Gutt.*
mit Athembeugung, *Chel.*, *Sul.*
wie in der Bauchhaut, *Zinc.*
bei Bewegung schlimmer als in
Ruhe, *Kreos.*
mit Blutandrang nach der Brust, *Sul.*
mit Dummlichkeit im Kopfe,
Magn. mur.
feines, *Ars.*, *Thuj.*
fühlbares, *Asa.*, *Lam.*, *Puls.*
nicht fühlbares, *Oleand.*
hämmerndes, *Plat.*
heftiges, *Tart. em.*, *Cic.*, *Rh. tox.*
hüpfendes, — *Lach.*
klammartiges, *Chel.*
vom Magen aus durch den ganzen
Oberkörper, *Kreos.*
mit Ohnmachtsgefühl, *Sul.*
scharfes, *Ars.*
schmerzhaftes, *Arn.*, *Ars.*, *Kal.*
hydriod., *Rat.*
schmerzloses, *Bell.*, *Thuj.*
sichtbares, *Asa.*, *Lam.*
im Sitzen, *Sul.*
stumpfes, *Plat.*

wie von Bewegung eines Wurms,
Zinc.

Knelpen:

Ang. v., *Ars.*, *Asar.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Canth.*, *Cast.*, *Chi.*, *Con.*,
Dulc., *Hell.*, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Plat.*, *Rat.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sab.*, *Sil.*,
Staph., *Sul.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Trif.*,
Zinc. — *Col.*, *Fluor.*

in der Herzgrube, *Ars.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Hell.*, *Merc. sol.*, *Plat.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sil.*, *Zinc.*

unter der Herzgrube, *Chi.*, *Tereb.*
über dem Magen, *Sil.*

in der Magengegend, *Dulc.*,
Natr. carb., *Rat.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Trif. — *Col.*

abwärts ziehendes, *Sul.*

anfallsweises, *Nitr. ac.*, *Sil.* —
Col.

anhaltendes, — *Col.*

mit Aufstossen, *Con.*, *Tereb.*

nach Blähungsabgang erleichtert,
Plat., *Trif.*

brennendes, — *Fluor.*

die Brust zusammenziehend, *Con.*

drückendes, *Sab.*, *Thuj.*, *Trif.*

nachher Durchfall, *Merc. sol.*

wie vor Durchfall, *Chi.*

nach dem Essen, *Rut.*

nach Essen vergehend, — *Col.*

Früh, *Natr. carb.*, *Rat.*

auf die Gedärme übergehend,
Con.

heftiges, *Hell.*, *Nitr. ac.* — *Col.*
bis zu den Hüften sich erstreckend,
Sil.

klammartiges, *Ang. v.*, *Staph.*

krampfhaftes, *Con.*, *Nitr. ac.*

kurzes, *Rut.*

beim Schlafengehen, (*Dulc.*)

durch Tiefathmen vermehrt, *Zinc.*

mit Uebelkeit, *Tereb.*

widerliches, *Nitr. ac.*

wie von Würmern, *Hell.*, *Natr.*
carb.

mit Zusammenziehen im Rücken,
Con.

zusammenziehendes. *Pho.*

Knurren:

Arn., *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Magn.*

carb., Ol., Pho., Pho. ac., Rat.,
Trif. — Col.

anhaltendes, *Lauroc.*

mit Neigung zum Aufstossen, *Pho.*

nachher Aufstossen, *Ol.*

nachher säuerliches Aufstossen,
Lauroc.

wie zum Durchfall, *Kal. carb.*

mit Gähnen, *Magn. carb.*

im Gehen, *Rat.*

hörbares, *Magn. carb.*

mit Kolik, *Arn.*

bei nicht leerem Magen, *Trif.*

Kolik:

heftige, *Crot.*

nach kurzem Schlafe gebessert, *Crot.*

Kollern:

Carb. an., Grat., Kal. carb., Pho.
ac., Rat., Sep. — Fluor.

wie zum Durchfall, *Kal. carb.*

Früh beim Erwachen, *Carb. an.*

nach dem Essen, *Rat.*

hörbares, *Carb. an.*

Vormittags, *Grat.*

Krampf, (Magenkrampf):

Aeth., Aln., Amb., Ant. cr., Tart.
em., Arn., Ars., Ar., Aur.

mur., Bar. mur., Bell., Calc.

carb., Carb. an., Carb. veg.,

Caust., Chin. sulph., Cic.,

Cocc., Con., Cupr., Dig., Eug.,

Ferr. sulph., Gran., Grat., Hell.,

Jod., Nitr., Lyc., Mill., Natr.

mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v.,

Pho., Pb., Pb. ac., Sabad., Sass.,

Sec., Squill., Sul., Tab., Thuj.,

Ver. — Arg. nitr., Brm., Col.,

Lach.

in der Herzgrube, *Sass.*

am Magenmunde, *Eug.*

Abends, *Natr. mur., Pho., Sul.*

Abends vermehrt, *Thuj.*

vor dem Essen, *Pho.*

nach einer späten Abendmahl-
zeit, *Grat.*

anfallsweiser, *Carb. veg.*

anfallsweise immer stärker wer-
dend, *Pb.*

anhaltender, *Chin. sulph.*

Anwandlungen von, — *Arg. nitr.*

mit Aufblähung, — *Arg. nitr.*

mit Aufblähung des Magens, *Arn.*

mit Aufstossen, *Calc. carb. —*
Lach.

durch Aufstossen erleichtert,
Arn. — Col.

mit sauerem Aufstossen, *Carb. veg.*

mit versagendem Aufstossen, *Lyc.*

mit Auftreibung des Leibes, *Carb.*
veg.

bei sehr schlechtem Aussehen, —
Arg. nitr.

Früh im Bette, *Grat.*

mit Blässe des Gesichts, *Squill.*

in Brennen in der Herzgrube
übergehend, *Nux v.*

mit Brustbeklemmung, *Carb.*
veg.

chronischer, *Ars., Bell.*

mit Convulsionen, *Nux v.,*
Squill.

mit Durchfall, *Ars.*

mit Durst, *Ars.*

mit Dysurie, *Squill.*

entzündlicher, *Tart. em.*

mit allen Zufällen einer Entzün-
dung des Magens, *Pb. ac.*

mit Erbrechen *Ars., Pb. ac. —*
Lach.

nach dem Essen, *Pho.*

nach dem Essen vergehend, — *Brm.*

nach dem Essen verschlimmert,
Chin. sulph.

mit Gefühl einer Flüssigkeit im
Magen, die sich nach dem After
hinzieht, *Mill.*

mit innerm Frost, — *Arg. nitr.*

Früh, *Nux v.*

mit Gähnen, *Calc. carb.*

gewaltsamer, *Ant. cr., Ars.*

bis zum Halse sich erstreckend,
— *Col.*

heftiger, *Arn., Ars., Calc.*
carb., Cocc., Squill., Sul. —

Arg. nitr., Col., Lach.

mit Hunger, — *Arg. nitr.*

mit Kälte der Glieder, *Squill.*

mit Kältegefühl im Magen und
Rücken, *Natr. mur.*

klemmender, *Cocc.*

mit Kolik, *Squill.*

mit Leibschmerz, *Ars.*

vorher Leibschmerz, *Tab.*

leichter, — *Col.*

vor dem Mittagessen, *Sul.*
während des Mittagessens, *Bell.*
Nachmittags, *Calc. carb.*, *Natr.*
mur., *Sul.*

Nachts, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*,
Sul. — *Arg. nitr.*, *Col.*

Neigung zu, *Nitr.*

durch Niederlegen verschlimmert,
Carb. veg.

Früh nüchtern, *Gran.* — *Arg.*
nitr.

öfterer, *Jod.*

mit Ohnmachten, *Ars.*

mit zusammengezogenem, unrythmi-
schen Pulse, *Squill.*

raffender, *Cocc.*

mit Rückenschmerz, — *Arg. nitr.*

Nachts aus dem Schlafe weckend,
— *Arg. nitr.*

Abends beim Schlafengehen, *Pho.*
mit Schmerz im Magen, — *Lach.*
schneidender, *Calc. carb.*

bis zum Schreien, *Arn.*

mit grosser Schwäche, *Squill.*

nachher Schweiss, *Sul.*

bis zum Schweissausbruche,
Calc. carb.

mit Speichelfluss, *Tab.*

mit Strangurie, *Squill.*

den ganzen Tag, *Lyc.*

nach Träumen von Hunger, —
Arg. nitr.

mit Uebelkeit, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Eug., *Tab.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*

wie von Verkältung, *Nitr. ac.*
mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Caust.*

durch Wein erneuert, *Lyc.*

mit Würgen, — *Lach.*

mit belegter Zunge, — *Lach.*

zusammenziehender, — *Arg.*
nitr.

zum Zusammenkrümmen nöthi-
gend, *Carb. veg.*

zusammenpressender,
Calc. carb. — *Brm.*

zusammenschnürender, *Cocc.*

zusammenziehender, *Arn.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*

drückend - zusammenziehender,
Caust.

Krampfartige Schmerzen:

Anthrak., *Asa.*, *Chin. sulph.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Thuj. — *Col.*

in der Herzgrubengegend, *Thuj.*
im Magen, *Anthrak.*, *Asa.*, *Chin.*
sulph., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Sen.*,
Sep., *Sil.* — *Col.*

nachher erleichterndes Aufstossen,
Kal. carb.

aussetzende, *Asa.*

drückender, — *Col.*

nach dem Essen, *Sil.*

nachher Frost der Hände, *Kal. carb.*

nachher Frost des Kopfs, *Kal. carb.*

nachher Frost des Rückens, *Kal. carb.*

Früh, — *Col.*

bis zum Halse aufsteigend, — *Col.*

Nachts, *Sen.*

nachher Schauder, *Kal. carb.*

Kratzen:

Cic., *Crot.*, *Hell.*, *Nux v.*

Kriebeln:

Cast., *Caust.*, *Lam.*, *Plat.*, *Raph.*, *Rhod.*
in der Herzgrube, *Nux v.*, *Plat.*,
Raph.

in der Magengegend, *Caust.*, *Rhod.*

mit Brecherlichkeit, *Lam.*

mit Eingeschlafenheitsgefühl
im Magen, *Cast.*

wie Nadelstiche, *Raph.*

bis zum Schlund herauf, *Plat.*

wie von verschlucktem Staub, *Plat.*

durch Tiefathmen vermehrt,
Raph.

Leerheitsgefühl:

Amm. carb., *Amm. mur.*, *Bar.*
carb., *Card.*, *Caust.*, *Chi.*, *Cocc.*,
Dig., *Gent.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Hell., *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Ind.*,
Ip., *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mar.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sabad.*, *Sang.*, *Sec.*, *Sen.*,
Sep., *Sul.*, *Tax.*, *Verb.*, *Vinc.*
— *Acon.*, *Brm.*, *Col.*, *Merc. per-*
enn., *Lach.*

Abends, *Kal. hydriod.*, *Pho.*

absatzweises, *Mur. ac.*

mit Aengstlichkeit, *Caust.*

ohne Appetit, *Nicc.*

bei verstärktem Appetite, *Hydroc. ac.*
 mit Appetitlosigkeit, *Grat., Ip., Rh. tox., Tax.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Pho.*
 nach dem Aufstehen vergehend, *Pb. ac.*
 Früh im Bette, *Pb. ac.*
 mit Brecherlichkeit, *Caust.*
 Abends bis zum Einschlafen, *Pho.*
 mit Ekel vor Speise, *Amm. mur.*
 empfindliches, *Magn. mur., Ol., Pho.*
 nach dem Essen, *Sang.*
 durch Essen nicht vergehend, *Kal. hydriod., Mur. ac.*
 mit fadem Geschmacke, *Ign.*
 mit Frost und Hitze, *Caust.*
 Früh, *Ol., Pho.*
 nach dem Frühstück vergehend, *Magn. mur.*
 beständig z. Gähnen nöthigend, *Lyc. grosses, Petrol.*
 nachher Heiss hunger, — *Col.*
 wie Heiss hunger, *Hell., Ign., Rh. tox.*
 mit Hitze aufsteigen, *Ind.*
 wie nach langem Hunger, *Petrol., Rut.*
 mit Kältegefühl im Magen, *Graph.*
 mit Knurren in der Magengegend, *Mar.*
 nach Knurren in der Magengegend vergehend, *Verb.*
 mit Kollern im Bauche, *Magn. mur., Mur. ac.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Petrol.*
 lästiges, *Hell.*
 mit Mattigkeit in den Gliedern, *Ign.*
 vor dem Mittagessen, *Lyc.*
 nach ordentlicher Mittagsmahlzeit, *Lauroc. — Lach.*
 Nachmittags, — *Lach.*
 Nachts, — *Lach.*
 öfteres, *Ind.*
 mit Poltern im Bauche, *Magn. mur.*
 als hinge der Magen schlaff herunter, *Ip.*
 mit Uebelkeit schon beim Denken an's Essen, *Sep.*

mit aufsteigender Uebelkeit, *Pho.*
 mit Umgehen im Bauche, *Phell.*
 unbehagliches, *Lauroc., Natr. carb.*
 bei vollem Magen, *Card.*
 mit Vollheitsgefühl wechselnd, *Ign.*
 mit Vollheitsgefühl im Bauche, *Oleand.*
 Vormittags, *Nicc., Sul.*
 mit Weichlichkeit, *Kal. hydriod.*

Magen:

Amm. mur., Ars., Calc. carb., Carb. veg., Cocc., Gutt., Hep., Hyosc., Jod., Nitr., Kreos., Lyc., Merc. corr., Mill., Natr. carb., Nitr. ac., Plat., Rhod., Rut., Sen., Sil., Sul. — Arg. nitr.
 unter der Herzgrube, *Cocc., Nitr.*
 in der Magengegend, *Natr. carb., Rhod.*
 beim Anziehen der Beine vergehend, *Sil.*
 brennendes, *Rut.*
 vor dem Essen, *Rhod.*
 nach Essen vergehend, *Kreos.*
 durch Essen nicht vergehend, *Plat.*
 Früh, *Natr. carb., Plat., Sen.*
 mit Heiss hunger, *Plat.*
 wie von Hunger, *Mill., Rut.*
 mit Kollern im Leibe, *Sil.*
 Früh nüchtern, *Nitr. ac.*
 von Säure, *Hep.*
 mit Schauder, *Sil.*
 in den Schlund aufsteigend, *Hep.*
 schmerzhaftes, *Ars., Jod., Merc. corr., Mill., Sul. — Arg. nitr.*
 gegen die linke Seite hin, *Natr. carb.*
 mit Uebelkeit, *Sil.*
 mit leichtem Umgehen im Bauche, *Gutt.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Plat.*
 nachher Würgen, *Kreos.*
 wie von einem Wurme, *Natr. carb.*
Nüchternheitsgefühl, s. Leerheitsgefühl.
Paralyse:
Bell.

Pochen, s. Klopfen.**Pressen:**

*Amm. carb., Coff., Kal. carb.,
Nitr. ac., Nux v.*
in der Herzgrube, *Amm. carb.,
Coff., Kal. carb., Nux v.*
auf der linken Magenseite, *Coff.*
nach Brodgenuss, *Coff.*
mit Erbrechen des Genossenen,
Amm. carb.
nach jedem Essen, *Amm. carb.*
Früh, *Nitr. ac., Nux v.*
zum Lösen der Kleider nöthigend,
Coff.
schmerzhaftes, *Coff.*
den ganzen Tag, *Nitr. ac.*
mit Uebelkeit, *Amm. carb.*
als wäre der Magen wund, *Nitr.*
ac.

Prickeln:

Arn., Ars., Cocc., Natr. mur.
schmerzhaftes, *Arn.*

Pulsiren, s. Klopfen:**Quacken:**

beständiges, *Kal. hydriod.*

Raffen:

*Arn., Caust., Cinch. sulph., (Eu-
phorb.), Lyc., Nitr. ac., Nux v.,
Petro., Sil., Sul., Sul. ac.*
Abends, *Petro., Sul. ac.*
mit Aengstlichkeit, *Petro.*
in Brennen in der Herzgrube über-
gehend, *Nux v.*
bis in die Brust sich erstreckend,
Nitr. ac.
wie von Erkältung, *Petro.,
Sul. ac.*
Früh beim Erwachen, *Sul.*
Früh, *Nux v.*
nachher Kneipen im Bauche, *Nitr.*
ac.
kneipendes, *Arn., (Caust.)*
krampfhaftes, *Arn.*
Früh nüchtern, *Nitr. ac.*
Früh aus dem Schlafe weckend,
Petro.

Reissen, reissender Schmerz:

*Aeth., Ang. v., Bar. carb., Berb.,
Colch., Cupr. ac., Jod., Lyc.,
Merc. sol., Merc. corr., Nux v.,
Puls., Rut., Sab., Tab., Zinc.*
— *Arg. nitr.*

in der Herzgrube, *Ang. v., Bar.*
carb., Merc. sol., Rut., Zinc.

unter der Herzgrube, *Zinc.*

in der Magengegend, *Sab.*

beim Aufrichten nach Bücken,
Bar. carb.

Früh nach dem Aufstehen, *Puls.*
durch Bewegung des Körpers ver-
mehrt, *Ang. v.*

bis in die Brust sich erstreckend,
Merc. sol.

mit Erbrechen, *Jod.*

nach dem Essen, *Ang. v., Tab.*

nach Essen vergehend, *Puls.*

heftiges, *Jod., Merc. corr., Tab.*

wie nach langem Hunger, *Puls.*

wie Hunger mit Uebelkeit, —
Arg. nitr.

mit Leibschmerz, als sei eine
Nadel in die Gedärme eingestossen,
Lyc.

Mittags, *Ang. v.*

schneidendes, *Ang. v.*

mit Schweregefühl in der Herz-
grube, *Bar. carb.*

stechendes, *Berb., Rut., Sab.*

mit Uebelkeit, *Lyc.*

wildes, — *Arg. nitr.*

ziehendes, *Bar. carb.*

zuschnürendes, *Merc. sol*

Rohheitsgefühl:

Con.

Rollen:

Amm. carb., Pho.

Rucke:

Calc. carb., Mex., Pho.

flüchtige, *Mex.*

bis in den Hals herauf, *Pho.*

mit Muskelhüpfen in der Herz-
grube, *Mex.*

wie von Schleim, *Pho.*

im Sitzen, *Pho.*

Schärfe:

Carb. veg., Hep.

besonders im Gehen bemerkbar,
Carb. veg.

besonders im Liegen auf dem
Rücken bemerkbar, *Carb. veg.*

mit Schwere, *Hep.*

mit Unruhe, *Hep.,*
während der Verdauung, *Hep.*

Schlafheftigkeitsgefühl:

Spong., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thea.*
mit Appetitlosigkeit, *Sul. ac.*
mit Kälte des Magens, *Sul. ac.*
mit Uebelkeit, *Tab.*, *Thea.*

Schluchsen, Schlucken:

Aeth., *Agar.*, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Ang. v.*, *Ant. cr.*,
Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Ars. hydrog.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calend.*, *Canth.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*, *Chin. sulph.*,
Cic., *Cin.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*, *Dig.*, *Dros.*,
Dulc., *Euphorb.*, *Euphr.*, *Graph.*, *Gutt.*,
Hell., *Hyosc.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lob.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,
Mill., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Rul.*, *Sabad.*, *Samb.*,
Sang., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*, *Verb.*, *Zinc.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*, *Col.*, *Jugl.*,
Crotal., *Lach.*

Abends, *Kal. hydriod.*, *Magn. carb.*,
Natr. carb., *Nicc.*, *Ol.*, *Sass.*, *Sep.*,
Staph., *Sul.*, *Zinc.* — *Lach.*
anhaltendes, *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Calc. carb.*,
Colch., *Magn. carb.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Pho.*, *Rat.*, *Sass.*, *Sil.*,
Stront., *Sul. ac.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*

mit bitterm Aufschwulken, *Natr. carb.*

Früh beim Aufstehen, *Graph.*, *Gutt.*,
Magn. carb.

nachher Aufstossen, *Magn. carb.*
durch galliges Aufstossen etwas
gemindert, *Zinc. ox.*

mit Auswerfen zähen Schleims,
Dulc.

Abends im Bette, *Nicc.*, *Sil.*, *Sul.*
nach jeder Bewegung, *Carb. veg.*

mit Convulsionen der Extremitäten, *Bell.*

mit Convulsionen der Hände und Füße, *Bell.*

mit Convulsionen des Kopfs, *Bell.*

mit Durchfall, *Hyosc.*

nachher Durst, *Bell.*

mit Ekelschauder, *Dulc.*, *Nux m.*

mit Emporwerfen des Körpers, *Bell.*

mit Erbrechen, *Nux m.*

bei dem Essen, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Samb.*

nach dem Essen, *Bar. ac.*, *Carb. veg.*,
Ign., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Pho.*, *Rat.*, *Samb.*,
Sass., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*,
Tong. — (*Acon.*)

vor dem Essen, *Mur. ac.*, *Sil.*

bei Fieber, — *Crotal.*

nach der Fieberkälte, *Amm. carb.*

in der Stunde des ausbleibenden
Fieberparoxysmus, *Ars.*

Früh, *Graph.*, *Gutt.*, *Nitr.*, *Magn. carb.*,
Sul., *Ver.* — *Acon.*

nach dem Frühstücke, *Zinc.*

mit unwillkürlichem Harnen, *Hyosc.*

mit Hartleibigkeit, *Hyosc.*

heftiges, *Ars.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Bor., *Calc. ac.*, *Cic.*, *Hyosc.*, *Lob.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Ol.*, *Petrol.*, *Rat.*, *Stram.*,
Stront., *Tong.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*

nachher Hitze im Kopfe, *Bell.*

immerwährendes, *Ars.*

mit Kollern im Unterleibe, *Hyosc.*

mit Kopfeingenommenheit, *Staph.*

mit Krämpfen im Unterleibe, *Hyosc.*

krampfhaftes, *Ran. bulb.*, *Tab.*
Krampfschmerz im Magen erzeugend,
Magn. carb.

mit Kratzen in der Speiseröhre, *Dulc.*

lästiges, *Ars. hydrog.*

mit Mattigkeit, *Bell.*

Mittags, *Kal. carb.*, *Sass.*, *Tong.*
vor Mitternacht, *Kal. carb.*
Nachts, *Bell.*, *Hyosc.*, *Sul. ac.*
Neigung zum, *Carb. veg.*, *Puls.*
Früh nüchtern, *Nitr.*, *Sul.*

öfteres, *Agn.*, *Amm. mur.*, *Ang.*
v., *Tart. em.*, *Ars.*, *Bov.*, *Calc.*
ac., *Carb. veg.*, *Cin.*, *Dros.*, *Euphorb.*,
Hyosc., *Led.*, *Lob.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nux v.*, *Petrol.*, *Rut.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Trif.*,
Verb.

mit Gefühl von einem Pflock im
Halse, *Sep.*

nachher Rauheit im Halse, *Bor.*
nachher Röthe des Gesichts, *Bell.*
mit Schaum vor dem Munde, *Hyosc.*

Nachts im Schlafe, *Puls.*

mit viel Schleimabsonderung,
— *Brm.*

schmerzhaftes, *Carb. veg.*, *Natr. carb.*, *Rat.*

so dass die Herzgrube schmerzt,
Pho., *Stront.*

so dass der Magen schmerzt, *Magn. mur.*

schnell aufeinander folgendes,
Lob.

mit heftigem Schweisse, *Bell.*

mit Sodbrennen, *Dulc.*

nach schweren Speisen, — *Jugl.*

mit Stechen in der Brust, *Amm. mur.*

bei dem Tabakrauchen, *Amb.*,
Calend., *Ign.*, *Puls.*, (*Rut.*), *Sang.*,
Sep., *Stann.*, *Staph.*, *Sul. ac.*,
Ver. — (*Arg.*), *Lach.*

den ganzen Tag, *Lauroc.*, *Nitr. ac.*

mit Taubheit bis zum nächsten
Anfalle, *Bell.*

nach Trinken, *Ign.*, *Puls.* —
(*Acon.*)

mit Uebelkeit, *Bell.*, *Nux m.*,
Rut., *Sep.*, *Staph.*

unvollkommenes, *Magn. carb.*

bei geringer Veraplassung, *Carb. veg.*

bei verdriesslicher Gemüths-
stimmung, *Agn.*

Vormittags, *Bar. ac.*, *Merc. sol.*

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Lob.*, *Sep.*

mit Würgen, *Nux m.*

mit Zusammenziehen im Halse,
Sep.

Schmerz:

Aeth., *Agar.*, *Amm. carb.*, *Amm. caust.*, *Ang. v.*, *Anthrak.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Ar.*, *Asa.*, *Aur.*, *Aur. mur. natr.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Bry.*, *Calad.*, *Calc. carb.*, *Calc. phosph.*, *Cann.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*, *Chin. sulph.*, *Cist.*, *Colch.*, *Coff.*, *Con.*, *Cupr. ac.*, *Cupr. carb.*, *Cupr. sulph.*, *Cupr. Amm.*, *Mez.*, *Dig.*, *Ferr.*, *Ferr. ac.*, *Gins.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Haem.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Ign.*, *Ill.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lob.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Poth.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Spong.*, *Squill.*, *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Col.*, *Fluor.*, *Mgnt.*, *M. austr.*, *Merc. perean.*, *Crotal.*, *Lach.*

in der Herzgrube, *Ars.*, *Bell.*, *Bry.*, *Calad.*, *Coff.*, *Dig.*, *Hep.*, *Jod.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mosch.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Poth.*, *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*, *Sil.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Acon.*, *M. austr.*, *Lach.*
in der Herzgrube bis in die
Speiseröhre herauf, *Aeth.*

über der Herzgrube, *Ars.*, *Rat.*,
Sabad.

unter der Herzgrube, *Ars.*
 über dem Magen, *Jod.*, *Nitr. ac.*
 unter dem Magen, *Ars. hydrog.*
 innerlich auf einer kleinen Stelle
 des Magens, *Ol.*
 in der Magengegend, *Ars. hydrog.*,
Berb., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Cast., *Cupr. amm.*, *Gins.*, *Grat.*,
Ign., *Magn. mur.*, *Morph. ac.*,
Pb., *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sec.*,
Spong., *Stram.* — *Arg. nitr.*,
Merc. perenn.
 in der empfindlichen Magengegend,
Carb. veg.
 am Magenmund, *Asa.*
 in der Gegend des obern Magen-
 mundes, *Nitr. ac.*
 an der rechten Magenseite, *Graph.*,
Magn. mur.
 in der linken Magenseite, *Haem.*
 am obern Magentheile, *Jod.*
 an der hintern Magenwand, *Arn.*
 Abends, *Ang. v.*, *Rat.*, *Sen.*, *Zinc.*
 ohne Abneigung vor Speisen,
Magn. carb.
 als wollte etwas abreißen, *Petrol.*
 mit Absterben der Hände, *Lyc.*
 mit Angst, *Gins.*, *Graph.*, *Sul.*
 mit Angst in der Brust, *Mosch.*
 anhaltender, *Asa.*, *Berb.*, *Gutt.*,
Ign., *Nux v.*
 Athem hemmender, *Cham.*
 durch Athmen vermehrt, *Berb.*
 mit röchelndem Athem, *Cann.*
 zum Athemanhalten nöthigend,
Bell.
 mit Athembeengung, *Berb.*, *Gins.*,
Kal. carb., *Magn. mur.*, *Puls.*,
Rhod. — *Acon.*
 mit Aufschwulken, *Caust.*
 Früh, *Puls.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Caust.*
 Früh nach dem Aufstehen ver-
 gehend, (*Jod.*)
 Gefühl von Aufsteigen einer Ku-
 gel, *Magn. mur.*
 vorher Aufstossen, *Sil.*
 mit leerem Aufstossen, *Magn.*
carb.
 durch Aufstossen erleichtert, *Kal.*
carb., *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*, *Sab.*

nach Aufstossen verschwindend,
Graph., *Lyc.*, *Rat.*
 mit Auftreibung des Bauchs,
Bell., *Berb.*, *Merc. corr.*, *Sep.*
 mit Gefühl von spannender Auf-
 treibung in der Herzgrube,
Puls.
 nachher Auftreibung der Herz-
 grube, *Coff.*
 mit Auftreibungsgefühl des Ma-
 gens, *Hell.*
 beim Auftreten, *Magn. mur.*,
Poth.
 aussetzende, *Kal. carb.*, *Pb. ac.*
 das Ausstrecken nicht erlaubend,
Nitr. ac.
 bis in den Bauch sich erstreckend,
Carb. an., *Kal. carb.*, *Merc. corr.*
 über den ganzen Bauch sich er-
 streckend beim Ausstrecken, *Magn.*
mur.
 beim Befühlen, *Calc. carb.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Pho. ac.*
 mit Beklommenheit, *Graph.*,
Ran. sc., *Sec.*
 Früh im Bette, *Natr. mur.*, *Pho.*
 Nachts im Bette, *Rhod.*
 durch Berührung vermehrt, *Asa.*,
Berb. — *Arg. nitr.*
 durch Bewegung vermehrt, *Berb.*,
Caust., *Pho. ac.*
 durch Bewegung vermindert, *Cast.*,
Rat.
 mit Blähungen, — *Col.*
 durch stinkenden Blähungsabgang
 erleichtert, *Lact. vir.*
 mit Blässe des Gesichts, *Cann.*
 bis zur Blase sich erstreckend,
Morph. ac.
 mit Bohren im Nacken, *Sul.*
 mit vergeblicher Brechneigung,
Sec.
 mit Brechreiz, *Gutt.*, *Haem.*
 nach Brodessen vergehend, *Natr.*
carb.
 von der Brust ausgehend, — *Lach.*
 bis in die Brust sich erstreckend,
Kal. carb., *Pb. ac.*
 in der Brust in Stechen übergehend,
Puls.
 beim Bücken vergehend, *Tereb.*

mit Convulsionen, *Squill.*
 mit Dehnen, *Haem.*
 beim Druck auf die Herzgrube,
Calad.
 beim Druck auf den Magen, *Bar.*
carb., Bor., Grat.
 durch Druck vermehrt, *Haem.,*
Rat., Sass.
 wie vom Druck auf eine zerschla-
 gene Stelle, — *M. austr.*
 mit Drücken in der Herzgrube,
Kal. carb., Sec.
 mit Drücken im Magen nach dem
 Essen, *Calc. carb.*
 mit Durchfall, *Calc. phosph. —*
Col., Lach.
 vor dem Durchfalle, — *Fluor.*
 beim Einathmen, *Merc. sol., Mosch.,*
Puls., Viol. tric., Zinc.
 mit Ekel, *Morph. ac.*
 mit Ekel vor Speisen, *Carb. veg.*
 mit Empfindlichkeit des Bau-
 ches gegen Druck, *Merc. corr.*
 mit Empfindlichkeit der Aus-
 sern Magenbedeckungen, *Gutt.,*
Magn. carb., Natr. carb.
 mit grosser Empfindlichkeit der
 Kopfhaut, *Sul.*
 durch Erbrechen hellen Wassers
 erleichtert, *Kal. carb.*
 mit Erbrechen von Flüssigkeiten,
Hydroc. ac.
 mit Erbrechen blutigen Schleims,
Rut.
 mit stürmischem Erbrechen, *Pb.*
 wie nach starkem Erbrechen, *Merc.*
sol.
 nach geringer Erkältung, *Lyc.*
 Früh beim Erwachen, *Natr. mur.,*
Pho.
 durch das geringste Essen erregt,
Calc. phosph.
 nach dem Essen vergehend, *Gutt.*
 nach dem Essen, *Cist., Lyc.,*
Magn. carb., Pho. ac., Puls., Sen.,
Sil. — Arg. nitr.
 nach dem Essen wiederkehrend,
Kal. carb.
 durch Essen vermehrt, *Morph. ac.*
 vor dem Essen, *Pho. ac.*
 als würde ein Faden durch die
 Herzgrube gezogen, *Kreos.*

nichts Festes vertragend, *Lyc.*
 nachher Frost, *Kal. carb.*
 Früh, *Bor., Cast., Graph., Jod.,*
Kal. carb., Petrol., Pho., Zinc.
 — *Col.*
 mit Gähnen, *Haem.*
 durch Gebücktsitzen erhöht, *Lyc.*
 durch Gebücktsitzen erleichtert,
Lact. vir.
 beim Gehen, *Magn. mur., Ran.*
bulb., (Sabad.) — Acon.
 beim Gehen vermehrt, *Ver.*
 durch Gehen erleichtert, *Kal. carb.*
 nach anhaltender Geistesanstren-
 gung, — *M. austr.*
 mit Gesichtsschmerz, — *Col.*
 bis zum Halse sich erstreckend,
 — *Col.*
 harter, *Ars.*
 heftiger, *Aeth., Amm. caust.,*
Tart. em., Ars., Ars. hydrog.,
Berb., Calc. phosph., Cann.,
Caust., Colch., Cupr. ac., Cupr.
carb., Cupr. sulph., Cupr. Amm.,
Dig., Ferr., Hydroc. ac., Ind.,
Jod., Ip., Kal. carb., Lauroc.,
Lyc., Merc. sol., Merc. corr., Op.,
Morph. ac., Pb., Sabad., Sen.,
Sil., Squill. — Col., M. austr.
 durch Herabdrücken des Zwerch-
 fells vermehrt, *Asa.*
 mit Gefühl, als wolle der Magen
 herausfallen, *Magn. carb.*
 als würde ein Muskelfäserchen aus
 der Herzgrube herausgerissen,
Kreos.
 wie Heiss hunger, *Graph., Hell.,*
Ver.
 mit Herumwälzen auf der Erde,
Magn. mur.
 mit Hitze im Kopfe, *Caust., Magn.*
mur.
 mit Hitze in der Magengegend,
Canth.
 mit Hitzegefühl im Darmkanal,
Dig.
 mit Hitzegefühl im Magen, *Dig.,*
Oleand.
 wie von Hunger, *Aur.*
 beim Husten, *Bry. — Lach.*
 bei Kälte, *Magn. carb.*
 mit Kältegefühl im Magen, *Con.*

mit Kältegefühl im Rücken, *Con.*
 durch Kaffee erleichtert, *Magn.*
carb.
 durch kalte Getränke vermehrt,
Dig.
 kolikartige, *Berb.*, *Haem.*, *Natr.*
mur., *Morph. ac.*
 nachher Kollern im Bauche, *Gall.*
 — *Merc. perenn.*
 mit Kopfschmerz, *Calc. phosph.*
 — *Col.*
 wie ein Kreuzschnitt, *Merc.*
sol.
 zum Krummliegen nöthigend, *Magn.*
mur.
 beim Krumsitzen, *Sab.*
 durch Krumsitzen gemindert,
Sil.
 wie nach langem Krumsitzen,
Lact. vir.
 wie Leerheit im Magen, *Magn.*
carb.
 leise, *Cupr. carb.*, *Pb. ac.*, *Sec.*
 beim Liegen vergehend, *Tereb.*
 mit Mattigkeit, *Calc. phosph.*,
Magn. carb.
 bis zur Milz sich verbreitend, *Asa.*
 zuerst nach der Milz, dann nach
 der Leber sich verbreitend, *Asa.*
 kurz vor dem Monatlichem, (*Sul.*)
 Nachmittags, *Bar. carb.*, *Rhod.*,
Sep.
 Nachts, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Sen.
 Abends nach dem Niederlegen,
Bell.
 Früh nüchtern, *Zinc.*
 wie von Nüchternheit, *Carb. an.*,
Mill.
 öftere, *Cann.*, *Kal. carb.*, *Pb. ac.*
 mit drohender Ohnmacht, *Lau-*
roc.
 periodisch wiederkehrend, *Ars.*
hydrog., *Asa.*
 mit fast erloschenem Pulse, *Cann.*
 mit Gefühl von Pulsiren der Bauch-
 arterien, *Mez.*
 qualvoller, *Jod.*, *Ran. sc.*, *Rut.*
 im Rücken in Reissen übergehend,
Puls.
 als würde der Magen auf die Rücken-
 wirbel gedrückt, *Arn.*

bis in das Rückgrad sich er-
 streckend, *Bor.*
 zum Rückwärtsbiegen des Kör-
 pers nöthigend, *Bell.*
 in der Ruhe, *Kreos.*
 scharfe, *Nitr.*, *Zinc.*
 mit Schauder, *Caust.*
 nachher Schauder, *Kal. carb.*
 aus dem Schlafe weckend, *Con.*,
Magn. mur.
 Nachts am Schlafe hindernd, *Amm.*
carb.
 Abends beim Schlafengehen,
Berb.
 beim Schlingen der Speisen, *Nitr.*
ac.
 zum Schlunde aufsteigend, *Berb.*
 mit heftigen Schmerzen beim Ath-
 men, *Nitr.*
 mit Schmerzen im ganzen Kör-
 per, *Nitr.*
 beim Schnauben, *Hep.*
 mit Schneiden im Leibe, *Rat.*
 schneller, *Calc. carb.*
 nachher Schütteln, *Kal. carb.*
 vorher Schwappern im Bauche,
Kal. carb.
 mit Schweiss im Gesicht, *Cann.*
 vorher Schweiss, *Pho.*
 mit Schwere im Kopfe, *Magn.*
carb.
 mit Schweregefühl im Magen,
Hell.
 beim Sitzen, *Ang. v.*, *Puls.*
 mit Sodbrennen, *Hydroc. ac.*
 dem Sodbrennen ähnlich, *Berb.*
 mit Gefühl von Spannen, *Ars.*
 in die Speiseröhre hinaufsteigend,
Asa.
 mit Verhinderung der Sprache,
Kal. carb.
 nachher Verlust der Sprache, *Lau-*
roc.
 beim Sprechen, *Magn. mur.*
 im Stehen, *Rhod.* — *Acon.*
 wie von einem Steine, *Ars.*, *Sa-*
bad.
 mit Stichen in der rechten Seite,
Gins.
 mit heftigen Stichen in der Ma-
 gengegend, *Nitr.*

nachher Stiche im Magen, —
Merc. perenn.
 mit galligen Stühlen, *Jod.*
 beim Tiefathmen, *Merc. sol.*
 beim Tiefathmen vergehend, *Tereb.*
 das Tiefathmen behindernd, *Rh.*
tox.
 durch Tiefathmen vermehrt, *Rat.*
 — *Arg. nitr.*
 in Todesangst versetzend, *Op.*
 mit Trockenheitsgefühl im Magen, *Kal. hydriod.*
 mit Trägheit, — *Col.*
 Uebelkeit erregende, *Ars.*
 mit Uebelkeit, *Carb. veg., Gutt.,*
Magn. carb., Natr. mur., Nicc.,
Morph. ac., Sabad. — Arg. nitr.,
Lach.
 unaufhörlicher, *Sec.*
 mit Umgehen im Leibe, *Pb. ac.*
 mit Unbehagen im ganzen Körper,
Sen.
 unerträglich, *Op.*
 wie von verdorbenem Magen,
Nitr., Sul.
 wie von schlechter Verdauung,
Bor.
 mit Verdriesslichkeit, *Magn.*
carb. — Col.
 wie von Vollheit, — *Acon.*
 mit Vollheitsgefühl im Magen,
Kal. carb.
 durch Vorbiegen des Körpers sich
 wieder verlierend, *Staph.*
 Vormittags, *Bor., Graph., Magn.*
carb., Spong.
 mit Wabbligkeit, *Lauroc.*
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Gutt., Natr. carb.*
 wie von Weichlichkeit, *Magn.*
carb.
 durch Windeabgang erleichtert,
Kal. carb.
 mit Wühlen im Leibe, *Sabad.*
 mit öfterm Würgen, *Arn., Sabad.*
 mit Zahnschmerz, — *Col.*
 als wenn der Magen zerrissen
 werden sollte, *Ars.*
 mit Ziehen wechselnd, *Rhod.*
Schmerzhaftigkeit, s. auch Empfind-
lichkeit:
Amm. carb., Ang. sp., Ars., Bar.

ac., Bar. carb., Cann., Carb.
veg., Euphorb., Heliotr., Hep.,
Lyc., Petrol., Pho., Sabad.,
Sep., Sul. — Crotal.
 der Herzgrube, *Bar. ac., Bar.*
carb., Calc. carb.
 unter der Herzgrube, *Sabad.*
 der Magengegend, *Heliotr., Pho.,*
Sul. — Crotal., Lach.
 Abends am stärksten, *Heliotr.*
 bei vermindertem Appetite, —
Lach.
 bei starkem Auftreten, *Bar. ac.,*
Bar. carb.
 wie wenn der Magen ausgedehnt
 würde, *Petrol.*
 bei Berührung, *Calc. carb., Cann.,*
Euphorb., Pho., Sul.
 bei Bewegung, *Ang. sp.*
 beim Druck, *Sabad., Sep., Sul.*
 — *Lach.*
 beim äussern Drucke, *Amm. carb.,*
Lyc.
 beim Einathmen, *Heliotr., Sa-*
bad.
 beim Essen am stärksten, *Heliotr.*
 nach dem Essen vergehend, *Cann.*
 beim Gehen, *Carb. veg., Hep.,*
Pho.
 grosse, *Cann., Sul.*
 zum Kleiderlösen, nöthigend,
Hep.
 wie wenn der Magen lose wäre,
Hep.
 wie von einem Schlage, *Euphorb.*
 wie schwer und hängend, *Carb.*
veg.
 beim Stehen, *Carb. veg.*
 mit Vollheit des Magens, *Amm.*
carb.
 wie von Wundheit, *Cann., Sa-*
bad.
 wie wenn der Magen zusammen-
 gezogen würde, *Petrol.*
Schneiden, schneidender Schmerz:
Agar., Anac., Ant. cr., Tart. em.,
Ars., Ars. hydrog., Bell., Bry.,
Calad., Canth., Cast., Chel., Crot.,
Dig., Grat., Ind., Kal. carb.,
Kal. chl., Natr. carb., Nicc.,
Op., Petrol., Phell., Pho., Stann.,

Stront., Sul., Sul. ac., Tong., Verb.

in der Herzgrube, *Anac., Bry., Grat., Kal. carb., Nicc.*

quer über die Herzgrube, *Calad.*
unter dem Magen, *Crot.*

in der Magengegend, *Agar., Natr. carb., Phell., Pho., Stann., Stront., Sul. ac., Tong., Verb.*

äusserlich und innerlich, *Natr. carb.*

gegen Abend, *Kal. carb.*

absetzendes, *Verb.*

anfallsweises, *Sul. ac.*

mit Aufstossen, *Grat.*

betäubendes, *Verb.*

mit Blähungen, *Ind.*

beim Einziehen des Leibes, *Ant. cr.*

mit grosser Empfindlichkeit der
äussern Magenwände, *Kal. carb.*

nach Genuss von Fleischbrühe,
(*Ind.*)

Früh, *Kal. carb.*

bei dem Frühstücke, *Kal. carb.*

nach dem Frühstücke, *Kal. carb.*

beim Gähnen, *Chel.*

im Gehen, *Sul. ac., Tong.*

gelindes, *Dig.*

wie mit Glas, *Calad.*

heftiges, *Ind., Op., Verb.*

krampfhaftes, *Agar.*

wie mit Messern, *Bry.*

Nachmittags, *Stront., Sul.*

plötzliches, *Ind.*

nach Mitternacht im Schläfe hin-
dernd, *Calad.*

gegen die linke Seite hin, *Natr. carb.*

im Sitzen, *Sul. ac.*

stechendes, *Bell.*

mit Gefühl als läge ein Stein im
Leibe, *Tart. em.*

mit durchfälligem Stuhle, *Op.*

mit Stuhldrang, *Petrol.*

stumpfes, *Ant. cr.*

den ganzen Tag, *Natr. carb.*

mit Uebelkeit, *Grat.*

mit Umgehen im Magen, *Sul. ac.*
Vormittags, *Tong.*

bis nach der Wirbelsäule sich
erstreckend, *Agar., Sul. ac.*

Schraubender Schmerz:

im Magen, *Kal. carb.*

anfallsweiser, *Kal. carb.*

mit Athemversetzung, *Kal. carb.*
bis in die Brust sich erstreckend,
Kal. carb.

bis in die Därme sich erstreckend,
Kal. carb.

durch Erbrechen hellen Wassers
erleichtert, *Kal. carb.*

mit Verhinderung der Sprache,
Kal. carb.

mit Vollheitsgefühl im Magen,
Kal. carb.

Schreien im Magen:

beständiges, *Kal. hydriod.*

Schüttern:

Anac., Magn. mur.

nach dem Essen, *Anac.*

beim Gehen, *Magn. mur.*

beim Sprechen, *Magn. mur.*

bei jedem Tritte, *Anac., Magn. mur.*

Schwäche:

Amb., Gm. Amm., Anac., Anthrak.,

Aspar., Bar. carb., Bar. mur.,

Calc. carb., Canth., Caust.,

Chel., Chi., Coff., Dig., Gutt.,

Hyosc., Ign., Jod., Kal. brom.,

Nitr., Lauroc., Lob., Lup., Merc.

viv., Merc. sol., Merc. corr., Natr.

carb., Nux m., Op., Pho., Ran.

sc., Sang., Squill., Sul., Val.,

Ver., Zinc. — Arg. nitr., Col.,

Crotal.

in der Herzgrube, *Ign., Nitr.*

der Verdauung, *Gm. Amm., Anac.,*

Anthrak., Aspar., Bar. mur., Calc.

carb., Chel., Chi., Coff., Hy-

osc., Jod., Lup., Merc. viv., Merc.

sol., Merc. corr., Natr. carb.,

Nux m., Op., Pho., Sang.,

Squill., Sul., Zinc. — Arg. nitr.

mit Aengstlichkeit, *Caust.*

anhaltende, *Kal. brom., Pho.*

mit Appetitlosigkeit, *Nux m.*

mit Aufstossen, — *Arg. nitr.*

mit Brecherlichkeit, *Caust.*

mit leichtem Drucke im Magen,
Ver.

empfindliches, *Lob.*

mit Erbrechen, *Hyosc.*

durch Essen vergehend, *Bar. carb.*
mit Frost und Hitze, *Caust.*
Gefühl von, *Amb., Bar. carb.,*
Canth., Dig., Ign., Lauroc., Lob.
nach dem geringsten Genusse,
Merc. sol.

grosse, *Dig., Jod., Nux m.,*
Ran. sc., Sang.

wie nach langem Hungern, *Gutt.*
mit Kältegefühl im Magen, *Fer.*
mit ungewöhnlicher Luftentwick-
lung, *Coff.*

zum Niederlegen nöthigend, *Amb.*
ohnmachtartige, *Nitr.*
mit Verdriesslichkeit nach et-
was reichlicher Mahlzeit, *Merc. sol.*
mit Vollheitsgefühl, — *Arg.*
nitr.

beim Vorbiegen, *Merc. sol.*
mit Wasseraufsteigen in den
Mund, *Gutt.*

Schweregefühl:

Arn., Ars., Bar. ac., Bar. carb.,
Bar. mur., Carb. veg., Cast., Chi.,
Colch., Cop., Dig., Gent., Kal. carb.,
Nitr., Lyc., Natr. mur., Nux m.,
Op., Petrol., Pho., Pimp., Pb.,
Pb. ac., Puls., Sep., Serp., Sil.,
Sul., Val. — Arg. nitr., Brm.,
Jugl., Lach.

in der Herzgrube, *Bar. ac.,*
Bar. carb., Nitr., Natr. mur.,
Pimp.

mit Aengstlichkeit, *Gent.*

mit Appetitlosigkeit, *Nux m.,*
Sil.

mit Athembeengung, *Bar. ac.,*
Gent.

mit grossen Beschwerden in der
Herzgrube, *Op.*

wie von Blähungen, *Bar. carb.*

wie Blei, *Sil.*

mit Brustheklemmung, *Arn.*
nachher Drang nach dem After,
Gent.

drückendes, *Ars.*

mit dumpfem Schmerze um den
ganzen Bauch, *Sep.*

Früh beim Erwachen, *Puls.*

nach dem Essen, — *Lach.*

nach dem Essen vergehend, *Bar.*
ac.

nach dem Frühstück, *Lyc.*

durch starkes Gehen verschwin-
dend, *Petrol.*

grosses, — *Jugl.*

durch Heben verschlimmert, *Bar.*
ac.

mit Herzklopfen, *Bar. carb.*

mit Mattigkeit, *Dig.*

Früh nüchtern, *Bar. ac.*

wie von einem Steine im Magen,
Arn., Puls.

durch Tiefathmen erleichtert, *Bar.*
ac.

mit Uebelkeit, *Bar. ac., Gent.*
— *Arg. nitr.*

unerträgliches, *Petrol.*

mit Verdauungsstörungen, *Op.*
mit Zittergefühl im Magen, *Carb.*
veg.

mit Zusammendrücken im Ma-
gen, *Op.*

mit zusammenziehendem
Schmerze unter dem Brustbeine,
Cast.

Sodbrennen:

Alum., Amb., Amm. carb., Anac.,
Arn., Bar. ac., Bell., Calc. carb.,
Calc. phosph., Camph., Carb.
veg., Caust., Chin. sulph.,
Con., Crot., Cub., Cupr., Dig.,
Eug., Graph., Ind., Kal. carb.,
Nitr., Lob., Lyc., Mang. ac.,
Merc. sol., Mosch., Natr. carb.,
Natr. mur., Nux m., Nux v., Pe-
trol., Pho., Sabad., Sab., Sang.,
Sec., Sep., Sil., Staph., Sul.,
Tab., Thuj., Zinc. ox. — Acon.,
Arg., Electr., Fluor., M. arct.,
Merc. perenn., Crotal., Lach.

Abends, *Amb., Mang. ac., Merc.*
sol., Petrol. — M. arct., Crotal.

Abends verstärkt, *Natr. mur.*

anhaltendes, *Sep. — M. arct.*

Anwandlungen von, *Sabad.*

ohne Appetit, *Nitr.*

den Athem benehmend, *Lyc.*

Früh nach dem Aufstehen, *Mang.*
ac.

mit Aufsteigen von Wasser in den
Mund, — *Electr.*

mit Aufstossen, *Amb., Chin.*
sulph., Petrol.

nach dem Aufstossen, *Bar. ac.*
 mit sauerem Aufstossen, *Lyc.*
 mit Blähungsabgang, *Chin. sulph.*
 mit Brecherlichkeit, *Mang. ac.*
 mit Brennen in der Herzgrube, *Lyc.*
 beim Bücken, *Thuja.*
 mit Ekel, *Sang.*
 nach dem Essen, *Lyc., Merc. sol. Sil. — M. arct., Crotal.*
 nach Fettgenuß, *Natr. carb., Pho. Früh, Petrol., Pho., Sul. — Arg.*
 beim Gehen im Freien, *Amb.*
 mit Heißhunger, *Nitr.*
 mit Hitze im Magen, *Nux m.*
 nach Kaffeegenuß, *Calc. phosph.*
 mit Kopf-Eingenommenheit, *Calc. phosph.*
 wie ein krallendes Gefühl im Magen bis zum Halse, *Carb. veg.*
 Kratzen im Halse hinterlassend, *Bell.*
 kratziges *Calc. carb., Merc. sol., Natr. carb., Petrol., Sep.*
 mit Kriebeln in der Brust, *Sul.*
 Minderung des, *Natr. carb.*
 Nachmittags, *Pho., Sep.*
 Nachts, *Eug.*
 ranziges, *Con., Graph., Merc. sol., Nux v. — M. arct.*
 säuerliches, *Sep.*
 nachher bitterer Schleim im Halse, *Cupr.*
 grosse Schwäche erzeugend, *Lyc.*
 mit vielem Speichelspucken, *Sil.*
 bis in die Speiseröhre, *Dig.*
 beim Tabakrauchen, *Staph.*
 durch Tabakrauchen verstärkt, *Lyc.*
 den ganzen Tag, *Natr. mur., Sul.*
 mit Uebelkeit, *Calc. phosph., Mosch. — Fluor.*
 Vormittags, *Sep.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Lob., Sil.*
Spannen, s. auch Vollheit:
Amb., Asa, Bar. carb., Bell., Calc. caust., Cast., Chel., Cocc., Coff., Crot., Mez., Dros., Dulc., Ferr., Gent., Grat., Hep.,

Jod., Magn. mur., Merc. sol., Mosch., Murex., Nux v., Puls., Ran. sc., Staph., Sul. — Acon., Arg. nitr., Electr., Jugl.
 in der Herzgrube, *Bar. carb., Caust., Cocc., Mez., Dros., Hep., Puls., Ran. ac. — Acon.*
 rechts neben der Herzgrube, *Dulc.*
 in der Magengegend, *Chel., Crot., Gent., Mosch., Puls., Staph. — Acon.*
 Abends, *Sul.*
 mit Aengstlichkeit, *Gent.*
 mit Athembeengung, *Gent.*
 durch stinkendes Aufstossen erleichtert, — *Acon.*
 bei Berührung, *Magn. mur.*
 durch Bewegung vergehend, *Puls.*
 wie von Blähungen, *Bar. carb. — Acon.*
 mit Brecherlichkeit, *Gent.*
 zur Brust aufsteigend, *Puls., Sul.*
 nachher Drang nach dem After, *Gent.*
 drückendes, — *Acon.*
 beim Einathmen, *Max., Grat.*
 mit Empfindlichkeit des Magens bei Berührung, *Jod.*
 wie nach zu vielem Essen, *Mosch.*
 mit Geschwürschmerz, *Magn. mur.*
 heftiges, *Ferr. — Jugl.*
 mit Herzklopfen, *Bar. carb.*
 klemmendes, *Dros.*
 in jeder Lage, *Magn. mur.*
 zum Lösen der Kleider nöthigend, *Hep.*
 Nachmittags, *Magn. mur., Nux v.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Magn. mur.*
 nachher Rohheitsschmerz im Leibe, *Nux v.*
 bis zum Rücken sich erstreckend, *Sul.*
 schmerzhaftes, *Asa, Bell., Caust., Mez., Murex., Staph. — Acon.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim äussern Druck, *Sul.*
 beim Tiefathmen, *Dros.*
 wie von Verheben, *Dulc.*
 bei Verstopfung, *Jod.*
 Vormittags, *Puls.*

nachher Wundheitsschmerz im
Leibe, *Nux v.*
zerrendes, *Mex.*
zusammenziehendes, *Caust.*
mitzusammenziehendem Schmer-
ze unter dem Brustbeine, *Cast.*

Stechen, stechender Schmerz, Stiche:

Amb., Amm. mur., Anac., Ars., Bar.
ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bor.,
Calad., Calc. carb., Camph.,
Cann., Caps., Carb. an., Chel.,
Chi., Cic., Cin., Cist., Con., Croc.,
Cupr., Dig., Dros., Dulc., Eug.,
Euphr., Gran., Graph., Grat.,
Gutt., Hyp., Ign., Jod., Ip.,
Kal. carb., Nitr., Lact. vir., Lam.,
Lauroc., Magn. carb., Magn. mur.,
Magn. sulph., Mang. ac., Merc.
corr., Natr. carb., Natr. mur.,
Natr. sulph., Nicc., Nux v., Ol.,
Petrol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Plat., Pb. ac., Puls., Ran. sc.,
Rat., Rhe., Rh. tox., (Rut.), Sab.,
Sabad., Samb., Sep., Sil., Spig.,
Squill., Stann., Staph., Stront.,
Sul., Sul. ac., Tab., Thea, Tong.,
Verb., Zinc. — Acon., Col.,
Mgnt., Crotal., Lach.

in der Herzgrube, *Anac., Bar.*
ac., Bell., Bor., Calad., Calc.
carb., Caps., Carb. an., Chel.,
Cic., Cin., Con., Croc., Cupr.,
Dig., Dros., Dulc., Eug., Euphr.,
Graph., Grat., Ign., Jod., Ip.,
Nitr., Lam., Lauroc., Magn. carb.,
Mang. ac., Natr. mur., Nicc.,
Nux v., Petrol., Pho., Pho. ac.,
Puls., Rat., Rhe., (Rut.), Sab., Sep.,
Sil., Spig., Squill., Stann., Staph.,
Sul., Tab., Zinc. — Col., Crotal.
äusserlich auf der Herzgrube,
Ran. sc.

neben der Herzgrube, *Cann.,*
Carb. an., Magn. carb., Phell.,
Plat.

über der Herzgrube, *Tab.*

unter der Herzgrube, *Nitr. ac.,*
Sep., Zinc.

von der Herzgrube bis in den
Rücken, *Pb. ac.*

quer über den Magen, *Magn. mur.*
rechts am Magen, *Natr. mur., Tong.*

unter dem Magen, *Samb.*

in der Magengegend, *Con., Grat.,*
Hyp., Magn. sulph., Natr. carb.,
Nicc., Ol., Verb. — Acon.

bald in der Magengegend, bald
in dem rechten Hypochonder,
Hyp.

im Magenmunde, *Lact. vir.*

in der einen Magenseite, *Chel.*
von beiden Magenseiten her,
Zinc.

in der l. Magenseite, *Magn. mur.*
nach d. r. Magenseite zu, *Rh. tox.*
links unter den Rippen, *Cann.,*
Eug.

links neben dem Schwerdtknor-
pel, *Cann.*

Abends, *Nux v., Pho., Sul.*

absetzendes, *Spig., Verb.*

bis in die Achselgrube sich er-
streckend, *Kal. carb.*

anfallsweises, *Nicc., Thea.*

anhaltendes, *Natr. mur., Nitr.*
ac., Sul. ac.

ausser dem Athmen, *Cann.*

beim Athmen, *Cann., Carb. an.,*
Euphr., Sep., Spig.

den Athem versetzend, *Cocc., Merc.*
sol., Pho.

beim Aufrichten nach Bücken,
Carb. an., Mang. ac.

mit Aufsteigen von Wärme, *Ol.*

mit Aufstossen, *Gent.*

durch Aufstossen vergehend, *Pho.*

beim Ausathmen, *Spig.*

beim Ausdehnen des Körpers,
Mang. ac.

bei Berührung (im Stehen) ver-
mehrt, *Dig.*

durch Bewegung vermehrt, *Con.,*
Phell.

durch Bewegung des Rumpfes
nach vorn und hinten gemildert,
Cann.

mit Blähungskolik, *Puls.*

mit Brennen auf der Magengegend,
Natr. carb.

brennendes, *Cann., Magn. sulph.,*
Spig.

bis in die Brust sich erstreckend,
Carb. an., Magn. carb. — Lach.

mit Brustbekleidung, *Bor.*,
Spig.
 dumpfes, *Natr. mur.*
 beim Draufdrücken, *Calc. carb.*
 durch äussern Druck vermehrt,
 (*Cin.*), *Samb.*
 drückendes, *Bor.*, *Pho. ac.*, *Rh.*
tox.
 beim Einathmen, *Anac.*, *Grat.*,
Sep., *Spig.*, *Sul.*
 durch Einathmen vermehrt, *Con.*
 mit Einziehen der Herzgrube
 bei jedem Stiche, *Calad.*
 mit Einziehen der Magengegend,
Natr. carb.
 zum Erschrecken, *Gutt.*
 nach dem Essen, *Thea.*
 durch Fehltreten, *Puls.*
 feines, *Bar. carb.*, *Con.*, *Euphr.*,
Grat., *Ign.*, *Rat.*, *Sep.*, *Squill.*,
Stann.
 flüchtige, *Chi.*
 Früh, *Magn. sulph.*, *Sul.*
 nach dem Frühstück, *Nitr.*
 beim Gehen, *Grat.*
 durch Gehen gebessert, *Carb. an.*
 durch Gehen vermehrt, *Anac.*
 grosse, *Nux v.*
 heftige, *Croc.*, *Ign.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Plat.*, *Sab.* — *Col.*
 bis zu den Hüften sich erstreckend,
Sil.
 kleine, *Natr. mur.*, *Symb.*
 klemmende, *Dig.*
 kneipende, *Puls.*
 bis in's Kreuz ziehend, *Kal. carb.*,
Lauroc.
 langer, *Stann.*
 leichte, *Tab.*
 wie mit Messern, *Magn. carb.*,
Nicc.
 Nachmittags, *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Petrol., *Puls.*, *Thea.*
 wie mit Nadeln, *Calad.*, *Jod.*,
Sul. — *Verb.*
 bei schnellem Niederschlingen
 der Speisen, *Sep.*
 öfteres, *Carb. an.*, *Graph.*, *Ol.*,
Sul., *Zinc.*
 reissender, *Carb. an.*
 bis zum Rückgrade sich erstrec-
 kend, *Bar. carb.*, *Chel.*, *Sab.*, *Tab.*

in der Ruhe besser, *Tab.*
 scharfe, *Jod.*, *Spig.*
 beim Schlafengehen, — *Col.*
 schneidendes, *Nitr.*
 schnelle, *Sep.*
 schnell verschwindend und wieder-
 kommend, *Dulc.*
 Schwäche erzeugend, *Calad.*
 im Sitzen, (*Samb.*)
 im Sitzen verschlimmert, *Calad.*
 spannendes, *Grat.*
 spitziges, *Carb. an.*, *Chel.*, *Gutt.*,
Zinc.
 mit stumpfem Stechen im Knie,
Tong.
 im Stehen, *Sul.*
 nach dem Stuhlgange besonders
 heftig, *Calc. carb.*
 stumpfes, *Bar. ac.*, *Cann.*, *Cin.*,
Cupr., *Grat.*, *Natr. mur.*, *Ol.*,
Phell., *Rhe.*, *Sabad.*, *Spig.*, *Sul.*,
Verb.
 beim Tiefathmen, *Sul.*
 durch Tiefathmen gebessert, (*Cin.*)
 zum Tiefathmen nöthigend, *Bor.*
 mit behindertem Tiefathmen we-
 gen zusammenkneipenden Schmerzes
 in der Brustseite, *Bor.*
 Uebelkeit erzeugend, *Calad.*, *Grat.*
 mit Gefühl, als wolle sich im Magen
 Alles umkehren, *Kal. carb.*
 unabgesetztes, *Cann.*
 mit Vollheit *Staph.*
 Vormittags, *Nicc.*, *Tong.*
 mit Wärmegefühl im Magen,
Camp h.
 mit Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Calc. carb.*
 nachher Ziehen bis in's Kreuz,
Pho. ac.
 zuckendes, *Chi.*
Stoss, Stösse:
 in der Herzgrube, *Cic.*, *Croc.*, *Plat.*
 in Aufstossen übergehend, *Kal.*
carb.
 dumpfe, *Croc.*
 beim Einathmen, *Croc.*
 plötzlicher, *Kal. carb.*
 in Schluchsen übergehend, *Kal.*
carb.
 stumpfe, *Plat.*

Zusammenfahren verursachend,
Cic.

Uebelkeit, s. auch Brechneigung:

Agar., Alum., Amb., Amm. carb.,
Amm. mur., Anac., Ang. v.,
Ang. sp., Ant. cr., Tart. em.,
Arn., Ars., Asa, Asar., Aspar.,
Aur., Aur. mur., Bar. ac., Bar.
carb., Bar. mur., Bell., Berb.,
Bism., Bor., Bov., Branc., Bry.,
Calad., Calc. ac., Calc. carb.,
Calc. caust., Calc. phosph., Cal-
lend., Camph., Canc., Cann.,
Cantk., Caps., Carb. an.,
Carb. veg., Card., Cast., Cham.,
Chel., Chin. sulph., Cic.,
Cinch. sulph., Cocc., Coff.,
Colch., Con., Cop., Cor., Croc.,
Crot., Cupr., Cupr. ac., Cupr.
ars., Cupr. sulph., Cycl., Mez.,
Dig., Dros., Dulc., Eug., Eu-
phorb., Ferr. ac., Ferr. sulph.,
Fil., Gent., Gins., Gran.,
Graph., Grat., Guaj., Gutt.,
Hep., Hyosc., Hyp., Jatr., Ign.,
Ill., Ind., Jod., Ip., Kal.
carb., Kal. hydriod., Nitr., Kre-
os., Lact. sal., Lact. vir., Lam.,
Lawroc., Led., Lob., Lyc.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Mephit., Merc. sol.,
Merc. corr., Mosch., Natr. carb.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac.,
Nux m., Nux v., Oleand., Ol.,
Millep., Op., Morph. ac. Pe-
trol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Plat., Pb. ac., Pr. sp., Puls.,
Ran. bulb., Ran. sc., Raph.,
Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut.,
Sabad., Sab., Samb., Sang.,
Sass., Sec., Sen., Senn., Sep.,
Sil., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Staph., Stram., Stront.,
Sul., Sul. ac., Tab., Tarax.,
Tax., Tereb., Ther., Thuj., Trif.,
Val., Ver., Viol. tric., Zinc.,
Zinc. ox. — Acon., Arg., Arg.
nitr., Brm., Col., Electr., Fluor.,
Jugl., M. austr., Merc. perenn.,
Crotal., Lach.

in der Herzgrube, Cupr., Merc.

sol., Nux v., Pho. ac., Plat.,
Rut., Samb., Sil.

Abends, Calc. carb., Nitr., Natr.
carb., Nicc., Nux v., Petrol., Pho.,
Pho. ac., Ran. bulb., Sep. — Brm.
anfallsweise, Tart. em., Gutt.,
Hep., Mosch., Nicc., Nitr. ac.,
Sass., Sep. — Crotal., Lach.

mit Angst, Ars., Bar. carb., Calc.
carb., Carb. an., Carb. veg.,
Cupr. sulph., Dig., Dulc.,
Merc. sol., Nitr. ac., Plat.,
Rh. tox., Sep., Tarax., Tereb.

anhaltende, Tart. em., Ars.,
Asar., Carb. an., Carb. veg.,
Cupr. ac., Cupr. sulph., Dig.,
Ferr. ac., Merc. sol., Nitr. ac.,
Nux v., Morph. ac., Phell., Plat.,
Pr. sp., Subad., Sang., Sec.,
Spong., Tab., Ver. — Arg., Col., Fluor.
bei gutem Appetite, Canc., Plat.,
Sil., Ver.

mit vermehrtem Appetite wech-
selnd, Nux m.

mit vermindertem Appetite, Calc.
carb., Stront.

mit Appetitlosigkeit, Alum.,
Bor., Con., Crot., Petrol., Pho.

mit Arbeitsscheu, Asar.

athemversetzende, Petrol.

beim Aufrichten im Bette, Ars.
nachher Aufschwelken von Was-
ser, Magn. mur.

nachher Aufschwelken bitteren
Wassers, Nitr.

mit Aufschwelken sauern Was-
sers, Gutt., Magn. carb.

beim Aufstehen, Colch.

Früh nach dem Aufstehen, Carb.
an., Jod., Magn. mur., Nicc.,
Rh. tox., Tab.

nach dem Aufstehen vergehend,
Kal. carb.

mit Aufsteigen von Wasser, Cast.,
Nitr., Pho.

aufsteigende, Chel.

mit Aufstossen, Bism., Carb. an.,
Cinch. sulph., Ind., Ip., Kal.
carb., Natr. carb., Nicc., Petrol.,
Pho., Ran. bulb., Sul., Zinc.,
Zinc. ox. — Lach.

nachher Aufstossen, *Mosch.*, *Rhod.*
 durch Aufstossen gemindert, *Tart.*
em., *Lyc.*, *Nicc.*, *Rhod.*, *Sabad.*
 durch Aufstossen vergehend, *Amm.*
mur., *Camph.*, *Chel.*, *Ferr. ac.*,
Phell., *Sul. ac.*
 nachher athemversetzendes Aufstos-
 sen, *Merc. sol.*
 mit bitterm Aufstossen, *Bell.*,
Natr. mur., *Sabad.*
 mit leerem Aufstossen, *Magn.*
carb.
 mit unvollkommenem Aufstossen,
Cycl.
 mit vergeblicher Neignng zum Auf-
 stossen, *Sil.*
 mit Aufstossen wie nach faulen
 Eiern, *Magn. carb.*
 mit Aufstossen schaumiger Flüs-
 sigkeit, *Calc. caust.*
 mit Gefühl von Auftreibung des
 Kopfs, *Mephit.*
 mit Auftreibung des Leibes, *Crot.*
 mit Auslaufen säuerlichen Wassers
 aus dem Munde, *Calc. carb.*, *Carb.*
an.
 mit schlechtem Aussehen, *Gran.*
 beim jedesmaligen Ausspucken,
Led.
 mit Auswürgen bittern Wassers,
Sil.
 beängstigende, *Ant. cr.*
 mit Beklemmung in der Herz-
 grube, *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Pho.*
 mit Beklemmung der Brust, *Lyc.*
 nachher Berauschung, *Gent.*
 durch Berührung der Magenge-
 gend verschlimmert, *Merc. sol.*
 Nachts im Bette, *Kal. carb.*
 durch Bewegen erzeugt, *Zinc.*
 mit Bewegungen im Magen, *Gutt.*
 bei jeder Bewegung, *Tab.*
 durch Bewegung verschlimmert,
Merc. sol.
 unter Bewusstlosigkeit, *Calc.*
carb., *Sass.*
 mit Bitterkeit im Halse, *Sep.*
 durch Blähungen gemindert, *Tart.*
em., *Rut.*
 mit Blähungsabgang, *Cinch.*
sulph., *Ind.*

mit Blässe des Gesichts, *Alum.*,
Graph., *Ol.*
 mit Blässe der Lippen, *Val.*
 mit Bleifarbe des Gesichts, —
Arg. nitr.
 mit Blutandrang nach dem Kopfe,
Jatr.
 brecherliche, *Agar.*, *Tart. em.*,
Asar., *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*, *Bov.*,
Branc., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Camph., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Cham.*, *Cinch. sulph.*, *Coff.*,
Colch., *Croc.*, *Crot.*, *Cupr.*, *Cupr.*
sulph., *Mez.*, *Gins.*, *Gran.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Hep.*, *Ign.*,
Ill., *Ind.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Led.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Ol.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Puls., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Sass.*, *Sen.*, *Senn.*, *Sep.*,
Sil., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Val.*, *Ver.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Fluor.*
 mit Brechneigung, s. brecher-
 liche.
 mit vergeblicher Brechneigung,
Chin. sulph.
 mit Brennen in den Augen, *Nitr.*
 mit Brennen im Magen, *Jatr.*
 mit Brennen im Munde, *Kreos.*
 mit Brennen im Schlunde, *Jatr.*
 durch Brodessen erleichtert, *Gutt.*
 nach Brodgenuss, *Puls.*
 mit Brustbeschwerden, *Zinc. ox.*
 beim Bücken, *Rhod.*, *Sang.*
 nach Bücken beim Niedersetzen,
Zinc.
 durch Bücken vergehend, *Hyosc.*
 durch Bücken verschlimmert, *Rh.*
tox.
 mit gerötheter Conjunktiva, *Bism.*
 beim Denken an's Essen, *Sep.*
 mit Drehen im Kopfe, *Eug.*
 mit Drehen im Magen, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*
 durch äussern Druck auf die Herz-
 grube erzeugt, *Hyosc.*

beim Drucke auf die schmerzende Stelle, *Natr. mur.*
 durch Drücken auf den Bauch erzeugt, *Zinc.*
 mit schneidendem Drücken in der Brust, *Merc. sol.*
 mit Drücken auf der Brust, *Ol.*
 mit Drücken in der Herzgrube, *Tart. em., Pho.*
 mit Drücken im Kopfe, *Lyc.*
 mit Drücken im Magen, *Bism., Canth., Mez., Nitr., Nicc., Millep., Rhod., Sil., Tab., Ver.*
 nachher Drücken im Magen, *Phell.*
 mit Drücken in der Stirn, *Asar., Bism.*
 mit betäubendem Drücken in der Stirn, *Tarax.*
 mit Durchfall, *Jatr., (Kal. carb.) — Lach.*
 nachher Durchfall, *Grat., Nitr., Pr. sp.*
 mit Durst, *Pho., Ver. — Acon.*
 mit unersättlichem Durste, *Bell.*
 mit Ekel, *Calc. carb., Euphorb., Natr. carb., Ol., Phell., Puls., Senn., Sil., Stann., Stram., Zinc. ox. — Acon.*
 mit Ekel vor Speise, *Asa, Nitr. Pr. sp.*
 Ekel hinterlassend, *Crot.*
 schon durch Einbildung entstehend, *Dros.*
 Nachts am Einschlafen hindernd, *Amm. carb.*
 mit Einziehen des Nabels, *Mosch.*
 mit Erbrechen, *Ant. cr., Ars., Aspar., Bor., Calc. carb., Canth., Cocc., Dulc., Jatr., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Nitr. ac., Oleand., Morph. ac., Pho., Rhod., Sab., Ther., Thuj., Val., Zinc. — Acon., Lach.*
 durch Erbrechen nicht gelindert, *Sang.*
 bei Erschütterung des Körpers durch Waschen, *Zinc.*
 mit Erstarrungsgefühl in den Unterschenkeln, — *Arg. nitr.*
 Früh beim Erwachen, *Aspar., Bor., Canc., Nitr., Petrol., Sep.*
 beim Essen, *Ang. v., Oleand., Ol., Puls., Sil., Staph., Zinc.*

nach dem Essen, *Agar., Amm. mur., Bism., Carb. veg., Cinch. sulph., Kal. carb., Lauroc., Nitr. ac., Ol., Op., Puls., Sab., Sang., Sep., Sil., Stann. — Lach.*
 durch Essen gemindert, *Ran. bulb. — Acon., Brm.*
 vor dem Essen, *Sul.*
 durch Essen verschlimmert, *Carb. veg., Merc. sol. — Merc. perenn.*
 beim Essenwollen, *Nux v., Oleand.*
 im Fahren, *Bor., Pho., Sep.*
 wie nach Fettgenuss, *Tarax.*
 nach Fleischgenuss, *Carb. an., Puls.*
 im Freien, *Ol., Petrol.*
 im Freien vergehend, *Amm. mur., Lyc., Tab., Tarax.*
 im Freien vermehrt, *Grat.*
 mit Frösteln, *Bov., Dulc., Gran. — Arg. nitr.*
 mit Frösteln über die Arme, *Zinc.*
 mit Frost, *Kreos., Puls., Sang., Sul. ac., Zinc. ox.*
 nachher Frost, *Sil.*
 Früh, *Anac., Berb., Bov., Calc. carb., Cic., Con., Cycl., Grat., Hep., Lact. vir., Led., Lob., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nux v., Petrol., Puls., Sass., Sep., Sil., Staph., Sul., Tab., Tereb., Ver., Zinc. — Lach.*
 bei der Frühsuppe, *Gutt., Zinc.*
 nach dem Frühstück vergehend, *Berb.*
 mit Gähnen, *Natr. carb.*
 mit Gähnen im Leibe, *Gran.*
 beim Gehen, *Op., Petrol. — Cro-tal.*
 beim Gehen im Freien, *Ang. v., Mez., Gutt., Led., Petrol.*
 durch Gehen gebessert, *Grat.*
 bei jeder Gemüthsbewegung, *Kal. carb.*
 mit bitterm Geschmacke, *Stann.*
 mit fauligem Geschmacke, *Cupr.*
 mit galligem Geschmacke, *Ver.*
 bei kräuterartigem Geschmacke, *Sass.*
 mit lätschigem Geschmacke, *Tab.*

mit ranzigem Geschmacke im Halse,
— *Crotal.*
mit säuerlichem Geschmacke, *Lyc.*,
Petrol.
mit säuerlich-bitterm Geschmacke,
Sep.
mit saurem Geschmacke, *Nicc.*,
Zinc. ox.
nachher saurer Geschmack, *Anac.*,
Puls.
mit süßlichem Geschmacke, *Ars.*
durch Geradsitzen erzeugt, *Zinc.*
bis in den Hals heraufsteigend,
Merc. sol., *Puls.*
mit Harnfluss, *Ver.* — *Acon.*
heftige, *Tart. em.*, *Ars.*, *Chel.*,
Crot., *Cupr.*, *Mez.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Gent., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*,
Ran. bulb., *Sass.*, *Sen.*, *Squill.*,
Sul. ac., *Ver.* — *Fluor.*, *Merc.*
perenn.
mit Heiserkeit, *Ver.*
mit Heiss hunger, *Rh. tox.*
wie von Heiss hunger, *Natr. mur.*
— *Arg. nitr.*
mit Heiss hunger und Leerheits-
gefühl wechselnd, *Nitr. ac.*
mit Heraufdämmen aus dem Ma-
gen, *Nitr.*
mit Herzklopfen, *Bar. carb.*, *Sil.*
— *Arg. nitr.*
mit Hin- und Herwerfen, *Magn.*
sulph.
mit Hitze, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Dulc., *Sang.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Fluor.
wie von Hitze, *Nitr. ac.*
nachher fliegende Hitze, *Zinc. ox.*
mit Hitze im Gesicht, *Natr. carb.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Stront.*
mit Hitze von der Herzgrube bis
zum Halsgrübchen, *Nitr. ac.*
mit Hitze im Leibe, *Lyc.*
wie von Hitze des Körpers ent-
stehend, *Puls.*
mit Hitze in der Stirn, *Mez.*, *Sil.*
mit ungewöhnlichem Hunger, *Cycl.*
wobei Hören und Sehen vergeht,
Merc. sol.
wie von langem Hunger, *Spig.*

mit Husten, *Calc. ac.*, *Ol.*, *Sab.*,
Zinc.
mit trockenem Husten, *Ol.*
mit Irrreden, *Tab.*
mit Jücken auf der Haut, zum
Kratzen nöthigend, bis Erbrechen
folgt, *Ip.*
mit Kälte der Füsse, *Gran.*
mit Kälte im Gesicht, *Lyc.*
mit Kälte der Hände, *Gran.*
mit Kälte des Körpers, *Val.*
mit Kälte im Magen, *Grat.*
nachher Kälte im Magen, *Magn.*
mur.
Früh nach dem Kaffee, *Ant. cr.*
nach Kaffeegenuss, *Calc. phosph.*
bei Kinnbackenverschiessung,
Ver.
mit klammartigem Gefühle, *Mosch.*
mit Kneipen im Bauche, *Tab.*,
Zinc.
mit Kneipen in der Magengegend,
Chel.
nachher gelindes Kneipen im Leibe,
Plat.
mit Knurren im Leibe, *Puls.* —
Arg. nitr.
mit kolikartigen Schmerzen,
Cinch. sulph.
mit Kollern im Magen, *Crot.*, *Ind.*
in den Kopf steigend, *Lyc.*
mit Kopfbeschwerden, *Zinc. ox.*
mit Kopfeingenommenheit,
Tart. em., *Calad.*, *Calc. phosph.*,
Carb. veg., *Graph.*, *Nicc.*, *Sass.*
— *Fluor.*
mit Kopfschmerz, *Alum.*, *Cic.*,
Cor., *Dros.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Ran. bulb.* —
Fluor., *Lach.*
nachher Kopfschmerz, *Bov.*,
Sang.
mit krampfhaften Schmerzen im
Magen, *Jod.*
mit Kratzen am Gaumen, *Mephit.*
mit Kriebeln in der Herzgrube,
Lyc.
mit Kriebeln im Magen, *Natr.*
carb.
mit Kriebeln im Schlunde, *Lyc.*
durch Krummsitzen gemindert,
Zinc.

kurze, *Crot.*, *Nicc.*, *Petrol.*, *Ran. bulb.*, *Tereb.*, *Trif.*, *Val.*, *Zinc. ox.* — *Brm.*

lästige, *Dig.*

im Liegen vergehend, *Hep.*, *Kal. carb.*

nachher Leeregefühl im Magen, *Tart. em.*

wie von Leerheit im Magen, *Asar.*, *Calc. carb.*, *Kal. carb.*, *Mephit.*

mit Leibschmerz, *Gran.*, *Ip.*, *Rhe.*

nachher Leibschmerz, *Grat.*, *Plat.*

leichte, *Asa.*, *Bism.*, *Mez.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Nux m.*, *Op.*, *Morph. ac.*, *Sec.*, *Tereb.*, *Zinc. ox.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*, *Electr.*

durch Legen auf die r. Seite erleichtert, *Natr. mur.*

bei anhaltendem Lesen, *Arn.*

mit Magenweh, *Lauroc.*, *Sabad.*

mit Mattigkeit, *Alum.*, *Ang. v.*, *Asar.*, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Coff.*, *Grat.*, *Nitr.*, *Op.*, *Plat.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Stront.*, *Zinc.*

nachher Mattigkeit, *Sil.*, *Zinc. ox.*

mit Mattigkeit der Gelenke, *Morph. ac.*

nach Milchgenuss, *Calc. ac.*, *Puls.*

Mittags, *Pho.*, *Ran. bulb.* — *Col.*

nach dem Mittagsschlaf, *Zinc.*

Mitternachts, *Calc. ac.*

nach Mitternacht, *Ran. sc.*

aus der Nabelgegend aufsteigend, *Tart. em.*

durch Nachdenken vermehrt, *Asar.*

Nachmittags, *Calc. carb.*, *Nitr.*, *Magn. sulph.*, *Mosch.*, *Ol.*, *Pho.*, *Ran. bulb.* — *Merc. perenn.*, *Lach.*

Nachts, *Carb. veg.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Sep.*, *Sul.* — *Lach.*

Neigung zu, *Calend.*, *Carb. an.*, *Eug.*, *Ran. sc.*, *Samb.* — *Col.*, *Fluor.*

mit Niedergeschlagenheit, *Dig.*

zum Niederlegen zwingend, *Ars.*, *Mosch.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Sil.*

Früh nüchtern, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Lyc.*, *Sep.*, *Sil. öftere*, *Tart. em.*, *Ars.*, *Calc. carb.*, *Con.*, *Hep.*, *Magn. mur.*, *Natr. mur.*, *Oleand.*, *Sil.*, *Sul.*

wie von Oeltrinken, *Puls.*

unter Ohnmacht, *Calc. carb.*

mit Ohnmachtsanwandlung, *Bor.*, *Pho.*, *Sul.*, *Val.*

ohnmachtartige, *Ars.*, *Calc. carb.*, *Cham.*, *Graph.*, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Magn. mur.*, *Nitr. ac.*, *Raph.*, *Tab.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*

mit Ohrensausen, *Bism.*

plötzliche, *Grat.*, *Petrol.*

mit Poltern in der Magengegend, *Crot.*, *Ind.*

mit Poltern im Leibe, *Puls.*, *Zinc.*

nach dem Essen vergehend, (*Bor.*), *Mez.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Ver.*

mit fieberhaftem Pulse, *Bism.*, *Bor.*

nachher krampfhafter Puls, *Zinc. ox.*

mit Raubheit im Halse, *Gutt.*

mit Reissen am Fusse, (*Ars.*)

mit Reissen im Kopfe, *Nitr.*

mit Röthe des Gesichts, *Ver.*

nach kaum halber Sättigung, *Calc. carb.*

mit Schauder, *Alum.*, *Asar.*, *Calc. carb.*, *Merc. sol.*, *Sabad.* — *Arg. nitr.*

mit Schaum vor dem Munde, *Ver.*

mit Schläfrigkeit, *Nitr.*, *Op.*, *Ran. bulb.*

mit unruhigem Schlaf, *Calc. carb.*

aus dem Schlaf weckend, *Calc. ac.*, *Nitr.*, *Merc. sol.*, *Rh. tox.* — *Lach.*

vor dem Schlafengehen, *Bry.*

mit vielem Schleim im Munde, *Puls.*

mit Schleimansammlung im Halse, *Sul. ac.*

nach Schleimaufschwellen vergehend, *Nitr.*

mit Schleimrachen, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Tab.*

mit Schluchsen, *Ip.*, *Zinc.*

- im Schlummer mit Appetit zu Brod, *Puls.*
mit Schmerz im Brustbeine, *Bor.*
mit Schmerz im Magen, *Mex., Gran. — Lach.*
mit Schmerz in der Nabelgegend, *Morph. ac.*
mit Schneiden im Leibe, *Agar., Nitr., Merc. sol.*
mit Schütteln des Körpers, *Euphorb., Natr. carb., Zinc.*
mit Schwäche, *Colch., Con., Op.*
mit Schwäche der Beine, *Lyc., Op., Plat.*
nachher Schwäche im Magen, *Magn. mur.*
mit Schwarzwerden vor den Augen, *Calc. carb., Carb. veg., (Graph.)*
mit Schweiß, *Led., Zinc. — Acon.*
mit kaltem Schweiß, *Petrol.*
mit Schweiß im Gesicht, *Ver.*
mit Schweiß der Stirne, *Crot., Led.*
mit Gefühl von Schweißausbruch Früh nach dem Aufstehen, *Lyc.*
mit Gefühl von Schweißausbruch beim Verlassen des Zimmers, *Lyc.*
mit Schwere über den Augen, — *Fluor.*
mit Schwere des Kopfs, *Natr. mur.*
mit Schweregefühl im Leibe, *Ip.*
mit Schwindel, *Ant. cr., Arn., Bism., Calc. phosph., Crot., Hyosc., Petrol., Pho., Sass., Sep. — Fluor.*
nachher Schwindel, *Bov., Zinc. ox.*
vorher Schwindel, *Ther.*
im Sitzen, *Carb. an., Hep., Pho., Tarax.*
zum Sitzen nöthigend, *Calc. carb.*
im Sitzen vergehend, — *Crotal.*
im Sitzen verschlimmert, *Cor.*
mit Sodbrennen, *Calc. ac., Calc. phosph., Ol.*
mit heisser Speichelabsonderung, *Tax.*
mit Speichelfluss, *Camph., Colch., Sang., Ver.*
- mit salzigem Speichelflusse, *Stram.*
mit häufigem Speichelspucken, *Gran., Kreos., Sabad., Sang., Zinc.*
mit matter Sprache, *Pho.*
mit Stechen im Bauche, *Petrol.*
mit Stechen auf dem Brustbeine, *Ol.*
mit stumpfem Stechen in der Brust, *Merc. sol.*
mit Stechen im Kopfe, *Nitr.*
mit Stechen in der Stirn, *Cic., Tab.*
im Stehen, *Colch., Hep. — Crotal.*
im Stehen vergehend, *Tarax.*
mit öfterem Stuhl, *Alum.*
mit Stuhldrang, *Zinc. ox.*
mit vergeblichem Stuhldrang, *Gran.*
nach dem Stuhlgange vergehend, *Con.*
mit Stuhlverstopfung, *Cinch. sulph., Magn. carb.*
wie nach Genuss von Süssigkeiten, *Merc. sol.*
nach Tabakrauchen, *Ip., Merc. sol., Natr. mur., Nux v., Puls., Ran. bulb., Spong. — Lach.*
durch Tabakrauchen vergehend, *Eug.*
täglich wiederkehrend, *Canc.*
den ganzen Tag, *Kal. carb., Merc. sol., Mosch., Nitr. ac., Petrol., Pho., Sep.*
mit Trägheit, *Asar.*
nach Trinken, *Natr. mur., Nux v., Puls.*
mit Trockenheit im Halse, *Colch.*
mit Trockenheit der Zunge, *Cor., Petrol.*
mit jämmerlichem Uebelbefinden, *Lob.*
mit Umgehen im Bauche, *Nitr., Zinc.*
mit unangenehmem Gefühle im Halse, *Tart. em.*
mit Unbehagen, *Gran., Magn. carb., Nitr. ac. — Acon., Col.*
mit Unruhe wechselnd, *Tart. em.*

mit Unruhe von einer zur andern Stelle treibend, *Merc. sol.*
aus dem Unterleibe kommend, *Aur.*
wie von verdorbnem Magen, *Bar. carb.*, *Kal. carb.*
mit Verdriesslichkeit, *Calc. phosph.*, *Gran.*, *Stront.*
mit Vergehen der Stimme, *Crot.*
mit Verwirrung der Gedanken, *Calc. phosph.*
mit Vollheit, *Natr. carb.*, *Sab.*
mit Vollheit auf der Brust, *Cycl.*
mit Vollheit im Magen wie von Wasser, *Lauroc.*
beim Vorbiegen, — *M. austr.*
Vormittags, *Calend.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux m.*, *Pho.*, *Plat.*, *Sabad.*
bei erhöhter Wärme des Körpers, *Chel.*
mit Wärme in der Magengegend, *Chel.*
mit Wärmegefühl im Leibe, *Zinc.*
mit Gefühl von Wasseraufsteigen, *Grat.*
nach Wassertrinken, — *Lach.*
nach Wassertrinken vergehend, *Lob.*, *Pho.*
mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Anac.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bell.*, *Cham.*, *Cinch. sulph.*, *Cycl.*, *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rhod.*, *Sab.*, *Sep.*, *Squill.*, *Sul.*, *Tab.*, *Val.*, *Zinc.* — *Electr.*, *Jugl.*
mit Weichlichkeit in der Herzgrube, *Cham.*, *Kal. carb.*, *Rh. tox.*
mit Winden in der Herzgrube, *Sil.*, *Sul.*
mit Winden im Magen, *Natr. mur.*
vorher Winden im Magen, *Pho. ac.*
mit Würgen, *Anac.*, *Carb. veg.*, *Crot.*, *Nitr.*, *Nicc.*, *Sen.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
nachher Würgen, *Ars.*, *Oleand.*

mit öfterm Würmerbeseigen, *Kal. carb.*
mit Wüsthheit um den Magen, *Lyc.*
nachher Zerschlagenheits-schmerz über den Hüften, *Merc. sol.*
mit Zerstreutheit, *Colch.*
nachher Ziehen in allen Gliedern, *Sep.*
im Zimmer, *Lyc.*
mit Zittern der Füße, *Kal. carb.*
mit Zittern der Hände, *Kal. carb.*, *Lyc.*
mit Zittern am ganzen Körper, *Nitr.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*, *Zinc.*
mit Zitterigkeit, *Alum.*, *Plat.*
mit belegter Zunge, *Carb. veg.*, *Petrol.*
mit klammartigem Zusammenziehen der Halsmuskeln, *Oleand.*
mit schmerzhaftem Zusammenziehen im Leibe, *Ol.*
mit Zusammenziehen von sauerem Wasser, *Zinc. ox.*

(Ueberladung des Magens, leichte):

Tart. em., *Caust.*
mit fauligem Aufstossen, *Tart. em.*
mit Auftreibung des Unterleibs, *Caust.*
mit Brechneigung, *Tart. em.*
mit Kneipen in der Magengegend, *Tart. em.*
mit stechendem Kopfschmerze, *Tart. em.*

Unbehagen:

Amm. carb., *Bism.*, *Bov.*, *Camph.*, *Coff.*, *Cop.*, *Croc.*, *Dig.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Led.*, *Lob.*, *Merc. corr.*, *Natr. mur.*, *Phell.*, *Pb. ac.*, *Rhod.*, *Sabad.* — *Fluor.*, *Merc. perenn.*
unter dem Magen, *Coff.*
in der Magengegend, *Camph.*, *Dig.*, *Merc. corr.*
nachher Aufgetriebenheit des Magens, *Coff.*
bald nach dem Aufstehen vergehend, *Bov.*
Früh nach dem Aufstehen, *Nitr.*
durch Bücken gelindert, *Natr. mur.*
nach dem Essen, *Rhod.*

Früh, *Bov.*
 grosses, *Lob.*
 mit üblen Geschmack, *Bov.*, *Led.*
 mit Katzenjammer, *Lob.*
 mit vorübergehendem Schmerz
 in der Stirn, *Bism.*
 nachher stumpfer Schmerz im Ma-
 gen, *Coff.*
 Vormittags, — *Fluor.*
 wie von verdorbnem Magen, *Bov.*
Verderbniss, leichte, des Magens:
Chi., *Graph.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Natr. carb.*, *Pet-*
rol., *Puls.*, *Stann.* — *M. arct.*
 bei gutem Appetite, *Graph.*
 durch Brodessen verschwindend,
Lauroc.
 nachher Durchfall, *Petrol.*
 nach dem Essen, *Magn. carb.*
 von jedem Essen, *Petrol.*
 durch Essen warmer Suppe momen-
 tan vergehend, *Natr. carb.*
 Gefühl von, *Graph.*, *Lauroc.*,
Magn. carb.
 mit fadeem Geschmack, *Chi.*
 mit Kopfschmerz, *Chi.*
 mit Lätzigkeit, *Graph.*
 durch Milchgenuss, *Chi.*
 von Sauerkohl, *Petrol.*
 durch unschuldige Speisen, *Chi.*
 mit Verdriesslichkeit, *Chi.*
 mit Vollheit im Unterleibe, *Chi.*
 bei stürmischem Wetter, *Petrol.*
(Verleirung des Magens):
Pb. ac.
Vollheitsgefühl, Völle, s. auch Spannen:
Amm. carb., *Amm. mur.*, *Ant. cr.*,
Arn., *Asa.*, *Asar.*, *Bar. carb.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Cast.*, *Causl.*, *Cham.*, *Chin.*
sulph., *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Croc., *Crot.*, *Cycl.*, *Ferr. ac.*,
Gran., *Hell.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lact. sat.*, *Lact.*
vir., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Mill.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Phell.*,
Pho., *Plat.*, *Pr. sp.*, *Ran. sc.*,
Rhe., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*, *Serp.*,
Sul. ac., *Val.* — *Col.*, *Gent. cruc.*,
Jugl., *Mgnt.*, *Merc. perenn.*
 Abends, *Natr. carb.*

mit Abgeschlagenheit, *Cast.*
 ängstliche, — *Mgnt.*
 anhaltendes, *Mill.*
 mit gutem Appetit, *Merc. sol.* —
 — *Jugl.*
 mit Appetitmangel, *Camph.*
 mit Gefühl, als sei der Appetit
 auf immer verloren, *Rh. tox.*
 mit Athembeschwerden, *Camph.*,
Cast., *Crot.*, *Merc. sol.*, *Nux m.*
 mit Gefühl von Aufsteigen, *Natr.*
carb.
 mit Aufstossen, *Asa.*, *Cham.*,
Plat.
 wie zum Aufstossen, *Ferr. ac.* —
Gent. cruc.
 mit Beklommenheit, *Amm. mur.*,
Arn., *Camph.*
 beständiges, *Calc. carb.*, *Causl.*
 durch Blähungsabgang erleichtert,
Lact. sat.
 mit Brecherlichkeit, *Cham.*
 unter dem Brustbeine, *Rh. tox.*
 nachher Gefühl als drehe sich im
 Magen ein grosser runder Körper,
Phell.
 mit Drücken in der Brust, *Mosch.*
 mit Drücken unten auf das Brust-
 bein, *Asa.*
 mit Drücken im Magen, *Carb. veg.*
 Abends vor dem Einschlafen,
Ign.
 nach dem Essen, *Bar. carb.*, *Nicc.*
 durch Essen gemindert, *Mang. ac.*
 wie nach zu vielem Essen, *Ant.*
cr.
 nach wenigem Essen, *Croc.*, *Nicc.*,
Plat., *Pr. sp.*, *Rh. tox.*
 Früh, *Asa.*, *Ign.*, *Natr. carb.*, *Plat.*,
Rh. tox.
 nachher Heiss hunger, *Val.*
 mit Hunger, *Asar.*, *Rh. tox.*
 nachher Knurren im Magen, *Phell.*
 mit Kollern im Bauche, *Hell.*
 mit Kopfeingenommenheit,
Nitr. ac.
 bei Leerheitsgefühl im Leibe,
Croc.
 wie nach einer Magentüberladung,
Canth.
 Mittags, *Sep.* — *M. arct.*
 Nachmittags, *Calc. carb.*

bis oben heran, *Coca., Pho.*
 nachher Schläfrigkeit, *Rhe.*
 schnelles, *Caust.*
 spannende, *Carb. veg.*
 mit Spannungsgefühl im Unterleibe, *Chin. sulph., Hyosc.*
 mit Stechen im l. Schulterblatte, *Mosch.*
 mit Gefühl als blieben die Speisen im Halsgrübchen stecken, *Cham.*
 mit Uebelkeit, *Asa.*
 wie von Uebersättigung, *Croc., Cycl., Plat., Rhe., Rh. tox., Val.*
 unangenehmes, *Hell., Ran. sc.*
 mit Wärmegefühl in der Herzgrube, *Camph.*
 wie von Wasser, *Phell.*
 wie wenn der Magen voll Wasser wäre, *Kal. carb.*
 wie nach einem Glase Wein, *Rh. tox.*
 bei Wohlgeschmack der Speisen, *Mang. ac.*
 beim Zusammendrücken des Unterleibs, *Asa.*
 mit Zusammenschnürungsgefühl im Halse, *Cast.*
Wabbllichkeit, s. Weichlichkeitsgefühl.
Wärme, erhöhte, s. auch Hitze:
Am. carb., Anthrak., Tart. em., Ars., Asa., Aur. mur., Bar. mur., Calc. carb., Camph., Cann., Caust., Chel., Chin. sulph., Cinch. sulph., Crot., Cub., Euphorb., Hell., Hydroc. ac., Ign., Jod., Kal. chl., Lact. vir., Lob., Lup., Mang. ac., Mosch., Natr. carb., Aux m., Ol., Pho., Sabad., Sang., Sec., Sen., Sul. ac., Tab., Tereb., Tong. — Acon., Arg. nitr., Chlor.
 in der Herzgrube, *Camph., Chin. sulph., Cinch. sulph., Crot., Cub., Hydroc. ac., Mosch.*
 in der Magengegend, *Tart. em., Chin. sulph., Jod., Ol., Sabad., Sec., Tereb.*
 mit Aengstlichkeit, *Cann.*
 anhaltende, *Caust.*
 mit Athembeklemmung, *Camph., Cann.*
 mit Appetitverlust, *Camph.*

mit Aufgetriebenheit der Herzgrube, *Chin. sulph.*
 mit Aufregung, *Chin. sulph.*
 aufsteigende, *Asa., Cann., Hell., Mang. ac.*
 mit Aufstossen, *Chin. sulph.*
 mit Bänglichkeit, *Cann.*
 behagliche, *Ars., Caust., Euphorb., Hell., Sul. ac., Tong. — Chlor.*
 mit Brennen im Magen, *Natr. carb.*
 brennende, *Chin. sulph., Hydroc. ac.*
 mit Blähungsabgang, — *Arg. nitr.*
 nach Brust und Kopf aufsteigend, *Bar. mur.*
 sich in Eiskälte im Magen verwandelnd, *Lact. vir.*
 mit sadem Geschmacke auf der Zungenwurzel, *Lact. vir.*
 mit Herzklopfen, *Cann.*
 sich über den ganzen Körper verbreitend, *Camph., Chin. sulph., Hydroc. ac.*
 mit Kolik, *Chin. sulph.*
 bis in den Kopf aufsteigend, *Hell.*
 mit Kopfschmerz, *Chin. sulph.*
 mit Kriebeln im Magen, *Chin. sulph.*
 mit Lichtscheu, *Chin. sulph.*
 leichte, *Chin. sulph. — Arg. nitr.*
 mit Munterkeit, — *Chlor.*
 mit Nagen im Magen, *Chin. sulph.*
 mit Poltern im Leibe, — *Arg. nitr.*
 bei gereiztem Pulse, *Chin. sulph.*
 mit Röthe der Wangen, *Chin. sulph.*
 mit Schweregefühl in der Magengegend, *Tereb.*
 wie von Spirituosen, *Hell.*
 mit Stechen im Magen, *Camph.*
 bei säuerlich-bitterer Trockenheit im Munde, *Mang. ac.*
 mit Uebelkeit, — *Arg. nitr.*
 mit Uebelkeit den Schlund heraufsteigend, *Lact. vir.*
 unbehagliche, *Tart. em., Chin. sulph.*

mit Völle in der Herzgrube,
Camph.

mit Wärme des Körpers, *Chin.*
sulph.

Weichlichkeitsgefühl, Wablichkeit:

Amb., Anac., Arn., Ars., Bar. ac.,
Bov., Calc. carb., Canth., Caps.,
Carb. an., Carb. veg., Cast.,
Caut., Chel., Cic., Croc., Crot.,
Dig., Hep., Ign., Jod., Ip., Nitr.,
Lact. vir., Lob., Magn. mur.,
Mar., Mur. ac., Natr. carb., Nitr.
ac., Nux v., Oleand., Op., Pe-
trol., Phell., Pho., Plat., Raph.,
Sabad., Sen., Staph., Stront., Sul.,
Tab., Tarax., Thuja., Ver., Zinc.
— *Acon., Arg.*

in der Herzgrube, *Anac., Croc.,*
Crot., Jod., Mar., Pho., Stront.,
Ver.

in der Magengegend, *Mur. ac.,*
Plat.

gegen Abend, *Carb. an.*

mit Aengstlichkeit, *Caut.*

anhaltende, — *Arg.*

mit Gefühl antiperistaltischer
Bewegung im Magen, ohne Brecher-
lichkeit, *Lob.*

beim Aufrichten im Bette, *Ars.*

nach dem Aufstehen vergehend,
Zinc.

mit Aufsteigen von Wasser, *Cast.*
mit Aufstossen, *Staph.*

nach Aufstossen vergehend, *Chel.,*
Sabad.

mit Auslaufen von Speichel aus
dem Munde, *Cic.*

Früh im Bette, *Zinc.*

mit Brechneigung, *Bar. ac., Bov.,*
Caut., Croc., Hep., Mur. ac.

eigenthümliche, *Lob.*

mit Erbrechen, *Ars., Bov.*

beim Essen, *Oleand.*

nach dem Essen, *Zinc.*

nach dem Essen vergehend, *Jod.*

durch Essen nicht gebessert, *Op.*

wie nach langem Fasten, *Bov.*

mit Frösteln, *Nitr. ac.*

mit Frost und Hitze, *Caut.*

Früh, *Carb. veg., Nux v., Plat.,*
Zinc.

nach dem Frühstücke vergehend,
Magn. mur.

grosse, *Bov.*

mit aufsteigender Hitze, *Carb. an.*

mit Gefühl als hingen Magen und
Gedärme schlaff herab, *Ign.*

nach (gewohntem) Kaffeegenuss,
Nitr. ac.

mit Kollern im Bauche, *Magn.*
mur.

mit Leibschmerz, *Ip.*

mit Mattigkeitsgefühl in der
Herzgrube, *Croc.*

Mittags, *Zinc.*

während des Monatlichen, (*Nitr.*)

zum Niederlegen nöthigend, *Amb.,*
Ars., Nitr. ac.

nach Obstgenuss, (*Natr. carb.*)

ohnmachtartiges, — *Acon.*

mit Poltern im Bauche, *Magn.*
mur.

nachher Schauder, *Nux v., Pho.*

mit Schwere im Magen, *Jod.*

mit Schweregefühl im Leibe,
Ip.

mit Schwindel, *Sul.*

im Sitzen, *Pho.*

mit Spannen in den Hypochondern,
Natr. carb.

an Uebelkeit grenzend, *Dig.*

mit Umgehen im Bauche, *Phell.*

mit Unbehaglichkeit, *Croc.*

Vormittags, *Pho.*

wie nach Verkältung, *Natr. carb.*

nachher Wärme in der Herzgrube,
Natr. carb.

mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Calc. carb., Nitr., Sen.,*
Staph., Sul.

Winden:

Amm. mur., Bar. ac., Pho., Plat.,
Sul., Tab.

absatzweises, *Pho.*

wenn der Bissen in den Magen
gelangt, *Bar. ac.*

als müsse sich der Bissen in den
Magen hineinzwängen, *Bar. ac.*

als stiesse der Bissen an eine
wunde Stelle an, *Bar. ac.*

mit Brechneigung, *Tab.*

beim Essen, *Bar. ac.*

durch Essen nicht vergehend, *Plat.*

Früh, *Plat.*
mit Heisshunger, *Plat.*
kurzes, *Pho.*
öfteres, *Tab.*
schmerzhaftes, *Bar. ac.*
im Stehen, *Mar.*
mit Thränen der Augen, *Tab.*
mit Wasserzusammenlaufen im
Munde, *Plat., Tab.*

Wirbeln:

in der Magenegend, *Berb.*

Wühlen, s. auch Graben:

Amm. mur., Arn., Cin., Grat.,
Kal. carb., Natr. mur., Sabad.,
Sen., Staph., Stront. — Lach.
in der Herzgrube, *Arn., Cin.,*
Kal. carb.,
in der Magenegend, *Grat.*
mit Auftreibung der Magenegend,
Grat.
mit Auswürgen eines bitteren
Schleims, *Grat.*
mit Brennen bis in den Hals, *Kal.*
carb.
nach dem Essen, *Grat.*
durch Essen momentan vergehend,
Kal. carb.
Früh, *Natr. mur.*
mit Gefühl, als knäutele sich et-
was zusammen, *Arn.*
Nachmittags, *Kal. carb.*
mit Schauer auf dem Haar-
kopfe, *Grat.*
schmerzhaftes, *Cin., Sabad.,*
Sen., Staph.
mit Gefühl, als wollte sich im Ma-
gen Alles umdrehen, *Kal. carb.*
Vormittags, *Natr. mur.*
mit Wasseraufsteigen in den
Mund, *Kal. carb.*
nachher Würmerbeseigen, *Kal.*
carb.
wie von einem Wurme, — *Lach.*
mit schmerzhaftem Zusammenzie-
hen, *Kal. carb.*

Würgen:

Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars.,
Ars. hydrog., Asar., Bar. mur.,
Bell., Bism., Bry., Calc. carb.,
Cann., Canth., Chin. sulph., Cochl.,
Colch., Cop., Crot., Cupr.,
Cupr. ac., Dig., Dulc., Hell.,

Hyosc., Kal. carb., Kreos., Led.,
Mosch., Natr. carb., Natr. mur.,
Nux v., Op., Morph. ac., Pho.,
Pb., Pb. ac., Puls., Sab., Sec.,
Sen., Serp., Squill., Stann.,
Stram., Tab., Tereb., Viol. tric.,
Zinc. ox.

Abends, *Kal. carb., Stann.*
mit Andrängen in der Herzgrube,
Led.

anstrengendes, *Sen.*

Früh beim Aufstehen, *Kreos., Led.*
blutigen Schleims, *Zinc.*

mit Durst, *Kreos.*

mit Erbrechen, *Ars. hydrog.,*
Cochl., Crot., Cupr., Dulc.,
Hell., Nux v., Sen., Serp., Tab.,
Zinc. ox.

beim Essen, *Bry.*

mit Frost, *Crot.*

Früh, *Mosch., Natr. carb.*

nach dem Frühstück, *Natr. mur.*
schon bei dem Gedanken an
Wasser, *Ars. hydrog.*

bei dem geringsten Genusse, *Ars.*
hydrog.

nachher bitterer Geschmack,
Stann.

nachher saurer Geschmack,
Stann.

in den Hals heraufsteigend, *Cann.*
heftiges, *Tart. em., Ars., Bism.,*
Mosch., Squill.

mit Hitze vorn im Kopfe, *Kreos.*

mit Kälte der Füße, *Kreos.*

mit Kälte der Hände, *Kreos.*

kolikartiges, *Zinc. ox.*

krampfhaftes, *Bar. mur., Bism.,*
Tab.

mit Mattigkeit, *Tart. em.*

Neigung zu, *Calc. carb.*

öfteres, *Tart. em., Ars., Crot.*

qualvolles, *Pho., Pb. ac.*

einer sauern Flüssigkeit, *Pb.*

mit blutigem Schaum vor dem
Munde, *Canth.*

von Schleim, *Kreos.*

mit Schmerz im Magen, *Bism.,*
Crot.

schmerzhaftes, *Ars., Puls.*

mit Schweiss, *Led.*

mit starkem Schweiss, *Bell.*

mit Schweiss auf der Stirn, *Tart. em.*

mit Schwinden der Lebenskraft, *Natr. mur.*

beim Trinken, *Bry.*

mit Trockenheit der Nase, *Kreos.*

mit grosser Uebelkeit, *Stann.*

unaufhörliches, *Ars. hydrog., Bar. mur., Morph. ac., Sec., Stram.*

vergebliches, *Tart. em., Arn., Ars., Bell., Cupr. ac., Hyosc., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Op., Pho., Pb. ac., Stram.*

mit Verzerrung des Gesichts, *Bell.*

mit Wässern der Augen, *Asar.*

von Wasser, *Kreos.*

durch Wassertrinken erleichtert, *Pho.*

mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Tart. em., Calc. carb., Crof.*

immer zunehmendes, *Asar.*

mit zum Munde heraushängender Zunge, *Bell.*

Würmerbesegen, s. auch im 12. Kap. Mund:

Ars., Carb. an., Carb. veg., Caust., Graph., Grat., Hep., Kal. carb., Kal. hydriod., Lam., Led., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Pho., Puls., Sang., Sep., Sul. — Merc. perenn.

Abends, *Sul.*

anhaltendes, — *Merc. perenn.*

Anwandlung von, *Grat.*

mit Aufsteigen salzigen Wassers, *Caust.*

mit Aufstossen, *Pho.*

nachher leeres Aufstossen, *Carb. an.*

mit Auslaufen wässrigen Speichels aus dem Munde, *Hep.*

mit Auslaufen von Wasser aus dem Munde, *Pho., Sul.*

mit Auslaufen salzigen Wassers aus dem Munde, *Carb. an., Lyc.*

beim Ausspülen des Mundes, *Sul.*
vorher Drücken in der Herzgrube, *Sul.*

vorher Drücken im Magen, nach Essen, *Natr. mur.*

nachher Erbrechen, *Natr. mur., Sul.*

nach dem Essen, *Pho., Sul.*

nach dem Essen vergehend, *Sep.*

vor dem Essen, *Sul.*

Früh, *Sul.*

mit Greifen in der Herzgrube, *Lyc.*

nachher Kälte der Füsse, *Carb. an.*

unter krampfhaftem Gföhle in den Kinnladen, *Carb. an.*

Mittags, *Sul.*

beständige Neigung zu, *Kal. hydriod.*

nüchtern, *Grat.*

öfteres, *Grat.*

mit Schauder, *Sul.*

beim Schleimrachsen, *Sul.*

nachher Schluchsen, *Carb. an.*

nachher Schneiden im Leibe, *Natr. mur.*

mit Schwindel, *Sul.*

fast einen Tag um den andern, *Lyc.*

mit Uebelkeit, *Lyc., Pho., Sang., Sul.*

nachher Uebelkeit, *Natr. mur.*

nach Genuss kalten Wassers, *Grat.*

unter Würgen, *Carb. an., Sul.*

Wundheitschmerz:

Ang. v., Bar. ac., Calc. carb., Con., Gutt., Ign., Kal. carb., Magn. carb., Mang. ac., Ran. bulb.

in der Herzgrube, *Con., Ran. bulb., Kal. carb., Mang. ac.*

beim Athmen, *Kal. carb.*

beim Befühlen, *Ign., Magn. carb., Ran. bulb.*

selbst Nachts im Bette, *Magn. carb.*

mit Empfindlichkeit bei Berührung der Gegend, *Gutt.*

zu Anfange des Essens, *Ang. v.*

durch Ausstrecken und Hinterbeugen des Körpers gemildert, *Bar. ac.*

im Gehen am schlimmsten, *Bar. ac.*

bis in den Gaumen, *Mang. ac.*

durch Krummsitzen verschlimmert, *Bar. ac.*

selbst nüchtern, *Bar. ac.*
 in der Rückenlage am geringsten,
Bar. ac.
 schmerzhafter, *Bar. ac.*
 schneidender, *Ang. v.*
 im Stehen am schlimmsten, *Bar. ac.*
 mit grosser Unruhe, *Mang. ac.*

Zerquetschender Schmerz:

im Magen, *Lyc.*
 durch Aufstossen vergehend, *Lyc.*

Zerschlagenheitsgefühl:

Asa., *Camph.*, *Carb. an.*, *Caut.*,
Cin., *Hell.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Nux v.*, *Ol.*, *Sul.*
 in der Herzgrube, *Camph.*, *Carb.*
an., *Cin.*, *Hell.*, *Nux v.*
 um die Magengegend, *Ol.*
 in der l. Magenseite, *Ol.*
 mit Aufstossen, *Asa.*
 durch Befühlen verschlimmert,
Hell.
 mit Empfindlichkeit der Magen-
 gegend beim Aufdrücken, (*Magn.*
mur.)
 kurz vor dem Essen, *Nux v.*
 durch Essen vergehend, *Nux v.*
 Früh, *Asa.*
 bis in die Hüfte sich erstreckend,
Sul.
 wie nach heftigem Husten, *Carb. an.*
 durch Reiben vergehend, *Ol.*
 mit Spannen beim Aufrichten,
Magn. mur.
 im Gehen bei jedem Tritte fühlbar,
Hell.
 mit Vollheit im Unterleibe, *Camph.*
 mit Vollheitsgefühl, *Merc. sol.*
 beim Vorbeugen des Körpers,
Magn. mur.

Ziehen, ziehender Schmerz:

Agar., *Amm. mur.*, *Arn.*, *Asa.*,
Bar. ac., *Canth.*, *Croc.*, *Eug.*,
Gins., *Hell.*, *Ign.*, *Junc.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*,
Puls., *Rhod.*, *Sil.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *M. arct.*
 in der Herzgrube, *Agar.*, *Bar.*
ac., *Croc.*, *Eug.*, *Hell.*, *Junc.*,
Nitr. ac., *Pho.*, *Rhod.*, *Sil.*, *Zinc.*
 — *M. arct.*
 unter der Herzgrube, *Zinc.*

in der Magengegend, *Arn.*, *Junc.*,
Mang. ac., *Natr. carb.*
 gegen Abend, *Kal. carb.*
 äusserlich und innerlich, *Natr.*
carb.

von aussen nach innen, *Eug.*,
Hell.

mit Auftreibung des Magens,
Gins.

bis in die Brust sich erstreckend,
Pho. — *M. arct.*

durch äussern Druck vermehrt,
Junc.

mit grosser Empfindlichkeit der
 äussern Magengegend, *Kal. carb.*
 als erweiteren sich die Herzgrube
 von innen, *Mang. ac.*

nach dem Essen, *Mur. ac.*, *Rhod.*
 im Fahren, *Pho.*
 vorher Frost, *Gins.*

Früh, *Kal. carb.*
 bis zu den Hüften sich erstreckend,
Sil.

wie von Hunger, *Gins.*

krampfhaftes, *Agar.*, *Junc.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*, *Rhod.*

nach der Leber hinziehend, *Ign.*
 mit Leibschmerz, als sei eine
 Nadel in die Gedärme gestossen,
Lyc.

als sollten die Magenwände aus-
 gedehnt werden, *Ign.*

nach der Milz hinziehend, *Ign.*
 plötzlich vorübergehend, *Bar. ac.*
 wie bei drohender Ohnmacht, *Asa.*
 mit Stichen in der Herzgegend,
Gins.

den ganzen Tag, *Natr. carb.*
 mit Uebelkeit, *Lyc.*, *Mang. ac.*
 mit umherziehenden Schmerzen
 im Bauche, *Gins.*
 nach der Wirbelsäule hinziehend,
Ign.

Zittern:

Magn. sulph. — *Arg. nitr.*
 mit Aufschwulken faulen Wassers,
Magn. sulph.
 mit Ekel, *Magn. sulph.*
 mit Schwäche, *Magn. sulph.*

Zucken:

Kal. carb., *Plat.*, *Puls.*, *Sang.*

in der Herzgrube, *Kal. carb., Puls.*

in der Magengegend, *Plat., Sang.*
wie von etwas Lebendem, *Sang.*
wie Muskelhüpfen, *Plat., Sang.*
schmerzhaftes, *Puls.*
sichtbares, *Plat.*

Zupfender Schmerz:

im Magen, *Chin. sulph.*
bis in die Speiseröhre, *Chin. sulph.*

Zusammenkrallen:

in der Herzgrube, *Dros.*
feines, *Dros.*
flüchtiges, *Dros.*

Zusammenschnürungsgefühl:

Amm. carb., Arn., Ars., Canth., Chin. sulph., Crot., Dig., Gent., Guaj., Gutt., Kal. carb., Lob., Nicc., Ol., Op., Pb., Pb. ac., Ran. sc., Rat., Sass., Sil., Sul., Sul. ac., Zinc. — Col.

in der Herzgrube, *Sul. ac., Zinc.*
im nicht vollen Magen, *Canth.*

in der Magengegend, *Guaj., Sil.*
am Magenmunde, *Lob.*

mit Angst, *Guaj.*

anhaltendes, *Sul. ac.*

mit Anschwellung des Unterleibes, *Chin. sulph.*

mit Athembeschwerden, *Guaj.*

mit Druck in der Herzgrube, *Crot.*

durch Essen erleichtert, *Arn.*

heftiges, *Lob.*

bis in die Hüfte sich erstreckend, *Sul.*

krampfhaftes, *Arn.*

über die Magengegend nach der Leber hin, *Dig.*

nach dem Mittagessen, *Gutt.*

Nachts, — *Col.*

Nachts vergehend, *Sass.*

Nachts am Schläfe hindernd, — *Col.*

schmerzhaftes, *Ars., Canth., Gutt., Kal. carb., Lob., Nicc., Op., Pb., Pb. ac., Rat., Sul. ac.*

nachher weicher Stuhl, *Sil.*

mit Uebelkeit, *Sass.*

mit Wässern der Augen und der

Nase, *Crot.*

Vormittags, *Nicc.*

zusammenschraubendes, *Canth., Sil., Sul., Zinc.*

Zusammenziehen, zusammenziehender Schmerz:

Aln., Ar., Asa., Bar. carb., Bell., Bor., Calc. carb., Calc. caust., Carb. veg., Cast., Caust., Chel., Colch., Con., Croc., Cupr. ac., Euphorb., Gins., Grat., Gutt., Kal. carb., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Mill., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol., Pho., Plat., Puls., Pb. ac., Rat., Rhe., Rh. tox., Sep., Spong., Stront., Sul., Sul. ac., Trif., Viol. tric., Zinc. — Acon., Electr.

in der Herzgrube, *Bor., Cast., Croc., Kal. carb., Plat., Puls., Sul.*

nach den Hypochondern hin, *Natr. carb.*

unter dem Magen, *Carb. veg., Chel., Spong.*

in der Magengegend, *Caust., Chel., Lauroc., Sep.*

am Magenmunde, *Natr. mur.*

von beiden Magenseiten her, *Pho.*

Abends, *Natr. carb.*

mit Aengstlichkeit, *Kal. carb., Sul., Sul. ac., Zinc.*

anfallsweiser, *Natr. mur., Rat.*

mit Athembeklemmung, *Kal. carb., Plat., Puls., Sul., Sul. ac.*

nachher Aufschwulken von Wasser, *Stront.*

Früh nach dem Aufstehen, *Mang. ac.*

mit Aufstossen, *Euphorb., Kal. carb., Pho.*

mit erleichterndem Aufstossen, *Kal. carb.*

mit säuerlichem Aufstossen, *Pho.*

durch Ausstrecken erleichtert, *Natr. carb.*

bei Berührung der Magengegend, *Colch.*

mit Bewegungen unter dem Magen, wie von einem Wurme, *Natr. carb.*

mit Brechneigung, *Sul. ac.*

mit Brechübelkeit, *Euphorb., Rhe.*

durch Bücken verschlimmert, *Natr. carb.*

bis in die Brust sich erstreckend, *Kal. carb.*

drückendes, *Mang. ac.*

mit aufsteigendem Ekel u. Brechreiz wechselnd, *Asa.*

mit Empfindlichkeit bei Berührung der Gegend, *Gutt.*

wie wenn zusammenziehende Erde den Magen ausfüllte, *Mill.*

vor dem Essen, *Sul.*

mit Neigung zum Essen, als würde es dadurch vergehen, *Plat.*

durch Gehen erleichtert, *Natr. carb.*

heftiges, *Aln., Sul. ac.*

klammartiges, *Sul.*

krampfhaftes, *Asa, Calc. caust., Colch., Euphorb., Natr. carb. — Electr.*

in jeder Lage, *Mang. ac.*

Mittags, *Sul.*

Nachmittags, *Lauroc., Rat.*

Nachts, *Kal. carb., Natr. carb.*

plötzliches, *Sul. ac.*

mit Schauer der Haut, *Euphorb. schmerzhaftes, Kal. carb., Mang.*

ac., Spong., Sul., Sul. ac.

mit Schweiss, *Kal. carb.*

im Sitzen, *Pho., Spong.*

durch Sitzen verschlimmert, *Natr. carb.*

spannendes, *Pho.*

mit vermehrter Wärme des Körpers, *Zinc.*

mit Würgen, *Kal. carb.*

zeitweises, *Cupr. ac.*

mit Zusammenfluss salzig schmeckenden Speichels im Munde, *Euphorb.*

zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Natr. carb.*

Zwängen:

Cast., Rh. tox., Sab., Squill., Stront., Zinc.

in der Herzgrube, *Rh. tox., Squill., Zinc.*

am Magenmunde, *Sab.*

vor dem Essen, *Sab.*

öfteres, *Zinc.*

schmerzhaftes, *Squill.*

mit zusammenziehendem Schmerze unter dem Brustbeine,

Cast.

Zwicken:

Cast., Chel., Grat., Nicc., Phell.

in der Magengegend, *Chel., Grat., Phell.*

in beiden Seiten des Magens, *Nicc.*

nach dem Essen, *Nicc.*

XVI. BAUCH (UND BLÄHUNGEN).

Abgeschnitten, (Schmerz wie):

in den Hypochondrien, *Evon.*

zwischen Ober- u. Unterbauche,

Ars.

Früh, *Evon.*

Abspannung:

der Bauchmuskeln, das Aufrichten erschwerend, *Sul.*

Angewachsen, (Gefühl wie):

der Därme an der Bauchwand, *Verb.*

Angst, ängstliches Gefühl:

im Bauche, *Al., Calend., Carb. veg., Cham., Cupr. ac., Gran.,*

Mur. ac., Plat., Rh. tox., Squill., Sul., Sul. ac.

in d. Hypochondr., — *Acon.*

im l. Oberbauch, *Pho.*

im Unterbauche, *Euphorb.*

durch Blähungsabg. und Stuhlgang aufhörend, *Mur. ac.*

nach d. Essen, *Rh. tox.*

Früh im Bette, *Sul.*

Ankrallen, (Gefühl von):

einzelner Därme, *Mez.*

(Antiperistaltische Bewegungen):

Gefühl von, *Asa.*

Aufblähung, s. Auftreibung.**Aufschwellung, s. auch Auftreibung u. Geschwulst:**

des Bauches, *Aeth.*, *Amm. mur.*,
Ars., *Bar. mur.*, *Merc. subl.*,
Pho., *Pr. sp.*, *Stram.*, — *Acon.*,
Lach.

der Leber, *Merc.*

der Hautvenen, *Sep.*

in d. Nabelgegend, — *Col.*

Nachts, — *Lach.*

schwarzblaue, *Aeth.*

Aufsteigen, (Gefühl von):

vom Bauche bis in den Hals, beim
Aufstossen Hinunterfallen, *Pho.*

**Auftreibung, (Aufblähung, Flatulenz),
s. auch Spannung und Vollheit:**

des Bauches, *Aeth.*, *Agar.*, *Al.*,
Alum., *Amb.*, *Amm. mur.*, *An-*
thrak., *Ant. crud.*, *Tart. em.*,
Arn., *Ars.*, *Asa.*, *Aspar.*, *Aur.*,
Aur. mur., *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Bism.*, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Calc. phosph., *Canc.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cinch.*
sulph., *Cocc.*, *Coff.*, *Colch.*,
Con., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Cupr.*
ars., *Mez.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,
Ferr. ac., *Fil.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Hell., *Hep.*, *Hyosc.*, *Hyp.*,
Ign., *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydroj., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lam.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*,
Merc., *Merc. sol.*, *Merc. dulc.*,
Merc. corr., *Merc. praec. rub.*,
Mill., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Onisc., *Op.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Poth.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sass.*,
Sec., *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Squill.*,
Stann., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*,
Tong., *Trif.*, *Val.*, *Ver.*, *Verb.*,
Vinc., *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Arg., *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Gent.*

cruc., *Jugl.*, *M. austr.*, *Crotal.*,
Lach.

der r. Bauchseite, — *Arg.*

der Bruchstelle, *Nitr. ac.*

in d. Hypochondr., *Grat.*, *Ign.*

im l. Hypochondr., *Hep.*

des Nabels zu einem Knollen,
Gran.

in d. Nabelgegend, *Grat.*, *Ign.*,

Kal. hydroj., *Lauroc.*, *Nitr.*

ac., *Op.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.* — *Col.*

des Oberbauchs, *Tart. em.*,

Cham., *Hell.*, *Jod.*, *Natr. carb.*,

Nux m. — *Arg.*, *Col.*

in d. Schössen, *Kal. carb.*

im Unterbauche, *Natr. nitr.*,
Thuj.

Abends, *Nitr.*, *Magn. sulph.*,

Mur. ac., *Nicc.*, *Petrol.*, *Plat.*,

Rhod., *Stram.*, *Zinc.* — *Arg.*, *M.*

austr.

Abends besonders, *Sep.*, *Sul.*

Abends und Nachts besonders,
Graph.

ängstliche, *Magn. mur.*, *Nux v.*

ängstlich drückende, *Nux v.*,
Stram.

den Athem versetzend, *Ign.*, *Jod.*,

Lob., *Magn. mur.*

beim Aufrichten nach Rücken,
Rh. tox.

bei Berührung schmerzend, *Aeth.*,

Chin. sulph., *Cic.*, *Cupr. ac.*

beständige, *Chi.*

bei Bewegung erleichtert, *Op.*,
Pho.

wie Brüche, hie und da, *Carb. an.*,
Plat.

drückende, — *Arg.*

einseitige, *Caust.*

gleich nach dem Essen, *Rh. tox.*

nach dem Essen, bald wieder ver-
gehend, *Nicc.*

nach jedem Essen und Trinken,
Amb., *Puls.*

beim Fahren im Wagen, *Sep.*

Früh, *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*,

Nitr. ac., *Rhod.*, *Sul.*

Gefühl von, ohne wirkliche Auf-
treibung, *Rhod.*

beim längern Gehen verschwin-
dend, — *Gent. cruc.*

nach plötzlichem Aufhören der Gliederschmerzen, *Kreos.*
 harte, *Bell., Calc. carb., Mez., Ferr. ac., Graph., Grat., Hyosc., Hyp., Kal. carb., Magn. mur., Pho., Puls., Sep., Sil., Stram., Sul. — Jugl., Lach.*
 heisse, *Sil.*
 mit Heiss hunger, *Gran.*
 mit Hunger. — *Arg.*
 durch Kaffee erleichtert, *Pho.*
 den Kleiderdruck nicht ertragend, *Graph., Ign. — Crotal., Lach.*
 krampfhaft, *Plat.*
 nach d. Menstruation, *Kreos.*
 während d. Menstruation, *Nicc.*
 meteoristische, *Tart. em., Ars., Asa, Bism., Chin. sulph., Fil., Sec., Tereb.*
 nach d. Mittagessen, *Plat.*
 mit hervorgetretenem Nabel, *Con.*
 mit tief eingezogenem Nabel, *Pb.*
 Nachmittags, *Magn. mur., Op., Rat., Rhe., Stront., Val.*
 Nachts, *Nux m.*
 Nachts vergehend, *Magn. sulph.*
 nach dem Niederlegen vergehend, *Mur. ac.*
 plötzliche, *Kal. hydrof., Kreos., Amygd. am., Nicc.*
 pressende, *Op.*
 mit Pulsiren im Kreuz, — *Col.*
 ruckweise, *Bell.*
 schmerzhaft, *Ars., Bar. carb., Caust., Cham., Mez., Gins., Gran., Hep., Jod., Kal. hydrof., Lyc., Merc. corr., Op., Rhod., Rh. tox., Sep., Squill., Stann., Stram., Tab. — Acon., Arg., Electr., Crotal.*
 mit Schmerz und Schwäche im r. Schultergelenke, — *Arg.*
 im Sitzen, *Kal. carb., Op.*
 mit Speichelfluss, *Ver.*
 nach dem Stuhlgange, *Vinc.*
 von wenigem Trinken, *Petrol.*
 tympanitische, *Anthrak., Ant. crud., Chi., Colch., Mez., Haem., Hyosc., Hyp., Merc. viv., Stram. — Arg., Jugl.*
 überhingehende, *Hell.*
 unebene, *Pb.*

Vormittags, *Tong.*
 weiche, *Kreos., Squill., Stram.*
 mit zusammenziehendem Schmerz, *Thu.*
 Ausdehnung, (Gefühl von):
 im Bauche, — *Lach.*
 am Bauchring, *Cann.*
 im Schambügel, beim Gehen, *Rh. tox.*
 in der Zwerchfellgegend, — *Mgnt.*
 angenehme, — *Mgnt.*
 am Weitgehen hindernd, — *Lach.*
 Auseinanderdehnender Schmerz:
 im Bauche, *Ign., Kal. carb.*
 in den Därmen, *Bar. carb.*
 besonders in der Milzgegend, *Ign.*
 durch Aufstossen gemindert, *Ign.*
 Auseinanderpressen:
 in d. Hypochondr., *Euphorb.*
 krampfhaftes, *Euphorb.*
 durch Wenden und Stemmen u. Blähungsabgang gemindert, *Euphorb.*
 Auseinanderspringen, (Schmerz wie):
 des Bauches, *Coff.*
 Auseinandertreiben:
 in d. Schambogen, *Tereb.*
 wie ein Band:
 von einem Hüftkamm zum andern, *Eug.*
 in d. Hypochondr., *Con., Graph.*
 Beibende Empfindung:
 im Bauche, *Staph.*
 Beißen:
 in d. Nabelgegend, *Nicc., Phell.*
 im Oberbauche, *Zinc.*
 in d. r. Oberbauchseite, *Phell.*
 im l. Schoss, *Ind.*
 im Unterbauche wie von Würmern, *Natr. carb.*
 in der Weichengegend, *Grat.*
 erschreckendes, Abends, *Nicc.*
 auf einer kleinen Stelle, *Bell.*
 plötzliches, *Phell.*
 Beklemmenheit:
 im Bauche, *Ar., Con., Euphr., Ign., Mosch.*
 in d. Hypochondr., *Calc. caust.*
 im Oberbauch, beim Einathmen, *Sen.*

im Unterbauche, *Sil.*

Mittags und Abends, *Sil.*

Beulen:

am Bauche hie und da, wie von Blähungen aufgetrieben, *Natr. carb., Pb., Stront.*

Bewegungen, (Regungen):

im Bauche, *Casc., Cinch. sulph., Croc., Dig., Jal., Jod., Kal. hydriod., Ol., Op., Pb. ac., Ran. bulb., Sen., Sep., Stann., Sul., Tarax. — Merc. perenn.*

der Bauchmuskeln, krampfhaft, *Cupr.*

in den Bauchseiten, *Rat.*

in d. r. Bauchseite, *Stann.*

im Darmkanale, wie Zittern, *Camph.*

in den dünnen Därmen, *Arn., Jal., Val.*

in d. Leistengegend, *Tereb.*

in d. Nabelgegend, *Pb. ac., Val.*

der Nierengegend, *Camph.*

im Unterbauche, *Croc., Lam., Tarax., Thuj.*

beim Ausstrecken der Schenkel besonders, *Tereb.*

beklemmende, — *Merc. perenn.*

drückende, — *Merc. perenn.*

dumpfe, wurmförmige, *Croc.*

wie Einklemmen eines Bruchs, *Ver.*

wie von einer Faust, *Sul.*

nach dem Frühstück, *Stront.*

herabdrängende, *Jod.*

kneipende, *Stann., Stront.*

kriebelnde, *Stann.*

wie von etwas Lebendigem, *Croc., Rat., Thuj.*

nach dem Mittagessen, *Ol.*

vermehrte peristaltische, *Jod.*

schnell entstehende, *Tarax.*

wie von Wasser, *Casc.*

zusammenziehende, — *Merc. perenn.*

zwängende, — *Merc. perenn.*

Blähungen, s. am Schluss dieses Kap.

Blasen, (Gefühl von):

im Bauche, *Gent., Hell., Staph. — Col.*

in d. Bauchseite, *Cupr.*

in der r. Bauchseite, *Pr. sp.*

im Oberbauche, *Mex.*

im Unterbauche, *Tarax.*

wie entstehend und zerplatzend, *Staph., Tarax. — Col.*

Blutandrang:

nach den Hypochondrien, schmerzhafter bei jedem Tritte, *Hep.*

Bohren:

im Bauche, *Pb.*

über dem l. Bauchringe, — *M. arct.*

in der l. Bauchseite, *Dig.*

in den Därmen, *Ars.*

in den Hypochondrien, — *Col.*

im l. Hypochondrium, *Natr. mur.*

in der Lebergegend, *Sul.*

in der Nabelgegend, *Calend.,*

Cin., Pb. ac., Sen., Sep., Tarax.

im Schoss, — *Col.*

im r. Schoss, *Merc. sol., Spig.*

im Unterbauch, *Sabad. — Arg.*

nach aussen zu, *Tarax.*

wie von einem Bruch, — *M. arct.*

durch Druck vergehend, *Cin.*

durch Druck verschlimmert, — *Col. drückendes, Merc. sol., Natr. mur.*

im Gehen, *Calend.*

nach dem Mittagessen, *Sul.*

schründendes, *Sep.*

im Sitzen, — *M. arct.*

Brennen, brennender Schmerz:

im Bauche, *Amm. carb., Antkrak.,*

Tart. em., Ars., Asa, Bar. mur.,

Bell., Bism., Calad., Calc. carb.,

Cocc., Cop., Cub., Mex., Eug.,

Gran., Grat., Gutt., Hydroc.

ac., Kal. carb., Nitr., Lauroc.,

Merc. sol., Merc. corr., Pho., Pb.,

Rat., Rh. tox., Rut., Sabad., Sass.,

Sec., Sep., Spig., Stann., Tab.,

(Thuj.) — Acon., Mgnt., Crotal.

tief im Bauche, *Caps.*

am Bauchring, *Aur.*

in den Bauchseiten, *Bov., Caust.*

in der l. Bauchseite, *Berb.,*

Graph., Plat., Rut.

in der r. Bauchseite, *Sep.*

in der Tiefe des Beckens, *Nitr.*

in den Därmen, *Ars., Pb. ac., Sil.*

in der Dünung, *Ars.*, *Sep.*
in den Hypochondrien, *Chel.*,
Magn. carb., *Natr. mur.*, *Sul. ac.*,
Thuj.
im l. Hypochondrium, *Tart.*
em., *Bor.*, *Caust.*, *Graph.*, *Grat.*,
Kal. hydroj., *Rat.*, *Sul.*, *Tong.*
im r. Hypochondrium, *Amm.*
mur., *Lauroc.*, *Mur. ac.*, *Sul.*, *Te-*
reb., *Tong.*
in der reg. iliaca dextra, *Ars.*
in der Lebergegend, *Gutt.*, *Kal.*
carb., *Pho. ac.*, *Sul.*, *Thuj.* —
Crotal.
in der Leistengegend, *Berb.*,
Kal. carb.
in der Lendengegend, *Canth.*,
Ran. bulb., *Sep.*
in der Milzgegend, *Ign.*
in der Nabelgegend, *Berb.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Carb. veg.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Ol.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Raph., *Sep.* — *Acon.*, *Crotal.*,
Lach.
im Oberbauche, *Arn.*, *Sil.*, *Tab.*
— *Mgnt.*
im r. Oberbauche, *Grat.*, *Phell.*
in der Pankreasgegend, *Merc.*
im plexus solaris, *Colch.*
an den l. untern Rippen, *Sul.*
auf den r. untern Rippen, *Ol.*
über dem Schambeine, äusser-
lich, *Grat.*
in den Schössen, *Kal. hydroj.*,
Stront.
im l. Schosse wie von einer Kohle,
Kal. hydriod.
im Unterbauche, *Nitr.*, *Stann.*
— *Mgnt.*
in der l. Weiche, *Ol.*
in der r. Weiche, *Grat.*, *Magn.*
carb., *Sul. ac.*, *Tong.*
unter dem Zwerchfell, *Stann.*
Abends, *Nitr.*, *Natr. mur.*, *Rat.*
in Absätzen, *Plat.*
itzendes, *Rut.*
wie von einem Band oder Kleid,
Tong.
durch jede Berührung und Be-
wegung vermehrt, *Ars.*, *Nitr.*

durch Bewegung vergehend, *Graph.*
durch Druck gemindert, *Tong.*
durch Druck vergehend, *Grat.*
durch Druck verschlimmert, *Berb.*,
Kal. carb.

beim Essen, *Kal. carb.*, *Pho.*
Früh, *Ol.*, *Rat.*, *Sil.*
beim Gebücktsitzen, *Nitr.*
beim Gehen im Freien, *Sep.*, *Tong.*
beim Gehen verschwindend, *Grat.*,
Sep.

mit Harndrücken, — *Lach.*
beim Husteln, *Sul. ac.*
jückendes, *Berb.*
auf einer kleinen Stelle, *Plat.*
wie von einem scharfen Körper,
Tong.

kühlendes, *Sabad.*
kurzes, *Caust.*
nach dem Magen hinauf, *Phell.*
Nachmittags, *Tong.*
plötzliches, *Phell.*
reissendes, *Nitr.*
in der Ruhe besonders, *Nitr.*
in der Ruhe vergehend, *Kal. carb.*
schnell vergehend, *Stann.*
im Sitzen, *Graph.*, *Sep.*, *Sul. ac.*
spannendes, *Natr. carb.*
stechendes, *Caust.*, *Rat.*, *Sil.*
nach dem Stuhlgang vergehend,
Ars.

täglich wiederkehrend, *Berb.*
beim Tiefathmen, *Sep.*

Bruch, Brüche, (Hernien), s. auch un-
ter Drängen:

Ant. crud., *Pb.*
inguinalis, *Magn. carb.*
umbilicalis, (*Nux m.*)
Ansatz zu einer inguin., *Nux v.*
Anstösse von, *Ver.* — *Mgnt.*
Disposition zu, *Thea* — *M. arct.*
Gefühl v. Herautreten eines, *Rh. tox.*
gewaltsames Herausdrängen eines,
Zinc.

Heraustreten, schmerzhaftes, ei-
nes, *Carb. an.*, *Sul. ac.*

Heraustreten einer cruralis, —
(*Gent. cruc.*)

Heraustreten einer inguinalis,
Aur., *Capr.*, *Lyc.*, *Pho.*, *Spig.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Zinc.* — (*M. arct.*)

Heraustreten eines Windbruchs,
Caps.

beim Husten besonders, — *M. arcl.*

Dämmen:

im Bauche, Nachts, *Pho.*

Dampf, wie heisser:

aufsteigend aus dem Bauche bis in die Achseln, *Lauroc.*

Dehnen, auf- und abwärts:

in der Milzgegend besonders, *Ign.*

im Oberbauche, *Ign.*

unterhalb des Zwerchfells,
Camph.

Dicker Bauch, s. Aufgetriebenheit:

Drängen, s. auch Herausdrängen:

im Bauche, *Pho.*, *Zinc. ox.* —
Merc. perenn.

im ganzen Bauche bis in die Hoden, *Dig.*, *Jod.*

im Bauchringe, wie von einem Bruche, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Chi.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Gran.*, *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*, *Lam.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tereb.*, *Ver.* — *Col.*, *Lach.*

im Bauchringe, wie von einem harten Körper, *Bell.*

in der l. Bauchseite, *Dig.*, *Mosch.*

in der r. Bauchseite, *Pr. sp.* —
Col.

in den Hypochondrien, *Rhod.*

in der Nabelgegend, *Bell.*,
Calc. carb., *Dulc.*, *Magn. mur.*,
Pho.

im Oberbauche, *Crot.*, *Jod.*

im Samenstrange herab, — *Merc. perenn.*

im Schenkelringe, wie von einem Bruche, — *Gent. cruc.*, *Merc. perenn.*

im Schosse, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Grat.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Magn. sulph.*, *Nicc.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Tereb.* — *Arg. nitr.*, *Col.*, *Merc. perenn.*

im Unterbauche, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb., *Mar.*, *Nux v.*, *Sen.* —
Col.

in den Weichen, *Gran.*

in den Weichen, wie zur Menstruation, *Cocc.*

Abends, — *Merc. perenn.*

nach dem After zu, *Ign.*

ängstliches, nach der Brust zu,
Colch.

beim Aufstehen vergehend, *Sul. ac.*

nach dem Bauchringe zu, *Cham.*,
Nitr. — *Brm.*

nach der untern Beckenöffnung hin, *Jod.*

nach der Blase zu, — *Fluor.*

wie von einem Bruche in der Nabelgegend, *Dulc.*

nach Druck vermehrt, *Pho. ac.* —
Arg. nitr.

gleich nach dem Essen, *Stront.*

Früh, *Sul. ac.*

im Gehen, *Pho. ac.*

durch Gehen vermehrt, *Calc. carb.*,
Kal. hydriod.

im Gehen verschlimmert, — *Merc. perenn.*

nach den Genitalien zu, *Nux v.*,
Sab., *Sil.*

bei jedem Hustenstoss, *Petrol.*

nach dem Kreuz zu, *Magn. mur.*

nach dem Mastdarm zu, *Sil.* —
Col.

wie zur Menstruation, *Magn. carb.*
im Stehen besonders, *Bell.*

Drehen, Gefühl von:

im Bauche, *Magn. carb.*

der Därme, *Pb.*

um den Nabel, *Pb. ac.*

Drehender Schmerz:

in der Milzgegend, wie von einer Kugel, *Calc. caust.*

in der Nabelgegend, *Gran.*,
Gutt., *Ign.*

erst im Ober- dann im Unterbauche, *Tong.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

im Bauche, *Amm. carb.*, *Tart. cm.*, *Asar.*, *Aur.*, *Bell.*, *Bism.*, *Bry.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Croc.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Gins.*, *Graph.*, *Grat.*, *Jod.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Meph.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,

Nux m., Op., Petrol., Phell., Pho., Pb. ac., Puls., Rut., Samb., Sep., Serp., Sil., Stann., Staph., Tereb., Trif., Val., Ver., Zinc. — *Acon., Arg. nitr., Col., Jugl., Paeon.*
 tief im Bauche, *Sabad., Zinc.*
 unten im Bauche, *Nitr. ac.*
 in den Bauchmuskeln, *Bar. carb., Pb. ac., Val.* — *Arg. nitr.*
 am Bauchringe, *Bry., Rhe., Val.*
 im Bauchringe. *Petrol., Trif.*
 nach dem Bauchringe zu, *Mex.*
 in den Bauchseiten, *Asa, Chi., Croc., Lyc., Natr. carb., Nux v., Zinc.*
 in der l. Bauchseite, *Asar., Camph., Carb. an., Hep., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. mur., Nitr. ac., Oleand., Sass., Sul., Tarax.* — *Fluor., Jugl.*
 in der r. Bauchseite, *Ar., Carb. veg., Con., Gent., Lauroc., Lyc., Merc. sol., Pr. sp., Sen., Sep., Stann., Staph., Zinc.*
 in der Blinddarmgegend, *Chi., Ver.*
 in der Bruchstelle, *Sep.*
 in der Gegend der commissura sacro-iliaca sin., mit Kriebeln im Unterfusse, — *Col.*
 in den Därmen, wie voll von Wasser, *Rhe.*
 am ganglion coeliacum, *Camph.*
 in der Hüftgegend, *Hep., Ign., Lyc.*
 in den Hypochondrien, *Camph., Carb. veg., Casc., Ign., Junc., Staph., Tab., Tereb., Zinc.* — *Acon., Col., M. arct.*
 im l. Hypochondrium, *Berb., Bor., Carb. veg., Chi., Colch., Crot., Gent., Grat., Jod., Kal. chl., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Ol., Petrol., Pho. ac., Sep., Sul., Tarax., Tereb., Val., Zinc.* — *Arg. nitr., Merc. perenn.*
 im r. Hypochondrium, *Bar. ac., Cocc., Cupr. ac., Jod., Kal. chl., Lact. vir., Lyc., Ran. bulb., Ran. sc., Sil., Staph., Sul. ac., Tab., Zinc.*
 in der Lebergegend, *Ag., Amb.,*

Anac., Arn., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Camph., Carb. an., Cast., Caust., Chi., Chin. sulph., Con., Jod., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Ol., Petrol., Pb. ac., Pr. sp., Ran. bulb., Raph., Rut., Sep., Stann., Sul., Tarax., Thuj., Zinc. — *Acon., Col., Merc. perenn.*
 in der Leistengegend, *Berb., Dig., Euphorb., Jod., Lyc., Mar., Sep., Zinc.*
 in der Lendengegend, *Nitr., Ol., Ran. sc., Rhod., Thuj.* — *Col.*
 in der Milzgegend, *Agar., Calad., Chi., Chin. sulph., Crot., Graph., Ign., Kreos., Ol., Rhe.* — *Merc. perenn.*
 im Mittelbauch, *Zinc.* — *Crotal.*
 auf den Nabel, wie von einem Knopfe, *Bry., Cin., Sul. ac., Tereb., Verb.*
 in der Nabelgegend, *Anac., Ar., Berb., Bry., Carb. veg., Caust., Cham., Chel., Crot., Cub., Cupr., Dig., Gent., Hell., Hyosc., Ign., Kal. carb., Nitr., Mang. ac., Mar., Mosch., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Phell., Ran. sc., Rhe., Sab., Sen., Sep., Sil., Stann., Sul., Tab., Tax., Verb., Zinc.* — *Col.*
 in der Nierengegend, *Agar., Rut., Sab., Tab., Tereb., Zinc.*
 aus dem Oberbauch nach der Brust, *Ign., Merc. sol.*
 im Oberbauche, *Ag., Amb., Tart. em., Carb. veg., Chi., Cocc., Colch., Con., Crot., Mez., Eoon., Ign., Jod., Kal. carb., Lyc., Mar., Natr. mur., Nux v., Phell., Pho., Pb., Pr. sp., Rhod., Sabad., Sep., Zinc.* — *Col., Mgnl., Lach.*
 im l. Oberbauche, *Tereb.*
 in der Pankreasgegend, bei Druck, *Merc.*
 an einer l. falschen Rippe, *Plat., Val.*

über den Schambeinen, *Bar. carb.*,
Bell., *Carb. veg.*, *Gins.*, *Hell.*,
Pho., *Rhe.*, *Ver.* — *Col.*
 nach der Schamgegend zu, — *Arg.*
 in der Schamgegend, wie zu-
 sammengebunden, *Sul.*
 in der Schossgegend, *Nux v.*,
Stann., *Sul.*, *Val.* — (*M. austr.*)
 im l. Schosse, *Mex.*, *Merc. sol.*
 im r. Schosse, *Hell.*, *Sul.*, *Thuj.*
 im Steissbeine, *Pho. ac.*
 im Unterbauche, *Amb.*, *Bell.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Camph.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*, *Cycl.*,
Mex., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. hydr-*
iod., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Mar., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Rut.*, *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*,
Staph., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Zinc. — *Arg.*, *Col.*
 im l. Unterbauche besonders, *Ign.*,
Kal. carb., *Sabad.*, *Sep.*, *Sul.*
 im r. Unterbauche, *Lyc.*, *Rh.*
tox., *Sul.*
 wie im Uterus, *Sul. ac.*
 in der Weichengegend, *Asa.*,
Carb. an., *Cast.*, *Kal. carb.*, *Ran. sc.*
 in der Zwerchfellsanheftung
 bis zum Rücken, *Nux m.*
 Abends, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Camph.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Mang. ac.*,
Petrol., *Pho.*, *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*,
Ver., *Zinc.* — *Fluor.*
 Abends zunehmend, *Sen.*
 nach dem Abendessen, *Zinc.*
 anfallsweises, *Berb.*, *Chi.*, *Ign.*,
Jod., *Petrol.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Val.*
 — *Arg. nitr.*
 ängstliches, *Camph.*, *Carb. veg.*,
Pho. ac.
 beim Anlehnen an Etwas, *Samb.*
 beim Athmen, *Arn.*, *Bar. ac.*,
Croc., *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Rhe. — *Col.*
 beim Athmen vermehrt, *Cocc.*, *Mex.*,
Ign., *Sul. ac.*, *Val.* — *Arg.*
 den Athem versetzend, *Lyc.*, *Ran.*
bulb. — *Acon.*, *M. arct.*
 beim Aufstehen vom Sitzen er-
 leichtert, — *Arg.*
 beim Ausathmen, *Oleand.*

durch Ausdehnen nachlassend, *Jod.*
 beim Auseinanderspreitzen der
 Schenkel, *Val.*
 bald hier bald da, *Nitr.*, *Stann.*,
 — *M. arct.*
 bei Berührung, *Cycl.*, *Nitr. ac.*,
Nux v.
 bei Berührung heftiger, *Agn.*,
Anac., *Bar. carb.*, *Cupr.*, *Lyc.*,
Pho.
 durch Beugen vermehrt, *Mex.*
 bei Bewegung, *Asar.*, *Calc. carb.*,
Crot., *Petrol.*, *Rh. tox.*
 bei Bewegung vergehend, *Tereb.*
 nach jeder Bewegung verschlim-
 mert, *Bar. carb.*
 wie von Blähungen, *Aur.*, *Carb.*
veg., *Coff.*, *Colch.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Lyc.*, *Ol.*, *Phell.*, *Rh.*
tox., *Staph.*, *Tab.*, *Ver.*, *Zinc.*
 — *Acon.*, *Col.*, *Jugl.*, *M. arct.*,
M. austr.
 brennendes, *Con.*, *Cub.*, *Nitr.*,
Stann., *Tereb.*
 wie von einem Bruche, *Hell.*,
Kal. carb.
 nach der Brust hinauf steigend, —
M. arct.
 als träte Etwas aus der Milzgegend
 in die Brust herauf und herun-
 ter, beim Athmen, *Bor.*
 beim Bücken, *Cocc.*, *Kal. carb.*,
Lyc.
 durch Bücken gebessert, *Chi.*
 durch Bücken verschlimmert, *Verb.*
 beim Denken vorzüglich, — *Mgnt.*
 bei Druck, *Gins.*, *Kreos.*, *Lyc.*
 bei Druck heftiger, *Ar.*, *Bar. ac.*,
Bar. carb., *Berb.*, *Bor.*, *Dig.*,
Mar., *Oleand.*, *Ran. bulb.*, *Zinc.*
 durch Druck gemindert, *Chin.*
sulph.
 dumpfes, *Agar.*, *Lact. vir.*, *Mar.*
 bei jedem Einathmen verschwin-
 dend, *Oleand.*
 beim Einwärtsziehen der Bauch-
 muskeln vermehrt, *Asa.*, *Lyc.*, *Zinc.*
 zum Einziehen des Nabels nöthi-
 gend und dadurch gebessert, *Ign.*
 wie von Erkältung, *Petrol.*
 durch Erschütterung hervorge-
 rufen, *Bor.*

beim Essen, *Mang. ac.* — *Arg.*
 nach dem Essen, *Anac.*, *Cin.*, *Pho.*,
Sil., *Sul.* — *Col.*
 durch Essen getilgt, *Magn. carb.*
 nach dem Essen vergehend, *Mang.*
ac.
 nach Essen vermehrt, *Sep.*
 von kaltem Essen, *Mang. ac.*
 beim Fahren, *Hep.*
 flüchtiges, *Croc.*, *Staph.*
 im Freien besonders, *Bry.*
 mit Frostschauder, *Meph.*, *Tab.*
Früh., *Bar. carb.*, *Colch.*, *Kreos.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Phell., *Pho.*, *Sil.*, *Tereb.*, *Val.*,
Zinc. — *Col.*
 im Gehen, *Bry.*, *Cast.*, *Con.*, *Kal.*
hydriod., *Natr. mur.*, *Ran. bulb.*,
Rhe., *Thuj.*, *Ver.*
 im Gehen aussetzend, *Kreos.*
 im Gehen verschlimmert, *Kal.*
carb., *Led.*, *Nux v.*, *Zinc.*
 nach Gehen im Freien, *Sep.*
 harter, *Agn.*, *Anac.*, *Tart. em.*,
Camph., *Cupr.*, *Dig.*, *Graph.*,
Magn. carb., *Staph.*, *Sul.*, *Verb.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*
 hier und da, *Ol.*
 beim Husten vermehrt, *Cocc.*, *Nitr.*,
Val.
 nach innen, *Cycl.*, *Hell.*, *Thuj.*
 von innen heraus, *Sep.*
 kältendes, *Caust.*
 wie von den Kleidern, *Nux v.*
 auf kleinen Stellen, *Kal. carb.*,
Lyc., *Mar.*, *Oleand.*, *Pb. ac.*, *Rh.*
tox., *Zinc.*
 klemmender, *Carb. veg.*, *Colch.*,
Cocc., *Nux v.*, *Staph.*, *Zinc.*
 kneipender, *Carb. veg.*, *Chi.*,
Coff., *Kal. carb.*, *Sabad.*, *Zinc.*
 — *M. austr.*
 wie von einem Klumpen, *Nitr. ac.*
 wie von einem breitem, harten Kör-
 per, *Croc.*
 wie von einem fremdem Körper,
 — *Arg. nitr.*
 wie von einem schwerem, runden
 Körper, *Tab.*
 krampfhafter, *Pho.*
 bei starkem Lachen, *Sep.*
 langsame, *Stann.*

im Liegen aufhörend, *Rh. tox.*,
Sep.
 im Liegen besonders, — *Merc.*
perenn.
 beim Liegen auf der andern (lin-
 ken) Seite, *Arn.*
 durch Liegen auf der andern (r.)
 Seite vermindert, *Agar.*
 beim Liegen auf der schmerzhaft-
 en Seite besonders, *Pho.*, *Pr. sp.*
 im Liegen und Sitzen nachlassend,
Bar. carb.
 beim Linksdrehen, *Sul.*
 während der Menstruation, *Sul.*
ac.
 nach dem Mittagessen, *Rhod.*,
Sep.
 vor dem Mittagessen, *Lyc.*
 Mitternachts, aus dem Schlafe
 weckend, *Petrol.*
 jeden Morgen, *Natr. mur.*, *Pho.*
 Nachmittags, *Phell.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sul.
 Nachts, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Pr.*
sp., *Puls.*, *Ran. sc.*, *Sul.* — *M.*
arct., *M. austr.*
 pflockartiges, *Anac.*, *Ran. sc.*
 plötzliches, *Mex.*, *Sen.*
 reissendes, *Chi.*
 in der Rückenlage, *Bar. carb.*
 ruckweises, *Bell.*, *Rhod.*
 in der Ruhe verschlimmert, *Nitr.*
 scharfes, *Hell.*, *Lyc.*, *Nux m.*,
Ol., *Zinc.*
 schneidendes, *Bell.*, *Chi.* —
Col.
 mit Schulterschmerz, *Ran. bulb.*
 im Sitzen, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sen., *Tereb.*
 im Sitzen vergehend, *Bell.*, *Jod.*,
Nux v.
 im Sitzen verschlimmert, *Tart. em.*,
Hell.
 spannendes, *Aur.*, *Bell.*, *Caust.*,
Graph., *Kal. chl.*, *Sep.*, *Staph.*
 spitziges, *Val.*
 beim Sprechen, *Nux v.*
 stechendes, *Berb.*, *Caust.*, *Chi.*,
Ol., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*,
Sabad., *Zinc.*
 wie von Steinen, *Tart. em.*, *Arn.*,
Bell., *Bor.*, *Merc. sol.*, *Nux m.*

Nux. v., Op., Thuj., Verb. — Mgnt., M. arct.

im Stehen, *Bry., Chi., Ran. bulb., Sul.*

im Stehen und Liegen besonders, *Ar., Pr. sp.*

stemmender, *Mar.*

wie von einem Stoss, *Lyc., Plat.*
nach Stuhlgang vergehend, *Sep., Spig., Zinc. — Col.*

stumpfes, *Anac., Nitr., Lyc., Pho., Plat., Rut., Stann., Val., Ver., Zinc. — Arg. nitr.*

wie von einem stumpfem Instrumente, *Ran. sc.*

täglich wiederkehrend, *Berb.*

taktmässiges, *Causi.*

durch Tiefathmen und Husten vermehrt, *Anac., Ran. sc.*

bei jedem Tritte, *Mur. ac.*

unausgesetztes, *Pb.*

Unruhe machend, *Rut.*

wie von innerer Verhärtung, *Zinc.*

wie von Vollheit, — *Col., Cro-tal.*

Vormittags, *Pho.*

durch Wärme gebessert, *Meph.*

wellenartiges, *Sep.*

im gegen Wind Gehen, *Sul.*

wühlendes, *Ars.*

wundes, *Croc., Mez., Jod., Kal. carb., Lyc., Pho., Sabad., Sul. — Arg. nitr., M. austr.*

ziehendes, *Lauroc., Mang. ac., Pho., Rhod., Rh. tox., Rut., Sep., Stann., Sul., Thuj., Val., Ver. — Lach.*

zuckendes, *Oleand., Zinc.*

zusammendrehender, *Ran. sc.*

zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Bell., Kal. carb., Lyc., Petrol., Sul.*

zusammenziehendes, *Chi., Pho., Pb. ac.*

Dampf Schmerz:

im Bauche, *Sul., Tax., Ver., Zinc.*

in der l. Bauchseite, — *Jugl.*

in den Hypochondrien, *Sil.*

in der reg. iliaca dextra, *Kreos.*

in der Leber, *Pb. ac.*

in der Lumbalgegend, *Grat.*

in der Milzgegend, *Chin. sulph.*

in der Nabelgegend, *Tax.*

in der Pankreasgegend, *Merc.*

im Unterbauche, *Natr. mur.*

beim Druck verschwindend, *Chin. sulph., Grat.*

beim Gehen, *Sul.*

beim schnellem Gehen, — *Jugl.*

Eingefallner Leib:

Pb., Tab.

Eingenommenheit:

des Bauches, *Eug., Gent., Pb. ac.*

wie Kältegefühl, *Eug.*

Eingeschlafensein, (Gefühl von):

der l. Bauchseite, *Sul.*

in den Hypochondrien, beim Ausathmen, *Dig.*

der Unterbauchmuskeln, kriebelndes, im Sitzen, *Petrol.*

mit Frost, *Sul.*

Einklemmen, (Gefühl von):

einzelner Därme, *Mez., Pr. sp.*

Einklemmungsschmerz:

am Leistenbruche, beim Befühlen, Bücken, Gehen, *Pho.*

Einwärtsdrücken:

in der l. Bauchseite, *Sass.*

am Nabel, *Gent.*

Einziehen:

des Bauchs, Gefühl von, *Pho.*

der Bauchwand gegen die Wirbelsäule, *Ars., Bell., Colch., Cupr. ac., Lauroc., Merc. corr., Natr. nitr., Morph. ac., Plat., Pb., Pb. ac., Val., Zinc.*

des Nabels, *Arn., Bar. carb., Chel., Gent., Grat., Kal. carb., Mosch., Natr. carb., Pb., Pb. ac., Tab., Tereb. — Acon.*

durch Bewegung vergehend, *Kal. carb.*

an einzelnen Stellen, *Plat.*

Früh, nüchtern, — *Acon.*

krampfhaftes, *Chel., Plat., Tab.*

Neigung zum, *Val.*

schmerzhaftes, *Kal. carb., Natr. nitr., Tab., Zinc.*

ungleiches, beulenartiges, *Pb.*

Empfindlichkeit, vermehrte, s. auch Schmerzhaftigkeit:

des Bauches, *Al., Ars., Hep., Hyosc., Kal. carb., Nitr. ac., Pho.,*

Pb., Puls., Ran. bulb., Sass., Stram., Sul., Tab., Tong. — Acon., Col., Crotal., Lach.
 der Bauchdecken, *Bar. carb., Hyosc. — Col., M. arct.*
 in der Bauchseite, *Natr. carb.*
 der Hypochondrien, *Ran. bulb., Sul. — Crotal., Lach.*
 des l. Hypochondrium, *Jod.*
 im r. Hypochondrium, *Ol.*
 in der Lebergegend, *Alum., Carb. an., Carb. veg., Pho. — Col.*
 in der l. Leistengegend, *Nicc.*
 in der r. Leistengegend, *Kal. carb.*
 in der Nabelgegend, *Oleand., Pho. — Gent. cruc.*
 der l. Nierengegend, *Zinc.*
 im Oberbauche, — *M. arct.*
 im Schosse, *Kal. carb.*
 im Unterbauche, *Natr. carb. — Acon.*
 in den Weichen, *Nicc., Ran. bulb.*
 Abends, — *Col.*
 eines angeborenen, warzenartigen Auswuchses, *Nitr. ac.*
 bei Druck (Berührung), *Ars., Bar. carb., Bell., Bov., Calad., Canth., Carb. veg., Ferr. ac., Haem., Hyosc., Jod., Kal. carb., Merc. praesc. rub., Natr. carb., Nicc., Ol., Pho., Pb., Puls., Ran. bulb., Sass., Stann., Tab., Zinc. — Acon., Col., Crotal., Lach.*
 nach Durchfall, *Tong.*
 wie von Entzündung des Bauchfells, — *Acon.*
 Früh, *Sul., Tab.*
 beim Gehen, *Ran. bulb.*
 Nachmittags, — *Col.*
 Nachts, *Tab. — Col.*
 durch Stuhlgang aufhörend, *Tab.*
(Entzündung):
 der Bruchstelle, vom gewohnten Bruchbände, *Jod.*
 der Därme, *Aln., Ar., Bar. mur., Bry., Cub., Cupr. ac., Mex., Jal., Jod., Merc. dulc., Merc. praesc. rub., Pb., Pb. ac., Sab., Samb., Squill. — (Crotal.)*
 der Leber, *Merc. dulc.*

der Schossdrüsen, *Sil., s. auch im 20. Kap.*
 in Brand übergehend, *Jod., Merc. dulc., Pb.*
 mit Krämpfen, *Pb. ac.*
Entzündungsschmerz:
 im Unterbauche, beim Befühlen besonders, *Pho.*
Erschlaffungsschmerz:
 der Därme, beim Gehen, *Merc. sol.*
Erweiterung:
 des Bauchringes, *Cocc. — M. austr.*
 beim Husten vorzüglich, — *M. austr.*
Essen, vom:
 Rückkehr der Bauchbeschwerden, *Jod.*
Flippern:
 in den Bauchmuskeln, *Nux v.*
 in den innern r. Bauchmuskeln, *Guaf.*
 am r. Hypochondrium, *Nicc.*
 am Unterbauche, *Caust.*
 in der r. Weiche, wie Klopfen, *Natr. carb.*
 beim Aufheben des Arms, Abends, *Nicc.*
Flatulenz, s. Auftreibung:
Flecke, s. auch im 2. Kap.
 gelbe, in der Nabelgegend, *Canth.*
 rothe, Nadelkopfgross, am Bauche, *Sabad.*
 rothe, wie Wanzenstiche, in der Nabelgegend, — *Lach.*
Fluktuation:
 im Bauche, — *Col.*
Fressen:
 am Bauche, *Natr. carb.*
 in der l. Seite des hintern Beckenumfanges, *Evon.*
 in den Därmen, *Ars.*
 in der Milzgegend, — *Merc. perenn.*
Friesel:
 rothes, in der Lebergegend, *Sel.*
Frost, s. auch Kälte:
 im Oberbauche, *Ars.*
Furunkel, s. auch im 2. Kap.
 über der Schamgegend, *Zinc. ox.*

Gähren, s. Gurren.

(Gallenabsonderung):

vermehrte, *Cupr. ac., Jod., Kal. hydrof.*

(Gallensteine):

Nux m.

(Galliger Zustand):

Jod.

(Gekrümmter Leib):

am Gehen hindernd, *Ars.*

(Gelbsucht), s. auch im 1. u. 2. Kap.:

Merc. — Acon., (Crotal.)

zu fest geschnürt, (Schmerz wie):

im ganzen Bauche, *Plat.*

im Unterbauche, *Thuj.*

Geschwulst, s. auch Aufschwellung:

des Bauches, *Bell., Chi., Con.*

der Bauchdecken, *Puls.*

in der r. Bauchseite, *Calc. carb.*

in der Blasengegend, *Canth.*

in den Hypochondrien, *Bry. — Acon.*

im r. Hypochondrium, *Cann.*

der Leber, *Chi., Chin. sulph.,*

Jod., Lact. vir., Merc., Merc.

dulc., Nux m.

der Leistendrüsens, *Cop., Sul.,*

Tereb., s. auch im 20. Kap.

in den Mesenterialdrüsens, *Merc. dulc.*

in der Milzgegend, *Chin. sulph., Nux m.*

des Nabels, *Caust.*

in der Nabelgegend, *Bry.*

im Oberbauche, *Aur. — Acon.*

im Schosse, *Thuj.*

im Schosse, Gefühl von, *Con.*

im r. Schosse, *Lyc., Spong.*

in der Weiche, *Amm. carb., Staph. brennende, Canth.*

bei Druck schmerzhaft, *Aur., Bell.*

drückende, *Calc. carb.*

elastische, Faustgrosse, *Amm. carb.*

harte, *Bry., Cann., Canth., Merc. dulc.*

knotige, *Pb. ac.*

rothe, *Lyc.*

schmerzhafte, *Cann., Canth.,*

Chin. sulph., Spong.

ungleich anzufühlend, *Merc. dulc.,*

Pb., Pb. ac.

wie unterkõthig schmerzend bei Berührung, *Lyc.*

bei Wechselfiebern, *Chin. sulph.*

von krampfhaften Zusammenziehungen der Därme, *Pb.*

Geschwulstgefühl:

in d. r. Bauchmuskeln, *Nux v.*

in d. l. Bauchseite, *Led.*

im Hypochondr., *Nux v.*

der Leber, *Sul.*

in den Leistendrüsens, *Merc. sol., Zinc.*

in d. Milz, *Hydroc. ac., Nitr. ac.*

in d. Nabelgegend, *Spig.*

im l. Schosse, *Sil.*

im r. Schosse, *Kal. carb.*

im Unterbauche, *Pho.*

in d. l. Unterbauchseite, *Law-roc., Pho.*

in d. r. Unterbauchseite, *Cycl. Abends, Spig.*

durch Aufrichten vergehend, *Law-roc.*

bei Druck, *Pho.*

Geschwürschmerz, s. Unterschworenheit:

Gichtische Schmerzen:

aus den Gliedern in den Bauch springend, *Daph. ind.*

Glessen:

in den Därmen wie von Wasser, *Dulc.*

in den Därmen wie von Wasser, linkers. besonders, *Crot.*

beim Bücken, *Dulc.*

Gluckern, Glucksen:

Amm. carb., Ant. crud., Bar.

ac., Carb. veg., Cham., Chel.,

Kal. hydriod., Lyc., Magn. carb.,

Merc. sol., Ol., Pho. ac., Plat.,

Pb. ac., Sass., Stann., Stront.,

Sul., Sul. ac., Tab., Tax. —

M. arct.

in d. Bauchmuskeln, *Merc. sol., Rhe., Squill., Tarax.*

in d. Bauchseite, *Nux v.*

in d. l. Bauchseite, *Calc. carb., Lyc.*

in d. r. Bauchseite, *Graph., Sep.,*

Sul. ac., Trif.

in d. Bruchstelle, *Pho.*

in d. Hypochondr., *Lyc., Sab.*

im l. Hypochondr., *Sul. ac., Tong.*

in der Leistengegend, *Berb.*,
Dig.

in d. Nabelgegend, — *Col.*

im Oberbauche, *Ind.*, *Sep.*

im Unterbauche, *Verb.*

im l. Unterbauche, *Kal. carb.*,
Sep., *Tarax.*

absetzendes, *Ind.*

ängstliches, *Sab.*

beim Athmen, *Sul. ac.*

beim Aufdrücken, *Kal. carb.*,
Pho. ac.

bald da, bald dort, *Lyc.*

bei Bewegung, *Dig.*

beim Bücken, *Pho. ac.*

nach d. Essen, *Merc. sol.*

feines, *Sep.*

Früh nüchtern, *Plat.*

fühlbares, *Sep.*

im Liegen, *Sul. ac.*

Nachmittags, *Tong.*

pulsweises, *Merc. sol.*, *Sul. ac.*

quellendes, *Rhe.*, *Squill.*

schmerzhaftes, *Sul. ac.*

beim Tiefathmen, *Tab.*

wie von fallenden Tropfen, *Graph.*

beim Vorbücken, *Sab.*

wie von Wasser, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Sul. ac.

Graben, grabender Schmerz:

im Bauche, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Nicc.*, *Nux v.*, *Sang.*

in d. Hypochondr., — *Col.*

in d. Nabelgegend, *Kreos.*, *Tab.*

im Oberbauche, *Grat.*

Abends, *Nicc.*

durch Blähungsabgang getilgt,
— *Col.*

Nachts, *Sang.*

Greifen:

im Bauche, *Ang. sp.*, *Calc. carb.*,
Carb. an., *Chin. sulph.*, *Con.*,
Kal. hydriod., *Magn. carb.*, *Merc.*
viv., *Nux v.*, *Petrol.*, *Puls.*, *Sep.*
in d.l. Bauchseite, *Cinch. sulph.*,
Puls.

in den Hypochondr., *Calc. ac.*

in d. Nabelgegend, *Ang. sp.*,
Bell., *Carb. an.*, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.* — *M.*
austr.

im Oberbauche, *Chin. sulph.*,
Nux v.

in d. Schössen, *Kal. hydriod.*

im Unterbauche, *Magn. carb.*, *Pho.*

wie im Uterus, *Pho.*

Abends, *Pho.*

Abends verstärkt, *Magn. carb.*

absetzendes, *Magn. carb.*, *Petrol.*

bei Bewegung vermehrt, *Nitr. ac.*

beim Bücken, *Pho.*

Früh, *Lyc.*

krallendes, *Bell.*

krampfhaftes, *Pho.*

nagendes, *Calc. carb.*

zum Vorbücken nöthigend, *Bell.*

zum Zusammenbinden des Bau-
ches nöthigend, *Puls.*

Grimmen:

im Bauche, *Berb.*, *Bism.*, *Bor.*,
Bry., *Casc.*, *Cinch. sulph.*,
Cop., *Euphorb.*, *Graph.*, *Ind.*,
Kal. chl., *Lob.*, *Magn. carb.*,
Merc. subl., *Merc. praec. rub.*, *Natr.*
sulph., *Nux m.*, *Pho.*, *Pb.*, *Pb.*
ac., *Ran. acr.*, *Sab.*, *Sen.*, *Zinc.*
ox. — *Acon.*, *Col.*

von den Bauchseiten nach der
Mitte zu, *Lauroc.*

im Colon transv., *Crot.*

in den dünnen Därmen, — *Col.*

in den Hypochondr., *Tereb.*

in der Nabelgegend, — *Arg.*
nitr., *Col.*

im Unterbauche, — *Col.*

Abends, — *Col.*

mit Frostüberlaufen, *Bor.*

Früh, *Cinch. sulph.* — *Col.*

nach dem Mittagessen vermehrt,
— *Col.*

Nachts, *Pho.*

ruckweises, *Graph.*

mit RuthestEIFheit, *Pho.*

schneidendes, — *Col.*

nach Stuhlgang vergehend, *Bry.*

vor jedem Stuhlgange, *Crot.*

Gurren, Gähren:

Gm. Amm., *Ang. v.*, *Aran.*, *Arn.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Carb. veg.*,
Cham., *Chel.*, *Chi.*, *Con.*, *Croc.*,
Gent., *Gran.*, *Hyosc.*, *Lup.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr.*

ac., *Pimp.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. scel.*, *Raph.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Senn.*, *Sep.*, *Stram.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Arg.*, *Brm.*, *Col.*, *Electr.*, *Mgni.*

in d. r. Bauchseite, *Zinc.*

in d. Nabelgegend, *Hep.* — *Col.*

im Oberbauche, *Kal. carb.*, *Zinc.*

im l. Oberbauche, *Lyc.*

im Unterbauche, *Mur. ac.*, *Zinc.*

nach dem Essen, — *Electr.*

nach dem Essen vergehend, *Rh. tox.*

fauliges, — *Mgni.*

Nachts, *Raph.*

pfeifendes, *Mur. ac.*

ruckweises, *Sabad.*

wie von Wasser, — *Arg.*

Haltesigkeit, (Gefühl von):

des Bauches, *Hell.*

der Därme, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*

Härte, (Verhärtung):

des Bauches, *Anac.*, *Bar. carb.*,

Bell., *Calc. carb.*, *Camph.*,

Caust., *Cham.*, *Chel.*, *Chi.*, *Con.*,

Cupr. ars., *Mex.*, *Graph.*, *Grat.*,

Hep., *Hyosc.*, *Magn. mur.*, *Magn.*

sulph., *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Pho.*,

Pb. ac., *Puls.*, *Sec.*, *Sil.*, *Sul.*,

Val.

der Bauchmuskeln, *Natr. carb.*,

Pb. ac.

des l. Hypochondr., *Jod.*

der Lebergegend, *Chin. sulph.*,

Jod., *Lact. vir.*, *Merc.*, *Merc.*

dulc.

der Milzgegend, *Chin. sulph.*

in der Nabelgegend, *Camph.*

Abends besonders, *Sul.*

nach dem Essen, *Magn. mur.*

Herabdrängen:

im Bauche, *Jod.*

im r. Unterbauche nach dem Bauchringe, *Mar.*

Herabdrücken:

im Unterbauche wie von einem Steine, *Cupr.*

kneipendes, wie von einer Last, *Hyosc.*

Herabfallen, (Gefühl von):

im Bauche, *Nux v.*, *Pb. ac.* — *M. arct.*

im Unterbauche, *Spig.*

beim Einathmen besonders, *Spig.*

einer Last im Bauche, *Lauroc.*,

Spig.

einer Last in der l. Bauchseite, *Grat.*

Herabfahren:

in der Bauchseite, plötzliches, brennendes, *Plat.*

an den Rippen, — *Lach.*

Herandämmen:

im Bauche nach der Brust zu, *Rh. tox.*

in d. Hypochondr., *Rh. tox.*

ängstliches, im Sitzen, *Rh. tox.*

Herausdehnen, (Gefühl von):

in der Bauchseite, *Cann.*

Herausdrängen, s. auch Drängen:

im Bauche, *Sul.*, *Sul. ac.*

in d. l. Bauchseite, *Petrol.*

im Hypochondr., *Val.*

des Leistenbruchs, *Lyc.*, *Sul.*

in d. Leistengegend, *Nux m.*

des Unterbauchs, *Kal. carb.*

nach Gehen sich verlierend, *Tereb.*

an einer kleinen Stelle des Bauches, *Nitr. ac.*

krampfhaftes, *Tereb.*

im Stehen, Abends, *Val.*

Herausdrücken:

im ganzen Bauche, — *M. arct.*

in d. r. Bauchseite, *Merc. sol.*

in d. Lebergegend, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Tarax.*

in der l. Leistengegend, *Lyc.*, *Sul. ac.*

in der r. Leistengegend, *Kal. carb.*, *Lyc.*

in d. Nabelgegend, *Lyc.*

in der l. Nierengegend, *Thuja.*

im Oberbauche, *Mar.*

absetzendes, gluckerndes, *Kal. carb.*

wie mit dem Finger, *Sul. ac.*

kneipendes, *Lyc.*

pressendes, *Thuja.*

pulsirendes, *Lyc.*

reissendes, *Lyc.*

im Sitzen, *Thuja.*

Herausfallen, (Gefühl von):

der Därme, *Natr. mur.*, *Ran. bulb.* — *Col.*

in der r. Leistengegend, beim

Bücken, *Kal. carb.*

in d. Nabelgegend, *Ran. bulb.*

Herausgerissen, (Gefühl wie):

in d. Därmen, *Magn. carb.*

Herauspressender Schmerz:

im Becken, *Sep.*

Herausreisender Schmerz:

im Bauche, *Pb., Sep.*

in d. Bruchstelle, *Sil.*

in d. Nabelgegend, *Verb.*

Hernie, s. Bruch.

Herumgehen, s. auch Kollern:

im Bauche, *Asar., Bov., Cann.,*

Canth., Carb. an., Casc., Cast.,

Causl., Chel., Cin., Cinch.

sulph., Coff., Colch., Croc.,

Mez., Evon., Gran., Grat.,

Gutt., Haem., Hell., Hep., Ind.,

Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydr-

iod., Nitr., Lact. vir., Lauroc.,

Lob., Magn. carb., Magn. mur.,

Mang. ac., Natr. carb., Natr.

mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m.,

Nux v., Ol., Phell., Pho., Plat.,

Pb. ac., Puls., Rat., Sabad.,

Sass., Sil., Tab., Tong., Trif.,

Zinc. — Arg. nitr., Col., M. austr.

in den Bauchseiten, *Natr. mur.*

in d. r. Bauchseite, *Grat.*

in d. Nabelgegend, *Kal. carb.,*

Pho., Sul. ac.

Abends, *Puls.*

Früh, *Cinch. sulph., Croc.,*

Rat. — Arg. nitr.

kaltes, *Bov., Phell.*

kneipendes, *Nitr., Puls.*

Mittags, — *Col.*

bei grosser Müdigkeit, *Chin.*

sulph.

Nachmittags, *Lauroc.*

schmerzhaftes, *Nitr. ac. —*

M. austr.

Herumsuchen:

im Bauche, *Berb. — Col., Gent.*

cruc.

im Unterbauche, — *Col.*

Abends, — *Col.*

Nachmittags, — *Col.*

Herumzerren: (Gefühl von):

der Därme, *Pb.*

Herumziehende Schmerzen:

Gm. Amm., Bar. ac., Gins., Haem.,

Pb. ac., Tax. — Fluor.

in der Nabelgegend, *Sen. — Col.*

im Oberbauche, *Phell.*

mit Frost, *Gm. Amm.*

Früh, — *Fluor.*

kältendes, *Phell.*

Hineindrücken:

im r. Hypochondr., *Sul. ac.*

des Nabels, *Cin.*

im Unterbauche, *Grat.*

in d. r. Weiche, *Tong.*

in Absätzen verschlimmert, *Sul. ac.*

durch Gehen und Reiben verge-

hend, *Grat.*

nach dem Mittagessen, *Tong.*

stumpfes, *Sul. ac.*

Hitze, s. auch Wärme:

am Bauche, *Canth.*

im Bauche, *Amm. carb., Ars.*

hydrog., Bell., Bry., Camph.,

Canth., Caps., Carb. an., Chin.

sulph., Cic., Mez., Euphorb., Hy-

osc., Kal. carb., Pho., Pb. ac.,

Rut., Sass., Spong., Tab., Thuj.,

— *Lach.*

in den Bauchdecken, *Magn. mur.*

in d. l. Bauchseite, *Sul.*

in d. Lebergegend, *Kal. carb.*

aus d. Brust nach der Leberge-

gend, *Sang.*

in d. Lendengegend, *Thuj.*

nach dem Magen zu, *Kal. carb.*

in d. Nabelgegend, *Chi., Pb. ac.*

äusserlich, *Thuj.*

bängliche, *Bell.*

brennende, *Camph.*

bei Frösteln im übrigen Körper,

Spong.

Früh, *Pho.*

beim Gehen, *Carb. an.*

mit Kälte abwechselnd, *Pb. ac.*

bei kalten Extremitäten, *Ars.*

hydrog.

beim Tabakrauchen, *Spong.*

Hohlheit, s. Leerheit:

Jücken:

innen im Bauche, *Petrol.*

in d. Bauchhaut, *Asa, Merc. sol.,*

Mosch., Natr. carb., Sul.

an d. r. Bauchseite, *Pho.*
 in d. Seite des hintern Becken-
 umfanges, *Evon.*
 in der Bruchstelle, *Bar. carb.*
 in den Hypochondr., — *Col.*,
Lach.
 in d. Leber, *Lyc.*
 in der l. Leistengegend, *Magn.*
sulph.
 in den Lenden, — *Lach.*
 im Nabel, *Ign., Pho., Puls.* — *Mgnt.*
 in der Nabelgegend, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., *Puls.* — *Col.*
 am Oberbauche, *Sul.*
 im Schosse, *Sep., Spig., Tereb.*
 am Unterbauche, *Kal. carb.*,
Rat., Sul.
 in d. r. Weiche, *Magn. carb.*
 Abends im Bette, *Sep.* — *Col.*
 brennendes, *Tereb.*
 Früh, — *Lach.*
 kitzelndes, — *Col.*
 kriebelndes, *Puls.*
 Nachmittags, in Anfallen, *Kal.*
hydriod., *Sul.*
 Nachts, *Sul.*
 durch Reiben erhöht, *Sep.*
 stechendes, *Merc. sol.*
 wollüstiges, *Sep.*

Kälte, (Gefühl von), s. auch Frost:
 im Bauche, *Aeth., Calc. carb.*,
Camp., *Cann.*, *Caust.*, *Crot.*,
Eug., *Grat.*, *Hell.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Phell.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Rut.*, *Sass.*, *Sec.*,
Senn., *Tereb.*, *Trif.* — *Arg. nitr.*,
Col., *M. arct.*
 am Bauche, *Amb.*, *Colch.*
 in d. r. Bauchmuskeln, *Nux v.*
 am Bauchring, *Berb.*
 die Lebergegend überlaufend,
Nux v.
 in d. Nabelgegend, *Pho.*, *Rat.*,
Tereb.
 im Oberbauche, *Chi.*
 am Unterbauche, *Merc. sol.*
 auf d. r. Unterbauchseite, *Ole-*
and.
 angenehme, *Rut.*
 in Brennen übergehend, *Berb.*
 bei Druck mit der Hand besond., *Trif.*
 wie entblösst, *Tereb.*

Früh beim Aufstehen, *Trif.*
 halbseitiges, *Amb.*
 wie von einem kühlem Hauche,
Oleand.
 mit Hitze abwechselnd, *Pb. ac.*
 nach d. Mittagessen, *Tereb.*
 schmerzhaftes, *Kreos.*
 nach Stuhlgang, *Phell.*
 wie von kaltem Wasser, *Cann.*,
Pb. ac.

Kitzeln:

durch den Bauch herauf, flüchtiges,
Croc.

Klammerschmerz:

aller Därme, *Graph.* — *Col.*
 im l. Hypochondr., *Stann.*
 in d. Lebergegend, *Lyc.*
 in d. Nabelgegend, *Stront.*, *Tab.*
 im Oberbauche, *Jod.*
 im Schosse, *Chi.*, *Dig.*, *Petrol.*,
Spong.
 in d. r. Weiche, *Magn. carb.*
 beim Bücken, *Lyc.*
 drückender, *Petrol.*, *Stann.*
 durch Reiben vergeh., *Magn. carb.*
 im Sitzen, *Spong.*
 im Sitzen besonders, *Petrol.*
 stossweiser, *Chi.*
 ziehender, *Dig.*, *Jod.*

Klemmen:

im Bauche, *Anac.*, *Bry.*, *Cocc.*,
Mez., *Kal. carb.*, *Mar.*, *Pho. ac.*
 in d. r. Bauchseite, *Zinc.*
 in den Hypochondr., *Calc. ac.*,
Mur. ac., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rhod.*
 im l. Hypochondr., *Lact. vir.*, *Pho.*
ac., *Zinc.*
 im r. Hypochondr., *Zinc.*
 in der Lebergegend, *Jod.*, *Pho.*
ac., *Sep.*
 in der Nabelgegend, *Bar. ac.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Pho. ac.*
 in der Nierengegend, *Zinc.*
 quer über d. Oberbauch, *Stront.*
 in der ersten falschen Rippe, *Ol.*
 im r. Schosse, *Sul. ac.*
 im Unterh., *Cycl.*, *Grat.*, *Mar.*
 im l. Unterbauche, *Lyc.*
 in der Weiche, *Rat.*, *Zinc.*
 Abends, *Ol.*, *Pho. ac.*, *Rat.*
 absetzendes, *Mez.*, *Lyc.*, *Rhod.*,
Sep., *Zinc.*

bei der geringsten Berührung,
Cycl.

durch Bewegung erhöht, *Zinc.*
wie von Blähungen, *Bar. ac.*,
Sep.

durch Blähungsabgang gemindert,
Mez., *Sep.*
drückendes, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Pho. ac., *Zinc.*

Früh, *Kal. carb.*, *Rhod.*

beim Gehen, *Pho. ac.*

nach Gehen, *Pho. ac.*

bis in die Hoden, *Mar.*

an kleinen, einzelnen Stellen, *Ol.*

periodisches, *Pho. ac.*

plötzliches, *Bar. ac.*

in der Ruhe besonders, *Lact. vir.*

spannende, *Calc. ac.*

Klopfen, (Pulsiren, Pochen):

im Bauche, *Al.*, *Ang. sp.*, *Tart. em.*,
Caps., *Caust.*, *Chi.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Op.*, *Sang.*, *Sel.*,
Sep. — *Col.*, *Fluor.*, *Lach.*

tief im Bauche, — *Col.*

tief im r. Bauchringe, *Lyc.*

in der l. Hüftgegend, — *Col.*

ind. Hypochondr., *Graph.*, *Sass.*

im l. Hypochondr., *Calc. carb.*,

Grat., *Ran. bulb.*, *Rut.*, *Sul. ac.*

— *Col.*

in der Leber, *Sep.*, *Sul.*

in der Lebergegend wie von

einem Geschwür, *Nux v.*

am Leistenbruche, *Sul. ac.*

in d. r. Lendengegend, — *Col.*

in der Milzgegend, *Branc.*

in der Nabelgegend, *Dulc.*

im Oberbauche, *Calad.*, *Carb. veg.*

auf einer r. Rippe, *Kal. carb.*,
Plat.

an einem Rippenknorpel, *Plat.*

im r. Schosse, *Stront.*

im Unterbauche, *Calc. carb.*, *Cin.*

in Anfällen, *Calc. carb.*, *Ran. bulb.*

ängstliches, *Lyc.*

beim Befühlen, — *Fluor.*

drückendes, *Calc. carb.*

dumpfes, — *Col.*

im Liegen, — *Col.*

Nachts, *Graph.*

nagendes, *Dulc.*

pulsartiges, — *Col.*, *Fluor.*

schmerzhaftes, *Rut.*, *Sul. ac.*

stechendes, *Kal. carb.*

wie ein Klumpen:

im Bauche, *Rh. tox.* — *Lach.*

in d. Nabelgegend, *Kress.*, *Sep.*
— *Col.*

Knacken, (Knistern):

im Bauche, *Caust.*, *Rh. tox.*

in d. r. Weiche, feines, nach dem
Mittagessen, *Natr. carb.*

Knelpen:

im Bauche, *Alum.*, *Gm. Amm.*,

Amm. carb., *Anac.*, *Tart. em.*,

Aran., *Asa.*, *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*

carb., *Bell.*, *Bism.*, *Branc.*,

Bry., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,

Calend., *Cann.*, *Canth.*, *Carb. an.*,

Carb. veg., *Card.*, *Caust.*, *Chi.*,

Cin., *Colch.*, *Con.*, *Crot.*, *Cupr.*,

Cycl., *Mez.*, *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*,

Euphr., *Gran.*, *Graph.*, *Hep.*,

Hyosc., *Hyp.*, *Jatr.*, *Ign.*, *Jod.*,

Ip., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,

Lact. vir., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,

Merc., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur.*

ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Natr. sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,

Oleand., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*,

Pho. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran.*

bulb., *Ran. scel.*, *Rhe.*, *Rhod.*,

Rh. tox., *Samb.*, *Sass.*, *Sen.*,

Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,

Stann., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,

Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tereb.*,

Tong., *Val.*, *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*,

Viol. tric., *Zinc.* — *Brm.*, *Col.*,

Galv., *Jugl.*, *M. arct.*, *M. austr.*,

Merc. perenn., *Paeon.*

tief im Bauche, *Spong.*

in den Bauchmuskeln, *Cocc.*,

Con., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Samb.*,

Stann., *Staph.*

in d. Bauchseiten, *Cham.*, *Croc.*,

Ign., *Natr. mur.*, *Plat.*, *Ran.*

bulb., *Rat.*, *Rut.*, *Staph.*, *Zinc.*

in der l. Bauchseite, *Asa.*, *Nitr.*,

Mur. ac., *Sass.*, *Spig.*, *Thuja*,

Zinc. — *M. arct.*

an d. r. Bauchseite, *Pho.*
 in d. Seite des hintern Becken-
 umfanges, *Evon.*
 in der Bruchstelle, *Bar. carb.*
 in den Hypochondr., — *Col.*,
Lach.
 in d. Leber, *Lyc.*
 in der l. Leistengegend, *Magn.*
sulph.
 in den Lenden, — *Lach.*
 im Nabel, *Ign., Pho., Puls.* — *Mgnt.*
 in der Nabelgegend, *Kal. carb.*,
Kal. hydriod., Puls. — *Col.*
 am Oberbauche, *Sul.*
 im Schosse, *Sep., Spig., Tereb.*
 am Unterbauche, *Kal. carb.*,
Rat., Sul.
 in d. r. Weiche, *Magn. carb.*
 Abends im Bette, *Sep.* — *Col.*
 brennendes, *Tereb.*
 Früh, — *Lach.*
 kitzelndes, — *Col.*
 kriebelndes, *Puls.*
 Nachmittags, in Anfällen, *Kal.*
hydriod., Sul.
 Nachts, *Sul.*
 durch Reiben erhöht, *Sep.*
 stechendes, *Merc. sol.*
 wollüstiges, *Sep.*

Kälte, (Gefühl von), s. auch Frost:
 im Bauche, *Aeth., Calc. carb.*,
Camph., Cann., Caust., Crot.,
Eug., Grat., Hell., Kal. carb.,
Kreos., Lauroc., Phell., Pho.,
Pb. ac., Puls., Rut., Sass., Sec.,
Senn., Tereb., Trif. — *Arg. nitr.,*
Col., M. arct.
 am Bauche, *Amb., Colch.*
 in d. r. Bauchmuskeln, *Nux v.*
 am Bauchring, *Berb.*
 die Lebergegend überlaufend,
Nux v.
 in d. Nabelgegend, *Pho., Rat.,*
Tereb.
 im Oberbauche, *Chi.*
 am Unterbauche, *Merc. sol.*
 auf d. r. Unterbauchseite, *Ole-*
and.
 angenehme, *Rut.*
 in Brennen übergehend, *Berb.*
 bei Druck mit der Hand besond., *Trif.*
 wie entblösst, *Tereb.*

Früh beim Aufstehen, *Trif.*
 halbseitiges, *Amb.*
 wie von einem kühlem Hauche,
Oleand.
 mit Hitze abwechselnd, *Pb. ac.*
 nach d. Mittagessen, *Tereb.*
 schmerzhaftes, *Kreos.*
 nach Stuhlgang, *Phell.*
 wie von kaltem Wasser, *Cann.,*
Pb. ac.

Kitzeln:

durch den Bauch herauf, flüchtiges,
Croc.

Klammerschmerz:

aller Därme, *Graph.* — *Col.*
 im l. Hypochondr., *Stann.*
 in d. Lebergegend, *Lyc.*
 in d. Nabelgegend, *Stront., Tab.*
 im Oberbauche, *Jod.*
 im Schosse, *Chi., Dig., Petrol.,*
Spong.
 in d. r. Weiche, *Magn. carb.*
 beim Bücken, *Lyc.*
 drückender, *Petrol., Stann.*
 durch Reiben vergeh., *Magn. carb.*
 im Sitzen, *Spong.*
 im Sitzen besonders, *Petrol.*
 stossweiser, *Chi.*
 ziehender, *Dig., Jod.*

Klemmen:

im Bauche, *Anac., Bry., Cocc.,*
Mez., Kal. carb., Mar., Pho. ac.
 in d. r. Bauchseite, *Zinc.*
 in den Hypochondr., *Calc. ac.,*
Mur. ac., Pho. ac., Puls., Rhod.
 im l. Hypochondr., *Lact. vir., Pho.*
ac., Zinc.
 im r. Hypochondr., *Zinc.*
 in der Lebergegend, *Jod., Pho.*
ac., Sep.
 in der Nabelgegend, *Bar. ac.,*
Bry., Calc. carb., Pho. ac.
 in der Nierengegend, *Zinc.*
 quer über d. Oberbauch, *Stront.*
 in der ersten falschen Rippe, *Ol.*
 im r. Schosse, *Sul. ac.*
 im Unterb., *Cycl., Grat., Mar.*
 im l. Unterbauche, *Lyc.*
 in der Weiche, *Rat., Zinc.*
 Abends, *Ol., Pho. ac., Rat.*
 absetzendes, *Mex., Lyc., Rhod.,*
Sep., Zinc.

bei der geringsten Berührung,
Cycl.

durch Bewegung erhöht, *Zinc.*
wie von Blähungen, *Bar. ac.*,
Sep.

durch Blähungsabgang gemindert,
Mex., *Sep.*

drückendes, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Pho. ac., *Zinc.*

Früh, *Kal. carb.*, *Rhod.*

beim Gehen, *Pho. ac.*

nach Gehen, *Pho. ac.*

bis in die Hoden, *Mar.*

an kleinen, einzelnen Stellen, *Ol.*

periodisches, *Pho. ac.*

plötzliches, *Bar. ac.*

in der Ruhe besonders, *Lact. vir.*

spannende, *Calc. ac.*

Klopfen, (Pulsiren, Pochen):

im Bauche, *Al.*, *Ang. sp.*, *Tart.*

em., *Cups.*, *Caust.*, *Chi.*, *Ign.*,

Kal. carb., *Lyc.*, *Op.*, *Sang.*, *Sel.*,

Sep. — *Col.*, *Fluor.*, *Lach.*

tief im Bauche, — *Col.*

tief im r. Bauchringe, *Lyc.*

in der l. Hüftgegend, — *Col.*

in d. Hypochondr., *Graph.*, *Sass.*

im l. Hypochondr., *Calc. carb.*,

Grat., *Ran. bulb.*, *Rut.*, *Sul. ac.*

— *Col.*

in der Leber, *Sep.*, *Sul.*

in der Lebergegend wie von

einem Geschwür, *Nux v.*

am Leistenbruche, *Sul. ac.*

in d. r. Lendengegend, — *Col.*

in der Milzgegend, *Brunc.*

in der Nabelgegend, *Dulc.*

im Oberbauche, *Calad.*, *Carb.*
veg.

auf einer r. Rippe, *Kal. carb.*,
Plat.

an einem Rippenknorpel, *Plat.*

im r. Schosse, *Stront.*

im Unterbauche, *Calc. carb.*, *Cin.*

in Anfällen, *Calc. carb.*, *Ran.*
bulb.

ängstliches, *Lyc.*

beim Befühlen, — *Fluor.*

drückendes, *Calc. carb.*

dumpfes, — *Col.*

im Liegen, — *Col.*

Nachts, *Graph.*

nagendes, *Dulc.*

pulsartiges, — *Col.*, *Fluor.*

schmerzhaftes, *Rut.*, *Sul. ac.*

stechendes, *Kal. carb.*

wie ein Klumpen:

im Bauche, *Rh. tox.* — *Lach.*

in d. Nabelgegend, *Kreos.*, *Sep.*

— *Col.*

Knacken, (Knistern):

im Bauche, *Caust.*, *Rh. tox.*

in d. r. Weiche, feines, nach dem
Mittagessen, *Natr. carb.*

Knelpen:

im Bauche, *Alum.*, *Gm. Amm.*,

Amm. carb., *Anac.*, *Tart. em.*,

Aran., *Asa.*, *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar.*

carb., *Bell.*, *Bism.*, *Branc.*,

Bry., *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,

Calend., *Cann.*, *Canth.*, *Carb. an.*,

Carb. veg., *Card.*, *Caust.*, *Chi.*,

Cin., *Colch.*, *Con.*, *Crot.*, *Cupr.*,

Cycl., *Mex.*, *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*,

Euphr., *Gran.*, *Graph.*, *Hep.*,

Hyosc., *Hyp.*, *Jatr.*, *Ign.*, *Jod.*,

Ip., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,

Lact. vir., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,

Merc., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur.*

ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,

Natr. sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,

Oleand., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*,

Pho. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran.*

bulb., *Ran. scel.*, *Rhe.*, *Rhod.*,

Rh. tox., *Samb.*, *Sass.*, *Sen.*,

Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*,

Stann., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,

Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tereb.*,

Tong., *Val.*, *Ver.*, *Verb.*, *Vinc.*,

Viol. tric., *Zinc.* — *Brm.*, *Col.*,

Galv., *Jugl.*, *M. arct.*, *M. austr.*,

Merc. perenn., *Paeon.*

tief im Bauche, *Spong.*

in den Bauchmuskeln, *Cocc.*,

Con., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Samb.*,

Stann., *Staph.*

in d. Bauchseiten, *Cham.*, *Croc.*,

Ign., *Natr. mur.*, *Plat.*, *Ran.*

bulb., *Rat.*, *Rut.*, *Staph.*, *Zinc.*

in der l. Bauchseite, *Asa.*, *Nitr.*,

Mur. ac., *Sass.*, *Spig.*, *Thuj.*,

Zinc. — *M. arct.*

in der r. Bauchseite, *Caust.*,
Mar., *Natr. mur.*, *Rhod.* — *Brm.*
 in der Blinddarmgegend besonders, *Graph.*
 in den Därmen, *Bell.*, *Ign.*, *Ip.*,
Oleand., *Staph.*
 auf der hintern Seite der Darm-
 heine, *Euphorb.*
 im Hypochondr., *Calc. ac.*, *Cupr.*,
Magn. carb., *Natr. mur.*, *Pho.*,
Sul., *Verb.*
 im l. Hypochondr., — *Arg.*
 im r. Hypochondr., *Mar.*, *Natr.*
mur., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Samb.*, *Sul.*,
Verb.
 in d. Lebergegend, *Bell.*, *Hell.*,
Lyc.
 in der Milzgegend, — *Fluor.*
 im Mittelbauche, *Ant. crud.*,
Magn. carb.
 in d. Nabelgegend, *Aspar.*, *Bar.*
carb., *Bor.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*, *Mex.*,
Dulc., *Gran.*, *Graph.*, *Guaj.*,
Kal. carb., *Kal. hydroj.*, *Lact.*
vir., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Natr. sulph., *Nux m.*, *Nux v.*,
Petrol., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Ran.*
bulb., *Raph.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Scrof.*, *Spig.*, *Stann.*, *Stront.*,
Sul., *Trif.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Col., *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *Merc.*
perenn.
 im Oberbauche, *Agar.*, *Asa.*,
Bar. ac., *Bell.*, *Caps.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Chi.*, *Crot.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Ol.*, *Pho.*,
Rhod., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*
ac., *Zinc.* — *Col.*, *M. arct.*
 im l. Oberbauche, *Pho.*
 vom Mastd. zum Oberbauche
 herauf, *Mur. ac.*
 im Schosse, *Calc. ac.*, *Carb. veg.*,
Chel., *Ind.*, *Kal. carb.*, *Magn.*
carb., *Rat.*, *Sass.*, *Stann.*
 im Unterbauche, *Bism.*, *Calc.*
ac., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Canth.*,
Con., *Dulc.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Lup.*,

Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Rut.*, *Sep.*,
Spig., *Spong.*, *Squill.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Trif.*, *Val.* — *M. arct.*
 im r. Unterbauche, *Ign.*
 im Vorderbauche, *Zinc.*
 in den Weichen, *Caust.*, *Sul. ac.*
 — *Col.*
 Abends, *Nitr.*, *Mar.*, *Natr. mur.*,
Nux m., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Pb.*
ac., *Ran. bulb.*, *Sass.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Val.*, *Zinc.*
 Abends vermehrt, — *Col.*
 nach dem Abendessen, *Rhod.*
 absetzendes, *Asa.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Euphr.*, *Magn. mur.*,
Mur. ac., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Petrol.*,
Rhod., *Sep.*, *Sil.*, *Sul.* —
Gent. cruc.
 ängstliches, *Spig.*, *Sul. ac.* —
Pacon.
 anhaltendes, — *M. arct.*
 vom Anlehnen an eine Kante,
Samb.
 den Athem versetzend, *Canth.*,
Spig.
 nach Aufstehen vom Sitzen, *Kal.*
carb.
 durch Aufstehen vom Sitzen ver-
 gehend, *Spong.*
 durch Aufstossen gemindert, *Sep.*,
Zinc.
 nur beim Ausathmen, — *Brm.*
 beim Ausathmen verstärkt, *Mur. ac.*
 äusserliches, *Mur. ac.*
 bald hier, bald da, *Hep.*, *Nitr.*,
Mur. ac., *Plat.*, *Rh. tox.*, *Staph.*,
Verb., *Zinc.*
 beklemmendes, *Rh. tox.*
 bei Berührung vermehrt, *Aspar.*
 bei Bewegung, *Bar. carb.*, *Mur. ac.*
 durch Bewegung verschlimmert,
Bell., *Ip.* — *Brm.*
 durch Blähungsabgang erleicht.,
Bar. carb., *Carb. an.*, *Mex.*, *Dulc.*,
Lam., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Natr. sulph.*, *Ol.*, *Plat.*,
Rat., *Spig.*, *Spong.*, *Squill.*, *Sul.*,
Trif. — *Col.*, *M. arct.*
 durch Blähungsabgang ver-
 schlimmert, *Chi.*

brennendes, *Merc. sol.* — *Merc. perenn.*

nach der Brust zu, *Spig.*, *Sul.*
 beim Bücken vergehend, *Spong.*
 durch Bücken erneuert, *Nux v.*
 drehendes, *Dulc.*

drückendes, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Ign.*, *Natr. mur.*, *Pho. ac.*,
Spig. — *M. arct.*

durch Druck gebessert, *Mosch.* — *Brm.*

durch Druck vermehrt, *Bar. ac.*,
Calc. ac.

dumpfes, *Aur.*, *Chel.*, *Guaj.*, *Lup.*,
Mar.

mit Durst auf Braunbier, *Puls.*
 beim Einziehen des Bauchs, *Val.*,
Zinc.

bei Erschütterung besonders,
Zinc.

bei d. Essen, *Kal. carb.*, *Nux v.*
 nach dem Essen, *Cupr.*, *Ol.*, *Ran.*
bulb., *Rhod.*, *Sass.*, *Sil.*, *Stront.*,
Ver., *Zinc.* — *Col.*, *M. arct.*

feines, *Lact. vir.*, *Mar.*, *Mur. ac.*,
Samb., *Stann.*

flüchtiges, — *Merc. perenn.*

mit Frostschauder, *Merc. sol.*,
Puls., *Rh. tox.*

Früh, *Carb. an.*, *Hep.*, *Kal. carb.*,
Lact. vir., *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mar.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Nux m., *Puls.*, *Rat.*, *Scrof.*, *Sep.*,
Staph., *Ver.*, *Zinc.* — *Col.*

beim Gähnen, *Zinc.*

im Gehen, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Ran.*
bulb., *Sul.*

im Gehen vermehrt, — *Col.*,
Gent. cruc.

beim Gehen im Freien besonders,
Ign., *Rh. tox.*

durch Geistesanstreng. verm.,
 — *M. arct.*

mit Harndrang, *Spig.*

heimliches, *Ran. bulb.*

herumziehendes, *Spig.*

mit Hitze, *Puls.*

nach Kaffee, *Nux v.*

nach Kaffee vergehend, — *Col.*

auf einer kleinen Stelle, *Pho.*,
Sass.

kolikartiges, *Cupr.*, *Mur. ac.*,
Ran. bulb. — *Gent. cruc.*, *M.*
arct.

kurzes, *Sil.*

leises, *Gm. Amm.*, *Stront.*, *Zinc.*
 im Liegen, *Spig.*

im Liegen besonders, *Natr. mur.*
 im Liegen vergehend, *Cupr.* —
Gent. cruc.

Mittags, *Kal. carb.*, *Magn. mur.*,
Ran. bulb.

beim Mittagessen, *Calc. carb.*
 nach dem Mittagessen verstärkt,
 — *Gent. cruc.*

um Mitternacht, *Merc. sol.*, *Pe-*
trol. — *Fluor.*

beim Monatlichen, *Stront.*

jeden Morgen, *Sep.*

mit vorgezogenem Nabel, — *Gent.*
cruc.

Nachmittags, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Natr. mur., *Sass.*, *Sil.*, *Spig.*,
Sul., *Ver.* — *Col.*

Nachts, *Nux m.*, *Sass.*, *Sul. ac.*
 nach jedem Obstgenuss, *Ign.*
 durch Obstgenuss vermehrt, —
Col.

periodisches, *Cycl.*, *Lact. vir.*,
Squill.

plötzliches, *Ver.*

bei jedem Pulsschlag empfindli-
 cher, *Hep.*

raffendes, *Ip.*

durch Reiben vergehend, *Pho.*

durch Rückwärtsbiegen verge-
 hend, *Nux v.*

ruckweises, *Mur. ac.*, *Plat.* —
Merc. perenn.

durch Ruhe vermindert, *Ip.*, *Nux*
m. — *M. arct.*

schneidendes, *Anac.*, *Cin.*, *Dros.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Pho. ac.*,
Rut., *Squill.*, *Verb.*

stemmend-schneidendes, *Rut.*

schnell vergehendes, *Dulc.*

im Sitzen, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*,
Spong.

im Sitzen besonders, *Ol.*

im Sitzen den Ort verändernd, *Ver.*

im Sitzen vergehend, *Ign.*, *Mur.*
ac. — *Gent. cruc.*

spannendes, *Zinc.*

nur beim Sprechen, *Calc. ac.*
stechendes, *Asa.*, *Carb. an.*,
Chi., *Natr. mur.*, *Spig.*, *Sul.*,
Verb., *Zinc.*

im Stehen, *Mur. ac.*

stilles, *Ran. bulb.*

beim Stuhlgange, *Rh. tox.*

durch Stuhlgang gebessert, *Tart.*

em., *Carb. an.*, *Cin.*, *Dulc.*, *Lam.*,

Pho., *Sen.* — *Col.*

stumpfes, *Dulc.*

nach Tabakrauchen, — *Brm.*

durch Tabakrauchen vermehrt,

— *Gent. cruc.*

durch Tiefathmen verschlimmert,

Sass.

mit Uebelkeit und Speichel-
fluss, *Sep.*

umherwindendes, *Staph.*

wie nach Verkältung, *Petrol.*,
Samb.

Vormittags, *Lact. vir.* — *Col.*,
Fluor., *Päon.*

durch Wärme gemildert, *Alum.*

nach Warm-Essen und Trinken, *Ol.*

windendes, *Sab.*

wühlendes, *Dulc.*

wie von Würmern, *Nux v.*, *Rh.*
tox.

ziehendes, *Natr. mur.*, *Ver.*

nach Eintritt in's Zimmer, *Sul.*

zuckendes, *Dulc.*, *Rh. tox.*

von Zugluft — *M. austr.*

zum Zusammenkrümmen nöthi-
gend, *Bell.*, *Branc.*, *Petrol.*, *Zinc.*

— *Col.*, *Gent. cruc.*

nach Zusammenkrümmen ver-
gehend, *Bor.*, *Grat.*, *Mosch.*, *Sass.*

zwickendes, *Dros.*

Kolik, s. auch **Blähungskolik**:

Asa., *Asar.*, *Aur.*, *Aur. fulm.*,

Bar. mur., *Bell.*, *Bism.*, *Bov.*,

Branc., *Camph.*, *Canth.*, *Caps.*,

Chi., *Chin. sulph.*, *Cinch.*

sulph., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*,

Cupr. ac., *Cupr. ars.*, *Cupr.*

sulph., *Mex.*, *Ferr. sulph.*, *Gins.*,

Gran., *Hell.*, *Hep.*, *Ind.*, *Jod.*,

Kal. brom., *Amygd. am.*, *Merc.*,

Merc. dulc., *Merc. subl.*, *Natr.*

carb., *Natr. mur.*, *Nux m.*, *Ole-*

and., *Op.*, *Morph.*, *Morph. ac.*,

Pho., *Plat. natr.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Pr. sp., *Rut.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen n.*,
Stram., *Sul.*, *Tab.*, *Thu.*, *Vera-*
trin., *Zinc.*, — *Acon.*, *Brm.*,
Col., *Electr.*, *Galv.*, *M. arct.*

in den Bauchseiten besonders,
Hep., *Sul.*

in der Lendengegend, *Mar.*

in der Nabelgegend besonders,
Canc., *Crot.*, *Grat.*, *Merc. subl.*,

Pb., *Pb. ac.*, *Pr. sp.* — *Col.*

in d. Nieren, *Nux m.*, *Pb.*

im Oberbauche, *Pb.*, *Sang.*, *Sen.*

im Unterbauche, *Haem.*

im r. Unterbauche, *Gins.*

Abends verschlimmert, *Rut.*

Abends u. Nachts vermehrt, *Pb.*
ac.

mit furchtbarer Angst, *Pb.*

durch Berührung vermehrt, *Pb.*
ac.

mit Brennen im Bauche, *Chin.*
sulph.

durch Druck gebessert, *Pb. ac.*

mit eingezogenem Bauche, *Pb.*

entzündliche, *Tart. em.*

nach dem Essen, *Mar.*

durch Essen hervorgerufen, *Pb.*

nach Essen vermehrt, *Cupr. ars.*

mit Frostzittern, *Bov.*, *Haem.*

Früh, *Natr. carb.*, *Sang.*, *Sass.*

Früh gebessert, *Pb. ac.*

wie ein Gürtel um den Rumpf,
Pb.

auf einer kleinen Stelle der r. Bauch-
seite, *Mex.*

mit Krämpfen, *Pb. ac.*, *Sec.*

mit schmerzhaftem Kriebeln bis
zum Fusse, *Gins.*

kurze, aber oft erneuert, *Pho.*

durch Legen auf den Bauch er-
leichtert, *Pho.*

vom Leistenbruch bis zum Magen,
Pho.

Mittags, *Sen.*

von der Mittellinie des Bauchs
vorzüglich ausstrahlend, *Pb.*

momentane, — *Acon.*

vom Nabel ausgehend, — *Col.*

Nachts, *Camph.*, *Graph.*, *Pb.*,
Sul. — *Col.*, *M. arct.*

periodische, *Ars.*, *Pb. ac.*

plötzliche, *Pb.*
bei jedem Pulsschlag empfindlicher,
Hep.

mit Verstopfung, *Pb.*
mit zusammengezogenem Leibe
und feuchtkalter Haut, *Tab.*

Kollern, (Knurren, Poltern):

Agar., Alum., Amm. carb., Amm. mur., Anac., Ang. v., Anthrak., Ant. crud., Tart. em., Arn., Ars., Asa, Aur., Bar. ac., Bell., Berb., Bism., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Camph., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Casc., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Clem., Cocc., Con., Cop., Cor., Croc., Crot., Cupr., Cycl. Mez., Dig., Dulc., Euphorb., Euphr., Ferr. ac., Gent., Gins., Graph., Grat., Guaj., Gutth., Haem., Hell., Hep., Hyosc., Ign., Ind., Jod., Junc., Kal. brom., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mur., Merc., Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Ol., Morph. ac., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat. natr., Pimp., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Samb., Sass., Sec., Sen., Senn., Sep., Serp., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tax., Tereb., Thea., Thuj., Tong., Trif., Val., Ver., Vinc., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Jugl., Mgnt., M. arct., M. austr., Merc. perenn., Paeon., Lach.

in der l. Bauchseite, *Pho. ac., Sen., Sep., Spig., Staph., Sul., Tarax., Zinc.*

in der r. Bauchseite, *Lauroc., Spig., Thuj.*

in der Bruchstelle, *Pho., Sil.*

im colon descendens, *Chi.*

in den dünnen Därmen besonders,
— *Mgnt.*

in den Hypochondrien, *Kal. carb. Lam.*

im l. Hypochondrium, *Verb.*

im Mastdarme besonders, *Mang. ac.*

in der Nabelgegend besonders,
Lact. vir., Magn. carb., Oleand., Sass., Stront., Sul. ac., Tarax., Val.

im Oberbauche, *Chi., Croc., Oleand., Pho. ac., Plat., Rat., Sen., Staph.*

im Unterbauche, *Chi., Cycl., Oleand., Rut., Spig., Squill., Staph., Sul., Thuj. — Mgnt.*

Abends, *Natr. carb., Petrol., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Sab., Sep., Sul. ac., Tereb., Zinc. — Col., M. austr.*

beim Athmen, *Calc. carb.*

beim Ausdehnen, *Sep., Stann.*

bei Bewegung besonders, *Bar. ac.*

nach jedem Essen, *Stann.*

nach dem Essen vergehend, *Squill.*

bei und nach dem Essen schweigend, *Mosch.*

vor dem Essen, *Magn. mur.*

nach Essen und Trinken, *Rhod., Staph., Trif. — Electr.*

Früh, *Croc., Magn. mur., Natr. carb., Nux v., Plat., Pb. ac., Stront., Sul. ac., Tereb., Zinc. — Arg. nitr., Mgnt.*

im Gehen, *Tab.*

beim Gehen und Stehen vorzüglich, *Squill.*

mit Heißhunger, *Sul. ac.*

sehr hohes, feines, *Sab.*

mit Kältegefühl, *Tab.*

wie von etwas Lebendigem, *Kal. hydriod., Stram.*

wie von Leerheit, *Sabad., Sul. nur im Liegen, Pho. ac., Sep., Stann., Sul. ac.*

Nachmittags, *Nicc., Nux v., Rat., Tab., Tereb.*

Nachts, *Sul. — Acon., Arg.*

im Schläfe, *Agn.*

schmerzhaftes, *Ang. v., Nicc., Nitr. ac., Pho., Spig. — Acon.*

beim Tiefathmen, *Tab.*
auf jedes Trinken, *Merc. sol.*

Krallender Schmerz:

in den Bauchmuskeln, wie von
einem Haken, *Thuj.*

Krampfartiger Schmerz:

im Bauche, *Bov., Chi., Cupr.*
ac., Mez., Kal. carb., Ran. sc.,
Sass. — Arg. nitr., Lach.

in der l. Bauchseite, *Nux v.*

in der r. Bauchseite, *Rh. tox.*

der Darmmuskeln, *Ind.*

in den Hypochondrien, *Zinc.*

im Mittelbauche, *Crot.*

in der Nabelgegend, *Stann.*

im Oberbauche, *Crot.*

beim Bücken heftiger, *Crot.*

beim Einathmen und Einziehen
des Leibes besonders, *Bov.*

Früh, nach Verkältung, *Rh. tox.*
durch Legen über einen Tisch ver-
gehend, *Stann.*

scherzhafte, *Ind.*

(Krämpfe):

im Bauche, *Amb., Colch., Magn.*
mur., Petrol., Sang., Sep., Spong.,
Stann.

der Bauchmuskeln, *Bell., Ferr.*
mur.

in den Därmen, *Calc. carb.,*
Tab.

in den Präkordien, *Arn.*

im Unterbauche, *Con.*

in der Zwerchfellgegend, *Stann.*

Abends, *Magn. mur.*

Abends und Nachts besonders,
Calc. carb.

beim Bücken besonders, *Ferr. mur.*

Kratzend-scharfes Gefühl:

an den Bauchhöhlenflächen,
bald hier bald da, *Camph.*

Kratziges Gefühl:

in der Lebergegend, *Natr. mur.*

in der Nabelgegend, *Rut.*

Kriebeln:

im Bauche, — *Paeon.*

unter der Bauchhaut, *Pr. sp.*

in der r. Bauchseite, *Stann.*

in der l. Seite des hintern Becken-
umfangs, *Evon.*

in der Lebergegend, *Raph.*

im Nabel, *Caust.*

in der Nabelgegend, *Grat. —*
Paeon.

im Oberbauche, *Ind.*

im Unterbauche, *Grat.*

jückendes, *Pr. sp.*

ziehendes, — *Paeon.*

Kugel, (Gefühl von):

aus dem Bauche in den Hals stei-
gend, — *Arg. nitr.*

im l. Hypochondrium, — *Brm.*

Lähmiger Schmerz:

im Bauchringe, als wollte sich
etwas durchdrängen, *Cocc.*

in der l. Seite des hintern Becken-
umfangs, *Evon.*

in den Därmen, *Cycl.*

im l. Hypochondrium, *Magn.*
carb.

in der l. Schambuge, *Euphorb.*

beim Ausstrecken des Beins,
Euphorb.

das Liegen auf der l. Seite nicht
gestattend, *Magn. carb.*

Lähmung:

der Därme, *Op.*

Langwieriger Schmerz:

im Bauche, *Mez.*

Lanzinirende Schmerzen:

im Bauche, *Bism.*

Last, (Gefühl einer):

auf dem Bauche, *Lact. vir.*

im Bauche, *Ar. s. hydrog., Nux*
v., Pb., Sep., Trif.

auf der Nabelgegend besonders,
Lact. vir.

in der Nabelgegend, *Op.*

im Unterbauche, *Kal. carb., Merc.*
sol. — Col.

ängstliches, *Op.*

bei Bewegung, *Sep.*

beim Gehen vorzüglich, *Kal. carb.*
nach den Schamtheilen herabzer-
rend, *Merc. sol.*

im Stehen besonders, *Lact. vir.*

Laufen, (Gefühl von):

in den r. Bauchmuskeln, *Nux v.*

im r. Becken, kneipendes, *Viol.*
tric.

im Sitzen, *Viol. tric.*

Ledendiges, wie etwas:

unter der Bauchhaut, *Spong.*

in den Bauchseiten, *Rat.*

in der Leistengegend, *Kal. hydriod.*
 im Nabel, *Ign.*
 im l. Oberbauche, *Pho.*
Leerheitsgefühl, (Hohlheit):
 in dem Bauche (Därmen), *Ant. crud., Ar., Carb. an., Caust., Cham., Cin., Cocc., Cupr. ac., Euphorb., Hep., Magn. carb., Mur. ac., Oleand., Pho., Puls., Rut.^a, Sass., Senn., Sep., Squill., Stann. — Arg. nitr., Col., Lach.*
 in der Nabelgegend, — *Fluor.*
 im Oberbauche, *Oleand.*
 im Querdarme, *Nitr.*
 bei Blähungsabgang, *Cin.*
 nach dem Essen, *Stann.*
 Früh, *Euphorb., Magn. carb., Mur. ac.*
 nach dem Frühstück, *Sass.*
 wie Ohnmächtigkeit, — *Fluor.*
 schmerzhaftes, *Mur. ac.*
 mit Neigung zum Tiefathmen, — *Fluor.*
 mit Uebelkeit, — *Arg. nitr.*
 durch Umbinden gebessert, — *Fluor.*
 Vormittags, — *Fluor.*
Lockerheit, (Gefühl von):
 im Bauche, *Magn. mur., Nux v. der Därme, Mang. ac., Natr. mur., Poth.*
 eines Theils der Eingeweide, *Cycl.*
 im Oberbauche, *Sul.*
 beim Gehen, *Poth.*
Losgerissensein, (Gefühl von):
 im Bauche, *Magn. mur., Pb. ac.*
 im l. Hypochondr., beim Einathmen, *Berb.*
 in der Nabelgegend, *Lauroc.*
 beim Bewegen und Athmen, *Sul.*
Meteorismus, s. unter Auftreibung:
Milchsuppe, von:
 Erleichterung der Bauchschmerzen, *Crot.*
Nagen:
 im Bauche, *Canth., Pb. ac. — Col.*
 in der Gallenblasengegend, — *Merc. perenn.*
 tief in den Hypochondrien, — *Lach.*

im l. Hypochondr., *Kreos.*
 in der reg. iliaca dextr., *Ars.*
 in der Lebergegend, *Rut.*
 in der l. Leistengegend, absetzend, — *Lach.*
 in der Nabelgegend, *Berb., Gutt., Oleand., Rut. — Col.*
 durch jede Berührung und Bewegung vermehrt, *Ars.*
 durch Blähungsabgang erleichtert, — *Merc. perenn.*
 drückendes, *Rut.*
 durch Druck verschlimmert, *Berb.*
 Früh besonders, — *Col.*
Pfeifen:
 im Bauche, *Sep.*
Pflockgefühl:
 hinter dem Nabel, *Ran. sc.*
 Früh besonders, *Ran. sc.*
Picken:
 schmerzhaftes, im l. Hypochondr., *Rut.*
Platzen, (Gefühl von):
 der Eingeweide, *Ign.*
Pochen, s. Klopfen.
Pressen:
 im Bauche, *Casc., Chi., Junc., Nux m., Puls., Sul.*
 quer über den Bauch, *Euphr.*
 in den Bauchdecken, — *Acon.*
 in der l. Bauchseite, *Asar., Berb.*
 nach der untern Beckenöffnung hin, *Jod., Natr. carb.*
 in den Hypochondr., *Junc., Pho. ac., Sul.*
 im r. Hypochondr., — *Col.*
 vom Kreuz aus nach vorn, *Kreos.*
 in der Lebergegend, *Carb. veg.*
 in der Nabelgegend, *Val.*
 in der Schambein- und Weichen-
 gegend, *Zinc.*
 auf dem Schamhügel, *Rh. tox.*
 im l. Unterbauche, *Val.*
 nach dem Unterbauche herab, *Plat., Rut. — Jugl.*
 an der Zwerchfellanheftung, *Nux m.*
 an der Wölbung des Zwerchfells, — *Col.*
 ängstliches, *Pho. ac.*
 den Athem beklemmend, — *Col.*

nach aufwärts, *Nux m.*
bei Bewegung, *Asar.*
durch Bewegung vermehrt, —
Jugl.

brennendes, *Euphr.*
durch Druck vermehrt, *Rut.*
drückendes, *Berb.*
krampfhaftes, *Val.*
wie zur Menstruation, *Natr.*
carb., Rut. — *Jugl.*

Nachts, *Rut.*
periodisch wiederkehrend, —
Acon.

spannendes, *Rut.*

Prickelnde Schmerzen:

am Bauche, *Veratrin.*
im Bauche, *Kreos.*
in der l. Weichengegend, *Zinc.*
Nachts, *Zinc.*

Ptyalismus pancreaticus:

Merc., Merc. dulc.

Pulsiren, s. Klopfen.

Quaken:

durch Aufstossen aussetzend, *Sass.*
wie von Fröschen, *Nux v., Spig.*

Quetschungsschmerz:

in der Bauchseite, *Arn.*
in der Bruchstelle, *Sul.*
der Därme, *Led., Sul.*
in der Nabelgegend, *Rh. tox.*
in der r. Oberhüftgegend, *Gins.*
Nachts, *Sul.*

Raffen:

im Bauche, *Anthrak., Chin.*
sulph. — *Col.*
in den Bauchseiten, *Petrol.*
in der l. Bauchseite, *Cinch. sulph.*
in der Nabelgegend, *Hep., Kreos.*
im Oberbauche, *Chin. sulph.,*
Nux v.
anfallsweises, *Hep.*
Nachts besonders, *Anthrak.*

Rauhheitsgefühl:

im Oberbauche, *Mang. ac.*

Reifen, wie von einem:

Schmerz im Bauche, *Gins.*

Reissen, reissender Schmerz:

im Bauche, *Alum., Tart. em.,*
Arn., Ars., Bry., Calc. caust.,
Cham., Chin. sulph., Cop., Cupr.
carb., Mex., Hell., Ign., Magn.
mur., Merc. corr., Nux m., Nux

v., Op., Puls., Sil., Stram., Thuj.,
Zinc. ox. — *Col., M. austr.*

in den Bauchmuskeln, *Arn.,*
Berb., Calc. ac., Samb.

in den Bauchringen, *Spong.*

in den Bauchseiten, *Calc. carb.,*
Cham., Con., Crot., Kal. hydriod.,
Nux v.

in der l. Bauchseite, *Crot., Magn.*
carb., Samb.

in der r. Bauchseite, *Kal. carb.*
im Bruche, *Lyc.*

in den Därmen, *Ars., Cocc.*

im Grimmdarme, *Crot.*

in der l. Hüftgegend, *Jod.*

in der r. Hüftgegend, *Colch.*

in den Hypochondr., *Alum., Carb.*
veg.

im l. Hypochondr., *Berb., Grat.,*
Ol., Pb. ac.

im r. Hypochondr., *Kal. carb.,*
Zinc.

in der Lebergegend, *Zinc.*

in der Leistengegend, *Mex.,*
Sul. ac.

durch den r. Leistenkanal, *Sil.*

in der Nabelgegend, *Cham., Chi.,*
Con., Dig., Grat., Ip., Kal.
hydriod., Natr. sulph., Pb. —
Col.

in der Nierengegend, *Zinc.*

im Oberbauche, *Cupr. ac., Lyc.*
— *M. aust.*

in der Schamfuge, *Tereb.*

in den Schössen, *Sil.*

in den Schoss (und die Schenkel),
Tart. em., Calc. carb., Chi., Con.,
Dig., Sul.

im l. Schosse, wie von Verrenkung,
Euphorb.

vom r. Schosse nach oben, *Thuj.*

im Unterbauche, *Merc. sol., Natr.*
carb., Squill., Ver.

im l. Unterbauche, *Kal. carb.,*
Zinc.

im r. Unterbauche, — *Lach.*

tief im r. Unterbauche, *Zinc.*

in der r. Weiche, *Kal. carb.*

Abends besonders, *Bry., Kal.*
carb., Magn. mur., Samb., Sil.,
Zinc. ox.

absetzendes, *Con.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Ol.*, *Zinc.*
 durch Athmen verstärkt, *Calc. ac.*
 bei Bewegung besonders, *Samb.*
 brennendes, *Jod.*
 nach der Brust zu, *Magn. mur.*,
Nux v.
 durch Druck erleichtert, *Magn.*
mur.
 drückendes, *Chi.*, *Spong.*
 dumpfes, *Con.*
 feines, *Arn.*, *Samb.*
 Früh, *Dig.*, *Ol.*
 durch das Frühstück gebessert,
Natr. sulph.
 beim Gehen besonders, *Magn.*
carb. — *M. austr.*
 glucksendes, *Lyc.*
 zur Harnröhre vor, *Natr. carb.*
 herumziehendes, *Berb.*
 kneipendes, *Cham.*, *Nux v.*
 kolikartiges, *Cop.*
 krampfhaftes, *Magn. mur.*, *Samb.*
 Nachmittags, *Pb. ac.*
 ruckweises, *Calc. carb.*, *Thuj.*,
Zinc.
 scharfes, *Zinc.*
 schneidendes, *Zinc.*
 nur im Sitzen, *Spong.*, *Sul. ac.*
 im Sitzen besänftigt, — *M. austr.*
 stehendes, *Carb. veg.*, *Kal.*
carb., *Zinc.*
 durch Stuhlgang gemindert, *Tart.*
em.
 stumpfes, *Zinc.*
 Vormittags, *Magn. mur.*
 wehenartiges, *Tart. em.*
 wundartiges, *Con.*
 ziehendes, *Berb.*, *Nux v.*, *Ver.*
 — *Col.*
 zuckendes, *Dig.*, *Kal. carb.*
 beim Zurücklehnen, *Dig.*
Rheumatischer Schmerz:
 in der r. Bauchseite, *Meph.*
Ring, prall hervorragend:
 um den Nabel, *Puls.*
Risse:
 im Bauche, *Dig.*
 von den Bauchseiten nach der
 Mitte zu, — *Lach.*
 in der r. Bauchseite, *Aur.*

in der Lebergegend, *Carb. veg.*,
Caust., *Con.*
 in der l. Lendengegend, im Ste-
 hen, Nachmittags, *Pb. ac.*
 von der Nabelgegend gegen die
 r. Leiste, *Lauroc.*
 in der r. Oberbauchseite, *Colch.*
 im l. Schosse, *Stront.*
 Abends, *Lauroc.*
 beim Aufrichten besonders, *Dig.*
 beim Aufstehen vom Sitzen, *Stront.*
 schneidende, *Dig.*
 zum Zusammenkrümmen nöthi-
 gend, *Aur.*
Rohheitsschmerz, s. auch Wundheits-
schmerz:
 in der Leber, *Calc. carb.*, *Lyc.*
Röthe, s. auch im 2. Kap.:
 scharlachne, am Bauche herauf
 bis gegen den Nabel, *Rh. tox.*
Rucks:
 im Bauche, *Cann.*, *Lyc.*, *Nux m.*
 — *M. arct.*
 in den Hypochondr., *Con.*, *Lact.*
vir.
 im l. Hypochondrium, *Berb.*
 im r. Hypochondrium, *Val.*
 unter der Leber, *Nux m.*
 in der Lebergegend, — *Acon.*
 in der Lendengegend, *Ran. sc.*
 in der Milzgegend, *Calad.*
 in der Nabelgegend, *Berb.*
 nach der Schamgegend, *Rut.*
 im Unterbauche, *Pho.*
 den Athem versetzend, *Ran. sc.*,
Rut. — *Acon.*
 beim Ausathmen, *Rut.*
 nach der Brust hinauf, — *M.*
arct.
 dumpfe, *Lact. vir.*
 kneipender, *Pho.*
 krampfhaftes, *Ars.*
 wie von etwas Lebendigem, *Cann.*
 Nachmittags, *Pho.*
 plötzliche, *Ran. sc.*
 scharfziehende, *Con.*
 schneidende, *Berb.*
 stechende, *Berb.*, *Rut.*
Rumpeln:
 im Bauche, Abends, mit Schmer-
 zen, — *Lach.*

(Ruhrartiger Schmerz):*Arn., Ars.*in der Nabelgegend, *Ars.***als sacke sich etwas (Gefühl):**über der Hüfte, *Chel.***Schaben:**drückendes, wie mit einem Messer, in der Lendengegend, *Sabad.***Schlaffheit:**im Bauche, *Pho., Rh. tox., Thea.*der Bauchdecken, *Op.*des Bauchrings, — *M. arct.*im Gehen, *Rh. tox.***Schlag:**in der Bauchseite, *Croc.*im Oberbauche, *Veratrin.*im Oberbauche, wie von etwas Lebendigem, *Croc.*elastische, *Veratrin.***Schlag, (Schmerz, wie von einem):**im l. Hypochondrium, *Nitr.*das Liegen nicht erlaubend, *Nitr.***Schmerz, Weh:**im Bauche, *Ant. crud., Tart.**em., Ars., Ars. hydrog., Aur.**mur., Aur. fulm., Bar. ac.,**Calc. carb., Canth., Carb. veg.,**Cast., Chel., Chi., Cic., Colch.,**Cub., Cupr., Cupr. carb., Dulc.,**Euphorb., Ferr. sulph., Fil.,**Gent., Gins., Gran., Grat.,**Haem., Hydroc. ac., Kal. carb.,**Kal. chl., Kal. hydriod., Nitr.,**Lob., Lyc., Magn. carb., Magn.**mur., Mang ac., Merc. viv., Merc.**sol., Merc. dulc., Merc. subl., Merc.**praec. rub., Murex, Nicc., Onisc.,**Op., Morph., Morph. ac., Pho.,**Plat., Pb., Pb. ac., Pr. sp.,**Puls., Ran. sc., Rhe., Rh. tox.,**Sab., Samb., Sang., Sec., Sen.,**Sep., Sil., Stann., Stram., Ta-**rax., Val., Ver., Zinc. — Acon.,**Brm., Cim., Col., Electr., Galv.,**Merc. perenn., Lach.*über die ganzen Bauchdecken verbreitet, *Veratrin.*der Bauchmuskeln, *Hyosc., Puls.*im Bauchringe, als klemme sich ein Bruch ein, Früh, *Nux v.,**Spong.*in den Bauchseiten, *Sep., Sul.*in der l. Bauchseite, *Asar., Bar. carb., Meph., Ran. bulb. — Brm., Fluor., Lach.*in der r. Bauchseite, *Gins., Nitr., Sep.*in der Beckengegend, *Kal. chl.*in der Bruchstelle, *Lyc., Pho., Sil.*in den Därmen, *Ars., Aur. mur.,**Cupr. carb., Ol., Pb., Pb. ac.,**Ran. bulb., Rh. tox.*auf der hintern Seite der Darmbeine, *Euphorb.*in der Gallenblase, *Sep.*über den Hüften, *Calc. carb.*der Hüftknochen, beim Druck, *Eug.*in den Hypochondrien, *Canth.,**Ip., Kal. carb., Op., Ran. bulb.,**Sang., Stann., Sul., Ver. — Lach.*im l. Hypochondrium, *Lauroc.,**Pho., Rhod., Rut.*im r. Hypochondrium, *Bar.**carb., Gins., Lauroc., Op., Sel.*vom Kreuz aus, — *Lach.*in der Lebergegend, *Chin.**sulph., Meph., Sep., Tab. — Cim.,**Lach.*in der Leistengegend, *Kal.**carb., Lyc.*in der Lendengegend, *Canth.,**Merc. subl., Pb. ac., Sil. —**Acon., Lach.*in der Milzgegend, *Branc., Daph.**ind., Op., Pb. ac. — Fluor.,**Lach.*im Mittelbauche, *Sep. — Merc.**perenn.*im Nabel, *Cin.*

vom Nabel bis zum Mastdarme, beim

Aufdrücken, *Crot.*in der Nabelgegend, *Chi., Cin.,**Cinch. sulph., Grat., Ind., Ip.,**Kreos., Mosch., Nux m., Morph.,**Morph. ac., Pb., Pb. ac., Ran.**bulb., Sep., Stront., Ver., Zinc.**ox. — Col., Fluor., Lach.*in den Nieren, *Tereb.*in der Nierengegend, *Nitr.*im Oberbauche, *Ars., Asa,**Canc., Chin. sulph., Ind., Phell.,*

Pb. ac., *Stann.*, *Ther.*, *Zinc. sulph.*
 — *Acon.*, *Col.*, *Jugl.*
 im l. Oberbauche, — *Col.*
 im S romanum, *Merc. subl.*
 im Schosse, *Aur.*, *Calc. carb.*,
Con., *Guaj.*, *Natr. carb.*, *Pho.*
 im r. Schosse, *Sil.*
 im Unterbauche, *Canth.*, *Jod.*,
Magn. mur., *Led.*, *Natr. carb.*,
Ran. bulb., *Sep.*, *Squill.* — *Jugl.*
 in der r. Weiche, *Ran. bulb.*
 im Zwerchfelle, *Sul.*
 in der Zwerchfellgegend, *Nux*
m., *Sul.*
 unter dem Zwerchfellmuskel,
Evon.
 Abends, *Lyc.*, *Murex.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Sep.*, *Sil.*, *Tab.*,
Val.
 Abends vergehend, *Kal. hydriod.*
 Abends vermehrt, *Pb.*
 von Abendluft, *Merc. sol.*
 in Absätzen, *Pb.*, *Sab.*, *Sang.*,
Stann.
 anfallsweiser, *Phell.*
 mit Angst, *Ars.*, *Bry.*, *Cinch.*
sulph., *Ind.*, *Merc. subl.*, *Pb.*
 anhaltendes, — *Col.*
 beim Athmen, *Morph. ac.*
 beim Athmen besonders, *Sel.*
 den Athem versetzend, *Cast.*, *Rut.*,
Sep. — *Fluor.*
 beim Athmen verstärkt, — *Lach.*
 durch Aufrichten im Bett erhöht,
Plat.
 durch Aufrichten und Aus-
 strecken gemildert, *Mez.*
 durch Aufstossen erleichtert, *Bar.*
carb.
 beim stark Auftreten, *Gent.*
 beim Ausdehnen, *Ran. bulb.*
 das Ausstrecken nicht erlaubend,
 — *Lach.*
 nach dem Beischlafe, *Ther.*
 bei Berührung und Druck, *Nux*
v., *Tab.* — *Cim.*
 in der Bettwärme gebessert, —
Col.
 bei jeder Bewegung, *Bar. carb.*,
Calc. carb., *Gent.*, *Graph.*, *Ol.*,
Ran. bulb.
 durch Bewegung vermehrt, *Pb.*,

Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Sul.* —
Col.
 wie von Blähungen, *Mang. ac.*,
Meph., *Nux v.*, *Sil.*, *Sul.*, *Ver.*
 — *Acon.*
 nach Blähungsabgang verschwin-
 dend, *Dulc.*, *Rhod.*, *Sab.* — *Acon.*,
Cim.
 wie von einem Bruche, *Guaj.*
 beim Bücken, *Sép.*
 das Bücken nicht erlaubend, *Sep.*
 das Bücken und Liegen auf der
 l. Seite nicht gestattend, *Pho.*
 mit Neigung zum Dehnen und
 Strecken, *Sil.*
 bei Druck, *Ran. bulb.*, *Stann.*
 durch Druck gemindert, *Chin.*
sulph., *Graph.*, *Nux m.*, *Pb.*
 durch Druck vermehrt, *Tart. em.*,
Chin. sulph., *Cupr. ac.*, *Pb.*, *Pb.*
ac., *Rut.*
 bei Druck den Ort wechselnd, *Pb.*
 durch gelinden Druck vermehrt,
 durch heftigen gemindert, *Pb.*
 wie vor Durchfall, *Bar. ac.*, *Chi.*,
Grat., *Kreos.*, *Led.*, *Meph.*, *Natr.*
sulph., *Nux v.*, *Rut.*, *Sab.*, *Squill.*,
Zinc. — *Col.*, *Lach.*
 mit eingezogenem Bauche, *Pb.*,
Pb. ac.
 beim Einziehen des Bauches, *Kal.*
carb.
 wie von Erkältung, *Asa.*, *Dulc.*,
Kreos., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Pr. sp.*, *Sab.*
 wie von Erschütterung, *Calc.*
carb., *Merc. sol.*
 durch jede Erschütterung er-
 höht, — *Col.*
 bei Erschütterung vergehend, —
Col.
 mit Erstarrungsgefühl, *Sil.*
 nach jedem Essen, *Sul.*
 nach dem Essen jedesmal heftiger,
Lob., *Pb.* — *Col.*
 beim Fahren, — *Lach.*
 beim Fahren auf unebenem Wege,
Sep.
 nach Fischen mit Essig, — *Fluor.*
 flüchtige, *Pb.* — *Col.*
 im Freien, *Nux v.*

mit Frost, *Cast.*, *Chi.*, *Con.*,
Daph. ind., *Pb.*, *Ran. bulb.*
mit Frostschauder, — *Col.*
Früh, *Ran. bulb.*, *Sep.*, *Sul.*, *Tab.*
— *Lach.*
Früh besonders, *Gran.*, *Graph.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Natr. carb.*,
Pho., *Plat.*
Früh gebessert, *Pb.*
Früh beim Erwachen, — *Col.*,
Fluor.
beim Gähnen, *Natr. carb.*
beim Gehen, *Con.*, *Lyc.*, *Natr.*
carb., *Ran. bulb.* — *Acon.*, *Col.*
nur beim Gehen, *Puls.* — *Col.*
durch Gehen vermehrt, — *Col.*
beim Gehen im Freien, *Merc. sol.*
nach langem Gehen, *Nux v.*
nur langsames Gehen erlaubend,
Pr. sp.
nach Gehen nach Tische, *Lob.*
zum Geradestrecken nöthigend,
— *Lach.*
mit Gliederschmerzen wech-
selnd, — *Lach.*
mit Harnfluss, *Ver.*
mit Härte des Bauchs, *Pb. ac.*
mit Heiss hunger, *Asa.*
hier und da, *Poth.*, *Val.*
beim Husten, *Puls.*, *Sep.*, *Sul.* —
Cim., *Lach.*
auf schwarzen Kaffee gebessert,
— *Col.*
auf Kalbfleisch, *Nitr.*
durch äussere Kälte vermehrt, *Pb.*
von Anfassen kalter Gegenstände,
Merc. sol.
bei kaltem Wetter, *Pho.*
nach Kartoffeln, *Magn. sulph.*
auf einer kleinen Stelle, *Nux v.*
beim Lachen, *Con.*
als wenn die r. Leberseite scharf
eingebogen wäre, — *Brm.*
durch Liegen gebessert, *Gran.*
im Liegen vergehend, *Merc. sol.*
sogleich nach Melonen, — *Fluor.*
bei der Menstruation, *Pho.* —
Lach., s. auch im 20. Kap.
wie vor der Menstruation, *Murex*
— *Lach.*
Mittags, — *Col.*
nach Mittagsschlaf, — *Lach.*

Nachmittags, *Magn. mur.*, *Phell.*,
Sep. — *Col.*, *Lach.*
alle Nachmittage beginnend,
Hydroc. ac.
Nachmittags vermehrt, — *Col.*
Nachts, *Ind.*, *Rut.*, *Ver.*
nur Nachts, *Sep.*
Nachts vermehrt, *Pb.*
wie von Obst und Wasser, *Pr. sp.*
oft wiederkehrende, *Op.*
periodischer, *Ars. hydrog.*,
Sab., *Sec.*
wie von einem Pflocke, *Sep.*
plötzlicher, *Croc.*, *Nux m.*
durch Reiben gebessert, *Pb.*
bis in's Rückgrad, *Jod.*, *Lauroc.*
bei Ruhe gebessert, *Rh. tox.*
mit tiefem Schlaf und Krämpfen,
Dig.
beim Schnauben, *Sul.*
wie nach Schreck, *Plat.*
beim Sitzen, *Puls.*
mit Speichelfluss und Uebel-
keit, *Gran.*, *Kal. carb.*, *Zinc.*
beim Stillstehen vergehend, —
Col.
nach dem Stuhlgange, *Puls.*
durch Stuhlgang vergehend, *Natr.*
carb., *Rhe.* — *Col.*
von Suppenessen vergehend, *Natr.*
carb.
beim Tiefathmen, *Natr. carb.*
tief herab, krampfhaftes Zusammen-
ziehen des Sphinkter verursachend,
Verb.
nach Trinken, *Puls.*
mit Unruhe im Körper, — *Col.*
mit Verstopfung, *Pb.*
wie nach langer Verstopfung, *Ol.*
beim Vorbücken erleichtert, *Pr. sp.*
Vormittags, *Magn. sulph.*, *Natr.*
carb. — *Col.*
durch Wärme gebessert, *Cast.*,
Gran.
durch Wärme vermehrt, *Pb.*
durch Trinken kalten Wassers ge-
bessert, *Gran.*
wehenartige, — *Acon.*
mit nachfolgendem Weissfluss,
Magn. carb.
nach Zusammenkrümmen gebes-
sert, *Cast.*

zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Bar. carb.*, *Croc.*, *Merc. viv.*, *Pb.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sul.* — *Col.*

Schmerzhaftigkeit, s. auch Empfindlichkeit:

des Bauchs, *Tart. em.*, *Ars.*, *Bell.*, *Gent.*, *Hell.*, *Jod.*, *Kreos.*, *Merc. subl.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ran. bulb.*, *Sec.*, *Squill.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.* — *Col.*, *Crotal.* der Bauchdecken, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Ran. sc.*, *Rhod.*, *Sep.* — *Col.*

der l. Bauchseite, *Berb.*, *Murex.* der Blasengegend besonders, *Calad.*

der Därme, als würden sie gedrückt beim Draufliegen, *Merc. sol.*

in den Därmen, wie von Purganzen, — *Mgnl.*

in den Hypochondr., *Carb. veg.*, *Op.*

der Lebergegend, *Alum.*, *Jod.*, *Lyc.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sul.*, *Val.*

der Leistengegend, *Natr. mur.* in der Nabelgegend, *Caust.*, *Gent.*, *Hell.* — *Col.*

in der Nierengegend, *Tereb.*

des Oberbauchs, *Tart. em.*, *Cupr. ars.*, *Val.*

der Rippen, *Sil.*

im Schosse, *Mang. ac.*

im l. Schosse, *Tarax.*

im Unterbauche, *Natr. mur.*

der Weichen, *Ran. bulb.*, *Stront.* Abends, *Val.*

beim Aufstehen vom Sitz und starkem Gehen, *Natr. mur.*

bei Berührung, *Tart. em.*, *Calad.*, *Carb. veg.*, *Gent.*, *Hell.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. subl.*, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Op.*, *Ran. bulb.*, *Sec.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Val.* — *Crotal.*

bei Bewegung, *Sep.*, *Stront.*

beim Bücken besonders, *Alum.*

wie von Entzündung der Gekrösdrüsen, *Jod.*

Früh, *Tab.*

beim Gehen, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Tarax.* — *Col.*

Nachts, *Tab.* — *Col.*

wie von Schlägen, *Rhod.*

wie wund und roh, *Bell.*

Schneiden:

im Bauche, *Acth.*, *Agar.*, *Al.*, *Alum.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*, *Anthrak.*, *Ant. crud.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur.*, *Aur. fulm.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. phosph.*, *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Card.*, *Caust.*, *Chel.*, *Clem.*, *Coff.*, *Con. Croc.*, *Cupr. carb.*, *Cycl.*, *Mez.*, *Dig.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Ferr. carb.*, *Fil.*, *Gent.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Haem.*, *Hep.*, *Hyp.*, *Jal.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Kal. brom.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lob.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mar.*, *Merc. subl.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sel.*, *Sen.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Spong.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tereb.*, *Val.*, *Ver.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Col.*, *Electr.*, *Galv.*, *M. austr.*, *Lach.*

durch den ganzen Bauch bis zum After, — *Col.*

quer über den Bauch, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Rhe.*

im Bauchringe, *Spig.* — *Arg.*, *M. arct.*

in den Bauchseiten, *Arn.*, *Cham.*, *Cinch. sulph.*, *Lauroc.*, *Nux m.*, *Spig.*

in der l. Bauchseite, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Magn. carb.*, *Sass.*, *Tereb.*

in der r. Bauchseite, *Gins.*, *Ign.*, *Stront.*, *Tereb.*

über dem l. Darmbeine, wie von einer übergeschnappten Flechse, *Stann.*

in den Därmen, *Ars.*, *Chel.*, *Chi.*,

Crot., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Pho.*, *Ran. sc.*, *Sab.*, *Sep.*, *Staph.* — *Acon.*, *Col.*

in den dünnen Därmen, *Cin.*, *Jal.*, *Serp.*, *Val.*

in den Hypochondr., *Pho.*, *Trif.*
im l. Hypochondr., *Bor.*, *Rat.*,
Sul., *Tong.*, *Viol. tric.* — *Col.*,
Merc. perenn.

im r. Hypochondr., *Ang. v.*,
Kal. carb., *Stann.*, *Thuj.*

in der Lebergegend, *Jod.* —
Arg. nitr., *Lach.*

in der Lendengegend, *Ang. v.*,
Calc. ac., *Canth.*, *Chel.*, *Rhe.*

in der Milzgegend, — *Crotal.*

im Mittelbauche, *Nux m.*, *Rh. tox.*

in der Nabelgegend, *Agar.*, *Amm. mur.*, *Ars. hydrog.*, *Asa.*, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calad.*, *Camph.*, *Caps.*, *Cast.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*, *Crot.*, *Mez.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Op.*, *Plat.*, *Puls.*, *Raph.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sass.*, *Serp.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tong.*, *Val.*, *Ver.* — *Col.*, *Merc. perenn.*, *Paeon.*

in der Nierengegend, *Clem.*

im Oberbauche, *Agar.*, *Agn.*,
Amm. carb., *Asar.*, *Canth.*, *Caust.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*,
Crot., *Dig.*, *Grat.*, *Kal. carb.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Pho., *Rhod.*, *Sen.*, *Spong.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Tereb.*, *Zinc.*

im l. Oberbauche, *Magn. mur.*

im Schosse, *Amm. mur.*, *Ang. v.*,
Calc. carb., *Caust.*, *Magn. carb.*,
Pho. ac., *Tereb.*

im Unterbauche, *Bar. carb.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Carb. an.*,
Cocc., *Dig.*, *Evon.*, *Gins.*, *Grat.*,
Hyosc., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,

Nicc., *Nux v.*, *Phell.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Tong.*
— *Col.*, *M. arct.*

in der r. Unterbauchseite, *Nitr. ac.*

in der Weiche, *Carb. an.*, *Kal. hydriod.*

Abends, *Amb.*, *Calc. ac.*, *Mex.*,
Hep., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*,
Mar., *Nicc.*, *Nux m.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Pho., *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Rat., *Sel.*, *Spong.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tereb.* — *Col.*

Abends verschlimmert, *Chin. sulph.*,
Pho., *Puls.*

absetzendes, *Asa.*, *Calc. carb.*,
Carb. an., *Grat.*, *Hyosc.*, *Kreos.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Nicc.*, *Op.*,
Pho. ac., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.* —
Col.

ängstliches, *Sep.*

anhaltendes, *Chel.*, *Nux v.*,
Op., *Petrol.*, *Sep.* — *Col.*

beim Athmen, *Guaj.*, *Mang. ac.*,
Rh. tox., *Thuj.*, *Viol. tric.*

den Athem versetzend, *Crot.*

beim Aufstehen vom Sitzen ver-
gehend, *Spig.*

auf Augenblicke, *Sul.*

äusserlich, *Staph.*

bald hier bald da, *Ver.*

in der Bettwärme Abends ver-
gehend, — *Col.*

bei Bewegung, *Caust.*, *Puls.*

durch Bewegung erleichtert, *Nicc.*,
Sep.

durch Bewegung vermehrt, *Ang. v.*,
Caps., *Nux v.*, *Staph.*

nach Blähungsabgang jedesmal
nachlassend, *Asar.*, *Bov.*, *Hell.*,
Lauroc., *Magn. mur.*, *Ol.*, *Sass.*
— *Col.*

blitzartiges, *Carb. veg.*, *Pho.*

brennendes, *Nux v.*, *Stront.*

nach Brodessen, *Mar.*

nach der Brust hinauf, *Ol.*, *Sep.*

nach Brust und Achsel zu, —
Acon.

beim Bücken, *Stann.*

bei Druck, *Sul.*

durch Druck erleichtert, *Kal. carb.*,
Thuj.
 durch Druck vermehrt, *Ip.*
 drückendes, *Asa*, *Mex.*, *Trif.*
 wie vor Durchfall, *Agar.*, *Phell.*,
Puls. — *Arg.*
 beim Einziehen des Bauches, *Val.*
 wie von einem elektrischem
 Schläge, — *Col.*
 erschreckendes, *Magn. mur.*
 beim Essen, *Zinc.*
 gleich nach dem Essen, *Chel.*,
Ol., *Rhod.*, *Spong.* — *Col.*
 nach Essen vergehend, *Calc. ac.*
 nach Essen und Trinken ver-
 mehrt, *Ol.*, *Staph.*
 feines, *Agar.*, *Cinch. sulph.*, *Mex.*
 mit Flatulenz, *Anthrak.*
 flüchtiges, *Lyc.*, *Val.*
 mit Frostschauder, *Ip.*, *Merc.*
subl., *Stront.* — *M. austr.*
 Früh, *Amb.*, *Calc. carb.*, *Cin.*,
Con., *Evon.*, *Graph.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mar.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*,
Pb. ac., *Raph.*, *Sass.*, *Sep.*, *Spig.*,
Spong., *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Ver.
 beim Gähnen, *Sass.*
 beim Gehen, *Thuj.*
 beim Gehen gebessert, *Carb. an.*
 beim Gehen im Freien, *Graph.*,
Kal. carb., *Lauroc.*, *Mur. ac.*,
Pho., *Sul. ac.*
 beim Gehen vermehrt, *Lyc.*, *Ol.*,
Rh. tox.
 herausdrückendes, *Calc. ac.*
 herumziehendes, *Stront.*
 bis in die Hoden, *Sep.*
 mit Abgang weisslich, trüben Harns,
Chi.
 mit Harndrang, *Sep.*, *Spig.*
 bei Harndrücken, — *Lach.*
 mit Harnfluss, *Ver.*
 nach Harnlassen besonders,
Staph.
 mit kalten Extremitäten (und
 Schweiss), *Ars.*, *Nitr. ac.*
 auf einer kleinen Stelle, *Magn.*
mur., *Sass.*
 klemmendes, *Ars.*
 kneipendes, *Guaj.*, *Sep.*, *Stann.*

kolikartiges, *Ars.*
 mit Krämpfen, *Coff.*
 krampfhaftes, *Calad.*, *Coff.*,
Staph.
 vom Kreuz aus nach der Scham,
Magn. carb.
 beim Krummsitzen, *Viol. tric.*
 kurzes, *Carb. an.* — *Electr.*
 wie nach starkem Laufen, — *Cro-*
tal.
 leichtes, *Tereb.*, *Val.*
 im Liegen, *Zinc.*
 beim Liegen auf der andern Seite,
Tereb.
 vor d. Menstruat., — *Lach.*
 wie mit Messern, *Chel.*, *Stann.*,
Ver. — *Acon.*, *Col.*
 nach Milchgenuss, *Zinc.*
 Mittags, *Magn. mur.* — *Col.*
 beim Mittagessen, *Sen.*
 nach dem Mittagessen, *Lyc.*,
Rhe., *Sul.*
 nach Mitternacht, *Amb.*, *Lyc.*,
Sep., *Sul.*
 alle Morgen, *Calc. ac.*
 Nachts, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Bar. carb., *Calc. ac.*, *Camph.*,
Gent., *Kal. brom.*, *Lauroc.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nux m.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pr. sp., *Ran. scol.*, *Sel.*, *Sep.*,
Sil., *Sul. ac.*, *Zinc.*
 Nachmittags, *Calc. carb.*, *Lauroc.*,
Sass., *Sep.*, *Spig.*, *Stront.* — *Col.*
 Nachmittags verschlimmert, *Natr.*
mur.
 periodisches, *Ars.*, *Ars. hydrog.*,
Cycl.
 durch Pflaumengenuss vermehrt,
Rhe.
 plötzlich, *Kal. brom.*, *Magn.*
mur., *Nicc.*
 durch Reiben gebessert, *Stront.*
 reissendes, *Tereb.*
 in der Rückenlage erleichtert,
Gent.
 ruckweises, *Chel.*, *Sep.*
 scharfes, *Asar.* — *Acon.*
 schnell durch den Bauch fahrend,
Plat.
 schnelles, zu verschiedenen Zeiten,
Mar.

im Schnellgehen, *Bor.*
 wie von einer Schnur, *Tong.*
 mit heftigem Schweisse, *Sul.*
 im Sitzen, *Mur. ac.*, *Rh. tox.*,
Spig.
 im Sitzen besonders, *Nicc.*, *Ol.*,
Spig.
 mit Speichelfluss, *Sul.*
 stechendes, *Rat.*, *Viol. tric.* —
Arg.
 im Stehen, *Mur. ac.*
 im Stehen gemindert, *Cocc.*
 im Stehen vermehrt, *Ol.*, *Rhe.*
 beim Stillstehen aufhörend,
Thuj.
 vom Nabel in zwei Strahlen aus-
 gehend, *Nux m.*
 wie von einem hartem, scharfen
 Stücke, *Bor.*
 beim Stuhlgange, — *Acon.*
 durch Stuhlgang gemindert, *Tart.*
em., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Crot.*,
Haem., *Magn. mur.*, *Ol.*, *Phell.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Sen.*, *Sul.* — *Col.*
 stumpfes, *Jod.*, *Rhe.*
 beim Tiefathmen verschlimmert,
 — *Crotal.*
 bei jedem Tritte vermehrt, *Sil.*
 Uebelkeit hervorrufend, *Dig.*,
Mar., *Sep.*, *Staph.*, *Sul. ac.*
 umhergehendes, *Agn.*
 durch Vorbücken erleichtert,
Puls.
 Vormittags, *Lyc.*, *Rh. tox.*
 durch Wärme gebessert, *Alum.*,
Stront.
 beim Wassertrinken, *Mar.*
 wehenartiges, *Kal. carb.*
 ziehendes, *Petrol.*, *Pho.*, *Stann.*
 zuckendes, *Hell.*
 beim Zurückbiegen, *Sul.*
 durch Zusammenkrümmen er-
 leichtert, *Grat.*, *Hell.*, *Ol.*, *Puls.*,
Rh. tox., *Staph.*
 zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*, *Cinch.*
sulph., *Coff.*, *Crot.*, *Gins.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Magn. mur.*, *Petrol.*,
Rhe., *Sep.*, *Spong.*
 durch Zusammenkrümmen ver-
 mehrt, *Stann.*
 zusammenpressendes, *Ant. crud.*

zusammenziehendes, *Clem.*
 zwängendes, *Rhe.*

Schnitt, (Gefühl von):

um d. Bauch, über d. Nabel, wie
 von einem Säbel, *Ol.*
 über den Bauch, *Bell.*
 quer über den Unterbauch,
Stann.

im l. Unterbauche, schmerzhafter,
Pho.

in d. r. Weiche, *Ind.*
 beim Einathmen, *Pho.*
 beim Gähnen, *Ind.*
 stechender, *Ind.*

Schnürender Schmerz:

im Oberbauche, *Carb. veg.*

Schründender Schmerz:

im Bauche, *Stann.*
 im Bauchring, *Sul. ac.*
 in der l. Bauchseite, *Hep.*
 in der Leistengegend, *Calc.*
carb.

in der Nabelgegend, *Ph. ac.*
 beim Gehen im Freien, *Pho. ac.*

Schüttern:

der Därme, beim Gehen, *Merc.*
sol., *Rh. tox.*

Schwäche:

der Bauchorgane, bei reiner
 Zunge und Magen, *Chin. sulph.*

Schwächegefühl:

im Bauche, *Bor.*, *Magn. mur.*,
Oleand., *Pho.* — *Acon.*, *Brm.*
 im Bauchringe, wie von einem
 Bruch, *Nux v.*
 im Oberbauche, *Ign.*
 im Schosse, *Aur.*
 Früh, — *Brm.*

Schwappern:

im Bauche, beim Gehen, *Mang.*
ac., *Poth.*

im Bauche, wie von Wasser, *Kal.*
carb., *Natr. mur.*

in der r. Bauchseite besonders,
Kal. carb.

der Därme, beim Gehen, Gefühl
 von, *Nux v.*

in den Därmen, wie von Wasser,
Crot.

Schweiss am Bauche:

Cic.

Nachts, Cic.
stinkender, Ars.

Schwere:

Amb., Amm. carb., Aran., Asa,
Aur., Bism., Camph., Carb. veg.,
Chin. sulph., Cinch. sulph., Crot.,
Mex., Ferr. ac., Gent., Hell.,
Lact. vir., Magn. carb., Natr.
carb., Natr. nitr., Op., Pimp.,
Rhod., Rut., Sec., Sep., Sil.,
Staph., Tereb., Zinc. — Arg.
nitr., — Col.

in der l. Bauchseite, Lyc.

im Becken, Gran.

in d. l. Dünung, Rh. tox.

in d. Hypochondr., — Acon.

im r. Hypochondr., Nux m.

der Leber, Pho. ac.

in der Nabelgegend, Graph.

im Oberbauche, Crot., Nux m.

im Schosse, Calc. carb.

im Unterbauche, Natr. nitr.

im r. Unterbauche, Camph.

ängstliche, Mez. — Arg.

wie eine Beule, Rh. tox.

bei Druck noch empfindlicher,
Camph.

mit eingezogenem Bauche, Crot.

Früh und Abends besonders,
Rhod.

nach dem Frühstück, Lact. vir.

herabdrängende, Lact. vir.,
Pimp.

zum Krummgehen nöthigend, Carb.
veg.

nach dem Mittagsschlaf, Tereb.
schmerzhaft, beim Gehen, Ferr.
ac.

wie von einem Steine, Cinch.
sulph., Op.

stechend-ziehende, Camph.

(Skorbutisches Leibweh):

Chi.

Spannender Schmerz:

im Bauche, Aur. mur., Calc. carb.,

Cap., Carb. an., Carb. veg.,

Hep., Mang., ac., Mosch., Nux

v., Op., Stann., Thuja. — Acon.,

Arg. nitr., Merc. perenn.

am Bauchringe, Grat.

in der l. Bauchseite, Zinc.

in der r. Bauchseite, Natr. mur.
in den Därmen, — Col.

in d. Hypochondr., Tart. em.,

Calc. carb., Casc., Cham., Con.,

Graph., Hyp., Mosch., Mur. ac.,

Op., Puls., Sep., Ver. — Col.

im l. Hypochondr., Lyc., Rhod.

im r. Hypochondr., Bar. carb.,

Murex, Mur. ac.

in der Lebergegend, Bry., Calc.

carb., Carb. veg., Lact. vir.,

Lyc., Nitr. ac., Sul.

in d. Leistengegend, Crot., Kreos.

— Arg.

in der Lendengegend, Canth.

— Arg., Gent. cruc.

im Nabel, Crot.

in der Nabelgegend, Crot.,

Gent., Mang. ac., Merc. sol., Stront.

im Oberbauche, Bov., Chel.,

Crot., Dros., Ind., Natr. carb.,

Pho. ac., Spong. — Mgnt.

im Psoas, — Arg.

im Schosse, Amm. mur., Tart.

em., Calc. ac., Dig., Kal. hydr-

iod., Magn. sulph., Mang. ac.,

Merc. sol., Spig., Stront. — Arg.,

Col.

im Unterbauche, Calc. carb.,

Merc. sol., Natr. carb., Stront.

— Mgnt.

im l. Unterbauche, Rhe.

in d. r. Unterbauchseite, Nitr.

ac., Tong.

in den Weichen, Guaj., Rh. tox.

Abends, Stront.

absetzendes, Mang. ac.

beim Athmen, Op.

den Athem benehmend, Pho. ac.

nur bei verhaltnem Athem, Dros.

beim Ausathmen vergehend, Merc.

sol.

wie von einem Bande, Con.,

Graph.

beim Befühlen, Spig.

beim Bewegen, Bar. carb., Natr.

carb.

brennendes, Mur. ac., Tong.

beim Bücken, Dros., Rhod., Stann.,

Stront.

bei Druck, *Lact. vir.*
durch Druck vergehend, — *Col.*
durch Druck verschlimmert, *Merc. sol.* — *Col.*

drückender, *Tart. em., Calc. ac., Con., Dig., Grat., Merc. sol.*
dumpfes, — *Col.*

nach dem Essen, *Rhe.*
durch Essen vermindert, *Merc. sol.*
beim Gehen, *Kreos., Natr. carb., Spong.*

beim Gehen verstärkt, *Merc. sol.*
klemmendes, *Mur. ac.*
krampfartig-kneipendes, *Hep.*
Nachmittags, *Tong.*
Nachts, *Natr. carb.*
in der Ruhe nach Gehen, — *Arg.*
wie von einer geschwellenen Sehne, *Mang. ac.*

im Sitzen, *Calc. carb., Mur. ac.*
im Sitzen und Bücken vermehrt, *Dros., Spong.*

stechendes, *Sep.*
im Stehen, *Grat.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Mur. ac.*

beim Treppensteigen besonders verstärkt, *Merc. sol.*
ziehendes, *Nux v., Puls.*

Spannung s. auch **Auftreibung und Vollheit**:

Amb., Amm. carb., Amm. mur., Ant. crud., Ars., Bar. carb., Bell., Calc. carb., Caps., Carb. veg., Caust., Chel., Chin. sulph., Cinch. sulph., Con., Croc., Crot., Gent., Gins., Graph., Grat., Guaj., Haem., Hell., Hep., Ign., Jod., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Magn. sulph., Merc., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Onisc., Op., Petrol., Pho., Pho. ac., Pb., Puls., Rhe., Rhod., Sec., Sep., Sil., Spong., Squill., Stram., Stront., Sul., Tax., Thuja., Trif., Vinc. — Arg. nitr., Col., Gent. cruc., Jugl.

der Bauchhaut, *Dig., Rh. tox., Sab.*

der Bauchmuskeln, *Nux v. — Arg.*

in den Bauchseiten, *Zinc.*
in d. l. Bauchseite, — *Lach.*
in d. r. Bauchseite, *Gent.*
in d. Hypochondr., *Ant. crud., Bell., Chin. sulph., Dig., Op., Staph., Sul.*

im l. Hypochondr., *Chin. sulph.*
im r. Hypochondr., *Al., Sul.*
in der Lebergegend besonders, *Lact. vir.*

in den Leisten, beim Gehen, *Graph.*

in der Nabelgegend, *Sul., Zinc.*
des Oberbauchs, *Tart. em., Calc. carb., Caps., Pho., Staph., Stram.*

in der Schamgegend, *Dulc.*
in d. Schosshuge, wie von zu kurzen Muskeln, *Zinc.*

des Unterbauchs, *Gent., Kal. carb., Sep., Thuja.*

Abends verschlimmert, *Gent.*
ängstliche, *Dig. — Arg. nitr.*
beim Aufstehen vom Sitze, *Dulc.*
bei Bewegung vermehrt, *Caps., Pho.*

drückende, *Caps.*
nach Durchfall vergehend, *Amm. mur.*

Früh, *Sep., Staph., Sul.*
beim Gehen, *Zinc.*
krampfhaft, *Bell., Nux v.*
Nachmittags, *Calc. carb., Stront.*
Nachts, *Pho.*
bei Nüchternheit, *Croc.*
schmerzhaft, *Ars., Stram.*
weiche, *Squill.*

(**Spangewebe, Gefühl von**):

die Bauchhaut überziehend, *Rh. tox.*

(**Stimmender Schmerz**):

in d. Lebergegend, *Merc. sol.*
Stechen, stechender Schmerz, Stiche:
im Bauche, *Amm. mur., Ang. v., Asa., Bar. ac., Berb., Bov., Branc., Bry., Calc. carb., Cann., Carb. an., Carb. veg., Cast., Caust., Cocc., Con., Cycl.,*

Dig., Dros., Ferr. ac., Hell., Hep., Ip., Kal. carb., Kreos., Lauroc., Magn. sulph., Merc., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Pho., Plat., Pb., Puls., Rhod., Rut., Sang., Sass., Sep., Spig., Stann., Sul., Tab., Ver., Zinc. — Col., M. austr.

durch den Bauch, *Stann.*

tief im Bauche, *Plat., Sabad. —*

Lach.

quer über den Bauch, *Pho., Sep.*

in der Bauchhaut, *Asa, Canth.,*

Mur. ac., Viol. tric.

in den Bauchmuskeln, *Berb.,*

Calc. carb., Con., Dros., Led.,

Pho. ac., Rut., Samb., Sep.,

Squill., Staph., Tarax. — Arg.

am Bauchringe, *Mur. ac.*

zum Bauchringe heraus, *Coff.*

in den Bauchseiten, *Bry., Cann.,*

Cham., Cin., Cinch. sulph., Coff.,

Croc., Dros., Ign., Natr. carb.,

Nux v., Puls., Ran. bulb., Sass.,

Sep., Sul., Tarax. — Electr.,

M. arct.

in d. l. Bauchseite, *Asa, Calc.*

carb., Cann., Chin. sulph.,

Mez., Dulc., Eug., Graph., Grat.,

Kal. hydroj., Nitr., Lauroc., Lyc.,

Mill., Nux. v., Oleand., Op.,

Pb. ac., Ran. bulb., Rhod., Sa-

bad., Sass., Sep., Sil., Spig.,

Squill., Staph., Sul., Tarax.,

Thuj. — Arg. nitr., Jugl., M.

austr., Lach.

in der r. Bauchseite, *Bar. ac.,*

Bar. carb., Bell., Calend., Dros.,

Grat., Kal. carb., Kreos., Mosch.,

Nux v., Ol., Petrol., Pho., Pho.

ac., Plat., Rh. tox., Sass., Spong.,

Stann., Sul., Tarax., Tereb., Viol.

tric., Zinc. — Fluor.

hinter der Bauchwand, — *Arg.*

in der Bruchstelle, *Calc. carb.,*

Lyc., Sul. ac.

im Coecum, *Crot.*

im colon transversum, *Chin.*

sulph., Pb. ac.

in den Dürmen, *Ars., Calc. caust.,*

Cupr. ac., Eeon., Sep., Staph.,

Viol. tric., Zinc. — Acon.

in den dünnen Dürmen, *Sul.*

im Darmbeine, *Junc., Nitr.,*

Spig., Zinc.

in der Mitte beider Darmbeine,

Nitr.

im l. Darmbeinkamme, *Mill.*

in der Gallenblasengegend,

Ran. seel., Sep.

neben dem r. Hüftbeine, bis zur

Achsel fahrend, — *Lach.*

in der Hüftgegend, *Junc.*

in den Hypochondr., *Aeth.,*

Alum., Anac., Bar. ac., Bov.,

Calc. caust., Canth., Carb. an.,

Card., Caust., Chi., Cinch. sulph.,

Con., Ferr. ac., Graph., Grat.,

Kal. carb., Magn. mur., Mosch.,

Nicc., Ol., Petrol., Pho. ac.,

Puls., Rhod., Sabad., Sep., Sil.,

Tab., Trif., Val. — Arg., Col.,

Lach.

im l. Hypochondr., *Agar., Ars.,*

Asa, Aur., Bar. carb., Bov.,

Calc. caust., Carb. veg., Cist.,

Dig., Dulc., Graph., Grat., Guaj.,

Hell., Hep., Jod., Ip., Kal.

hydroj., Nitr., Lauroc., Magn.

carb., Magn. mur., Magn. sulph.,

Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur.,

Natr. sulph., Oleand., Ol., Pho.,

Pb. ac., Rat., Rhod., Sabad.,

Sass., Sil., Spig., Sul. ac., Tab.,

Verb., Zinc. — Jugl.

im r. Hypochondr., *Amm. mur.,*

Asa, Bar. carb., Bell., Calc. ac.,

Calc. carb., Cin., Graph., Grat.,

Jod., Kal. carb., Kal. hydroj.,

Lact. vir., Lauroc., Magn.

carb., Magn. mur., Mur. ac.,

Natr. carb., Ol., Pho., Pb. ac.,

Rat., Rhod., Sabad., Sass., Sep.,

Spig., Staph., Sul., Sul. ac., Tab.,

Thea, Zinc. — Col.

am Kreuzbeine, — *Col.*

in der Lebergegend, *Agar.,*

Berb., Calc. carb., Carb. veg.,

Caust., Chi., Chin. sulph.,

Con., Cycl., Graph., Hep., Jod.,

Kal. carb., Kreos., Lyc., Merc.,

Mosch., Natr. mur., Nitr. ac.,

Nux v., Ol., Pho., Pho. ac.,

Pb. ac., Pr. sp., Ran. seel.,

Raph., *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Col.*

in d. Leistengegend, *Berb.*,
Calc. carb., *Mex.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Phell., *Pr. sp.*, *Sabad.*

in der Lendengegend, *Aeth.*,
Arn., *Bor.*, *Bov.*, *Canth.*, *Caust.*,
Chi., *Ind.*, *Magn. mur.*, *Natr.*
carb., *Ol.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*,
Ran. bulb., *Sass.*, *Spong.*, *Thuj.*
 — *Col.*, *M. arct.*

in den Lendenmuskeln, *Spong.*

in der Milzgegend, *Anac.*, *Arn.*,
Branc., *Calad.*, *Chi.*, *Chin.*
sulph., *Crot.*, *Daph. ind.*, *Hep.*,
Ign., *Lact. vir.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
secl., *Rhod.*, *Sel.*, *Spig.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Jugl.*

im Nabel, *Dig.*, *Plat.*

in der Nabelgegend, *Amm. mur.*,
Anac., *Ang. v.*, *Tart. em.*, *Arn.*,
Asa., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bov., *Calc. carb.*, *Canth.*, *Cham.*,
Chi., *Cin.*, *Cocc.*, *Colch.*, *Con.*,
Crot., *Dig.*, *Dulc.*, *Eoon.*, *Grat.*,
Hyosc., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn.*
sulph., *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pimp.*,
Pb. ac., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*,
Raph., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Spig.*,
Spong., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Verb., *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Col.*

in der Nierengegend, *Kreos.*,
Sep., *Stann.*, *Staph.*, *Zinc.* — *M. austr.*

im Oberbauche, *Tart. em.*, *Arn.*,
Cann., *Con.*, *Cycl.*, *Eoon.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Sep.*, *Sul.*, *Viol. tric.* —
Jugl., *M. austr.*

aus d. Oberbauche in d. Brust,
Ign., *Sep.*

im l. Oberbauche, *Canth.*, *Chi.*,
Grat., *Guaj.*, *Kal. carb.*, *Sep.*,
Stann., *Tarax.*, *Tereb.*

im r. Oberbauche, *Mex.*, *Gins.*, *Lyc.*

im os innominatum, *Spig.*

in der letzten l. falschen Rippe,
Grat., *Sul. ac.*

auf der r. untersten Rippe, *Mang.*

ac., *Mill.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Phell., *Sep.*, *Stront.*, *Tong.*

an einem l. Rippenknorpel,
Phell.

längs des Saamenstr., aus dem
 Bauchringe, *Ver.*

in der Schamgegend, *Jod.*, *Merc.*
sol., *Pho.*, *Sep.*, *Stann.* — *M.*
austr.

am Schamhügel rechts, *Viol.*
tric.

im Schosse, *Amm. mur.*, *Bell.*,
Bov., *Camph.*, *Canth.*, *Carb. an.*,
Cast., *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*, *Mex.*,
Dig., *Dros.*, *Graph.*, *Gutt.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Nicc., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
bulb., *Rat.*, *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*,
Staph., *Sul.*, *Thuj.*, *Viol. tric.* —
M. arct.

im Unterbauche, *Mex.*, *Eoon.*,
Graph., *Grat.*, *Nitr.*, *Merc. sol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Sab.*, *Sep.*, *Spig.*,
Sul., *Tarax.*, *Ver.*, *Viol. tric.*,
Zinc.

im l. Unterbauche, *Carb. veg.*,
Mex., *Eoon.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Murex., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Ran. bulb., *Samb.*, *Sep.*, *Spong.*,
Sul. ac., *Tarax.*, *Trif.*

im r. Unterbauche, *Lyc.*, *Sep.*,
Verb.

in d. Weichen, *Kal. carb.*, *Led.*,
Nicc., *Stront.* — *Lach.*

in d. l. Weiche, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Nicc., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* —
Col.

in d. r. Weiche, *Mex.*, *Grat.*,
Gutt., *Ind.*, *Ip.*, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Phell.*, *Ran. bulb.*,
Stront., *Sul.*, *Tab.*, *Tong.*

in der Zwerchfellgegend, *Asa.*
 gleich nach dem Abendessen,
Ran. bulb., *Zinc.*

Abends, *Ars.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mur.*
ac., *Pb. ac.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Sab.*, *Sil.*,
Spig., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tereb.*

Val., *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Fluor.*,
Lach.

Abends vergehend, — *Jugl.*

Abends verschlimmert, *Lyc.*

absetzendes, *Cin.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Con.*, *Dulc.*, *Grat.*, *Ind.*,
Kreos., *Pho. ac.*, *Rhod.*, *Sabad.*,
Sep., *Spig.*, *Thea.*, *Verb.*, *Zinc.*
— *Arg. nitr.*

allmählig entstehender, *Chin.*
sulph.

ängstliches, *Cann.*

anhaltendes, *Caust.*, *Cocc.*, *Dig.*,
Kreos., *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*,
Ol., *Phell.*, *Pb. ac.*, *Sil.*, *Ta-*
rax., *Trif.* — *M. austr.*

beim Athmen, *Anac.*, *Asa.*, *Bar.*
carb., *Calc. carb.*, *Cast.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Coff.*, *Econ.*, *Hyosc.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Mosch.*, *Nux*
v., *Phell.*, *Spig.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Verb., *Zinc.*

beim Athmen vergehend, *Staph.*,
Viol. tric.

beim Athmen vermehrt, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Pho.*
ac., *Ran. scel.*, *Sabad.*, *Sil.*,
Stann., *Staph.*, *Stront.*, *Sul. ac.*,
Tab. — *Jugl.*

den Athem versetzend, *Arn.*, *Calc.*
carb., *Con.*, *Croc.*, *Mex.*, *Dros.*, *Dulc.*,
Junc., *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Pho.*
ac., *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Sul.* — *Acon.*

beim Aufrichten des Körpers be-
sonders, *Pho. ac.*, *Plat.*

beim Aufrichten vergehend,
Stann., *Viol. tric.*

durch Aufstossen vergehend, *Sep.*

beim Ausathmen vermehrt, *Natr.*
carb., *Spong.*

äusserlich, *Sil.*, *Spong.*, *Tab.*,
Viol. tric.

beim Ausstrecken besonders, *Tab.*
bald hier, bald da, *Rat.*

bei Berührung vergehend, *Viol.*
tric.

beim Bewegen, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Calend., *Card.*, *Chin. sulph.*,
Cycl., *Graph.*, *Kal. carb.*, *Nux*
v., *Phell.*, *Pho. ac.*, *Sep.*, *Sul. ac.*
— *Arg. nitr.*

bei Bewegung vergehend, *Sass.*

bei Bewegung verschlimmert,
Cinch. sulph., *Con.*, *Mex.*, *Nitr.*,
Lyc., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Sep.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr.

nach Biersuppe, *Lauroc.*

von Blähungen, *Aur.*, *Casc.*,
Kal. carb., *Puls.*

blitzartiges, *Caust.*, *Kreos.*, *Ol.*,
Sep., *Viol. tric.*

bohrendes, *Cin.*, *Dros.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Spig.*

brennendes, *Asa.*, *Berb.*, *Bov.*,
Camph., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Mur. ac.*, *Rat.*, *Spig.*, *Sul.*,
Tab., *Tarax.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*

beim Bücken, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Card.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Lauroc.*, *Magn. carb.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Phell., *Pb. ac.*, *Sep.*, *Stann.*,
Stront., *Verb.*, *Zinc.*, — *Jugl.*

beim Bücken erleichtert, *Tab.*

beim Bücken vermehrt, *Bor.*,
Spong., *Verb.* — *Jugl.*

beim Bücken nach links verstärkt,
nach rechts vermindert, *Eug.*

drängendes, *Berb.*

bei Druck, *Chin. sulph.*, *Nitr. ac.*
— *Electr.*

durch Druck vermehrt, *Berb.*,
Mex., *Dulc.*, *Nitr. ac.*, *Staph.*,
Zinc.

durch Druck vermindert, *Cast.*,
Cin., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Nux v., *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Sul.*
ac., *Trif.*

drückendes, *Asa.*, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Chi.*, *Natr.*
carb., *Pho. ac.*, *Squill.*, *Tarax.*,
Zinc.

dumpe, *Guaj.*, *Ind.*, *Lact. vir.*,
Mill., *Natr. sulph.*

durchdringende, *Cycl.*, *Rhod.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*

mit Durst auf Braunbier, *Puls.*

bei jedem Einathmen, *Agar.*

durch Einziehen des Bauches er-
höht, *Kal. carb.*

zum Einziehen des Bauches nöthi-
gend, *Rut.*

elektrische, *Kreos.* — *Arg. nitr.*

erschreckendes, *Gutt.*, *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Mill.*, *Ol.*, *Stann.*, *Verb.*

erschütternde, *Ang. v.*, *Calc. carb.*, *Trif.*

nach dem Essen, *Lact. vir.*, *Mill.*, *Thea*, *Ver.*, *Verb.* — *Col.*

feine, *Agar.*, *Asa*, *Bell.*, *Berb.*, *Ferr. ac.*, *Grat.*, *Ign.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*, *Mill.*, *Mosch.*, *Nicc.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pimp.*, *Rhod.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Tab.*, *Tong.*, *Viol. trit.* — *Arg. nitr.*

flüchtige, *Ang. v.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Caust.*, *Dig.*, *Mosch.*, *Sul.*, *Tereb.* — *Arg.*, *Col.*, *Lach.*

fressende, *Cupr. ac.*, *Spig.*

Früh, *Graph.*, *Grat.*, *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Pho.*, *Plat.*, *Raph.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*

beim Gähnen, *Bar. carb.*

beim Gebächtsitzen, *Bov.*, *Sul.*

beim Gehen, *Dig.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Sel.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Sul.*, *Tab.*, *Ver.*, *Viol. trit.*, *Zinc.* — *Acon.*, *M. arot.*

beim Gehen vorzüglich, *Sep.*, *Sul.*, *Thuj.*

im Anfange des Gehens, *Spig.*, *Staph.*

beim schnellem Gehen, *Spig.* — *Jugl.*

geschwüriges, *Puls.*

bis in's Glied fahrend, *Puls.*

glücksendes, *Asa.*

grobe, *Calend.*, *Mill.*, *Nicc.* — *M. austr.*

grosse, *Merc. sol.* — *M. austr.*

beim Harnen, *Tereb.*

zur Harnröhre heraus, — *Lach.*

beim Herausdrücken des Unterl., *Lauroc.*

herumfahrende, — *Lach.*

nach der Herzgrube zu, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Tab.*

bis in den Hoden herab, *Berb.*

beim Husten, *Cinch. sulph.*, *Sep.*, *Stann.* — *Lach.*

von innen heraus, *Mex.*, *Dulc.*, *Lauroc.*, — *Lach.*

jückendes, *Asa*, *Junc.*, *Mosch.*, *Oleand.*, *Staph.*, *Viol. trit.*

kleine, *Trif.*

klemmendes, *Kal. carb.*, *Staph.*

kneipende, *Cann.*, *Dulc.*, *Lyc.*, *Oleand.*, *Sabad.*, *Spig.*, *Staph.*, *Viol. trit.*

krampfhaftes, *Graph.*

kurzes, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Dulc.*

beim Lachen, *Kal. carb.*, *Pb. ac.* — *Jugl.*

langgedehnter, wie aus dem Bauche sich windend, *Oleand.*

lange, *Calc. ac.*, *Pho.*, *Ran. scel.*, *Sep.*, *Staph.*, *Sul. ac.*

langsamer, *Led.*, *Sabad.*

nur im Liegen, *Cinch. sulph.*, *Sab.*

beim Liegen auf die andere Seite ziehend, *Plat.*

im Liegen auf der andern Seite vergehend, — *M. austr.*

im Liegen auf d. andern Seite verschlimmert, *Plat.*

im Liegen auf der schmerzhaften Seite erleichtert, *Nicc.*

nach dem Mittagessen, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*, *Mur. ac.*, *Phell.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Sass.*, *Zinc.*

wie mit einem Messer, *Bell.*, *Cast.*, *Con.*, *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Sang.*, *Stann.*, *Verb.* — *Lach.*

Mittags, *Pho.*

beim Monatlichen, — *Lach.*

Nachmittags, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Natr. mur.*, *Ol.*, *Pb. ac.*, *Rat.*, *Sabad.*, *Stront.*, *Thea*, *Tong.*

Nachts, *Amm. mur.*, *Carb. an.*

Nachts verschlimmert, *Lyc.*

wie mit Nadeln, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Cin.*, *Evon.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Samb.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Verb.*, *Viol. trit.*, *Zinc.* — *Acon.*

beim Niedersetzen, *Rut.*

beim Niessen, *Branc.*
 oberflächlicher, *Rhod.*
 pickende, *Tong.*
 plötzliches, *Arn., Bar. ac., Bar. carb., Cin., Gutt., Sabad., Sul.*
 pulsirende, *Dulc., Rh. tox., Samb., Thuj.*
 beim Räuspern nach Aufstehen vom Sitze, *Natr. carb.*
 beim Rechtsbücken, *Sul. ac.*
 im Rechtsliegen besonders, *Sass.*
 durch Reiben gelindert, *Pb. ac.*
 reissende, *Ars., Berb., Carb. veg., Cycl., Mez., Lyc., Verb., Zinc.*
 ruckartiger, *Asa, Trif., Viol. tric. — Arg. nitr.*
 nach dem Rücken zu, *Lauroc.*
 in der Rückenlage erleichtert, *Magn. sulph.*
 in d. Ruhe, *Kreos., Rhod.*
 scharfe, *Agar., Arn., Bar. ac., Chi., Cin., Con., Eoon., Hell., Ign., Jod., Junc., Kal. carb., Lact. vir., Mosch., Muræ., Ol., Spig., Staph., Tarax., Trif., Verb., Zinc. — Arg.*
 beim Schnauben, *Stront.*
 schneidendes, *Berb., Cham., Con., Kal. carb., Nitr., Merc. sol., Ver., Zinc. — M. arct.*
 schnelle, *Pr. sp., Trif. — Arg. nitr., Col.*
 schründendes, *Calc. carb.*
 im Sitzen, *Dulc., Nitr., Magn. sulph., Natr. mur., Nicc., Pho., Rat., Sabad., Samb., Sass., Trif., Viol. tric.*
 blos beim Sitzen, *Thuj.*
 im Sitzen vermindert, *Bor., Magn. mur., Sul. ac.*
 spannendes, *Berb., Magn. mur., Pho. ac., Sep., Spig., Staph., Tarax.*
 spitziges, *Alum., Asa., Colch., Grat., Kal. hydroj., Lauroc., Ol., Rat., Stront., Tab., Tong., Verb.*
 beim Sprechen, *Kal. carb.*
 im Stehen, *Nicc., Samb., Val. Zinc.*
 beim seitwärtsgekehrtem Stehen, *Thuj.*
 stossweises, *Sabad.*

beim Stuhlgange besonders, *Bry. stumpfe, Agar., Alum., Ang. v., Asa, Bar. carb., Bell., Berb., Calend., Cann., Carb. veg., Card., Chi., Cocc., Cycl., Mez., Dros., Dulc., Graph., Grat., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Natr. sulph., Oleand., Ol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Rhod., Sabad., Samb., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul. ac., Thuj., Verb., Zinc. — Arg. nitr.*
 taktmässiges, *Nitr., Samb., Spig., Staph.*
 täglich wiederkehrend, *Berb.*
 beim Tiefathmen aufhörend, *Spig.*
 tiefe, *Cin., Tong., Verb. — Col.*
 Vormittags, *Kal. carb., Nicc., Nux v., Ran. bulb. — Arg.*
 durch Wärme gemildert, *Cast.*
 wühlendes, *Asa, Spong.*
 zickzackartiger, *Kreos.*
 ziehendes, *Asa, Dros., Kal. carb.*
 zuckendes, *Berb., Coff., Jod., Mill., Tereb., Trif., Zinc. — Col.*
 durch Zusammenkrümmen erleichtert, *Grat., Nitr.*
 zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Branc., Sabad., Spig.*
 zwickendes, *Kal. carb.*
Steifigkeitsschmerz:
 in der Lebergegend, beim Bücken nach links, *Natr. mur.*
 in der Schossbuge, *Aur.*
 beim Gehen, *Aur.*
Steine, wie von einem, s. auch Last:
 Empfindung im Bauche, *Ars. hydrog.*
Stiller Schmerz:
 unbestimmter, in der Nabelgegend, *Kreos.*
 durch Berührung verstärkt, *Kreos.*
Stoss, wie von:
 Schmerz im obern vordern Leberlappen, *Kreos.*
Stüsse:
 durch den Bauch, *Cann. — M. arct.*
 in den Bauchmuskeln, *Dros.*

in der l. Bauchseite, *Nitr.*
 in den Hypochondr., *Cann.*, *Croc.*,
Plat., *Stann.*
 in der Nabelgegend, *Anac.*, *Oleand.*

an einer r. falschen Rippe, *Plat.*
 in der Schamgegend, *Oleand.*
 nach der Schamgegend, *Rh. tox.*
 im Schosse, *Cann.*
 in beiden Schossgegenden, *Aur.*
 durch den Unterbauch, *Arn.*
 Abends, *Nitr.*
 nach aussen gegen die Bauchmuskeln, *Con.*

bald hier bald da, *Nitr.*
 nach der Brust hinauf, — *M. arct.*
 dumpfe, *Croc.*
 beim Einathmen, *Croc.*
 erschreckende, *Oleand.*
 flüchtige, *Oleand.*
 wie von etwas Lebendigem, *Nitr.*

plötzliche, *Nitr.*
 reissende, *Cann.*
 scharfe, *Arn.*, *Cann.*
 schneidende, *Aur.*, *Dros.*
 im Sitzen besonders, *Dros.*
 stumpfe, *Oleand.*, *Plat.*, *Stann.*
 zuckende, *Cann.*, *Oleand.*

Strammen:

im Bauche, *Puls.*
 im l. Hypochondr., Nachmittags,
Natr. mur.
 in den Schössen, wie zu kurz,
Carb. an.

Streifen:

harter, über dem Nabel, *Rh. tox.*

Stumpfer Schmerz:

in den Därmen, *Mur. ac.*
 im l. Hypochondr., *Rhod.*
 im Mittelbauche, beim Bücken
 heftiger, *Crot.*
 in der Nabelgegend, *Plat.*, *Zinc.*
 in der l. Unterbauchseite, *Mex.*
 beim Schnellgehen, *Rhod.*
 schnell vorübergehend, *Rhod.*
 wie von Stoss, *Plat.*

Taubheit:

in den r. Bauchmuskeln, *Nux v.*

Teigiger Unterleib:

ohne Auftreibung, *Colch.*

Töne:

im Bauche, ohne Blähungen, *Dig.*

Tympanitis, s. unter Auftreibung:**Ueblichkeit:**

im Bauche, Zing. — *Mgt.*, *M. arct.*

aus der r. Bauchseite nach dem Nabel zu ziehend, *Cocc.*

im Ober- und Unterbauche, *Crot.*, *Hell.*, *Rhe.*

als senkten sich die Eingeweide abwärts, *Agn.*

vom Bauche nach der Brust steigend, *Mang. ac.*

Unbehaglichkeit, widriges Gefühl:

im Bauche, *Tart. em.*, *Ars.*, *Ars. hydrog.*, *Asa.*, *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bism.*, *Calc. carb.*, *Gent.*, *Gins.*, *Mang. ac.*, *Nux m.*, *Oleand.* — *Arg. nitr.*

in der Lebergegend, *Al.*

im Oberbauche, *Crot.*

im Unterbauche, *Cycl.*

nach Häringessen, — (*Fluor.*)

wie von einem Steine, *Ars. hydrog.*

wie nach ungewohntem Tabakrauchen, *Mang. ac.*

wie von völliger Unthätigkeit desselben, *Ars. hydrog.*

Unempfindlichkeit:

der Verdauungsorgane, *Gent.*

Unruhe:

im Bauche, *Agar.*, *Alum.*, *Carb. an.*, *Dulc.*, *Euphorb.*, *Grat.*, *Ip.*, *Nitr. ac.*, *Plat.*, *Sec.*, *Sep.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Col.*

in der Lebergegend, *Lam.*

in der Nabelgegend, *Oleand.*

ängstliche, *Alum.*

durch Auflegen der Hand beruhigt, *Lam.*

durch Blähungsabgang vergehend, *Sep.*

kneipende, *Plat.*

kolikartige, *Nitr. ac.*

Nachts, — *Col.*

schmerzhaft, *Lam.*

wie Stuhlnothigung, *Agar.*, *Sep.*

Unterschwerenheitsschmerz, Geschwürschmerz:
 im Bauche, *Carb. an.*, *Dig.*, *Kreos.*

Mang. ac., *Ran. bulb.*, *Rh. tox.*,
Stann., *Sul.*, *Val.*

tief im Bauche, mit Stechen in
den Genitalien, *Kreos.*

in der r. Bauchseite, *Junc.*

der Därme, *Ran. bulb.*

in den Hypochondr., *Carb. an.*
— *Lach.*

im r. Hypochondr., *Ol.*

in der Lebergegend, *Chin. sulph.*,
Raph.

in der Nabelgegend, *Gran.*,
Magn. carb.

im Oberbauche, *Hell.*, *Sul.*

im Schosse, *Chin. sulph.*

im l. Unterbauche, *Val.*

Abends immer, *Val.*

beim Athmen, *Sul.*

beim Ausdehnen, *Rh. tox.*

bei Bewegung, *Dig.*, *Kreos.*, *Sul.*
bei Druck, *Magn. carb.*, *Ran.*
bulb., *Stann.*

Früh, *Rh. tox.*

beim Husten, — *Lach.*

Nachts, *Sul.*

stechender, *Gran.*

beim Tiefathmen, *Kreos.*

Verhärtung, s. Härte.

wie Verhoben:

im Bauche, *Carb. veg.*

in den Bauchmuskeln, *Hyosc.*,
Thuj.

im Oberbauche, *Ign.*

im l. Unterbauche, *Val.*

Abends, *Val.*

bei Berührung und Bewegung
erneuert, *Carb. veg.*

Früh, *Hyosc.*

im Sitzen, *Val.*

beim Zurückbiegen, *Thuj.*

Verkältlichkeitsgefühl:

im Bauche, — *Col.*

in der Nabelgegend, — *Col.*

Verrenkungsschmerz:

in der l. Schambuge, *Euphorb.*

im l. Schosse, *Natr. mur.*, *Tarax.*

beim Ausstrecken des Beins, *Euphorb.*

beim Gehen, *Tarax.*

beim Stehen und Berühren ge-
mindert, *Tarax.*

Verschwürungen:

im Darmkanal, *Merc. subl.*

(Verstopfung):

der Leber und Milz, *Nux m.*

Vertrocknet, (Schmerz wie):

im Bauche, *Bov.*

**Vollheit, s. auch Spannung und Auftrei-
bung:**

Agar., *Alum.*, *Tart. em.*, *Aran.*,
Asa., *Asar.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Bar.*
carb., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*,
Canth., *Caps.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Caust.*, *Chi.*, *Cinch.*
sulph., *Coff.*, *Croc.*, *Crot.*, *Dig.*,
Gent., *Graph.*, *Grat.*, *Ign.*,
Ind., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact. sat.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
mur., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Pho.*
ac., *Puls.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sass., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Stram.*,
Sul., *Tereb.*, *Trif.*, *Vinc.*, *Zinc.*
— *Arg. nitr.*, *Gent. cruc.*, *Jugl.*,
M. austr., *Lach.*

in den Bauchseiten besonders,

Lact. vir.

in der r. Bauchseite, *Thuj.*

in den Hypochondr., *Bell.*, *Grat.*

im l. Hypochondr., *Merc.*

in der Lebergegend, *Kreos.*, *Sep.*

— *Arg. nitr.*

im Oberbauche, *Ars.* — *Arg.*

über den Schambeinen, *Bar.*
carb.

in den Weichen, *Cocc.*

Abends, *Aran.*, *Calc. carb.*, *Puls.*,

Rhod., *Trif.* — *Arg. nitr.*

den Athem versetzend, *Caps.*, *Lact.*

vir., *Thuj.* — *Arg. nitr.*, *M.*
austr.

Blähungskolikartige, *Puls.*, *Trif.*

drückende, *Thuj.*

nach Essen besonders, *Calc. carb.*,

Cast., *Puls.*, *Sass.*, *Spig.*, *Stann.*,

Sul., *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*

nach wenig Essen, *Sul.*

vor und nach dem Essen, — *Jugl.*

nach dem Essen vergehend, *Rh.*

tox.

Früh, *Nitr.*, *Rhod.*, *Sul.* — *Lach.*

nach dem gewöhnlichem Frühstück,

Rhod.

beim Gehen besonders, — *Arg. nitr.*
 wie von Getränken, *Natr. mur.*
 mit Hunger, *Rh. tox.*, *Trif.* — *Arg.*
 im Liegen, *Thuß.*
 Mittags, *Dig.*
 Nachts, *Thuß.*
 nach gesundem Stuhlgange, — *Jugl.*
 durch Tabakrauchen vermehrt, *Trif.*
Vorwärtsdrücken:
 in der r. Lendengegend, — *Col.*
Wallendes Gefühl:
 nach der Brust zu, *Lact. vir.*
 von unten herauf, *Nux v.*
Walzen:
 im Unterbauche, *Spig.*
Wärme, s. auch Hitze:
 im Bauche, *Al.*, *Camph.*, *Cin.*,
Cinch. sulph., *Kal. brom.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Mang. ac.*,
Mosch., *Nux v.*, *Pho.*, *Raph.*,
Sab., *Sec.* — *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,
M. arct., *M. austr.*
 in den Bauchdecken, *Crot.*
 in der Milzgegend, — *Merc. perenn.*
 in der Nabelgegend besonders,
Mang. ac., *Raph.*, *Sul. ac.* — *M. arct.*
 in der Nierengegend, — *Lach.*
 im Oberbauche, *Pho.*, *Sec.*, *Sen.*,
Tong.
 im Unterbauche besonders, *Mang. ac.*, *Sab.*
 angenehme, *Al.*, *Pho.*, *Tong.*
 — *Brm.*, *Col.*, *M. austr.*
 ängstliche, — *M. arct.*
 nach der Brust steigend, *Lact. vir.*,
Mang. ac.
 beim Einathmen, *Sen.*
 Früh, *Lauroc.*, *Nux v.*
 kränkelnde, *Sul. ac.*
 kriebeinde, *Crot.*
 Nachts, — *Fluor.*
 wie Sodbrennen, *Sul. ac.*
 widrige, *Cin.*
Wassersucht, (Bauch-):
Chi., *Jod.*, *Merc. dulc.*, *Pr. sp.*

Auftreibung wie, — *Acon.*
 kurzdauernde, *Camph.*
 plötzliche, *Bry.*
 Sack-, *Cann.*, *Chi.*
Wehenartige Schmerzen:
 im Bauche, *Cin.*, *Natr. mur.*,
Sul. ac.
 beim Fahren, *Natr. mur.*
 wie vor dem Monatlichen, *Cin.*
Weichlichkeit:
 im Bauche, *Asar.*, *Graph.*, *Lact. vir.*,
Nux v., *Phell.*, *Rhod.*, *Spong.*,
Trif.
 des aufgetriebenen Bauches, *Nux m.*
Winden, windender Schmerz:
 im Bauche, *Tart. em.*, *Asa.*, *Calad.*,
Calc. carb., *Cop.*, *Meph.*,
Merc. viv., *Rh. tox.*, *Sil.*, *Sul. ac.*,
Zinc. — *M. arct.*
 im Becken, *Sep.*
 über der l. Leiste, *Sang.*
 in der Nabelgegend, *Bry.*, *Cin.*,
Crot., *Mex.*, *Hell.*, *Ign.*, *Nux m.*,
Plat.
 im Oberbauche, *Carb. an.*
 im l. Oberbauche, *Kal. carb.*
 im Unterbauche, *Merc. sol.*, *Val.*
 Abends, *Calad.*, *Nux m.*
 den Athem beklemmend, *Plat.*
 durch Biegen nach rechts besonders
 verschlimmert, *Sang.*
 durch Druck verschlimmert, *Sang.*
 Früh, *Zinc.*
 im Gehen nach Tische, *Asa.*
 wie zur Menstruation, *Val.*
 plötzliches, *Calad.*
 im Sitzen und Stehen, *Sang.*
 wie von einem Wurme, *Rh. tox.*
Wippen:
 in der Lebergegend, *Sul.*
Wirbeln:
 unter der Bauchhaut, wie von
 etwas Lebendigem, *Spong.*
 in der l. belegenen Bauchseite,
Spong.
 in der Nabelgegend besonders,
Berb., *Hep.*
Wühlen:
 in der l. Bauchseite, *Con.*, *Spong.*
 in der r. Bauchseite, *Gtns.*, *Rh. tox.*

in den Därmen, *Ars.*, *Dulc.*,
Graph., *Ip.*, *Magn. mur.*, *Rhe.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Stann.*,
Sul., *Val.* — *Mgnt.*

in der Lebergegend, *Lact. vir.*
Sabad.

in der Lendengegend, *Rut.*

in der Nabelgegend, *Calend.*,
Dig., *Grat.*, *Kal. carb.*, *Led.*,
Nitr. ac., *Stann.* — *Col.*

im Oberbauche, *Carb. veg.*, *Sen.*,
Staph.

im r. Schosse, *Spig.*

im Unterbauche, *Arn.*, *Staph.*

Abends, *Sen.*

bohrendes, *Spig.*

im Gehen, *Calend.*

wie Heben, — *Mgnt.*

stechendes, — *Con.*

mit Würmerbeseigen, *Led.*

Wundheitschmerz:

im Bauche, *Calc. carb.*, *Euphorb.*,
Kal. carb., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Stann.*, *Sul.* — *Arg.*
nitr., *Col.*

der Bauchdecken, *Trif.*

an der Bauchhaut, *Bar. carb.*

in den Bauchmuskeln, *Calc.*
carb.

im Bauchringe, *Chi.*, *Dig.*, *Spig.*
— *M. arct.*

in der l. Bauchseite, *Petrol.*, *Ran.*
bulb.

in der r. Bauchseite, *Pho.*

in der Beckengegend, *Cic.*

in den Hypochondr., *Carb. an.*,
Mang. ac., *Stront.*, *Sul.*

im l. Hypochondr., *Ran. bulb.*,
Zinc.

im r. Hypochondr., *Gins.*, *Mur.*
ac.

in der Lebergegend, *Kal. carb.*,
Sabad., *Sep.*

in der r. Leistengegend, *Kal.*
carb.

in der Nabelgegend, *Hep.*, *Ran.*
bulb., *Stann.* — *Gent. cruc.*

in der l. Nierengegend, *Zinc.*
am Schamberge von 2 aufegan-
genen Blasen, *Rh. tox.*

im Unterbauche, *Carb. an.*, *Carb.*
veg.

gleich nach dem Abendessen,
Ran. bulb.

in Anfällen, *Petrol.*

äusserlich, *Stront.*, *Trif.*

beim Befühlen, *Kal. carb.*, *Sa-*
bad., *Spig.*, *Trif.*

durch Berührung vermehrt, *Mang.*
ac., *Pho.*, *Stann.*, *Stront.*

bei Bewegung des Rumpfes be-
sonders, *Ran. bulb.*

brennender, *Ran. bulb.*

als wollte ein Bruch hervortreten,
Dig., *Petrol.*

bei Druck, *Pho.*, *Stann.* — *Col.*

drückender, *Mang. ac.*

durch Essen gebessert, — *Arg.*
nitr.

beim Gehen, *Kal. carb.*

vom Husten, *Carb. an.*

pulsirendes, *Zinc.*

beim Reiben, *Trif.*

im Sitzen, *Mur. ac.*

bei jedem Tritte, *Nux v.*

durch Wärme gebessert, *Natr.*
carb.

Würgen:

tief im Bauche, *Spong.*

auf der l. Bauchseite, *Spong.*

unter der Herzgrube, *Calc. ac.*

in der Nabelgegend, *Nitr.*

in der l. Weiche, *Zinc.*

durch Druck empfindlicher, *Spong.*
dumpfkneipendes, *Calc. ac.*

nach dem Mittagessen im Gehen,
Nitr.

Zerreisende Schmerzen:

im Bauche, *Haem.*, *Kal. carb.*, *Pb.*

in den Bauchdecken, *Kal. hydr-*
iod.

in den Därmen, *Ars.*

im l. Hypochondr., *Sil.*

Nachmittags, *Kal. hyriod.*

wie zerrissen:

im Bauche, *Pho.*

im l. Hypochondr., *Dig.*

Zerschlagenheitsschmerz:

im Bauche, *Ang. v.*, *Op.*, *Staph.*

der Bauchmuskeln, *Carb. veg.*,
Cham., *Chi.*, *Lam.*, *Nux v.*, *Pb.*

ac., *Pule.*, *Sab.*, *Stann.*, *Sul.*,
Val.

in den Bauchseiten, *Staph.*

in der r. Bauchseite, *Camph.*,
Caust., *Stann.* — *Arg.*
in der Bruchstelle, *Sul.*
aller Eingeweide, *Cann.*, *Con.*,
Ferr. ac., *Hep.*, *Ign.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Samb.*, *Ver.* — *Mgnt.*,
M. arct.
in den Hypochondr., *Chi.*, *Cocc.*,
Lam., *Mang. ac.*, *Ran. bulb.*,
Stront.
im l. Hypochondr., *Ran. bulb.*,
Sass., *Stann.*
im r. Hypochondr., *Mur. ac.*
in der Lebergegend, *Carb. veg.*,
Clem., *Lact. vir.*
in der l. Leistengegend, *Nitr.*
ac.
in der Lendengegend, *Nux v.*,
Rut., *Trif.*
in der Nabelgegend, — *Col.*
in der l. Nierengegend, *Trif.*
im Schossgeelenke, *Lam.*, *Magn.*
mur., *Val.*
im Unterbauche, *Pho.*
im l. Unterbauche, *Val.*
in der r. Unterbauchgegend,
Aur., *Cham.*, *Zinc.*
Abends, *Ran. bulb.*, *Trif.* — *Arg.*
Abends im Bette, *Sab.*
durch Aufstossen erleicht., — *Col.*
beim Befühlen und Bücken,
Clem., *Ferr. ac.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Staph.*, *Sul.*
bei Druck, — *Arg.*
drückender, *Stront.*
Früh, *Hep.*, *Ign.*, *Lact. vir.*, *Ran.*
bulb.
beim Gähnen, *Puls.*
beim Gehen, *Ang. v.*, *Chi.*
nach langem Gehen, *Rut.*
durch Gehen gemindert, *Nitr. ac.*,
Rut.
durch Gehen vermehrt, — *Col.*
beim Husten, *Ferr. ac.*, *Pb. ac.*
klammartiger, *Ang. v.*
Nachmittags, *Val.*
beim Reiten, *Natr. carb.*
nur im Sitzen, *Aur.*, *Rut.*, *Trif.*,
Val.
spannender, *Camph.*
ziehender, *Ang. v.*, *Camph.*, *Con.*,
Val.

zusammenziehender, *Chi.*
Zerschnittensein, (Gefühl von):
des Bauches, *Jal.*, *Op.*
der Därme, in der Nabelgegend,
Lauroc.
Zerspringen, (Gefühl von):
des Bauches, *Hyosc.*, *Mosch.*
in den Schössen, *Magn. sulph.*
im Unterbauche, *Spig.*
beim Ausstrecken, *Magn. sulph.*
Ziehen, ziehender Schmerz:
im Bauche, *Ang. v.*, *Asa.*, *Bell.*,
Berb., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Card.*,
Cham., *Cocc.*, *Mez.*, *Graph.*, *Hep.*,
Hyosc., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Led., *Lob.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Squill.*,
Staph. — *M. arct.*
zwischen den Bauchdecken, wie
von einem fremdem Körper, *Sen.*
im Bauchringe, *Rhod.*
vom Bauchringe an aufwärts,
Nux v.
quer über den Bauchring, *Rh.*
tox.
durch den r. Bauchring bis in die
Hoden, — *Arg.*
in den Bauchseiten, *Chi.*, *Cupr.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Pb. ac.*,
Sep., *Staph.*
in der l. Bauchseite, *Rh. tox.*
in der r. Bauchseite, *Plat.*, *Sen.*
— *M. austr.*, *Lach.*
aus dem Bauche durch die Blasen-
und Schossgegend, *Stront.*
im Becken, *Gran.*, *Pho. ac.*
am hintern l. Beckenumfange,
— *Arg.*
in den Därmen, *Hyosc.*, *Staph.*
— *Acon.*, *Jugl.*
in den dünnen Därmen, *Nitr.*
in den Hypochondr., *Mar.*, *Sil.*
im l. Hypochondr., — *Col.*
in der Lebergegend, *Calc. carb.*,
Con., *Kal. carb.*, *Lact. vir.*, *Magn.*
mur., *Natr. mur.*, *Sabad.*, *Sul.*
von den Leistenbändern nach
dem Schenkel, *Berb.*
in den Leistendrüsen vom Na-
bel, *Grat.*

in der Leistengegend, *Gran.*,
Kal. hydriod.
 von der Leistengegend in die
 Hoden, *Ol.*
 durch den r. Leistenkanal, *Sil.*
 in der l. Lende, *Rhe.*
 in der Lendengegend, *Ign.*,
Nitr.
 im Mittelbauche, *Zinc. ox.*
 vom After nach dem Nabel, —
Lach.
 in der Nabelgegend, *Ars.*, *Con.*,
Mex., *Eug.*, *Grat.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Ran. bulb.*,
Rat., *Rh. tox.* — *Acon.*
 in der r. Niere, *Tereb.*
 in die Nierengegend herüber,
 — *Lach.*
 im Oberbauche, *Croc.*, *Hep.*,
Kreos.
 am Schamberge und im Schosse,
Aur., *Calc. carb.*, *Junc.*
 nach dem Schamhügel zu, *Rh.*
tox., *Zinc.*
 im Schosse, *Merc. sol.*, *Tereb.*,
Thuj.
 nach den Schössen herunter, *Plat.*
 — *Arg. nitr.*
 vom Schosse durch die Schenkel,
Thuj.
 im Schossgelenke, *Chi.*
 durch den Unterbauch, *Spig.*
 tief im Unterbauche, *Lyc.*, *Val.*
 im l. Unterbauche, *Camph.*, *Rhe.*
 — *Arg. nitr.*
 in der Uterusgegend, *Croc.*
 in den Weichen, *Zinc.*
 Abends besonders, *Bry.*, *Nitr.*,
Val.
 allmäliges, *Sil.*
 in Anfällen, *Kreos.*, *Mar.*, *Sep.*
 beim Athmen, *Rh. tox.*
 den Athem versetzend, *Plat.*, *Sul.*
 wie von Ausdehnung, *Pb. ac.*
 äusserlich, — *Arg.*
 durch Berührung verstärkt, *Gran.*
 durch Bewegung verstärkt, *Nitr.*,
Nitr. ac.
 durch Blähungsabgang verschwin-
 dend, *Mex.*
 brennendes, *Tereb.*

nach der Brust zu, *Magn. mur.*,
 — *Lach.*
 beim Bücken besonders, *Nitr. ac.*
 drückendes, *Chi.*, *Sass.*, *Val.*
 entzündliches, *Gran.*
 flüchtiges, *Tereb.*
 Früh, *Calc. carb.* — *M. arct.*
 im Gehen, *Sen.*, *Zinc.*
 beim Gehen vermehrt, *Squill.* —
M. austr.
 bei vermehrtem Harne, *Nitr.*
 klammartiges, *Rh. tox.*
 klemmendes, *Lyc.*
 kneipendes, *Asa.*, *Hyos.*, *Nux v.*
 krampfhaftes, *Magn. mur.*, *Zinc.*
ox.
 nach dem Kreuze zu, mit vergeh-
 lichem Harndrange, *Kreos.*
 durch Krümmen erregt, — *Acon.*
 leises, *Sang.*
 bei der Menstruation, *Kreos.*
 wie zur Menstruation, *Staph.*
 Nachmittags, — *Arg.*
 Nachts, *Graph.*, *Magn. mur.*
 Nachts gebessert, *Sil.*
 periodisches, *Lact. vir.*
 reissendes, *Mar.*, *Spig.*
 bis zum Rückgrad, *Sil.*
 ruckweises, *Plat.*
 in der Ruhe, — *Arg.*
 ruhrartiges, — *M. arct.*
 scharfes, *Con.*, *Cupr.*, *Magn.*
mur.
 schneidendes, *Rhe.*, *Tereb.*
 stechendes, *Grat.*
 im Sitzen, *Rhod.*
 im Sitzen vergehend, *Thuj.*
 im Stehen, — *Arg. nitr.*
 wehenartiges, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Natr. mur.
 durch Zusammendrücken ge-
 mindert, *Squill.*
 zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Sul.*
Zucken, zuckender Schmerz:
 im Bauche, *Graph.*, *Kal. carb.*, *Ran.*
bulb., *Rh. tox.* — *Galv.*
 in den Bauchmuskeln, *Amb.*,
Caut., *Nux v.*, *Rhe.*, *Sep.*, *Ver.*
 in der r. Bauchseite, — *M.*
austr.
 in den Hypochondr., *Mosch.*

im l. Hypochondr., *Ran. bulb.*
 im r. Hypochondr., *Natr. carb.*
 in der Lebergegend, *Lyc.*, *Sep.*
 — *Col.*

in der r. Lende, *Trif.* — *Col.*
 im Oberbauche, *Ign.*
 in der Schamgegend, *Pho.*
 im Schosse, *Calc. carb.*, *Ign.*,
Pho. ac.
 im Unterbauche, *Sul. ac.* —
Fluor.

in der l. Weiche, *Sul. ac.*
 in der r. Weiche, *Nicc.*
 Abends, *Ign.*
 äusserlich, *Plat.*, *Sul. ac.*
 beim Berühren, — *M. austr.*
 flüchtiges, *Plat.*
 Früh, *Pho.*
 glucksendes, *Pho. ac.*
 beim Husten, *Lyc.*
 Nachts, *Nicc.*, *Ran. bulb.*
 scharfes, *Sul. ac.*
 sichtbares, *Sep.*
 stechendes, *Ign.*
 ziehendes, — *Col.*

Zusammenballender Schmerz:

der Därme, — *Col.*
 unter dem Nabel, *Asa*, *Calc. carb.*,
Nux v.
 krampfhaftes, *Calc. carb.*

Zusammendrücken:

im Bauche, *Mex.*
 in der Nabelgegend, *Cann.*
 in den Unterbauchseiten, *Amm.*
carb.

durch Bewegung erleichtert, *Amm.*
carb.

im Sitzen, *Amm. carb.*

Zusammengebunden, (Schmerz wie):

der Därme in einen Knäuel, *Ver.*
 — *Col.*

Zusammengedreht, (Gefühl wie):

in den Därmen, *Dig.*

Zusammengefallener Bauch, s. Hingefallener Bauch:

wie Zusammengeschraubt:

in dem l. Hypochondr. mit dem
 Rückgrade, *Hell.*

Zusammengreifen:

in den Hypochondr., *Sep.*
 in der Lebergegend, *Lyc.*

in einstündigen Anfällen, täglich,
Sep.

beim Husten und Drehen, *Lyc.*

Zusammenklemmen:

in der l. Bauchseite, *Natr. mur.*

Zusammenknellen:

der Därme, *Sul.*

im l. Hypochondr., *Calc. carb.*,
Plat.

im r. Hypochondr. besonders, —
Acon.

in der Nabelgegend, *Plat.*

im Oberbauche, *Cocc.*

im Schosse vorzüglich, *Sul.*

im Unterbauche, *Chi.*

scharfes, *Calc. carb.*

das Tiefathmen verbiethend, —
Acon.

Zusammenpressen, (Gefühl von):

Amb., *Cham.*, *Staph.*, *Thuj.*

der Bauchmuskeln, bei Berührung
 der Nabelgegend, *Canth.*

der l. Bauchseite, *Sab.*

der Därme, *Cupr.*

in den Hypochondrien, *Camph.*

in den Lenden, *Caust.*

bei Bewegung und Druck heftiger,
Cupr.

brennendes, *Thuj.*

Früh, *Calc. carb.*, *Natr. mur.* —
M. arct.

alle Vormittage, *Cupr.*

zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Calc. carb.*, *Natr. mur.*

Zusammenraffen:

in der r. Bauchseite, *Bell.*

in den Därmen, *Bell.*

in der Nabelgegend, *Bell.*, *Mosch.*
 ruckweises, *Mosch.*

Zusammenrücken:

schmerzhaftes, in den Hypochondr.,
Stann.

Zusammenschnüren:

des Bauchs, *Ars.*, *Bell.*, *Carb.*
an., *Chi.*, *Eoon.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Staph., *Zinc.*

der Därme, *Spig.*, *Tereb.*, *Thuj.*
 — *Col.*

in den dünnen Därmen, *Arn.*,
Ars.

in der Gallenblasengegend, —
Acon.

in den Hypochondr., *Dig.*, *Euphorb.*, *Ign.* — *Acon.*
 um die Nabelgegend, *Bell.*, *Thuj.*,
Verb. — *Col.*
 in der Schossgegend, *Gutt.*,
Magn. carb.
 im Unterbauche, *Carb. an.*, *Cocc.*,
Evon., *Sass.*, *Verb.* — *Col.*
 in der Weiche, *Bov.*
 in der Zwerchfellgegend, *Asar.*
 Abends, *Sass.*
 ängstliches, *Tereb.*
 den Athem beengend, *Staph.*, *Zinc.*
 — *Acon.*
 durch Ausstrecken erleichtert,
Bov.
 durch Blähungsabgang vergehend,
Euphorb., *Sass.*
 drängendes, *Sass.*
 durch Druck gemindert, — *Col.*
 Früh, *Evon.*, *Ign.*
 mit Hunger und Durst, *Tereb.*
 wie ein Knäuel, *Bell.*
 kneipendes, *Carb. an.*
 krampfhaftes, *Bell.*, *Euphorb.*,
Pb.
 gegen das Rückgrad hin, *Tereb.*
 im Sitzen, — *Acon.*
 Vormittags, *Sass.*
 durch Wenden und Stemmen und
 Blähungsabgang erleichtert, *Euphorb.*
Zusammenschrauben:
 im r. Hypochondr., *Natr. carb.*
 in der l. Leistengegend bis zur
 Brust, *Zinc.*
Zusammenziehen:
 im Bauche, *Aur.*, *Aur. mur.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Chi.*, *Con.*, *Dig.*,
Hep., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Pb.*, *Fr. sp.*, *Rh. tox.*,
Sec., *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*, *Zing.* —
Gent. cruc., *Lach.*
 der Bauchmuskeln, *Canth.*, *Tab.*
 der Bauchmuskeln l. Seite, *Sabad.*
 der Bauchmuskeln, grosse Nei-
 gung zum, — *Fluor.*
 in den Bauchmuskeln, *Hyosc.* —
Arg.

im Bauchringe, *Berb.*
 in den Bauchseiten, *Lauroc.*,
Mang. ac.
 in der r. Bauchseite, *Sep.*
 in den Bauchwänden, *Berb.*
 im Becken, *Sep.*
 der Därme, *Amm. carb.*, *Ars.*,
Cinch. sulph., *Cupr. ac.*, *Gran.*,
Nitr. ac., *Op.*, *Pho. ac.*, *Pb.*,
Pb. ac.
 in den Därmen, *Ars.*, *Mur. ac.*,
Sass.
 in den Hypochondr., *Dros.*, *Ign.*,
Ip., *Nux v.*, *Puls.*, *Staph.*
 im l. Hypochondr., *Dulc.*
 in der Nabelgegend, *Graph.*,
Grat., *Gutt.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Mosch.*, *Phell.*, *Pho.*
ac., *Pb. ac.*, *Sul.* — *Col.*
 im Oberbauche, *Bar. carb.*, *Calc.*
carb., *Caust.*, *Nux m.*, *Thuj.* —
Col.
 quer über d. Oberbauch, *Phell.*
 im r. Oberbauche, *Phell.*
 in der Schamfuge, *Bar. ac.*
 in den Schössen hinunter, *Lauroc.*
 im l. Schosse, *Rh. tox.*
 im Unterbauche, *Lauroc.*, *Merc.*
sol., *Pho.*, *Pb. ac.* — *M. arch.*
 von beiden Unterbauchseiten
 gegen die Brust, *Grat.*
 im l. Unterbauche, *Zinc.*
 im r. Unterbauche, *Sep.*
 im Uterus, *Nux v.*, *Pho.*, *Sab.*
 in der l. Weiche, *Nitr.*
 in der r. Weiche, *Lauroc.*, *Rat.*
 Abends, *Magn. carb.*, *Natr. mur.*,
Pho., *Rat.* — *Col.*
 in Anfällen, *Sep.* — *Col.*
 den Athem benehmend, *Nitr.*, *Puls.*,
Staph.
 nach Aufstehen vom Sitze ver-
 gehend, *Sul.*
 beim Aufstehen Früh besonders,
Zinc.
 beim Befühlen und Husten, *Dros.*
 beim Bewegen und Essen ver-
 schwindend, *Phell.*
 brennendes, *Pho.*
 nach der Brust hinauf, *Con.*, *Mang.*
a c., *Puls.*

beim Bücken, *Pho.*
 durch Druck und Wärme gebessert,
Amm. carb.
 durch Druck verschlimmert, *Gins.*,
Zinc.
 Früh, — *Col.*
 Früh am schlimmsten, *Sep.*
 beim Gebücktsitzen, *Pb. ac.*
 beim Gehen, *Zinc.* — *Arg.*
 im Gehen besonders, *Nitr.*, *Nux*
m., *Nux v.*
 durch Gehen erleichtert, *Natr.*
mur.
 hier und da, — *Acon.*
 innerlich und äusserlich, —
M. arct.
 kältendes, *Kal. carb.*
 klemmender, *Sul.*
 wie von einem Klumpen, *Kreos.*
 kneipendes, *Dig.*, *Pho. ac.*
 krampfhaftes, *Ars.*, *Hyosc.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Nux*
v., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Pb. ac.*,
Sabad., *Sep.*, *Sul.*, *Thuja.* —
M. arct.
 wie von etwas Lebendigem, *Hy-*
osc.
 im Liegen, *Zinc.*
 das Liegen auf Rücken u. d. Seiten
 verbiethend, *Pr. sp.*
 wie zur Menstruation, *Pho.*
 Nachmittags, *Lauroc.*, *Puls.*
 Nachts, *Lauroc.*, *Zinc.*
 Nachts vermehrt, *Pho.*
 plötzliches, *Amm. carb.*, *Dulc.*,
Phell.
 schneidendes, *Berb.*
 sichtbares, über dem Nabel, in
 einem harten Streifen, *Rh. tox.*
 im Sitzen, *Sul.*
 im Stehen, *Zing.*
 zuckendes, *Caust.*, *Con.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*
 zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Lauroc.*, *Mang. ac.*, *Rh.*
tox. — *Arg.*
 mit Zusammenkrümmen auf d.
 l. Seite, *Sabad.*
 zwängendes, *Berb.*
Zusammenzwängen:
 der Därme, im Schosse besonders,
Sul.

Zwängen:

im Bauche, — *Merc. perenn.*
 im l. Hypochondr., — *Merc.*
perenn.
 in d. Leistengegend, *Berb.*
 in d. Nabelgegend, *Bell.*, *Crot.*
 drückendes, *Berb.*

Zwicken:

im Bauche, *Alum.*, *Canth.*, *Cast.*,
Chel., *Crot.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Ind., *Lauroc.*, *Magn. sulph.*,
Nicc., *Phell.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Rat.*,
Stront., *Tong.* — *Col.*
 in d. Bauchseiten, *Mill.*
 von den Bauchseiten bis in's
 Kreuz, *Lauroc.*
 in d. l. Bauchseite, *Canth.*, *Lauroc.*,
Sab., *Tong.*
 in d. r. Bauchseite, *Grat.*, *Phell.*,
Tong.
 im Hypochondr., *Calc. ac.*
 im l. Hypochondr., *Lauroc.*, *Mill.*
 im r. Hypochondr., *Boo.*
 im Nabel, *Crot.*
 in der Nabelgegend, *Aspar.*,
Boo., *Canth.*, *Chel.*, *Cocc.*, *Crot.*,
Grat., *Guaj.*, *Lauroc.*, *Nicc.*, *Ol.*,
Phell., *Rat.*, *Sab.* — *Col.*
 im Oberbauche, *Grat.*, *Lauroc.*,
Nicc., *Phell.*, *Pb. ac.*, *Tong.* —
Col.
 in der Schossgegend, *Gutt.*,
Ol.
 im Unterbauche, *Chel.*, *Kal.*
hydriod., *Nicc.*, *Phell.*, *Tong.*
 von beiden Unterbauchseiten
 nach der Brust, *Grat.*, *Mill.*
 in den Weichen, *Nicc.*
 in d. l. Weiche, *Ind.*
 in d. r. Weiche, *Gutt.*, *Nicc.*
 Abends, *Aspar.*, *Magn. sulph.*,
Nicc., *Ol.*
 absetzendes, *Grat.*, *Bell.*
 nach Aufstehen vom Sitzen ver-
 gehend, *Mill.*, *Ol.*
 äusserlich nach dem Schosse,
Magn. sulph.
 durch Blähungsabgang verge-
 hend, *Tong.*
 feines, *Magn. sulph.*, *Tong.*
 flüchtiges, — *Col.*

Früh, *Nicc.*, *Phell.*, *Pho. ac.*, *Sab.*,
Stront.
 kneipendes, *Calc. ac.*
 kurzes, *Phell.*
 bei der Menstruat, *Tong.*
 nach Milchgenuss, *Magn. sulph.*
 Mittags, — *Col.*
 nach dem Mittagessen, *Ind.*,
Magn. sulph., *Phell.*, *Tong.*
 Nachmittags, *Lauroc.*, *Magn.*
sulph., *Nicc.*, *Rat.*, *Tong.*
 Nachts, *Nicc.*, *Stront.*
 plötzliches, *Phell.*
 scharfes, — *Col.*
 im Sitzen, *Ind.*
 durch Stuhlgang vergehend, *Ind.*,
Phell.
 durch Wärme gemildert, *Alum.*

Blähungen und Blähungsbe- schwerden:

Blähungen:

brennende, *Magn. mur.*, *Pb. ac.*
 feuchte, *Carb. veg.*
 geruchlose, *Agar.*, *Bell.*, *Berb.*,
Cann., *Carb. veg.*, *Coff.*, *Grat.*,
Haem., *Merc. sol.*, *Nicc.*, *Pho.*,
Plat., *Zinc.* — *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*
 heisse, *Cocc.*, *Mar.*, *Pb. ac.*,
Staph., *Sul.*, *Zinc.* — *Acon.*
 kleine, — *Fluor.*, *Lach.*
 kurzabgebrochne, *Mex.*, *Ign.*,
Plat., *Pb. ac.*, *Sabad.*, *Squill.*,
Sul. ac. — *Mgnt.*
 stinkende, *Agar.*, *Alum.*, *Amm.*
mur., *Ang. v.*, *Ant. crud.*, *Arn.*,
Asa., *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bov.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cast.*,
Chi., *Cinch. sulph.*, *Crot.*,
Dict., *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Hell., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lact.*
vir., *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*,
Mar., *Mill.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
mur., *Natr. sulph.*, *Nicc.*, *Nux.*
m., *Oleand.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sang.*, *Sass.*,
Senn., *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Zinc.* — *Col.*,
Fluor., (*Gent. cruc.*), *Lach.*

wie Asand stinkend, *Dula.*
 eigenthümlich stinkend, — *Merc.*
perenn.
 wie faule Eier stinkend, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Oleand.*,
Spig., *Sul.* — *Fluor.*
 faulig stinkend, *Ars.*, *Calad.*,
Camph., *Carb. veg.*, *Ign.*, *Nitr.*
ac., *Sass.*, *Zinc.*
 wie Knoblauch stinkend, *Agar.*,
Mosch.
 sauer stinkend, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur.

Blähungs-Abgang:

Canth., *Cin.*, *Eug.*, *Euphorb.*,
Lyc., *Sen.*, *Spong.*, *Ther.*, *Vinc.*,
Viol. tric.
 Abends vorzüglich, *Gutt.*, *Nitr.*,
Merc. sol., *Ol.*, *Stront.*, *Sul.*,
Zinc. — *M. austr.*
 beim Aufrichten und Husten,
Sang.
 beim jedesmal. Berühren des
 Leibes, *Squill.*
 mit Blutabgang beim Pressen,
 (Säugling), *Val.*
 mit Drang, (Stuhldrang), *Canth.*
 vergeblicher Drang zu, *Pho.*, *Pb.*
ac.
 mit Durchfallgefühl, *Plat.*, *Rut.*,
Spig.
 erleichternder, *Bar. ac.*, *Bor.*,
Carb. veg., *Junc.*, *Kal. carb.*,
Lact. vir., *Magn. carb.*, *Ol.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Col.*, *Fluor.*
 nach dem Essen, *Natr. sulph.*,
Puls., *Val.* — *Arg. nitr.*, *Col.*
 nach dem Essen besonders, *Ant.*
crud.
 Früh, *Hell.*, *Nitr. ac.*, *Puls.*,
Rhe. — *Col.*, *Fluor.*, *Lach.*
 beim Gehen, — *Col.*
 beim Gehen im Freien, *Asar.*
 gewaltsamer, *Crot.*, *Kal. carb.*,
Pho., *Ver.*
 beim Harnen jedesmal, *Merc. sol.*
 häufiger, (stark, heftig), *Agar.*,
Gm. Amm., *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*,
Tart. em., *Asa.*, *Ars.*, *Asar.*,
Aspar., *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*,
Bor., *Bov.*, *Cal. phosph.*

Camph., *Cann.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*,
Chel., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*,
Cinch. sulph., *Cist.*, *Coff.*,
Con., *Crot.*, *Dict.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Gent., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Hyosc.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Kal. brom., *Kal. carb.*, *Kal.*
chl., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lact.*
vir., *Lauroc.*, *Led.*, *Lob.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Mar.*,
Merc. sol., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Natr. sulph., *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Oleand., *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rhe.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Samb.*, *Sang.*,
Sass., *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Squill.*,
Staph., *Stram.*, *Stront.*, *Sul.*,
Thuj., *Tong.*, *Ver.*, *Zinc.* —
Arg. nitr., *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,
(Gent. cruc.), *M. austr.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*

leichter, *Lauroc.*, *Phell.*, *Pho.*,
Plat., *Rh. tox.*, *Rut.* — *Col.*,
Lach.

Nachmittags, *Natr. sulph.*, *Nicc.*,
Zinc. — *Col.* *Fluor.*

Nachts vorzüglich, *Gutt.*, *Hep.*,
Ign., *Sul.*, *Tong.* — *Merc. per-*
enn.

Neigung zu, *Plat.*

mit Schauern im Rücken, *Sa-*
bad.

im Schläfe, *Ign.*

mit Schmerz im After, — *Mgnt.*

schwieriger, *Calc. phosph.*,
Crot., *Hyosc.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Natr. sulph., *Plat.*, *Sul. ac.* —

Fluor., *Mgnt.*, *Lach.*

spärlicher, *Plat.*

mit flüssigem Stuhl, *Ver.*

nach dem Stuhl g., nach d. Essen,
Lauroc.

vor dem Stuhl g., *Mosch.*

ungenügender, *Pho.*, *Pr. sp.*

unterdrückter, — *M. arct.*

unvermerkt, *Ver.*

Vormittags, — *Fluor.*

mit Wärmegefühl im After, *Berb.*

Blähungs-Anhäufung:

Aur., *Bar. carb.*, *Bor.*, *Caust.*,
Cic., *Cocc.*, *Mez.*, *Gran.*, *Graph.*,
Grat., *Magn. mur.*, *Natr. mur.*,
Natr. sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Ol., *Op.*, *Petrol.*, *Pb.*, *Sep.*,
Stann., *Staph.*, *Val.*, *Zinc.* —
Fluor.

Abends, *Petrol.*

beim Gehen im Freien, *Sep.*

Nachts, *Aur.*

auf den Urin drückend, *Ign.*

Blähungs-Beschwerden, s. auch unter den einzelnen Beschwerden:

Calc. carb., *Camph.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cocc.*, *Mez.*,
Ign., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Natr. nitr.*, *Nitr. ac.*,
Nux m., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Zinc.*
 — *Mgnt.*

Abends, *Lyc.*

Athemverkürzung, *Gutt.*

Aufblähung, *Pho.* — *Arg. nitr.*

Blasenbeschwerden, *Gutt.*, *Ign.*,
Pr. sp.

Brustdrücken, *Rhe.*

Drücken in der Lendengegend,
Spong.

Gefühl, als liesse d. After die Blä-
 hungen nicht fort, — *Fluor.*

Früh, *Lyc.*

Lähmungsgefühl im l. Schenkel,
Carb. veg.

Leibkneipen, *Graph.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Rhe.*

Magenschmerz, — *Fluor.*

Vermehrung d. Schmerzen nach
 dem Abgang, — *Fluor.*

Zerschlagenheitsschmerz der
 Gedärme, *Pho.*

Blähungs-Kolik:

Alum., *Amb.*, *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Arn.*, *Aur.*, *Cann.*, *Caps.*,
Casc., *Cham.*, *Chin. sulph.*,
Euphorb., *Gran.*, *Graph.*, *Hyosc.*,
Ign., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Natr.*
mur., *Natr. sulph.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Pho.*, *Puls.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Galv.*, *Mgnt.*,
M. arct., *M. austr.*

in der Bauchseite besonders, *Pho.*
 in d. Hypochondr., — *M. austr.*

in d. Nabelgegend, *Ign.*, *Natr. sulph.*
 im Oberbauche, *Hyosc.*, *Ign.*,
Nux v., *Puls.* — *M. austr.*
 tief im Unterbauche, *Nux v.*
 Abends, *Hyosc.*, *Ign.*, *Nux v.*,
Zinc. — *M. arct.*
 nach dem Abendessen, *Puls.*
 bald hier bald da, *Ver.*
 bei Bewegung vorzüglich, *Natr. mur.*, *Zinc.*
 durch Blähungsabg. nicht erleicht,
Mang. ac.
 nach Braunbier, *Mar.*
 drückende, *Hyosc.*, *Zinc.*
 nach dem Essen, *Zinc.*
 nach jedem Essen und Trinken,
Aur.
 Früh, *Euphorb.*, *Hyosc.*, *Ign.*,
Mang. ac., *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Puls., *Zinc.* — *M. arct.*, *M. austr.*
 beim Gehen, *Graph.*
 kneipende, *Nux v.*
 nach Mitternacht, *Amb.*, *Aur.*
 nächtliche, *Cocc.*, *Ferr. ac.*,
Ign., *Puls.* — *M. austr.*
 pressende, *Casc.*
 in der Rückenlage vergehend,
Ign.
 in der Ruhe schnell vergehend,
Nux v.
 durch kurzen Schlaf vergehend,
Natr. mur.
 nach dem Stuhlgange, *Nux v.*

bei jedem Tritte unerträglich,
Nux v.
 zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Nux v.*

Blähungs-Versetzung:

Amb., *Ang. v.*, *Aur.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Cocc.*, *Gull.*, *Kal. carb.*,
Lam., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb., *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Senn., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Trif., *Ver.*, *Zinc.* — *Col.*, *Mgnt.*,
M. austr.

in d. l. Bauchseite, *Jod.*, *Sul.*
 auf die Blase, *Kal. carb.*, *Nux v.*
 im Bruch, — *Lach.*
 auf die Brust, *Natr. nitr.*, *Nux v.*
 in den Hypochondr., *Canth.*,
Cham., *Euphorb.*, *Hell.*, *Junc.*,
Nux v., *Phell.*, *Pho.*, *Puls.* —
M. arct., *M. austr.*
 besonders im l. Hypochondr.,
Aur., *Rhod.*, *Sul.*
 in d. Fossa iliaca dextra beson-
 ders, *Pb.*
 in d. Kreuzgegend, *Phell.*
 im Mastdarme, *Natr. carb.*,
Nux v.
 im Unterbauche, *Graph.*, *Magn. mur.*,
Squill., *Zinc.*
 Abends, *Natr. sulph.*, *Rh. tox.*
 drückende, *Pho.*
 Früh, *Phell.*, *Rhod.*, *Zinc.* —
Mgnt.
 im Gehen verschwindend, *Pho.*

XVII. S T U H L.

Abgang:

Abends, *Lauroc.*, *Magn. sulph.*,
Phell., *Pho.*, *Sab.* — *Col.*, *Merc. perenn.*
 abgebrochen, *Sep.*
 mit grosser Anstrengung der
 Bauchmuskeln, *Alum.*, *Camph.*,

Crot., *Hep.*, *Ign.*, *Plat.*, *Zinc.*
 s. auch schwierig.
 aussetzend, *Graph.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Oleand.*, *Phell.*,
Pho. ac., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Ther., *Verb.*, *Zinc.* — *Col.*, *Fluor.*
 copiös, s. reichlich.

erleichternd, *Sang.*, *Thuj.*
gleich nach dem Essen, *Calc.*
carb., *Mex.*, *Nitr.*, *Nux v.*, *Plat.*,
Zinc. — *Col.*

Früh besonders, (alle Morgen), *Aur.*,
Mex., *Gent.*, *Grat.*, *Kreos.*, *Magn.*
sulph., *Nux v.*, *Puls.*, *Raph.*,
Rat., *Staph.*, *Sul.*, *Tax.*, *Thuj.*
— *Fluor.*, *Merc. perenn.*

geräuschvoll, *Plat.*

gering, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Chel., *Coff.*, *Con.*, *Cupr. ac.*,
Mex., *Dig.*, *Dulc.*, *Eug.*, *Euphr.*,
Grat., *Gutt.*, *Hell.*, *Hep.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Mang. ac., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Op., *Morph. ac.*, *Pho.*, *Plat.*, *Pb.*
ac., *Ran. bulb.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sang., *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Tarax.*, *Tax.*, *Tereb.*,
Ther., *Verb.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*,
Col., *Fluor.*, *Lach.*

gewaltsam, s. schussförmig.

häufig, (öfters, mehrmalig), *Amm.*
mur., *Ang. sp.*, *Ant. crud.*, *Arn.*,
Ars., *Aur. mur.*, *Bar. ac.*,
Bor., *Bry.*, *Calad.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*,
Caps., *Carb. an.*, *Chi.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Crot.*, *Cub.*, *Cycl.*,
Mex., *Dros.*, *Eug.*, *Ferr. ac.*,
Fil., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hep., *Hyosc.*, *Jal.*, *Ign.*, *Ip.*,
Kal. brom., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact.*
sat., *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Merc., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Poth.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*,
Raph., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Samb.*, *Sang.*, *Sen.*, *Sep.*,
Serp., *Sil.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*,
Tarax., *Tax.*, *Tereb.*, *Thuj.*,
Val., *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*,
Arg. nitr., *Brm.*, *Col.*, *Electr.*,
Gent. cruc., *Lach.*

langsam, *Alum.*, *Cinch. sulph.*,
Mex., *Sab.*

leicht, *Berb.*, *Bor.*, *Chin.*

sulph., *Jod.*, *Lact. vir.*, *Nux*
m., *Ran. bulb.*, *Sen.*, *Trif.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*

Nachmittags, *Op.*, *Thuj.* — *Col.*
Nachts, *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*,
Merc. sol. — *Fluor.*

reichlich, *Amb.*, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Anthrak.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur.*,
Bell., *Berb.*, *Canth.*, *Cinch.*
sulph., *Colch.*, *Cop.*, *Cor.*,
Cupr. ac., *Mex.*, *Dros.*, *Euphorb.*,
Ferr. jod., *Gent.*, *Gran.*, *Grat.*,
Guaj., *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Phell.*, *Raph.*, *Sass.*, *Serp.*,
Staph., *Tereb.*, *Thuj.* — *Acon.*,
Brm., *Col.*, *Fluor.*, *Galv.*, *Jugl.*,
Merc. perenn., *Crotal.*, *Lach.*

schnell, *Ant. crud.*, *Bell.*, *Crot.*,
Gent., *Onisc.*, *Plat.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Sep.*, *Sul.*, *Ver.* — *Acon.*,
Col.

schmerzhaft, *Cupr. ac.*, *Kal.*
carb., *Morph. ac.*

schwierig, *Amm. carb.*, *Ant.*
crud., *Aran.*, *Arn.*, *Asa.*, *Aur.*,
Bar. carb., *Bor.*, *Bov.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Casc.*, *Caust.*,
Chi., *Chin. sulph.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Mex.*, *Dros.*, *Dulc.*, *Eu-*
phorb., *Gins.*, *Graph.*, *Grat.*,
Hep., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydr., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lact. vir.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Murex.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Natr.*
nitr., *Natr. sulph.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pb., *Puls.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rut.*,
Sabad., *Sass.*, *Sel.*, *Sen.*, *Sep.*,
Sil., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*
ac., *Tarax.*, *Tax.*, *Thuj.*, *Tong.*,
Trif., *Ver.*, *Zinc.* — *Cim.*, *Jugl.*,
M. arct., *M. austr.*, *Crotal.*, *Lach.*

schwierig, bei weichem Stuhl,
Agn., *Anas.*, *Carb. veg.*, *Chin.*
sulph., *Mex.*, *Gins.*, *Hell.*,
Hep., *Ign.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Nicc.*, *Nux m.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rhod.*,

Rut., Sass., Sep., Staph., Sul.,
Tarax., Ther., Zinc.

schussförmig, (gewaltsam), Crot.,
Magn. mur., Natr. carb., Pho.,
Plat., Raph.

selten, Aln., Carb. veg., Chin.
sulph., Dig., Dulc., Kreos., Lact.
vir., Magn. carb., Meph., Merc.
sol., Natr. mur., Ol., Op.,
Pho. ac., Plat., Pr. sp., Sen.,
Sul. ac., Tax., Zinc. — M. arct.
erst nach Tabakrauchen, —
Lach.

träg, Arn., Asa, Bell., Chin.
sulph., Cinch. sulph., Con.,
Crot., Mez., Jod., Nitr., Lyc.,
Natr. nitr., Nux m., Op., Morph.
ac., Pb., Pb. ac., Rhod. — Col.,
Electr.

unbewusst, Hydroc. ac., Hyosc.,
Staph.

ungenügend, Gm. Amm., Gran.,
Gutt., Hep., Ign., Kal.
carb., Lact. vir., Natr. carb.,
Natr. mur., Natr. nitr., Nux m.,
Nux v., Petrol., Puls., Rhod.,
Sep., Sil., Stann., Sul., Zinc.
— Arg., Col., Electr., Fluor.,
Lach.

unregelmässig, Natr. mur., Pho.,
Sen., Tax., Ther.

unwillkürlich, Tart. em., Ars.,
Bell., Bry., Calc. carb., Cop.,
Dig., Grat., Hell., Hydroc. ac.,
Hyosc., Ign., Kal. carb., Merc.
sol., Nux v., Pho. ac., Rh. tox.,
Sec., Staph., Stram., Sul. —
Acon., Crotal., Lach.

unwillkürlich Fröh, Zinc.

unwillk. beim Harnen, Mur. ac.

unwillk. im Schläfe, Arn., Bry., Con.

unwillk. beim Windabgang, Staph.,
Sul., Ver. — Acon., M. austr.

vermehrt, Calend., Dict., Ferr.
jod., Jatr., Ind., Jod., Kal.
brom., Sen., Zinc. sulph.

vermindert, Bell., Tereb., Thuj.
— Arg. nitr.

zögernd, (verzögert), Gm. Amm.,
Amm. carb., Branc., Carb. an.,
Carb. veg., Chin. sulph., Croc.,
Gran., Kal. carb., Kal. chl.,

Lact. vir., Pho., Pr. sp., Ran.
bulb., Ran. scol., Rut., Spong.,
Staph., Stront., Sul., Sul. ac.,
Tab. — Arg. nitr., Col., Electr.,
Lach.

zögernd, (verzögert), Fröh, Asar.
Anregung zum Stuhl:
wiederholte, Tart. em.

Ausleerungen (Fäces):

a) nach der Farbe:

blau; Ind.

bläulich, Colch.

bleifarbig, Pb. ac.

braun, Arn., Asa, Casc., Cinch.
sulph., Crot., Cupr. ac., Mez.,
Kal. carb., Merc. sol., Mosch.,
Ol., Raph., Rhod., Sep., Squill.,
Tereb., Thuj. — Brm., Col.

braungelb, — Arg., Col., Fluor.
citrongelb, Ip.

dunkel, Agar., Cinch. sulph.,
Dig., Graph., Jod., Kal. carb.,
Tab., Tereb.

dunkelbraun, Asa, Camph., Grat.,
Hep., Pb., Ran. bulb.

dunkelgrün, Ars., Crot., Merc.
sol.

gelb, Amm. mur., Ang. v., Tart.
em., Asa, Bell., Bov., Calc.
carb., Chi., Colch., Crot., Cycl.,
Dig., Euphorb., Grat., Ign., Ip.,
Magn. carb., Magn. mur., Mang.
ac., Natr. carb., Oleand., Pb.,
Pb. ac., Raph., Rhe., Rhod., Rh.
tox., Senn., Staph., Sul. ac., Te-
reb. — Col., Electr.

grasgrün, Ip.

grau, Asar., Cupr. ac., Merc. sol.,
Pho., Pb. ac.

grün, Ars., Bell., Bor., Carb.
an., Cham., Cinch. sulph., Crot.,
Cupr. ac., Dig., Ip., Lob., Merc.,
Merc. viv., Merc. sol., Nux v.,
Pho., Sul. ac.

grüngelb, Crot., Merc., Tereb.

grünlich, Aeth., Bar. mur.,
Hep., Hyosc., Stann., Val. —
Acon.

hell, Abum., Anac., Bar. carb.,
Caust., Cham., Coec., Lyc., Sep.,
Sil., Sul.

hellbraun, *Amb.*, *Tart. em.*
 hellgelb, *Aeth.*, *Bor.*, *Gent.*,
Grat., *Mang. ac.*, *Nux m.*, *Pho.*
ac., *Zinc.* — *Lach.*

lehmfarbig, *Hep.*, *Ign.*, *Petrosel.*
 leuchtend, *Pho.*

ockerfarbig, *Grat.*

pommeranzenfarbig, — *Col.*

röthlich, *Jal.*, *Rh. tox.*

safrangelb, — *Col.*

schwarz, *Ars.*, *Camph.*, *Ferr.*
jod., *Op.*, *Pho.*, *Pb.*, *Sul.*, *Sul.*
ac. — *Acon.*, *Electr.*

schwärzlich, *Anthrak.*, *Chi.*,
Cupr. ac., *Graph.*, *Stram.*

schwefelgelb, *Merc. sol.*

weiss, *Arn.*, *Bar. ac.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Canc.*, *Caust.*, *Chi.*,
Chin. sulph., *Dulc.*, *Jod.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Petrosel.*, *Pb. ac.*,
Puls., (*Rh. tox.*), *Sep.*, *Spig.* —
Acon.

weissgelb, *Rh. tox.*, *Sul. ac.*

b) nach Festigkeit und Form:

wie Abschabsel, *Canth.*, *Colch.*,
Grat.

breiig, *Agar.*, *Al.*, *Gm. Amm.*,
Anthrak., *Ant. crud.*, *Arn.*, *Asa.*,
Bell., *Calad.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Con.*, *Cor.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Cycl., *Mez.*, *Dig.*, *Dros.*, *Eug.*,
Euphorb., *Graph.*, *Grat.*, *Hell.*,
Hyosc., *Jod.*, *Nitr.*, *Lact. sat.*,
Lact. vir., *Lam.*, *Led.*, *Lob.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Ol.*, *Op.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rhe.*,
Rhod., *Sab.*, *Sel.*, *Sen.*, *Sep.*,
Serp., *Sil.*, *Squill.*, *Stann.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Tarax.*, *Tereb.*,
Ther., *Thuj.*, *Val.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg.*, *Brm.*, *Col.*, *Fluor.*,
Gent. cruc., *Lach.*

wie breit gedrückt, *Puls.*

bröcklig, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Ant. crud.*, *Asar.*,
Bor., *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Casc.*,
Caust., *Chel.*, *Chin. sulph.*,
Dulc., *Guaj.*, *Kal. hydriod.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Mur.*

ac., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Jugl.*

dick, (dickgeformt), *Agar.*, *Aur.*,
Berb., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cinch.*
sulph., *Jal.*, *Ign.*, *Magn. mur.*,
Natr. nitr., *Nux v.*, *Ran. bulb.*,
Rut., *Sen.*, *Stann.*, *Sul. ac.*,
Thuj., *Ver.*, *Zinc.* — *M. arct.*

dünn, *Aeth.*, *Alum.*, *Ang. sp.*,
Ant. crud., *Aran.*, *Arn.*, *Bell.*,
Berb., *Bism.*, *Calc. carb.*, *Calc.*
caust., *Cast.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Con.*, *Crot.*, *Dig.*, *Euphorb.*,
Gins., *Graph.*, *Guaj.*, *Hell.*, *Ign.*,
Ip., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lyc., *Mayn. mur.*, *Meph.*, *Mur.*
ac., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*,
Oleand., *Onisc.*, *Plat.*, *Pr. sp.*,
Rhe., *Rh. tox.*, *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*,
Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*,
Tereb., *Ther.*, *Val.*, *Ver.*, *Zinc.*
 — *Brm.*, *Chlr.*, *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*

dünn, mit harten Knoten gemengt,
Lyc.

düngeformt, *Caust.*, *Graph.*,
Merc. subl., *Natr. carb.*, *Puls.*,
Sep., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Ver.*
 von formlosen, weissen Fäserchen,
Squill.

federspulartig, *Caust.*, *Graph.*
 fest, s. hart.

fettglänzend, *Caust.*

flüssig, *Amb.*, *Amm. mur.*, *Aur.*,
mur., *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*,
Carb. an., *Caust.*, *Colch.*, *Con.*, *Crot.*,
Dig., *Graph.*, *Grat.*, *Hydroc. ac.*,
Ind., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Merc. subl.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Oleand.*, *Op.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Ran.*
sel., *Raph.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sab.*,
Sass., *Sil.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tereb.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Brm.*, *Col.*,
Electr., *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *Jugl.*,
Merc. perenn. s. auch Durchfall.

erst flüssig, dann hart, *Alum.*, *Ars.*,
Calc. carb., *Dros.*, *Euphorb.*,
Grat., *Nux v.*, *Oleand.*, *Plat.*,
Rhe., *Sab.*

gallertartige, *Cupr. ac.*, *Hell.*,
Rh. tox., *Sep.*
 gaschig, *Calc. carb.*
 gehackt, *Bar. mur.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Sul. ac.*, *Viol. tric.*
 wie gehackte Eier, *Puls.*
 glänzend, *Phell.* — *Brm.*
 griesselich, *Bar. ac.*, *Eug.*,
Mang. ac.
 hart, *Agar.*, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Ant. crud.*, *Arn.*,
Asa., *Asar.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Berb., *Bor.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Camph., *Canth.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Casc.*, *Cast.*, *Chel.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Cycl.*, *Mex.*, *Dros.*, *Dulc.*,
Eug., *Euphorb.*, *Euphr.*, *Gins.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Hell.*,
Hep., *Hyosc.*, *Hyp.*, *Kal.*
carb., *Kal. chl.*, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lam.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Natr.*
sulph., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Op.*, *Pet-*
rol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Pr.*
sp., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Rut.*,
Sabad., *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Sel.*,
Sen., *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Spig.*,
Spong., *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Ta-*
rax., *Tax.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Tong.*,
Trif., *Ver.*, *Verb.*, *Viol. tric.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Col.*, *Fluor.*, *Jugl.*, *M.*
arct., *Lach. s.* auch Hartleibig-
 keit.
 bald hart, bald weich, *Magn. sulph.*,
Mur. ac., *Nitr. ac.* — *Lach.*
 erst hart, dann dünn, *Agar.*,
Alum., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Asa., *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Colech.*, *Crot.*, *Eug.*, *Gutt.*,
Hell., *Ign.*, *Kal. hydriod.*, *Magn.*
carb., *Mosch.*, *Natr. sulph.*, *Nicc.*,
Oleand., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rhe.*,
Sass., *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*, *Staph.*,
Sul. ac., *Vinc.*, *Zinc.* — *Col.*

wie Kaffeesatz, *Camph.*
 klebrig, *Sass.*
 klein, (kleinstückig), *Arn.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Caps.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Chel.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Mex.*, *Eug.*, *Hyosc.*, *Kal.*
hydriod., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Pr.*
sp., *Staph.*, *Zinc.*
 klumpig, *Casc.*, *Con.*, *Euphorb.*,
Junc.
 knotig, *Agar.*, *Aur.*, *Caust.*, *Chi.*,
Euphorb., *Graph.*, *Jod.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Op.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Stann., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.* —
Col., *Fluor.*, *Lach.*
 mit weissen glänzenden Körner-
 chen vermischt, *Mex.*
 körnig, *Bell.*
 von einem festen Kügelchen, *Hyp.*,
Pb. ac.
 kugelig, *Pb.*, *Thuj.* — *Cim.*
 von kleinen harten Kugeln, *Op.*,
Pb. ac., *Sil.* — *Cim.*, *Col.*
 leicht, auf Wasser schwimmend, *Pb.*
 lehmartig, *Ind.*, *Petrosel.*, *Plat.*,
 — *Lach.*
 wie harte Nüsse, *Magn. sulph.* —
Cim.
 pechartig, *Sass.*
 sandig, — *Arg.*
 schaaflothartig, *Berb.*, *Chel.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Rut.*, *Spig.*, *Stront.*,
Sul. ac., *Verb.* — *Brm.*
 schaumig, *Canth.*, *Merc. sol.*, *Op.*,
Raph., *Rh. tox.*, *Sil.* — *Col.*
 in Stücken, *Plat.*, *Pr. sp.*, *Stann.*,
Sul. ac., *Verb.*, *Zinc.* — *Col.*,
Fluor.
 in zusammengeballten Stücken,
Cinch. sulph.
 trocken, *Aln.*, *Asa.*, *Dulc.*, *Kal.*
chl., *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Ol.*, *Plat.*,
Pimp., *Pb.*, *Sen.*, *Stann.*, *Tereb.*,
Zinc., *Zinc. ox.* — *Arg.*, *Arg.*
nitr., *Col.*, *Electr.*
 wässrig, *Al.*, *Tart. em.*, *Ars.*,
Asa., *Berb.*, *Calad.*, *Cast.*, *Cham.*

Colch., Crot., Euphorb., Hell., Jal., Kal. brom., Nitr., Mur. ac., Nux m., Oleand., Petrol., Pb. ac., Rh. tox., Samb., Sang., Sen., Spig., Val. — Acon., Col., Galv., Gent. cruc., Lach. s. auch Durchfall.

weich, Agar., Agn., Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Ang. v., Ang. sp., Ant. crud., Bar. ac., Bar. carb., Bar. mur., Bell., Berb., Bor., Bry., Calc. carb., Carb. an., Caust., Chi., Chin. sulph., Cinch. sulph., Cinnab., Cocc., Coff., Cycl., Dig., Dulc., Euphorb., Fil., Gent., Gran., Graph., Grat., Gutt., Hep., Hyosc., Hyp., Ign., Ind., Jod., Kal. brom., Kal. carb., Nitr., Lach. sat., Lact. vir., Lauroc., Lob., Lup., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Mill., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Oleand., Ol., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Poth., Puls., Ran. scel., Rat., Rhod., Rut., Sang., Sass., Sep., Sil., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tax., Thuj., Tong., Ver., Verb., Viol. trioc. — Acon., Arg., Col., Fluor., Jugl., M. austr., Merc. perenn., Lach.

wie verbrannt, Alum., Magn. mur., Plat., Pb., Sul., Sul. ac. zähe, Ars., Bar. carb., Carb. veg., Caust., Crot., Mez., Ign., Kal. carb., Merc. sul., Merc. subl., Natr. carb., Plat., Pb. ac., Serp., Sul., Zinc. — Brm., Col.

zottig, Ars., Asar.

c) nach dem Geruche:

aashaft, Ars., Stram. — Lach. eigenthümlich, Cop., Cub. wie faule Eier, Calc. carb., Hep.

nach faulem Käse, Bry.

faulig, Al., Ars., Ip., Lyc., Nitr. ac., Sep. — Arg. nitr., Col.

geruchlos, Rh. tox. — Col.

wie Häringslake, Calc. carb.

modrig, — Col.

säuerlich, Arn., Calc. carb., Graph., Jal., Merc. sol., Rhe., Sep., Sul. — Col.

sehr stinkend, Agar., Asa, Bell., Bry., Calc. phosph., Chin. sulph., Colch., Eug., Graph., Grat., Hep., Jod., Kal. carb., Merc., Merc. viv., Pb. ac., Ran. scel., Rhe., Sep., Squill., Sul. ac., Tab. — Acon., Col., Electr., Fluor.

d) nach dem Stoffe:

von geronnenem Blute, Cast., Merc., Natr. mur.

mit wässrigem Blute überzogen, Ars.

blutig, Al., Amm. carb., Ang. sp., Ant. crud., Tart. em., Arn., Ars., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bry., Canth., Caps., Carb. veg., Casc., Caust., Cinch. sulph., Colch., Con., Cop., Croc., Cupr. ac., Cupr. carb., Ferr. ac., Grat., Hell., Jal., Jod., Ip., Kal. carb., Nitr., Lam., Led., Merc., Merc. viv., Merc. sol., Merc. subl., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Pho., Plat., Puls., Rh. tox., Sel., Sil., Squill., Stram., Sul., Sul. ac., Val., Ver., Zinc. — Arg. nitr., Col. s. auch unter Durchfall.

blutig mit Darmhäuten vermischt, Ant. crud.

blutstreifig, Amm. carb., Calc. carb., Carb. an., Kal. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nux v., Pb. ac., Sul. ac., Thuj.

brennend, Ars., Merc. sol., Pho., Puls.

mit Darmhäuten vermischt, Ant. crud., Ars., Bry., Calc. carb., Colch., Kal. carb., Sil.

eitrig, Arn., (Calc. phosph.), Jod., Kal. carb.

wie geronnenes Eiweiss, Carb. an. mit Fettsubstanz vermischt, Canc. gallig, Aeth., Al., Anthrak., Ars., Bism., Chi., Crot., Merc., Merc. sol., Merc. subl., Serp., Sul., Zinc. ox. — Col.

gegohren, *Euphorb.*, *Ip.*, *Rhod.*, *Sabad.*

wie heiss beim Abgange, *Pho.* — *Electr.*

ruhrartig, *Canth.*, *Colch.*, *Dig.*, *Euphorb.*, *Jod.*, *Lact. sat.*, *Merc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Pb.*, *Pb. ac.* s. auch unter Durchfall.

scharf, *Ars.*, *Ign.*, *Merc. sol.*, *Puls.*, *Sep.*, *Ver.*

von fadenartigem Schleim umwickelt, *Carb. veg.*, *Nux v.* — *M. austr.*

von glasigem, zähem Schleime, *Amm. mur.*

von kugligem Schleime, wie Erbsen, *Natr. carb.*

von membranös aussehendem Schleime, *Al.*

mit wurmförmigem Schleime, *Stann.*

schleimig, *Agar.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*, *Ang. sp.*, *Ant. crud.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Casc.*, *Caust.*, *Cham.*, *Colch.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Ign.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Merc.*, *Merc. viv.*, *Merc. sol.*, *Merc. subl.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*, *Sul.* — *Brm.*, *Col.* s. auch unter Durchfall.

mit weissen Schleimklümpchen gemengt, *Pho.*

von zusammengeballten Schleimstücken, *Al.*, *Ars.*

schwarzgallig, *Hell.*

von einem Klumpen Talg, mit eingemischten salzigen Theilen, *Ars.* unverdaut, *Arn.*, *Calc. carb.*, *Chi.*, *Con.*, *Graph.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Oleand.*, *Plat.*, *Sang.*, *Sul.* — *Col.*

Beschwerden, (Stuhlbeschwerden):

a) vor dem Stuhle:

Angestlichkeit, *Crot.*, *Magn. mur.*

Auftreibung des Leibes, *Ars.*, *Con.*, *Serp.*

Gefühl von Auftreibung der Därme, *Bar. ac.*

Blähungskolik, *Caps.*, *Sep.*

Brennen im Mastdarme, *Berb.*, *Carb. an.*, *Natr. carb.*, *Rh. tox.*

Drücken im Bauche, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*

Drücken in der Blasengegend, *Natr. mur.*

Drücken im Mastdarme, *Nux v.*, *Pho.*

Erbrechen, *Dig.*

Frostrieseln, *Bar. ac.*, *Carb. an.*, *Mex.*, *Dig.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Pho.*, *Puls.*

Gähren im Bauche, *Gran.*

Greifen im Oberbauche, *Nux v.*

Herzklopfen, *Ars.*

Hitze, *Crot.*, *Magn. carb.*, *Pho.*

Kneipen im Bauche, *Al.*, *Ars.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Casc.*, *Cinnab.*, *Cupr. ac.*, *Cycl.*, *Mex.*, *Guaj.*, *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Op.*, *Pho.*, *Sul.*, *Trif.* — *Arg.*, *Gent. cruc.*

Kriebeln im After, *Kal. carb.*

Mattigkeit, *Mex.*, *Ver.*

Ohnmacht, *Dig.*

Ohnmachtsempfindung, *Ver.*

Polltern im Bauche, *Anthrak.*, *Tart. em.*, *Ars.*, *Kal. carb.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Mill.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Puls.*, *Rat.*, *Spong.*, *Sul.*

Pressen im Bauche, *Natr. mur.*

Pressen im Mastdarme, *Nux v.*

Schmerz im After, *Jod.*, *Natr. carb.*

Schmerz im Bauche, *Dulc.*, *Gran.*, *Hydroc. ac.*, *Kal. hydriod.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sang.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*

Schmerz in der Lendengegend, *Bar. ac.*

Schmerz um den Nabel, *Amm. mur.*

Schneiden im Bauche, *Amm. carb.*, *Anthrak.*, *Ars.*, *Asar.*

- Canth.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Chi., *Con.*, *Dig.*, *Dros.*, *Gent.*,
Kal. brom., *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Mill.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Op.*, *Puls.*,
Rhe., *Sang.*, *Sep.*, *Sul.*
 Schweiss, *Bell.* — *Acon.*
 Schwindel, *Magn. mur.*
 Stechen im Bauche, *Eug.*
 Stechen im Mastdarme, *Asar.*,
Berb., *Gutt.*, *Nitr.*, *Pho.*, *Spong.*,
Sul. ac.
 Stechen in der Scham, *Nitr.*
 Trägheit, *Bor.*
 Uebelkeit, *Calc. carb.*, *Gran.*,
Rut., *Sep.* — *Acon.*
 Verdriesslichkeit, *Bor.*
 Vollheit im Bauche, *Serp.*
 Winden im Bauche, *Caust.*, *Stram.*
 Wundheitsschmerz im Unter-
 bauche, *Natr. mur.*, *Tab.*
 Ziehen vom After durch die Scham,
Carb. an.
 Zusammenziehschmerz im
 Bauche, — *Arg.*
 Zusammenziehschmerz im
 Mastdarme, *Pho.* — *Electr.*
 Zwang, *Plat.*, *Sul.*
- b) bei dem Stuhle:
 Aengstlichkeit, *Kal. carb.*
 Aengstlichkeit vor Schlagfluss,
Ver.
 Aufblähung des Bauchs, *Carb.*
an., *Nux m.*
 Austritt des Mastdarms, *Canth.*,
Gran.
 Blässe des Gesichts, *Ver.*
 Blutabgang, *Lyc.*, *Pho.*, *Rut.*,
Sep., *Sil.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Col.*,
M. arct., *Crotal.*, *Lach.*
 Blutabgang nach verschwundener
 Menstruation, *Graph.*
 Blutdrang nach dem Kopfe, *Sul.*
 Brennen in den Augen, *Natr.*
carb.
 Brennen in der Harnröhre, *Natr.*
carb.
 Brennen im Mastdarme, *Bar. carb.*,
Berb., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Chi.*, *Con.*, *Crot.*,
Gins., *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux*
v., *Op.*, *Pho.*, *Sass.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Tereb., *Vinc.*, *Zinc.* — *Col.*, *Lach.*
 Drängen, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Sass.*, *Sil.*,
Verb. — *Acon.*, *Electr.*
 Drücken im After, *Alum.*, *Nux*
m., *Pho.*, *Sass.*, *Staph.*, *Sul.*
 Drücken im Kopfe, *Gran.*, *Lyc.*
 Drücken im Bauche, *Arn.*, *Grat.*
 — *Brm.*
 Drücken im Magen, *Sass.* — *Brm.*
 Drücken in der Stirn, — *Col.*
 Erbrechen, *Cop.*, *Hep.*, *Kal.*
carb. — *Arg.*
 Erectionen, *Ign.*
 Fieber, *Anthrak.*, *Sul.*
 Frost, *Alum.*, *Bell.*, *Cast.*, *Con.*,
Ind., *Kal. carb.*, *Mang. ac.*, *Ver.*
 Gähnen, *Cast.*, *Lact. vir.*
 Gefühl, als bleibe viel Koth zu-
 rück, *Lyc.*
 Gefühl eines harten vorliegenden
 Körpers, *Gutt.*, *Hell.*
 Gefühl als stiege Etwas von der
 Hand zur Achsel herauf, *Chin.*
sulph.
 Geschwürigkeitsschmerz in d.
 Därmen, — *Col.*
 Greifen im Bauche, *Ang. sp.*
 Harnfluss, *Bell.*
 Herzklopfen, *Tart. em.*, *Sul.*
 Hitze, *Kal. carb.* — *Electr.*
 allgemeine Hitze, *Al.*
 Hitze im Gesicht, *Gran.*, *Natr.*
carb.
 Kälte der Hände, *Ind.*
 Kältegefühl, — *Col.*
 Kneipen im Bauche, *Anac.*, *Bry.*,
Canth., *Cast.*, *Cham.*, *Con.*, *Cycl.*,
Dulc., *Grat.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Mang. ac.*, *Ol.*, *Phell.*,
Sul. ac., *Tereb.*, *Tong.* — *Col.*,
Fluor.
 Kolik, *Colch.*, *Cop.*, *Crot.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Nux v.* — *Col.*
 Magenkrampf, *Kal. carb.*
 Mattigkeit, *Bor.*, *Hep.*, *Lact.*
vir., *Ver.*

Missmuth, *Calc. carb.*
 Ohnmachtsanwandlung, *Sass., Stront.*
 Ohrensausen, *Lyc.*
 Polltern, *Gm. Amm., Arn., Calc. carb., Cast., Chin. sulph., Crot., Gutt., Nitr., Ol., Sen., Tereb., Zinc. — Col.*
 Pressen, *Alum., Ant. crud., Con., Dulc., Grat., Gutt., Ign., Ind., Kal. carb., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Magn. carb., Magn. sulph., Natr. carb., Nicc., Ol., Petrol., Phell., Pho., Plat., Puls., Rhod., Sabad., Sep., Sil., Spig., Stann., Sul., Sul. ac. Tong., Zinc. — Acon., Arg., Lach.*
 wehenartiges Pressen im Bauche nach unten, *Natr. mur., Nux v.*
 Pressen nach den Geschlechtstheilen, *Natr. carb., Nux v.*
 Ausfluss von Prostatasaft, *Sep., Zinc.*
 Raffen im Unterbauche, *Calc. carb.*
 Reissen im Bauche, *Carb. an., Dig., Hep.*
 Reissen im Mastdarme, *Magn. carb.*
 Schauder, *Bell., Kal. carb., Magn. mur., Nitr. ac., Rhe., Stann., Ver. — Col.*
 Schmerz in der Beckengegend, *Kal. chl.*
 Schmerz in der Inguinal- und Hüftgegend, *Kreos., Nicc.*
 Schmerz im Kopfe, *Con., Nitr. ac., Zinc.*
 Schmerz im Kreuz, *Carb. an., Lyc., Nicc., Puls., Stront., Sul., Tab.*
 Schmerz in der Leber, *Calc. carb.*
 Schmerz im Bauche, *Al., Aran., Ars., Asa, Canth., Carb. veg., Colch., Con., Mez., Graph., Grat., Guaj., Kal. carb., Magn. mur., Nicc., Petrol., Sass., Zinc. — Acon., Arg. nit., Col., Fluor.*
 Schmerz im Mastdarme, *Bar. carb., Calc. carb., Canth., Hyosc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Natr. carb., Phell., Pho.,*

Sass., Stront., Thuja, Zinc. — Lach.
 Schmerz in der Nabelgegend, *Ars., Gutt., Natr. carb. — Fluor.*
 Schmerz im Rücken hinauf bis zum Scheitel, *Pho.*
 Schneiden im After, *Alum., Canth., Carb. veg., Cinch. sulph., Con., Mang. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Sass., Sep., Staph., Sul.*
 Schneiden im Bauche, *Ant. crud., Asar., Bry., Canth., Cast., Chin. sulph., Crot., Dros., Dulc., Hep., Jod., Nitr., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Merc. subl., Mur. ac., Nitr. ac., Ol., Pho., Rhe., Sep., Stann., Sul. — Arg.*
 Schründen im After, *Magn. mur., Mur. ac., Pho.*
 Schwäche, *Hep., Plat. — Arg. nit.*
 Schwäche im Mastdarme, — *Col.*
 Schweiss, *Crot., Natr. carb., Ver.*
 kalter Schweiss an der Stirn, *Ver.*
 Schwindel, *Kal. carb., Zinc.*
 Stechen in der Herzgrube, *Cinch. sulph.*
 Stechen im Mastdarme, *Asa, Asar., Berb., Carb. an., Carb. veg., Cast., Caust., Chi., Gins., Graph., Hell., Ip., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Pho., Pr. sp., Sul. ac., Zinc. — Col.*
 Stechen in den Schössen, *Carb. an., Gutt.*
 Steifigkeit der Ruthe, *Ign.*
 Stoss in den Schläfen, *Lyc.*
 Uebelkeit, *Cop., Crot., Hep., Hyp., Kal. carb., Sul. — Col.*
 Unbehaglichkeit in der Lebergegend, *Al.*
 Unruhe im Bauche, *Kal. carb.*
 Vorfall des Mastdarms, *Gutt., Nitr., Merc. viv.*
 Vorfalgefühl des Mastdarms, *Ang. v.*
 Wadenkrämpfe, *Colch.*
 Wasserzusammenlaufen im Munde, *Lact. vir.*
 wehenartiger Schmerz, *Op.*

Weichlichkeit im Leibe, *Ip.*,
Mur. ac., *Nitr. ac.* — *Acon.*
 Wollustreiz, *Natr. carb.*
 Wundheitsschmerz des Afters,
Caust., *Kal. carb.*, *Petrol.*, *Spong.*
 Zerreissungsschmerz im After,
Sul. ac.
 Zerschlagenheitsgefühl in der
 l. Seite, *Spig.*
 Zersprengungsschmerz im After,
Staph., *Tong.*
 Ziehen im After, *Chi.*
 Ziehen im Bauche, *Chi.*
 Ziehen vom Kreuz durch den
 Schenkel, *Stann.*
 Zucken in den Bauchmuskeln, *Calc.*
carb.
 Zuckungen, *Grat.*
 Zusammenschnüren des Afters,
Mang. ac., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Staph., *Thu.*
 Zusammenziehung, schmerzhaftes,
 über dem After, *Ars.*
 Zwang (Tenesmus), *Al.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Bell.*, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Caps., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Colch.*, *Cop.*, *Crot.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Mez.*, *Gent.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Hep.*, *Hyp.*,
Ign., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Merc.*, *Merc. sol.*,
Merc. subl., *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Oleand.*, *Op.*, *Petrol.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Sep.*, *Spong.*, *Sul.*,
Tab., *Tax.*, *Tong.*, *Ver.* — *Acon.*,
Col.
 Zwang mit Blutabgang, *Merc.*
 Zwang, Früh, *Lyc.*
 Zwang in der Harnröhre, *Natr.*
carb.
 c) nach dem Stuhle:
 Abgeschlagenheitsgefühl in d.
 Därmen, *Sul. ac.*
 Abspannung, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg. — *Col.*
 gänzlicher Appetitmangel, *Sep.*
 Athembeengung, *Sep.*, *Sil.*
 Aufstossen, *Anac.*, *Bar. carb.*,
Ol., *Sil.* — *Col.*

Auftreibung, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Graph., *Lyc.*, *Petrol.* — *Col.*
 Auseinanderdrängen im Mast-
 darme, *Bar. carb.*
 Beängstigung, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Crot.*, *Kal. carb.*,
Nitr. ac.
 Blässe, — *Col.*
 Blutabgang, *Sab.*, *Sep.*
 Blutdrang nach dem Kopfe, —
Lach.
 Brennen im After, *Tart. em.*, *Bar.*
carb., *Berb.*, *Bov.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Cast.*, *Caust.*, *Mez.*, *Hell.*,
Jatr., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Ol., *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rat.*,
Sass., *Sil.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*,
Zinc. — *Col.*
 Brennen in der Lebergegend,
Stann.
 Drängen im Kreuz und After, *Berb.*
 Drängen im Mastdarne, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Pho. ac.*,
Rhe., *Rut.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*,
Sul., *Tab.*, *Zinc.* — *Merc. perenn.*
 Drücken im Bauche, *Amb.*, *Crot.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Zinc.*
 Drücken auf die Blase, *Ign.*
 Drücken im Magen, *Sul.*
 Drücken im Mastdarne, *Pho.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*
 Drücken in d. r. Schläfe, *Sil.*
 Drücken in der Stirn, *Sep.*
 Einwärtsziehen und Drängen im
 Bauche, *Crot.*
 Engbrüstigkeit, *Caust.*, *Kal.*
carb.
 Erbrechen, *Dig.*, *Pho.*
 Frost, *Amb.*, *Ang. v.*, *Canth.*,
Carb. an., *Mez.*, *Grat.*, *Kal.*
carb., *Plat.*, *Stront.*, *Sul.*
 Gähren, *Anac.*
 Gefühl eines heraushängenden, le-
 benden Würmchens am After, —
Arg.
 Gesichtsvergehen, *Petrol.*
 Harndrängen, *Carb. an.*, *Pho.*
 Heiss hunger, *Petrol.*
 Herzklopfen, *Caust.*, *Con.*

Hitze im Gesicht, *Caust.*, *Lyc.*
 Hitzegefühl im After, *Calc.*
carb., *Gran.*, *Zinc.*
 Jücken im Mastdarme, *Euphorb.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Sil.*
 klemmendes Leibweh, *Carb.*
veg.
 Klopfen im After, *Sul.*
 Kneipen im Bauche, wie zu Durch-
 fall, *Natr. mur.*
 Krämpfe, *Dig.*, *Lyc.*
 Kriebeln im Mastdarme, *Chi.*,
Mar. — *Col.*
 Leerheit im Bauche, *Carb. veg.*,
Rhod., *Sep.*, *Sul. ac.*
 Mattigkeit, *Amb.*, *Bov.*, *Carb.*
an., *Caust.*, *Mez.*, *Ign.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Merc. viv.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sil.*, *Sul.*,
(Thuj.) — *Lach.*
 Ohnmachtanwandlung, *Pho.*
 Polltern, *Dulc.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Natr. carb.*, *Ol.* — *Col.*
 Pressen im Kopfe, *Lyc.*
 Pressen im Mastdarme, *Bov.*,
Nitr., *Lact. vir.*, *Ol.*, *Sen.*, *Sul.*,
Sul. ac.
 Pressen im Unterbauche, — *Arg.*
 Ausfluss von Prostataasft, *Calc.*
carb., *Caust.*
 Quetschungsschmerz im After,
Lact. vir., *Staph.*
 Schauder, *Plat.*
 tiefer Schlaf, *Dig.*, *Sil.*
 Schmerz über dem After, *Pho.*
 Schmerz im Bauche, *Amm. mur.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Crot.*,
Dig., *Dulc.*, *Gent.*, *Graph.*, *Kal.*
carb., *Magn. mur.*, *Plat.*, *Rhe.*,
Rhod., *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*, *Zinc.*
 — *Mgnt.*
 Schmerz im Kopfe, *Rat.*, *Sabad.*,
Sep.
 Schmerz im Mastdarme, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Sel.*, *Sul.*
 Schneiden im After, *Calc. carb.*
 Schneiden im Bauche, *Amm.*
carb., *Gent.*, *Puls.*, *Stront.* — *Col.*
 Schneiden im Mastdarme, *Jod.*,
Magn. mur., *Mill.*, *Nux v.*,
Rhod., *Stann.*, *Staph.* — *Mgnt.*
 Schwäche, *Carb. veg.*, *Con.*,

Cupr. ac., *Merc. viv.*, *Petrol.*
 — *Col.*
 Schwäche im Bauche, *Sep.*
 Schweiss, — *Acon.*
 Schweiss im Gesicht, — *Col.*
 Schweissneigung, *Caust.*, *Crot.*
 — *Col.*
 Schwindel, *Gran.*, *Pho.* — *Lach.*
 Spannen in der Herzgrube, *Sep.*
 Spannen im l. Hypochondr. und
 Kreuz, *Plat.*
 Stechen im After, *Berb.*, *Canth.*,
Cham., *Hell.*, *Nitr.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Plat.*, *Stann.*, *Sul.*
 Stechen im Bauche, *Magn. mur.*,
Zinc. — *Arg.*
 Steifheit und Härtegefühl im
 Rücken, *Sep.*
 Stösse durch die Stirn, *Spig.*
 Uebelkeit, *Caust.*, *Crot.*, *Magn.*
mur., *Nitr. ac.* — *Acon.*
 Unruhe, *Graph.*, *Rhe.*
 Vollheitgefühl im Mastdarme,
Lyc.
 Wadenklamm, — *Col.*
 Wasserzusammenlaufen im
 Munde, *Caust.*, *Magn. mur.*
 Weichlichkeit, *Op.*
 Wundheitsschmerz im After,
Grat., *Nux v.*, *Phell.*, *Pho.*, *Stann.*,
Staph. — *Cim.*
 Wundheitsschmerz im Bauche,
Tab.
 Zerschlagenheit, *Calc. carb.*,
Sul.
 Zerschlagenheitsschmerz der
 Därme, *Ol.*
 Ziehen von der Herzgrube bis in
 den Schlund, *Con.*
 Ziehen im Mastdarme, *Chi.*
 Ziehschmerz in den Lenden,
Magn. mur., *Sep.*
 Zittern in allen Gliedern, *Ars.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Con.*
 Zusammenschliessen des Mast-
 darms, — *Cim.*
 Zusammenschnüren der Därme,
Rhe.
 Zusammenziehen im After, *Grat.*,
Hell., *Lyc.*, *Nux m.*, *Pho.*, *Plat.*,
Stront., *Sul.*
 Zwang (Tenesmus), *Carb. an.*, *Cocc.*,

Ind., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mill.*,
Natr. carb., *Phell.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Rh. tox.*, *Sass.*, *Staph.*,
Sul., *Tab.*, *Val.* — *Col.*

Drang, (Stuhldrang, Noththuen):

Arn., *Ars.*, *Asa.*, *Asar.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Canth.*,
Cast., *Chi.*, *Cinch. sulph.*, *Coff.*,
Cupr. ac., *Mez.*, *Dros.*, *Dulc.*,
Eug., *Euphorb.*, *Gent.*, *Gran.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Ind.*, *Jod.*,
Junc., *Lact. vir.*, *Lam.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Merc. subl.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rhe.*, *Sang.*,
Sass., *Spig.*, *Stann.*, *Tab.*, *Ta-*
rax., *Tax.*, *Ther.*, *Thuj.*, *Ver.*,
Vinc., *Zinc.*, *Zing.* — *Acon.*, *Cim.*,
Col., *Gulv.*, *Mgnt.*

Abends, *Lyc.*, *Stann.*, *Tereb.* —
Fluor.

ängstlicher, *Bar. ac.*, *Merc.*
sol., *Nux v.*, *Ol.*

mit Aufgetriebenheit, *Stann.*
beim Aufstehen und Bewegen,
Crot.

bei Bewegung vermehrt, *Rhe.*

eiliger, *Amm. mur.*, *Ant. crud.*,
Bar. carb., *Cast.*, *Crot.*, *Gent.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Onisc.*,
Rat., *Rhod.*, *Sabad.*, *Stann.*, *Sul.*,
Viol. tric. — *Acon.*, *Col.*, *Fluor.*,
Jugl., (*M. austr.*)

mit Erbrechen, *Sang.*

nach dem Erbrechen, *Crot.*

nach dem Essen, *Ant. crud.*, *Ign.*,
Zinc. — *Col.*, *Fluor.*

mit Frost, *Sil.*

Früh, *Berb.*, *Crot.*, *Jatr.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Sep., *Zinc.* — *Mgnt.*

im Gehen, *Tong.*

häufiger, *Arn.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Canth.*,
Carb. an., *Chel.*, *Con.*, *Dulc.*,
Ferr. ac., *Grat.*, *Gutt.*, *Hep.*,
Hyosc., *Ign.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Op.*, *Pe-*

trol., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*,
Ran. scel., *Raph.*, *Rhe.*, *Rhod.*,
Sass., *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Tab., *Thuj.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Col.*,
Jugl., *Mgnt.*, (*M. austr.*)

heftiger, *Arn.*, *Nitr.*, *Lap.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Sabad., *Sass.*, *Stront.*, *Tong.* —
Col., *Gent. cruc.*

mit Kneipen, *Bor.*, *Merc. sol.*,
Nux v., *Stann.*

mit Kolik, *Ars.*

mit Kollern, *Bor.*, *Stann.*

völliger Mangel an, *Graph.*, *Nux m.*
Mittags besonders, *Raph.* —
Jugl.

Nachmittags, *Sang.* — *Col.*,
Fluor.

Nachts, *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*, *Sul.* — *Gulv.*

bei Ohnmächtigkeit, *Puls.*

mit Pflockgefühl im Mastd., *Sep.*
mit Ruthesteiligkeit, *Thuj.*

mit Schmerz im Bauche, *Kal.*
carb., *Magn. mur.*, *Rh. tox.*

mit nachfolgendem Schmerz im
Bauch, *Nitr. ac.*

schmerzhafter, *Calc. carb.*,
Caut., *Ign.* — *Acon.*, *Col.*

mit Schneiden im Bauch, *Natr.*
carb., *Rhe.*

mit Stechen im After, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*

steter, *Asa.*, *Hell.*, *Kal. chl.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,

Plat., *Pb. ab.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Rut., *Sab.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*, *Sul.*

mit Stößen in der l. Bauchseite,
Stann.

mit gehörigem Stuhl, *Nux v.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.* — *Acon.*

mit Uebelkeit, *Merc. sol.*, *Rh.*
tox., *Sil.*

unaufhaltsamer, *Magn. mur.*,
Sass.

vergeblicher, *Alum.*, *Amb.*,
Anac., *Arn.*, *Ars.*, *Bell.*, *Bov.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caut., *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Dros.*, *Dulc.*,
Fil., *Grat.*, *Gutt.*, *Hell.*, *Hep.*,

Ign., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Merc.*
viv., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Onisc.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb.*, *Pb. ac.*,
Rat., *Rhe.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sep., *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tarax.*,
Tereb., *Thuj.*, *Tong.*, *Ver.*,
Zinc. — *Col.*, *Electr.*, *Fluor.*,
(*M. austr.*), *Lach.*

Ziehen in der Schamgegend, *Sabad.*

mit Zwang im Mastd., *Merc. sol.*

Durchfall:

a) nach Beschaffenheit und Umständen:

Agar., *Agn.*, *Ang. v.*, *Anthrak.*,
Ant. crud., *Tart. em.*, *Arn.*,
Ars., *Ar.*, *Asar.*, *Aspar.*, *Aur.*,
Aur. mur., *Aur. fulm.*, *Bar.*
ac., *Bar. mur.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bism., *Bor.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*
ac., *Calc. phosph.*, *Cann.*, *Canth.*,
Caps., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Card., *Cast.*, *Cham.*, *Chel.*,
Chi., *Chin. sulph.*, *Cic.*, *Cinch.*
sulph., *Cist.*, *Clem.*, *Cocc.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Crot.*,
Cub., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Cupr.*
carb., *Cycl.*, *Mex.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Eug., *Euphorb.*, *Ferr. ac.*,
Ferr. sulph., *Gran.*, *Graph.*,
Grat., *Gutt.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Jatr., *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*,
Ip., *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Kal.*
hydriod., *Nitr.*, *Lact. sat.*,
Lact. vir., *Lauroc.*, *Led.*, *Lob.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Meph.*, *Merc.*, *Merc.*
sol., *Merc. subl.*, *Merc. praec.*
r., *Mill.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Ol., *Op.*, *Morph.*, *Morph.*
ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sab., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sen., *Senn.*, *Sep.*, *Serp.*, *Sil.*,

Spig., *Squill.*, *Staph.*, *Stram.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Tax.*,
Tereb., *Thuj.*, *Val.*, *Ver.*, *Veral-*
rin., *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Brm.*, *Chlr.*, *Cim.*,
Col., *Electr.*, *Fluor.*, *Galv.*,
Jugl., *Mgnt.*, *Merc. perenn.*,
Paeon., *Crotal.*, *Lach.*

abendlicher, *Caust.*, *Gins.*, *Merc.*
sol., *Ol.*, *Sang.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *Lach.*

auf Blähungsabgang, *Natr. mur.*
statt Blähungen, *Pho.*

blutiger, *Ars.*, *Bar. mur.*, *Cast.*,
Cupr., *Cupr. carb.*, *Jod.*, *Nitr.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Merc.*
subl., *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Pb.*
ac., *Rat.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*, *Col.*
brauner, *Canth.*, *Hep.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Sabad.* —
Arg. nitr., *Col.*

breiiger, *Arn.* — *Col.*, *Paeon.*,
Lach.

brennender, *Ars.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*
choleraartiger, *Sec.*

chronischer, *Petrosel.*

colliquativer, *Tart. em.*, *Ars.*,
Mez., *Nux m.*, *Sec.*

copiöser, *Anthrak.* — *Col.*

dunkler, *Nux v.* — *Arg. nitr.*

ermattender, *Ars.*, *Bar. mur.*,
Colch., *Cop.*, *Hyosc.*, *Jatr.*, *Jod.*,
Sec., *Sep.*, *Vinc.*

gleich nach dem Essen, *Calc.*
carb., *Mur. ac.*, *Nux v.*, *Rhod.*
— *Col.*

fauliger, *Hep.*, *Sec.* — *Arg.*
nitr.

bei feuchter Witterung, *Rhod.*

Früh, *Chin. sulph.*, *Cop.*, *Nitr.*,
Lyc., *Nux m.*, *Nux v.*, *Op.*,
Morph. ac., *Pho.*, *Rhod.*, *Sul.* —
Arg. nitr., *Chlr.*, *Fluor.*, *Lach.*

galliger, *Aspar.*, *Colch.*, *Gent.*,
Grat., *Merc.*, *Merc. dulc.*, *Puls.*

Gefühl von, ohne Stuhl, *Calad.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Petrol.*, *Pr.*
sp., *Ran. sccl.*, *Sen.*, *Ver.*

wie gegohren, *Sabad.*

wie gehackte Eier, *Nux m.*

gelber, *Ars.*, *Bar. mur.*, *Berb.*,
Canth., *Colch.*, *Crot.*, *Dulc.*,

Grat., Gutt., Merc. sol., Rat., Rhe., Stront. — Brm., Col.
 von gelben Flocken, *Colch.*
 gelbgrüner, *Tab. — Col.*
 bei Gewitter, — *Electr.*
 grauer, *Dig., Kal. carb.*
 grüner, *Amm. mur., Bell., Cham., Dulc., Grat., Gutt., Hep., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Puls., Sul. ac., Tab. — Acon., Arg. nitr.*
 häufiger, *Ant. crud., Ars., Hep., Lob., Merc. subl.*
 heisser, — *Electr.*
 heller, *Kal. carb.*
 (Hyperkatharsis), *Euphorb., Grat.*
 durch Kaffeegebessert, *Pho. — Brm.*
 mit Klümpchen grünen, blutigen Schleims, *Hep.*
 (Lienterie), *Merc. viv.*
 nach Milch, *Nicc., Nitros. ac., Nux m., Sep.*
 Nachmittags, *Dulc., Lyc., Op., Val. — Col.*
 nächtlicher, *Anac., Aur., Caust., Kal. brom., Merc. sol., Mosch., Puls., Serp., Sul., Tab. — Arg. nitr., Brm., Fluor., Lach.*
 nächtlicher, im Schläfe, *Mosch., Puls.*
 grosse Neigung zu, *Ang. sp., Jod., Petrol. — Col., Fluor.*
 nach Obst, *Cist., Rhod.*
 periodischer, *Ars.*
 plötzlicher, Nachts, *Serp.*
 ruhrartiger, *Ars., Canth., Colch., Dig., Euphorb., Jod., Lact. sat., Merc., Nitr. ac., Nux m., Pb., Pb. ac., — Col. s. auch unter Ausleerungen.*
 scharfer, *Ars.*
 schaumiger, *Jod., Sul., Sul. ac. — Col.*
 bei festem Schlaf, *Galv.*
 schleimiger, *Gm. Amm., Amm. mur., Ang. v., Bar. mur., Branc., Cast., Cham., Chel., Colch., Dig., Dulc., Gran., Graph., Gutt., Hep., Hyosc., Jod., Led., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nux m., Petrol., Puls.,*

Rhe., Sec., Sep., Spig., Sul. ac., Tab., Tereb. — Arg. nitr.
 schmerzhafter, *Ars., Kal. chl., Ver. schussweiss* abgehend, *Crot., Grat., Gutt., Jatr., Natr. carb., Rhod., Tab.*
 aus Schwäche, *Nux m.*
 schwarzer, *Camph., Chi., Stram. — Brm.*
 schwarzblauer, *Ind.*
 nach starkem Schweisse vergehend, *Stram.*
 schwer abgehend, *Anac.*
 stinkender, *Ars., Branc., Colch., Jod., Nuxv., Op., Sec., Tab. — Lach.*
 aashaft stinkend, *Sil.*
 ammoniakalisch stinkend, — *Lach.*
 bei stürmischer Witterung besonders, *Petrol.*
 nach Trinken, *Rhod.*
 unaufhaltbarer, *Ant. crud., Hep., Tab.*
 ununterbrochener, *Tart. em.*
 unverdauter Stoffe, *Ant. crud., Rhod.*
 unwillkührlich abgehend, *Tart. em., Arn., Puls.*
 unwillkührlich abgehend im Schläfe, *Arn., Puls.*
 wässriger, *Anac., Ars., Bell., Bov., Bry., Canth., Cham., Con., Cop., Crot., Dulc., Ferr. carb., Grat., Gutt., Hep., Hyosc., Ind., Jod., Merc. dulc., Natr. mur., Puls., Ran. scel., Sec., Squill., Stront., Sul., Sul. ac., Tereb. — Acon., Arg. nitr., Col., Lach.*
 weisser, *Arn., Cop., Dulc., Spong., Stront.*
 weissgrauer, *Pho. ac.*
 Vormittags, — *Col.*
 nach Zuckergenuss, — *Arg. nitr.*
 b) Beschwerden dabei:
 mit Angst, *Mez., Jatr., Merc. sol., Sec.*
 mit Appetit, *Berb., Stram., Ver.*
 mit Appetitlosigkeit, *Kal. carb., Nux m.*
 mit Aufstossen, *Con., Merc. sol.*
 mit Auftreibung, (Flatulenz), *Ang. sp., Euphorb., Jod., Magn. carb., Sep. — Col.*

mit vielen Blähungen, *Agar.*,
Jod., *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*, *Serp.*,
Squill., *Staph.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*,
Mgnt.

mit Brecherlichkeit, *Bell.*, *Sec.*
mit Brennen im After, *Ars.*,
Aur., *Bov.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb.*
an., *Cast.*, *Caust.*, *Cub.*, *Euphorb.*,
Graph., *Grat.*, *Gutt.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nicc.*,
Ol., *Rat.*, *Senn.*, *Stront.*, *Sul.*
ac., *Tab.* — *Col.*, *Paeon.*

mit Brennen in der Herzgrube,
Sec.

mit Brennen längs der Kreuzge-
gend, — *Col.*

mit Drängen, *Berb.*, *Merc. sol.*,
Mosch., *Serp.*, *Tax.* — *Arg. nitr.*,
Electr., *Lach.*

mit Drängen in der Scheide, —
Col.

mit Drängen in den Schössen,
Rat.

mit Drücken im After, *Mosch.*

mit Drücken im Magen, *Bell.*

mit Drücken auf dem Scheitel,
Jod.

mit dumpfen Bauchschmerz, *Agn.*
mit Durst, *Ars.*, *Bell.*, *Magn.*
sulph., *Sec.*, *Ver.*

mit Eingenommenheit des Kopfs,
Berb., *Lob.*

mit schmerzhaftem Einziehen des
Magens und Bauches, *Agar.*, *Mosch.*

mit Erbrechen, *Aeth.*, *Ant.*
crud., *Tart. em.*, *Asar.*, *Aspar.*,
Bar. mur., *Bism.*, *Eug.*, *Hell.*,
Hep., *Jatr.*, *Sec.*, *Tereb.* —
Arg. nitr., *Galv.*

mit Frost, *Cast.*, *Cop.*, *Grat.*,
Merc. sol. — *Paeon.*

mit Frost im Gesicht, *Ang. v.*

mit Gähnen, *Cast.*

mit Geschwulst der Schamlippen,
— *Col.*

mit entstelltem Gesicht, *Sec.*

mit unterdrücktem Harnabgang,
Sec.

mit viel Harnabgang, *Con.* —
Acon.

nach Hartleibigkeit, *Rat.*

mit welker, kalter Haut, *Sec.*

mit Heiserkeit, *Sec.*

mit Hitze, *Sul.*

mit Hitze im Kopfe, *Bell.*, *Berb.*,
Gran., *Hep.*, *Merc. sol.*

mit Hitze in der Scheide, — *Col.*
mit Kälte, *Jatr.*, *Sec.*

mit Klopfen im After, — *Lach.*

mit Kneipen im Bauche, *Ant.*
crud., *Bor.*, *Carb. an.*, *Hep.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Natr. carb.*, *Rh.*
tox. — *Jugl.*

mit Kolik, *Tart. em.*, *Camph.*,
Cann., *Canth.*, *Gins.*, *Hep.*, *Ind.*
— *Arg. nitr.*

mit Krämpfen, *Jatr.*

mit Lähmung der Arme, *Sec.*

mit Leerheitsgefühl, *Gutt.*

mit Mattigkeit, *Bov.*, *Dulc.*,
Hep., *Kal. carb.*, *Magn. carb.*,
Petrol. — *Col.*, *Galv.*

mit Meteorismus, *Tart. em.*,
Arn.

mit Ohnmachtsgefühl, *Sul.*

mit Poltern, (Kollern), *Berb.*,
Bor., *Chel.*, *Cub.*, *Hep.*, *Hy-*
osc., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Mur. ac., *Pho.*, *Pb. ac.*, *Palu.*,
Rat., *Sab.*, *Sass.*, *Serp.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Val.* — *Brm.*

mit Pressen, *Magn. carb.*,
Merc. sol.

mit Pressen nach dem Unterbauche,
Jod.

mit kaum fühlbarem Puls, *Sec.*

mit Schläfrigkeit, *Nux m.*

mit Schmerz im After, *Tax.* —
Lach.

mit Schmerz im Bauche, *Aur.*
mur., *Bism.*, *Bov.*, *Cast.*, *Cham.*,
Cop., *Mex.*, *Euphorb.*, *Ferr. carb.*,
Hell., *Hep.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Merc. subl.*,
Morph. ac., *Pb. ac.*, *Rat.*, *Sass.*,
Stront., *Sul.*, *Tab.*, *Ver.* — *Col.*,
Merc. perenn., *Crotal.*, *Lach.*

mit Schmerz in der Blase, *Morph. ac.*

mit Schmerz im Magen, *Morph.*
ac. — *Arg. nitr.*

mit Schneiden im Bauch, *Agar.*,
Ang. v., *Ang. sp.*, *Anthrak.*,
Arn., *Ars.*, *Berb.*, *Canth.*, *Cham.*,
Chin. sulph., *Clem.*, *Cub.*, *Dulc.*,
Gutt., *Hell.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*,
Pr. sp., *Puls.*, *Rat.*, *Tab.*, *Val.*,
Zinc. ox. — *Brm.*, *Electr.*
mit Schrunden im After, *Cann.*,
Ign., *Mur. ac.*
mit Schweiss, *Bell.*, *Jatr.*, *Stram.*,
Sul., *Ver.* — *Acon.*, *Electr.*
mit kaltem Schweiss, *Merc. sol.*,
Sul.
mit Sodbrennen, *Merc. sol.*
mit Uebelkeit, *Ang. v.*, *Bell.*,
Grat., *Hell.*, *Hep.*, *Merc. sol.*,
Nitr. ac.
mit nachlassender Uebelkeit, *Tereb.*
nach Verstopfung, *Dig.*, *Nicc.*
mit Verstopfung abwechselnd,
Ars., *Jod.*, *Lach. vir.*, *Merc.*
dulc. — *Arg. nitr.*
mit nachf. Verstopfung, *Anac.*,
Bry., *Calc. ac.*, *Cycl.*, *Dig.*,
Graph., *Grat.*, *Rhe.*
mit Vorfall des Mastdarms (Afters),
Gutt., *Merc. sol.*
mit Wadenkrämpfen, *Jatr.*, *Sec.*
mit Weichlichkeit im Bauche,
— *Pason.*
mit nachfolgendem Weissfluss,
Zinc.
mit Wundheitschmerz am After,
Natr. carb., *Tab.*
mit Würgen, — *Arg. nitr.*
mit Ziehen im Bauch, *Ang. v.*,
Caps., *Chin. sulph.* — *Arg. nitr.*
mit Zittern, *Merc. sol.*
mit Zwang, *Aeth.*, *Alum.*, *Ars.*,
Bell., *Caps.*, *Caut.*, *Gran.*, *Grat.*,
Gutt., *Lawroc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Merc. subl.*, *Mur.*
ac., *Nicc.*, *Pho.*, *Senn.*, *Sul.*,
Tab., *Taz.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
Col.
mit Zwang nachher, *Stront.*
mit Zwicken um den Nabel, *Gutt.*

Hartleibigkeit, (s. auch Verstopfung):
Agn., *Amm. carb.*, *Calc. carb.*,
Camp h., *Chel.*, *Chi.*, *Coff.*,
Daphn. ind., *Dict.*, *Graph.*,
Guaj., *Gutt.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Op., *Pho.*, *Plat.*, *Pb.*, *Rhod.*,
Sen., *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tereb.*,
Ver. — *Col.*, *Lach.*
Abends, *Nicc.*, *Pimp.*
mit Appetitlosigkeit, *Op.*
mit Auftreibung, *Tereb.*
mit Blutabgang, *Petrol.*
mit Brennen im After, *Cast.*, *Nicc.*,
Nitr. ac.
chronische, *Op.*
Früh, *Natr. carb.*
mit Harnbrennen, — *Lach.*
mit Harnfluss, *Ver.*
mit Kopfschmerz und Hitze, *Ver.*
bei Magenbeschwerden, *Lach.*
bei der Menstruation, *Sul. ac.*
bei zu geringer Menstruation,
— *Lach.*
mit Pressen, *Chel.*
mit Schmerz vom Mastd. nach der
Scham, *Nicc.*
bei Schnupfen, — *Lach.*
mit dem Gefühl, als stiege Etwas
von der Hand zur Achsel herauf,
Chin. sulph.
bei stättem Stuhldrange, *Asa.*,
Kal. carb., *Sil.*
wie von Verengung des Mastd.
Camp h.
mit Gefühl von Verschlussensein
des Mastd., *Op.*, *Sul.*
mit Ziehen im Leib, *Kal. carb.*
mit Zwang, (Tenesmus), *Cinch.*
sulph., *Kal. carb.*
Schleimabgang, (ohne Stuhl):
Ant. crud., *Arn.*, *Bor.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Hyosc.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Pho.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Stann.*, *Sul.*, *Sul. ac.* —
Col., *Galv.*
blasser, *Bor.*
blutiger, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Dros.*, *Hep.*,
Jod., *Ip.*, *Kal. chl.*, *Merc. sol.*,

Merc. subl., Natr. carb., Petrol., Puls., Sep., Sil., Sul., Sul. ac.
brauner, *Grat.*
brennender, *Cast., Grat., Nux v.*
— *Lach.*

dicker, *Grat., Spig.*
dunkler, *Nux v.*
dünner, *Lyc.*
durchsichtiger, *Colch.*
eiweissartiger, *Grat.*
flüssiger, *Sul. ac. — Col.*
fressender, *Pho.*
gallertartiger, *Colch., Hell.*
gelblicher, *Bor., Nicc., Puls., Spig.*

grauer, *Rh.*
grüner, *Canth., Cast., Lauroc., Merc. sol., Nux v. — Arg. nitr.*
harter, *Canth.*
klebiger, *Bor.*
röthlicher, *Sil., Sul.*
schaumiger, *Jod.*
stinkender, *Con., Grat., Merc. subl. — Arg. nitr.*
nach dem Stuhlgange, *Stann.*
unwillkührlicher, *Bor.*
wässriger, *Jod.*
zäher, *Bor., Hell., Spig.*

Tenesmus, s. Zwang.

Unthätigkeit, (Torpor des Darmkanals, Mangel der peristalt. Bewegung):

Al., Alum., Anac., Camph., Cann. Carb. veg., Cham., Crot., Graph., Guaj., Hell., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Nux m., Nux v., Op., Petrol., Rut., Sass., Stann., Staph.

des Dickdarms, *Op.*

d. Sphinkter (Mastdarms), *Cinch. sulph., Petrol., Rhod., Sil., Ver. — Col.*

Verstopfung, s. auch Hartleibigkeit:

Agn., Al., Amb., Amm. mur., Ang. sp., Ant. crud., Arn., Ars., Ars. hydrog., Aur., Aur. mur., Bar. mur., Bell., Bism., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Cann., Caps., Carb. veg., Casc., Causk., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Colch., Con., Cop., Crot., Cub.,

Cupr., Cupr. ac., Cycl., Daphn. ind., Mex., Dig., Eug., Euphorb., Ferr. ac., Ferr. sulph., Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hyosc., Hyp., Jod., Kal. brom., Kal. hydriod., Nitr., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Mosch., Murex, Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ol., Onisc., Op., Morph., Morph. ac., Morph. mur., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Pb. ac., Puls., Rat., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sec., Serp., Sil., Sol. mamm., Stann., Stram., Stront., Sul., Tab., Tereb., Ther., Thuj., Trif., Ver., Viol. od., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr., Col., Electr., Fluor., Jugl., Mgnt., Merc. perenn., Lach.

bei gutem Appetit, — *Lach.*

mit Auftreibung, *Bell., Guaj.,*

Pho., Pho. ac., Tereb. — Lach.

ohne Beschwerden, *Strum.*

mit Blutandrang nach dem Kopfe, *Nux v.*

mit Drängen, *Hyosc., Sil. — Lach.*

mit Drücken in der Herzgrube nach dem Essen, *Pho.*

mit Drücken in der Nabelgegend, *Hyosc.*

mit Durchfall abwechselnd, *Ars., Chin. sulph., Jod., Morph., Pb. — Arg. nitr.*

nach Durchfall, *Dig.*

mit nachfolgendem Durchfall, *Morph., Morph. ac. — Brm.*

mit Durchfallsgefühl, *Amm. mur.*

mit Duseeligkeit, *Chi.*

mit Dürsterheit im Kopfe, *Calc. carb.*

mit Ekel vor Allem, ausser Bier, *Merc. sol.*

mit Hitze im Kopfe, *Bell., Chi.*

wie von Hitze im Bauche, *Caps.*

mit Hypochondrie, *Merc. sol.*

nach Kaffee aufhörend, *Mosch.*

mit Kolik, *Pb., Pb. ac.*

mit Lähmung der Hände, *Pb. ac.*

mehrtägige, *Tart. em., Dig., Hyosc., Led., Merc. sol., Mosch., Murex, Nitr. ac., Morph. ac., Plat., Pb. ac., Sil., Squill., Stram., Thuj., Ver. — Acon., Jugl., Mgnt., Lach.*

mit Poltern, *Bov.*

auf eine starke Pollution, *Thuj.*

mit Schmerz im Kopfe, — *Mgnt.*

mit Schneiden im Bauche, *Amm. mur., Bry., Pb. ac.*

wie von Verengerung des Mastd., — *Mgnt.*

wochenlange, *Cor., Morph., Pb. ac. — Lach.*

wie von Zusammenschnürung und Unthätigkeit der Därme, *Nux v. mit Zwang, Calc. carb.*

Würmer:

Morph. ac., Rhe., Sec.

Würmer-Abgang:

von Bandwurmstücken, *Calc. caust., Carb. an., Crot., Fil., Kal. carb., Magn. mur., Plat., Sul., Tereb. — Arg. nitr.*

des ganzen Bandwurms, *Fil., Natr. carb.*

von Madenwürmern, *Asar., Calc. carb., Chi., Crot., Dig., Ferr. ac., Graph., Grat., Hyosc., Ign., Magn. carb., Magn. sulph., Petrol., Pho., Plat., Sep., Spong., Squill., Sul. — Arg. nitr.*

von Spulwürmern, *Bar. carb., Crot., Graph., Gutt., Kal. carb., Magn. carb., Merc. sol., Petrol., Sep., Sil., Sul., Tereb.*

(Wurm-Beschwerden):

Nux m.

Zwang, s. unter Beschwerden u. unter Durchfall.

XVIII. AFTER, (MASTDARM UND MITTEL-FLEISCH).

Anschwellung der Adern:

Bor., Graph., Sil.

strangartige, *Bor., Graph., Sil.*

Auseinanderpressender Schmerz:

im Mastd., *Op.*

Beißen:

im After, *Agar., Amb., Bar. carb., Carb. veg., Caust., Hell., Natr. carb., Pho. ac., Thuj. — Lach.*

im Mastd., *Agar., Al., Amb., Merc. subl., Natr. carb., Rhod., Sep., Sul.*

bei Abgang von Blähungen, *Agar. nach dem Stuhlgange, Agar., Hell., Natr. carb., Pho. ac., Sep. — Lach.*

wie von Würmern, *Sul.*

Blasen, s. auch im 17. Kap.:

Abgang von schlüpfrigen, — *Col.*

Blutabgang, (Blutflüsse):

Amm. caust., Ant. crud., Bar. carb., Bar. mur., Bor., Calc. carb., Canth., Caps., Carb. veg., Chin. sulph., Coff., Colch., Cycl., Graph., Ign., Kal. carb., Nitr., Merc., Mur. ac., Nux v., Pho., Plat., Pr. sp., Puls., Stram., Val., Zinc. — Col., Crotal., Lach.

arterieller, *Chin. sulph.*

mit Geilheit, *Canth.*

schleimiger, *Sab.*

mit Schmerz im Magen u. Blase, *Canth.*

schwarzer, *Ant. crud.*

mit Schwindel, *Canth.*

bei Stuhlgang, *Alum., Amb.,*

Amm. carb., Nitr., Puls. s. auch 17. Kap.

nach Stuhlgang, *Alum.*, *Amm. carb.*

tödtlicher, *Chin. sulph.*

Blutandrang:

nach dem After, *Carb. veg.* — *Fluor.*, *Lach.*

nach d. Hämorrhoidalgefässen, *Sul.*

nach d. Mastd., *Sul. ac.*

nach Weintrinken, — *Fluor.*

Bohren:

im After, *Bor.*

im Mastd., *Sil.*, *Val.*, *Zinc.*

wie im Sphinkter, *Mittags*, *Val.*

Brennen:

im After, *Alum.*, *Amm. mur.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Aspar.*, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Chi.*, *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Crot.*, *Cub.*, *Mez.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hell.*, *Hep.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Rat.*, *Senn.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Col.*, *Electr.*, *Jugl.*, *Mgnt.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

im Mastd., *Ars.*, *Aur.*, *Bry.*, *Carb. an.*, *Chi.*, *Cic.*, *Con.*, *Mez.*, *Graph.*, *Jatr.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Tereb.*

im Mittelfleisch, *Nitr. ac.*, *Pb. ac.*

Abends, *Carb. an.*

nach Aerger besonders, *Natr. mur.* beim Gehen, *Thuj.*

nach Harnen besonders, *Nitr. ac.* jückendes, *Alum.*, *Tereb.* —

Merc. perenn.

Nachmittags, *Phell.*

nach Sitzen, *Sul.* — *Mgnt.*

im Stehen, *Tereb.*

beim Stuhlgang, *Amm. mur.*, *Caps.*, *Caust.*, *Con.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*,

Merc. sol., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stront.*, *Sul.*, *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.* — *Lach. s.* auch im 17. Kap.

nach dem Stuhlgang, *Tart. em.*, *Ars.*, *Bry.*, *Hell.*, *Jod.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Pho.*, *Pr. sp.*, *Senn.*, *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*, *Tab.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Zinc.* — *Col.*, *Jugl.*, *Lach. s.* auch im 17. Kap.

Drängen:

nach dem After, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Con.*, *Graph.*, *Sep.* — *Merc. perenn.*

auf Hämorrhoidalknoten, *Pb.*

im Mastdarm, *Graph.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*

nach dem Essen, *Sep.*

Drücken:

im After, *Calc. ac.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Cycl.*, *Euphr.*, *Ign.*, *Nitr.*, *Murex.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Sen.*, *Sil.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Lach.*

im Mastd., *Gm. Amm.*, *Arn.*, *Bell.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Chi.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pr. sp.*, *Puls.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Zinc.* — *M. arct.*

im Mittelfleisch, *Alum.*, *Berb.*, *Cycl.*, *Nux v.*

Abends, *Ign.*, *Jod.*, *Nux v.*

wie von Blähungen, *Zinc.*

brennendes, *Nitr.*

nach dem Essen, *Nux v.*

nach freier Luft besonders, *Ign.* Früh, *Nux v.*

nach Geistesanstrengung, *Nux v.* wie von etwas Hartem, *Caust.*, *Pr. sp.*

klopfendes, *Sen.*

kriechendes, *Zinc.*

Nachts, *Lyc.*, *Nux v.*

reissendes, *Chi.*

scharfes, *Ign.*, *Nux v.* — *M. arct.*

beim Sitzen, *Euphr.*, *Ign.*, *Staph.*

beim Stuhlgang, *Sul.*

nach dem Stuhlgang, *Ign.*, *Nux*
v., *Puls.*, *Sen.*, *Sil.*, *Stann.* s.
 auch im 17. Kap.
 stumpfes, *Spig.*, *Stann.*
 ziehendes, *Cycl.*

Durchdringender Schmerz:
 im Mastdarm, *Caust.*

Einklemmung:
 des herausgetretenen Mastdarms
 durch den After, *Mex.*, *Sil.*

Empfindlichkeit:
 um den After, — *Col.*

(Entzündung):
 des Afters, *Sul.*

Feigwarzen, (Condylome):
 am After, *Aur. mur.*
 (Wundheitsschmerz der, *Thuj.*)

Feuchten, (Nässen):
 des Afters, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Nitr. ac., *Rhod.*, *Sil.*, *Sul.*,
Thuj. — *Col.*
 aus dem Mastdarm, *Anac.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.* — *Col.*
 an d. Mittelfleische, *Carb. an.*
 — *Col.*
 blutiges, *Anac.*
 beim Gehen, — *Col.*
 Nachmittags, — *Col.*
 scharfes, *Carb. veg.*, *Zinc.*

Fisteln:
 des Mastd., *Al.*, *Petrol.*

Flüchtige Schmerzen:
 im Mastd., — *Lach.*
 vor abendlichem Durchfall, — *Lach.*

Fressen:
 im After, *Pho.*, *Stann.*
 im Mastd., *Ferr. ac.*
 über d. Mastd., *Pho. ac.*
 am Mittelfleisch, *Tarax.*
 ätzendes, *Stann.*

Furunkel:
 am After, *Carb. an.*
 am Mittelfleisch, *Ant. crud.*

Geschwulst:
 des Afters, *Graph.*, *Hep.*, *Rh.*
tox., *Sul.* — *Paeon.*
 des Afterrandes, schmerzhaftes,
Aur., *Ign.*, *Sep.*
 des Mastd., *Camph.*
 der benachb. Haut, *Crot.*

Geschwulstgefühl:
 am After, *Graph.*, *Mar.*, *Thuj.*

Geschwür:
 am After, — *Sass.*
 am Mittelfleisch, — *Paeon.*

Geschwürigkeitsschmerz:
 im After, *Magn. carb.*

Glücken:
 krampfes, im Mastd., *Pr. sp.*

Grimmen:
 im After, wie von Würmern,
Croc.

Hämorrhoidalbewegung:
Chi., *Chin. sulph.*, *Hell.*, *Nux*
v. — *Galv.*

**Hämorrhoidalknoten, (Afterknoten, Mast-
 körner):**
Berb., *Caps.*, *Caust.*, *Graph.*,
Lact. vir., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Puls., *Sep.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Ther.*,
(Thuj.) — *Lach.*

Anschwellung der, Alum., Ang.
v., *Ant. crud.*, *Ars.*, *Asa.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caust., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Kroos.*,
Lyc., *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Thuj.*
Col.

Bluten der, Calc. carb., Kal.
carb., *Nitr. ac.*, *Sep.*

Brennen der, Alum., Ang. v.,
Ant. crud., *Ars.*, *Berb.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Caust.*, *Graph.*,
Kal. carb., *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*,
Plat., *Sul. ac.* — *Acon.*

Drücken in den, Pho. — Acon.

Entzündung der, Kal. carb.

Feuchten der, Alum., Bar. carb.,
Caust., *Natr. mur.*, *Sul.*, *Sul. ac.*

Haselnussgrösse, Bar. carb.,
Berb.

Hervortreten der, Amm. carb.,
Calc. carb., *Bar. ac.*, *Gran.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Merc. sol.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rat.*, *Rh.*
tox., *Sep.*, *Sil.*, *Zinc.*

Hitzegefühl in den, — Acon.

Jäcken der, Ang. sp., Caps.,
Carb. veg., *Jod.*, *Pb. ac.*, *Sep.*,
Sil., *Sul. ac.* — *Acon.*, *Mgn.*

Kriebeln der, Ant. crud., Kal.
carb.

Schmerz der, Amm. carb., Anac.,
Ars., *Calc. carb.*, *Caps.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,

Kreos., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*, *Puls.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stram.*, *Sul. ac.*, *Thu.* — *Brm.*, *Col.*
Schmerz in den, Früh besonders, *Sab.*
Schmerz in den, des Nachts, *Ars.*
Schneiden der, *Bar. carb.*
Schründen der, *Sul.*, *Zinc.*
Stechen der, *Ars.*, *Bar. carb.*,
Caust., *Grat.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Natr. mur., *Pho.*, *Sil.*, *Sul. ac.*
Verhärtung der, *Sep.*
Wiedererscheinen der, *Grat.*
Wundheit der, *Kal. carb.*
Wundheitschmerz der, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.* —
Mgnt.

Hämorrhoiden:

Al., *Nux m.* — *Galv.*, *Lach.*
blinde, *Arn.*, *Ars.*, *Carb. veg.*,
Cham., *Nux v.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Ver. — *Brm.*

fließende, *Bell.*, *Cham.*, *Chi.*,
Coff., *Hyosc.*, *Puls.*, (*Ran. bulb.*),
Stront. — *Acon.*, *Col.*, *Electr.*,
Galv., *Mgnt.*

vermehrtes Fließender, *Amm. mur.*,
Aspar.

Verschwinden der, *Pb. ac.*

Haut, innere, des Mastdarms:

Abgehen der, *Bry.*

Herbdrängen:

im Mastd., *Calc. carb.*, *Cann.*

Herausdrängen des Mastdarms, s. auch Vorfall:

Crot., *Gran.*, *Ign.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Pb. ac.*, *Sep.*, *Val.*
— *Lach.*

krampfhaftes, *Ars.*

nach hartem Stuhl, *Bry.* — *Lach.*

Herauspressender Schmerz:

im Mastd., *Dros.*, *Rh. tox.*, *Sul.*
im Mittelfleische, *Asa.*

Hinaufgezogensein:

des Afters, *Pb.*, *Pb. ac.*

Hitze:

im After, *Tart. em.*, *Calc. carb.*,
Con., *Natr. mur.*, *Sep.*

im Mastd., *Con.*, *Nitr. ac.*

nach innen gezogen:

After, *Pb. ac.*

Jücken:

am After, *Agar.*, *Amb.*, *Amm.*

carb., *Anac.*, *Ant. crud.*, *Bell.*,
Berb., *Box.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Caps.*, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Cham., *Chi.*, *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Con., *Croc.*, *Crot.*, *Cub.*, *Mez.*,
Dict., *Gran.*, *Graph.*, *Grat.*,
Jatr., *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Mar.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Natr. sulph.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Rh. tox.*, *Sass.*, *Sen.*,
Sep., *Serp.*, *Sil.*, *Spig.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Thu.*,
Trif., *Zinc.* — *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Fluor.*, *Jugl.*, *Mgnt.*, *Pason.*,
Lach.

im Mastdarm, *Amb.*, *Bell.*, *Bor.*,
Bov., *Caust.*, *Chin. sulph.*,
Cocc., *Euphorb.*, *Ferr. ac.*, *Gran.*,
Junc., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Plat., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*,
Trif., *Zinc.*

am Mittelfleisch, *Agn.*,
Alum., *Ars.*, *Cann.*, *Ign.*, *Mur.*
ac., *Nux v.*, *Tarax.* — *Fluor.*

Abends, *Ign.*, *Kal. carb.*, *Lauroc.*,
Nux v., *Petrol.*, *Pho.*, *Plat.*,
Puls., *Sil.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Fluor.*,
Jugl.

nach Beischlaf, *Anac.*

beissendes, *Pho. ac.* — *Pason.*

brennendes, *Ant. crud.*, *Berb.*,
Chi., *Cocc.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Sass.

bei Durchfall, *Caps.*

fressendes, *Agn.*

Früh im Bett, *Carb. veg.* — *Lach.*

beim Gehen besonders, *Ars.*, *Ign.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.* — *Arg.*,
Mgnt.

kitzelndes, *Nux v.*, *Tarax.*

nach dem Mittagsschlaf, *Nux v.*

Nachmittags, *Ol.*

Nachts, *Ant. crud.*, *Mar.*

plötzliches, *Bell.*

scharfes, *Ant. crud.*

beim Sitzen, *Staph.*

stechendes, *Carb. veg.*, *Mur. ac.*

bei dem Stuhlgange, *Sil.*

nach dem Stuhlgange, *Nitr. ac.*,
Thuj., *Zinc.*
 wollüstiges, *Mur. ac.*, *Nux v.*,
Tarax.
 wie von Würmern, *Bov.*, *Croc.*,
Lauroc., *Mar.*, *Merc. sol.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Plat.* — *Arg.*

Kältegefühl:
 am After, *Cann.*

Klammerschmerz:
 im After, *Sep.*
 im Mastdarme, *Sep.*

Kitzeln:
 im After, *Pho.*, *Tereb.* — *Brm.*
 im Mastdarme, *Ang. v.*, *Bell.*,
Cupr.
 kriebelndes, *Ang. v.*
 wie von Würmern, *Ang. v.*

Klemmen:
 im After, *Arn.*
 im Mastdarme, *Eug.*
 im Stehen, *Arn.*

Klopfender Schmerz:
 im After, *Berb.*, *Grat.*, *Rhod.* —
Lach.
 im Mastdarme, *Sul.* — *Galv.*

Kneipen:
 im After, *Kal. carb.*, *Merc. sol.*
 im Mastdarme, *Carb. veg.*, *Kal.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*

Knötchen:
 am After, *Arn.*, *Staph.*

Knoten, s. Hämorrhoidalknoten.

Knurren:
 im Mastdarme, *Sul.*

Krallen:
 im After, *Natr. carb.*, *Pho.*

Krampf:
 im Mastdarme, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Ign., *Lyc.*, *Pho.*
 im Sphinkter, *Colch.*
 Früh, *Pho.*

Krampfschmerz:
 im After, — *Lach.*
 im Mastdarme, *Natr. carb.*, *Rhod.*,
Sil.
 bohrender, *Sil.*

Kollern:
 im Mastdarme, *Hep.*

Kratzen:
 im Mastdarme, nach dem Stuhl-
 gange, *Carb. an.*, *Sep.*

Kriebeln, (Krabbeln):

im After, *Agar.*, *Bar. carb.*, *Calc.*
caust., *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Croc.*,
Gran., *Grat.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Mar.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Ol.*, *Pho.*, *Plat.*, *Rhod.*,
Sab., *Spig.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
M. austr., *M. perenn.*

im Mastdarme, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chi., *Cocc.*, *Gran.*, *Hep.*, *Ign.*,
Lauroc., *Mar.*, *Nux v.*, *Pb.*
ac., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sep., *Spig.*, *Spong.*, *Sul.*

Abends, *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Mar.*,
Plat., *Spong.*, *Sul.*

im Gehen, — *M. austr.*

wie von Maden, *Calc. carb.*, *Croc.*,
Hep., *Ign.*, *Ip.*, *Lauroc.*, *Mar.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Plat.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Spig.*, *Sul.*, *Te-*
reb., *Zinc.*

nach dem Stuhlgange, *Mar.*
 wundes, *Zinc.*

Lähmung:

des Sphinkter, *Bell.* — *Acon.*
 vorübergehende, — *Acon.*

Leerheitsgefühl:

am After, *Thuj.*

Luftblasen, (abgehende):

Gefühl von, — *Arg.*, *Col.*

Mastkörner, s. Hämorrhoidalknoten.**Nagen:**

im Mastdarme, *Carb. veg.*

Nässen, s. Feuchten.**Plötslicher Schmerz:**

im Mastdarme, *Caust.*

Pressender Schmerz:

im After, *Alum.*, *Ang. v.*, *Arn.*,
Ars., *Berb.*, *Graph.*, *Nitr.*, *Ol.*,
Ver. — *Jugl.*

im Mastdarme, *Asa.*, *Calc. carb.*,
Cann., *Caust.*, *Graph.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Plat.*, *Sen.*, *Zinc.*
 — *M. arct.*, *Merc. perenn.*

drängender, — *Merc. perenn.*

drückender, — *M. arct.*

in der Nacht im Schlafe, — *M. arct.*

im Sitzen, *Cann.*

im Stehen, *Arn.*

Prickeln:

im After, *Grat.*, *Lact. vir.* —
Col.

im Mastdarme, *Nitr. ac.*

Abends, *Lact. vir.*

Pulsiren, Pochen:

am After, *Crot.*

im Mittelfleisch, *Caust.*

Raffen:

im After, — *Lach.*

Reissende Schmerzen:

im After, *Colch.*, *Mex.*, *Kal. carb.*,

Pb. ac., *Sep.*, *Thuj.*, *Val.*, *Zinc.*

im Mastdarme, *Calc. caust.*, *Ferr.*

ac., *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Pho., *Rut.*, *Sabad.*, *Sul.*, *Thuj.*

im Mittelfleisch, *Mex.*

Abends und Fröh, *Pho. ac.*

kneipendes, *Sabad.*

stechendes,, *Calc. caust.*, *Colch.*,

Kal. carb.

beim Stuhlgange, *Magn. carb.*

Risse:

im Mastdarme, *Lauroc.*, *Mang.*

ac., *Pho.*

nach dem Mittagessen, *Mang.*
ac.

Ritzen:

am After, *Natr. mur.*

Röthe:

des Afters, *Sul.*

des Mastdarms, *Ars.*

Schärfe, Ätzende:

im Mastdarme, *Sass.*

Schleimabgang, (ausser dem Stuhlgang):

Bor., *Coff.*, *Stann.* — *Acon.*

blutiger, *Arn.*, *Bor.*, *Natr. mur.*,

Sil., *Thuj.*

brauner, *Bor.*

jauchiger, *Hep.*, *Natr. mur.*

nach dem Stuhlgange, *Stann.*

Schmerz:

im After, *Gran.*, *Pho.*, *Rhe.*,

Tax. — *Mgnt.*, *Lach.*

im Mastdarme, *Ars.*, *Camph.*,

Gran., *Kal. chl.*, *Kreos.*, *Nux v.*,

Sab., *Sep.*, *Thuj.* — *Acon.*

im Mittelfleisch, *Amm. mur.*,

Ars., *Caust.*, *Nicc.*

Abends, *Gran.*, *Nux v.*

wie nach langem Durchfall, *Rhe.*

beim Gehen, *Amm. mur.*, *Sab.*

wie von blinden Hämorrh., *Ign.*
wie von Hartleibigkeit, *Nux v.*
krampfartiger, *Kreos.*

wie von etwas Lebendigem,
Gran.

wie von einem steckengebliebenem
Pflock, *Crot.*, *Pho.*

wie von etwas Scharfem, *Chi.*

im Sitzen, *Gran.*, *Sep.*

beim Stuhlgange, *Calc. carb.*,

Canth., *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Sep.*,

Tax., *Thuj.* — *Mgnt.*, *Lach.*

nach dem Stuhlgange, *Ign.*, *Sep.*,

Tax.

durch Wärme gebessert, *Pho.*

Schneiden:

im After, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*,

Graph., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,

Nitr. ac., *Pho.*, *Sep.*

im Mastdarme, *Amm. carb.*,

Canth., *Con.*, *Ign.*, *Mang. ac.*,

Nitr. ac., *Pho.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*,

Zinc.

im Mittelfleisch, *Lyc.*

Abends besonders, *Pho.*

brennendes, *Kal. carb.*

stechend-brennendes, *Ip.*

Fröh, *Graph.*, *Lyc.*

klemmendes, *Lyc.*

Nachts, *Sep.*

beim Stuhlgange, *Amm. carb.*,

Con., *Mang. ac.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*,

Sul. s. auch im 17. Kap.

ziehendes, *Calc. carb.*

Schorf:

erhabner, am After, *Sil.*

Schrunden:

im After, *Ant. crud.*, *Berb.*,

Calc. carb., *Cann.*, *Grat.*, *Jod.*,

Kal. carb., *Magn. mur.*, *Mur.*

ac., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Puls.*,

(*Ver.*)

im Mastdarme, *Camph.*, *Graph.*,

Ign., *Jod.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*,

Zinc.

Abends, *Kal. carb.*, *Nitr. ac.*

beissendes, *Grat.*

beim Stuhlgange, *Mur. ac.*

nach dem Stuhlgange, *Nitr. ac.*,

Nux v.

Schwäche:

des Mastdarms, *Merc.*, *Petrol.*,
Sep.
 Abends, *Sep.*

Schweiss:

am After, *Sep.*, *Thuj.*
 am Mittelfleisch, *Alum.*, *Con.*,
Hep.
 beim Stuhlgange, *Sep.*

Schwere, (Gefühl von):

im Mastdarme, *Calc. carb.*, *Zinc.*
 im Mittelfleisch, *Cop.*

Spannen:

im After, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*
 im Mittelfleisch, *Tart. em.*

Stechen, Stiche:

am After, *Agn.*, *Amb.*, *Arn.*, *Aur.*,
Berb., *Bor.*, *Canth.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Chi.*, *Con.*,
Croc., *Crot.*, *Cupr.*, *Graph.*, *Grat.*,
Gutt., *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Murex*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Sab.*, *Sep.*,
Sil., *Spong.*, *Squill.*, *Sul.*, *Zinc.*
 — *Acon.*, *Col.*, *Jugl.*

im Mastdarme, *Amb.*, *Tart. em.*,
Asar., *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Bor., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cin.*,
Gran., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Plat., *Ph. ac.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Rhod., *Rut.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*,
Sul., *Thuj.*, *Val.*, *Zinc.* — *Col.*
 im Mittelfleische, *Alum.*, *Berb.*,
Bor., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Sep.*

Abends, *Kal. carb.*, *Mar.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*
 — *Jugl.*

bohrender, *Merc. sol.*

brennende, *Mur. ac.*, *Thuj.*, *Zinc.*

bei Druck besonders, *Sep.*

durchdringende, *Chi.*, *Magn.*
mur.

erschreckende, *Merc. sol.*

nach dem Essen, *Nux v.*, *Pho.*

feine, *Agn.*, *Mar.*, *Pb. ac.*

flüchtige, *Tart. em.*, *Bov.*

Früh, *Magn. carb.*, *Zinc.*

beim Gehen, *Crot.*, *Merc. sol.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Sil.*, *Squill.*, *Zinc.*

nach Geistesanstrengung, *Nux v.*

grosse, *Bell.*, *Ign.*, *Sil.*

beim Husten, *Nitr. ac.*

jückende, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Puls., *Stann.* — *Col.*

kleine, *Jod.*

kriechendes, *Pho.*, *Zinc.*

langer, *Croc.*

durch d. Mastdarm aus d. Unter-
 leib, *Tart. em.*

während d. Menstruation, *Kreos.*

Nachmittags besonders, *Natr.*
mur.

Nachts, *Sep.*

wie mit Nadeln, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Kal. carb.*, *Magn. carb.*,
Nux m., *Sul.*

reissende, *Graph.*, *Nux v.*, *Rut.*

ruckweise, *Berb.*, *Bry.*, *Sab.*

scharfe, *Agn.*, *Aur.*, *Merc. sol.*

schnelle, *Bell.*, *Zinc.*

beim Setzen vorzüglich, *Chi.*

im Sitzen, *Jod.*, *Merc. sol.*, *Sep.*

im Stehen, *Val.*

bei dem Stuhlgange, *Chi.*, *Lyc.*,
Natr. carb., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
m., *Nux v.*, *Pr. sp.*, *Sab.*, *Sil.*,
Thuj. s. auch im 17. Kap.

nach dem Stuhlgange, *Cham.*,
Sep., *Sul.*

stumpfe, *Croc.*, *Graph.*, *Plat.*,
Puls., *Sil.*

wühlendes, *Berb.*

würgender, *Zinc.*

zuckende, *Bry.*, *Zinc.*

zwängende, *Jod.*

Strickturen, s. auch Verengerung:

im Mastdarm, *Al.*

Trockenheitsgefühl:

im After, *Calc. carb.*

Unterköthliger Schmerz:

am After und Mittelfleisch,
Cycl.

Unthätigkeit:

des Mastd., *Mur. ac.*, *Nitr. ac.* s.
 auch im 17. Kap.

Venenanschwellung, s. Anschwellung.

Vereiterung:

des Mastd., *Cub.*

Verengerung:

des Mastd., *Al., Camph., Lyc., Natr. mur., Nux v., Pho., Pb. — M. austr.*

Verschliessung des Afters:

für Blähungen, — *Fluor., Lach. schmerzhaft, Lyc.*

Vollsein, (Gefühl von):

im After, *Berb.*

im Mastd., *Sul.*

Vorfall, s. auch Herausdrängen:

des Mastd., *Ant. crud., Calc. carb., Colch., Graph., Gutt., Magn. mur., Merc., Mur. ac., Nitr. ac., Pb. ac., Rut., Sep., Sul., Ther. — Mgnt.*
bei jeder Bewegung, *Rut.*
beim Harnen, *Mur. ac.*
beim Stuhlgange, *Ant. crud., Calc. carb., Magn. mur., Sul. — Mgnt.*
schmerzhafter, *Nitr. ac.*

Warme Flüssigkeit, (Herausfließen von):

Gefühl von, — *Acon.*

Wärmegefühl:

am After, *Berb., Chin. sulph.*

Warzen, s. auch Feigwarzen:

am After, *Aur. mur.*

Wühlender Schmerz:

klemmender im Mittelfleische, *Carb. an.*

Wundtheit:

am After, *Berb., Carb. an., Kal. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Pho., Puls., Sep. — Arg. nitr.*
des Mastdarms, *Ars., Zinc.*
beissende, *Natr. mur.*
nach Durchfall, *Natr. mur.*
feuchtende, *Carb. an., Nitr. ac.*
beim Gehen, *Nitr. ac. — Arg.*
vom Jücken, — *Arg. nitr.*
Neigung zur, — *Arg.*

Wundtheitsschmerz:

im After, *Alum., Aspar., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Caust., Crost., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Magn. carb., Nux v., Petrol., Puls., Rh. tox., Sass., Spong., Staph., Sul., Zinc. — Arg., Col., Mgnt.*

im Mastd., *Alum., Ant. crud., Eu.*

phorb., Grat., Ign., Lyc., Pho., Sep., Sul.

Abends, *Nux v., Zinc.*

beissender, *Alum., Mez., Nux v., Pho.*

brennender, *Euphorb., Zinc. — Arg.*

drückender, *Carb. veg.*

beim Gehen, *Mez., Nux v. — Arg., Mgnt.*

beim Liegen, *Sul.*

Nachts, *Sass.*

schründender, *Ant. crud., Graph., Staph.*

stechender, *Calc. carb.*

beim Stuhlgange, *Ant. crud., Pho. s. auch im 17. Kap.*

nach dem Stuhlgange, *Ign., Nux v., Puls., Staph. — Mgnt.*

s. auch im 17. Kap.

Zerrissenheitsschmerz:

im Mastd. beim Stuhlgange, *Sul. ac.*

beim Husten, — *Lach.*

Zerschlagenheitsschmerz:

am After, *Spong.*

Zersprengender Schmerz:

im After, *Kal. carb.*

Zieherschmerz:

im After, *Ant. crud., Chi., Mez., Lact. vir. — Lach.*

im Mastd., *Kreos., Rhod., Zinc.*

im Mittelfleische, *Mez.*

flüchtiger, — *Lach.*

schneidender, vom After durch das Steissbein, *Carb. an.*

stechender, *Chi.*

Zuckender Schmerz:

im After, *Colch., Sil. — Col., Lach.*

im Mastd., *Calc. carb., Cic., Pb. ac. — Col.*

im Mittelfleisch, *Pb. ac.*

Abends, *Calc. carb.*

Nachmittags, — *Col.*

Zurückhaltung, (Gefühl von):

der Blähungen im Mastd., *Zinc.*

Zusammenknäueln:

im Mastd., *Calc. carb.*

Zusammenziehen des Afters:

Ign., Nitr. ac., Nux v., Stront. — Galv.

jeden Abend. *Ign.*

Früh, *Nux v.*

krampfhaftes, *Arn.*, *Ferr. ac.*,
Grat. — *Lach.*

schmerzliches, *Carb. an.*, *Nux*
m., *Nux v.*, *Thuj.* — *Acon.*

beim Stuhl., *Thuj.*

Zusammenziehender Schmerz:

am After, *Cann.*, *Cocc.*, *Kal.*
carb., *Mang. ac.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*,
Thuj.

im Mastd., *Bell.*, *Bor.*, *Chi.*, *Ign.*,
Nux v., *Pho.*, *Sep.*, *Thuj.*

im Mittelfleische, *Lyc.*, *Sep.*,
Sil., *Sul.*

im Sitzen, *Mang. ac.*

nach dem Stuhl., *Sul.*

Zusammenschnüren:

des Afters, krampfhaftes, *Natr.*
mur., *Pb.*, *Pb. ac.*, — *M. austr.*,
Lach.

Zusammenschnürung, (Gefühl von):

im After, *Ang. v.*, *Bell.*, *Crot.*,

Nux v., *Pb.*, *Sil.* — *Mgt.*

beim Stuhl., *Sil.* — *Mgt.*

Zwängen, s. auch im 17. Kap.:

im After, *Amm. mur.*, *Calc. ac.*,

Calc. carb., *Mex.*, *Graph.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Pho.*,

Plat., *Senn.*, *Sep.*, *Tab.*

im Mastd., *Cocc.*, *Gutt.*, *Kal.*
carb., *Lact. vir.*, *Natr. mur.*, *Pho.*

im Mittelfl., *Mex.*

Abends jedesmal, *Plat.*

drückendes, *Natr. carb.*

kriechelndes, *Plat.*

beim Stuhl., *Amm. mur.*

nach dem Stuhl., *Cocc.*, *Pho.*,
Senn.

Zwicken:

am After, *Lyc.*

XIX. HARNSYSTEM.

Aufregung:

des Harngefäßsystems, *Chin.*
sulph.

Ausdehnung, (Gefühl von):

der Blase, beim Stuhl., *Tereb.*

Beissen:

in der Blasengegend, *Berb.*

in d. Harnröhre, *Cann.*, *Pr. sp.*,
Sep.

vorn in der Harnröhre, *Coff.*,
Mar., *Sep.*, *Zinc.*

brennendes, *Coff.*

ziehendes, Früh, *Sep.*

Bläschen:

am Rande der Harnröhrenmün-
dung, *Stann.*

Bläschen, (Gefühl von):

in d. Harnröhre aufsteigend, *Lam.*

**Bettplissen, s. Harn-Abgang, unwill-
kürlich.**

**Blutabgang aus d. Harnröhre, (Blut-
harnen), s. auch Harnbeschaffenheit,
blutig:**

Al., *Arn.*, *Ars.*, *Ars. hydrog.*,

Aspar., (*Calc. carb.*), *Canth.*,

Cochl., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*,

Croc., *Mex.*, *Ip.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*,

Merc. corr., *Murex*, *Op.*, *Pho.*,

Squill., *Tereb.*, *Uva*, *Zinc.* —

Arg. nitr., *Crotal.*

mit Brennen und Kitzeln in der
Harnröhre, *Con.*

unter dem heftigsten Draug und
Zwang, *Con.*

bei Erektionen, *Canth.*

bald geronnen, bald flüssig,
Canth.

nach schmerzhaftem Harnen, *Zinc.*

in schwarzen Klumpen, *Canth.*

beim vorhandenen Tripper, *Puls.*

tropfenweis, *Canth.*, *Con.*

Bodensatz:

(ohne nähere Angabe) *Camph.*, *Ind.*,

Meph., *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Sul.*

— *Acon.*

wie Bierhefe, *Raph.*

blauer, *Anthrak.*

blutiger, *Carb. an., Sul. ac.*
 von dickem Blutcoagulum, *Ars. hydrog.*
 brauner, *Amb., Dig., Val.*
 braungrüner, *Cinch. sulph.*
 bräunlicher, *Aur. — Acon.*
 braunrother, — *Cim.*
 dicker, *Alum., Bell., Merc. sol., Op., Pho., Sec., Spong., Tereb., Val. — Galv., Lach.*
 dunkler, *Jod.*
 dünner, *Dig.*
 durchsichtiger, *Berb. — Col.*
 eigenthümlicher, *Aur. mur.*
 erdiger, *Anthrak., Mang. ac.*
 fasriger, *Canth., Merc. sol., Nitr. ac. — Col.*
 von blutigen Fasern, *Tart. cm., Canth.*
 fest anhängender, *Anthrak., Daph. ind., Nitr. ac., Petrol., Sec. — Col.*
 fettiger, *Aspar., Chin. sulph.*
 flockiger, *Chin. sulph., Crot., Mex., Nitr., Merc. sol., Merc. dulc., Ol., Zinc. — Col.*
 gallertschleimiger, *Berb., Puls.*
 gelber, *Bar. carb., Chin. sulph., Cupr. ac., Lyc., Pho., Sil., Spong.*
 gelbflockiger, *Sen.*
 gelbröthlicher, *Chin. sulph., Natr. sulph.*
 gelbröthlicher, Abends, *Natr. sulph., Sen.*
 gelbsandiger, *Sil.*
 von braunrothem Gries, *Nitr. ac.*
 von grobem Gries, — *Col.*
 griesiger, *Carb. veg., Chin. sulph., Nitr. ac., Sil., Val.*
 hellbrauner, — *Col.*
 himmelblauer, *Pr. sp.*
 hochrother, *Berb., Nitr. ac.*
 kalkartiger, *Led.*
 klebriger, *Dulc.*
 kleienartiger, *Berb., Val.*
 von Krystallen, *Ant. crud., Berb., Chin. sulph., Crot., Ferr. mur., Lob. — Col.*
 von bräunlichen Krystallen, *Crot., Lob.*
 von gelben Krystallen, *Chin. sulph.*

von rothen Krystallen, *Ant. crud. Berb., Ferr. mur. — Col.*
 von wasserhellen Krystallen, *Chin. sulph.*
 lehmiger, *Amm. mur., Anac., Ars., Chin. sulph., Cor., Ol., Sass., Sul. ac., Tong., Zinc.*
 lockerer, *Calc. carb., Carb. an., Chi., Chin. sulph., Lob.*
 mehlarziger, *Tart. cm., Calc. carb., Merc. sol., Sul.*
 pulverförmiger, *Calc. carb., Chin. sulph.*
 purpurrother, — *Fluor.*
 reichlicher, *Anthrak., Aur., Berb., Chin. sulph., Kal. carb. — Col.*
 rosenfarbiger, *Chin. sulph., Lob.*
 röthlicher (rother), *Amb., Bell., Berb., Camph., Carb. veg., Daph. ind., Mex., Dulc., Gins., Graph., Grat., Junc., Nitr., Kreos., Lau-roc., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Puls., Sec., Sen., Sil., Squill., Sul., Tereb., Val. — Galv., Lach.*
 rothgelber, *Cinch. sulph., Lyc.*
 rothsandiger, *Alum., Lyc., Natr. mur., Petrol., Pho., Sep., Sil.*
 sandiger, *Alum., Canth., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Sep., Sil.*
 scharfriechender, *Chin. sulph.*
 schlammiger, *Tereb.*
 schleimiger, *Aur., Berb., Chin. sulph., Cinch. sulph., Dulc., Nitr., Natr. carb., Petrol., Pho., Sen., Sul. ac., Tereb., Tong., Val. — Col.*
 schmutziger, *Anac. — Acon.*
 schmutzigbräunlicher, — *Acon.*
 schmutziggelber, *Chi.*
 trüber, *Alum., Carb. an., Crot.*
 violetter, *Bov., Mang. ac., Puls.*
 weisser, *Alum., Bar. mur., Bell., Berb., Calc. carb., Camph., Canth., Caps., Chi., Crot., Dulc., Euphorb., Graph., Hep., Ign., Kreos., Led., Magn. carb., Merc. sol., Murex, Nitr. ac., Petrol., Pho., Pr. sp., Rh. tox., Sen., Sep., Spig., Sul., Sul. ac., Val. — Electr.*

das Glas weissfärbend, *Sen.*
weissflockiger, *Aspar.*, *Zinc.*
weissgelber, *Chin. sulph.*, *Natr.*
sulph., *Pho.*, *Tereb.*
weissgelber, Fröh, *Natr. sulph.*
weissgraulicher, *Hyosc.*, *Spong.*
weissmehlig, *Sul.*
weisswolkiger, *Pho.*

wolkiger, *Amb.*, *Amm. mur.*,
Anthrak., *Ant. crud.*, *Ar.*, *Bov.*,
Crot., *Grat.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lawroc., *Lob.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Sass.*, *Sen.*,
Thuj., *Tong.*, *Val.*, *Zinc.* —
Col., *Lach.*

ziegelrother, *Arn.*, *Aur. mur.*,
Chi., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Gins.*, *Ip.*, *Natr. mur.*,
Natr. sulph., *Op.*, *Pho.*, *Puls.*,
Thuj. — *Acon.*

ziegelrother, Abends, *Natr. mur.*

Brennen:

in d. Blase, *Ars.*, *Berb.*, *Canth.*,
Rhe., *Sab.*, *Sep.*, *Tereb.* — *Galv.*
am Blasenhal, *Nux v.*, *Puls.* —
Acon.

im Blasensphinkter, *Pr. sp.*

der Harnorgane, *Ars.*, *Colch.*

in der Harnröhre, *Alum.*, *Amb.*,
Anthrak., *Ant. cr.*, *Aspar.*, *Berb.*,
Canth., *Caust.*, *Colch.*, *Graph.*,
Hydroc. ac., *Ign.*, *Junc.*, *Lact.*
vir., *Lam.*, *Merc. sol.*, *Merc. ac.*,
Mosch., *Natr. carb.*, *Millep.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*,
Sabad., *Sep.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Thuj.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Mgnt.*,
Merc. perenn.

in der Harnröhre, Nachts, *Caust.*
hinten in der Harnröhre, *Staph.*,
Thuj.

vorn in der Harnröhre, *Bry.*,
Cann., *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Sul.*

an der Harnröhrenmündung,
Gm. Amm., *Chi.*, *Cub.*, *Lact.*
vir., *Natr. mur.*, *Stann.* — *Col.*

in den Nieren, *Rhe.*

Abends, *Natr. mur.*, *Petrol.*, *Puls.*

mit Bauchweh, *Aspar.*

bei dem Beischlaf, — *Mgnt.*

nach dem Beischlaf, — *Sul. ac.*

bei Berührung, *Merc. sol.*

mit Brennen im After, *Aspar.*

mit Durchfall, *Aspar.*

bei Erektionen besonders, *Mosch.*

flüchtiges, *Sab.*

mit sparsamen Harn-Abgang, *Ars.*,
Colch.

mit Gefühl, als wenn noch Harn
abgehe, *Aspar.*

zum Harnen treibend und dadurch
gesteigert, *Nitr. ac.*, *Pho. ac.*

mit Harndrang, *Sabad.*

jückendes, *Alum.*, *Junc.*

prickelndes, — *Merc. perenn.*

reissendes, *Zinc.*

schneidendes, *Thuj.*

wollüstiges, *Nux v.*

mit Ziehschmerz in den Leisten,
Aspar.

Dehnender Schmerz:

in der Blase, *Berb.*

Drängen (ausser dem Harnen):

auf die Blase, *Amm. mur.*, *Dig.*,
Kreos., *Natr. mur.* — *Fluor.*

in der Blasen- und Leistenge-
gend, *Natr. carb.*

in den Harnleitern nach der
Blase, *Canth.*

in der Harnröhre, *Pho. ac.*

mit grosser Angst im Blasenhal,
Amm. mur.

beim Herauspressen des Stuhls,
Amm. mur.

vom Nabel herab, *Amm. mur.*

Nachts, *Kreos.*

mit Schütteln des ganzen Körpers,
Amm. mur.

mit heft. Stosse vom Blasenhalse
aus, *Amm. mur.*

wie Wehen, *Kreos.*

Drehen, (Empfindung von):

in der Blase, *Bell.*

Drücken:

auf die Blase, *Carb. an.*, *Coff.*,
Con., *Ign.*, *Petrol.*, *Staph.*, *Sul.*,
Zinc. — *Lach.*

in der Blase, *Bell.*, *Berb.*, *Lact.*
vir., *Puls.* — *Acon.*, *Lach.*

auf den Blasenhal, *Puls.*, *Rut.*,
Sul. ac., *Thuj.*

in der fossa navicul., *Petros.*

in der Harnröhre, *Petros.* — *Lach.*

hinten in der Harnröhre, *Graph.*
 in der Harnröhrenmündung, *Canth.*, *Cocc.*, *Nux v.*
 in der Nierengegend, *Ars.*
hydrog., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Cocc.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Lyc.*
 Abends, *Puls.*
 durch Beischlaf gebessert, *Sul.*
ac.
 beim Bewegen vermehrt, *Bor.*
 wie von Blähungen, *Puls.*
 dumpfes, *Bell.*
 beim Erwachen vom Schlafe,
Staph.
 nach dem Essen, *Ign.*
 Früh, *Cocc.*, *Petros.*, *Puls.*
 beim Gehen besonders, *Ign.*
 beim Gehen im Freien, *Puls.*
 mit öfterm Harndrang, — *Lach.*
 mit Harnverhaltung, — *Acon.*
 hartes, *Cocc.*, *Sul.*
 kratziges, *Ign.*
 Nachts, *Bell.*, *Carb. an.*, *Puls.*
 scharfes, *Cocc.*, *Con.*, *Puls.*
 mit Schauer, *Nux v.*
 bis zwischen die Schulterblätter,
Ars. hydrog.
 spannendes, *Cocc.*
 beim Gehen und Sitzen nach-
 lassend, *Petros.*
 wie ein Stein, *Puls.*
 wundschmerzendes, *Kal. carb.*
 zum Zusammendrücken der
 Schenkel nöthigend, *Sul. ac.*
Dysurie, s. Harnabgang, schwierig.
 zu eng, (Gefühl wie):
 in der Blase, *Stram.*
Katzündung:
 der Blase, *Canth.*, *Dig.*, *Euphorb.*, *Sab.*, *Tereb.*
 des Blasenhalses, *Dig.*
 der Harngänge, *Canth.*, *Cop.*,
Thuj.
 der Harnröhre, *Canth.*, *Gran.*,
Jod., (*Sab.*), *Tereb.* — *Arg. nitr.*
 der Harnröhrenmündung, *Bov.*,
Cop., *Hep.*, *Merc.*, *Merc. sol.*,
Sul., *Tab.*
 der Nieren, *Canth.*, *Dig.*, *Sab.*
 mit Priapismus, Dysurie, Blut-
 harnen und Fieber, — *Arg.*
nitr.

Fließen, immerwährendes:
 Gefühl von, eines Pfropfens durch
 die Harnröhre, *Lact. vir.*, *Thuj.*
 — *Arg. nitr.*
 Vormittags, *Lact. vir.*
Geschwulst:
 der innern Harnröhre, *Canth.*,
Gran., *Led.*, *Rh. tox.* — *Arg.*
nitr.
 der Harnröhrenmündung, *Cop.*,
Merc. sol., *Nitr. ac.*, *Pho. ac.*
 heisse, *Merc. sol.*
 rothe, *Merc. sol.*
 sehr schmerzhaft, *Merc. sol.*
 wulstige, *Nitr. ac.*
Geschwür:
 in der Harnröhre, *Nitr. ac.*
Glucksen:
 in der Harnröhre, *Chi.*, *Merc.*
sol.
 in der Nierengegend, *Berb.*
 stichartiges, *Merc. sol.*
Harn-Abgang:
 Abends besonders, *Amm. carb.*
 absetzendes, *Clem.*, *Sass.*, *Sul.*,
Thuj.
 heftig ausspritzend, *Cic.*, *Sul.*
 heftig ausspritzend, bei Druck
 auf die Blase, *Spig.*
 ausspritzend, unwillkürlich beim
 Husten, *Staph.*
 dünnstrahlig, *Camph.*, *Canth.*,
Chi., *Graph.*, *Led.*, *Merc. sol.*,
Nitr. ac., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Samb.*,
Sass., *Spong.*, *Squill.*, *Staph.*,
Sul., *Tax.*, *Zinc.*
 dünnstrahlig, wie v. Verenge-
 rung der Harnröhre, *Nitr. ac.*
 Früh, *Carb. an.*, *Natr. carb.*,
Rut.
 nur Früh und Abends, *Sul. ac.*
 gehemmt an der Eichel, *Canth.*
 gering, (jedes Mal), *Agar.*, *Al.*,
Amm. caust., *Anac.*, *Ang. v.*,
Arn., *Ars.*, *Aspar.*, *Bar. ac.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caut.*, *Chel.*,
Chi., *Clem.*, *Colch.*, *Cupr.*, *Cupr.*
ac., *Dig.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*,
Haemat., *Hep.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc.*

corr., Mosch., Natr. carb., Nicc.,
Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho.,
Pho. ac., Pb. ac., Pr. sp., Rat.,
Rut., Sass., Scrof., Sec., Sel.,
Sen., Serp., Sil., Squill., Stann.,
Staph., Stront., Sul., Tereb.,
Thuj., Veratrin., Vinc., Zinc. —
Acon., Arg. nitr.

getheilten Strahls, Cann., Canth.,
Petrol., Rh. tox. — Arg. nitr.

langsam, Carb. veg., Chi., Hep.,
Kal. carb., Merc. ac., Mur. ac.,
Plat., Raph., Sel., Sep., Stram.,
Sul., Zinc. — Arg. nitr.

langsam, ohne mechan. Hinderniss,
Camph.

leicht. — Arg. nitr., Electr.,
Fluor.

mit Nachlass der Beschwerden und
Schmerzen, Canth., Cinch. sulph.
— Fluor.

Nachts, (nächtl.) Alum., Anac.,
Calc. carb., Carb. an., Casc.,
Caust., Chel., Cinch. sulph.,
Graph., Hyosc., Kal. carb.,
Lact. vir., Led., Lob., Lyc.,
Magn. sulph., Meph., Merc. sol.,
Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Pho., Pr. sp., Rat.,
Rh. tox., Rut., Sab., Samb.,
Sang., Sass., Sep., Sil., Squill.,
Sul., Sul. ac., Thuj., Zinc. —
Arg. nitr., Fluor., Jugl., M.
austr., Merc. perenn., Paeon.

Nachts besonders, Amm. carb.,
Meph.

oft, (häufig), Amm. carb., Ang.
v., Arn., Ars., Aspar., Bar. ac., Bar.
carb., Bar. mur., Bell., Berb.,
Bism., Bor., Calc. phosph., Cal-
lend., Camph., Cann., Canth.,
Carb. veg., Casc., Cast., Caust.,
Chel., Chi., Cic., Clem., Cocc.,
Coff., Cop., Crot., Cupr. ac.,
Cycl., Daph. ind., Mez., Dict.,
Dig., Dros., Euphr., Graph.,
Grat., Guaj., Gutt., Hell., Hyd-
roc. ac., Hyosc., Ign., Jod.,
Ip., Kal. carb., Kal. hydroj.,
Nitr., Kreos., Lact. vir., Lam.,
Lauroc., Led., Lob., Lyc.,
Magn. carb., Mang. ac., Meph.,

Merc. sol., Merc. ac., Mur. ac.,
Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ol.,
Petrol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Plat., Pb. ac., Rat., Rhe., Rhod.,
Rh. tox., Rut., Sab., Samb.,
Sang., Sass., Sen., Sep., Serp.,
Sil., Spig., Spong., Squill.,
Stann., Staph., Sul., Tab.,
Thuj., Val., Viol. tric., Zinc.
— Acon., Arg. nitr., Col.,
Electr., Fluor., Jugl., Mgnt.,
M. arct., M. austr., Merc. perenn.,
Paeon., Lach.

oft, beim Fahren, Pho.

oft, Früh, Pho., Pb. ac., Sil.

oft, Nachmittags, Lauroc., Nicc.,
Ol., Pb. ac., Sass., Scrof. —
Electr.

oft, in der Nacht, Bry., Kre-
os., Pr. sp., Rat., Rh. tox.,
Sang., Sass., Sep., Spig., Zinc.
— Arg. nitr., Electr., Jugl.,
Merc. perenn., Paeon.

plötzlich reichlich, Stram.

reichlich, (jedes Mal), Agar.,
Ang. v., Anthrak., Bell., Bism.,
Bry., Calc. phosph., Camph., Cann.,
Carb. an., Carb. veg., Caust., Chel.,
Chin. sulph., Cinch. sulph.,
Clem., Cocc., Coff., Colch., Cop.,
Cycl., Daph. ind., Dig., Dros.,
Gins., Graph., Grat., Guaj.,
Hell., Hep., Hydroc. ac., Hy-
osc., Ign., Jod., Kal. brom.,
Kal. hydroj., Nitr., Kreos.,
Lact. vir., Led., Lyc., Magn.
carb., Magn. sulph., Merc. sol.,
Mosch., Mur. ac., Natr. carb.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac.,
Nux v., Pho. ac., Pb., Rat.,
Rhe., Rhod., Rut., Sab., Sass.,
Sep., Serp., Sil., Spig., Staph.,
Stram., Stront., Sul., Tab., Te-
reb., Thuj., Verb., Viol. tric. —
Arg., Arg. nitr., Col., Fluor.,
M. arct., M. austr., Paeon.

reichlich, Früh, Merc. ac.

ruckweis, Thuj.

schmerzhaft, Ant. crud., Ars.,
Bar. mur., Camph., Canth.,
Caust., Dulc., Nux v.

schmerzhaft, der letzten schleimigen Tropfen, *Carb. veg.*
 schwachstrahlig, *Kreos.*, *Sass.*
 s. auch dünnstrahlig und ohne
 allen Strahl.

schwierig, (Dysurie), *Ant. crud.*,
Ars., *Bell.*, *Camph.*, *Cann.*,
Cic., *Dig.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Kal.*
carb., *Led.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
corr., *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Op.*,
Morph., *Pho.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Sec.*,
Squill., *Tax.*, *Tereb.* — *Arg. nitr.*
 schwierig, nur durch Anstrengung
 der Bauchmuskeln, *Magn.*
mur., *Rhe.*, *Thuj.*

schwierig, mit schmerzhaften Erektionen, *Tereb.*

schwierig, Früh, *Pho.*

schwierig, Nachts, *Cic.*, *Spig.*

selten, *Bar. carb.*, *Cupr.*, *Cycl.*,
Gutt., *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Nicc.*, *Sass.*, *Sec.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.* — *Acon.*, *Arg.*
nitr.

in stärkerem Strahl, *Agn.*, *Nux*
v., *Pr. sp.*, *Sul.* — *Arg. nitr.*

ohne allen Strahl und Trieb,
Hell., *Hep.*, *Mur. ac.*, *Sass.*,
Stram. — *M. austr.*

bald nach Trinken, *Sen.*

tropfenweis, *Amm. mur.*, *Ant.*
crud., *Tart. em.*, *Ars.*, *Bell.*,
Camph., *Canth.*, *Clem.*, *Coff.*,
Cop., *Dig.*, *Dros.*, *Euphorb.*,
Graph., *Gutt.*, *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Merc.*, *Natr. carb.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sab.*, *Sec.*, *Staph.*,
Stram., *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 — *Paeon.* s. auch Harnzwang.

tropfenweis, Abends, *Zinc.*

tropfenweis, nach dem Harnen,
Gm. Amm.

in unterbrochnem Strahl, *Carb.*
an., *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Magn. sulph., *Op.*, *Morph.*, *Petrol.*,
Pho., *Sass.*

in unterbrochnem Strahl, plötzlich
 beim Eintritt der Kolik, *Pb.*

unterdrückt, *Merc. corr.*, *Op.*,
Morph., *Morph. ac.*, *Pb.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tereb.*, *Urt.*

unterdrückt, während d. Kolik, *Pb.*

unwillkührlich, *Amm. caust.*,
Ant. crud., *Ars.*, *Bar. mur.*,
Bell., *Bry.*, *Camph.*, *Carb. an.*,
Caust., *Cham.*, *Chin. hydroc.*,
Cic., *Cocc.*, *Colch.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Hydroc. ac.*, *Jod.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sec.*, *Spig.*,
Stram., *Uva.*, *Ver.* — *Acon.*, (*M.*
arct.), *M. austr.*

unwillkührlich bei Bewegung,
Bry.

unwillk. bei Blähungsabgang, *Puls.*,
Sul.

unwillk. bei leichtem Druck, *Carb.*
an.

unwillk. beim Gehen, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Natr. mur.*, *Puls.*

unwillk. nach dem Harnen, im
 Sitzen, *Sil.*

unwillk. bei starkem Husten, *Ant.*
crud., *Caust.*, *Pho.*, *Puls.*, *Staph.*,
Sul.

unwillk. bei Krämpfen, *Cocc.*

unwillk. Nachmittags, *Spig.*

unwillk. Nachts (Bettpissen), *Amm.*
carb., *Ars.*, *Bell.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Con.*, *Graph.*, *Natr. carb.*,
Pho., *Puls.*, *Sen.*, *Sep.*, *Tab.*

unwillk. Nachts, mit Erektionen,
Caust.

unwillk. beim Schnauben, *Caust.*,
Zinc.

unwillk. im Sitzen, *Caust.*, *Puls.*,
Spig.

unwillk. am Tage besonders, *Ferr.*
ac.

unwillk. im Traume, *Sen.*, *Sep.*

verhindert, *Hep.*

vermehrt, *Agn.*, *Al.*, *Aln.*, *Alum.*,
Amb., *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*,
Amm. caust., *Amm. mur.*, *Ant.*
crud., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*,
Ar., *Aspar.*, *Aur.*, *Aur. mur.*,
Bar. ac., *Bar. carb.*, *Bar. mur.*,
Bell., *Bism.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Calc. phosph., *Camph.*, *Canth.*,
Capt., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cin.*,
Cinch. sulph., *Cochl.*, *Coff.*,
Colchi., *Cop.*, *Crot.*, *Cub.*, *Dig.*,
Ferr. jod., *Gent.*, *Graph.*, *Grat.*

Guaj., Gutt., Hydroc. ac., Ind.,
Jod., Kal. brom., Kal. carb.,
Kal. hydriod., Nitr., Kreos.,
Lact. sat., Lact. vir., Lauroc.,
Lob., Lup., Lyc., Magn. carb.,
Magn. sulph., Mar., Merc.,
Merc. sol., Merc. corr., Mur.
ac., Natr. carb., Natr. mur.,
Nux v., Ol., Op., Morph. ac.,
Petro., Pho., Pho. ac., Pb. ac.,
Puls., Raph., Rat., Rhod., Rh.
tox., Sab., Sang., Sass., Sec.,
Sen., Sep., Serp., Spig., Squill.,
Staph., Stram., Stront., Sul.,
Sul. ac., Tab., Tarax., Tereb.,
Ther., Thuj., Tong., Urt., Val.,
Viol. tric., Zinc. — Arg. nitr.,
Brm., Chlor., Col., Electr., Fluor.,
Galv., Jugl., M. arct., M. austr.,
Merc. perenn., Strychn., Crotal.

vermehrt, Abends besonders, Amm.
carb., Zinc. — Fluor.

vermehrt, bei Durchfall, — Fluor.

vermehrt, ohne Durst, Dig., Kal.
carb., Nitr., Kreos., Natr. mur.,
Sab., Sass. — Jugl.

vermehrt, bis zur Erschöpfung u.
Abspannung, Dig.

vermehrt, Fröh, Lauroc., Natr.
carb., Nicc., Sul. ac.

vermehrt, Nachts besonders, Amb.,
Amm. carb., Amm. mur., Ars.,
Coff., Magn. carb., Pr. sp., Sass.,
Spig., Sul. — Arg. nitr., M.
austr.

vermehrt, einen Tag um den an-
dern, Cinch. sulph.

vermehrt, Vormittags, Stram.

bald vermehrt, bald vermin-
dert, Berb.

vermindert, Agar., Alum., Amb.,
Ars., Aspar., Cast., Chin.
sulph., Cinch. sulph., Colch.,
Crot., Cupr., Mex., Dig., Grat.,
Jod., Kal. brom., Kal. carb.,
Nitr., Kreos., Led., Lob., Lyc.,
Magn. carb., Magn. sulph., Merc.
sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac.,
Nux m., Ol., Morph., Morph. ac.,
Pho., Pb., Raph., Rat., Rhod.,
Sabad., Sass., Sen., Sep., Squill.,

Stann., Staph., Stront., Sul. ac.,
Tereb., Val., Vinc., Viol. tric.,
Zinc. — Arg. nitr., Brm., Col.,
Fluor., Jugl., M. arct.

vermindert, Abends, Zinc. —
Fluor.

vermindert, bei grossem Durst,
Caut., Mex., Kreos., Sabad.,
Sep.

vermindert, Fröh, Sul. ac., Zinc.
— Fluor.

vermindert, Nachts vorzüglich,
Ol., Stront. — Acon.

Harn-Beschaffenheit:

alkalisch, Anthrak., Natr.
carb.

ätzend, Jod., Merc., Pho.

blass, (bleich), Aeth., Alum., Anth-
rak., Bell., Calc. carb., Canth.,
Chel., Chin. sulph., Cinch. sulph.,
Coff., Colch., Crot., Mex., Hep.,
Kal. brom., Kal. carb., Nitr.,
Lauroc., Magn. carb., Magn.
mur., Mur. ac., Nitr. ac., Nux
v., Ol., Phell., Pho., Pho. ac.,
Raph., Rat., Rhod., Sass., Sec.,
Stront., Zinc. — Arg. nitr., M.
austr.

bläulich, Ind.

bierbraun, ohne Satz, Aspar.

von bitterm Geschmack, Cop.

von bleichender Kraft, — (Chlor.)

blutig, Amb., Amm. carb., Ant.
crud., Ars., Ars. hydrog.,
Bell., Canth., Carb. veg.,
Dig., Merc. sol., Pb., Pb. ac.,
Sep., Squill., Sul., Tereb.

blutig zuletzt, Tart. em., Hep.,
Sass.

blutroth, Berb., Coff., Crot.,
Hep., Kal. hydroj., Petro., Sep.,
— Electr.

mit Bodensatz, s. Bodensatz.

braun, Amb., Arn., Camph.,
Colch., Kreos., Lact. vir., Merc.
sol., Nitr. ac., Petro., Pho., Pb.,
Serp., Val. — Acon.

braune Flecke machend, Nitr. ac.
braungelb, Asa, Nitr., Squill.

braunroth, Ant. crud., Hep., Lyc.,
Merc. sol., Puls., Rhod., Sul.
ac.

sich brechend, *Berb.*
 brennend, *Ang. v., Asa, Calc. carb., Calc. phosph., Calend., Camph., Carb. an., Dulc., Haem., Hep., Ip., Lauroc., Magn. carb., Merc., Nitr. ac., Nux m., Pho., Pr. sp., Sil. — Lach.*
 wie Buttermilch, *Aur.*
 citrongelb, *Agar., Amb., Bell., Gins., Ign., Natr. carb., Op., Tab., Zinc.*
 dick werdend, *Camph., Hep., Merc. sol., Sabad., Sen. — Col.*
 dicklich, *Camph., Carb. veg., Daph. ind., Dulc., Jod., Mosch., Nuxv., Sul. ac., Veratrin. — Electr.*
 dunkel, *Amm. caust., Ant. crud., Ars. hydrog., Bell., Calc. carb., Calc. phosph., Canth., Carb. veg., Chi., Cub., Mez., Dig., Eug., Graph., Guaj., Hep., Ign., Jod., Nitr., Lyc., Merc. sol., Merc. dulc., Natr. carb., Nitr. ac., Ol., Op., Pho. ac., Poth., Rh. tox., Sel., Staph., Thuj. — Electr., M. arct., Lach.*
 dunkelbraun, *Asa, Calc. carb., Caust., Graph., Pho., Sul., Val.*
 dunkelbraunroth, *Tart. em.*
 dunkelgelb, *Ang. v., Mez., Hell., Hep., Kal. carb., Petrol., Sab., Sen., Staph., Stront. — Lach.*
 dunkelroth, *Ant. crud., Arn., Carb. veg., Cupr. ac., Merc. sol., Tab. — Jugl., (Lach.)*
 dünn, *Ant. crud., Kal. brom., Stram.*
 eitrig, *Clem.*
 eiweissartig, *Canth., Col.*
 sehr eiweissreich, *Canth., Merc.*
 fadenziehend, nach Schütteln, *Crot.*
 faserig, wie von Eiter, *Cann.*
 mit Fetthaut, *Calc. carb., Crot., Hep., Sul.*
 feurig, *Ars., Colch., Crot., Kal. carb., Merc. sol., Pb. ac., Sass.*
 schwach fleischroth, — *Col.*
 wie Fleischwasser, — *Electr.*
 mit länglichen Flocken, *Sass.*
 flockig, bei den letzten Tropfen besonders, *Rh. tox.*

gallertartig, *Canth. — Col.*
 gallig, *Val.*
 gelbgrün, *Bov., Camph., Chi., Jod., Mang. ac.*
 gelbroth, *Arn., Crot., Daph. ind., Dulc., Ol., Rhe., Sen., Tab. — Crotal.*
 gelbe Flecke machend, — *Lach.*
 geronnen, *Canth.*
 gesättigt, (saturirt), *Amm. mur., Anthrak., Arn., Bry., Camph., Chin. sulph., Cinch. sulph., Guaj., Nux m., Morph., Pb., Tong., Vinc. — Acon., Arg. nitr., Cim.*
 goldgelb, *Ant. crud., Bell.*
 graulich, *Sen.*
 griesig, *Canth., Carb. veg.*
 grün, Nachmittags, *Magn. carb.*
 grünlich, *Berb., Colch., Cop., Kal. carb., Magn. sulph., Ol., Phell., Rhe., Rhod., Uva.*
 sehr harnstoffreich, *Natr. carb.*
 voll milchsauern Harnstoff, *Gmm. Amm.*
 mit einem schillerndem Häutchen, *Graph., Hep., Jod., Petrol., Pho., Sul. ac.*
 hefenartig sich trübend, *Bell., Kreos., Magn. mur.*
 heiss, *Alum., Amm. mur., Bor., Bry., Calend., Canth., Carb. an., Mez., Kreos., Lact. vir., Pr. sp., Rhod., Rh. tox., Sil., Squill., Stram.*
 hell, *Agar., Amm. mur., Anthrak., Arn., Ar., Aspar., Bell., Berb., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chin. sulph. Coff., Dulc., Euphr., Gins., Graph., Hell., Ind., Kal. brom., Kal. carb., Nitr., Kreos., Magn. sulph., Merc., Merc. sol., Murex, Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Ol., Pr. sp., Rhod., Sec., Sen., Spong., Stram., Tab., Tax., Tereb. — Cim., Col., Fluor., Jugl.*
 bald hell bald trüb, *Bry.*
 hellbraun, — *Col.*
 heller, der * am Tage, als der Nachts und Früh gelassne, — *Col.*
 hellwerdend, *Kal. chl.*

hitzig, *Al.*
 hochgelb, *Amm. mur.*
 höher gefärbt, *Ag.*
 honigfarben, *Anthrak.*
 wie mit kugeligen Hydatiden,
Canth.
 jumentös, Früh, *Sen.*
 kalkartig getrübt, (durch harns.
 Ammon.), *Colch.*
 kalkartige Flecke hinterlassend,
Amm. mur.
 kalt, beim Abgehen, *Nitr. ac.*
 klebrig werdend, — *Col.*
 krampfzig, (spastisch), *Chin.*
sulph.
 wie mit Kreide gemischt, *Alum.*
 kreideartige Flecke hinterlassend,
Amm. mur.
 lehmig, (wie Lehmwasser), *Boo., Calc.*
ac., Canth., Cor., Grat., Junc.,
Kal. carb., Natr. mur., Ol., Pho.,
Rat., Sabad., Sass., Sep., Sul.
ac., Zinc.
 milchig, *Dulc., Jod., Mur. ac.*
 milchig, zu Ende des Harnens,
Carb. veg.
 molkig, *Berb., Chin. sulph.,*
Hep., Nitr. ac.
 Nachts anders als am Tage, *Crot.*
 — *Col.*
 viel freie Phosphorsäure enthal-
 tend, *Cinch. sulph.*
 pomeranzenfarbig, *Ang. v.,*
Carb. an., Zinc. — Electr.
 mit einer weissen Rinde an den
 Seiten des Geschirrs, *Pho.*
 roth, *Tart. em., Ars., Bell.,*
Berb., Camph., Canth., Carb.
veg., Chin. sulph., Colch., Con.,
Haem., Jod., Ip., Nitr., Merc.
sol., Merc. corr., Pho., Plat.,
Pb., Puls., Sass., Sel., Staph.,
Sul., Tereb., Thuja., Tong., Ver-
atrin. — Acon.
 roth, Abends, *Sel.*
 die Gefässwände roth färbend,
Plat., Sep.
 röthlich, *Agar., Amm. carb., Ant.*
crud., Cann., Canth., Carb. veg.,
Caut., Chel., Chem., Dulc., Grat.,
Kreos., Led., Merc. sol., Pb. ac.,
Squill., Staph., Tab., Tax., Zinc.

rothschwarz, *Ars. hydrog.*
 samenhaltig, *Coff.*
 sauer reagirend, *Colch.*
 säuerlich, *Nitr. ac.*
 scharf, *Anthrak., Dig., Kreos.,*
Lauroc., Merc. sol., Sen., Ver.
 scharlachwassersuchtartig, —
Col.
 sehr schäumend, *Chin. sulph.,*
Cop., Crot., Cub., Lauroc., Lyc.,
Sen., Spong. — Lach.
 mit Schleimfädchen gemischt,
Sen.
 schleimig, *Calc. carb., Canth.,*
Carb. veg., Caut., Crot., Grat.,
Ind., Natr. carb., Morph. ac., Rh.
tox., Sep., Sul., Uva, Val. —
Electr.
 schleimig zuletzt, *Lyc., Rh. tox.*
 schmutzig-gelb, *Berb., Raph.*
 schwarz, *Aspar., Colch.*
 mit kleinen schwarzen Häutchen
 bedeckt, *Canth.*
 schwer, *Colch.*
 stinkend, *Anthrak., Bor.*
Calc. carb., Chin. sulph.,
Daph. ind., Dulc., Kreos., Lyc.,
Murex., Natr. carb., Nitr. ac.,
Petrol., Pho., Rhod., Sep.,
Stann., Sul., Viol. tric. — Arg.
nitr., Col., Fluor.
 ammonikalisch stinkend, *Amm.*
mur., Asa, Jod., Mosch., Nitr.
ac., Petrol., Pho., Stront., Tab.
 dumpfig stinkend, *Camph.*
 durchdringend stinkend, nach kur-
 zem Stehen, *Amb.*
 eigenthümlich stinkend, *Aspar.,*
Aur., Aur. mur., Cop., Cub.,
Kal. brom.
 wie faule Eier stinkend, *Daph.*
ind.
 fettig stinkend, *Calc. carb.*
 nach Hirschhorn stinkend, *Aspar.*
 nach verbranntem Horn stinkend,
Ar.
 nach Jod stinkend, *Stront.*
 nach Katzenurin stinkend, *Aspar.,*
Cic., Viol. tric.
 nach Knoblauch stinkend, *Pho.*
 modrig stinkend, *Amm. mur.*

wie Sadebaum stinkend, *Kreos.*
säuerlich stinkend, Nachts, *Calc.*
carb., *Graph.*, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Petrol.*

scharf stinkend, *Tart. em.*,
Asa., *Bor.*, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Cop.*, *Graph.*, *Mosch.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Rhod.* — *Fluor.*,
Lach.

nach Schwefel stinkend, *Pho.*

wie schweissige Füße stinkend,
Sul.

wie Tabak stinkend, *Nitr. ac.*,
Tab.

veilchenartig stinkend, *Cop.*, *Lact.*
vir., *Nux m.*, *Pho.*, *Tereb.*

strohgelb, (hellgelb), *Aspar.*,
Berb., *Bov.*, *Canth.*, *Carb. veg.*,
Chi., *Dig.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. brom.*,
Natr. carb., *Ol.*, *Pho.*, *Plat.*,
Rhe., *Samb.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Thuj. — *Cim.*, *Col.*

trüb, *Amm. carb.*, *Anac.*, *Tart.*
em., *Ars.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Aur.*
mur., *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calc.*
ac., *Camph.*, *Cann.*, *Canth.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Chin.*
sulph., *Cin.*, *Cinch. sulph.*, *Colch.*,
Cop., *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Daph.*
ind., *Dulc.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Hy-*
osc., *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Kal. chl.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Magn. mur., *Meph.*, *Merc. sol.*,
Merc. dulc., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Plat.*, *Pb.*
ac., *Sabad.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sen.*,
Sep., *Sul.*, *Val.*, *Ver.*, *Viol. tric.* —
Acon., *Galv.*

trüb, Früh, *Meph.* — *Col.*

sich (schnell) trübend, *Ang. v.*,
Arn., *Berb.*, *Cin.*, *Mez.*, *Hep.*,
Lauroc., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Pho.*, *Rat.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sass.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tereb.*, *Val.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Col.*, *Electr.*

undurchsichtig, *Alum.*

violet, *Chi.*, *Ind.*

mit einem violetten Schaumring,
Puls.

wässrig, *Alum.*, *Anac.*, *Ant.*

cru d., *Tart. em.*, *Arn.*, *Ar.*, *Bar.*
ac., *Bell.*, *Bism.*, *Calc. carb.*,
Calend., *Cann.*, *Canth.*, *Const.*,
Cinch. sulph., *Cocc.*, *Coff.*,
Colch., *Dig.*, *Dros.*, *Grat.*, *Hell.*,
Hydroc. ac., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. hydrof., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lau-*
roc., *Mar.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Ol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rh. tox., *Sang.*, *Sass.*, *Sec.*,
Sep., *Serp.*, *Spig.*, *Squill.*, *Staph.*,
Stram., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*,
Veratrin., *Zinc.* — *Acon.*, *Col.*

wässrig, Nachmittags, *Plat.*

weiss, *Alum.*, *Ang. v.*, *Arn.*, *Ca-*
lend., *Cann.*, *Canth.*, *Cycl.*, *Pho.*,
Stram., *Sul.* — *Electr.*

weisse Flecke hinterlassend, *Tart.*
em.

weissgrünlich, *Camph.*

weisstrüb, *Chi.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*

wolkig, s. unter Bodensatz.

zäh, *Dulc.*

sich leicht zersetzend, *Berb.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*,
Lob.

Harn-Beschwerden:

bei Männern besonders, *Mosch.*,
Morph. ac.

a) vor dem Harnen:

Auftreibung des Bauchs, *Chin.*
sulph.

Beissen in der Harnröhre, *Canth.*

Brennen in der Harnröhre, *Bry.*

Canth., *Caps.*, *Chel.*, *Ip.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Rhod.*, *Zinc.*

schneidendes Drängen von beiden
Nieren herab, *Graph.*

Drücken in der Nierengegend,
Tab.

Drücken in der Harnröhre, *Nux*
v., *Tab.*

Kneipen in der Harnröhre, *Natr.*
mur.

Pressen in der Eichel, *Chi.*

Pressen in der Harnblase, *Ang.*
v., *Puls.*

Schmerz (des Säuglings), *Bor.*

Schmerz im Blasenhal, *Nux v.*

Schneiden im Bauch, *Sul.*, *Sul. ac.*

- Schneiden in der Blasengegend, *Thuj.*
 Schneiden in der Harnröhre, *Berb., Bry., Canth., Pho. ac.*
 Stechen in der Harnröhre, *Nux v.*
 Gefühl, als stecke Etwas in der Harnröhre, *Aspar.*
 Wundheitsschmerz in der Harnröhrenmündung, *Nux v.*
 Zwang des Blasenhalses, *Pb.*
- b) **bei dem Harnen:**
 Angst, *Cham.*
 Aufstossen, *Rh. tox.*
 o Auseinanderpressen im rechten Bauchringe, *Mex.*
 Gefühl, als bahne sich der Harn erst einen Weg durch die Harnröhre, *Früh., Sen.*
 Austreten und Bluten der Hämorrhoidalknoten, *Kal. carb.*
 Beißen in d. Eichel, *Pho.*
 Beißen in d. Harnröhre, *Cann., Canth., Cham., Chi., Clem., Cop., Graph., Hep., Kal. carb., Merc. sol., Merc. corr., Natr. mur., Petrosel., Rh. tox., Sab., Sep. — M. austr.*
 Beißen im hintern Theil der Harnröhre, *Camph.*
 Blutfluss aus d. After, *Merc. sol.*
 Brennen im Blasenhalse, *Cham., Nux v., Petrol., Pho. ac.*
 Brennen in der Eichel, *Anac., Crot., Dig., Sen.*
 Brennen in d. fossa navicul., *Petrosel.*
 Brennen in den Geburtstheilen, *Rut.*
 Brennen in der Harnröhre, *Al., Alum., Amb., Amm. carb., Anthrak., Ant. crud., Ars., Aspar., Bar. carb., Berb., Bov., Calc. carb., Camph., Cann., Canth., Caps., Carb. veg., Cast., Chi., Cinch. sulph., Clem., Colch., Con., Cop., Cor., Crot., Cupr., Mez., Dig., Dulc., Ferr. ac., Grat., Hell., Hep., Hydroc. ac., Ign., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Lup., Lyc., Mar., Merc., Merc. sol., Merc. ac., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux v., Ol., Petrol., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Raph., Rat., Rhe., Rhod., Sabad., Sab., Sass., Sen., Sil., Spig., Staph., Sul., Sul. ac., Tereb., Thuj., Uva., Ver., Zinc. — Acon., Arg., Arg. nitr., Col., Fluor., Merc. perenn., Lach.*
 Brennen in der Harnröhre, *Früh., Mar. — Arg. nitr., Fluor.*
 stechendes Brennen in der Harnröhre, *Cann.*
 Brennen in der Harnröhrenmündung besonders, *Cann., Clem., Cupr., Mez., Dulc., Gutt., Magn. sulph., Mar., Nicc., Raph., Stann., Sul.*
 Brennen an der Wurzel des Gliedes, *Rat.*
 Brennen zwischen den Schamlippen, *Kreos., Natr. mur.*
 Drängen, *Ant. crud.*
 Drängen nach dem After, *Nitr.*
 Drücken auf die Blase, *Asar., Carb. veg., Natr. mur., Sil., Spig., Ver.*
 Drücken in der Harnröhre, *Sen.*
 Drücken im Samenstrange, *Stront.*
 scharfer Durchfall, *Puls.*
 Gefühl, als wären die Organe zu eng, *Bry.*
 Fressen in der Scham, *Caust.*
 Geschwulstgefühl in der Harnröhre, — *Arg. nitr.*
 Herabdrücken im Unterbauch nach den Genitalien, *Pho. ac.*
 wundhaftes Herausdrücken in den Weichen, *Euphorb.*
 Hitze im Bauch und kalte Extremitäten, *Ars. hydrog.*
 Hitze in der Harnröhre, — *Arg. nitr.*
 Jücken in der Harnröhre, *Cop., Mez., Nux v., Ol., Thuj. — Arg. nitr.*
 Jücken an der Scham, *Carb. veg., Sil.*
 kalte Extremitäten, *Dig.*
 Kitzeln, *Amb., Anthrak., Graph., Tab. — Arg. nitr.*
 Klemmen im Hoden, *Caps.*
 Klemmen im Mittelfleisch, *Lyc.*

Kneipen im Unterbauch, *Bar. carb.*
Kriebeln in der Harnröhre, *Ign., Petrosel.*

Gefühl, als liefe am Schulterblatt innerlich Etwas, *Hep.*

Mattigkeit, *Calc. phosph.*

Polltern im Bauch, *Hyosc.*

Pressen nach dem After, *Nitr., Pr. sp.*

Pressen in den Därmen, *Chi.*

Pressen in der Harnröhre, *Dig., Pr. sp.*

Pressen auf den Uterus, *Con.*

kleiner, geschwinder Puls, *Dig.*

Reissen im Blasenbals, *Nux v.*

Reissen in der Eichel, *Petrol.*

Reissen in der Harnröhre, *Carb. veg., Natr. carb.*

kratziges Scharren in der Harnröhre, *Sass.*

Schleimabgang mit Schmerz im Mittelfleisch, *Pho.*

Schmerz im Bauch, *Bry., Pho.*

Schmerz in der Blase, *Tart. em., Jnd.*

Schmerz im Blasenbals, *Ant. crud., Nux v.*

Schmerz in der Magengegend, nach dem Harnen vergehend, *Lau-roc.*

Schmerz im Steissbein, *Graph.*

Schneiden in der Blase, *Natr. carb., Thuj.*

Schneiden im Blasenbals, *Petrol.*

Schneiden in den Därmen, *Chi., Ip., Merc. sol., Sul. ac.*

Schneiden in der Harnröhre, *Berb., Calc. carb., Cann., Canth., Chel., Cupr., Graph., Guaj., Hep., Magn. carb., Merc. ac., Mur. ac., Sass., Staph., Sul., Sul. ac., Thuj. — Arg. nitr.*

Schneiden vorn in der Harnröhre, *Cann., Con., Cupr.*

Schürden in der Harnröhre, *Ign., Lyc., Natr. carb., Nitr. ac., Sep., Sil.*

Stechen vom Bauch nach der Brust, *Clem.*

Stechen in der Harnröhre, *Cann., Chel., Clem., Cupr., Cycl., Graph., Nitr., Merc. corr., (Natr. carb.),*

Nux v., Petrosel., Sul.

Stechen in der Prostata, *Nitr.*

Stechen in der Ruthe, besonders der Eichel, *Sul.*

Stechen in der Scham, *Carb. veg.*

Stechen im Unterbauch, *Nitr. ac.*
brennendes Stechen hinten in der Harnröhre, *Cann.*

Stuhldrang, *Canth., Pp. sp.*

Verengerungsgefühl vorne in der Harnröhre, — *Arg. nitr.*

Wundbeizen der Schamtheile, *Hep.*

Wundheitsschmerz in d. Harnröhre, *Calc. carb., Carb. an., Cinnab., Cupr. ac., Daph. ind., Hep., Nitr. ac. — Arg. nitr.*

Ziehen in der Harnröhre, *Con., Petrosel.*

Ziehen im Samenstrang, *Bell., Canth., Caps., Clem.*

Zusammenschnürung in der Gegend des Blasenbals, — *Paeon.*

Zusammenziehen in der Harnröhre, *Dig., Ind.*

Zusammenziehen im l. Schosse, *Ars.*

Zwängen, *Merc. ac., Pb. — Arg. nitr.*

Zwicken in der Harnröhre, *Carb. veg.*

c) nach dem Harnen:

Abspannung, *Dig.*

Gefühl von Auf- und Nieder-Bewegung der Blase bei jedem Tritt, *Rut.*

Beissen in der Eichel, *Pho.*

Beissen in der Harnröhre, *Canth., Caps., Clem., Cop., Kal. carb., Mur. ac., Rh. tox., Zinc.*

Beissen an der Vorhaut, *Bell., Kal. carb. — M. arct.*

stechendes Beissen in der Harnröhrenmündung, *Mur. ac.*

Blutabtröpfeln, *Mex., Sul.*

Brennen am Blasenbals, — *Mgnt.*

Brennen in der Eichel, *Anac.*

Brennen in den Geburtsheilen, *Rut.*

Brennen in der Harnröhre, *Tart. em., Arn., Bov., Calc. carb., Canth., Caps., Carb. an., Cast., Clem., Colch., Con., Cop., Grat., Kal.*

carb., Lauroc., Led., Lyc., Magn. mur., Mar., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Pb. ac., Puls., Rhod., Sass., Sen., Sil., Spig., Tab., Thuj., Zinc. — *Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., Mgnt.*

Brennen in der Harnröhrenmündung, *Casc., Graph., Kal. carb.*
erneuerter Drang, *Bar. carb., Berb., Calc. carb., Camph., Crot., Guaj., Kal. carb., Lauroc., Natr. carb., Phell., Rut., Sabad., Sab., Staph., Sul.*

beissiger Drang, *Con.*

Drang im Schoss und in den Lenden, *Sul. ac.*

vergeblicher Drang, *Ang. v., Rut.* — *Arg. nitr.*

Drücken auf die Blase, *Asar., Camph., Rut.*

Drücken in der Gegend des Blasenhalsses, (wie von Verschliessung), *Rut., Stann.*

Drücken in der Harnröhre, (wie mit dem Fingernagel), *Puls., Stann.*

Drücken in der Harnröhrenmündung, *Puls.* — *Col.*

klammartiges Drücken im Blasenhalss, *Con.*

Ekel und Brecherlichkeit, *Cast., Dig.*
Erbrechen, *Dig.*

Fressen in der Scham, *Caust.*

Harnverhaltung, *Dig.*

Gefühl, als solle noch mehr Harn kommen, *Bry., Calc. carb., Colch., Stann., Staph.*

Jücken in der Harnröhre, *Cop., Natr. mur., Tab.*

wollüstiger Kitzel in den Harnwegen, *Carb. an.*

Klemmen im Hoden, *Caps.*

Kneipen in d. Nabelgegend, *Magn. carb.*

Kriebeln in der Harnröhrenmündung, *Puls.*

Mattigkeit, Früh, *Pho.*

Nachharnen, besonders nach dem Stuhlgange, *Sel.*

Nachtröpfeln d. zurückgebliebenen Harns, (Nachharnen), *Calc. carb., Clem., Graph., Kal. carb., Lyc.,*

Natr. carb., Petrol., Rhod., Sel., Staph., Thuj. — *Arg. nitr., Brm., Lach.*

Gefühl von Nachtröpfeln, *Thuj.*
Pressen, *Merc. sol.*

Pressen im Blasenhalss, *Nux v.*

Pressen in den Därmen, *Chi.*

Prickeln in d. Harnröhrenmündung, — *Col.*

Ausfluss vom Prostatasafte, *Calc. carb., Daph. ind., (Kal. carb.), Natr. carb., Sep., Sul.*

Reissen in der Harnröhre, *Carb. veg., Sass.*

Schauern, *Eug., Rhod.*

Schleimabgang, *Nitr. ac.*

Schmerz im Bauch, *Pb. ac.*

Schmerz in der Blase, — *Fluor.*

Schneiden in den Därmen, *Chi., Sul. ac.*

Schneiden in der Harnröhre, *Berb., Canth., Gran., Natr. mur., Staph., Sul.*

Schründen in der Harnröhre, *Bor.*

brennendes Spannen in der Harnröhre, *Bor.*

Stechen im Blasenhalss, *Con., Guaj.*

Stechen im Gliede, *Pho.*

Stiche in der Harnröhre, *Arn., Gran., Led., Magn. sulph., Rhod., Sen., Sul.*

grössere Trockenheit im Halse, *Nitr. ac.*

unangenehme Empfindung hinten in der Harnröhre, *Agn.*

unwillkürlicher Abgang im Sitzen, *Sil.*

Verrenkungsschmerz oberhalb der Harnröhre, *Staph.*

Gefühl von Vollsein der Blase, *Rut.*

Wundheitsschmerz an der Harnröhrenmündung, *Bor., Casc., Hep., Nux v.* — *Arg. nitr.*

Wundheitsschmerz in der Scham, *Calc. carb.*

Ziehen in der Harnröhre, *Carb. veg., Lyc., Natr. mur.*

Ziehen im Samenstrang, *Caps.*

Zittern vor Schwäche im Oberbauch, *Ars.*

Zurückbleiben von Feuchtigkeit, die später von selbst hervorkommt, *Sep.*

Zusammenschnüren an d. Harnröhrenmündung, *Chin. sulph.*

Zusammenschrumpfen des Gliedes, *Ign.*

Zusammenziehen in der Harnröhre, *Camph.*

krampfhaftes Zusammenziehen im Unterbauche, *Natr. mur.*

Zwang des Blasenhalsses, *Pb., Squill.*

Zwicken im Unterbauche, *Chel.*

Harnrang:

a) im Allgemeinen:

Agar., Agn., Alum., Amm. mur., Ant. crud., Tart. em., Arn., Ars., Asar., Aspar., Bar. mur., Bell., Berb., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Clem., Cocc., Colch., Cupr., Dig., Dros., Graph., Guaj., Hell., Hep., Hyosc., Hyp., Ign., Ind., Jod., Ip., Kal. hydroj., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lam., Lob., Lyc., Magn. mur., Meph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Phell., Pho., Pho. ac., Pb., Poth., Pr. sp., Puls., Raph., Rhe., Rhod., Rut., Sabad., Sab., Sep., Sil., Spig., Squill., Stann., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj., Trif., Veratrin., Verb., Viol. tric., Zinc. — Arg., Chlor., Col., Jugl., Merc. perenn., Crotal., Lach.

Abends, *Kreos., Lyc., Sabad., Sep., Zinc.*

anfallsweiser, *Amm. mur., Sab.*

ängstlicher, *Cham., Graph.*

sogleich beim Apfelessen, *Mang. ac.*

beständiger, *Asar., Aur., Bell., Canth., Jod., Merc. sol., Mill.,*

Natr. carb., Pho., Rut., Sass., Sep., Sil., Squill., Stann., Sul., Sul. ac. — Jugl.

bei voller, aufgetriebener Blase, *Canth.*

eiliger, *Amb., Bar. carb., Bor., Bry., Graph., Ign., Kal. carb., Kreos., Pho., Pr. sp., Squill., Sul.*

Früh besonders, *Hep., Merc. sol., Pho., Sass., Sep., Stront., Tong.*

Früh, nach dem Aufstehen, *Amb.*

beim Gehen besonders, *Calc. carb., Canth.*

nach Harnabgang, *Phell., Sul.*

in der Harnröhre, *Sul.*

nach Kaffeetrinken, *Ign.*

Mangel an, selbst bei gefüllter Blase, *Pho.*

Nachmittags, *Nux v., Petrol.*

Nachts (besonders), *Amm. carb., Tart. em., Caust., Graph., Hyp., Kreos., Magn. mur., Magn. sulph., Natr. mur., Nitr. ac., Sul., Zinc. — Lach.*

auch Nachts, *Bor., Merc. sol., Pho. ac., Stann., Thuj.*

öfterer, *Amm. carb., Anac., Ang. v., Ant. crud., Arn., Ars., Bov., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Caust., Chi., Cin., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Con., Cop., Cycl., Dros., Euphorb., Gins., Guaj., Hell., Hyosc., Ind., Jod., Ip., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lam., Led., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Murx., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nux m., Oleand., Ol., Petrol., Petrosel., Pho., Pho. ac., Pb., Puls., Rat., Rhod., Rut., Samb., Sass., Sep., (Serp.), Sil., Spig., Stann., Staph., Stram., Sul., Tab., Tarax., Tax., Tereb., Thuj., Trif., Verb., Viol. tric., Zinc. — Arg., Chlor., Col., Fluor., Jugl. M. arct., Merc. perenn., Lach.*

plötzlicher, *Carb. an., Natr. carb.*

nach einer Pollution, *Merc. sol., Sul.*

blos in der Rückenlage, *Puls.*
wie von Schläffheit des Sphink-
ter, — *Jugl.*

schmerzhafter, *Colch.*, *Kal. hy-*
droj., *Lauroc.*, *Nux v.*, *Pr. sp.*,
Sab. — *Arg. nitr.*

seltener, *Squill.*

beim Sitzen besonders, *Caps.*

im Sitzen mehr als im Gehen,
Pho.

im Sitzen vergehend, *Bar. carb.*,
Pho.

beim Stehen besonders, *Canth.*

mit Stuhldrang wechselnd, —
Col.

Stundenlanger, *Pr. sp.*

unwiderstehlicher, *Sab.*, *Sul.*
vergeblicher, *Bor.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Cham.*, *Chi.*, *Cop.*, *Dig.*,
Merc. sol., *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Millep., *Morph.*, *Pb.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*, *Ver.*
— *Arg. nitr.*, *Crotal.*

ohne Vollsein der Blase, *Bry.*

Vormittags, — *Col.*

b) nach den begleitenden Beschwerden:

mit geringem Abgang, *Agar.*, *Amm.*
carb., *Tart. em.*, *Aur.*, *Bell.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Chel.*, *Cocc.*,
Con., *Cupr.*, *Cycl.*, *Dros.*, *Eup-*
horb., *Graph.*, *Guaj.*, *Hell.*,
Hyosc., *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Lam.*, *Led.*, *Magn.*
mur., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Nux m., *Oleand.*, *Petrol.*, *Phell.*,
Pho. ac., *Raph.*, *Rut.*, *Sab.*,
Samb., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*,
Stann., *Staph.*, *Tarax.*, *Tereb.*,
Trif., *Verb.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
— *Chlor.*, *Col.*, *Jugl.*, *Lach.*

mit schwierigem, zögernden Abgang,
Alum., *Hrp.*, *Lauroc.*, *Mur.*
ac., *Petrol.*, *Raph.*, *Sec.*, *Sep.*,
Stram.

mit tropfenweisem Abgang, *Amm.*
mur., *Bar. carb.*, *Bov.*, *Canth.*,
Dig., *Dros.*, *Euphorb.*, *Guaj.*,
Nitr., *Ol.*, *Pho.*, *Rat.*, *Sabad.*,
Sass., *Sil.*, *Staph.*, *Stram.*, *Zinc.*
mit unwillkürlichem Abgang, *Arn.*,
Caust., *Natr. mur.*, *Pho.* — *Jugl.*

mit vielem Abgang, *Arn.*, *Ars.*,
Bov., *Calc. ac.*, *Caust.*, *Cin.*,
Chin. sulph., *Colch.*, *Dig.*, *Kre-*
os., *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Samb.*, *Spig.*,
Squill., *Staph.*, *Tarax.*, *Thuj.*,
Verb., *Viol. tric.* — *Arg.*,
Col., *Merc. perenn.*

mit Abgang des Harns nur bis zur
Eichel, von wo er wieder zurück-
zulaufen scheint, mit heft. Schmerz,
Pr. sp.

mit Aufgetriebenheit in d. Hüf-
ten, *Bor.*

mit Brennen im Blasengrunde, *Ind.*,
Pr. sp.

mit Brennen in der Harnröhre,
Tart. em., *Arn.*, *Con.*, *Gins.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Phell.*,
Pho. ac., *Pr. sp.*, *Sabad.*, *Sass.*,
Sil., *Sul.*

mit Drängen im Becken, *Sep.*

mit Drängen von beiden Leisten-
gegenden aus, *Caust.*

mit Druck im Bauch, *Ind.*

mit Drücken vorn in der Harn-
röhre besonders, *Cann.*

mit Drücken auf d. Hoden, —
Lach.

mit Durchfall, *Caust.*

mit Durst, *Tart. em.*

mit Erektionen, *Magn. mur.*

mit unwillk. Harntröpfeln, *Arn.*

mit Jücken und Kitzeln in der
Harnröhre, *Gins.*

mit stechendem Reißen an der
Eichel, *Aur.*

vorher Schleimabgang aus der
Scheide, *Kreos.*

mit Abgang zähen Schleims, *Canth.*

mit Schmerz vorher in den Harn-
leitern, *Cinch. sulph.*

mit Schmerz in der Harnröhre,
Cocc.

mit Schneiden im Bauch, *Graph.*,
Nitr. ac., *Sul.*

mit Schneiden in den äussern
Harnorganen, *Bor.*

mit Schrunden in der Harnröhre,
Sil.

mit und ohne Schwindel, *Tab.*

mit fast ohnmächtigem Schwindel,
Hyp.

mit Spannen im Mittelfleisch, *Tart. em.*

mit Stechen auf die Blase, *Rh. tox.*
mit Stechen in der Eichel, *Euphorb.*

mit kriebelndem Stechen hinter der
fossa navicul., *Petrosel.*

mit Stechen in der Harnröhre,
Natr. carb.

mit Stechen und Schneiden in
den Schössen, *Amm. mur.*

mit dem Gefühl, als sei die Blase
überfüllt, *Dig.*

später mit Unaufhaltsamkeit des
Harns, *Calc. carb.*

mit Gefühl von Verschlussensein
des Wags zur Harnröhre, *Op.*

mit Ziehen in der Blasengegend
und den Weichen, *Rhod.*

mit periodischem Ziehen durch die
Eichel, *Lact. vir.*

mit Ziehen in d. Harnröhre her-
auf, *Sabad.*

mit Ziehen im Kreuze, — *Lach.*
mit zusammenziehendem Schmer-
ze in der Scheide, *Kreos.*

mit Zwang, *Ars.*

mit Zwängen bis vor in die Harn-
röhrenmündung, *Sabad.*

Harnfluss:

Bar. mur., Bell., Cann., Canth.,
Clem., Con., Cop., Dig., Dros., Hy-
osc., Led., Merc., Merc. sol.,
Nitr. ac., Morph. ac., Pho. ac.,
Puls., Stram., Tab., Tereb.,
Ver. — Acon.

mit höchster Abmagerung, *Merc.*
mit gutem Appetit, *Bell.*

mit Augenverdrehung und Zu-
sammenziehung der Füße, — *Acon.*

mit Brennen in der Harnröhre,
Pho. ac.

mit Durchfall und Bauchweh,
— *Acon.*

mit Durchfälligkeit, *Bell.*

mit Durst, *Bell.*

ohne Durst, *Stram.*

Früh, *Bell.*

mit Gesichtsverdunklung, *Bell.*

mit Kälte am ganzen Körper, *Bell.*

mit Kollern im Bauch, *Ver.*

mit Krampfschmerz im Kreuz,
Pho. ac.

mit Menstruations-Beschwer-
den, *Bell.*

Nachts, *Bell.*

mit Schauder und Kollern im
Leibe, *Stram.*

mit Schmerzen, *Con.*

mit starkem Schnupfen, *Ver.*

mit Schweiss, *Bell. — Acon.*

tödtlicher, *Canth.*

Harnträufeln, (Enuresis), s. auch Harn-
abgang, unwillkürlich:

Bell.

Harnverhaltung, (Ischurie):

Anthrak., Arn., Ars., Bell., Bism.,
Camph., Canth., Cic., Cocc.,
Colch., Con., Cop., Mex., Dig.,
Hydroc. ac., Hyosc., Jod., Led.,
Merc. corr., Nitr. ac., Op., Pho.
ac., Pb., Pb. ac., Sab., Sep.,
Stann., Stram., Tereb., Uri.,
Veratrin. — Acon., Col.

acht tägige, *Uri.*

wie von Blasenlähmung, *Ars.*

trotz Dranges, *Ars., Hyosc., Sep.*

mit Drang und Tenesmus des
Blasenhalses, *Camph.*

mit Drücken und Pressen, *Arn.,*
Camph.

mit schmerzhaftem Einziehen des
Hodens, — *Col.*

mit entzündlichem Fieber, *Pb. ac.*
während der Kolikanfälle, *Pb.*

mehrtägige, *Nitr. ac.*

öftere, *Led.*

periodische, mit Harndrang wech-
selnd, *Sep.*

mit Priapismus, — *Col.*

schmerzhafte, *Canth.*

bei heftigem Schweiss, *Bell.*

bei vielem Trinken, *Sep.*

viertägige, *Hydroc. ac.*

Vormittags, *Sass.*

Vormittags, Nachmittags verge-
hend, *Pb. ac.*

(Harnwinde):

Pb. ac.

Harnzwang (Strangurie):

Ant. crud., Bell., Camph., Canth.,
Caps., Coch., Colch., Con., Dalc.,

Euphorb., *Kreos.*, *Merc. corr.*,
Natr. carb., *Nux m.*, *Ol.*, *Morph.*
ac., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Sass.*, *Squill.*,
Tax., *Tereb.*, *Ver.*, *Veratrin.*,
Viol. tric. — *Col.*

des Blasenhalses, *Arn.* — *Acon.*
 beim geringsten Abgang, *Sass.* — *Col.*
 mit Blasenschmerz, *Tart. em.*
 wie beim Blasensteine, *Sass.*
 mit Brennen, *Canth.*, *Tax.*
 mit Druck auf die Schambeinge-
 gend, — *Col.*

bei Erection, *Natr. carb.*
 mit brennender Hitze und Jücken
 in den Geschlechtstheilen, *Canth.*
 mit Abgang weisser, scharfer, trü-
 ber Materie mit Schleim, *Sass.*
 Nachts, *Ant. crud.*
 mit Rückenschmerz, *Canth.*
 bei starken Schweissen, *Canth.*
 aller Viertelstunden, *Pr. sp.*
 nach Völlerei, *Nux m.*

Hart und knotig:

anzufühlende Harnröhre, — *Arg.*
nitr.

Herausdrängen, (Gefühl von):

eines beissenden Tropfens an der
 Harnröhrenmündung, *Scl.*
 von Tropfen aus der Blase, in der
 Ruhe besonders, *Sep.*

Hitze:

in der Blase, *Canth.*
 in der Harnröhre, *Alum.*
 in der Nierengegend, *Natr. mur.*

Ischurie, s. Harnverhaltung.

Jücken:

in der Blasengegend, *Berb.*
 am Blasenhalse, *Ign.*
 in der fossa navicularis, *Cub.*,
Petrosel.
 in der Harnröhre, *Berb.*, *Canth.*,
Caust., *Chi.*, *Cocc.*, *Cop.*, *Mex.*, *Ind.*,
Merc. corr., *Natr. mur.*, *Ol.*,
Sep., *Sul.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 vorn in der Harnröhre, *Bry.*
 an der Harnröhrenmündung,
Anthrak., *Samb.*, *Thuj.*
 Abends, *Natr. mur.*
 brennendes, *Berb.*, *Ign.*
 kriebelndes, *Berb.*, *Chi.*
 stechendes, *Cocc.*, *Mex.*
 wollüstiges, *Thuj.*

Kitzeln:

vom Mastd. bis zur Eichel, *Tart.*
em.
 in der fossa navicul., *Petrosel.*
 in der Harnröhre, *Canth.*, *Anthrak.*
 brennendes, *Tart. em.*
 wollüstiges, *Petrosel.*

Klammerschmerz:

in der Nierengegend, *Caust.*
 drückender, *Caust.*

Klemmen:

auf die Blase, *Mex.*
 in der Blasengegend, vorüber-
 gehend, *Val.*

Klopfen:

in der Harnröhre, *Merc. sol.*

Kneipen:

in der Blase, *Sep.*
 in der Harnröhre, *Carb. veg.*

Körper, cylindrischer, (Gefühl von):

durch die Harnröhre herausge-
 schoben, *Stram.*

Krampf:

der Blase, *Bell.*, *Cic.*, *Pr. sp.*,
Sep., *Zinc.*
 nach Bauchweh, *Zinc.*
 bei Männern besonders, *Bell.*
 Nachts, *Pr. sp.*
 tonischer, *Cic.*

Krampfhaftige Bewegungen:

in der Blase, *Veratrin.*

Krampfhafter Schmerz:

in der Blase, *Tereb.*
 beim Sitzen, öfters wiederkehrend,
Tereb.

Kratzen:

in der Harnröhre, *Ign.*
 scharriges, *Ign.*

Kriebeln:

an der Harnröhre, *Mex.*, *Ign.*,
Petrosel., *Pho. ac.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 — *Merc. perenn.*
 hinten in der Harnröhre, *Petrosel.*
 an der Harnröhrenmündung,
Staph.
 beissendes, *Staph.*
 laufendes, Früh, *Petrosel.*
 stechendes, *Mex.*
 wollüstiges, *Thuj.*

Lähmigkeit:

der Blase, — (*M. arct.*)
 der Blase, Gefühl von, *Stram.*

in den Harnorganen, *Ant. crud.*
Lähmung:
 des Blasenhalses, *Bell., Canth., Hyosc., Lauroc. — Acon.*
 überhingehende, — *Acon.*
Laufen:
 in d. Harnröhre, *Chi.*
 kriebelndes, *Chi.*
Nachharnen, s. unter Harnbeschwerden,
 nach d. Harnen.
(Nierenkolik):
Ars., Ind.
(Nierensteine):
Aspar., Nux m.
Öffnung, weite:
 der Harnröhrenmündung, *Cop.*
Picken:
 in der Harnröhrenmündung, *Cann.*
 in der Nierengegend, *Carb. an.*
 feinstechendes, *Cann.*
 stechendes, *Carb. an.*
Pressen:
 auf die Blase, *Carb. veg., Kreos., Ol., Sep.*
 in der Blasegegend, *Alum., Chi., Lact. vir.*
 im Blasenhalss vorzüglich, *Alum.*
 Nachts, *Kreos.*
 wie Wehen, *Kreos.*
Pulsiren, pulsirender Schmerz:
 in der Blase nach aussen zu, *Dulc.*
 in der Nierengegend, *Berb.*
 reissender, *Berb.*
Raffen:
 in der Harnblasengegend, *Led.*
Reissen:
 in der Blase, *Canth.*
 im Blasenhalss, *Kal. carb.*
 wie im l. Harnleiter, *Scrof.*
 in der Harnröhre, *Aur., Calend., Colch., Ign., Kal. carb., Natr. carb., Nux v., Sep., Sul.*
 vorn in der Harnröhre, *Sep., Zinc.*
 in der Nierengegend, *Berb., Kal. carb., Lyc., Merc. sol., Sep., Sul.*
 bei Druck verschlimmert, *Berb.*
 während des Frostes, *Calend.*
 kratziges, *Ign.*
 periodisches, *Natr. carb.*
 pressendes, *Canth.*

schneidendes, *Merc. sol.*
 stumpfstechendes, *Aur.*
 wühlendes, *Berb.*
Reizung:
 der Blase, *Cop., Dig.*
 des Blasenhalses, *Bell.*
 aller Harnorgane, *Bell., Colch. — Arg. nitr.*
 der Nieren, *Crot.*
Risse:
 tief in der Harnröhre, *Ars.*
Röthe:
 der Harnröhrenmündung, *Hep., Nitr. ac., Sul.*
 dunkle, *Nitr. ac.*
Rucke:
 nach der Blase aus d. Steissbein, zum Harnen zwingend, *Carb. an.*
Sand-Abgang, s. auch unter Bodensatz:
 mit d. Harne, *Alum., Canth., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Sep., Sil.*
Schlaftheit, s. auch Lähmigkeit:
 des Sphinkter, — *Jugl., (M. arct.), M. austr.*
Schleim-Abgang, (Eiter-Abgang, Tripper):
Agn., Ant. crud., Calc. carb., Cann., Canth., Caps., Chel., Con., Cop., Mez., Ferr. ac., Gran., Ign., Ip., Kal. hydroj., Lam., Merc., Merc. sol., Merc. corr., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Petrosel., (Pho. ac.), Puls., (Sab.), Sass., Sep., Thuj. — Arg. nitr.
 mit Beissen, *Ip.*
 bei Bewegung, *Mez.*
 blutiger, *Canth., Nitr. ac.*
 mit Brennen, *Puls.*
 mit Brennen und Schneiden, *Natr. mur.*
 dunkler, *Cub.*
 dünner, *Natr. mur.*
 erst dünn dann dick, *Merc. corr.*
 eiterartiger, *Cop., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Sass.*
 eiweissartiger, *Petrosel.*
 steife Flecke machend, *Natr. mur.*
 wie Fleischstückchen, *Merc. sol.*
 gelber, *Cop., Natr. mur., Nitr. ac., Petrosel., Sass.*
 gelblicher, *Agn., Canth.*

grünlicher, *Merc. sol.*
 mit d. Harne, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Nux v., *Pho.*
 nach dem Harnen, *Murex*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Puls.*
 nach blutigem Harne, *Ant. crud.*
 heller, durchsichtiger, *Cann.*,
Mez., *Natr. mur.*
 mit Jücken vorher, *Con.*
 klebriger, *Sel.*, *Thuj.*
 klebrigwässriger, *Sel.*
 bei der Menstruation, — *Lach.*
 milchartiger, *Natr. mur.*, *Pet-*
trosel., *Sep.* — *Lach.*
 Nachts vorzüglich, *Merc. sol.*
 röthlicher, *Cub.*
 samenartiger, *Puls.*
 scharfer, trüber, *Sass.*
 schmerzhafter, *Con.*
 mit Spannen in den Schossdrüsen,
Natr. mur.
 beim Stuhlgang, *Sel.*
 bei Tändeln mit Frauen, *Agn.*
 trüber, *Con.*, *Sass.*
 übelriechender, *Puls.*
 verhärteter, *Merc.*
 Verstärkung des schon bestehen-
 den, (*Rat.*), — (*Galv.*)
 wässriger, *Cann.*, *Mez.*
 zäher, *Con.*, *Mez.*

Schmerzen:

in der Blase, *Caust.*, *Morph. ac.*,
Sul. ac. — *Acon.*
 in der Blasengegend, *Calad.*,
Calc. carb. — *Fluor.*
 im Blasenhalse, — *Galv.*
 am Blasenhalse, als Mahnung
 zum Harnen, (*Spong.*)
 in den Harnleitern, *Canth.*
 in den Harnorganen, *Calc. carb.*
 in der Harnröhre, *Bell.*, *Berb.*,
Canth., *Hydroc. ac.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*,
Sul. — *Arg. nitr.*, *Galv.*
 hinten in der Harnröhre, *Pb. ac.*
 in den Nieren, *Al.*, *Alum.*, *Ars.*
hydrog., *Aspar.*, *Berb.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Cann.*, *Canth.*,
Carb. an., *Kal. brom.*, *Nitr.* —
Arg. nitr.
 mit Aufhören aller andern Zu-
 fälle, *Canth.*
 bei Berührung, *Nitr. ac.*

durch Bewegung erregt und ver-
 schlimmert, *Berb.*, *Nitr.*
 beim Bücken und Aufrichten
 schlimmer, *Berb.*
 in der Richtung des colen ascen-
 dens, *Kal. brom.*
 bei starkem Drucke, — *Fluor.*
 dumpfe, — *Fluor.*
 beim Fahren, *Calc. carb.*
 beim Gehen, *Carb. an.* — *Acon.*
 mit verhindertem Harn-Abgang,
Caust.
 wenn der Harndrang nicht gleich
 befriedigt wird, *Sul. ac.*
 beim Harndrang besonders, *Ars.*
hydrog.
 bei kalten Extremitäten, *Canth.*
 Nachts, *Calc. carb.*
 nach Nasswerden der Füße,
Calc. carb.
 mit Priapismus, *Canth.*
 im Sitzen und Liegen schlimmer,
 als im Stehen, *Berb.*
 wie bei Anfang eines Trippers, *Sul.*

Schmerzhaftigkeit:

der Blasengegend, *Puls.*
 der Harnröhre, *Cann.*, *Canth.*,
Caps., *Chi.*, *Clem.*, *Coff.*, *Jod.*,
 (*Sab.*)
 beim Befühlen, *Cann.*, *Caps.*,
Clem., *Puls.*
 bei Erektionen besonders, *Chi.*,
Cann.

Schnelden:

in der Blase, *Berb.*, *Kal. carb.*,
Mang. ac., *Tereb.*, *Thuj.*
 am Blasenhal, *Caps.*, *Thuj.*
 im Harnleiter, *Berb.*, *Canth.*
 in der Harnröhre, *Ang. sp.*,
Aspar., *Caps.*, *Caust.*, *Gran.*,
Kal. carb., *Mang. ac.*, *Nitr. ac.*,
Millep., *Sep.*, *Sul.*, *Thuj.*
 hinten in der Harnröhre, *Caps.*,
Lyc.
 vorn in der Harnröhre, *Alum.*,
Colch., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Zinc. — *Lach.*
 in der Nierengegend, — *Col.*
 Abends, *Zinc.*
 absetzendes, *Kal. carb.*
 beim Bewegen vermehrt, Abends,
Mang. ac., *Thuj.*

brennendes, *Millep.*
flüchtiges, *Lyc.*
beim Gehen, *Thuj.*
reissendes, *Zinc.*
in d. Ruhe vermehrt, *Tereb.*
scharfes, *Lyc., Zinc.*
im Sitzen, *Mang. ac., Zinc.*
stechendes, — *Lach.*
vor und beim Stuhlgang, *Sul.*
ziehendes, *Thuj.*

Schrunden:

in der Blasengegend, *Berb.*
in der Harnröhre, *Berb., Bor.,*
Gran., Jod., Natr. carb., Sep.,
Sul. — Lach.
bei Druck besonders, *Bor.*
jückendes, *Jod.*

Schwäche, s. auch Lähmigkeit und Schlafheit:

der Blase, *Camph., Cham., Hell.,*
Hep., Mur. ac., Op., Rhe.
zum Fortreiben des Harns, *Hell.,*
Hep.

Spannen:

in der Blasengegend, *Tart. em.,*
Pho.
in der Harnröhre, *Junc.*
in der Nierengegend, *Berb.,*
Natr. mur.
drückendes, *Tart. em., Berb.*
mit Gefühl, als liefe etwas Lebendiges vor, *Junc.*

Stechen, Stiche:

in der Blase, *Aur., Berb., Canth.,*
Lyc., Nux v., Sul. — Col.
im untern Theil der Blase, *Tart. em., Lyc.*
von der Blase in das Glied, *Pho.*
im Blasenhalse, *Cham., Puls.*
in der fossa navicul., *Thuj. — Acon.*
durch die Harnleiter, *Berb.*
in der Harnröhre, *Bell., Berb.,*
Calc. carb., Canth., Con., Gran.,
Hep., Ign., Ind., Magn. carb.,
Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur.,
Nux v., Pho. ac., Suss., Sep.,
Spig., Squill., Sul., Thuj., Viol. tric. — Arg., Arg. nitr.,
Col., Lach.
vorn in der Harnröhre, *Bry.,*
Cann., Euphorb., Jod., Nitr.,

Mang. ac., Merc. sol., Nux v.,
Pho. ac., Rh. tox., Sil., Squill.,
Sul., Thuj.

hinten in der Harnröhre, *Tart. em., Cann., Merc. sol.*

ind. Harnröhrenmündung, *Caps.,*
Jod., Natr. mur., Nitr. ac.,
Rhod., Squill., Thuj., Ver., Zinc.
in der Nierengegend, *Tart. em.,*
Ars., Berb., Bor., Canth., Chi.,
Crot., Dig., Grat., Kal. carb.,
Nitr., Lyc., Mang. ac., Pho. ac.

Abends, *Merc. sol., Thuj.*

anhaltende, *Puls., Sil.*

den Athem versetzend, *Berb.,*
Crot.

beim Athmen und Niessen, *Ars.,*
Aur., Nitr.

beim Bewegen des Arms besonders,
Tart. em.

beim Bewegen vermehrt, *Bell.,*
Bor.

beim Biegen vermehrt, *Chi.*

wie von Blähungen, *Puls.*

bei Blähungsabgang im Sitzen,
Mang. ac.

durch Blähungsabgang gemindert,
Nux v. — Col.

brennendes, *Berb., Spig.*

drückende, *Canth.*

durchdringende, *Thuj.*

feine, *Berb., Calc. carb., Nitr.,*
Mang. ac., Sil.

flüchtige, *Sul. — Arg.*

beim Gehen, *Ign.*

durch Harnen vermehrt, — *Acon.*
von hinten nach vorn, — *Arg.*

jückender, *Euphorb., Natr. mur.,*
Nux v.

kitzelnder, *Calc. carb.*

aus dem Mastdarme vor in die
Harnröhre unter das Bändchen,
Thuj.

Nachts, bei Erektionen, *Thuj.*

wie von einem Nagel, *Berb.*

plötzliche, *Berb.*

pulsartige, *Berb.*

durch Reiben vergehend, *Kal. carb.*

reissendes, *Berb., Thuj.*

in der Ruhe mehr als im Gehen,
Rh. tox.

scharfe, *Aur.*

schneidender, *Calc. carb.*, *Sass.*
 beim Stuhl drücken, *Squill.*
 stumpfe, *Bell.*, *Berb.*, *Grat.*, *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Puls.*, *Viol. tric.*
 würgender, blitzschnell von vorn
 nach hinten, *Zinc.*
 ziehendes, *Merc. sol.*
 zuckend-kitzelnde, *Cann.*
 zuckend-schneidendes, *Thuj.*
Steinbeschwerden, s. Nierensteine.
Strangurie, s. Harnzwang.
Strikturen, s. Verengung.
Tenesmus der Blase:
Canth., *Caps.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Puls.*
Tripper, s. Schleim-Abgang.
Unterschworenheitsschmerz:
 in der Harnröhre, *Pr. sp.*, *Rhod.*
 — *Arg. nitr.*
 der Nierengegend, *Cann.*
 auch beim Befühlen, *Cann.*
 das Befühlen nicht gestattend,
Pr. sp.
 Nachts, *Rhod.*
 wie ein eingestossener Splitter,
 — *Arg. nitr.*
Unvermögen der Blase:
 den Harn aufzuhalten, *Spong.*
 auszuspissen, *Hep.*, *Pho.* — *Arg. nitr.*
 den Harn (lange) zu halten,
Bry., *Canth.*, *Dig.*, *Merc. sol.*,
Pho. ac., *Squill.* s. auch Harn-
 abgang unwillkürlich.
 den Harn zu halten, Gefühl von,
Magn. mur., *Stram.*
Verengung der Harnröhre, (Strikturen):
Canth., *Carb. veg.*, *Clem.*, *Cop.*,
(Merc. ac.), *Puls.* — *Arg. nitr.*
 krampfhaftes, *Clem.*
 jeden Morgen, *Carb. veg.*
Verklebung der Harnröhre:
Bor., *Bov.*, *Cann.*, *Dig.*, *Natr.*
mur., *Petrosel.*, *Tab.*
 mit Feuchtigkeit, *Cann.*, *Dig.*
 Früh, *Dig.*
 von Schleim, *Petrosel.*
Vollsein, (Gefühl von):
 der Blase, *Thuj.*
 in d. Blase, ohne Drang, *Calad.*
Winden, (Gefühl von),
 in d. Blase, *Bell.*
Wühlen:
 in der Nierengegend, *Berb.*

stechendes, *Berb.*
 wie unterkötig, *Berb.*
Wundheitsschmerz:
 in d. Harnröhre, *Mex.*, *Natr.*
mur., *Pho. ac.*, *Zinc.* — *Arg.*
nitr., *Lach.*
 der Harnröhrenmündung, *Cop.*,
Mar., *Stann.* — *Lach.*
 beim Drücken, *Natr. mur.*
 drückender, *Mar.*
 jückender, *Mex.*
Zerstossenheitsschmerz:
 in beiden Nieren, *Kal. carb.*
 Nachmittags im Sitzen, *Kal.*
carb.
Ziehen:
 seitwärts der Blase, *Calad.*
 in der Blasengegend, *Alum.*
 im Blasenhalss vorzüglich, *Alum.*
 in der fossa navicul., *Petrosel.*
 längs der Harnleiter bis zur
 Blase, *Thuj.*
 in der Harnröhre, (*Asar.*), *Colch.*,
Lyc., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*
 in der Harnröhre bis zur Blase,
 schnell hin- und her, *Pho.*
 von der Eichel durch die Harn-
 röhre, *Alum.*
 vorn in der Harnröhre, *Zinc.*
 in der Nierengegend, *Berb.*,
Jod., *Nitr.*
 von der Nierengegend bis in die
 Schossdrüsen, *Cann.*
 drückendes, *Colch.*
 krampfhaftes, *Calad.*
 ruckweises, *Lyc.*
Zucken:
 in der Harnröhre, *Kal. chl.*,
Natr. carb., *Petrol.*
Zurückziehung:
 der Harnröhre, *Pb. ac.*
Zusammenschnüren:
 bis in die Blase vom Unterbauche,
Puls.
 der Blase, schmerzhaftes, *Sass.*
 der Harnröhre, hinter der Eichel,
Ver.
Zusammenziehender Schmerz:
 in der Blase, *Berb.*, *Petrol.*
 am Blasenhalss, *Caps.*
 in den Harnleitern, *Nitr. ac.*

in den Harnleitern bis in's Glied,
Canth.
 in der Harnröhre, *Clem.*, *Pho.*,
Pho. ac.
 vorn in der Harnröhre, *Nux v.*
 in der linken Nierengegend,
Mang. ac.
 durch Harnabgang beschwichtigt,
Caps.
 Früh und beim Nachdenken, *Nux v.*

klemmender, *Berb.*
 krampfhaftes, *Caps.*, *Clem.*, *Nitr.*
ac., *Pho. ac.*
 schneidender, *Berb.*

Zwängen:

in der Blase, *Lact. vir.*, *Tereb.*
 wie im linken Harnleiter, *Scrof.*
 längs der Harnröhre, *Sol.*
 in der Ruhe vermehrt, *Tereb.*

XX. a. MÄNNLICHE GENITALIEN.

Abnelgung:

gegen Beischlaf, *Cann.*, *Cub.*,
Ind., *Pho.*, *Rhod.* — *Chlor.*,
Mgnt.

gegen Frauen, *Amm. carb.*
 gegen verliebte Tändeleien An-
 derer, *Sabad.*
 gegen Wollust, selbst während
 der Erektion, *Clem.*

Absterben, (Einschlafen):

der Ruthe, eine Viertelstunde lang,
Merc. sol.

Aufwärtsziehender Schmerz:

im Hoden, *Clem.*
 im Samenstrang, *Clem.*

Ausdehnender Schmerz:

im linken Hoden, *Sil.*
 im Samenstrange, — *M. austr.*
 Früh, beim Herabhängen des Ho-
 dens, — *M. austr.*

Ausgehen der Haare:

an d. Genitalien, *Nitr. ac.*, *Pho.*
ac., *Zinc.*

**Ausschlag, s. auch Bläschen, Blasen,
 Knoten u. Pünktchen:**

an der Eichel, *Sep.*
 der Genitalien, *Rh. tox.*
 am Hodensack, *Ant. crud.*, *Jod.*,
Merc., *Rh. tox.*
 auf d. Schamberg, *Sil.*
 an d. Vorhaut, *Merc. sol.*
 blassrother, *Sep.*
 fürchterlicher, *Rh. tox.*

am Gehen hindernd, *Ant. crud.*
 jückender, *Sep.*
 nässender, *Jod.*, *Rh. tox.*
 pustelartiger, *Ant. crud.*,
Tart. em.
 rother, *Merc. sol.*
 schmerzhafter, *Sil.*
 mit Verschwellung der Vorhaut
 und Eichel, *Rh. tox.*

Auswuchs:

hinter der Eichel, *Thuj.*
 an der Eichelkrone, *Staph.*,
Thuj.
 in der Rinne an der Eichel-
 krone, *Staph.*
 an der innern Vorhaut, *Thuj.*
 feigwarzenartige, *Thuj.*
 feuchtender, weicher, jückender,
Staph.
 kleiner, *Thuj.*
 kriechender, *Thuj.*
 glatter, *Thuj.*
 rother, *Thuj.*

Beischlaf:

feurig, *Natr. mur.*
 schmerzhaft, — *Arg. nitr.*
 unkräftig, *Natr. mur.*
 unvollkommen, *Natr. carb.*,
Thuj. — *Lach.*

a) bei dem Beischlaf:

nur Auslaufen nicht Ausspritzen
 des Samens, *Calc. carb.*
 Blutabgang aus der Harnröhre
 bei der Samenentleerung, *Caust.*

Brennen in den Genitalien, *Calc. carb., Kreos.*
 Brennen in der Harnröhre, *Clem., Merc. sol. — Mgnt.*
 Brennen in der Harnröhre, am Ausführungsgange der Samenbläschen, *Canth.*
 Brennen in der Ruthe, *Sep.*
 Drücken im Mittelfleisch, *Alum.*
 grosser Eifer ohne erhöhten Geschlechtstrieb, *Tax.*
 Einschlafen, *Lyc.*
 langsame Erektion, *Magn. carb., Sel.*
 allzu kurze Erektion, *Calc. carb., Natr. carb.*
 unvollkommene Erektion, *Calad., Sel., Sep., Theu. — Lach.*
 Fressen am Bändchen, *Pb.*
 plötzlich Impotenz, *Nux v.*
 heftiger Kitzel an der Eichel, *Calc. carb.*
 Mangel an Samenentleerung, *Eug., Graph., Kal. carb., Lyc., Pho. ac. — M. austr.*
 sehr reichliche Samenentleerung, — *Fluor.*
 schnelle Samenentleerung, *Berb., Bor., Calc. carb., Carb. veg., Natr. carb., Natr. mur., Sep., Zinc.*
 schwierige Samenentleerung, *Zinc. — Lach.*
 ungenügende Samenentleerung, *Agar., Nux m., Pb. ac., Sul.*
 zu zeitige Samenentleerung, *Calad., Eug., Sel., Zinc. — Brm.*
 lang zögernde Samenentleerung, *Bor., Calad., Calc. carb., Eug., Lyc., Natr. mur., Petrol. — Lach.*
 grosse Schläffheit der Ruthe, *Caut., Eug., Nux v., Pho. ac., Pb. ac.*
 plötzliche Schläffheit der Ruthe, — *M. austr.*
 Spannen in der Harnröhre, — *Arg. nitr.*
 Stechen in den Genitalien, *Calc. carb.*
 Uebelkeit, *Sil.*
 heftiger Wadenklamm zum Aufhören zwingend, *Graph.*
 Mangel an Wollustgefühl, *Agar., Anac., Calc. carb., Eug. — Arg. nitr.*

ausserordentliches Wollustgefühl, *Calc. phosph., Natr. mur. — Fluor.*
 langes Wollustgefühl, *Sel.*
 schwaches und kurzes Wollustgefühl, *Berb., Nitr. ac., Nux m., Plat., Sep.*
 zögerndes Wollustgefühl, *Calad.*
 b) nach dem Beischlaf:
 Abspannung, *Sep.*
 starke Angegriffenheit, *Natr. mur.*
 Aengstlichkeit, *Sep.*
 Beklemmung, *Tax.*
 Brausen des Bluts im Kopfe, *Carb. veg.*
 Brennen in der Harnröhre, *Sul. ac.*
 Brennen in der Harnröhre am Ausführungsgange der Samenbläschen, *Canth.*
 Brennen im Rücken, Früh, in der Ruhe heftiger, durch Bewegung gemindert und nach Aufstehen ganz gehoben, *Magn. mur.*
 schründendes Brennen in der Ruthe, *Berb.*
 Brennschmerz im Mittelfleisch, *Sil.*
 Durst, *Eug.*
 Empfindlichkeit der Eichel, *Eug.*
 Erbrechen, *Mosch.*
 Erneuerung alter Beschwerden, *Nitr. ac.*
 erneuerte Erektionen, *Graph., Rhod., Sep.*
 Gedankenschwäche, *Sep.*
 Geschwulst der Ruthe, *Kreos.*
 Geschwulst der Vorhaut, *Calad.*
 brennende Hitze, *Graph.*
 Impotenz, *Kreos.*
 Jücken am After, *Anac.*
 Kaltwerden der Unterschenkel, *Graph.*
 Kopfangegriffenheit, *Calc. carb.*
 Kopfeingenommenheit, *Bor., Calc. carb.*
 Lähmungsgefühl in der r. Kopfseite, *Sil.*
 Mattigkeit, *Agar., Calc. carb., Graph., Lyc.*
 starker Nachtschweiss, *Agar.*
 Niedergeschlagenheit, *Sep.*

- Nervenreizbarkeit, *Calc. carb.*
Pollution, *Kal. carb., Natr. mur., Pho., Rhod.*
Pulsiren in den Genitalien, *Natr. carb.*
fortdauernder Reiz in den Genitalien, *Bor.*
Schmerz hinter der Eichel bei Erektionen, *Natr. carb.*
Schmerz der Vorhaut, *Calad.*
Schreckhaftigkeit, Abends, *Sep.*
Schwäche, *Calc. carb., Nitr. ac., Sel., Tap.*
grosse Schwäche in den Knieen, *Sep.*
grosse Schwächegefühl in den Genitalien, *Berb.*
Schweiss, *Eug., Graph.*
grosse Schweissneigung, *Natr. carb.*
Schwindel, *Sep.*
Spannen im Unterbauch, bis in den Samenstrang, *Sep.*
drückende Spannung unter den Rippen, *Agar.*
Stechen im After, *Calc. carb.*
Stechen in der Harnröhre, nach Harnen, *Natr. mur.*
Taumligkeit des Kopfs, *Bov.*
Uebelkeit, *Mosch.*
Unruhe, *Sep.*
Verzagtheit, *Sep.*
Verdriesslichkeit, *Sel.*
wollüstige Träume, Nachts, *Kal. carb.*
Zahnschmerz, *Daph. ind.*
Zerschlagenheit des Körpers, *Sil.*
Ziehen im Kreuz, Rückgrad und Oberschenkel, *Nitr. ac.*
krampfhafter Ziehschmerz im Mastdarm, *Caut.*
Zittern in den Beinen, *Calc. carb.*
Zurückbleiben der Vorhaut, das Vorbringen nicht gestattend, *Calad.*
- Beissen:**
am Hodensack, *Branc., Ran. sc.*
in der obern Haut der Ruthe, *Viol. tric.*
an der Vorhaut, *Merc. sol., Puls. — M. arct.*
- unter der Vorhaut. — *Mgnt.*
an der innern Vorhaut, — *Mgnt.*
am Rande der Vorhaut, — *M. arct.*
brennendes, — *Mgnt.*
nach Harnen, — *M. arct.*
jückendes, *Puls., Viol. tric. — Mgnt., M. arct.*
Nachts, im Bette, — *M. arct.*
- Bläschen, s. auch Ausschlag:**
an der Eichel, *Ars. hydrog., Merc. sol., Rh. tox., Thuj.*
an der Vorhaut, *Ars. hydrog., Merc., Merc. sol., Sul.*
blassrothe, *Merc.*
eiterhaltige, *Ars. hydrog.*
um sich fressend und in die Tiefe gehend, *Merc. sol.*
kleine Geschwüre bildend, nach dem Platzen, *Ars. hydrog., Merc., Merc. sol.*
beim Harnen stechend, *Thuj.*
herpes praeputialis, *Merc., Sul.*
nässendes, *Rh. tox.*
rothe, *Merc. sol.*
weisse, *Merc. sol.*
- Blasen, s. auch Ausschlag:**
an der Eichel unter der Vorhaut, *Rh. tox.*
grosse, dann aufplatzend, *Rh. tox.*
- Blattern:**
an der innern Vorhaut, *Thuj.*
in der Mitte vertieft, eiternd, *Thuj.*
- Bläuliche Färbung:**
der Ruthe, *Sul.*
- Blüthen, s. auch Ausschlag:**
an der Eichel, *Sul. — M. austr., Lach.*
im Haarwuchs besonders, — *Lach.*
um eine Haarwurzel des Hodensacks, *Zinc.*
am Hodensack, *Thuj., Zinc.*
auf dem Schamberge, *Sil.*
auf der äussern Vorhaut, *Sil.*
an der innern Vorhaut, — *M. austr.*
aufgehend und eiternd, *Sul.*
jückende, *Sil. — Lach.*
kleine, rothe, *Zinc.*
nässende, *Sil., Thuj.*

rothe, *Zinc.* — *Lach.*
wundschmerzend, *Zinc.*

Bohren:
in der Eichel, anhaltendes, *Tarax.*

Brand, (Gangrän):
der Genitalien, *Ars.*
der Ruthe, *Canth.*, *Amygd. am.*
plötzlicher, *Ars.*

Brennen:
in der Eichel, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Cann., *Merc. sol.*, *Stann.*, *Viol.*
tric.
an den Feigwarzen, *Thuj.*
in den Genitalien, *Bov.*, *Stann.*
im Hoden, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Nitr. ac., *Tereb.*
am Hodensack, *Berb.*, *Cocc.*, *Euphorb.*, *Jod.*
im Hodensack, *Spong.*
in den geschwellenen Leistendrüsen, *Ars.*, *Dulc.*
in der Gegend der Prostata, *Cop.*,
Pho. ac.
in der Ruthe, *Berb.*, *Caust.*,
Spong.
in der Gegend der Samenbläschen, *Amb.* — *Mgnt.*
an der Vorhaut, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Merc. sol.*, *Sil.*
bei der leisesten Berührung, *Ars.*
bei häufigen Erektionen, *Pho. ac.*
flüchtiges, *Tereb.*
fressendes, *Cann.*
beim Gehen besonders, *Berb.*
gleich darauf Harndrang, *Stann.*
jückendes, *Cocc.*, *Spong.*
kneipendes, *Euphorb.*
schründendes, *Berb.*
nach Stuhlgang, *Sil.*
wollüstigss, *Stann.* — *Mgnt.*

Bubo, s. unter Geschwulst u. Geschwür.

Dehnen:
im Hoden und Bauch, *Natr. carb.*
in den Samensträngen, *Pho.*
schmerzhaftes, *Natr. carb.*
ziehendes, *Pho.*

Drängen:
nach den Genitalien, *Asa.*
nach den Hoden hinab, *Jod.* —
Lach.
von der Prostata, nach vorn, *Sil.*

nach den Samensträngen hin,
— *Fluor.*
am Schamberg, *Ign.*
Abends, — *Fluor.*, *Lach.*
nach Fahren, *Asa.*
pressendes, — *Lach.*

Dröhnen:
in den Genitalien und Hoden,
Sul.

Drehen:
in den Hoden, *Eug.*, *Nitr. ac.*

Drücken:
in der Eichel, *Caps.*, *Nitr. ac.*
auf die Genitalien, *Haem.*
auf den Hoden, von oben, —
Lach.
in den Hoden, *Berb.*, *Bism.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Caust.*, *Con.*, *Ign.*,
Nitr., *Pho. ac.*, *Staph.*, *Sul.*,
Thuj., *Zinc.*
vom Hoden bis in den Samenstrang, *Berb.*, *Zinc.*
im Hodensacke, — *Lach.*
in den Leistendrüsen, *Dulc.*,
Merc. sol.
an der Prostata, *Jod.*
in der Ruthe zur Eichel hinaus,
Viol. tric.
neben der Ruthe, *Jod.*
an der Wurzel der Ruthe, *Ign.*
im Samenstrang, *Sab.*, *Sil.*, *Sul.*,
Trif.
längs des Samenstrangs, *Nitr.*,
Nux m.
am Schamberg, *Gm. Amm.*,
Euphr., *Heliotr.*, *Ign.*, *Trif.*
Abends im Bette, *Ign.*
bei Berührung vermehrt, *Bism.*,
Pho. ac., *Staph.*
beständiges, *Caps.*
bei Erektion, *Ign.*
Früh, *Nitr.* — *Lach.*
beim Gehen vorzüglich, *Ign.*, *Pho. ac.*, *Staph.*, *Thuj.*
nach Geschlechts-Aufregung,
Nitr.
nach einer Pollution vergehend, *Ign.*
prickelndes, *Zinc.*
reissendes, *Ign.*
spannendes, *Trif.*
beim Stehen, *Cann.*
ziehendes, *Berb.*, *Sab.*

Eicheltripper, s. unter Nissen.
Einziehen:

der Genitalien, *Euphr.*
 Abends im Bette, *Euphr.*
 krampfhaftes, *Euphr.*

Empfindlichkeit, s. auch Schmerzhaftigkeit:

erhöhte, *Cocc., Crot., Jod., Ver.*
 der Eichel, *Eug.*
 der Hoden, *Jod.*
 bei Berührung, *Jod.*

Entzündung:

der Eichel, *Cupr., Natr. carb.,*
Sass. — M. austr.

der Genitalien, *Dig., Pb. ac.*
 des Hodens, *Cub.*
 des Hodensackes, *Ars.*
 der Leistendrüsen, *Graph.,*
Merc. sol., Sil.

der Ruthe, *Canth., (Cub.), Sep.*
 des vordern Theils d. Ruthe, *Merc. ac.*
 der Vorhaut, *Calc. carb., Con.,*
Mex., Merc. sol., Mur. ac., Natr.
carb., Nitr. ac.

brandige, *Pb. ac.*
 dunkelrothe, *Mex.*

mit Eiterausfluss aus der Harn-
 röhre und Abendfieber, *Sass.*

jückende, *Sep. — M. austr.*
 rosenartige, *Ars.*

mit Spannen, — *M. austr.*
 durch warmes Wasser erleichtert,
Merc. ac.

Erektionen:

Agar., Agn., Al., Alum., Amb.,
Amm. carb., Amm. mur., Anac., Anth-
rak., Ant. crud., Arn., Ars., Aur.,
Aur. mur., Bar. carb., Berb., Bor., Cal-
ad., Calc. carb., Calend., Camph.,
Cann., Canth., Caps., Carb.
veg., Caust., Cham., Chi., Chin.
mur., Cinch. sulph., Cinnab., Clem.,
Coff., Con., Crot., Daph. ind.,
Mex., Dig., Eug., Euphorb.,
Ferr. ac., Gins., Graph., Hep.,
Hyosc., Ign., Jod., Kal. chl.,
Nitr., Lact. vir., Lauroc., Led.,
Lyc., Magn. mur., Magn. sulph.,
Merc. sol., Mosch., Mur. ac.,
Natr. carb., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux v., Ol., Millep.,
Op., Narc. mur., Petrol., Pho.,

Pho. ac., Plat., Pb. ac., Puls.,
Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Sa-
bad., Sab., Sen., Sep., Sil.,
Spig., Stann., Staph., Sul., Sul.
ac., Tab., Tarax., Thea., Thuj.,
Val., Ver., Viol. tric., Zinc. —
Acon., Arg. nitr., Brm., Cim.,
Col., Fluor., Galv., Jugl., Mgnt.,
M. arct., Lach.

Abends, *Lauroc., Nitr. ac., Pho.*
 anhaltende, (beständige), *Agar.,*
Agn., Arn., Canth., Carb.
veg., Caust., Clem., Euphorb.,
Led., Natr. carb., Nitr. ac.,
Nux v., Plat., Puls., Sab.,
Sep., Sil., Staph., Sul., Tarax.,
Thuj., Zinc. — Fluor., Mgnt.

Anwendungen von, *Natr. carb.*
 mit grosser unbezwinglicher Lust
 zum Beischlaf, *Bar. carb., Calc.*
carb., Pho., Sen. — M. arct.

ohne Trieb zum Beischlafe, *Arn.,*
Calad., Jod., Kal. carb., Magn.
mur., Magn. sulph., Natr. carb.,
Natr. mur., Pho. ac., Sabad., Sab.,
Sil., Spig., Thea. •

von Blähungen erzeugt, *Merc.*
sol.

mit Brennen in der Harnröhre,
Mosch., Nitr. ac.

nachher Brennen in der Harnröhre
Natr. mur.

mit Brennen in der Ruthe, *Magn.*
mur., Mosch., Sul.

(Chorda Veneris), — *Arg. nitr.*
 mit Druck im Bauche, *Zinc.*

mit dumpfen Schmerz im Hoden, Sa-
 menstrang und Kreuz, Früh, *Magn.*
mur.

mit Duseeligkeit, *Ran. bulb.*
 erschöpfende, *Aur. mur.*

Früh, *Arn., Ars., Aur., Calad.,*
Calc. carb., Cham., Kal. carb.,
Nitr., Magn. mur., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Nux v.,
Ol., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat.,
Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Rh.
tox., Sabad., Sil., Sul., Tab.,
Thea., Thuj., Val., Viol. tric. —
Brm., Cim., Mgnt., M. arct.,
Lach.

Früh besonders, *Al.*, *Nux v.*,
Petrol.
 nur Früh und Nachts, *Natr.*
mur.
 im Frühschlaf, *Lact. vir.*
 beim Gehen, — *Mgnt.*
 mit Geilheit bei schlaffer Ruthe
 wechselnd, *Calad.*
 mit Glucksen in der Ruthe, *Graph.*
 mit Harndrang, *Mosch.*, *Rh. tox.*
 mit ofttem Harnabgang, *Rh. tox.*
 häufige, *Amm. mur.*, *Anthrak.*,
Berb., *Cann.*, *Carb. veg.*, *Chi.*,
Mez., *Dig.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Narc.*
mur., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Spig.*, *Tab.*, *Val.* —
Acon., *Cim.*, *Col.*, *Jugl.*
 sehr heftige, *Camph.*, *Caustr.*,
Cinnab., *Clem.*, *Eug.*, *Graph.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Led.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*,
Thea., *Zinc.* — *Fluor.*, *Galv.*,
M. arct., *Lach.*
 mit unruhigem Herumwerfen im
 Bette, *Nitr. ac.*
 beim Husten, *Cann.*
 mit Jücken, *Eug.*
 wie Klemmschmerz in der gan-
 zen Ruthe, *Hep.*
 krampfhaft, *Nitr. ac.*
 vorher Kriebeln vom Mittelfleisch
 bis zur Ruthe, *Rhod.*
 kurze, *Ign.*, *Nux m.*, *Sep.* —
Fluor.
 langsames Erfolgen von, *Jod.*,
Magn. carb., *Nitr. ac.*, *Sil.*
 Mangel an, *Ant. crud.*, *Carb.*
an., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Mar.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Nux m.*, *Pho.*, *Pb.*, *Rhod.*,
Sep., *Sil.*, *Stann.*, *Thea.*
 Mittags, *Nitr.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Nux v.*,
Sep. — *Lach.*
 Nachmittags, *Cinch. sulph.*, *Eug.*,
Magn. sulph., *Nicc.*
 jede Nacht, *Bar. carb.*
 Nachts, *Ant. crud.*, *Aur.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Euphorb.*, *Gins.*, *Kal.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*

Ol., *Petrol.*, *Pho.*, *Rh. tox.*,
Sen., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Thuj.*
 — *Fluor.*, *Jugl.*, *Lach.*
 grosse Neigung zu, *Nitr. ac.*,
Pho., *Rhod.*, *Sab.*
 plötzliche, *Bar. carb.*
 mit Prostata-saft-Abgang, *Puls.*
 bis zur Samenentleerung, *Sul.*
 mit Schauder, *Bar. carb.*
 im Schlaf, stete, *Plat.*
 im Schlaf, beim Erwachen Impo-
 tenz, *Op.*
 im halbem Schlaf, Früh, *Thuj.*
 — *Lach.*
 bei schlaffem Hodensack, *Lyc.*,
Sil.
 schmerzhaft, *Agn.*, *Anthrak.*,
Ant. crud., *Calad.*, *Canth.*,
Con., *Dig.*, *Eug.*, *Hep.*, *Kal.*
carb., *Lact. vir.*, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Sabad.*, *Sen.*,
Sep. — *Arg. nitr.*
 mit nachfolgenden Schmerzen in
 der Harnröhre, *Cann.*
 schwache, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Sel.*
 blos im Sitzen, *Cann.*, *Sep.*
 spannende, *Bor.*, *Mur. ac.*, *Sa-
 bad.*
 mit Spannen in der Schamgegend,
Merc. sol.
 im Stehen, Früh, *Pho. ac.*
 mit Stichen in der Harnröhre,
Clem., *Nitr. ac.*
 mit Stimmveränderung u.
 Kehlkampf, — *Galv.*
 am Tag, *Anac.*, *Euphorb.*, *Lyc.*,
Natr. carb., *Sil.*, *Sul. ac.* —
Jugl., *Lach.*
 am Tag und in der Nacht, *Alum.*,
Euphorb., *Ferr. ac.*, *Pho.*, *Puls.*,
Sab., *Sil.* — *Jugl.*, *Lach.*
 bei verliebter Tändelei, *Hep.*
 bei Taubheit und Gefühlsvermin-
 derung der äussern Genitalien, *Amb.*
 übermässige, *Op.*
 unvollkommne, *Calc. carb.*, *Merc.*
sol., *Nux m.*
 ohne Veranlassung, *Amm. carb.*,
Sil.
 Verminderung der, *Sass.*
 Vormittags, *Nicc.*, *Ol.*

Wiederherstellung der, *Petrol.*
 ohne Wollustempfindung, *Amb.*,
Caps., *Carb. veg.*, *Natr. carb.*,
Tab.
 ohne wollüstige Gedanken, *Arn.*,
Carb. veg., *Graph.*, *Hyosc.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Nitr. ac.*,
Ol., *Petrol.*, *Pho.*, *Staph.*, *Sul.*
ac. — *Galv.*, *Mgnl.*
 mit wollüstigen Träumen, *Gins.*,
Plat. — *Jugl.*
 mit Wollustreiz, *Sul.*
 wie Wundtheit in der ganzen
 Ruthe, *Hep.*
 mit zusammenziehendem Wund-
 heitsschmerz in der Harn-
 röhre, *Canth.*
 bei Zahnschmerzen, *Daph. ind.*
 mit Ziehschmerz im Hoden, *Sil.*
 mit krampfhaftem Zusammenzie-
 hen in den Samensträngen, *Kal.*
carb.
Feigwarzen, (Condylome):
 am After, *Amm. mur.*
 hinter der Eichel, *Thuj.*
 an der Vorhaut, *Aur. mur.*,
Thuj.
 Blüten der, *Thuj.* — (*M. austr.*)
 Brennen der, *Thuj.*
 Schmerzhaftwerden der, *Sab.*
 Stechen in den, *Thuj.*
 drückendes, brennendes Stechen
 in den, *Thuj.*
 Wundtheitsschmerz der, *Thuj.*
 brennende Wundtheitsschmerzen
 der, *Sab.*
 kitzelndes Jücken an den, *Thuj.*
 Kitzel an den, *Thuj.*
Feuchten, s. Nässen.
Fipfern:
 in der Eichelöffnung, *Rhod.*
 im Hodensacke, *Spig.*
Flechte:
 auf der Vorhaut, *Sass.*
Flecke, s. auch Ausschlag:
 auf der Eichel, *Cann.*, *Cinnab.*,
Natr. mur., *Sil.*, *Thuj.* — *Lach.*
 am Hodensack, *Merc.*, *Sil.*
 an der Vorhaut, *Thuj.*
 an der Vorhaut, dicht am Bänd-
 chen, *Rh. tox.*

zu einem Geschwür werdend,
Thuj.
 grieselig erhaben, *Thuj.*
 hellrothe, *Cann.*
 jückender, *Sil.*
 kleiner, *Cinnab.*
 linsengrosse, *Cann.*
 nässender, *Sil.*
 mit erhabenem Rande, — *Lach.*
 rothe, *Cinnab.*, *Merc.*, *Natr. mur.*,
Rh. tox., *Sil.*, *Thuj.* — *Lach.*
Friesel:
 an der Eichel, *Bry.*
 am Hodensack u. Mittelfleisch,
Rh. tox.
 jückender, *Bry.*
 nässender, *Rh. tox.*
Gangrän, s. Brand.
Gellheit, s. Geschlechtstrieb-Aufregung.
Geschlechtstrieb-Aufregung, (Gellheit):
Agar., *Agn.*, *Al.*, *Anac.*, *Ant.*
crud., *Arn.*, *Asa.*, *Aspar.*,
Aur., *Aur. mur.*, *Bar. carb.*,
Calc. carb., *Calc. phosph.*,
Camph., *Cann.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Chin.*
mur., *Cinch. sulph.*, *Cinnab.*,
Clem., *Cocc.*, *Coff.*, *Croc.*, *Cub.*,
Mez., *Dig.*, *Gins.*, *Gran.*, *Graph.*,
Hep., *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Ign.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Lyc., *Merc. corr.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Nux m., *Nux v.*, *Op.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb., *Puls.*, *Rhod.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sab., *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*,
Staph., *Stram.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Trif., *Zinc.* — *Acon.*, *Brm.*,
Col., *Fluor.*, *Mgnl.*, *M. austr.*,
Crotal., *Lach.*
 Abends, *Natr. carb.*
 Abends im Bette, *Natr. carb.*,
Natr. mur.
 trotz eingetretener Abgeschlagen-
 heit, — *Col.*
 (bei ältern Leuten besonders), —
Fluor.
 nachher grosse Arbeitslust, —
Lach.
 bei Arbeitsunlust, *Caust.*
 im warmen Bade, *Natr. carb.*

ohne Trieb nach Beischlaf, *Hep., Sab., Sel.*

bei Berührung eines Weibes, *Graph., Natr. carb., Nux v., Zinc.*

Früh, nach Bier, *Natr. carb.*

mit Blähungskolik, den Beischlaf verhindernd, *Graph.*

nachher Brennen in den Handflächen, *Natr. carb.*

mit Brenngefühl, *Kal. carb.*

mit stetem Entblößen der Genitalien (bei einem Kinde), *Stram.*

nachher starke Erschlaffung, *Mosch.*

Früh besonders, *Anac., Aur., Calc. phosph., Natr. carb., Nux v., Petrol., Puls., Sil. — Mgnt., Lach.*

beim Gehen besonders, *Calc. carb.*
beim Gehen vergehend, *Natr. carb., Natr. mur.*

bei sehr geschwächten Personen, *Nux v.*

häufige, *Nitr. ac.*

mit nachfolgender Hitze des Körpers, *Coff.*

bei Impotenz, *Ign., Sel.*

mehr innerlich, *Pho.*

mit unausstehlichem Kitzel, *Mosch.*

mehr körperlich, *Natr. mur.*

mit kriebelnder Empfindung im ganzen Körper, *Mex.*

mit Lendenschmerz, — *Lach.*

nach dem Mittagsschlaf, — *M. austr., Lach.*

Nachmittags, *Cinch. sulph., Natr. carb.*

Nachts, *Ant. crud.*

Nachts 40 — 80 Mal den Beischlaf ausübend, *Canth.*

nach Pollutionen, *Con.*

mit Abgang von Prostatasaft, *Nitr. ac.*

mit sehr schwierigem Samenabgang, *Zinc.*

unerträgliche, bis zur Samenentleerung, *Stann.*

schamlose, *Stram.*

bei schlaffer Ruthe, *Agar., Aur., Calad., Calc. carb., Ign., Nux*

m., Puls., Sabad., Sep., Sul., Trif. — Crotal., Lach.

bei Schwäche der Genitalien, *Ign.*
mit Schwere im Mittelfleisch, *Graph.*

nach leichten Schwindelanfällen, *Mosch.*

plötzlich im Sitzen, *Natr. mur.*

mit Spannen in der Ruthe, *Graph., Mosch.*

am Tage, *Sil. — Crotal.*

im Traume, — *Lach.*

beim Uebereinanderlegen der Schenkel, *Natr. carb.*

unbändige, *Agar., Canth., Chin. mur., Con., Pho., Sab., Stram.*

— *Fluor.* s. auch Priapismus.

mit Unruhe im ganzen Körper,

Ant. crud., Graph.

Vormittags, *Pho.*

mit Furcht vor Wahnsinn, *Graph.*

mit äusserer Wärme, *Ign.*

ohne wollüstige Gedanken, *Hep., Natr. carb., Nitr. ac., Puls., Trif. — Lach.*

mit Wundheitsschmerz u. Hervorstreben eines Leistenbruchs, — *Mgnt.*

mit Zerschlagenheit, *Lach.*

Zittern durch den ganzen Körper erregend, *Graph.*

Geschlechtstrieb-Mangel, (Gleichgültigkeit):

Alum., Anac., Ant. crud., Bell.,

Bor., Calc. carb., Camph.,

Carb. an., Carb. veg., Coff.,

Con., Cop., Graph., Ign., Kal.

carb., Lyc., Natr. mur., Nitr.

ac., Nux m., Op., Pho., Pho.

ac., Pb. ac., Sabad., Sil., Stann.,

Staph., Sul., Thea, Thuja. —

Arg. nitr., Chlor., Mgnt., Lach.

selbst bei Anreizung, *Carb. an.,*

Carb. veg., Lyc., Stann. — Chlr.

bei unverminderten Früherektionen, *Kal. carb.*

bei Herausgezogenheit der Hoden, *Pb.*

bei Verschrumpfung der Genitalien, — *Arg. nitr.*

Geschlechtstrieb-Verminderung:

Agn., Asa, Bar. carb., Berb.,

Caps., Caust., Chin. sulph., Graph., Hell., Hep., Ind., Kal. chl., Kal. hydriod., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Mar., Natr. mur., Nitr. ac., Op., Petrol., Pb., Sabad., Sel., Sen., Sil., Thea., Thuj. — Acon., Col., Fluor., M. arct., M. austr.

allmälige, *Graph.*

mit Frostigkeit und apathischer Stimmung, *Kal. chl.*

Geschlechtsvermögen:

erhöht, *Sul.*

erhöht, in Anfällen bei alten Männern, — *Fluor.*

gering, *Calc. carb., Nitr. ac.*

schwach, *Camph., Coff., Cop.,*

Cub., Hep., Nitr. ac., Nux m.,

Pb. s. auch Impotenz.

übermässiges, *Canth.*

Geschwulst:

des Bändchens, *Cann., Sab.*

der Eichel, *Cann., Natr. carb., Rh. tox.*

der Eichel, (blaurothe), aufgeborstne, *Ars., Sul.*

der einen Eichelhälfte, *Spig.*

der Genitalien, *Ars., Calad., Rh. tox.*

der Hoden, *Ars., Aur., Bar. mur., Chi., Clem., Cop., Mez., Graph., Kal. carb., Merc. sol., Nitr. ac., Ol., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Puls., Rhod., (Sel.), Spong. — Brm., M. austr.*

des Hodensacks, *Ars., Canth., Carb. veg., Mez., Ign., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Rh. tox.*

der Leistendrösen, *Calc. carb., Clem., Cop., Dulc., Graph., Kal. carb., Lyc., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Pho., Pho. ac., (Puls.), Sul., Tereb.*

eines Lymphgefässes an der Ruthe, *Lact. vir.*

der Nath des Mittelfleisches, wulstige, *Thuj.*

des Nebenhodens, (*Bar. ac.*), *Chi., Sul. — Mgnt.*

der Prostata, *Cann.*

der Ruthe, *Cann., Cinnab., Cupr., Led., Pho. ac., Pb. ac.*

auf dem Rücken der Ruthe, *Sab.*
des vordern Theils der Ruthe, *Merc. ac.*

des Samenstrangs, *Berb., Chi., Kal. carb., Pho., Puls., Spong.*

der Vorhaut, *Calad., Cann., Cinnab., Cor., Graph., Merc. sol., Nitr. ac., Rh. tox., Sil., Sul., Thuj., Viol. tric.*

der Vorhaut, dicht am Bändchen, *Rh. tox.*

der Vorhaut, über die Eichel lang weghängend, *Sul.*

mehre Abende, *Aur.*

mit gangränösen Blasen, *Ars.*

brandige, *Ars., Pb. ac.*

mit brennendem Schmerz, *Berb.*
mit drückendem Schmerz, *Spong.*
durch Einrisse in 5 Lappen getheilt, *Sul.*

entzündliche, *Ars., Pho. ac., Pb. ac.*

bei Erektionen härter, grösser u. dumpf spannend, *Sab.*

nach einer Erektion, *Lact. vir.*

Früh, beim Aufstehen, *Rh. tox.*

mit Geschwüren, *Nitr. ac.*

harte, *Cop., Sab.*

mit äusserlich fühlbarer Hitze, *Kal. carb.*

jückende, *Rh. tox.*

knorplig anzufühlen, *Sab.*

minutenlange, ohne Ursach, *Pho. ac.*

oedematöse, *Canth.*

eine Paraphimose bildend, *Rh. tox.*

pulpöse, *Berb.*

mit reissendem Schmerz, *Berb., Rhod.*

mit Schmerz bis in den Hoden, *Berb.*

sehr schmerzhaft, *Ars., Berb., Chi., Merc. ac., Nitr. ac., Pho., Pb. ac., Puls., Spong.*

schmerzlose, *Mez., Graph., Sab.*

mit schründendem Schmerz, *Berb.*

mit stechendem Schmerz, *Rhod.*

tympanitische, *Rh. tox.*

Vergrösserung der, am Hoden, *Rhod.*

Verkleinerung der, am Hoden, *Rhod.*

zu einer Wasserblase, *Graph.*, *Merc. sol.*

weiche, *Berb.*

wundschmerzende, — *Brm.*

mit ziehendem Schmerz, *Berb.*, *Rhod.*

Geschwüre:

an der Eichel, *Ars. hydrog.*, *Canth.*, *Cor.*, *Merc. sol.*

an der Eichelkrone, *Thuj.*

an der Harnröhrenmündung, *Nitr. ac.*

am Hodensack, *Aur. mur.*

der Leistendrüsen, *Hep.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*

unten an der Ruthe, *Calc. carb.*

an der Vorhaut, *Ars. hydrog.*, *Cor.*, *Merc.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Thuj.* — *Arg. nitr.*

an der Anheftung der Vorhaut, — *Jugl.*

am Vorhautrande, *Nitr. ac.*

leicht blutend, *Merc. sol.* — *Jugl.*

blutigeitrigte Flecke im Hemd machend, *Nitr. ac.*

brennendes, *Calc. carb.*, *Merc.*, *Thuj.*

mit viel gelblich-grünem Eiter, *Cor.*

mit viel gelblich-weissem, stinkendem Eiter, *Merc. sol.*

mit stinkendem, jauchigem Eiter, *Aur. mur.*, *Cor.*, *Nitr. ac.*

sehr empfindliche, *Cor.*, *Merc. sol.*

ohne Entzündung, *Nitr. ac.*

flache, *Ars. hydrog.*, *Aur. mur.*, *Cor.*, *Thuj.*

grosses, *Canth.*

jückendes, *Thuj.*

mit käsigem Grund, *Merc. sol.*, — *Jugl.*

kleine, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.* — *Arg. nitr.*

mit flachen Rändern, *Nitr. ac.*

mit härtlichen Rändern, — *Jugl.*

mit überliegenden, rothen Rändern, *Merc. sol.*

mit heftig stechendem Reissen, Abends und Nachts verstärkt, Früh durch Erektionen sehr vermehrt, *Nitr. ac.*

aus einem kleinen Riss entstanden, *Nitr. ac.* — *Jugl.*

rothe, *Cor.*

mit Röthe rings herum, *Thuj.*

runde, *Ars. hydrog.*, *Merc. sol.*, *Thuj.*

schankerähnliche, *Nitr. ac.* — *Arg. nitr.*, *Jugl.*

mit Schorf belegt, *Thuj.* — *Jugl.*

schrundenartiges, *Calc. carb.*

mit stechendem Schmerze, *Thuj.*

mit talgartigem Ueberzug, — *Arg. nitr.*

unreine, *Thuj.*

Geschwürigwerden:

einer wunden Stelle an der Ruthe, *Nitr. ac.* — *Jugl.*

Geschwürschmerz:

in der Eichel, *Amb.*

am Vorhautrande, *Ign.*

Glucksen:

in der Eichel, *Kal. carb.*

im Hoden, *Val.*

im Hodensacke, *Staph.*

im Sitzen, Abends, *Val.*

spannendes, *Val.*

Gestank, s. auch Samengeruch:

der Genitalien, starker, *Natr. mur.*, *Sass.*

Gleichgültigkeit, geschlechtliche, s. Geschlechtstrieb-Mangel.

Grabender Schmerz:

in der Tiefe des r. Hodens, — *Arg.*

Nachmittags, in der Ruhe wiederholt, — *Arg.*

Härte, (Verhärtung):

des Hodens, *Alum.*, *Cop.*, *Rhod.*, (*Sel.*)

des Hodensacks, *Carb. veg.*, *Rh. tox.*

der Leistendrüsen, *Dulc.*

der Prostata, *Cop.*

der Ruthe, *Hep.*

des Samenstrangs, *Pho. ac.*

der Vorhaut, *Sul.*

glänzende, *Sul.*

mit Harnbeschwerden, *Cop.*

lederartige, *Jugl.*
wie eine dicke Schweinhaut,
Rh. tox., Sul.
jückende, *Rh. tox.*
unnatürliche, *Hep.*

Herabhängen, s. auch **Schlaffheit**:
der Hoden, *Puls., Sil., Sul.* —
M. austr.
des Hodensacks, schlaffes, *Calc.*
carb., Chi., Magn. mur.
Früh, — *M. austr.*

Heraufgezogenheit:
der Hoden, *Alum., Bell., Calc. ac.,*
Euphr., Ol., Pb., Pb. ac., Rhod.,
Trif., Zinc. — *Col., Electr.,*
M. austr.
des einen Hodens, *Jod., Puls.,*
Thuj., Trif., Zinc.
des l. Hodens, bei Schlaffheit des
rechten, *Crot., Puls.*
des Hodensacks, — *Acon.*
beim Durchfall, — *Electr.*
krampfhafte, *Calc. ac.* — *M. austr.*
Nachts, — *M. austr.*
mit Quetschungsschmerz beim
Gehen, *Rhod.*
unter Schmerzen im Schosse,
Calc. ac.

Herauspressen:
an der Wurzel der Ruthe, *Camph.*
am Schamlhügel, *Camph.*
wie von einem Bruch, *Camph.*
im Stehen, *Camph.*

Herausziehen, (Gefühl von):
des Samenstrangs, *Mang. ac.*

Herpes praeputialis, s. unter **Bläschen**.
Hitze:

an den Genitalien, *Canth., Dig.,*
Meph., Sul. ac. — *M. austr.*
der Eichel, *Sep.*
in den Hoden, *Nux v., Sep., Sul.*
ac.
der Vorhaut, *Cann.*
brennende, *Canth.*
Nachts, — *M. austr.*

Hydrocele:
Sil.

Impotenz, s. auch **Geschlechtstrieb-Mangel**:

Calad., Camph., Caps., Caust.,
Coff., Eug., Hyosc., Ign.,
Jod., Nux v., Op., Pho., Pb.,

Pb. ac., Stann., Stram., Sul.
— *Chlor., Col., M. austr., Lach.*
mit Abmagerung und Haaraus-
fallen, *Caps.*

(Beseitigung der, *Mosch., Petrol.*)
plötzliche, — *Chlor.*
bei Pollutionen, *Coff.*
mit Schwächegefühl in den Hüf-
ten, *Ign.*

selbst bei verliebten Phantasien,
Sul.

völlige, *Ant. crud., Pho., Stram.*
— *Col.*

Jücken:

am Bändchen, *Caust., Hep., Lyc.,*
Pho. ac.

an der Eichel, *Alum., Amb.,*
Ang. v., Ant. crud., Arn., Calc.
ac., Calc. carb., Chi., Cinnab.,
Coff., Con., Mez., Dig., Euphr.,
Hep., Ign., Ind., Jod., Op., Junc.,
Kal. carb., Led., Lyc., Magn.
mur., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. sulph., Nitr. ac., Nux v.,
Petrol., Sab., Sep., Sil., Spong.,
Sul., Sul. ac., Thuj.

am obern Rande der Eichel, *Sul.*
ac.

in der Eichelkrone, *Mang. ac.,*
Natr. mur. — *Col.*

an den Feigwarzen, *Thuj.*

der Genitalien, *Arn., Canth.,*
Magn. mur., Natr. carb., Nicc.,
Nitr. ac.

rings um die Genitalien, *Ign.,*
Natr. mur.

am Haarwuchs, *Thuj.*

im r. Hoden, *Merc. sol., Sel.*

am Hodensack, *Agar, Amm. carb.,*
Anac., Ang. v., Ant. crud., Arn.,
Aur., Bar. carb., Berb., Branc.,
Calc. carb., Caust., Cham., Chi.,
Cocc., Coff., Croc., Graph., Hep.,
Ind., Junc., Kal. carb., Kal.
chl., Lyc., Magn. mur., Meph.,
Mur. ac., Natr. mur., Nicc.,
Nitr. ac., Nux v., Petrol.,
Pho. ac., Pr. sp., Puls., Rat.,
Rhod., Sel., Sil., Staph., Thuj.,
Viol. tric., Zinc. — *Acon., M.*
austr.

innerhalb des Hodensacks, *Graph.*,
Mang. ac., *Natr. carb.*, *Staph.*
 unter dem Hodensack, *Natr. mur.*
 der Leistendrüsen, *Nitr. ac.*
 im Mittelfleisch, *Natr. sulph.*
 an der Ruthe, *Ant. crud.*, *Ars.*,
Caust., *Coff.*, *Con.*, *Hep.*, *Ign.*,
Magn. mur., *Ol.*, *Pho. ac.*
 in der Gegend der Samenbläs-
 chen, *Puls.*
 am Schamberg, *Gm. Amm.*, *Carb.*
an., *Merc. sol.*, *Sul.*
 an der Vorhaut, *Agar.*, *Ang. v.*,
Bry., *Calc. ac.*, *Camph.*, *Cann.*,
Caust., *Cinnab.*, *Con.*, *Mez.*, *Euphr.*,
Ign., *Lyc.*, *Merc.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Phell., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sil., *Viol. tric.* — *M. arct.*
 am Vorhautrande, *Euphr.*, *Ign.*
 Abends im Bette, *Ign.*, *Magn.*
mur., *Nux v.*, *Puls.*, *Sel.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 beissendes, *Ant. crud.*, *Caust.*,
Ign., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Puls.*
 brennendes, *Bry.*, *Cinnab.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Thuj.*
 mit Erektion, *Viol. tric.*
 feines, *Ant. crud.*
 fressendes, *Ars.*, *Nux v.*
 Früh, *Nux v.*, *Puls.*, *Sab.*
 beim Gehen aufhörend, *Puls.*
 nach dem Harnen vorzüglich, *Calc.*
carb.
 mit Harndrang, — *Col.*
 kitzelndes, *Agar.*, *Calc. ac.*,
Caust., *Merc. sol.* — *Col.*
 durch Kratzen vergehend, *Ign.*,
Junc., *Magn. mur.*, *Nicc.*, *Phell.*,
Pr. sp., *Staph.*, *Viol. tric.* — *Acon.*
 durch Kratzen nichtvergehend, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Rat.*, *Zinc.*
 durch Kratzen vermehrt, *Staph.*
 kriebelndes, *Merc. sol.*, *Pho. ac.*
 Nachts, — *M. arct.*
 öfteres, *Nitr. ac.*
 mit Abgang von Prostasaft, *Euphr.*
phorb.
 Samenerguss bewirkend, *Staph.*
 mit Schmerz nach Kratzen, *Euphr.*,
Natr. mur., *Pho. ac.*, *Staph.*, *Thuj.*
 stechendes, *Camph.*, *Chi.*, *Cin-*

nab., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Natr.*
carb., *Petrol.*, *Puls.*, *Rh. tox.*,
Sab., *Thuj.*

im Stehen, *Op.*, *Viol. tric.*
 wollüstiges, *Anac.*, *Ang. v.*, *Euphr.*,
Euphr., *Ip.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol., *Puls.*, *Spong.*, *Staph.*,
Viol. tric.
 wundartiges, *Zinc.*

Kälte:

der Eichel, *Merc. sol.*
 der Genitalien, *Cann.*, *Sul.*
 des Hodensacks, *Berb.*, *Caps.*
 der Ruthe, *Lyc.*, *Sul.*
 Früh, *Sul.*

Kältegefühl:

in den Hoden, *Merc. sol.*
 des l. Hodens, — *Brm.*
 seitlich am Hodensacke, *Berb.*
 in der Vorhaut, *Berb.*
 Nachmittags und Abends, *Merc.*
sol.

Kitzeln:

in der Eichel, *Bell.*, *Jod.*, *Lam.*,
Nitr. ac., *Poth.*, *Puls.*, *Sen.* —
Acon., *M. austr.*
 an den Feigwarzen, *Thuj.*
 in den Genitalien, *Lyc.*
 an der Ruthe, *Agar.*, *Nitr. ac.*
 an der Vorhaut, *Sen.*, *Tarax.*
 zwischen Vorhaut und Eichel,
Thuj.
 vom Bauche her, *Lyc.*
 jückendes, *Bell.*, *Nitr. ac.*
 wie von Mückenstichen, *Nitr. ac.*
 mit Abgang von Prostata-saft,
Puls. — *M. austr.*
 schmerzhaftes, *Poth.*
 wollüstige, *Agar.*, *Poth.*, *Puls.*
 — *Acon.*, *M. austr.*

Klammmschmerz:

in der Eichel, *Sen.*
 im l. Hoden, *Petrol.*
 in der Ruthe, *Graph.*
 ruckweiser, *Sen.*

Klemmender Schmerz:

im Hoden, *Spong.*
 im Hodensack, *Clem.*
 in der Leistengegend, *Clem.*
 beim Befühlen und Gehen, *Clem.*

Klopfen:

an der Eichel, *Nitr. ac.*

in der Eichel, *Rhod.*
im Hodensack, *Natr. carb.*
Abends, *Rhod.*
stechendes, *Natr. carb.*

Kneipen, kneipender Schmerz:

in der Eichel, *Rhod.* — *Acon.*
im Hoden, *Con.*, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*
am Hodensack, *Nux v.*, *Pr. sp.*
an der Ruthe, — *Brm.*
im Schambein, *Kal. carb.*
Abends, — *Brm.*
drückendes, — *Brm.*
wie mit einer Zange, *Nux v.*

Knötchen:

auf der Eichel, *Sep.*
am Mittelfleisch, *Thuj.*
auf der innern Vorhaut, *Sep.*
eiternde, *Thuj.*
kitzelnd, beim Berühren, *Sep.*
rothe, verschwindend und wiederkommend, *Sep.*

Krabbeln, Kriebeln:

am Bändchen, *Merc. sol.*
in der Eichel, *Alum.*, *Spig.*, *Tab.*
— *M. austr.*
an der Eichelkrone, *Natr. mur.*
im Haarwuchs der Genitalien, *Thuj.*
in den Hoden, *Agn.*, *Carb. veg.*, *Euphr.*, *Rhod.*
am Hodensack, *Berb.*, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Pho. ac.*, *Sil.*, *Thuj.*
in den Leistendrüsen, *Merc. sol.*
in der Ruthe, *Val.*
im Schosse, *Camph.*
bis durch den Schoss, *Nitr. ac.*
unter der Vorhaut, *Rhod.*
wie von Ameisen, *Pho. ac.*
wie Eingeschlafenheit, *Val.*
jückendes, *Camph.*, *Chi.*, *Rhod.*
durch Reiben vergehend, *Camph.*

Krampfhafter Schmerz:

an der Eichel, *Ign.*
in der Ruthe, *Nitr. ac.*

Missfarbigkeit:

der Ruthe, *Sul.*
mit Kälte der Ruthe und zurückgezogener Vorhaut, *Sul.*

Nissen, (Fouchten):

der Eichel, (Eicheltripper),

Caust., *Cinnab.*, *Mex.*, *Graph.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Staph.*, *Thuj.*

hinter der Eichelkrone, *Cann.*, *Mex.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*

am Hodensack, *Petrol.*

am Schamberge, *Sul.*

der Vorhaut, *Sep.*, *Sul.*

unter der Vorhaut, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Staph.* — *Lach.*

dickschleimiges, *Graph.*

eitriges, *Merc. sol.*, *Sep.*, *Sul.*

mit dunkelrothen, weichen Erhöhungen, *Lyc.*

flüssiges, *Mex.*

gelblicher Schmiere, *Mex.*, *Lyc.*

jauchender, *Sul.*

jückendes, *Sep.*

schleimiges, *Nitr. ac.*

säuerlich-salzig riechend, *Sep.*

süsslich riechend, *Cinnab.*

von vermehrter Talgabsonderung, *Caust.*

Paraphimose, s. auch Zurückgezogenheit:

der Vorhaut, *Rh. tox.*

Phimose, s. auch Geschwulst:

der Vorhaut, *Nitr. ac.*, *Sab.*, *Sul.*

mit stinkigem Eiter-Ausfluss, *Sul.*

mit Geschwüren, *Nitr. ac.*

Pollutionen, (Samenerglessung):

Agar., *Alum.*, *Amm. carb.*, *Anac.*, *Ant. crud.*, *Arn.*, *Ars.*, *Aur.*, *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bor.*, *Bov.*, *Branc.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cic.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Con.*, *Cor.*, *Cupr. sulph.*, *Dig.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Lact. vir.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*, (Petro.), *Petrosel.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Samb.*, *Sang.*, *Sass.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*

Tarax., *Tereb.*, *Thea*, *Thuj.*,
Verb., *Viol. od.*, *Viol. tric.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Col.*, *Jugl.*, *M. arct.*,
M. austr., *Paeon.*, *Lach.*
 drei Abende hintereinander, — *Lach.*
 nachher Abspannung, *Bar. carb.*
 bei einem alten Manne, *Bar. carb.*,
Natr. carb., *Staph.*, *Sul.* — *Brm.*
 schon beim Anlehnen mit dem
 Rücken, am Tage, *Ant. crud.*
 kurz nach Beischlaf, *Bar. carb.*,
Kal. carb., *Natr. mur.*, *Pho.*
 mit Blutabgang statt des Samens,
Canth.
 blutigen Samens, *Led.*, *Merc.*
sol.
 mit darauf anhaltenden Erektionen,
Ars., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur.
 mit sehr schmerzhafter, langer Erektion
 nachher, *Natr. carb.*
 jedesmal vom Erwachen unterdrückt,
Sep.
 Früh, *Grat.*, *Lact. vir.*, *Natr.*
carb., *Ol.*, (*Petrol.*), *Petrosel.*, *Pb.*
ac., *Ran. bulb.*, *Sabad.*
 Gefühl von, *Dig.*, *Mur. ac.*
 bei einem halbseitig Gelähmten,
 — *M. austr.*
 bei einem Impotenten, *Natr.*
mur.
 Mangel an, *Ant. crud.*, *Calc.*
carb., *Natr. mur.*
 im Nachmittagsschlaf, *Cor.*,
Merc. sol., *Staph.*, *Sul.*, *Thea.* —
Lach.
 Nachts, *Amm. carb.*, *Anac.*, *Arn.*
Ars., *Bar. carb.*, *Bar. mur.*, *Bell.*,
Berb., *Calc. caust.*, *Caps.*, *Carb.*
an., *Cham.*, *Chi.*, *Cic.*, *Cocc.*,
Coff., *Cor.*, *Cupr. sulph.*, *Ferr.*
ac., *Guaj.*, *Ign.*, *Led.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran.*
scel., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Samb.*,
Sang., *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*, *Tab.*,
Tarax., *Tereb.*, *Thuj.*, *Verb.*,
Viol. od. — *Arg.*, *Arg. nitr.*,
Col., *Jugl.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Lach.

fast jede Nacht, *Graph.*, *Magn.*
carb., *Sass.*, *Staph.* — *Lach.*
 Nachts, ohne zu erwachen, *Tab.*
 eine Nacht um die andere, *Tarax.*
 Neigung zu, *Camph.* — *Mgnl.*
 öftere, (häufige), *Bar. mur.*, *Calc.*
ac., *Calc. carb.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Carb. veg.*, *Cic.*, *Graph.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Sass.*, *Sil.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Jugl.*,
M. austr., *Lach.*
 öftere, in einer Nacht, *Arn.*,
Puls. — *Arg. nitr.*, *Lach.*
 unwiderstehlicher Reiz zu, gegen
 Morgen, *Rh. tox.*, — *Mgnl.*
 mit sehr geringem Samenerguss,
Sabad.
 mit geruchlosem, dünnen Samen-
 erguss, *Sel.*
 sehr stark riechenden Samens,
 — *Lach.*
 mit Erguss eines schaumigen, ge-
 ruchlosen Samens, *Mur. ac.*
 wässrigen Samens, *Bor.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Sel.*, *Sep.*, *Sul.*
 bei schlaffer Ruthe, *Bell.*, *Canth.*,
Carb. an., *Cor.*, *Mosch.*, *Natr.*
carb., *Nux v.*, *Pb. ac.*, *Sabad.*,
Sel. — *M. arct.*
 schmerzhaft, *Mosch.*, *Natr.*
carb., *Sass.*
 schnell hintereinander, *Bar. carb.*
 schwache, *Sep.*
 schwächende, *Lyc.*
 seltene, gegen Gewohnheit, *Kal.*
carb.
 im Sitzen, *Sul.*
 starke, *Bar. carb.*, *Carb. an.*,
Caust., *Chi.*, *Ign.*, *Natr. mur.*,
Rhod., *Sul.*, *Thea* — *Arg. nitr.*
 am Tage, *Canth.*
 am Tag und in der Nacht,
Alum., *Ant. crud.*, *Coff.*, *Cor.*
 mit besorglichen, Ekel erregenden
 Träumen, — *Arg.*
 mit vielen Träumen, *Alum.*, *Ant.*
crud., *Arn.*, *Ars.*, *Aur.*, *Bor.*,
Bov., *Calc. ac.*, *Carb. an.*, *Grat.*,
Lact. vir., *Nux v.*, *Op.*, *Pb. ac.*,

Rhod., Sabad., Sass., Sep., Staph., Viol. tric. — *Arg. nitr., Paeon.*
 ohne geile Träume, *Agar., Anac., Ant. crud., Ars., Bell., Calc. ac., Carb. veg., Cic., Cor., Guaj., Merc. sol., Natr. carb., Pho., Puls., Ran. sc., Rut., Stann., Staph., Verb., Zinc.* — *Lach.*
 mit schweren Träumen, *Sil.*
 unvollkommene, *Sep.* — *Arg.*
 nach Weintrinken, *Pb. ac.*
 mit grosser Wollustempfindung, — *Lach.*
 ohne grosse Wollustempfindung, *Carb. veg.*
 ohne alle Wollustempfindung, *Natr. carb., Sul. ac.*

a) vor den Pollutionen:
 convulsivische Stösse und unangenehme Empfindung im Blasenhalse, *Coff.*

b) bei den Pollutionen:
 ängstliches Erwachen, — *M. arct.*
 Beissen an der Eichel, *Natr. mur.*
 Brennen in der Harnröhre, *Sul.*
 Schmerz in der Harnröhre, wie zu eng, *Thuj.*
 Schneiden in der Harnröhre, *Bor.*
 starker Schweiss, — *Lach.*

c) nach den Pollutionen:
 Bangigkeit, *Carb. an.*
 Behaglichkeit, — *Lach.*
 Brennen in der Harnröhre, *Carb. veg., Sep.*
 Erektionen, *Nitr. ac., Rhod.*
 langdauernde Erektionen, *Ars., Grat., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Sep.*
 schmerzhaftere Erektionen, *Grat., Natr. carb., Pb. ac., Sabad.*
 Erschöpfung an Geist und Körper, *Carb. an., Carb. veg.*
 Empfindlichkeit gegen feuchte Luft, *Sep.*
 Erschlaffung der untern Theile, *Nux v.*
 gesammelter Geist, — *Lach.*
 Geschlechtstrieb - Erwachen, *Con., Mez.*
 trüber Harn, *Sep.*
 Harnbrennen, *Caut., Merc. sol.*
 Harndrang, *Bor.*

heiteres Erwachen, — *Lach.*
 Hitze, (*Petrol.*)
 Kälte der Füsse, *Nux v.*
 Kälte in den Gelenken, *Natr. mur.*
 Kälte über den ganzen Körper, Früh, *Merc. sol.*
 Kopfschmerz *Viol. od.* — *Lach.*
 krampfhafter Schmerz längs der Harnröhre, *Carb. an.*
 im Freien Leichtigkeitsgefühl, *Sabad.*
 Mattigkeit, *Kal. carb., Led., Lyc., Natr. mur., Pb. ac., Puls., Sabad., Sep., Staph.* — *Lach.*
 Schneiden in der Harnröhre, *Natr. mur.*
 Schneiden in der Harnröhre, beim Harnen, *Bor., Carb. veg.*
 nervöse Schwäche in den Lenden, *Pho.*
 Schwere, wie Blei in den Armen, *Staph.*
 Schwindel, *Sep.*
 Stuhlverstopfung, *Sep.*
 Trägheit, *Sabad., Sep.*
 Trockenheitsgefühl über den ganzen Körper, *Bar. carb.*
 Unaufgelegtheit zu Allem, *Natr. carb.*
 Verdriesslichkeit, *Natr. carb.*
 Wohlbefinden, *Sang.*
 (Wundheit der Nase, — *Fluor.*)
 Zittern, *Lyc.*

Pressen:
 nach den Hoden hinab, *Jod.*
 in der Gegend der Prostata, *Ol.*

Priapismus. s. auch Geschlechtstrieb - Aufregung, unbändige:
Agar., Canth., (Petrosel.) — Col.
 mit Bluten aus dem After, *Canth.*
 hartnäckiger, *Canth.*
 schmerzhafter, *Canth.*

Prickeln:
 in der Eichel, *Caps.*
 in der Eichelspitze, *Col.*
 beständiges, *Caps.*

Prostatasaft - Abgang:
Agn., Anac., Aur., Bell., Carb. veg., Con., Daph. ind., Euphorb., Hep., Ign., Lyc., Magn. carb., Natr. carb., Natr. mur., Nitr.

ac., Pho., Puls., Sel., Sil., Spig., Staph., Sul., Tab., Thuj., Zinc. — Fluor.

bei Blähungsabgang, Magn. carb. in langen Faden, Sul., Thuj. Früh, nach dem Erwachen, Thuj. bei Denken über geile Dinge ohne Geilheit, Natr. mur. bei Geilheit, Lyc. bei jeder Gemüthsbewegung, Con.

nach dem Harnen, Daph. ind. bei keuschen Gedanken an Mädchen, — Fluor.

bei schlaffer Ruthe, Aur., Bell., Euphorb., Lyc., Natr. mur.

nach Stuhl- und Harnentleerung, Anac., Natr. carb., Sul. bei Stuhlgang, Hep., Sil.

nach schwerem Stuhlgang, Nitr. ac.

beim Stuhlpressen, Agn., Carb. veg., Con., Pho., Sil., Staph. trübweisser, Nitr. ac. mit unangenehmer Empfindung, Sel.

ohne Veranlassung, Zinc.

Pünktchen, s. auch Ausschlag: an der Eichel, Calad., Cinnab., Sep.

rothe, Cinnab., Sep.

Quetschungsschmerz: im Hoden, Calc. carb., Dig., Natr. carb., Nitr. ac., Rhod., Sabad., Sab., Spong., Thuj. — Acon., Arg.

am Hodensack, Kal. carb. Abends, Sabad. — Arg. absetzender, Sabad. — Arg. durch Druck gesteigert, — Arg. bei Gehen, Rhod. mit Ziehen abwechselnd, Rhod.

Raffen: an der Wurzel der Ruthe, Ign. beim Gehen vorzüglich, Ign.

Reissen, reissender Schmerz: in der Eichel, Amb., Colch., Mez., Petrol. — Col.

in der Eichelkrone, Lyc., Zinc. in den Genitalien, Hyp. in den Hoden, Tart. em., Chi.,

Con., Pho. ac., Puls., Raph., Sep. — Arg.

von den Hoden bis in die Ruthe, Merc. sol.

am Hodensack, Lyc. durch die Ruthe, Con., Mez. neben der Ruthe, Jod. im Samenstrang, Colch., Nitr. ac. — M. austr.

aufwärts im Samenstrang, Bell. längs der Samenstränge bis in die Hoden, — Acon. über das Schambein durch die Genitalien bis zum After, Carb. an. an der Vorhaut, Chi. Abends im Bette, Lyc. brennendes, Pho. ac. drückendes, Lyc. vor dem Einschlafen im Bette, Bell.

eine Viertelstunde drauf im Fusse, Raph.

nach Gehen, — Acon. glucksendes, Jod. mit Harndrang, Hyp. kneipendes, Sep. krampfhaftes, Merc. sol. ruckweises, Mez. in der Ruhe, — Acon. stechendes, Lyc.

mit einem wellenartigen Schmerz über der Ruthe, Mez. zuckendes, Mez.

Reiz, s. auch Geschlechtstrieb-Aufregung: in den Genitalien, Bor., Cop., Dig. der Hoden, Cop. ohne Verlangen nach Beischlaf, Bor.

Risse: im Hoden, Caust.

Risse, Schrunden: auf der innern Fläche der Vorhaut, Merc. sol.

Röthe: der Eichel, Calad., Cann., Crot., Natr. mur., Sab., Sass. — M. austr. des Hodensacks, Petrol. vom Hodensack herunter an den Schenkeln streifig, Rh. tox.

der Vorhaut, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Cinnab., *Merc.*, *Merc. sol.*, *Rh.*
tox., *Sil.*, *Sul.*
dunkle, *Cann.*, *Rh. tox.*, *Sab.*
entzündliche, *Cann.*
wie hautlos, *Sil.*

Rucke:

in den Hoden, — *M. austr.*
in der Ruthe, *Natr. mur.*, *Viol.*
tric.
auf dem Rücken der Ruthe, *Mex.*
Früh, beinahe bis zur Erektion,
Viol. tric.
reissende, — *M. austr.*
stechende, *Mex.*
würgende, — *M. austr.*

Samenerglessungen, s. Pollutionen.

Samenenfluss, Tröpfeln:

Arn., *Chin. hydroc.*, *Con.*, *Nux*
m., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Pb.*, *Sel.*
im Schlafe, *Sel.*
beim Stuhlpressen, *Pho. ac.*
bei verliebten Tändeleien, Um-
armung, *Arn.*, *Con.*, *Petrol.*
unwillkührlicher, *Chin. hydroc.*,
Sel.

Samengeruch:

der Genitalien, *Kal. carb.*
erst vermehrt, dann vermindert und
ganz aufhörend, — *Fluor.*

Samensekretion:

vermehrt, *Coff.* — *Brm.*

Schauder:

am Hodensack, *Zinc.*
wie bei Gänsehaut mit Zusam-
menschrumpfen, *Zinc.*

Schlaffheit, s. auch Herabhängen:

der Hoden, *Hep.*, *Magn. mur.*,
Sul.
des r. Hoden, bei Heraufgezogen-
heit des l., *Crot.*
des Hodensacks, *Coff.*, *Jod.*,
Lyc., *Natr. carb.*, *Ol.*, *Sul.*, *Sul.*
ac.
der Ruthe, *Agn.*, *Calad.*, *Carb.*
an., *Cocc.*, *Coff.*, *Mur. ac.*,
Nux m. — *Mgnt.*, *M. arct.*, *Cro-*
tal.

Abends im Bette, *Sul.*

bei verliebten Anregungen, —
Mgnt.

bei Erregtheit der innern Genita-
lien, *Coff.*

bei Geilheit, *Calad.*, *Nux m.*

Schlagen:

im Samenstrang, *Amm. mur.*

Schleim-Abgang, (Tripper), s. im 19. Kap.

Schmerz:

am Bändchen, *Sab.*
in der Eichel, *Asar.*
aus dem Schoss durch die Harnröhre
in die Eichel fahrend, *Asar.*
an der Eichelöffnung, *Rhod.*
in den Genitalien, *Morph. ac.*,
Pb.

in den Hoden, *Ant. crud.*, *Asa.*,
Berb., *Con.*, *Mex.*, *Pho.*, *Pb.*,
Rhod., *Sil.*, *Spong.*, *Zinc.*

in den Leistendrösen, *Rh. tox.*
des Nebenhodens, — *Mgnt.*

in der Ruthe, *Sabad.* — *M. austr.*
an der Wurzel der Ruthe, *Ign.*

des Samenstrangs, *Pho.*, *Pb.*, *Sab.*
im r. Samenstrang besonders,
Morph. ac.

in der Schamgegend, *Ars.*

im l. Schoss, *Asar.*

am Vorhautrande, *Mur. ac.*

absetzender, *Sabad.*, *Sab.*

beim Anlehnen mit dem Kreuz im
Stehen vergehend, *Ign.*

bei Bewegung und Berührung
besonders, *Asa.*, *Rhod.*, *Spong.*,
Zinc. — *Mgnt.*

bei Druck, *Mex.*, *Rhod.*

durch Druck und Suspension
erleichtert, *Pb.*

wie eingerissen, *Mur. ac.*

nach Erektion besonders, *Con.*

nach langem Fahren, *Asa.*

als würden Fleischfasern ge-
zerzt, — *M. austr.*

beim Gehen vorzüglich, *Ign.*

mit Heraufgezogenheit des Ho-
dens, *Pb.*

nur im Liegen, *Sil.*

nur Nachts, *Rhod.*

Nachts verschlimmert, *Sil.*

mit Runzeln des Hodensacks, *Pb.*

wie verhärtet, *Sil.*

wüthender, sich absatzweis in Raf-
fen und Drücken ändernd, *Ign.*

Schmerzhaftigkeit:

der Eichel, *Rh. tox.*
 der Genitalien, *Graph.*
 des Hodens, *Alum.*, *Amm. carb.*,
Calc. ac., *Clem.*, *Mex.*, *Nitr.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Ol.*, *Rhod.*, *Zinc.*
 der Leistendrüsen, *Graph.*, *Hep.*,
Merc. sol.
 des Nebenhodens besonders,
Rhod.
 der Ruthe, *Crot.*, *Zinc.*
 des Samenstrangs, *Spong.*, *Trif.*
 — *M. austr.*
 der Vorhaut, *Calad.*, *Merc. sol.*,
Sab.
 am Vorhautrande, *Euphr.*
 bei Berührung, *Alum.*, *Amm.*
carb., *Calc. ac.*, *Graph.*, *Nitr.*
ac., *Ol.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Trif.*,
Zinc. — *M. austr.*
 vor Blähungsabgang, *Merc. sol.*
 bei Druck, *Mex.*, *Euphr.*
 beim Gehen, *Graph.*, *Zinc.*
 nach Geschlechts-Aufregung,
Nitr.
 mit Stichen aus der Harnröhre, *Crot.*
Schneiden, schneidender Schmerz:
 in der Eichel *Con.*, *Lyc.*, *Pho.*
ac. — *Crotal.*
 in der Spitze der Eichel, *Calc.*
carb.
 in den Genitalien, *Lyc.*
 in den Hoden, *Pho. ac.*, *Sep.* —
M. arct.
 durch den Hodensack bis an die
 Ruthe, *Con.*
 an der Scheidewand des Hoden-
 sacks, *Caust.*
 an der r. Seite des Hodensacks,
Trif.
 in der Ruthe, *Euphr.*, *Ol.*
 bis zur Blase ziehend, *Euphr.*
 vom Bauche her, *Lyc.*
 brennendes, *Pho. ac.*
 drückendziehendes, *Trif.*
 mit herausdrückendem Schmerz
 in den Schössen, *Pho. ac.*
 juckendes, *Caust.*
 wie mit einem Messer, *Con.*
 stechendes, *Ol.*
 wie von Wundheit, *Pho. ac.*

ziehendes, *Pho. ac.*

Schrunden:

in der Eichel, *Asar.*
 im Hoden, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Coff.
 im Samenstrang, *Berb.*
 schneidendes, *Calc. carb.*
 würgendes, *Coff.*

Schrunden, s. Risse.**Schwäche, s. unter Geschlechtsvermögen.****Schwächegefühl:**

der Genitalien, *Berb.*, *Calc.*
phosph., *Canth.*, *Carb. an.*, *Clem.*,
Lyc., *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
mur.
 im Hoden, *Mang. ac.*
 mit Schmerz im Mittelfleisch,
 beim Sitzen, *Lyc.*
 nach Stuhl- und Harnentlee-
 rung, *Calc. phosph.*

Schwellen:

an den Genitalien, *Anthrak.*, *Bell.*,
Calad., *Canth.*, *Cor.*, *Merc. sol.*,
Sel., *Sep.*, *Thuj.*
 am Hodensack, *Calc. carb.*,
Caust., *Daph. ind.*, *Ign.*, *Magn.*
mur., *Natr. sulph.*, *Rhod.*, *Sep.*,
Sil., *Thuj.*
 des Hodensacks, auf der einen
 Seite, *Thuj.*
 Abends, *Magn. mur.*, *Sil.*
 beim Gehen, *Merc. sol.*
 Nachts, *Bell.*, *Magn. mur.*
 im Sitzen, *Natr. sulph.*, *Sel.*

Schwere:

in der Eichel, *Pho. ac.*
 der Genitalien, *Lob.*
 der Hoden, *Amm. carb.*, *Natr.*
carb., *Pb. ac.*
 im Samenstrang, *Natr. carb.*
 Früh besonders, *Natr. carb.*
 beim Harnen besonders, *Pho. ac.*

Schwinden, s. auch Zusammenschrumpfen:

der Hoden, *Ant. crud.*, *Caps.*,
Jod.
 der Ruthe, *Ant. crud.*
 mit Abmagerung, *Caps.*
 bis zur Bohnengröße, *Caps.*
 mit Erlöschen der Geschlechts-
 liebe, *Caps.*
 mit Haarausfallen, *Caps.*

- mit Schwächung der Sehkraft,
Caps.
temporäres, *Jod.*
- Spannen, spannender Schmerz:**
in den Genitalien, *Graph.*
im Hoden, *Aur., Nitr., Pb. ac., Puls., Sul.*
vom Hoden bis in die Ruthe,
Mur. ac.
im Samenstrang, *Cann., Nitr., Pho. ac., Puls., Sul.*
bei der geringsten Berührung,
Graph.
bohrendes, *Mur. ac.*
drückendes, *Aur.*
beim Gehen, *Graph.*
nach Geschlechts-Aufregung,
Nitr.
wie von Quetschung, *Aur.*
ziehendes, *Puls.*
- Stechen:**
am Bändchen, *Chi., Cor., Hep., Pho.*
aus dem Bauchringe, bis in die Hoden, *Staph.*
durch die Eichel, *Spong.*
in der Eichel, *Arn., Aur., Berb., Calc. carb., Cinnab., Mex., Dros., Euphorb., Euphr., Hell., Lyc., Merc. sol., Pho., Pho. ac., Ran. sc., Squill., Stann., Sul., Thuj., Zinc. — Acon.*
in die Eichel aus dem Hodensack hinauf, *Zinc.*
neben der Eichel, *Aspar.*
an der r. Seite der Eichel, *Staph.*
an der Spitze der Eichel, *Thuj.*
in den Feigwarzen, *Thuj.*
in den Genitalien, *Thuj.*
neben den Genitalien, (*Puls.*)
von den Genitalien bis in den Oberbauch, *Croc.*
im Hoden, *Bell., Berb., Bry., Calc. carb., Caust., Cocc., Graph., Jod., Ip., Nux v., Rhod., Spig., Sul., Tarax., Thuj., Zinc. — Fluor., M. arct.*
aus dem Hoden in den Samenstrang, *Spong.*
im Hodensack, *Arn., Carb. an., Max., Ign., Lyc., Merc. sol., Pho. ac., Thuj., Trif., Viol. tric.*
- in den Leistendrüsen, *Ars., Kal. carb., Nitr. ac., Rhe.*
im Mittelfleisch, *Thuj.*
in der Ruthe, *Branc., Mex., Nitr., Magn. sulph., Merc. sol., Natr. mur., Puls., Sabad., Sep., Spig., Sul., Thuj.*
äusserlich an der Ruthe, *Asa.*
durch die Ruthe, *Lyc., Merc. sol., Sab.*
auf dem Rücken der Ruthe, *Viol. tric.*
an der Wurzel der Ruthe, *Gm. Amm., Asa., Mur. ac., Ol.*
im Samenstrang, *Gm. Amm., Amm. mur., Berb., Pb. ac., Rhod., Spong., Staph., Thuj. — Fluor.*
vom Samenstrang bis zur Brust,
Grat.
an der Schambeinsymphyse,
Trif.
am Schamberg, *Magn. mur.*
in der Schamgegend, *Bell. — Col.*
in der Vorhaut, *Ang. v., Cann., Cocc., Hep., Mang. ac., Nitr. ac., Thuj.*
Abends, *Magn. mur.*
absetzendes, *Croc., Euphorb.*
bis zum After sich erstreckend,
Rhod.
ängstliche, *Squill.*
den Athem benehmend, *Rhod.*
aus dem Bauch fahrend, *Puls.*
durch Berührung verstärkt, *Chi.*
nach Blähungs-Abgang, Nachts,
Lyc.
brennender, *Mur. ac., Ol., Spig., Stann., Staph., Tarax., Thuj., Trif.*
bei Bücken besonders, *Staph.*
bei Druck, *Merc. sol.*
drückender, *Mex., Thuj., Zinc.*
dumpfe, *Zinc.*
beim Einziehen des Afters vergehend, *Thuj.*
einzelne, *Thuj.*
feine, *Cor., Mex., Euphorb., Euphr., Hell., Pho. ac., Puls., Rhe., Tarax., Thuj., Trif., Viol. tric.*
flüchtige, *Zinc.*

im Gehen, *Magn. sulph.*, *Staph.*,
Thuj.
 auch beim Gehen, *Gm. Amm.*
 im Gehen aufhörend, *Rhod.*, *Thuj.*
 grosse, *Bell.*, *Spong.*
 bei u. ausser dem Harnen, *Natr. mur.*
 nach dem Harnen, *Merc. sol.*
 mit Harndrang, *Thuj.*
 von hinten nach vorne, *Spig.*
 von innen nach aussen, *Thuj.*
 jückender, *Dros.*, *Hell.*, *Ign.*,
Nitr., *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Rhe.*,
Spig., *Viol. tric.*
 langer, *Pho. ac.*
 langsame, *Ars.*
 Nachmittags, *Ol.*
 wie von Nadeln, *Asa.*, *Aur.*, *Chi.*,
Rhod., *Stann.*, *Sul.*, *Thuj.*
 öftere, *Magn. sulph.*, *Rhe.*
 periodisches, *Calc. carb.*
 plötzliche, *Ran. sc.*
 prickelnde, *Mex.*
 reissende, *Cinnab.*, *Merc. sol.*
 in der Ruhe, *Zinc.*
 in der Ruhe besonders, *Ign.*
 scharfe, *Nitr. ac.*, *Thuj.* — *M.*
arct.
 scharfschneidende, *Euphorb.*
 schneidendes, *Berb.*, *Euphorb.*,
Lyc.
 beim Sitzen, *Bry.*, *Nitr.*, *Magn.*
sulph.
 beim Sitzen nur, Abends, *Rhod.*,
Thuj.
 spitziges, *Asa.*
 starke, *Ars.*, *Puls.*
 im Stehen, *Staph.*
 im Stehen vergehend, *Magn. sulph.*
 stumpfdrückende, *Sab.*
 stumpfe, *Dros.*, *Sab.*, *Spong.*,
Squill.
 bei jedem Tritt, *Bell.*
 beim Uebereinanderlegen der
 Schenkel, *Ip.* — *M. arct.*
 Vormittags, *Nitr.*
 zickzackartiges, *Rhod.*
 ziehendes, *Rhod.*, *Spong.*, *Staph.*
 zuckendes, *Sabad.*
 Stiefheit, s. Erektionen:
 Stösse:
 an der Wurzel der Ruthe, *Cann.*
 durchdringende, *Cann.*

Strakheit, zu grosse:
 des Bändchens, *Sab.*

Strammen, s. auch Spannen:
 der Genitalien, *Rh. tox.*
 im Hoden, *Kal. carb.*
 in den Leistendrüssen, *Calc. carb.*
 in der Ruthe, *Kal. carb.*

Taubheitsgefühl:
 in den Genitalien, *Bar. carb.*
 in der Vorhaut, *Berb.*
 vorübergehendes, *Bar. carb.*

Tripper, s. im 19. Kap.

Trockenheit:
 der Eichel, *Calad.*, *Mex.*
 Gefühl von, in der Prostata, *Cop.*
 der Schleimhaut der Ruthe, schein-
 bare, *Berb.*
 weissliche, *Mex.*

Unfruchtbarkeit, s. auch Impotenz:
Agn.

Verhärtung, s. Härte.
 Varicocelartige Ausartung:
 des Nebenhodens, (*Thuj.*)

Wasserbruch, s. Hydrocele.

Warzen:
 an der Vorhaut, *Aur. mur.*

Windender Schmerz:
 in den Hoden, *Ip.*

Wirbeln:
 in den Hoden, *Eug.*, *Sabad.*
 bisweilen mit Summen von den
 Oberschenkeln her, *Sabad.*

Wollüstiges Gefühl, s. auch Geschlechts-
 trieb-Aufregung:
 in den Genitalien, *Agn.*, *Amb.*
 anhaltendes, *Amb.*

Wollüstige Stimmung, s. auch Ge-
 schlechtstrieb-Aufregung:
Bor.

Wühlender Schmerz:
 in der Leistendrüse, *Ars.*
 bei der leisesten Berührung, *Ars.*

Wundheit:
 der Eichel, leichte, *Natr. carb.*
 an der Eichelfurche, *Thuj.*
 zwischen den Genitalien, *Merc.*
sol.
 am Hodensack, *Nitr. ac.*, *Pe-*
trol., *Pb.*
 neben dem Hodensack, am Schen-
 kel, *Natr. mur.*

zwischen Hodensack und Schenkel,

Natr. carb., Pb.

in der Schambuge, *Nux v.*

der Vorhaut, *Calad., Sep., Ver.*

der innern Vorhaut, *Nitr. ac., Thuj.*

des Vorhautrandes, *Cann., Ign.,*

Nux v.

Abends besonders, *Nux v.*

feuchtende, *Petrol., Thuj.*

nach Schweiss, *Pb. ac.*

Wundheitsschmerz:

an der Eichel, *Bry., Sab.*

der Feigwarzen, *Sab.*

in den Genitalien, *Thuj.*

neben den Genitalien, *Plat., Rhod.*

in den Hoden, *Natr. carb.*

des l. Hodens, *Mar.*

am Hodensack, *Berb., Coff., Pho.*

ac., Plat., Zinc.

der Ruthe, *Cann.*

in einer Schankernarbe, *Bor.*

an der Vorhaut, *Mex.*

des Vorhautrandes, *Cor.*

bei Berührung, *Mar., Sab.*

brennender, *Sab.*

fressender, *Calad., Plat.*

Früh, *Mar.*

beim Gehen, *Cann.*

beim Gehen besonders, *Rhod.*

beim Harnen besonders, *Thuj.*

beim geringsten Reiben der Hosen,

Coff., Cor.

stechender, *Bor.*

Würgender Schmerz:

in den Hoden, *Amm. carb., Ign.,*

Pb. ac., Spong. — M. arct.

in den Samensträngen, *Amm. carb.*

Abends im Bette, *Ign.*

Zerreißender Schmerz:

im Hoden, *Pb.*

in der Ruthe, *Pb. — M. austr.*

in den Samensträngen, *Pb.*

Zerren:

in den Hoden, *Cann., Pb.*

in der Ruthe, *Pb.*

in den Samensträngen, *Pb.*

jückendes, im r. Theile des Hodensacks, *Petrol.*

beim Stehen, *Cann.*

Zerschlagensschmerz:

im Hoden, *Clem., Cocc.*

bei Berührung besonders, *Cocc.*

Ziehen, ziehender Schmerz:

in den corp. cavernosis, *Gran.*

in der Eichel, *Asa, Graph., Grat.,*

Lyc.

in der Eichelkrone, *Jod., Lyc.*

der Hoden nach dem Bauchringe

zu, *Sec.*

in den Hoden, *Agar., Chi., Clem.,*

Cocc., Con., Graph., Ip., Nitr.,

Mang. ac., Mar., Merc. sol., Natr.

mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Puls.,

Raph., Rhod., Rh. tox., Sep.,

Staph., Tereb., Thuj., Ver., Zinc.

— *Col., Fluor., M. arct.*

vom Hoden in den Samenstrang,

Zinc. — Fluor.

in den Leistendrüsen, *Clem.,*

Mex., Merc. sol.

in der Ruthe, *Branc., Jod., Kal,*

carb., Ol., Ran. sc., Sabad., Val.

unter der Ruthe bis zur Eichel,

Cic.

an der Wurzel der Ruthe, *Lact.*

vir., Mar., Zinc.

im Samenstrang, *Agar., Ang.*

v., Clem., Croc., Mex., Lact. vir.,

Mang. ac., Merc. sol., Sec., Te-

reb., Zinc. — M. austr.

längs der Samenstränge, *Agn.,*

Jod., Nitr., Nux m., Puls., Zinc.

von der Schamgegend bis in's

Rückgrad, *Pb. ac.*

absatzweises, *Asa.*

anhaltendes, — *Col.*

vom Bauchringe aus, *Natr. mur.,*

Puls., Tereb.

brennendes, *Gran.*

beim Bücken besonders, *Zinc.*

beim Bücken vergehend, *Tereb.*

drückendes, *Mex., Mang. ac.,*

Merc. sol.

dumpfes, *Lact. vir.*

feines, — *M. austr.*

nach Geschlechts-Aufregung,

Nitr.

zum Harnen nöthigend, *Cic.*

kitzelndes, *Lyc.*

krampfiges, *Agar., Tereb.*

langsames, — *M. austr.*

leises, *Tereb.*

öfteres, *Jod.*

prickelndes, *Zinc.*

reissendes, *Kal. carb.*, *Zinc.*
rheumatisches, *Sep.*
ruckweises, *Merc. sol.*
scharfes, *Kal. carb.*, *Lact. vir.*
— *M. arct.*

mit Schauder im Hodensack und
Oberschenkel, *Ang. v.*
schneidendes, *Jod.*, *Rh. tox.*,
Tereb.

im Sitzen, *Tereb.*, *Zinc.*
nach Stechen im Unterbauch, *Zinc.*
wundartiges, *Cic.*

Zucken, zuckender Schmerz:

an der Eichel, *Cinnab.*
in der Eichel, *Rhod.*
zwischen Eichel und Vorhaut, *Chi.*
im Hoden, *Lyc.*, *Trif.* — *Col.*
in den Leistendrüsen, *Clem.*
an der Ruthe nach hinten zu, *Aur.*,
Stann.

in der Ruthe, *Calc. carb.*, *Cinnab.*,
Graph., *Lyc.*, *Mang. ac.*,
Natr. mur., *Stann.*, *Thuj.*, *Zinc.*
— *Lach.*

von den Samenbläschen bis zur
Eichel, *Mang. ac.*

im Samenstrang, *Ang. v.*, *Graph.*,
Pb. ac. — *M. austr.*

brennendes, *Mang. ac.*

Früh und Abends, im Bette, *Calc.*
carb.

als würde ein Nerv angezogen,
Thuj.

in der Ruhe stärker, *Trif.*

mit Schauder im Hodensack und
Oberschenkel, *Ang. v.*

wollüstiges, *Stann.*

Zurückgezogenheit:

der Vorhaut, *Calad.*, *Cocc.*, *Ign.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Pr. sp., *Sul.* — *Col.*, *Mgn.*

nach Beischlaf, *Calad.*

gelind einschnürend, — *Col.*

Früh, *Natr. carb.*

mit Trockenheitsgefühl der Ei-
chel bei Berührung der Kleider,
Natr. mur.

Zusammendrücken:

der Eichel *Alum.*

an den Hoden, *Squill.*, *Staph.*

Zusammenpressender Schmerz:

im l. Hoden, *Sil.*

Zusammenschnüren:

hinter der Eichel, *Puls.*

der Hoden, *Nux v.*

**Zusammenschrumpfen, s. auch Schwin-
den:**

der Eichel, *Merc. sol.*

der Genitalien, — *Arg. nitr.*

der Hoden, *Ant. crud.*, *Jod.*,
Kal. hydriod.

des Hodensacks, *Berb.*, *Jod.*,
Rhod., *Thea*, *Zinc.*

der Ruthe, *Ant. crud.*, *Ign.*,
Lyc., *Pr. sp.*

mit Schauder am Hodensack, *Zinc.*

im Gehen oder Stehen vorzüglich,
Rhod.

nach Harnabgang, *Ign.*

bei der geringsten kühlen Luft,
Rhod.

leichtes, *Rhod.*

Zusammenziehen:

in der Eichel, *Asar.*

im Hoden, *Berb.*, *Camph.*, *Merc.*
ac., *Pb.*

des Hodensacks, *Cann.*, *Petrol.*

in den Leistendrüsen, *Nitr. ac.*

durch die Ruthe von der Eichel
bis in die Hoden, *Chi.*

in der Ruthe, *Pb.*

im Samenstrang, *Alum.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Pb.*

mit Contraktion des Hodensacks,
Berb.

Zwingen:

im Samenstrang, *Berb.*

XX. b. WEIBLICHE GENITALIEN.

Abneigung:

vor Beischlaf, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Petrol.*, *Pho.*

nach der Menstruation, *Natr. mur.*

Abortus:

Al., *Art.*, *Asar.*, *Calend.*, *Camph.*, *Canth.*, *Coff.*, *Ferr. ac.*, *Fil.*, *Jod.*, *Nitr.*, *Merc.*, *Nux m.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Rut.*, *Sang.* — *Arg. nitr.*

mit Erbrechen, *Canth.*

mit Krämpfen, *Canth.*

mit Pupillenerweiterung, *Canth.*

mit kaltem Schweisse, *Canth.*

(durch Tödtung des Fötus, *Merc.*)

Zufälle eines beginnenden, *Art.*, *Nux m.*

(Abtreibung):

von Molen, toten Früchten und Nachgeburten, *Canth.*

Aufsteigen:

des Uterus, *Nux m.*

Auseinanderspannen:

an der Klitoris, *Bor.*

bei dem Beischlaf:

Brennen in den Genitalien, *Kreos.*

Brennen in der Scheide, *Lyc.*

Drücken und Pressen im Uterusmund, *Merc. subl.*

Geschwürschmerz am Uterushalse, *Kreos.*

trockne Hitze des ganzen Körpers, *Nux v.*

Kneipen in der Scheide, *Kal. carb.*

Schmerzhaftigkeit der Scheide, *Ferr. ac.*

Trockenheit im Mund ohne Durst, *Nux v.*

grösseres Wollustgefühl, *Sab.*

Mangel an Wollustgefühl, *Ferr. mur.*

Wundheitsschmerz in der Scheide, *Kal. carb.*, *Sul.*

nach dem Beischlaf:

Blutabgang, *Sep.*

sogleich grosse Leichtigkeit und

Behaglichkeit dann aber Reizbarkeit und Aergerlichkeit, *Natr. mur.*

Eintritt der Menstruation, *Kreos.*

Bewegung:

im Uterus, wie von einem Fötus, *Natr. carb.*

des Fötus, *Op.*, *Sil.*, *Sul.*

mit Herzklopfen und Gesichtshitze, darauf Brennen im Bauch, *Sul.*

schmerzhaft, heftige, aussetzende, *Op.*

Beissen:

an den Genitalien, *Staph.*, *Thuj.* zwischen Genitalien und Schenkeln, *Calc. carb.*

beim Harnen besonders, *Thuj.*

in der Harnröhre, beim Harnen *Merc. sol.*

zwischen der Schambuge, *Kreos.* in der Scheide, *Graph.*, *Thuj.*

Blähungsabgang:

durch die Scheide, lauter, — *Brm.*

Blähungsschmerzen:

im Uterus, nach der Geburt, von kalter Luft oder Kalttrinken, *Nux m.*

Bläschen:

an den äussern Genitalien, *Sul.*

Blase:

hinten, innerhalb der r. grossen Lippe, *Staph.*

beissend, bei Berührung wundschmerzhaft, *Staph.*

Blutandrang:

nach dem Uterus, *Al.*, *Lup.* — *Arg. nitr.*

Blutfluss, Blutabgang, (ausser der Menstruation):

Amb., *Iart. em.*, *Art.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cham.*, *Chin. sulph.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Cop.*, *Croc.*, *Dich.*, *Hep.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Petrol.*

Pho., *Pr. sp.*, *Rh. tox.*, *Rut.*,
Sab., *Sang.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*,
Stram., *Sul.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*
bei einer alten Frau, *Merc. sol.*
nach Aerger, *Kal. carb.*
nach Auftreibung des Bauchs,
Hep.
nach dem Beischlaf, *Sep.*
bei der geringsten Bewegung,
Croc.
mit dumpfem Kopfschmerz, *Kal.*
carb.
nach der Entbindung, *Bell.*, *Croc.*
gefährlicher, *Sab.*
blos beim Gehen, *Sep.*
beim Gehen und Stehen am
stärksten, *Magn. carb.*
geronnener, *Cham.*, *Kal. carb.*
bei gelber Gesichtsfarbe, *Kal.*
carb.
klumpiger, *Arn.*
langwieriger, *Dict.*, *Jod.*, *Merc.*
sol., *Pr. sp.*
nach beendigter Menstruation,
viele Tage lang, *Caust.*
einige Tage vor der eintretenden Men-
struation, *Magn. carb.*, *Sil.* —
Arg. nitr.
Nachts, *Kal. carb.*
auch Nachts im Schlafe, *Magn.*
carb.
zum Neumond, *Rh. tox.*, *Sil.*
mit Packen und Greifen im Ute-
rus, *Cham.*
mit Reissen in den Schenkeladern,
Cham.
nach den Schmerzen, *Magn.*
carb.
mit Schwächung des Körpers,
Dict.
bei einer Schwängern, *Kal. carb.*,
Rh. tox.
schwarzer, *Stram.*
in grossen Stücken, *Cham.*
tropfenweis, *Sep.*
mit Uebelkeit, *Arn.*
Vermehrung des, *Aln.*
wässriger, *Tart. em.*, *Pr. sp.*
immer wässriger werdend, *Pr. sp.*
Brennen:
an den Genitalien, *Amb.*, *Ars.*,
Canth., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Kal.*

carb., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Petrol.*,
Sul. — *M. austr.*
der Lippen, *Kreos.*, *Puls.*
zwischen der Schamfuge, *Kreos.*
in der Scheide, *Cham.*, *Lyc.*,
Puls., *Sul.*, *Thuj.*
in dem vordern Theile der Scheide
besonders, *Berb.*, *Hyosc.*
bei und nach dem Beischlaf, *Lyc.*
im Gehen und Sitzen, *Thuj.*
mit heftigem Geschlechtstrieb,
Nux v.
wie von Pfeffer auf wunde Stellen
gestreut, *Kreos.*
schründendes, *Cham.*
trocknes, *Nitr. ac.*
Drängende Schmerzen:
nach den Genitalien, *Bell.*,
Graph., *Jod.*, *Mosch.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Zinc.*
nach den Schössen, *Gran.*
im Uterus, *Asa.*
nach d. Uterus, *Cham.*, *Gran.*, *Ip.*
vom Uterus nach der Scheide und
den Schenkeln, *Dig.*
absatzweise, *Asa.*
mit Blutfluss, *Cham.*
Früh, zum Ruhigsitzen nöthigend,
Natr. mur.
als sollte Alles herausfallen,
Bell.
beim Krummsitzen und Lesen
schlimmer, *Bell.*
mit Schneiden um den Nabel, *Zinc.*
wie Wehen, *Cham.*

Drücken:

im Becken, *Cub.*
auf die Genitalien, *Haemat.*
in den Genitalien, *Mang. ac.*,
Plat.
am Schamberg, *Plat.*
(am Schamberg auf d. Scham-
bein, blos im Sitzen, *Heliotr.*)
in der Scheide, *Calc. carb.*
im Schosse, wie zur Menstruation,
Croc.
am Uterusmund, bei Beischlaf,
Merc. subl.
mit Frostschauder und Kälte,
Plat.

Empfängnis:

leichte, *Bor., Canth., Merc. sol., Merc. dulc.*
nach vieljähriger Unfruchtbarkeit,
Canth.

Entzündung:

der grossen Lippen u. der Scheide,
Nitr. ac.
einer Lippe, mit Brennschmerz
beim Harnen besonders, *Sul.*

Erweiterung, (Gefühl von):

in den grossen Lippen, *Murex.*

Geburt:

Beschleunigung der, (*Croc.*)
unter Convulsionen, *Cann.*
(von elenden schwächlichen Kin-
dern, *Merc. dulc.*)
zu früh, *Asar., Cann., Sab.*
(eines schwarzblauen Kindes, *Op.*)
(schwere, *Nux m.*)
Verzögerung der, *Nux m.*

Geschlechtstrieb - Aufregung, Geilheit:

Bar. carb., Cann., (Cupr.), Dulc., Hyosc., Ign., Jod., Kal. carb., Kreos., Murex, Nux v., Narc. mur., Sab., Sul. ac., Zinc.
in der Klitoris besonders, *Sul. ac.*

anhaltende, *Bar. carb.*
bei jeder Berührung, *Murex.*
Früh, beim Erwachen, *Kreos., Nux v., Sul. ac.*
mit grosser Hervorragung der
Klitoris, bei Schwäche der übrigen
Genitalien und kühler Temperatur
des Körpers, *Ign.*
Nachts mehrmals, ohne geile
Träume, *Zinc.*
zur Onanie, *Zinc.*
fast unbezähmbare, *Murex, Zinc.*

Geschwulst:

des verhärteten Eierstocks, mit
heftigen Stichen bei Berührung und
Bewegung, *Graph.*
der Genitalien, *Ars., Kreos. — Lach.*
der Lippen, *Amb., Kreos., Meph., Nitr. ac., Thuja.*
innerhalb der Lippen, *Merc. ac.*
der l. grossen Lippe, *Bry.*
der Scheide, *Cann., Merc. sol., Nux v.*

der einen Scheidenseite, *Nitr. ac.*

des Uterushalses, *Canth.*
brennend, *Nux v.*
brennend-juckend, *Nitr. ac.*
endzündliche, *Cann., Merc. sol.*
beim Gehen und Berühren bren-
nend, *Thuja.*
einem Vorfall ähnlich, *Nux v.*
mit Wehen, Erbrechen, Blasenbren-
nen, Bauchschmerz und Fieber,
Canth.

unter wollüstiger Empfindung u.
Kitzeln, — *Lach.*
wie wund und roh, *Merc. sol.*

Geschwür:

an der innern grossen Lippe,
(*Thuja.*)
in der Scheide, *Nitr. ac.*
mit gelben Eiter belegt, eben,
brennend-juckend, *Nitr. ac.*
weisslich, (*Thuja.*)

Haarausgehen:

am Schamberg, *Natr. mur.*

Härte, s. auch Verhärtung:

der äussern Genitalien, *Kreos.*

Herabpressen:

nach den Genitalien, *Plat.*
durch die Schösse, über d. Hüften
nach dem Kreuze ziehend, *Plat.*
wie zur Menstruation, *Plat.*
zuweilen mit Stuhltrang, *Plat.*

Hitze, (Turgescenz):

in den Genitalien, *Dulc., Kreos.*
— *M. austr.*
auf der innern Seite der Lippen,
— *Cim.*
der Scheide, *Chin. sulph.*
nach Menstrual-Weissfluss, *Chin. sulph.*

Jücken:

in der Gegend der Eierstöcke,
Pr. sp.
an den Genitalien, *Agar., Amb., Amm. carb., Calc. ac., Calc. carb., Canth., Con., Dulc., Grat., Kal. carb., Magn. carb., Nitr. ac., Sep., Sil., Staph., Sul., Thuja.*
in der Harnröhre, *Petrol.*
an der Klitoris, *Sul.*
der Lippen, *Amb., Merc. sol.*
zwischen den Lippen, *Kreos.*

am Schamberg, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*
 zwischen der Schambuge, *Kreos.*
 in der Scheide, *Kreos.*, *Sul.*
 tief in d. Scheide, *Con.*, *Kreos.*
 mit Blüthen umher, *Sul.*
 feinstechendes, *Staph.*
 fressendes, *Kreos.*
 beim Gehen, *Thuj.*
 Geschwulst der äussern Genitalien
 verursachend, *Kreos.*
 beim Harnen besonders, *Thuj.*
 kitzelndes, *Agar.*, *Pr. sp.*
 durch Kratzen nicht aufhörend,
Pr. sp.
 langwieriges, *Merc. sol.*
 kurz vor der Menstruation, *Merc.*
sol.
 öfters, *Magn. carb.*
 periodisch alle Viertelstunden,
Kreos.
 unerträgliches, *Grat.*
 wollüstiges, *Dulc.*, *Kreos.*
Klemmende Schmerzen, Klammschmerz:
 in der Beckenhöhle, *Bar. mur.*
 in den Genitalien, *Thuj.*
 im Mittelfleisch, *Thuj.*
 beim Aufstehen vom Sitz, *Thuj.*
 bis in den Unterbauch, *Thuj.*
Klopfen:
 in den Genitalien, *Pr. sp.*
 im Uterus, *Murea.*
Knoten:
 in den Lippen, *Kal. carb.*
 in der Scheide, *Kal. carb.*
 bei dem Beischlaf, *Kal. carb.*
Knistern:
 am Lippenrande, *Calc. carb.*
 stechendbrennendes, *Calc. carb.*
Kriebeln:
 in den Genitalien, *Plat.*
 mit Beklemmung und Herzklopfen, *Plat.*
 wollüstiges, *Plat.*
Knoten:
 am Uterushalse, (*Kreos.*)
 harter, (*Kreos.*)
Krampfartige Schmerzen:
 in den äussern Genitalien, *Kreos.*
 der Genitalien, *Staph.*
 der Scheide, *Staph.*
Krämpfe:
 des Uterus, *Ign.*

im verhärteten Uterus, *Plat.*
 wehenartige, *Ign.*, *Jod.*
(Krebs):
 des Uterus, *Aln.*, (*Jod.*)
Lochialfluss:
 (unterdrückt, *Sec.*, *Zinc.*)
 vermehrt, *Art.*
 vermindert, *Sec.*
Menstruationsbeschwerden:
a) vor der Menstruation:
 Alpträumen, Nachts, *Sul. ac.*
 Angegriffenheit, *Calc. carb.*
 Aengstlichkeit, *Amm. carb.*, *Con.*,
Natr. mur., *Stann.*, *Sul.* —
Merc. perenn.
 Angstliche Träume, *Caust.*, *Con.*
 Angstschweiss, — *Merc. perenn.*
 Anschwellung und Schmerzhaftigkeit der Brüste, — *Merc. perenn.*
 Appetitmangel, — *Brm.*
 Athemversetzung, *Bor.*
 Aufregung, *Kreos.*, *Magn. mur.*
 Aufstossen, *Magn. carb.*
 Aufstossen weissen Schaums,
Kreos.
 Auftreibung des Bauchs, *Bry.*,
Kreos., *Lyc.*
 Ausschlag am Rücken, *Carb. veg.*
 jückender Ausschlag an der Stirn,
Sass.
 Blüthen an der r. Schamlippe,
Ver.
 Blutabgang, *Magn. mur.*
 Blüten des Geschwürs, *Pho.*
 Blüten aus der Nase, *Sul.*, *Ver.*
 blutiger Speichel, *Natr. mur.*
 Blutwallung, — *Merc. perenn.*
 Brechübelkeit, *Bor.*
 Brennen in der Scham, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Sep.*
 Brennen im Hals, wie Sand, *Sul.*
 Brennen beim Harnen, *Canth.*
 öfteres Brennen und Schneiden
 im Schosse, beim Harnen und beim
 Mittagessen im Sitzen, *Natr. mur.*
 Dehnen, *Puls.*
 Drängen im Kreuz, *Magn. carb.*
 Drücken und Beengung über d.
 Augen, wie von etwas Schwerem,
Sil.

Drücken im Bauch, *Graph.*, *Sabad.*,
Sep.
 Drücken im Magen, *Nux m.*
 Drücken im Schosse, *Tart. em.*
 Durchfall, *Bov.*
 Durst, *Kal. carb.*
 Erbrechen von Schleim, *Kreos.*
 Erweiterungsgefühl der Ge-
 burtstheile, *Sep.*
 erst Frost, (Mitternachts) dann
 Hitze, besonders im Gesicht, *Lyc.*
 Frösteln, *Amm. carb.*, *Tart. em.*,
Calc. carb., *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Puls., *Sul.*
 Frostschauder, *Sep.*
 Gähnen, *Puls.*
 Geschwult der Genitalien, *Sep.*
 grabender Schmerz um den Nabel
 herum, *Kreos.*
 weisser Harnsatz, *Canth.*
 Hartleibigkeit, *Sil.*
 Heisshunger, *Magn. carb.*
 Herausdrücken wie von einem
 Stück Holz im Kreuz, *Nux m.*
 Herzklopfen, *Jod.*, *Spong.*
 Hitze, *Amm. carb.*, *Carb. an.*,
Con., *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur. — *Merc. perenn.*
 innere Hitze bei kalten Wangen,
Natr. mur.
 Hitze im Bauch, *Graph.*
 Hitze im Kopf, *Jod.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur.
 Husten, *Graph.*, *Sul.*
 Husten, Abends im Bett, *Sul.*
 hysterische Schmerzen, *Hyosc.*
 Irrereden mit Weinen, *Lyc.*
 Jücken einer Flechte, *Carb. veg.*
 Jücken in den Genitalien, *Graph.*
 Jücken an den Schamlippen, *Merc.*
sol.
 Kälte der Füße, *Lyc.*
 beständiges Klopfen in den Schlä-
 fen, — *Lach.*
 krallender Schmerz um den Na-
 bel herum, durch Vorbücken ge-
 mindert, *Kreos.*
 Krampf unter dem l. Hypochondr.,
Sul.
 krampfhaftes Empfindung im Bauch,
Kal. carb.
 Lähmigkeit des Armes, *Puls.*

ununterbrochenes Lautlachen, *Hy-*
osc.
 Mattigkeit, *Nux m.*
 Mattigkeit der Oberschenkel, *Carb.*
an.
 Melancholie, *Caut.*, *Lyc.*
 Nachtschweiss, *Bor.*, *Ver.*
 Ohnmachtsanwandlung, *Amm.*
carb., *Natr. mur.*, *Sep.* — *Merc.*
perenn.
 Ohrensausen, *Bor.*, *Ferr. ac.*
 Pressen im Schoose, — *Jugl.*
 Pupillenerweiterung, *Lyc.*
 Reissen in den Zähnen, in kalter
 Luft, *Natr. mur.*
 Schmerz im Bauch, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Chel.*, *Sep.*
 Schmerz am Jochbein, bei Berüh-
 rung, *Stann.*
 Schmerz im Kopf, *Calc. carb.*,
Carb. an., *Natr. carb.*, *Nux m.*
 — *Merc. perenn.*, *Lach.*
 Schmerz im Kreuz, *Caut.*, *Magn.*
carb., *Nux m.*, *Spong.* — *Brm.*
 Schmerz im Magen, *Magn. carb.*
 Schmerz vom Magen bis zum
 Kreuz, *Bor.*
 Schneiden im Bauch, *Amm. carb.*,
Bar. carb., *Bor.*, *Cham.*, *Natr.*
carb., *Ol.* — *Lach.*
 Schneiden im Kreuz, *Magn. carb.*,
Ol.
 Schneiden im Unterbauch herab,
Sul.
 Schrunden an den Genitalien,
Carb. an.
 Schwächegefühl, — *Brm.*
 Schweiss, *Bor.*
 Schwere im Bauch, *Natr. mur.*
 Schwere im Bauch, wie von einem
 Steine, *Puls.*
 Schwere der Beine, *Bar. carb.*,
Con., *Kal. carb.*, *Lyc.* — *Merc.*
perenn.
 Schwere auf der Brust, *Bor.* —
Merc. perenn.
 Schwerhörigkeit, *Kreos.*
 Schwermuth, *Stann.*
 Schwindel, Mittags, *Ver.*
 Spannen und Dickerwerden
 des Halses, *Jod.*

Stechen im Bauch, durch Krumm-
 liegen gebessert, — *Brm.*
 Stechen im Kopf, *Ferr. ac.*
 Stechen in der Lebergegend, *Con.*
 Stechen in der Seite, durch Be-
 wegung des Armes und Athemho-
 len erregt, *Puls.*
 Stechen im hohlen Zahn, 3 Mor-
 gen, *Sul.*
 Strammen im Genick, *Natr. carb.*
 süßliches Heransteigen im Munde,
Natr. mur.
 Traurigkeit, *Natr. mur.*
 Uebelkeit, *Amm. carb., Magn.*
carb.
 Unbehagen, *Lyc.* — *Lach.*
 Unruhe, *Con., Kal. carb., Sul.*
 unruhige Nächte, *Kal. carb.*
 Verzagtheit, *Lyc.*
 Vollheit auf der Brust, *Sul.*
 Wasser zusammenlaufen
 im Munde, *Amm. carb., Nux m.*
 wehenartige Schmerzen im Ute-
 rus, *Hysc.*
 Weichlichkeitsgefühl, *Natr.*
mur.
 Weinerlichkeit, *Con.*
 Weissfluss, *Calc. carb., Carb.*
an., Ferr. ac., Kreos., Sep., Sul.,
Zinc.
 wollüstige Gefühle, wie bei Bei-
 schlaf, Früh nach dem Erwachen,
Kal. carb.
 wollüstige Träume, *Calc. carb.*
 Wundheit der Genitalien, *Kal.*
carb., Sep.
 Wundheit am Mittelfleische, *Sep.*
 Zahnfleischgeschwulst, *Bar. carb.,*
Pho.
 Zahnschmerz, *Bar. carb., Natr.*
mur.
 Zerschlagenheit der Glieder,
Nitr. ac.
 Zerschlagenheitsschmerz im
 Kreuz, im Sitzen besonders, *Magn.*
carb.
 Ziehen in Lenden und Kreuz, *Hy-*
osc.
 Ziehen in den Schenkeln, *Cham.*
 Ziehen im Schosse, — *Jugl.*
 Ziehschmerz im Bauch, *Caust.*

Ziehschmerz vom Unterbauch bis
 in's Kreuz, *Carb. veg.*
 Zittern, — *Merc. perenn.*
 Zittern der Glieder, *Kal. carb.*
 Zusammenziehschmerz im Kopf,
Hep.

b) **bei der Menstruation:**

Abspannung, *Berb., Pho.*
 Abwesenheit aller gewöhnlichen
 Beschwerden, *Bar. ac.* — *Brm.*
 angegriffenes Aussehen, *Berb.,*
Cast.
 ängstliche Träume, *Kal. carb.*
 Angst, *Bell., Kal. hydrof., Merc.*
sol., Nitr. ac., Pho., Sil., Zinc.
 melancholische Angst in der Herz-
 grube, mit Lust zum Ertränken,
Sil.
 Appetitlosigkeit, *Magn. carb.*
 Aergerlichkeit, *Zinc.*
 Aufhören der Beschwerden, *Jod.*
 zorniges Aufschreien im Schlaf,
Cast.
 Aufstossen, *Graph., Kal. carb.,*
Kal. hydrof., Nitr. ac.
 vergebliche Neigung zum Auf-
 stossen, *Carb. an.*
 Auftreibung des Bauchs, (schmerz-
 hafte), *Berb., Carb. an., Cocc.,*
Magn. carb., Natr. carb., Nitr.
ac., Sul.
 auseinanderpressender Kopf-
 schmerz, *Berb.*
 Auseinandertreibungs-Gefühl
 des Schädels, *Gent. cr.*
 Ausschlag an der Inseite der Ober-
 schenkel, *Sil.*
 Beissen in den Augen, *Cast.*
 Beissen in den Genitalien, *Rh.*
tox., Zinc.
 Betäubung, *Lyc.*
 Blähungen, (häufige), *Kal. carb.,*
Kreos., Magn. carb.
 blasses Aussehen, *Cast., Lyc.,*
Magn. carb.
 bald Blässe bald Röthe der Wan-
 gen, *Amm. carb., Zinc.*
 Bläue der Unterschenkel von Weh-
 adern, *Amb.*
 bläuliches Gesicht, *Ver.*
 Bleichsein vor den Augen, *Sil.*

Bluten aus der Nase, (einige Abende), *Sep.*, *Sul.*
 Blutdrang, nach dem Kopfe, *Calc. carb.*, *Sul.*
 Bohren im hohlen Zahn, *Calc. carb.*
 Brennen der Augen, *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*
 Brennen im Bauch, (*Puls.*)
 Brennen an den Genitalien, *Sil.*
 Brennen im Halse, *Calc. carb.*
 Brennen in den Händen und Fusssohlen, *Carb. reg.*
 Brennen beim Harnen, *Zinc.*
 Brennen an der Inseite der Oberschenkel, *Sass.*
 Brennen in der Weiche beim Gebücktsitzen, *Nitr.*
 drängender Bauchschmerz, *Stront.*, *Zinc.*
 drängende Bauchschmerzen, beim Bücken und Zusammendrücken des Bauchs nachlassend, *Magn. carb.*
 Drängen im Bauch am Nabel hinab, *Nux m.*
 drängender Schmerz nach den Genitalien, *Bov.*, *Magn. carb.*, *Nitr. ac.*
 Drängen vom Kreuz nach dem Schoss, *Gran.*
 drängender Schmerz in den Schenkeln, *Berb.*
 Drängen in den Schössen, *Magn. mur.*
 (krampfhaftes) Drängen im Schoss, *Bor.*, *Cast.*, *Chin. sulph.*, *Kal. hydrof.*, *Plat.*
 Drängen im Unterbauch, Nachts u. Fröh, *Magn. carb.*
 Dängen in den strotzenden Wehadern, *Berb.*
 Drücken im Bauch, *Nitr. ac.*
 Drücken in der Brust, *Amm. carb.*
 Drücken in den Genitalien, *Plat.*
 Drücken in der Herzgrube, *Sul.*
 Drücken auf den Kopfwirbel, *Calc. carb.*
 Drücken im Magen, *Amm. carb.*, *Caps.*, *Kal. hydrof.*, *Puls.*
 Drücken im Scheitel und Stirn, *Cast.*
 Drücken wie von einem Stein im Bauch und Kreuz, mit Neigung der Beine einzuschlafen, *Puls.*

Drücken in der Stirn, mit Abgang verhärteten, stinkenden Nasenschleimes, *Sep.*
 Drücken in der Stirn, Nachmittags mehr, *Sul.*
 ziehendes Drücken im Bauch, *Calc. carb.*
 dumpfer Kopfschmerz, *Lyc.*
 Durchfall, *Bov.*, *Caust.*, *Kal. hydriod.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Plat.*
 Durst, *Amm. carb.*, *Nitr.*, *Sep.*, *Sul. ac.*, *Ver.*
 Eingenommenheit des Kopfs, *Amm. carb.*, *Graph.*, *Lyc.*, *Pho.*
 Einklemmungsgefühl oben im Schenkel, *Kal. hydriod.*
 spätes Einschlafen, *Magn. mur.*
 Ekel, *Amm. carb.*
 Empfindlichkeit im Magen, *Nitr.*
 grosse Empfindlichkeit des Oberkopfs, *Cast.*
 Engbrüstigkeit mit Herzklopfen, *Sep.*
 Engigkeit und Beklemmung der Magengegend, *Zinc.*
 Entzündung der Augen, *Zinc.*
 Art von Epilepsie, *Sul.*
 Erbrechen, *Kal. carb.*
 Erschöpfung, Fröh, *Sep.*
 öfteres, nächtliches Erwachen, *Magn. carb.*
 fauler Mundgeschmack, *Kal. carb.*
 Fieber, Nachts, mit Durst, *Natr. mur.*
 Fieber, 2 Tage nach einander, Nachmittags, *Pho.*
 Frost, *Berb.*, *Carb. an.*, *Graph.*, *Kal. hydriod.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Sul.*
 Frost über die Hände laufend, *Kal. hydriod.*
 Frost über den Rücken laufend, *Bell.*
 Frost und Hitze wechselnd, *Amm. carb.*, *Sep.*
 stetes Frösteln beim jedesmaligen Erwachen oder Aufdecken, *Magn. carb.*
 Frostigkeit, *Cast.*, *Kal. hydriod.*
 Frostschauder im Gesicht und

an den Händen, bei Hitze und Schweiß im Gesicht, *Kal. hydriod.*
 Frostschtütteln, (Abends) *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Pho.*
 Frostschtütteln, darauf Hitze, *Nux v.*
 Gähnen, *Carb. an.*, *Kal. hydroj.*, *Magn. mur.*, *Natr. mur.*, *Phell.*
 nächtliches Gähnen, *Bell.*
 Gänsehaut, *Kal. hydroj.*
 gelbe Gesichtsfarbe, *Caust.*
 delirirendes Geschwätz, *Hyoec.*
 Geschwätzigkeit, *Stram.*
 Geschwulst des Backens, *Sep.*
 Geschwulst des Fusses, *Graph.*, *Lyc.*
 Geschwulst des Fusses u. Backens, *Graph.*
 Geschwulst des Zahnfleisches, *Nitr. ac.*, *Pho.*
 Geschwulstgefühl der Genitalien, *Zinc.*
 Gesichtsvergehen, *Graph.*
 Greifen in der Herzgrube nach d. Kreuze zu, *Sass.*
 Greifen im Kreuz, *Calc. carb.*
 Greifen im Unterbauch, *Kal. hydroj.*
 Haltlosigkeit des Kopfs, *Nux v.*
 unwillkürlicher Harnaabgang, bei jeder Bewegung, *Calc. carb.*
 Wegbleiben des gewöhnlichen Harn-drangs, *Kal. hydroj.*
 Harnfluss, *Hyoec.*
 Harnzwang, *Sab.*
 Hartleibigkeit, *Sil.*, *Natr. mur.*
 Heiserkeit, *Calc. carb.*, *Graph.*
 Herabpressen in den Schössen, *Plat.*
 Herausdrücken in der Bauchseite, *Nux v.*
 Schmerz, als sollten die Augen aus dem Kopf herausfallen, *Nux v.*
 Gefühl, als sollten die Augen herausfallen, beim Bücken, — *Brm.*
 Herauspressen im Kopfe, *Kreos.*
 Herauspressen im Unterbauch, *Nitr. ac.*
 Herzklopfen, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sep.*
 Hitze, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sul.*

mehr Hitze als Frost, *Magn. sulph.*
 • Hitze im Bauch, *Graph.*, *Kal. hydroj.*
 Hitze in den Fusssohlen und Händen, *Petrol.*
 Hitze im Kopfe, *Calc. carb.*, *Kal. hydroj.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Pho.*
 Husten, *Graph.*
 Insichgekehrtsein, *Mur. ac.*
 Jücken an den Genitalien, *Caust.*, *Hep.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Petrol.*, *Zinc.*
 Jücken am Hals und an den Schultern, *Magn. carb.*
 Jücken an den Hämorrhoidalknoten, *Pho.*
 Jücken am ganzen Körper, *Kal. carb.*, *Pho.*
 Kälte der Füße, *Sil.*
 Empfindlichkeit gegen Kälte, *Amm. carb.*
 Kältegefühl im Bauch, durch die Gedärme gehend, *Kal. carb.*
 Klammerschmerz im Bauch, *Lact. vir.*
 Klopfen im Kopfe, *Bor.*, *Natr. carb.*
 Klopfen im hohlen Zahne, beim Bücken, *Calc. carb.*
 Klopfen im Zahnfleische, *Sep.*
 Kneipen im Bauche, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Nitr.*, *Plat.*, *Sass.*, *Sul.*
 Kneipen über dem Magen, *Pho.*
 zusammenziehendes Kneipen im Bauch, während des gehemmten Blutabgangs auf einige Stunden, *Calc. carb.*
 Kollern im Bauch, *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*
 krampfhafter Bauchschmerz, *Amm. carb.*, *Gran.*, *Nux v.*, (*Puls.*), *Sul.* — *Lach.*
 krampfhafte Bewegungen im Bauch, *Nux v.*
 krampfhafter Schmerz im Unterbauch, als würden die Eingeweide an Fäden in ein Klümpchen zusammengezogen, *Sul.*
 Krankheitsgefühl, *Pho.*
 Kriebeln im Schlunde, Abends, *Nux v.*
 Lähmigkeit des Armes, *Puls.*
 lätschiger Geschmack, *Magn. carb.*

lebensmüde Stimmung, *Berb.*
 Mattigkeit, *Bor., Kal. carb., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nux v., Petrol., Phell., Pho., Sep., Zinc.*
 Mattigkeit in den Gliedern, *Ol.*
 Mattigkeit in den Schenkeln, *Bov., Carb. an., Cast., Kal. hydroj., Zinc.*
 Schmerz, als würde ein Messer durch den Bauch gestossen, — *Lach.*
 Missmuth, *Caust.*
 Müdigkeit, *Caust.*
 Müdigkeitsschmerz im Schenkel, *Bov., Cast.*
 öftes Niessen, *Magn. carb.*
 Oeffnung des Muttermundes, *Sab.*
 Ohnmachtgefühl, *Berb., Calc. carb., Kal. carb., Lyc., Magn. mur., Nux v.*
 Ohrensausen, *Bor., Petrol., Ver.*
 wehenartiges Pressen im Bauch, *Graph.*
 Pressen in der Lebergegend, *Nitr. ac.*
 Pressen im Mastdarm, — *Electr.*
 Pressen in den Schössen, im Kreuz und in den Schenkeln, *Carb. an., Kal. carb.*
 Pressen im Unterschenkel, *Amb.*
 Puffen und Knallen im Bauch, wie dumpfe Schüsse, *Kreos.*
 Pupillenerweiterung, *Lyc.*
 Reissen bald hier bald da im Rücken, bald in den Armen, *Bell.*
 Reissen im l. Arm und r. Oberschenkel, nach dem Mittagessen, *Nux v.*
 Reissen im Bauch, *Amm. carb., Jod.*
 Reissen in der Hüfte, *Natr. carb.*
 Reissen im Kopf, *Natr. carb.*
 Reissen im Kopf, nur Nachts gemindert, *Magn. carb.*
 Reissen im ganzen Körper, besonders linkerseits, *Berb.*
 Reissen im Rücken, *Caust., Sep.*
 Reissen im Scheitel, blos Nachts, *Lauroc.*
 Reissen im Schenkel, *Kal. carb., Petrol.*
 Reissen im Schienbein, *Sep.*

Reissen in der Stirn, *Amm. carb., Cast.*
 Reissen in den Zähnen, *Magn. carb.*
 bald ein Riss bald ein Stich hier und da am Körper, *Natr. carb.*
 Säure im Mund, *Lyc.*
 Schlaflosigkeit, *Amm. carb., Natr. mur., Sep.*
 Schläfrigkeit, *Kal. carb., Magn. carb., Pho.*
 Schläfrigkeit am Tage, *Sul.*
 Schmerz, *Arn.*
 Schmerz im Bauch, *Amm. mur., Bar. carb., Bell., Cast., Jod., Kal. carb., Kal. hydroj., Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Pho., Rat., Stront., Sul., Sul. ac.*
 Schmerz in den Gliedern, *Nitr., Magn. mur., Ver.*
 Schmerz in den Hüftknochen, *Berb.*
 Schmerz am Jochbein, wie von einem Stosse, schon bei Bewegung der Gesichtsmuskeln, *Stann.*
 Schmerz im Kopf, *Graph., Hyosc., Kal. carb., Lyc., Magn. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v.*
 Schmerz im Kopf, Früh vorzüglich, mit Brecherlichkeit, Abends vermindert, *Ver.*
 Schmerz im Kreuz, (im Rücken), *Amm. mur., Berb., Carb. an., Cast., Gran., Graph., Jod., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Pr. sp., Rat., Sul., Sul. ac.*
 Schmerz in den Lenden, *Berb.*
 Schmerz im Magen, *Puls.*
 Schmerz in den Nieren, *Berb.*
 Schmerz in den Schössen, *Carb. an.*
 Schmerz in der Stirn, — *Brm.*
 Schmerz in der Stirn und Kopfseite, wie Herausdrängen der Augen, *Sang.*
 Schmerz in den Wehadern, *Graph.*
 Schmerz an den Zähnen, *Calc. carb., Graph., Kal. carb., Lauroc., Nitr. ac., Sep.*

Schmerz in den Zähnen, beim Essen, *Cast.*, *Pho.*
 schmerzhaftige Stellen am Unterschenkel, bei Berührung, *Petrol.*
 Schmerzhafteigkeit der Füße, auch im Bette, *Magn. carb.*
 Schneiden im Bauch, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Ferr. ac.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Sul.*, *Zinc.*
 Schneiden im Bauch, stets wenn Blut abgeht, — *M. austr.*
 Schneiden im Kreuz, *Zinc.* — *Arg. nitr.*
 Schneiden im Schoss, — *Arg. nitr.*
 Schnupfen *Amm. carb.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*
 Schrunden in der Scheide, *Berb.*
 brennende Schrunden am Ohrläppchen, *Magn. carb.*
 Schwäche, *Graph.*, *Jod.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Vinc.*
 grosse Schwäche nach jedem Stuhlgang, *Nux v.*
 Schwarzwerden vor den Augen, *Graph.*, *Puls.*, *Sep.*
 Schweiss, *Graph.*, *Hyosc.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*
 Schweiss, nächtlicher, der Brust, *Bell.*, *Kreos.*
 Schwere im Bauch, *Graph.*
 Schwere der Beine, *Natr. mur.*, *Zinc.*
 Schwere im Kopf, *Calc. carb.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*
 Schwere im Kreuz, *Bov.*, *Kal. carb.*
 Schwere über den Schambeinen, *Bar. carb.*
 Schwere in d. Stirn, Abends, mit Gefühl, als sollte der Kopf nach hinten gezogen werden, *Zinc.*
 Schwerhörigkeit, *Kreos.*
 Schwermuh, *Sep.*
 Schwindel, *Caust.*
 drückendes Spannen in den Oberarmen und Schultern, *Berb.*
 Stechen im Auge, *Calc. carb.*
 Stechen im Bauch und bald hier bald da, *Calc. carb.*

Stechen im Bauch und d. Scheide, *Sul. ac.*
 Stechen in der Brust, *Berb.*, *Caust.*, *Kreos.*, *Puls.*
 Stechen in der l. Brustseite, *Amm. carb.*
 Stechen in den Genitalien, *Zinc.*
 Stechen im Kopf, *Calc. carb.*, *Ol.*
 Stechen auf der l. Kopfseite und Scheitel, jedesmal vom Abend bis Früh, *Ol.*
 Stechen in der Nabelgegend, Abends, *Berb.*
 Stechen im Ohre, *Kal. carb.*
 Stechen im Schosse, *Bor.*
 Stechen in der Seite, durch Bewegung des Armes und Athemböhlen erregt, *Puls.*
 Stechen in der Stirn, *Pho.*
 stichendes, heraufzuckendes Zahnweh, *Graph.*
 krampfhaftes Steifwerden des Körpers bei kalter Stirn und Händen, *Sul.*
 vergeblicher Stuhl drang, *Calc. carb.*, *Puls.*
 harter Stuhlgang, *Amm. carb.*
 weicher Stuhlgang, Abends, *Zinc.*
 Stuhlverstopfung, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Sul.*
 Summen im Kopf, *Kreos.*
 Taubwerden und Absterben der Hand, unter Kriebeln bis zum Arm und Lippen, *Graph.*
 Torkeln im Gehen, *Nitr.*
 Traurigkeit, *Mur. ac.*
 Trockenheit der Lippen, *Nux v.*
 Trockenheit der Zunge, *Sul. ac.*
 Trübheit der Augen, *Magn. carb.*
 Uebelkeit, *Calc. carb.*, *Caps.*, *Graph.*, *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydroj.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*
 Unruhe, (bis zur Ohnmacht), *Calc. carb.*, *Kal. hydroj.*, *Sep.*
 unruhiger Schlaf, *Kal. carb.*
 Unterschworenheits-Schmerz im Gehirn, im Liegen verschlimmert, *Nux v.*
 Unterschworenheits-Schmerz im Kreuz, *Berb.*
 Unterschworenheits-Schmerz

- im Mastdarm, im Sitzen und bei Berührung, *Cocc.*
 Verdriesslichkeit, *Berb.*, *Cast.*, *Magn. carb.*, *Plat.*
 Vergehen des Gesichts und Gehörs, *Lyc.*
 Verrenkungsschmerz in der Achsel, *Magn. carb.*
 Verschwinden des starken Dranges zur Menstruation Abends im Bette, der aber Fröh beim Aufstehen gleich wieder kommt, *Plat.*
 Vollheit des Magens, *Amm. carb.*, *Kal. carb.*
 Vollheitsgefühl im Kopfe, — *Gent. cruc.*
 Wasseraufstossen, *Puls.*
 Wasserzusammenlaufen im Munde, *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Puls.*
 wehenartige Kreuzschmerzen, *Berb.*
 wehenartige Schmerzen im Unterbauch, *Nitr. ac.*
 Weinerlichkeit, *Zinc.*
 Weissfluss, *Sab.*, *Zinc.*
 Wundheit zwischen den Beinen, *Graph.*
 Wundheit der Genitalien, *Kal. carb.*, *Sep.*
 Wundheitsgefühl im After, *Tereb.*
 Wundheitsschmerz im Bauch, *Cast.*, *Natr. mur.*
 Wundheitsschmerz im Halse, *Calc. carb.*, *Cast.*
 Wundheitsschmerz in der Schambeuge, *Bov.*
 Würgen, *Puls.*
 Zähneknirschen, *Ver.*
 Zerrissenheitsschmerz im Oberbauch, *Graph.*
 Zerschlagenheit der Beine, *Magn. mur.*
 Zerschlagenheit des Körpers, *Petrol.*
 Zerschlagenheitsschmerz im Bauch, *Caust.*
 Zerschlagenheitsschmerz der r. Hüfte, *Natr. carb.*
 Zerschlagenheitsschmerz der Kniee, *Magn. carb.*
 Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz, *Ber.*, *carb.*, *Berb.*, *Cast.*, *Caust.*, *Kal. hydrof.*, *Natr. carb.*, *Pho.*
 Zerschlagenheitsschmerz an den innern Oberschenkeln, Nachmittags vergehend, *Phell.*
 Zerschlagenheitsschmerz in den Schössen, *Kal. hydrof.*
 Zersprungungsschmerz d. Kopfs beim Husten, Bücken und Niessen, *Natr. mur.*
 Zerspringschmerz, krampfartiger, im Unterbauch, *Nitr. ac.*
 Ziehen in den Beinen, *Spong.*
 Ziehen in den Gliedern, *Nux m.*, *Sep.*
 Ziehen um die Kniee, als würden sie abgedreht, *Zinc.*
 Ziehen im ganzen Körper, *Pho.*, *Stram.*
 Ziehen zwischen den Schulterblättern, nur Nachts, durch Zurückbiegen erleichtert, *Sil.*
 Ziehen in d. Zähnen, den Backen hinauf, *Sep.*
 Ziehschmerz, tief im Bauch, *Mosch.*, *Sep.*
 Zieschmerz im Kreuz, durch Bücken erleichtert, durch Ausstrecken vermehrt, *Magn. carb.*
 Ziehschmerz von der Stirn bis zum Hinterhaupt, mit Gehirnschwere, *Magn. carb.*
 Zittern, *Graph.*, *Hyosc.*, *Nitr. ac.*
 Zittern der Beine, *Magn. carb.*
 convulsivisches, rasendes Zittern mit den Gliedern, *Hyosc.*
 Zittrigkeit des Magens, *Amm. carb.*
 Zucken in d. Schläfen, nach einem Backenzahn zu, *Cast.*
 Zufallen der Augen, *Pho.*
 Zusammenschrauben in den Schläfen wie zum Zerspringen der Stirn, *Lyc.*
 Zusammenziehen nach den Genitalien zu, *Nitr. ac.*
 Zusammenziehen im Schosse, — *Arg. nitr.*
 Zusammenziehen im Unterbauch, *Sul.*
 schmerzhaftes Zusammenziehen der Brust, *Sep.*

schnellendes Zusammenziehen
im Oberbauch u. im Mastdarm, *Cocc.*
zusammenziehender Kopf-
schmerz, *Carb. veg.*

krampfhaftes Zusammenziehen
der Beine, Unmöglichkeit dieselben
auszustrecken, *Pho.*

Zuschwären und Thränen der
Augen, *Calc. carb.*, *Magn. carb.*

c) **nach der Menstruation:**

Appetitmangel, *Bell.*

Abneigung vor Beischlaf, *Natr.*
mur., *Sul. ac.*

Blutabgang aus der Scheide,
Canth., *Causc.*, *Merc. sol.*

Blutdrang nach dem Kopf, *Natr.*
mur.

Bluten aus der Nase, *Sul.*

Dehnen, *Carb. an.*

Drücken wie von einem Stein im
u. Hypochondrium, *Bor.*

Durchfall, *Graph.*

Eingenommenheit des Kopfs,
Natr. mur.

Erbrechen, *Bor.*

Frost, *Graph.*

Gähnen, *Carb. an.*

heftige Geschlechtstrieb-Auf-
regung, *Sul. ac.*

Herzklopfen, *Jod.*

Impotenz, *Natr. mur.*

Jücken in den Genitalien, *Con.*

Jücken an der Nase, *Sul.*

Kälte im Magen, *Kal. carb.*

Kälte im Rücken, Abends, *Kal.*
carb.

Krampf im Magen, um Mitternacht,
Kal. carb.

Krämpfe im Bauch, im Schosse
vorzüglich, *Kreos.*

Mattigkeit, *Carb. an.*

Müdigkeit, *Bell.*

Pressen und Drängen nach un-
ten, als sollte die Menstruation
wiederkommen, *Kreos.*

Rothlauf der L. Wange, *Stram.*

Schluckaan. und Winseln, *Stram.*

Schmerz im Bauche, *Bell.*

Schneiden im Bauch, *Graph.*

Schwere des Kopfs, *Natr. mur.*

Stiche im Kopf, *Lyc.*

Trockenheit und bei Beischlaf

Schmerzhaftigkeit der Scheide, *Natr.*
mur.

Trübsichtigkeit, *Bell.*

Weissfluss, *Bor.*, *Bov.*, *Carb.*
an., *Kreos.*, *Nitr. aa.*, *Pho. ac.*,
Sil. — *Lach.*

blutiger Weissfluss mit Jücken
an den Genitalien, *Zinc.*

Wundtheit der Genitalien, *Kal.*
carb.

Zahnschmerz, *Calc. carb.*

abendlicher Zerschlagenheits-
schmerz im Scheitel, *Magn.*
carb.

Zusammenziehen, erschrecken-
des in der Scheide, *Kreos.*

Zusammenziehschmerz im Un-
terbauch, *Con.*

Menstruations-Eintritt:

a) **nach Zeit und Umständen:**

Beförderung des, *Asar.*, *Aur.*
mur., *Bar. mur.*, *Cann.*, *Caps.*,
Cast., *Chin. sulph.*, *Dulc.*, *Fil.*,
Hell., *Ign.*, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*,
Mosch., *Sang.*, *Tax.* — *Electr.*,
Galv., *M. arch.*, *M. austr.*

zu früh, *Alum.*, *Amb.*, *Amm.*
carb., *Amm. mur.*, *Anthrak.*,
Arn., *Ars.*, *Asa.*, *Aur. mur.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Calc. const.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Chin. sulph.*, *Cinch.*
sulph., *Clem.*, *Cocc.*, *Colch.*, *Dig.*,
Gruu., *Graph.*, *Guth.*, *Hell.*, *Hy-*
osc., *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Kreos.*, *Lact. vir.*, *Lam.*,
Lauroc., *Lod.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,
Mang. ac., *Merc. ac.*, *Mosch.*,
Mur. ac., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Ol.*, *Morph. ac.*, *Pe-*
trol., *Phell.*, *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*,
Rat., (*Rhod.*), *Rh. vern.*, *Sang.*,
Sass., *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tong.*, *Ver.*, *Zinc.* —
Brm., *Fluor.*, *Gent. cruc.*, *Jugl.*,
M. austr., *Lach.*

zu früh, zum Neumond, *Merc. ac.*
Gefühl (im Bauch) wie beim,
(zum), *Canth.*, *Croc.*, *Dig.*, *Ferr.*

ac., *Haem.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Plat.*, *Rat.*,
Rh. tox., *Sang.*, *Sep.*, *Stann.*,
Sul. ac., *Tereb.* — *Brm.*

sehr leicht, *Kreos.*

fast gänzlich mangelnd, *Canth.*

Nachts, *Magn. carb.*, *Sab.*

zum Neumonde, *Staph.*, *Ver.*

oft, (aller 14 Tage bis 3 Wochen),

Kreos., *Led.*, *Pr. sp.*

zu spät, *Bell.*, *Bor.*, *Bov.*, *Canth.*,

Carb. am., *Carb. veg.*, *Causl.*,

Chel., *Cic.*, *Con.*, *Dulc.*, *Ferr.*

ac., *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*, *Hyp.*

oc., *Hyp.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,

Kal. hydrof., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,

Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr.*

ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Petrol.*,

Pho., *Sabad.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,

Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Tab.*,

Tereb., *Thuj.*, *Zinc.* — *Merc.*

perenn.

ausser der Zeit, Spuren von, *Bov.*, *Rat.*

unregelmässig, *Ars.*, *Canth.*,

Coff., *Hyosc.*, *Jod.*, *Natr. mur.*,

Nux m.

nach langer Unterdrückung, *Calc.*

carb., *Carb. veg.*, *Cocc.*, *Kal.*

carb., *Kal. hydrof.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Natr.*

mur., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,

Plat., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sil.*,

Staph., (*Stram.*), *Ver.*, *Zinc.* —

Galo.

beim Vollmond, *Nitr. ac.*, *Nux*

v., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Sep.*

kurz nach Verfluss der Menstruation

wiederkehrend, *Nitr. ac.*, *Nux*

v., *Rhod.*, *Sab.* — *Mgnt.*

Wiedererscheinen des, *Cast.*,

Gull., *Ip.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*,

Mosch., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*

ac., *Puls.*, *Sul.*

b) nach den Beschwerden:

mit Beklemmung der Brust, *Pho.*

mit Anfallen von Eiskälte über

den ganzen Körper, *Sil.*

mit saurem Erbrechen beim Auf-

richten im Bett, *Pho.*

mit grosser Erleichterung aller
Beschwerden, *Pb.*

unter Fieber und Kopfschmerz,
Rhod.

unter Harndrang, *Sass.*

unter starkem Keilern im Bauch,
Staph.

unter Krampfschmerz im Unter-
bauch, *Nitr. ac.*

unter Kreuzschmerzen, *Nitr.*
ac.

bei Mattigkeit und Zerschla-
genheit, im Gehen aufhörend,
Phell.

bei Schmerz im Kopf, — *Brm.*

bei Schmerz in d. Stirn, beim Rücken-
gefühl, als sollten die Augen her-
ausfallen, — *Brm.*

unter Schneiden im Bauch, *Staph.*
mit Schneiden im Bauch und
Kreuz, *Ol.*

bei Schwindel, beim Gehen, *Pho.*

bei kaltem Stirnschweiss, *Pho.*

bei Uebelkeit, *Pho.*

bei Wundheit der Schossbuge,
Sass.

unter Wuth, — *Acon.*

mit Ziehen im Bauch, *Plat.*

unter Ziehen aus den Zähnen in
den Backen, der dick wird, *Sep.*

bei Zwicken im Bauch, Abends,
Ol.

Menstruations-Fluss:

absatzweise, *Sabad.*

plötzliches Aufhörendes, bei der
Kolik, *Pb.*

Aufhören des eben eingetretenen,
Colch., *Con.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*,

Mosch., *Phell.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Sul.*

nach dem Aufstehen besonders
stark, *Sab.*

aussetzend und wiederkom-
mend, *Ferr. ac.*, *Kreos.*, *Magn.*
sulph., *Mosch.*, *Nicc.*, *Rat.*

aussetzend, zum Theil einen
Tag, *Berb.*

blos bei Bewegung, — *M. austr.*

bei Bewegung besonders stark,
Sab.

bei jeder abgehenden Blähung,
Mittags und Nachmittags am mei-
sten, *Magn. carb.*

blass, *Bell., Bor., Nitr. ac.*
 blass, Früh, *Carb. an.*
 blutwässrig, *Berb., Bov., Calc. carb.*
 bräunlichen Bluts, *Con.*
 dick, *Carb. veg., Nitr., Magn. carb., Magn. sulph., Nux m., Puls., Sul. — Electr., Fluor.*
 dunkel, *Carb. an., Kreos., Magn. carb., Nux m.*
 dünn, *Graph., Nitr., Kreos., Lau-roc., Sab.*
 wie Fleischstückchen, *Rh. vern. fleischwasserartig, Natr. carb., Stront.*
 anfangs fleischwasserartig, dann in ganzen Stücken, *Stront.*
 Früh am stärksten, *Bov.*
 nur Früh, *Sep.*
 nur Früh und Abends, *Phell.*
 im Gehen besonders, *Zinc.*
 grauschleimig, *Berb.*
 hellroth, *Kreos., Pho., Sab. — Brm., Col., M. austr.*
 zuletzt von blutiger, scharf riechender, heissender Jauche, *Kreos.*
 klebrig, *Magn. carb.*
 zu kurz, *Bov., Carb. an., Graph., Ip., Kreos., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Rh. tox., Stront., Zinc. — Fluor., Merc. perenn.*
 zu lang, *Amm. mur., Bar. ac., Calc. carb., Carb. an., Grat., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Plat., Sabad., Sab., Sul. — Jugl., Mgnt., M. austr.*
 leimig, nach Trocknen, *Nux m.*
 Nachmittags plötzlich aufhörend, *Magn. carb.*
 Nachmittags sich mindernd, *Magn. carb.*
 Nachmittags stärker, *Sul.*
 Nachts stärker, *Magn. carb., Zinc.*
 nur Nachts, *Bov.*
 pechartig, *Magn. carb.*
 profus, (blutsturzartig), *Arn., Chi., Gran., Sab., Stram., Vinc.*
 ruckweis, *Puls., Sab., Sass.*

säuerlich riechend, *Sul.*
 scharfen (ätzenden) Bluts, *Amm. carb., Carb. veg., Kal. carb., Kreos., Sass., Sul.*
 reinen Schleims, *Nux m.*
 schwach, *Alum., Bar. carb., Berb., Bov., Carb. an., Cinch. sulph., Crot., Dulc., Ferr. ac., Hep., Ign., Jod., Kreos., Lam., Lyc., Magn. sulph., Mang. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Ol., Petrol., Pho., Rat., (Sab.), Sass., Sep., Sil., Sul., Tereb., Thuj., Tong. — Merc. perenn.*
 erst schwach, dann regelmässig, *Asa, Bor.*
 erst schwach, dann stark, *Bor., Kal. carb., Magn. mur., Natr. mur., Ol.*
 schwarzen Bluts, *Amm. carb., Carb. veg., Ign., Nitr., Magn. carb., Magn. sulph., Natr. mur., Ol., Puls., Sang., Stram., Sul. — Electr.*
 mehr im Sitzen als im Gehen, *Magn. mur.*
 stark, *Agar., Al., Amm. carb., Ars., Art., Ar., Aspar., Aur. mur., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Bor., Bov., Calc. carb., Camph., Canth., Caps., Carb. an., Cast., Caust., Chel., Chi., Clem., Dulc., Gran., Gull., Hyosc., Jod., Kal. carb., Kal. hydroj., Nitr., Kreos., Lauroc., Led., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Op., Morph. ac., Phell., Pho., Plat., Pr. sp., Puls., Rh. tox., Sabad., Sab., Sang., Sil., Spong., Stann., Stram., Stront., Sul., Tab., Tereb., Ver., Vinc., Zinc. — Arg. nitr., Brm., Col., Electr., Fluor., Galv., Jugl.*
 bald stark bald schwach, *Sabad.*
 stinkend, *Bell., Carb. veg., Caust., Ign., Kal. carb., Kreos., Pho., Sil.*
 stockend, *Kal. hydroj.*
 in ganzen Stücken, *Amm. carb.,*

Nitr., *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Rh. vern.*, *Sab.*, *Stram.*, *Stront.*, *Zinc.* — *Fluor.*, *Jugl.*
 in Stücken, nach Blühungsabgang, *Kreos.*
 in geronnenen Stücken, *Ign.*, *Magn. carb.*, *Plat.*, *Sab.*, *Stram.*, *Zinc.* — *Fluor.*
 in grossen Stücken, *Causl.*
 in schwarzen Stücken, *Chi.*, *Magn. mur.* — *Col.*, *Jugl.*
 nur am Tage, beim Gehen, *Puls.*
 unvollkommen, *Berb.*
 Verminderung des seit 2 Tagen bestehenden, *Kal. hydroj.*, *Sabad.*
 Verstärkung des, *Cast.*, *Natr. mur.* — *Mgt.*, *M. arct.*
 wässrig, *Berb.*, *Bor.*, *Calc. carb.*, *Ferr. ac.*, *Magn. mur.*, *Stram.* — *M. austr.*
 wundbeissend, *Kal. carb.*, *Sul.*
Menstruations-Mangel, (unterdrückte):
Agn., *Bor.*, *Cham.*, *Chi.*, *Con.*, *Crot.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Nitr.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sec.*, *Sil.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*
 mit Athemlosigkeit, *Crot.*
 mit sauerem Aufstossen, *Kal. carb.*
 ohne Beschwerden, *Bor.*, *Graph.*
 mit Drücken in der Herzgegend, *Cham.*
 mit Frostigkeit, *Puls.*
 mit Geschwulst des Backens, mit Stichen, *Kal. carb.*
 mit Geschwulst der Herzgrube und Bauchs, *Cham.*
 mit Hautwassersucht, *Cham.*
 mitheraabwärtsziehenden Bauchschmerzen, *Agn.*
 mit Herzklopfen, *Crot.*, *Jod.*
 mit Kälte des Körpers, *Puls.*
 mit Schmerz im Unterbauch, *Kal. carb.*
 mit Schwere der Glieder, *Graph.*
 mit Schwindel, *Jod.*
 mit Uebelkeit, ohne Erbrechen, *Puls.*
 mit wehenartigen Schmerzen, *Cham.*
 mit anhaltendem Ziehschmerz den Rücken herab bis in's Kreuz, *Con.*

mit Zittern der Füsse, *Puls.*
Milchabsonderung:
 Mangel an, *Agn.*
 im nicht schwangern Zustande, *Bell.*, *Urt.*
 unterdrückt, *Cic.*, *Ign.*
 vermehrt, *Bor.*, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*
 vermindert. (*Arn.*), *Jod.*, (*Zinc.*)
Milchauslaufen:
Bor.
 mit kleinen, jückenden Blüthchen auf der Brust, *Bell.*
 im nicht schwangern Zustande, *Bell.*
Milchbeschaffenheit:
 blutig, (*Arn.*)
 gerinnend, *Bor.*
 käsig, *Bor.*
(Milch)feber.)
Calc. carb.
(Nachwehen):
Calc. carb.
Nässen:
 zwischen Genitalien und Schenkel, *Calc. carb.*
 wie starker Schweis, *Calc. carb.*
Nymphomanie, s. unter Geschlechtstrieb-Aufregung.
Pollution, s. Samenorguss.
Pressen:
 in den Genitalien, *Thuj.*, *Zinc.*
 nach den Genitalien, *Graph.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Plat.*
 im Uterus, *Ant. cr.*, *Ign.*, *Sep.*
 nach dem Uterus, *Ip.*, *Puls.*
 am Uterusmund, bei Berührung beim Beischlaf, *Merc. subl.*
 auf den Uterusvorfall, *Calc. carb.*
 mit Brecherlichkeit jeden Morgen, *Puls.*
 Früh, zum Ruhigsitzen nöthigend, *Natr. mur.*
 als wenn Alles heraus sollte, *Natr. carb.*, *Sep.*
 wie zur Menstruation, *Natr. carb.*, *Plat.*
 im Sitzen, *Thuj.*
 fast Vorfall der Scheide verursachend, *Sep.*
 wehenartiges, *Ign.*

mit Ausbruch von Weissfluss, *Ign.*
ziehendes, *Puls.*
zusammenkrampfendes, *Ign.*

Pusteln:

auf der l. Schamlippe, *Bry.*
schwarz und hart, *Bry.*

Reissen:

in den Genitalien, *Bar. carb.*,
Calc. carb., *Pho.*
an d. Genitalien, linkerseits durch
den Bauch in die Brust heran,
Kal. carb.
an der Seite der Genitalien,
Natr. carb.
im Schamberg, *Tereb.*
brennendes, *Calc. carb.*
bei und nach Gehen im Freien,
Pho.
wie von etwas Geschwürigem,
Pho.
ruckweises, *Bar. carb.*

Reizung:

des Uterusgefässsystems, —
Arg. nitr.

Röthe:

der Genitalien, *Ars.*
der Lippen *Sep.*
bis zum Mittelfleisch und Ober-
schenkel, *Sep.*

Ruptur:

des Uterus, *Art.*

Samen-Erguss, (Pollution):

Calc. carb., *Cupr. sulph.*, (*Kreos.*),
Sul. ac. — *Arg. nitr.*

Drang zu, Früh, *Nux v.*
mit Mattigkeit nachher, *Calc.*
carb.

Nachts, *Cupr. sulph.*, *Sul. ac.* —
Arg. nitr.

zweimal im Traume, *Sul. ac.* —
Arg. nitr.

Schleimfluss, Weissfluss:

Alum., *Amb.*, *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Anac.*, *Ant. crud.*,
Bell., *Bor.*, *Bov.*, *Calc.*
carb., *Cann.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*,
Cham., *Cinnab.*, *Cocc.*, *Coff.*,
Con., *Cop.*, *Mex.*, *Dict.*, *Ferr.*
ac., *Gran.*, *Graph.*, *Gutt.*,
Haem., *Hyp.*, *Ign.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydroj.*, *Nitr.*,

Kreos., *Lam.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mang.*
ac., *Merc. sol.*, *Merc. subl.*,
Mil., *Murex.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nica.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Pb.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Rat.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sep.*,
Sil., *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul.*
ac., *Tab.*, *Tax.*, *Thu.*, *Tong.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Electr.*

Ahends besonders, *Merc. sol.*

(Aufhören des, *Stann.* — *Arg.*
nitr.)

(Aufhören des 24 Stunden vor-
handenen, mit nachfolgender grosser
Mattigkeit, *Kreos.*)

beim Aufstossen und Würgen
besonders, *Sep.*

beissender, *Cann.*, *Cham.*, *Ferr.*
ac., *Ign.*, *Magn. carb.*, *Merc.*
sol., *Sil.*, *Sul.*, *Sul. ac.*

beissender, besonders nach sauern
Genüssen, *Sil.*

bei Bewegung besonders, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*

blassgelber, *Merc. subl.*

gleich darauf etwas Blutabgang,
Magn. mur.

blutiger, *Bar. carb.*, *Carb. veg.*,
Con., *Cop.*, *Dict.*, *Kreos.*, *Lyc.*,
Murex., *Sep.*, *Sul. ac.*

braunschleimiger, *Amm. mur.*,
Dict.

brennender, *Amm. carb.*, *Cast.*,
Con., *Kal. carb.*, *Magn. sulph.*,
Puls., *Sul.*, *Sul. ac.*

dicker, *Bov.*, *Cast.*, *Con.*, *Cop.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Murex.*,
Natr. carb., *Puls.*, *Tong.*, *Zinc.*
— *Electr.*

dickschleimiger, *Amb.*, *Bor.*,
Carb. veg., *Zinc.*

dünnflüssiger, *Graph.*, *Kal.*
hydroj., *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Ol.*,
Puls., *Sul.* — *Electr.*

durchsichtiger, *Alum.*, *Stann.*,
Sul. ac.

eiweissartiger, *Bor.*, *Bov.*,
Mex., *Petrol.*, *Plat.*

eiterartiger, *Cop.*, *Ign.*, *Merc.*
sol., *Sep.*

faulig riechend, *Kreos.*, *Nitr.*
ac., *Sep.*
 fleischfarbiger, *Nitr.* *ac.*
 fleischwasserartiger, *Alum.*,
Kreos., *Tal.*
 in Flecken wie Haselnüsse gross,
Merc. sol.
 nur Früh, *Carb. veg.*
 besonders Früh und Abends, *Zinc.*
 vorzüglich Früh nach dem Auf
 stehen, *Graph.*, *Kreos.*, *Sul.*
 Früh, im Gehen, *Pho.*
 im Gehen, *Bov.*, *Carb. an.*, *Natr.*
mur., *Sass.*, *Strom.*
 im Gehen öfters, *Thu.*
 gelber, *Alum.*, *Cham.*, *Gran.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Natr. carb.*,
Pho. ac., *Sep.*, *Sul.* — *Acon.*
 gelbfärbender, *Carb. an.*, *Pr. sp.*
 gelbgrüner, *Bov.*
 gelbgrüne Flecke machend, *Thu.*
 gelblich weisser, *Carb. veg.*,
Kreos.
 grau Erbend, *Kreos.*
 grünlicher, *Carb. veg.*, *Merc.*
sol., *Murex.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*
 — *Electr.*
 grünröthlicher, *Sep.*
 theils nach Harnabgang, theils
 nach Aufstehen vom Sitzen,
Plat.
 beim Harnen meist abgehend, *Calc.*
carb.
 bei und nach dem Harnen, *Natr.*
carb.
 nach Harnen besonders, *Nicc.*,
Sep., *Sil.*
 nach dem Harnen, Früh, *Magn.*
mur.
 aus der Harnröhre, *Nux v.*
 heller, *Sep.*
 jauchiger, (*Sab.*)
 brennend juckender, *Calc. carb.*
 kirschbrauner, *Nitr. ac.*
 kleisterartiger, *Bor.*
 klumpiger, — (*Col.*), *Electr.*
 wie frische Kernähren riechend,
Kreos.
 nur kurze Zeit, (2 Tage lang),
Mang. ac.
 langwieriger, *Ign.*, (*Sab.*)
 im Liegen besonders, *Puls.*

statt der Menstruation, *Pho.*
 riechend wie Menstruationsblut,
Caus.
 milchartiger, *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Con.*, *Ferr. ac.*, *Lyc.*, *Pho.*,
Puls., *Sab.*, *Sep.*, *Sul. ac.*
 milder, *Merc. sol.*, *Thu.*
 Nachts, *Caus.*, *Natr. mur.*
 periodischer, *Kreos.*
 reichlicher, *Alum.*, *Bov.*, *Carb.*
veg., *Graph.*, *Lam.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Petrol., *Pho. ac.*, *Sass.*, *Sep.*,
Sul. ac. — *Acon.*
 röthlicher, *Pho.*
 ruckweis abgehend, *Lyc.*
 scharfer, *Bov.*, *Cham.*, *Con.*,
Kal. hydroj., *Kreos.*, *Pho.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Sul. ac.*
 scharfen Wassers, *Ant. cr.*
 jedesmal nach Anfällen von Schnei-
 den und Winden im Bauch,
Natr. carb.
 in der Schwangerschaft, *Sep.*
 im Stehen, *Carb. an.*
 das Hemd steif machend, *Nitr.*
 nach jedem Stuhlgang besonders,
Zinc.
 nach dem Stuhlgang sogleich,
Magn. mur.
 beim Stuhlpressen, *Thu.*
 von Stücken Schleim, *Sep.*
 von ekelhalt süßlichem Geruch,
Merc. subl.
 nur am Tage, *Plat.*, *Sep.*
 tropfenweis abgehend, *Lam.*
 übelriechender, *Nux v.*, (*Sab.*)
 — (*Col.*)
 (Vermehrung des), *Bov.*, *Calc.*
ac., *Dict.*, *Gua.*, *Ran. bulb.* —
Col.
 (Verminderung des), *Kreos.* —
Arg. nitr.
 vor dem Vollmond, *Lyc.*, *Magn.*
mur.
 wässriger, *Amm. carb.*, *Ant.*
cr., *Carb. an.*, *carb. veg.*, *Cast.*,
Cham., *Kal. hydroj.*, *Magn. carb.*,
Murex., *Nicc.*, *Sep.*, *Sil.*
 weisser, *Carb. veg.*, *Con.*, *Dict.*,

Haem., Nitr., Kreos., Magn. carb., Ol., Pr. sp., Sil.

wiederkehrend beim Stuhlgang, *Murex.*

auf einen Tag wiederkehrend, *Zinc.*

wundmachender, *Carb. veg., Ferr. ac., Kal. hydroj., Pho., Pr. sp., Ran. bulb., Sep., Sul., Sul. ac.*

zäher, *Dict., Nitr. ac., Pho. — Acon.*

b) Beschwerden dabei:

Abgeschlagenheitsschmerz im Kreuz und in den Schenkeln, *Magn. sulph.*

Anspannung des Bauchs, *Graph.*

Beissen in den Genitalien, *Kal. hydroj., Lam., Merc. sol.*

vorher Drängen in den Schössen, *Rat.*

Fressen in den Genitalien, *Kreos., Merc. sol.*

stetes Gähnen, *Zinc.*

Geschwulst der äussern Genitalien, *Kreos., Puls.*

häufiger Harnabgang, *Dict.*

Herumgehen im Bauch, *Ferr. ac.*

Herzklopfen, *Bar. carb.*

nach Hitze im Gesicht, *Kreos.*

Jücken am After, *Dict.*

Jücken an den Genitalien, *Alum., Anac., Calc. carb., Kal. carb., Kreos., Natr. mur., Pho. ac., Sab., Sil.*

Kneipen im Bauch vorher, *Con., Sul., Zinc.*

Kneipen um den Nabel, *Magn. carb.*

nach Kneipen um den Nabel, *Sil.*

Kopfschmerz, *Ant. crud.*

Krämpfe im Bauch vorher, *Magn. carb., Magn. mur.*

Lähmigkeit im Kreuz vorher, *Con.*

Mattigkeit, *Pr. sp.*

Mattigkeit vorher, *Con.*

Pressen in der Scheide (beim Abgange), *Cinnab., Cop.*

Schmerz im Bauche, *Bell., Zinc.*

Schmerz im Kreuz, *Bar. carb., Kreos.*

Schründen an den Genitalien, *Natr. mur.*

Schwäche bis zur Ohnmacht, *Bar. carb.*

Schwäche der Beine, *Kreos.*

Schwäche im Kreuz, *Con., Graph.*

Stiche im Uterus, *Sep.*

Tenesmus, *Dict.*

Unruhe im Bauch, *Bar. carb.*

wehenartiger Bauchschmerz, *Con.*

Wundheit, *Anac., Dict., Sep.*

Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz, *Nitr.*

Ziehschmerz im Unterbauch, *Sep.*

zusammenziehender, nach unten zu pressender Leibscherz vorher, *Früh, Natr. mur.*

zuckender Schmerz in den Genitalien, *Kreos.*

Schmerzen:

in der Becken- und Lumbargegend, *Calc. carb.*

in den Genitalien, — *Lach.*

in der r. Uterusgegend durch den Bauch bis in die l. Brust, *Murex.*

vom Uterus aufsteigend, — *Lach.*

die Berührung nicht vertragend, zum Oeffnen des Schosses nöthigend, — *Lach.*

wie von Geschwulst, — *Lach.* wie bei bevorstehender Menstruation, *Calc. carb.*

Schmerzhaftigkeit:

der Genitalien, *Plat., Staph.*

am Schamberg, *Plat.*

der Scheide, *Berb., Ferr. ac.*

beim Beischlaf, *Ferr. ac.*

bei äusserer Berührung, *Berb.*

beim Sitzen, *Staph.*

Schneiden:

im Uterus, *Asa.*

im Uterusmunde, *Puls.*

absatzweises, *Asa.*

Schründender Schmerz:

an den Genitalien, *Carb. an.*

in den äussern Genitalien, *Kreos.*

in der Scheide, *Berb., Ferr. mur.*

Schwächegefühl:

in den Geburtstheilen, *Sul.*

(Schwangerschaftsbeschwerden):

wie Ek el, Erbrechen, Husten, *Nux m.*

Schweregefühl:

im Becken, *Cub.*
 in den grossen Lippen, *Murex.*
 in der Scheide, *Murex.*
 im Schosse, wie zur Menstruation,
Croc., Puls.
 bei den Bauchschmerzen, *Murex.*

Spannen:

in der Uterusgegend, *Hyp.,*
Puls.
 wie von einem zu kurzem Bande,
Hyp.
 wie Wehen, *Puls.*
 ziehendes, *Puls.*

Stechen, Stiche:

durch das Becken, *Pho.*
 im geschwollenen Eierstock, *Graph.*
 in der Eierstocksgegend, —
Col.
 in den Genitalien, *Calc. carb.,*
Con., Kal. carb., Lyc., Sep. —
M. austr.

quer durch die Genitalien, *Kal.*
carb.

an der Klitoris, *Bor.*

von der Leiste, bis in die Kniee,
Thuß.

in den Schamlippen, *Branc.,*
Graph.

in der Scheide, *Berb., Kreos.,*
Mur. ac., Nitr. ac., Rh. tox.,
Sep.

tief in der Scheide, hinterwärts,
Sab.

im verhärtetem Uterus, *Plat.*

in der Uterusgegend, *Bor.*

in der l. Uterusgegend nach
 oben zu, Abends, *Murex.*

im Uterusmunde, *Calc. carb.*
 wie aus dem Bauch kommend,
Kreos.

brennendes, *Kal. carb.*

einzelne, tiefgehende, wie von Na-
 deln, — *Col.*

elektrische, *Kreos.*

erschreckendes, *Berb.*

feine, — *M. austr.*

flüchtiges, *Branc.*

beim Gehen im Freien, *Nitr. ac.*

fast bis zum Nabel, *Sep.*

plötzliches, *Berb.*

reissende, *Lyc.*

Steifheit:

in der Uterusgegend, schmerz-
 hafte, *Sep.*

(Strikturen):

des Uterus, *Sec.*

Trockenheit:

der Scheide, *Bell., Natr. mur.*
 mit schmerzhaftem Beischlaf, *Natr.*
mur.
 nach der Menstruation, *Natr.*
mur.

Trockenheitsgefühl:

im Uterus, *Murex.*

Unfruchtbarkeit:

des Uterusmundes, *Natr. carb.*

Unfruchtbarkeit:

Aspar., Cann., Cic., Con., Ferr.
ac., Fil., Jod., Lact. sat., Nux m.

Verhärtung, s. auch Härte:

des Uterus, *Aln.*

Vorfall:

der Scheide, *Kreos., Merc. sol.*
 des Uterus, *Art., Ferr. ac.*
 (Beschwerden eines, bei hartem
 Stuhl, *Stann.*)
 nur während der Schwanger-
 schaft, *Ferr. ac.*

Wassersucht:

des Eierstocks, (*Pr. sp.*)

Wehadern, Varices:

an den Genitalien, *Zinc.*
 an den Lippen, *Calc. carb.*

Wehen, s. auch Zusammenziehung:

Art., Op., Sec.
 Art von, *Camph.*
 falsche, unkräftige, *Nux m.*
 Nachlass aller, *Bell.*
 Vermehrung der, *Sec.*

Wehenartige Schmerzen, s. auch zu-

sammenziehende:
 in der Scheide, *Pb., Stil.*
 im Uterus, *Op., Pb.*
 mit ängstlichem, fast vergeblichem
 Stuhldrange, *Op.*
 zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Op.*

Welchheit.

des Uterus, *Op.*

Weissfluss, s. Schleimfluss.**Wellständige Empfindung, s. auch Ge-**

schlechtstrieb-Aufregung:
 in den Genitalien, *Calc. carb.*

mit Samenerguss, *Calc. carb.*

Wundtheit:

der Genitalien, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Hep.*, *Meph.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*

der Lippen, *Amb.*, *Sep.*

zwischen den Lippen, *Kreos.*

Abends, *Carb. veg.*

beim Gehen und Reiben, *Nitr. ac.*

bis zum Mittelfleisch, *Sep.*, *Sul.*

bis zwischen die Schenkel, *Hep.*

Kreos., *Natr. carb.*, *Petrol.*, *Sep.*

bei Weissfluss, *Carb. veg.*

Wundheitsschmerz:

an den Genitalien, *Amb.*, *Thu.*
— *Brm.*

in der Scheide, *Berb.*, *Ferr. mur.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Rh. tox.*, *Sul.*

im vordern Theile der Scheide be-
sonders, *Berb.*, *Hyosc.*

im Uterus, *Murex.*

Abends, *Kreos.*, *Rh. tox.*

bald nach Befühlen, *Rh. tox.*

beim Beischlaf, *Sul.*

beim Harnen, *Kreos.*

wie von einem schneidenden
Instrument, *Murex.*

Ziehen:

nach den Genitalien, *Mosch.*

in beiden Schössen, *Plat.*

nach dem Uterus zu, *Rh. tox.*

wie zur Menstruation, *Plat.*

im Stehen, *Rh. tox.*

wehenartiges, *Rh. tox.*

Zucken:

von den Schenkeln in die Genita-
lien, — *Lach.*

in der Scheide herauf, *Sep.*

Früh, nach dem Erwachen aus
einem Traume, *Lyc.*

kitzliches, — *Lach.*

Zusammenschnüren, (Gefühl von):

im Uterus, *Murex.*

**Zusammenziehender Schmerz, s. auch
wehenartiger:**

im Bauche, *Aur.*, *Rh. tox.*

in den Genitalien, im Sitzen,
Thu.

im Uterus, *Asa.*, *Rut.* — *Lach.*

auf der l. Uterusseite, *Puls.*

abaatzweise, *Asa.*

bis in Bauch und die Brust, —
Lach.

krampfartiger, — *Lach.*

wie zur Menstruation, *Aur.*, *Rh.*
tox.

zum Zusammenkrümmen nöthig-
end, *Puls.*

Zusammenziehungen, s. auch Wehen:

des Uterus, *Art.*, *Sec.*

fast bis zum Bersten, *Sec.*

Zwängen:

nach den Genitalien, *Bell.*, *Croc.*
als sollte Alles herausfallen,
Bell.

im Krummsitzen und Lesen
schlimmer, *Bell.*

wie zur Menstruation, *Croc.*,
Mur. ac.

XXI. NASENSCHLEIMHAUT UND SCHNUPFEN- BESCHWERDEN.

(vergl. auch das IX. Kapitel.)

Ansammlung von Schleim:

in der Nase, — *Fluor.*

in dem hintern Theile der Nase,
Ant. cr.

Früh beim Ausspülen des Mundes
mit kaltem Wasser, — *Fluor.*

von gelblichem Schleim, *Ant. cr.*

von klumpigem Schleim, *Petrol.*

mit Schmerz in der Nase, *Ol.*
mit Spannen in der Nase, *Ol.*
von verdicktem Schleim, *Ol.*
von vielem Schleim, *Ant. cr.*

Athmen, durch die Nase:

gehindertes, *Crot., Ign., Kal. hydriod.*
gehindertes, Früh, *Kal. hydriod.*
heisses, — *Merc. perenn.*
kaltes, — *Merc. perenn.*
beim Schliessen des Mundes, *Ign.*
wegen Schnupfens, *Kal. hydriod.*

Ausschnauben:

nachher Ausfluss gelben Wassers aus der Nase, *Sep.*
von Blut, *Thujs. — Lach.*
eiteriger Materie, *Kal. carb. — Lach.*
gelben Schleims, *Jod.*
gelbgrüner Haut mit blutigen Rändern, *Sep.*
gelblichen Schleims, *Nitr. ac.*
nachherschneidender Kopfschmerz in der Stirn, *Sep.*
Nachmittags, — *Lach.*
öfteres, *Bar. carb., Croc., Magn. sulph., Pho., Thujs.*
Reiz zum, *Bar. carb., Magn. carb., Pho.*
mit Gefühl, als sei die Nase voll Schleim, *Magn. carb.*
wegen vielen, die Stimme unrein machenden Schleims in der Nase, *Croc.*
mit dicker Schleimabsonderung aus der Nase, *Bar. carb.*
ohne Schnupfen, *Magn. mur.*
stinkenden Schleims, *Nitr. ac.*
nachher Trockenheitsgefühl in der Nase, *Bar. carb.*
nachher Verstopfung des Nasenlochs, *Kal. carb.*
ohne dass die Verstopfung der Nase aufhört, *Magn. carb.*
vielen Schleims, *Jod., Magn. mur.*
wachsgelben Schleims, *Magn. sulph.*
mit stechendem Zusammenzieh-
schmerz im Hinterkopfe, *Kal. carb.*

Ausscheidung aus der Nase:

aus dem verstopften Nasenloche, *Chi.*

aus dem r. Nasenloche, — *Chlor.*
aus den wie von Stockschnupfen ver-
stopften Nasenlöchern, *Nux v.*
aus der hintern Nasenöffnung,
Euphorb.

von der hintern Nasenöffnung in
den Mund kommend, *Canth.*

ätzende, *Amm. mur., Cast., Kal. hydriod., Nitr. ac.*

anhaltende, *Guaj.*

Früh beim Aufstehen, (*Camph.*)

Früh nach dem Aufstehen, *Rh. tox.*

nachher öfteres Ausschnauben
wegen anliegenden, zähen, gelb-
grünlichen Nasenschleims, *Sabad.*

beissenden Schleims, *Ars.*

geronnenen Bluts, *Nux v.*

blutiger Feuchtigkeit, *Mex.*

blutigen Schleims, *Canth.; Caps.,*

Coc., Mex., Gran., Magn. mur.

von Blutklumpen, — *Arg. nitr.*

mit Blutschnauben, *Pho.*

brennenden Schleims, *Ars.*

brennenden Wassers, *Kal. hyd-
riod.*

dicken Schleims, *Alum.; Bar. carb.,
Bor., Calc. caust., Graph., Kal.
hydriod., Natr. carb., Natr. mur.,
Sass., Sel., Sul.*

dünnere Feuchtigkeit, *Mex. —
Lach.*

dünnen Schleims, *Camph., Graph.
— M. arct.*

dünndicklichen Schleims, *Sabad.*
wie Käse riechenden Eiters, *Merc.
sol.*

eiterartige, *Graph., Magn.
mur., Sul. — Arg. nitr.*

eiteriger Materie, *Cin.*

eiterig stinkenden Schleims, *Gutt.*
bis in die Eustachische Röhre
sich erstreckend, *Jod.*

im Freien, *Pho.*

Früh, *Nux v., Pho. — Lach.*

gallartigen Schleims, *Sel.*

gelber Feuchtigkeit, *Mex.*

gelben Schleims, *Bar. carb., Cic.,*

Kal. hydriod., Magn. mur., Natr.

carb., Pho., Puls., Sel., Sul. —

Lach.

gelblichen Schleims, *Graph., Spig.*

bald gelblichen, bald weissen Schleims, *Spig.*
 grünen Schleims, *Carb. veg., Natr. carb.*
 grüngelben Schleims, *Pho.*
 grünlichen Schleims, *Bor.*
 heftige, *Gm. Amm., Calc. carb., Cycl., Kal. hydriod.*
 hellen Wassers, *Amm. mur. — Acon.*
 mit Hitze im Kopfe, *Nux v.*
 beim Husten, — *Lach.*
 jählinge, *Coff., Cycl. — M. arct.*
 von grossen Klumpen beim Schnauben, *Sabad.*
 klumpige, *Sel.*
 vorher halbseitiger Kopfschmerz, *Cic.*
 vorher stechender Kopfschmerz, *Cic.*
 unter Kriebeln im Nasenloche *Carb. veg.*
 von Nasenschleim durch den Mund, *Natr. carb., Pb. ac., Spig.*
 Nachmittags, — *Chlor.*
 Nachts, *Nitr. ac.*
 nachher Niessen, *Carb. veg.*
 mit öfterm Niessen, *Mang. ac.*
 ohne Niessen, *Camph.*
 öftere, *Bar. carb., Carb. an., Coff., Con., Graph., Kal. hydriod., Natr. carb., Nux v., Sabad., Sul.*
 mit Röthe der einen Wange, *Nux v.*
 scharfen Eiters, *Merc. sol.*
 scharfen Schleims, *Squill.*
 scharfen Wassers, *Amm. mur., Ars., Cast., Nux v. — M. arct.*
 von Schleim, *Gm. Amm., Arn., Asar., Bar. carb., Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Euphorb., Hyosc., Jod., Nux v., Ol., Pho., Plat., Rh. tox., (Squill.), Zinc. — Lach.*
 vorher Schmerz in der Augengegend, *Cic.*
 vorher Schmerz in der Nasengegend, *Cic.*
 bei Schnupfen, *Cycl.*
 bei chronischem Schnupfen, *Canth.*
 nachher Schnupfen, *Carb. veg.*

ohne Schnupfen, *Camph., Hep., Nitr., Pho., Rh. tox., Sil., Zinc.*
 wie von altem Schnupfen, *Puls.*
 schwarzen Wassers, *Nitr. ac.*
 seröser Flüssigkeit, *Amm. caust., Kal. hydriod.*
 stinkende, *Graph., Puls.*
 stinkenden Schleims, *Caust., Hep., Magn. mur., Natr. carb.*
 bei Stockschnupfen, *Carb. an.*
 vorher Stockschnupfen, — *Lach.*
 nachher Thränen der Augen, *Carb. veg.*
 bei Trockenheit der vordern Nase, *Spig.*
 tropfenweise, *Nitr.*
 vorher Uebelsein im Unterleibe, *Cic.*
 unwillkührliche, *Rh. tox., Spig.*
 vermehrte, *Crot., Hyosc., Jod., Ol., Plat., Ran. bulb., Ran. sc., Zinc. — Lach.*
 verminderte, *Euphorb.*
 mit Verstopfung der Nase, *Calc. carb.*
 mit Verstopfung der Nase wechselnd, *Bell.*
 bei Verstopfung des einen Nasenlochs, *Sul. ac.*
 bei Verstopfung des l. Nasenlochs, — *Chlor.*
 vielen Schleims, *Alum., Bor., Magn. mur., Sil.*
 wässrige, *Coff., Grat., Guaj., Pho., Sul. — M. arct.*
 wässrigen Schleims, *Arn., Bell., Chi., Con., Mang. ac., Pb. ac., Ran. sc.*
 weisslich durchsichtigen Schleims, *Sabad.*
 mit wundbrennendem Schmerze in der Nase, *Mex.*
 zähen Schleims, *Atum., Calc. caust., Canth., Mex., Graph., Pb. ac., Ran. bulb., Sep.*

Auströpfeln aus der Nase:

Abends, — *Chlor.*
 vieler Feuchtigkeit, *Merc. sol.*
 Gefühl von, *Pho.*
 öfteres, *Pho.*
 plötzliches, — *Chlor.*

scharfen Wassers, — *Chlor.*
 ohne Schnupfen, *Magn. carb.,*
Merc. sol.
 ohne Schnupfengefühl, *Magn.*
sulph.
 den ganzen Tag, *Merc. sol.*
 mit Thränen der Augen, —
Chlor.
 mit Trockenheit im Munde, ohne
 Durst, — *Chlor.*
 unversehenes, *Magn. carb., Natr.*
mur.
 von Wasser, *Magn. carb., Magn.*
sulph., Natr. mur., Pho., Sul.
 wundfressenden Wassers, —
Chlor.

Beissen:

mit starkem Ausfluss von Schleim,
Euphorb.
 erstickendes, *Euphorb.*
 ohne Niessen, *Euphorb.*
 bis in die Stirnhöhle sich er-
 streckend, *Euphorb.*

Bluten aus der Nase, s. im 9. Kap.

Brennen:

in der Nase, *Thuja.* — *Merc.*
perenn.
 oben in der Nase, *Calad.*
 in der l. Nasenhöhle, *Magn.*
sulph.
 in den Nasenlöchern, *Caut.,*
Kal. hydriod.
 Abends, — *Merc. perenn.*
 mit Abfluss von Wasser aus der
 Nase, *Kal. hydriod.*
 mit Empfindlichkeit in der
 Scheidewand, *Thuja.*
 wie bei eintretendem Schnupfen,
Magn. sulph.
 mit feinen Stichen in der Nase,
 — *Merc. perenn.*
 mit Verstopfung der Nase, *Kal.*
hydriod.

Entzündung:

der Nasenschleimhaut, *Kal.*
hydriod.
 bis zu den Choanen sich er-
 streckend, *Kal. hydriod.*
 bis in die Highmorshöhle sich
 erstreckend, *Kal. hydriod.*
 katharrhalische, *Kal. hydriod.*

bis in die Stirnhöhle sich er-
 streckend, *Kal. hydriod.*

Fliessschnupfen:

Agar., Alum., Amm. carb., Amm.
mur., Ant. cr., Tart. em., Ars.,
Bov., Bry., Calc. ac., Calc.
carb., Carb. an., Carb. veg.,
Caut., Chi., Cin., Mex., Ign.,
Lyc., Mephit., Natr. carb.,
Natr. mur., Nitr. ac., Pb. ac.,
Sep., Sil., Spig., Spong., Squill.,
Tab., Trif. — Acon., Arg.,
Col., Fluor., Lach.

aus einem Nasenloche, bei Ver-
 stopfung des andern, *Pho.*

aus dem r. Nasenloche, *Sang.*
 Abends, *Carb. an., Kal. carb.,*
Sel., Sul., Ther., Zinc.

gegen Abend, *Zinc.*

mit Absonderung vielen Nasen-
 schleims, *Sel.*

mit Abtröpfeln geruchlosem Un-
 schlitt ähnlichen Schleims aus der
 Nase, *Cor.*

nach Aletrinken, — *Fluor.*

mit Angegriffenheit der Nasen-
 löcher, — *Brm.*

anhaltender, *Graph., Rhod. —*
Cim., Lach.

mit Appétitlosigkeit, *Ang. sp.,*
Pho. — Brm.

mit Athembeklemmung, *Nitr. ac.*

mit trüben Augen, — *Brm.*

mit Ausfluss beissenden Wassers,
Sul.

mit Ausfluss wässrigen Schleims,
Carb. an., Pho., Sep.

mit wässrigem Ausfluss aus der
 Nase, der auf der Oberlippe Schmer-
 zen erregt, *Amm. carb.*

mit wundmachendem Ausfluss,
Sang. — Brm.

mit unwillkürlichem Ausschie-
 ssen aus der Nase, *Clem.*

mit Bluten aus der Nase, *Graph.*

mit Brennen bald im r. bald im
 l. Nasenloche, *Mosch.*

mit vorzugsweis nächtlicher Brust-
 beklemmung, *Berb.*

mit Drücken auf der Brust, *Lyc.*

mit Drücken in der r. Mandel,

beim Schlingen und Gähnen, *Zinc.*
mit drückendem Schmerz in einer
Unterkieferdrüse, *Graph.*
mit Drücken im Stirnsinus, —
Cim.
mit Durst, *Graph.*
ohne Durst, *Natr. carb.*
einseitiger, *Bell.*
mit Empfindlichkeit gegen Luft
an den entblösten Theilen, *Graph.*
im Freien, *Mar.*
im Freien verschlimmert, — *Col.*
mit Frost, *Tart. em., Bry., Natr.*
carb.
mit Frösteln, *Nitr. ac.*
Früh, *Bar. carb., Nitr., Magn.*
carb., Nux v., Sass. — Fluor.
mit schläfrigem Gähnen, *Cupr.*
Gefühl von, — *Brm.*
mit feinem Geruche, *Tab.*
mit Geruchsmangel, *Tart. em.,*
Carb. an., Natr. mur., Rhod.
mit Geschmacksmangel, *Tart.*
em., Natr. mur., Rhod.
mit Geschwätzigkeit des Nasen-
lochs, *Calc. carb.*
mit schmerzlosem Graben im Kopfe,
Hell.
heftiger, *Amm. carb., Anac.,*
Ang. sp., Ars., Aur., Berb., Bry.,
Calc. carb., Carb. an., Carb.
veg., Caust., Clem., Mez., Graph.,
Kal. carb., Magn. mur., Mosch.,
Natr. carb., Natr. mur., Nitr.
ac., Pho., Rhod., Sang., Sep.,
Staph., Trif. — Col., M. austr.
mit Heiserkeit, *Alum., Ars.,*
Caust., Natr. carb., Nitr. ac.,
Phell.
mit innerer trockener Hitze, *Graph.*
mit Hitze im Kopfe, *Graph.*
mit Husten, *Caust., Magn. sulph.,*
Nitr. ac.
mit trockenem Husten, *Bar. carb.,*
Magn. sulph.
mit schmerzhaftem nächtlichem Hu-
sten, *Caust.*
mit Kälte der Hände, *Natr. carb.*
mit Kälte der Wangen, *Natr. carb.*
mit Kopfeingenommenheit, *Bov.,*
Graph., Hell., Pho.

mit dumpfschmerzender Kopfein-
genommenheit, *Hell.*
mit taumeliger Kopfeingenom-
menheit, *Hell.*
mit Kopfschmerz, *Calc. ac.,*
Caust., Graph., Kal. carb., Rhod.
mit allgemeinem Krankheitsge-
fühle, *Pho.*
mit Kriebeln in der Nase, *Bor.,*
Zinc.
vorher Kriebeln in der Nase, *Sep.*
mit Kriebeln in der Nasenspitze,
— *Lach.*
mit Gefühl von Kühle im Kopfe,
Ang. sp.
kurz anhaltender, *Graph., Sel. —*
Lach.
mit aufgesprungenen Lippen, *Staph.*
mit geringer Luft durch die Nase,
Graph.
wobei die durch die Nase eingezo-
gene Luft den Choanen zu scharf
ist, *Kreos.*
mit Mattigkeit, *Ang. sp., Calc.*
carb.
mit Nachlass aller Kopf-, Augen-
und Ohrenbeschwerden, — *Lach.*
Nachmittags, (*Staph.*), *Sul.*
mit Niessen, *Bor., Cycl., Natr.*
mur., Sass., Sep., Spong., Squill.,
Staph., Zinc. — Arg.
mit starkem Niessen, *Ang. sp.,*
Tart. em., Bry., Calc. ac., Carb.
an., Graph., Jod., Kal. carb.,
Nitr., Sang., Ther. — Brm.,
Col., Lach.
ohne Niessen, *Euphorb.*
vorher viel Niessen, *Anac., Calc.*
carb., Nitr. ac.
vorher öfters versagendes Niessen,
Calc. carb.
plötzlicher, *Sel., Staph. —*
Lach.
mit Rauheit im Halze, *Caust., Rhod.*
mit Reissen in allen Gliedern,
Nitr. ac.
mit Reissen in der Wange, *Amm.*
carb.
mit Rückenschmerz, *Kal. carb.*
scharfer, *Sang.*

mit Schlaflosigkeit, *Ars.*
 mit Schleim-Ansammlung im Halse, *Ang. sp.*
 mit Schleim-Ansammlung im Rachen, *Ang. sp.*
 mit Schmerz in der Brust, *Magn. sulph.*
 mit heftigen Schmerzen im Hinterkopfe, *Sep.*
 mit heftigen Schmerzen unter d. r. Rippen, — *Brm.*
 mit Schmerz in der Stirn, *Bry.*
 schnell eintretender, *Bar. carb.*
 schnell vergehender, *Bar. carb.*
 mit Schrunden auf der Brust von argem Husten, *Caut.*
 mit Schwere im Kopfe, *Ang. sp.*
 mit Stichen im Halse, bei jedem Hustenstosse, *Nitr. ac.*
 mit Stichen im Halse, beim Schlingen, *Nitr. ac.*
 mit hohler Stimme, *Bar. carb.*
 mit rauher Stimme, *Sul.*
 mit schnupfiger Stimme, *Amm. carb., Staph.*
 mit tiefer Stimme, *Bar. carb., Sul.*
 mit unreiner Stimme, *Alum., Magn. sulph.*
 mit Stockschnupfen, *Nitr. ac.*
 mit Stockschnupfen wechselnd, *Gran., Nitr., Natr. carb., Pho., Sang., Zinc.*
 nachher Stockschnupfen, *Natr. mur., Zinc.*
 Nachts Stockschnupfen, *Nux v.*
 am Tage, *Bar. carb., Nux v., Trif.*
 den ganzen Tag, *Kal. carb.*
 mit Thränen der Augen, *Alum., Anac., Staph.*
 mit Thränen des r. Auges, — *Brm.*
 mit Trockenheit im Munde, *Ang. sp., Nux v.*
 mit nächtlicher Verschwärung der Augenlider, *Caut.*
 mit Verstopfung der Nase, — *Brm., Chlor.*

mit Verstopfung der obern Nase, *Sul.*
 mit Verstopfung der Nase wechselnd, *Magn. carb., Mang. ac.*
 mit etwas Verstopfung der Nase, *Nitr. ac.*
 mit abwechselnder einseitiger Verstopfung der Nase, *Rhod.*
 mit scheinbarer Verstopfung ohne Luftmangel in der Nase, *Trif.*
 mit Verstopfung des einen Nasenlochs, *Staph.*
 nachher Verstopfung der Nase, *Magn. carb.*
 mit einseitigem Verstopfungsgefühl, *Doc.*
 wässriger, *Jod., Sang., Sul.*
 brennenden Wassers, *Sul.*
 mit Wasserauslaufen aus den Augen, *Ang. sp.*
 mit Wasserauslaufen aus der Nase, *Ang. sp.*
 mit Wundheit der innern Nase, *Magn. sulph.*
 mit Wundheitsgefühl im r. Nasenloche, — *Brm.*
 mit schmerzhaftem Ziehen in den Hüften, *Sep.*
 mit schmerzhaftem Ziehen in den Oberschenkeln, *Sep.*

Furunkel:

an der Nasenspitze, — *Acon.*

Geruch:

aus der Nase, *Merc. sol.*
 in der Nase, *Nux v. — Galv.*
 Abends, *Nux v.*
 empfindlicher, — *Acon.*
 fauliger, *Merc. sol. — Galv.*
 nach faulem Käse, *Nux v.*
 wie glimmende Lichtschnupfen, *Nux v.*
 wie bei heftigem Schnupfen, *Merc. sol.*
 schwefelartiger, *Nux v.*
 verstärkter, *Nux v.*

Geschwulst der Nase:

Ran. bulb.
 mit rother Geschwulst in der Nase, *Ran. bulb.*

mit spannendem Schmerze in der Nase, *Ran. bulb.*

Geschwürschmerz: .
im Nasenloche, *Graph.*
an den Rändern der Nasenlöcher, *Nux v.*
in den vordern Winkeln der Nasenlöcher, *Nux v.*
Abends, *Nux v.*
bei Bewegung der Nase, *Nux v.*
als schnitte man in eine Wunde, *Nux v.*

Jücken:
ausserlich an der Nase, — *Merc. perenn.*
in der verstopften Nase, *Nux v.*
am r. Nasenflügel, — *Merc. perenn.*
in den Nasenlöchern, *Caut., Ign.*
im l. Nasenloche, *Zinc.*
im r. Nasenloche, *Zinc.*
beständiges, *Amm. mur.*
nachher Bluten aus der Nase, *Zinc.*
brennendes, — *Merc. perenn.*
heftiges, *Magn. carb.*
nach Kratzen vergehend, *Magn. carb.*
kriechelndes, *Ign.*
nachher öfteres Niessen, *Zinc.*
mit Reiz zum Schnauben, *Amm. mur.*
wie im Stockschnupfen, *Nux v.*
mit Verstopfungsgefühl in der Nase, *Amm. mur.*

(Katarrh):
Amm. carb., Bar. mur., Bell., Ign., Nux m.
mit Brennen in der Magengegend, *Amm. carb.*
mit Husten, *Bell.*
mit davon herrührenden Nervenleiden, *Nux m.*
mit Taubhörigkeit, *Amm. carb.*

Kitzel, Kriebeln:
in der Nase, *Magn. mur., Plat., Puls., Sul., Thuj.* — *Merc. perenn.*
in beiden Nasenlöchern, *Ign.*
in der Gegend der untern Nasenmuscheln, *Ran. bulb.*

in der Nasenspitze, *Natr. mur., Ran. bulb.*
mit Auslaufen heller Feuchtigkeit, nach vergeblichem Drängen in der Nase, *Asar.*
mit öfterm Ausschnauben von etwas Blut, *Ran. bulb.*
beständiger, *Puls.*
mit Brennen in der Nase, — *Merc. perenn.*
mit Druck im r. Auge, *Natr. mur.*
wie Druck in der Nase, *Ran. bulb.*
heftiger, *Lyc., Natr. carb.*
heraufdrängendes, *Ran. bulb.*
jückendes, *Zing.*
mit Kältegefühl, — *Galv.*
durch Kratzen nicht vergehend, *Natr. carb., Zing.*
laufender, *Asar.*
Nachmittags, *Ran. bulb.*
mit Niessen, *Magn. mur.* — *Merc. perenn.*
mit Niessen nach vergeblichem Drängen in der Nase, *Asar.*
nachher Niessen, *Puls.*
ohne niessen zu können, *Lyc.*
zum Niessen reizend, *Dros., Natr. mur.*
mit vergeblichem Niessreiz, *Plat.*
wie von Pfeffer, — *Merc. perenn.*
zum Reiben nöthigend, *Nux m., Plat.*
nach der Schläfe hinziehend, *Ran. bulb.*
schmerzhaftes, *Ran. bulb.*
durch Schnauben vergehend, *Ran. bulb.*
durch Schnauben nicht vergehend, *Natr. mur.*
wie zum Schnupfen, *Thuj.*
mit Schnupfengefühl, *Magn. mur.*
wie von feinem Schnupftabak, *Puls.*
zugleich mit Stechen in der Nase, *Nux m.*
wie bei Stockschnupfen, *Caps., Sul.*
mit Thränen der Augen, *Magn. mur., Plat.*
unausstehliches, *Zing.*

nachher Verstopfung des r. Nasenlochs im Zimmer, im Freien vergehend, *Ran. bulb.*

als wenn das helle Wasser herauslaufen sollte, — *Merc. perenn.*

Kriebeln, s. Kitzeln.

Nasenbluten, s. im 9. Kap.

Niesen:

Agar., Amm. carb., Tart. em., Arn., Aspar., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Cast., Caust., Clem., Cocc., Coff., Croc., Dros., Dulc., Euphorb., Grat., Gutt., Hell., Hep., Ind., Jod., Kal. chl., Kreos., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Mar., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nuxv., Ol., Petrol., Pho., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Sep., Sil., Spong., Squill., Staph., Stram., Sul., Thuj., Zinc. — *Arg. nitr., Col., M. arct., Lach.*

Abends, *Ind., Nitr. ac., Pho., Sul., Zinc.* — *Mgnt., Lach.*

mit Abgang vielen Schleims aus der Nase, *Euphr., Kal. chl., Nitr. ac.*

mit Absonderung eiterartigen Schleims mit Blutpünktchen, — *Arg. nitr.*

anhaltendes, *Ars., Ind., Lyc., Merc. sol., Natr. carb., Rhod., Sen., Squill., — Fluor.*

mit Aufspringen der Oberlippe, in der Mitte, *Hell.*

Früh beim Aufstehen, *Rhod.*

Früh nach dem Aufstehen, *Hell., Sass.*

mit Aufstossen, *Pho.*

mit auseinanderpressendem Schmerze in der Brust, *Ol.*

mit Ausfluss ätzenden Schleims, *Mex.*

mit Ausfluss blutigen Schleims, *Mex., Spig.*

mit Ausfluss dünnen Schleims, *Caps., Mex., Rhod.*

nachher Ausfluss dünnen Nasenschleims, *Lauroc., Sen.*

mit Ausfluss einiger Tropfen Wassers aus der Nase, *Lam.*

mit Ausfluss hellen Wassers, *Kal. hydriod.*

mit Auslaufen von Wasser aus der Nase, *Magn. mur.*

bald vergehend, *Grat.*

nachher beissender Schmerz über und in der Nase, *Carb. veg.*

Früh im Bette, *Nux v., Puls., Sep.*

nachher hellrothes Blut in der Nase, *Ind.*

nachher Bluten aus der Nase, *Ign.* mit Gefühl, als wolle die Nase bluten, *Nitr. ac.*

mit Blutandrang nach dem Kopfe, *Natr. carb.*

mit Bluttröpfeln aus der Nase, *Mosch.*

nahher Brennen in der Nase, *Mosch.*

mit Brennen auf dem Unterleib, *Carb. veg.*

mit brennendem Schmerze im l. untern Augenlide, *Merc. sol.*

chronisches, *Gutt.*

convulsivisches, *Canth.*

mit Drücken im innern r. Augwinkel wie von einem fremden Körper zum Reiben nöthigend, *Gutt.*

mit drückendem Schmerze in den Nasenknöcheln, *Mosch.*

Nachher Duseeligkeit im Kopfe, *Sen.*

mit heftiger Empfindung im Kopfe, *Pho.*

erschütterndes, *Caps. — Brm.*

mit Erschütterung des Gehirns, *Bar. carb., Sul.*

mit Erschütterung des Leibs, *Sabad.*

Früh nach dem Erwachen, *Spig.* nach dem Essen, *Zinc.*

mit Fliessschnupfen, *Tart. em., Bor., Dros., Euphr., Spong. — M. arct., Lach.*

nachher anhaltender Fliessschnupfen, *Mar.*

mit plötzlichem Fliessschnupfen nach dem Aufstehen, *Nux v.*

ohne Fliessschnupfen, *Dros.*,
Merc. sol., *Squill.*
mit Freierwerden des Kopfs, *Sab.*
mit Frost, *Tart. em.*
Früh, *Bry.*, *Euphr.*, *Kreos.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Ol.*, *Pho.*,
Sass., *Sul.*, *Zinc.* — *Chlor.*,
Fluor., *M. austr.*
mit Furcht davor, wegen Schmerz
im Halse, *Pho.*
mit Gähnen, *Bry.*, *Hell.*, *Lauroc.*
beim Gehen im Freien, *Tab.*
ohne Geruchsbeeinträchtigung,
Gutt.
mit Geruchsmangel, *Tart. em.*
durch starke Gerüche erregt, *Gutt.*
mit Geschmacksmangel *Tart. em.*
nachher Geschwulst des l. untern
Augenlids, *Merc. sol.*
mit Geschwulst der Nase, *Bov.*
gewaltsames, *Amm. carb.*, *Chi.*,
Natr. carb. — *Acon.*
heftiges, *Asa.*, *Bry.*, *Canth.*,
Caps., *Chel.*, *Cin.*, *Croc.*, *Gutt.*,
Ind., *Ip.*, *Kal. chl.*, *Lauroc.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Ole-*
and., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sen.*, *Squill.*, *Sul.*,
Tong., *Val.*, *Ver.* — *Brm.*, *Chlor.*,
Fluor., *Crotal.*, *Lach.*
mit Hitze im Gesicht, *Rhod.*
mit Husten, *Bry.*, *Dros.* ●
von Jücken in der Nase, *Carb. veg.*,
Cor., *Grat.*, *Hep.*, *Magn. carb.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Sen.*, *Zinc. ox.*
mit Kitzeln in dem einem Nasen-
loche, *Canth.*
mit Kopfschmerz, *Cin.* — *Lach.*
mit stechend zusammenziehendem
Kopfschmerz, *Sabad.*
krampfhaftes, *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sul.*
mit Kriebeln in der Nase, *Bor.*,
Carb. veg., *Colch.*, *Mar.*, *Nitr. ac.*
vorher Kriebeln in der Nase, —
Arg. nitr.
vorher schneidendes Kriebeln in
der Nase, *Zinc.*
kurzes, *Sabad.*
mit Gefühl von Luftmangel durch
die Nase, *Kreos.*

mehrmaliges, *Bell.*, *Coff.*, *Mosch.*,
Nux m., *Rhod.*, *Sen.*, *Tab.*
Mittags, — *Cim.*
nach dem Mittagessen, *Phell.*
während des Mittagessens, *Grat.*
jeden Morgen, *Lyc.*, *Sep.*
Nachmittags, *Zinc.* — *Fluor.*
Nachts, (*Squill.*), *Tong.*
Abends nach dem Niederlegen,
Nicc.
öfteres, *Agn.*, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. carb., *Bar. carb.*, *Branc.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*, *Cic.*,
Coff., *Con.*, *Cor.*, *Cupr.*, *Mex.*,
Euphorb., *Grat.*, *Hep.*, *Hy-*
osc., *Jod.*, *Ip.*, *Kal. hydriod.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Mar.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Pe-*
trol., *Pho.*, *Pr. sp.*, *Ran. sc.*,
Rat., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sang.*,
Sen., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tarax., *Ther.*, *Tong.*, *Ver.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Cim.*, *Col.*,
Mgnt.
mit Poltern in der l. Weiche,
Pho.
mit katarrhalischer Rauheit oben
auf der Brust, *Carb. veg.*
mit katarrhalischer Rauheit in der
Nase, *Carb. veg.*
Reiz zum, *Grat.*, *Kal. chl.*, *Me-*
phit., *Pho.*, *Pr. sp.*, *Sil.*, *Sul.*,
Zinc. ox.
halbseitiger Reiz zum, *Carb. veg.*,
krampfhafter Reiz zum, *Hell.*
langer Reiz zum, *Mephit.*, *Mur. ac.*,
Pb. ac. — *Galv.*
vergeblicher Reiz zum, *Canth.*,
Euphorb., *Hell.*, *Kal. hydriod.*,
Sul. ac.
starker Reiz zum, im r. Nasenloche,
Ol.
mit grossem Reiz in der Nase, *Ign.*
mit Reiz im r. Nasenloche, *Gutt.*
mit Röthe der Augenlidränder, *Sa-*
bad.
mit Schläfrigkeit, *Petrol.*
Abends im Schlafe, *Puls.*

mit Schluchsen, *Alum.*
 mit Schmerz in der Brust, *Cin., Sil.*
 schmerzhaftes, *Dros.*
 mit erhöhter Schmerzhaftigkeit der ganzen Brust, *Lact vir.*
 schnell aufeinanderfolgendes, *Bar. carb.*
 mit Schnupfen, *Carb. veg., Cast., Chel., Chi., Mex., Kal. chl., Ol., Staph.* — *M. arct.*
 ohne Schnupfen, *Calc. ac., Calc. carb., Carb. veg., Cast., Cic., Con., Euphorb., Hyosc. (Jod.), Kreos., Lyc., Mar., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Pho., Sep., Stann., Staph., Ther., Trif., Zinc.*
 Abends vorher Schnupfen, — *Chlor.*
 mit Schnupfengefühl, *Bov., Magn. sulph.*
 mit Schnupfengefühl im Halse, *Petrol.*
 ohne Schnupfengefühl, *Gutt.*
 nachher Schwere im Kopfe, *Sen.*
 nachher Schwere tief oben in der Nase, *Ther.*
 mit dem zurückbleibenden Gefühl von Schwindel, *Bar. carb.*
 mit Spannen über der Stirn, *Kal. chl.*
 mit Speichelzusammenlaufen, — *Fluor.*
 mit Stechen in der Brust, — *Crotal.*
 nachher Stechen im Brustbeine, — *Crotal.*
 nachher beengendes Stechen auf der Brust, *Ind.*
 mit Stechen im Unterleibe, *Carb. veg.*
 mit Stechen in der l. Unterrippengegend, *Grat.*
 mit weissen Sternen vor den Augen, *Natr. carb.*
 nicht zu stillendes, *Tab.*
 mit Gefühl von Stockschnufen, *Cann.*
 täglich einmal, *Merc. sol.*
 blos am Tage, *Gutt.*
 den ganzen Tag, *Natr. carb., Ther.*
 mit Thränen der Augen, *Carb. veg., Merc. sol.*
 nachher Thränen der Augen, *Sabad.*

fast tödtliches, *Tab.*
 bei Trockenheit der Nase, *Agn., Graph.* — *Col.*
 mit Trockenheit des r. Nasenlochs, *Gutt.*
 trocknes, *Chi.*
 mit floriger Trübsichtigkeit auf dem r. Auge, *Gutt.*
 vorher Uebelkeit, *Sul.*
 Unfähigkeit zum, in freier Luft, *Cocc.*
 Unfähigkeit zum, wegen stacheligen Schmerzes im Halse, *Lyc.*
 mit Verdrehung der Glieder, *Pho.*
 versagendes, *Ind., Lauroc., Natr. mur., Pho., Pb. ac., Sass., Sil.*
 mit Verstopfung der Nase, *Magn. carb., Nitr. ac.*
 nachher Verstopfung der Nase, *Sul. ac.* — *Brm.*
 ohne Verstopfung der Nase, *Cann., Gutt., Kreos.* — *M. arct.*
 nachher Verstopfung des Nasenlochs, *Carb. veg.*
 (meist) Vormittags, *Gutt., Nicc.*
 mit Wundheitschmerz in der Brust, *Cycl., Ol.*
 mit heftigem, nachher in Drücken übergehendem Wundheitschmerz in der Brust, *Lact. vir.*
 mit Ziehen in dem einen Nasenloche. *Canth.*
 mit Zucken am Masseter, *Kal. chl.*
 mit Zusammenschnürung der Brust, *Pho.*

Pfeifen:

in einem Nasenloche, *Sabad.*
 beim Einathmen, *Sabad.*
 feines, *Sabad.*
 bei Verstopfung des andern Nasenlochs, *Sabad.*

Pfropfe in der Nase:

Lyc., Pho.

Pressen:

in den Nasenknöcheln, *Carb. veg.*
 in der Nasenwurzel, *Carb. veg.*
 wie bei bevorstehendem Schnupfen, *Carb. veg.*

Reissen:

in der Nase, — *Merc. perenn.*

Reizlosigkeit der Nase:

beim Tabakschnupfen, *Spig.*

Reizung in der Nase:

Crot., Jod.

mit Absonderung vielen gallertartigem Schleims, *Jod.*

mit Athembeschwerde, *Zinc. ox.* nachher wässriger Ausfluss aus der Nase, *Gent.*

katarrhalische, *Graph.*

zum Niessen reizend, *Junc.*

mit (starkem) Schnupfen, *Jod., Zinc. ox.*

wie von Schnupfen, *Gent.* schnupfige, *Junc.*

Schmerz:

in der hintern Nasenöffnung, *Magn. sulph.*

beim Husten, *Magn. sulph.*

als dränge die Luft stark hindurch, *Magn. sulph.*

beim Sprechen, *Magn. sulph.*

mit stärkerm Ausfluss des Nasenschleims, — *Galv.*

heftiger, — *Galv.*

mit unaufhörlichem Niessreiz, — *Galv.*

Schnupfen, s. auch Fliessschnupfen u. Stockschnupfen:

Amm. carb., Tart. em., Arn., Asa, Calc. carb., Calc. caust., Camph., Carb. veg., Cham., Colch., Graph., Nitr., Lyc., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Pho. ac., Puls., Sang., Sen., Squill., Staph., Sul., Ver. — Arg. nitr., Brm., Chlor., Galv., Lach.

besonders der l. Nasenhälfte, (*Calc. caust.*)

der r. Nasenhälfte, *Sang.*

Abends, — *Brm.*

Abends zunehmend, *Carb. an.*

mit Abgang zähen Schleims aus der Nase, *Colch., Magn. carb., Mang. ac., Mur. ac.*

mit Absonderung gelben Nasenschleims, *Magn. mur.*

mit mässiger Absonderung gelb-

lichen oder grünen, brenzlich riechenden und schmeckenden Schleims, *Berb.*

mit Absonderung einer scharfen Feuchtigkeit aus der Nase, *Kal. hydriod.*

mit nur seltner Absonderung einiger Tropfen, Früh, *Magn. carb.*

mit starker Absonderung vom Schleim, *Cin., Magn. mur.*

mit Früh verstärkter Absonderung, *Berb.*

mit wässriger Absonderung, *Cast., Kal. hydriod., Zinc. ox.*

mit allgemeiner Angegriffenheit, *Pimp.*

anhaltender, *Anac., Berb., Colch., Pho., Sep., Sil., Staph. — Brm.*

öftere, kurze Anfälle von, *Sul.*

mit Angst, *Kal. hydriod.*

mit Gefühl von Anschwellung der Nase von vielen Schnauben, *Magn. carb.*

mit Gefühl von Anschwellung der Nasenschleimhaut, *Kreos.*

mit zu grossem Appetit, *Hep.*

mit Appetitlosigkeit, *Pho. ac.* eine Art von, *Sec., Tereb.*

mit kurzem Athem, — *M. austr.* mit Athmen nur durch den geöffneten Mund, *Magn. mur., Tong.*

mit Nöthigung zum Aufsitzen im Bette, *Magn. mur.*

mit grösster, der Rasererei ähnlich kommender Aufregung, *Kal. hydriod.*

mit bösen Augen, *Sul. ac.*

mit Ausfluss einer ätzenden Flüssigkeit aus der Nase, *Lyc., Mur. ac.*

mit Ausfluss bald dicken, bald dünnen Schleims, *Staph.*

mit Ausfluss grünen Schleims aus der Nase, — *M. arct.*

mit leichtem Ausfluss aus der Nase, *Crot.*

mit Ausfluss nur aus dem r. Nasenloche, — *Brm.*

mit Ausfluss blutigen Schleims, *Sul.*

mit Auslaufen vielen Wassers aus der Nase, *Magn. mur., Tereb.*

öfters aussetzender, *Natr. carb.*

vorher Auströpfeln der Nase, — *Lach.*
 beissender, *Squill.*
 beständiger, *Bar. carb., Calc. carb., Nitr.*
 mit schmerzhaften Blüthchen an den Nasenlöchern, *Chi.*
 mit schmerzhaften Blüthchen an der Nasenscheidewand, *Chi.*
 nachher Bluten aus der Nase, *Tart. em.*
 mit Blutfluss aus dem After, *Calc. carb.*
 mit Brennen der Augen, *Natr. carb.*
 mit Brustbeklemmung, *Calc. carb.*
 mit Druck im Kopfe, *Ign.*
 mit Druck in der Nasenhöhle, *Ign.*
 mit Druckschmerz im Kopfe, *Graph.*
 mit Dummlichkeit im Kopfe, *Graph.*
 mit Durchfall, *Sep.*
 nachher Durchfall, *Sang.*
 mit heftigem Durst, *Kal. hydriod.*
 mit schmerzhafter Empfindlichkeit der Nase, *Calc. ac., Chi.*
 mit Entzündung des Halses, *Pho.*
 mit Ermüdungsschmerzen, *Pimp.*
 mit öfterm Erwachen, Nachts, *Caust.*
 besonders nach dem Essen, *Sep.*
 nach dem Essen vermehrt, *Zinc. ox.*
 mit Fieber, *Anac., Pho. ac., Pimp., Sep., Thuj. — Chlor.*
 mit katarrhalischem Fieber, *Kal. hydriod.*
 vorher Fieber, — *Lach.*
 mit Gefühl von Fleckenverkürzung in den Beinen, *Anac.*
 bald fliessend, bald stockend, *Magn. mur., Sil.*
 Früh fliessend, Nachmittags trocken, *Magn. carb.*
 mit Fliessschnupfen verbunden, *Ars.*
 mit Friesel, — *Lach.*
 mit Frösteln, *Sil., Sul.*

mit Frost, *Caust., Graph., Hep.*
 — *Arg. nitr.*
 mit interkurrirendem Frost, *Kal. hydriod.*
 Früh, *Nux v.*
 Früh vergehend, Mittags wiederkehrend, *Tong.*
 Gefühl von, *Carb. an., Chel., Chin. sulph., Kal. hydriod., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Mar., Mur. ac., Natr. mur., Nux m., Pimp., Zinc. — Acon., Arg., Col., Jugl.*
 mit Geruchsverlust, *Amm. mur., Nitr., Magn. mur., Mang. ac., Natr. mur., Puls., Sul. ac.*
 mit Geruchsvermindrung, *Magn. mur.*
 mit Geschmacksverlust, *Magn. mur., Natr. mur., Puls.*
 mit Geschmacksverminderung, *Magn. mur.*
 mit geschwürigem Schmerz an der Nase, *Hep.*
 mit Geschwürigkeit der Nasenlöcher, *Ant. cr., Squill.*
 mit Geschwulst der Augenlider, *Kal. hydriod., Sec.*
 mit Geschwulst der Nase, *Lyc., Nitr. ac.*
 mit praller Geschwulst der Lippen, *Sec.*
 mit Geschwulst der Oberlippe, *Nitr. ac.*
 mit Geschwulst der Unterkieferdrüsen, *Sil.*
 mit entzündlicher Geschwulst der Nase, *Hep.*
 mit rother Geschwulst der Nase, *Kal. hydriod.*
 mit Geschwulst des r. Nasenflügels — *Col.*
 mit Gestank in der Nase, besonders beim Ausschnauben, *Bell.*
 vorher grippeähnlicher Zustand, — *Lach.*
 halbseitiger, *Thuj. — Fluor.*
 mit dunkelm Harn, *Kal. hydriod.*
 hartnäckiger, — *Brm.*
 bald heisse und trockne, bald schweissige Haut, *Kal. hydriod.*
 heftiger, *Amm. carb., Anac.,*

Arn., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Cinnab., Cocc., Dig., Graph., Nitr., Lam., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. corr., Natr. carb., Nitr. ac., Petrol., Pho., Pho. uc., Sang., Sep., Sil., Squill., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Thuj., Zinc. — Acon., Brm., Chlor., Merc. perenn.
 mit Heiserkeit, *Carb. veg., Magn. mur.*
 mit starkem Herzklopfen, — *Lach.*
 mit Hin- und Herwerfen im Bette, *Kal. hydriod.*
 mit Hitze, *Anac., Bar. mur., Graph.*
 nachher allgemeine Hitze, *Sil.*
 mit vorwaltender Hitze, *Kal. hydriod.*
 mit Hitze der Hände, — *Lach.*
 mit Hitze im Kopfe, *Calc. ac., Calc. carb., Pho. — Lach.*
 mit Hitze in der Nase, *Nux v.*
 mit Husten, *Calc. carb., Caust., Dig., Hep., Nitr. ac., Rh. tox., (Sass.), Sil., Staph., Sul., Thuj. — Brm., M. austr., Lach.*
 mit Husten vielen Auswurfs, *Sul.*
 mit nächtlichem Husten, *Nitr. ac., Thuj.*
 mit trockenem Husten, *Nitr. ac.*
 beim Hustennachlass, *Magn. sulph.*
 mit Kälte der Füße, *Anac.*
 mit Kälte der Hände, *Anac.*
 mit Kälte am Kopf, *Anac.*
 mit Gefühl in der Nase, wie zuweilen nach heftiger Kälte, — *Fluor.*
 mit Katarrh, *Carb. an., Carb. veg., Sul. — Acon.*
 mit Kopf-Eingenommenheit, *Magn. mur., Pho.*
 mit Kopfschmerz, *Calc. carb., Lyc., Nitr. ac., Sep. — Brm., Chlor.*
 mit betrübendem Kopfschmerz, — *Arg. nitr.*
 mit hämmerndem Kopfschmerz, *Kal. hydriod.*
 mit fürchterlichem Kopfschmerz in der Stirngegend, *Kal. hydriod.*

mit stechendem Kopfschmerz, — *Lach.*
 mit krankem Aussehn, — *Arg. nitr.*
 mit Kratzen im Halse, *Nux v.*
 mit Kratzen im Halse, vorzüglich Abends und Nachts, *Carb. an.*
 mit Kratzen im Halse, beim Schlingen, *Carb. an.*
 mit Kratzen in der Nase, *Nux v.*
 mit Kriebeln in der Nase, *Nux v., Staph. — Fluor.*
 mit Krusten an den Nasenlöchern, *Ant. cr.*
 kurz anhaltender, *Puls.*
 mit Leere im ganzen Kopfe, *Sec.*
 im Liegen verschlimmert, — *Chlor.*
 mit livider Farbe der Lippen, *Sec.*
 mit Luftmangel durch die Nase, *Mang. ac., Ol., Sec., Zinc. ox.*
 mit Mattigkeit in den Beinen, *Sep.*
 nach dem Mittagessen, *Nux v.*
 jeden Morgen, *Natr. mur.*
 Nachts, *Natr. carb., Tong.*
 Neigung zum, *Nitr. ac., Nux v.*
 Abends vor dem Niederlegen, *Grat.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Zinc.*
 mit heftigem Niessen, *Kal. hydriod.*
 mit öfterm Niessen, *Chin. sulph., Graph., Merc. sol., Nux m., Nux v., Staph. — Arg. nitr., Fluor.*
 mit schmerzhaftem Niessen, *Kal. hydriod.*
 öfterer, *Thuj. — Fluor.*
 periodisch den vierten Tag wiederkehrend, *Jod.*
 plötzlicher, *Ign., Spig., Thuj., Zinc.*
 plötzlich abbrechend und wiederkehrend, *Thuj. — Fluor., Mgnt.*
 mit vollem, hartem Pulse, — *Lach.*
 mit Rauheit auf der Brust, *Carb. veg., Sep., Sul.*
 mit Rauheit im Halse, *Zinc.*

mit Reissen links am Halse, unter dem Kinnbacken, *Mar.*
 mit Reizung der Nasenschleimhaut, *Sec.*
 mit Röthe der Conjunktiva, *Kal. hydriod.*, *Sec.*
 mit Röthe des Gesichts, *Kal. hydriod.*
 mit Röthe der Nasenränder, *Pho. ac.*
 mit losem Schleime, *Pho.*
 mit viel Schleim in der Nase, *Chel.*
 mit verhindertem Schlingen, *Sec.*
 mit Schmerz des r. Auges bei Berührung, *Sang.*
 mit Schmerz in der Brust, *Caust.*
 mit Schmerz im Halse, *Sep.*
 mit Schmerz im Halse beim Schlingen, *Sil.*
 mit Schmerzen in allen Nerven, *Sec.*
 mit Schmerz im Unterleibe, *Calc. carb.*
 mit Nöthigung zu sehr oftem Schnauben, *Hep.*
 in Schneiden im Leibe übergehend, *Calc. carb.*
 mit viel Speichelspucken, *Hep.*
 mit Schütteln vor Ekel, *Kal. hydriod.*
 mit Schwindel, — *Brm.*
 vorher Stechen in der Nase, — *Chlor.*
 mit stechendem Schmerz in den Ohren, *Kal. hydriod.*
 mit Steifigkeit des Genicks, — *Lach.*
 mit näselnder Stimme, *Kal. hydriod.*
 mit schnupfiger Stimme, *Nitr.*, *Magn. mur.*
 mit ganz schwacher Stimme, *Sec.*
 mit unreiner Stimme, *Amm. carb.*, *Nitr.*
 den ganzen Tag, *Natr. carb.*
 mit Thränen der Augen, *Kal. hydriod.*, *Squill.* — *Arg. nitr.*, *Brm.*
 vorher Thränen des r. Auges, *Sang.*

mit lästiger Trockenheit der Nase, *Mur. ac.*
 nachher Trockenheit der Nase, *Lact. vir.*
 mit trüben Aussehen der Augen, *Squill.* — *Lach.*
 mit Unbeweglichkeit der Kinnladen, *Sec.*
 mit Unruhe, *Kal. hydriod.*
 mit Unruhe am Herzen, *Anac.*
 mit Verdriesslichkeit, *Hep.*
 mit dem Gefühle, als sei der Kopf vergrössert, *Kal. hydriod.*
 mit Verstopfung der Nase, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*, *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Pho.*
 mit Verstopfung der Nase, zum Ersticken, *Natr. carb.*
 mit Verstopfung des l. Nasenlochs, — *Magn. sulph.*
 mit Verstopfung des r. Nasenlochs, — *Brm.*
 mit feuchter Verstopfung der l. Nasenhöhle, *Mar.*
 mit Verstopfungsgefühl in der Nase, *Bar. carb.*, *Magn. mur.*, *Tong.*
 mit Vollheitsgefühl in der Nase, besonders linkerseits, *Pho.*
 Vormittags, (*Squill.*)
 mit Wadenklamm, *Anac.*
 mit Wehthun aller Glieder, *Pho. ac.*
 mit Würmerbeseigen, *Nitr. ac.*
 mit Wundheit in der Nase, *Lact. vir.* — *Lach.*
 mit Wundheit unter der Nase, — *Brm.*
 mit Wundheit des r. Nasenlochs, — *Brm.*
 mit Wundheit an den Nasenrändern, — *Brm.*
 mit Wundheitsgefühl in der Nase, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 mit Zahnschmerz, *Sep.*
 mit Zerschlagenheitsgefühl in allen Gliedern, *Hep.*
 mit Ziehen in den Armen, *Sep.*
 mit Ziehen in den Gliedern, *Caust.*, *Ip.*

mit Ziehen in den Unterschenkeln,!

— *Lach.*

zögernder, *Calc. carb.*

mit weissbelegter Zunge, *Kal. hydriod.*

mit Zusammendrückungsgefühl im Gehirn, *Kal. hydriod.*

Spannen:

in der Nase, *Graph.*

Stechen:

in der Nase, — *Galv.*

Stockschnupfen:

Alum., Amb., Amm. mur., Ant. cr., Bov., Bry., Calc. carb., Camph., Caps., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Mex., Graph., Gutt., Hep., Ign., Junc., Kal. carb., Lyc., Mang. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Pho., Puls., Sab., Sass., Sep., Sil., Squill, Tab., Ver. — *Lach.*

in der l. Nasenhälfte, *Sep.*

in einem Nasenloche, *Plat.*

(besonders) Abends, *Jod., Mang. ac.*

Abends am stärksten, *Thu.*

gegen Abend, (*Thu.*)

mit Abgang des Nasenschleims nur durch den Mund, *Nitr. ac.*

mit Athemhemmung, *Kal. carb., Lyc., Natr. mur.*

mit Athmen nur bei geöffnetem Munde, *Magn. carb.*

Früh beim Aufstehn, *Magn. sulph.*
nach dem Aufstehn vergehend,
Carb. an.

nachher Ausfluss übelriechenden Schleims, *Gutt.*

mit vielen Auswürfe aus der Nase,
Jod., Kal. carb.

mit Auswurf gelbgrünen Nasenschleims, *Kal. carb.*

mit Auswurf blutigen Schleims aus der Nase, *Kal. carb.*

Abends im Bette, *Kal. carb.*

mit Brausen im Kopfe, *Sep.*

mit Brausen in den Ohren, *Sep.*

mit Brennen äusserlich um die Nase, *Nitr.*

mit Brennen in der Stirn, *Lyc.*

mit Brustbeklemmung, *Graph.*

mit vielem Durst, *Lyc.*

mit Entzündung der Nase, *Mang. ac., Nitr. ac.*

Früh beim Erwachen, *Carb. an., Sil.*

besonders nach dem Essen, (*Croc.*),
Spig.

mit Fliessschnupfen wechselnd,
Gran., Nitr., Natr. carb., Pho., Sang., Zinc.

nachher Fliessschnupfen, *Cor., Kreos., Spig.*

im Freien fliessend, *Jod., Plat.*

im Freien fliessend, unter Niesen,
Thu.

Früh, *Calc. carb., Nitr., Nitr. ac., Thu.*
mit schläfrigem Gähnen, *Cupr.*

Gefühl von, *Thu.*

beim Gehen im Freien, Nachmittags sich lösend, *Kal. carb.*

mit Geruchsverlust, *Graph.*

mit Geschwürigkeit der Nasenlöcher, *Petrol.*

mit Geschwulst der Nase, *Nitr. ac.*

hartnäckiger, *Sul. ac.*

heftiger, *Calc. carb., Caust., Graph., Kal. carb., Magn. carb., Natr. carb., Ol., Sep., Sul. ac., Thu., Zinc.* — *M. arct.*

mit Heiserkeit, *Caust., Thu.*

mit Hitze im Gesicht, *Croc., Graph.*

mit Hitze des Nachts, *Lyc.*

mit Hitze um die Nase, *Graph.*

mit Hitze im Vorderkopfe, *Graph.*

mit Husten, *Caust., Sep.*

mit trockenem Husten im Schlafe,
Sep.

mit Jücken in der Nase, *Kal. carb.*

mit Kälte der Füsse, *Croc.*

mit Kälte der Hände, *Croc.*

mit Katarrh, *Ign., Thu.*

mit Kopf-Eingenommenheit,
Dulc., Graph., Lyc.

mit Kopfeingenommenheit, die Augen zusammenziehend, *Lyc.*

mit Kopfschmerz, *Calc. carb., Graph., Thu.*

mit kriebelndem Kopfschmerz in der Stirn und in den Augen, *Sep.*

mit Kratzen im Halse, *Carb. veg.*

mit Kriebeln im Halse, *Kal. carb.*

Nachmittags sich lösend, *Magn. sulph.*
 mit Luftmangel durch die Nase, *Sass.* — *M. arct.*
 mit Luftmangel durch die Nase, beim Bücken vermehrt, *Lauroc.*
 mit Luftmangel bald in dem r. bald in dem l. Nasenloche, *Sul. ac.* besonders nach dem Mittagessen, *Natr. carb.*
 (besonders) Nachts, *Alum.*, *Nitr. ac.* zum Niederlegen nöthigend, *Graph.*
 nachher Niessen, *Plat.*
 mit öftern Niessen, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Nitr.*, *Natr. carb.*, *Rhod.*
 ohne Niessen, *Sass.*, *Thuj.*
 öfterer, *Jod.*, *Kal. carb.*
 mit Rauheit im Halse, *Caust.*
 mit kratzendem Rauheitsgefühl unter dem Brustbeine, *Kreos.*
 mit Röthe der Nase, *Mang. ac.*
 aus dem Schlafe weckend, *Magn. carb.*
 mit Schlaflosigkeit, *Lyc.*
 trotz des vielen Schleims in der Nase, *Magn. carb.*
 mit Schleim im Rachen, der nicht ausgerastet werden kann, *Thuj.*
 mit Schmerz im Rücken, besonders beim Sitzen, *Zinc.*
 mit Schrunden auf der Brust von argem Husten, *Caust.*
 mit unreiner Stimme, *Sil.*
 den ganzen Tag, *Zinc.*
 mit Trockenheit im Halse, *Nitr. ac.*
 mit Trockenheit des Mundes, *Alum.*
 mit Trockenheit in der Nase, *Nitr. ac.*
 mit Uebelkeit ohne Erbrechen, *Graph.*
 mit Verstopfung der Nase, *Caust.*, *Coff.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Rat.* — *M. arct.*
 ohne Verstopfung der Nase, *Thuj.*
 mit Verstopfung des einen Nasenlochs, — *M. arct.*
 mit Verstopfung des l. Nasenlochs, (*Asar.*)

Vormittags bis Abends, *Carb. an.* mit wundschmerzender Nase, *Mang. ac.*
 zweitägiger, *Cor.*

Trockenheit:

in der Nase, *Amb.*, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Crot.*, *Dulc.*, *Gran.*, *Hyosc.*, *Ip.*, *Magn. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Ver.* — *Chlor.*, *Col.*, *M. arct.*, *Merc. perenn.*
 ganz oben in der Nase, *Lyc.*, *Sabad.*
 im l. Nasenloche, *Sep.* — *Merc. perenn.*
 an den hintern Nasenöffnungen, *Lyc.*, (*Natr. mur.*)
 in den Stirnhöhlen, *Ip.*
 nachher Ansammlung vielen Schleims, mit dem Gefühle eines Klumpens in der Nase, *Gran.*
 mit Athemausbleiben im Schlafe, *Lyc.*
 mit Athmen nur durch den Mund, *Lyc.*
 beständige, — *Merc. perenn.*
 mit Druck auf der Brust, — *Chlor.*
 beim Erwachen, *Gm. Amm.*
 jedesmal Früh beim Erwachen, *Magn. carb.*
 gänzliche, *Lyc.* — *Acon.*
 Gefühl von, *Amb.*, *Anac.*, *Ip.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*, *Thuj.* — *Chlor.*, *Col.*, *Merc. perenn.*
 beim Gehen im Freien, *Ant. cr.*
 grosse, *Ant. cr.* — *Acon.*
 mit Hitze in der Nase, *Ver.*
 mit Hustenreiz, — *Chlor.*
 lästige, *Gm. Amm.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*
 ohne Luftmangel durch die Nase, *Nux v.*, *Stram.*
 gegen Morgen, *Lyc.*
 mit vielem Schleim im Munde, *Sep.*
 mit unwillkürlichem Schlingdrange, *Sep.*

schmerzhaft, *Sul.*
 mit Schnupfen, *Calc. carb., Sil.*
 ohne Schnupfen, *Calc. carb.*
 wie von Stockschnupfen, *Ip.,*
Ver.
 am Sprechen hindernd, *Ant. cr.*
 mit Verstopfung der Nase, *Calc.*
carb., Pimp.
 ohne Verstopfung der Nase, *Calc.*
carb., Nicc.
 mit Verstopfung in der Nasen-
 wurzel, *Lyc.*
 mit Wundheitsschmerz in der
 Nase, *Amb.*
 mit Gefühl, als wolle die Nase zu-
 sammenkleben, *Pho.*

Verhärtung:

des Nasenschleims, *Lyc., Pho.*

Verstopfung:

Amb., Amm. carb., Amm. caust.,
Anac., Ant. cr., Aur., Bar. carb.,
Calc. carb., Carb. an., Caust.,
Chel., Cic., Cin., Jod., Kal. carb.,
Nitr., Magn. mur., Mang. ac.,
Mar., Mur. ac., Natr. carb.,
Nicc., Nitr. ac., Nux m., Op.,
Phell., Pho., Pimp., Pb. ac.,
Puls., Rat., (Rh. tox.), Sep.,
Sil., Spong., Stram., Sul., Tab.,
Vinc., Zinc., Zinc. ox. — Lach.
 im obren Theile der Nase, *Lauroc.*
 — *Arg. nitr.*

der vordern Nase, *Spig.*

des l. Nasenlochs, (*Magn. mur.*),
Nitr. ac., Nux m., Stann. —
 — *M. arct.*

des r. Nasenlochs, *Mar.*

des einen Nasenlochs, *Croc., Ign.,*
Vinc.

bald des einen, bald des andern
 Nasenlochs, *Chel., Sabad.*

in den hinteren Nasenöffnungen,
Petrol.

Abends, *Magn. mur., Ran. bulb.,*
 (*Staph.*)

mit Abgang verhärteten Nasen-
 schleims, *Sep.*

mit häufiger Absonderung von Na-
 senschleim, *Cic.*

nachher Absonderung eiterartigen
 Nasenschleims, *Nitr.*

mit Absonderung harter, übel-

riechender Stücken aus dem einem
 Nasenloche, *Natr. carb.*

nachher Absonderung stinkenden
 Nasenschleims, *Nitr.*

anhaltende, *Sep., Spig. — Arg.*
nitr.

mit Athembeschwerde, *Sep.*

mit Nöthigung zum Athmen durch
 den Mund, *Amm. carb., Nux m.,*
Pho., Sil., Zinc.

zum Aufsitzen im Bette nöthigend,
Phell.

beim Aufstehen aus dem Bette
 vergehend, *Nux m.*

mit Ausfluss von Schleim aus der
 Nase, *Cham., Vinc.*

mit Ausfluss von Nasenschleim in
 den Rachen, *Spig.*

mit Ausfluss hellen Wassers aus
 der Nase, *Graph.*

mit wässrigem Ausfluss aus der
 Nase wechselnd, *Bell.*

nachher Früh Ausschnauben
 dicken, gelben Schleims, *Puls.*

mit Auströpfeln von Wasser aus
 der Nase, *Nitr. ac.*

mit Bangigkeit, *Zinc. ox.*

mit Beissen vorn in der Nase, —
Arg.

mit Beklemmung, *Zinc. ox.*

bei Bewegung vergehend, *Nux m.*
 als läge ein Blättchen vor, *Ign.,*
Kal. hydriod.

mit Brennen in der Nase, *Kal.*
hydriod.

chronische, — *Fluor.*

mit Druck in den Schläfen, *Bov.*
 drückende, *Magn. mur.*

Früh beim Erwachen, *Nitr. ac.*

im Freien gebessert, (*Rh. tox.*)

mit Fliessschnupfen wechselnd,
Magn. carb., Mang. ac.

nachher Fliessschnupfen, *Phell.*

Früh, *Dig., Magn. mur., Sep. —*
Lach.

gänzliche, *Croc., Nitr. ac., Sil.*
 — *M. arct.*

Gefühl von, *Amb., Aur., Grat.,*
Magn. mur., Mar., Nicc., Petrol.,
Pho., Stram.

mit Geschwulst des l. Nasenlochs,
Stann.

mit Geschwürigkeit der Nasenlöcher, *Puls.*
 heftige, *Bov.*, *Mar.*, *Nux m.*,
Phell., *Sul.* — *Lach.*
 mit Kopf-Eingenommenheit,
Pho.
 mit Kriebeln wie beim Schnupfen,
Nux m.
 mit plötzlichem Laufen aus der
 Nase, ohne die Verstopfung zu
 bessern, — *Fluor.*
 besonders Abends beim Lautlesen,
Mar.
 zum Lautschniebnöthigend,
Magn. mur.
 bei gehörigem Luftdurchgange,
Aur., *Stram.*
 mit Luftmangel durch die Nase,
Lauroc., *Mang. ac.*, *Nicc.*, *Nux*
m., *Sabad.*, *Sil.*, (*Staph.*), *Zinc.*,
Zinc. ox.
 jeden Morgen, *Pho.*
 besonders Nachts, *Nicc.*, *Phell.*,
 — *M. arct.*
 mit Niessen, *Nux m.*
 nachher öfteres Niessen, *Nitr.*
 zum Niessen nöthigend, ohne Er-
 leichterung, *Mar.*
 plötzliche, *Sep.*
 mit Röthe des l. Nasenlochs, *Stann.*
 Nachts aus dem Schläfe weckend,
Amm. carb.
 Abends beim Schlafengehn, *Puls.*
 trotz immerwährender geringer
 Schleimabsonderung, *Nicc.*
 mit Schmerzhaftigkeit des l.
 Nasenlochs bei Berührung, *Stann.*
 mit Schnauben von Blutklümpchen,
Sul.

zum Schnauben ohne Erleichterung
 nöthigend, *Mar.*
 mit Schnupfen, *Calc. carb.*, *Phell.*
 bei einigem Schnupfen, *Dig.*
 wie vor Schnupfen, *Lauroc.*
 beim Sprechen, *Natr. carb.*
 mit unreiner Stimme, *Phell.*
 wie im Stockschnupfen, *Aur.*,
Cham., *Op.*, (*Rh. tox.*)
 nicht wie im Stockschnupfen,
Ign.
 mit Trockenheit der Nase, *Pimp.*
 mit Vollheit der Nase, *Rat.*
 Vormittags, *Sass.*
 mit Wundheitsschmerz in der
 Nase, *Amb.*, *Ran. bulb.*
 im warmen Zimmer nach Gehen
 im Freien, *Op.*
 im Zimmer verschlimmert, (*Rh.*
tox.)

Wundheit:

der Nasenschleimhaut, — *Galv.*

Wundheitsschmerz:

in der r. Choane, *Magn. carb.*
 in der Nase, — *Merc. perenn.*
 an den Rändern der Nasenlöcher,
Nux v.
 Abends, *Nux v.*
 bei Bewegung der Nase, *Nux v.*
 brennender, — *Merc. perenn.*
 beim starkem Einziehen von Luft
 — *Merc. perenn.*
 heftiger, — *Merc. perenn.*
 wie von Merrettig, — *Merc.*
perenn.
 prickelndes, *Magn. carb.*
 beim Schlingen, *Magn. carb.*
 ausser dem Schlingen, *Magn.*
carb.
 wie beim Schnupfen, *Magn. carb.*

XXII. LUFTRÖHRE UND HUSTEN- BESCHWERDEN.

(vergl. auch das XIII. Kapitel.)

Auswurf:

aus den Bronchien, *Ind.*, *Jod.*
 aus der Brust, *Nitr.*, *Sep.*, *Stann.*
 aus der Kehle, *Ind.*, *Sil.*, *Stann.*
 Abends, *Lyc.*, *Zinc.*
 anhaltender, *Squill.*
 beim Arbeiten, *Merc. sol.*
 nach einigem Aufhusten, *Natr. mur.*
 Früh im Bette, *Nitr. ac.*
 bitterlicher, *Nitr. ac.*
 von Blut, wie alter Schnupfen
 schmeckend, *Sul.*
 geronnenen Bluts, *Nitr.*, *Nitr. ac.*
 schwarzen Bluts, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 mit Blutäderchen im Schleim,
Pho.
 blutiger, *Ars.*, *Ar.*, *Calc. carb.*,
Daph. ind., *Eug.*, *Hep.*, *Magn. mur.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Pho.*, *Sep.*,
Sil., *Staph.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Lach.
 blutigen Schleims, *Ferr. ac.*
 blutgestreifter, *Ars.*, *Sep.*
 bräunlicher, *Sil.* — *Acon.*
 durch Branntwein vermehrt, (*Ferr. ac.*)
 mit Brennen in der Brust, *Zinc.*
 mit schründendem Brennen unter
 dem Brustbeine, *Pho.*
 eines bröcklig-klebrigen Stoffs,
Calc. carb.
 tief in der Brust sitzenden Schleims,
Aur.
 dicken Schleims, *Bell.*, *Dig.*, *Sil.*
 durchsichtigen Schleims, *Arn.*
 nach faulen Eiern schmeckend,
Sep.
 eiteriger, *Con.*, *Cop.*, *Ferr. ac.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Sil.*, *Zinc.*
 von Eiterstöckchen, *Pho.*
 von ekelhaftem Geruche, *Cop.*

ekelhaftschmeckender, — *Lach.*
 nach dem Essen, *Sep.*
 von fauligem Geschmack, *Con.*,
Ferr. ac., *Sep.*, *Stann.*
 Früh, *Ferr. ac.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*,
Natr. mur., *Sil.*, *Zinc.*
 beim Gehen, *Zinc.*
 beim Gehen im Freien, *Merc. sol.*
 gelber, *Calc. carb.*, *Eug.*, *Ign.*,
Junc., *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Stann.* —
Lach.
 gelblicher, *Con.*, *Lyc.*, *Sep.*
 geringer, *Sep.*
 glasichen Schleims, *Arn.*
 grauer, *Sep.* — *Lach.*
 grüner *Ars.*, *Ferr. ac.*, *Mang. ac.*,
Sul.
 grünlich-grauer, *Cop.*
 gummiartiger, *Ars.*
 heftiger, *Asar.*, *Cop.*, *Ind.*
 hellen Schleims, *Arn.*
 wie Hirsekörner, *Sep.*
 durch Husten, *Asar.*, *Calc. carb.*,
Con., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Pho.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*,
Thuj., *Zinc.* — *Acon.*
 ohne Husten, *Agar.*, *Hep.*, *Junc.*,
Mang. ac., *Sil.*, *Sul.*
 bei trockenem Husten, *Zinc.*
 vorher langer, trockener Husten,
Lyc.
 durch Kotzhusten, *Calc. carb.*,
Ferr. ac., *Guaj.*, *Nitr. ac.*,
Pho.
 vorher Kratzen in der Brust,
Staph.
 mit Mattigkeit, (*Hep.*)
 vor dem Monatlichen, *Pho.*, *Zinc.*
 während des Monatlichen, (*Nitr.*),
Pho., *Zinc.*
 jeden Morgen, *Sep.*

Nachmittags, *Lauroc.*
 Nachts, *Hep., Lyc.*
 mit Pfeifen auf der Brust, *Sep.*
 durch Rachsen, *Asar., Calc. carb., Guaj.*
 vorher Rauheit im Halse, *Zinc.*
 mit Rauheitsgefühl in der Brust, *Calc. carb., Lyc.*
 reichlicher, *Daph. ind., Ferr. ac., Jod.*
 rostfarbner, — *Acon.*
 runder, — *Lach.*
 salziger, *Lyc., Sep., Sil., Stann.*
 säuerlichen Schleims, *Hep.*
 säuerlich riechender, *Nitr.*
 sauerschmeckenden Schleims, *Crot. — Lach.*
 schaumiger, — *Lach.*
 von Schleim, *Asar., Aspar., Carb. veg., Guaj., Ind., Jod., Lact. vir., Lyc., Nitr. ac., Sep., Squill., Sul. — Galv.*
 kleiner Schleimflocken, *Agar.*
 von Schleimklümpchen, *Mang. ac. — Lach.*
 gelbgrünlicher Schleimkügelchen, *Sil.*
 mit Schmerz in der Brust, *Junc.*
 mit Schmerz in der Brust, als würde sie aufgerissen, *Natr. mur.*
 mit Schnärceln auf der Brust, *Sep.*
 wie von altem Schnupfen, *Ign.*
 mit Schwanken der Oberschenkel beim Schnellgehen, (*Calc. carb.*)
 schwärzlichen Schleims, *Bell., Lyc.*
 mit schwarzen Punkten vermischten Schleims, *Arn.*
 schwieriger, *Ant. cr., Ign.*
 vom Seebaden, *Magn. mur.*
 speckartigen Schleims, *Thuf.*
 vorher Stechen in der Seite, *Zinc.*
 stinkiger, *Calc. carb., Cop., Sil.*
 süßlichen Schleims, *Lauroc., Sul.*
 durch Tabakrauchen vermehrt, (*Ferr. ac.*)
 am Tage, *Sil.*
 Tag und Nacht, *Lyc.*
 das Wasser trübend, *Sil.*
 übel-schmeckender, *Natr. mur.*
 mit Verdriesslichkeit, (*Hep.*)

vermehrter, *Sang., Sil.*
 wässriger, *Daph. ind. — Lach.*
 von weichlichem Geschmacke, *Ferr. ac.*
 nachher Weithrüstigkeit, *Aur.*
 mit Wundheitsgefühl in der Brust, *Calc. carb., Lyc., Zinc.*
 mit Wundheitsgefühl im Halse, *Zinc.*
 zäher, *Ars., Crot., Hep., Staph., Thuf., Zinc. — Lach.*

Beengungsgefühl:

Nux v., Puls.
 in der Kehle, *Puls.*
 oben in der Kehle, *Nux v.*
 Abends, *Puls.*
 wie von Schleim in der Kehle, *Nux v.*
 im Stehen, *Puls.*
 mit Zusammenschnürungsgefühl in der Kehle, *Puls.*

Belssen:

unter dem Kehlkopfe, *Zing.*
 nachher qualsternder Husten, *Zing.*

Beklemmungsgefühl, s. Beengungsgefühl.**Bluthusten:**

Amm. carb., Anac., Arn., Ars., Bry., Calc. caust., Canth., Con., Cupr., Mez., Dig., Dros., Ferr. ac., Hep., Jod., Ip., Kal. hydriod., Nitr., Led., Lyc., Merc. sol., Merc. corr., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nux m., Nux v., Pho., Pb. ac., Puls., Sep., Sil. — Acon., Chlor., Col., Mgnt., Crotal.

Abends, *Natr. carb.*
 mit Aengstlichkeit, *Amm. carb.*
 bei jeder Anstrengung, *Ip.*
 Früh beim Aufstehen, *Ferr. ac.*
 Früh im Bette, *Nux v.*
 mit Brennen auf der Brust, *Amm. carb.*

Früh, *Sil.*
 nachher vermehrte Engbrüstigkeit, *Ferr. ac.*
 geronnenen (Bluts), *Bry., Nux v., Puls., Sep.*

hellrother, *Led., Sil.*
 mit Hitze im Gesicht, *Amm. carb.*
 vorher Gefühl eines harten Körpers in der Herzgrube, *Hep.*
 mit Kurzathmigkeit, *Amm. carb.,*

gegen Mittag, *Sil.*
 vor dem Monatlichen, *Pho.*
 während des Monatlichen, *Pho.*
 Nachts, *Ferr. ac.*
 nachher Ohnmachtsanwandlung,
Sil.

mit Röthe im Gesicht, *Amm. carb.*
 nachher Schwäche im Kopfe, *Hep.*
 bei unruhigem Schläfe, *Mex.*
 nachher stinkender Schweiß, *Hep.*
 mit Schwere auf der Brust, *Amm. carb.*
 mit Stechen in der Brust, *Nux m.*
 während des Stillens, *Ferr. ac.*
 mit Uebelkeit, *Amm. carb.*
 zum Vollmonde, *Nitr.*
 mit Zittern am ganzen Leibe, *Amm. carb.*

(Blutspelen):

Dulc., Euphorb., Kal. brom., Merc., Op., Sul. ac. — Chlor., Electr., Crotal., Lach.

von starker Congestion nach den Respirationsorganen, *Kal. brom.*
 bei langsamen Gehen, *Sul. ac.*
 heftiges, *Merc.*

Brennen:

in der Kehle, *Caust., Cham., Mex., Graph., Nitr., Sul. — Acon.*
 im Kehlkopfe, *Amm. mur., Pho., Spong.*

mit heissem Athem, *Sul.*
 mit ängstlicher Athembeklemmung, *Mex.*

durch Auswurf gebessert, *Nitr.*
 von der Brust aufsteigend, *Nitr.*

Früh beim Erwachen, *Sul.*

heftiges, *Nitr.*

mit Heiserkeit, *Amm. mur., Caust.*
 bis in die Herzgrube herab, — *Acon.*

mit Hustenreiz im Kehlkopfe, wie von Trockenheit, *Mex.*

mit fieberhafter Kälte, *Caust.*

kratziges, *Spong.*

das Lautsprechen verhindernd,
Graph.

ausser dem Schlingen, *Pho.*

bei dem Schlingen, *Pho.*

wie wund, *Graph.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:
 in der Kehle, *Jod. — Acon.*

am Kehldeckel, *Caust.*
 im Kehlkopfe, *Bell., Cann., Caust., Jod., Lyc., Ol., Sep., Tarax. — Acon., Lach.*

links am Kehlkopfe, *Crot.*

rechts am Kehlkopfe, *Jatr.*

unter dem Kehlkopfe, *Bar. ac., Cic.*

mit Athembeklemmung, *Ol.*

Früh im Bette, *Ol.*

beim Beugen des Kopfs, nach vorn, *Ol.*

Früh, *Sep.*

wie von innerer Geschwulst, *Jod.*
 bis in die Herzgrube herab, — *Acon.*

Husten erregend, — *Lach.*

bei schneller Lageveränderung vergehend, *Ol.*

öfterer, *Lyc., Sep.*

zum Räuspern nöthigend, *Jod.*

in der Rückenlage, *Ol.*

aus dem Schläfe weckend, *Jatr.*

beim Schlingen, *Lyc.*

durch Schlingen unverändert, *Bar. ac.*

schmerzloses, *Sep.*

beim Schnauben, *Caust.*

von den Seiten her, — *Acon.*

mit Stechen im Kehlkopfe, *Jod.*

Eingeschlafenheitsgefühl:

in der Kehle, — *Acon.*

Empfindlichkeit:

des Kehlkopfs, — *Acon., Col., Fluor., Lach.*

gegen Abend, — *Col.*

beim Berühren, — *Lach.*

zum Ersticken, — *Lach.*

gegen die eingeathmete Luft, — *Acon.*

mit Rauheit der Stimme, *Col.*

(Entzündung):

Mex., Guaj., Jod., Kal. hydriod. — Chlor.

der Bronchien, *Kal. hydriod. — Chlor.*

der Kehle, *Mex., Guaj., Jod.*

des Kehlkopfs, *Guaj.*

mit Athemnoth, *Kal. hydriod.*

mit brennendem Schmerze zwischen Zungenbein und Schildknorpel, *Mex.*

mit Erstickungsfahr, *Guaj.*
 durch Essen gemindert, (*Mex.*)
 heftige, *Guaj.*
 mit Heiserkeit, *Kal. hydriod.*
 mit starkem Herzklopfen, *Guaj.*
 mit Husten, *Kal. hydriod.*
 mit Krampf, *Guaj.*
 mit verkleinerter Pupille, *Kal. hydriod.*
 mit Röthung der Conjunktiva, *Kal. hydriod.*
 mit Schmerz in den Augen, *Kal. hydriod.*
 mit Schmerz in der Brust, *Kal. hydriod.*

Erstickungsgefühl:

in der Kehle, *Chi., Ip., Op.* — *Chlor.*

Abends, — *Chi.*
 scheinbar von Ansammlung von
 Schleim in der Kehle, — *Chi.*
 mit Athemausbleiben, *Op.*
 Anfall von, *Chi., Ip., Op.*
 mit Blauwerden im Gesicht, *Op.*
 Nachts beim Erwachen vom Schlafe,
Chi.

Nachts, — *Chi.*
 öfteres, *Ip.*
 nachher tiefer Schlaf bei kaltem
 Schweisse, *Op.*
 mit krampfhafter Zusammenschnü-
 rung der Kehle, *Ip.*

Geschwürschmerz:

im Kehlkopfe, *Carb. veg.*
 in der Gegend des Schildknor-
 pels, *Carb. veg.*
 heftiger, *Carb. veg.*

Geschwulstgefühl:

des Kehlkopfs, *Sul.* — *Lach.*
 mit erschwertem Schlingen, —
Lach.
 spannendes, — *Lach.*

Giemen, s. Pfeifen.

Heiserkeit:

Alum., Amm. carb., Ars., Ar.,
Aur. mur., Bell., Calc. carb.,
Calc. caust., Caps., Carb.
an., Carb. veg., Card., Caust.,
Cham., Cic., Cinch. sulph.,
Coff., Con., Croc., Crot., Cupr.,
Mex., Hyp., Jod., Kal. carb.,
Kal. chl., Lact. vir., Lauroc., Lyc.,

Magn. carb., Magn. mur., Merc.
corr., Murex, Mur. ac., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux
v., Ol., Op., Petrol., Phell.,
Pho., Pho. ac., Puls., Rh. tox.,
Sabad., Sab., Sel., Sep., Sil.,
Spong., Stann., Sul., Sul. ac.,
Thuj., Trif., Verb., Vinc., Zinc.,
Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr.,
Brm., Gent. cruc., Crotal., Lach.
 Abends, *Carb. veg., Magn. carb.,*
Nicc., Sul.

jeden Abend, *Graph.*

Abends verschlimmert, *Carb. an.*
 anhaltende, *Ar., Bar. carb.,*
Cupr., Jod., Magn. carb., Merc.
 — *Lach.*

mit Ansammlung von Schleim
 hinten im Halse, — *Lach.*

durch vermehrte Ansammlung
 von Schleim im Halse erregt, *Ang.*
v., Cham.

mit Athembeschwerde, *Caust.*
 mit Gefühl von Athemversetzung,
Lauroc.

nachher Athemversetzung mit
 Angstschweiss, *Carb. an.*

durch Aufstehen aus dem Bette ge-
 bessert, *Nux v.*

Früh nach dem Aufstehen, *Carb.*
an., Magn. mur.

nachher Auftreibung der Herz-
 grube, *Carb. an.*

mit Auswurf von Schleim, *Nitr.*
 mit blutigem Auswurf, — *Arg.*
nitr.

nachher schwieriger Auswurf, *Carb.*
an.

bald vergehend, *Ol.*

mit Brennen im Halse beim
 Schlingen, *Sul.*

mit Brennen in der Luftröhre,
Zinc. — *Lach.*

mit Drücken auf der Brust, *Magn.*
mur.

bei Einathmen kalter, trockner
 Luft, *Cupr.*

mit starker Engbrüstigkeit, *Carb.*
veg.

mit Entzündung der Mandeln,
Berb.

von Erkältung, *Nux m.*

Früh beim Erwachen, *Coff.*
 nachher Erwachen, Nachts mit
 Kälte, *Carb. an.*
 mit heftigem Fieber, *Aur. mur.*
 mit Fliesschnupfen, *Sep.*
 nachher starker Fliessschnupfen,
Kal. carb.
 mit Frostigkeit, *Sep.*
 Früh, *Arn.*, *Carb. veg.*, *Dig.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Natr. mur.*,
Sul. — *Acon.*
 gänzliche, *Kal. carb.*, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*, *Op.*, *Zinc. ox.*
 beim Gehen im Freien, *Bry.*
 bis zum Halsgrübchen herab,
Mex.
 heftige, *Carb. veg.*, *Dig.*, *Magn.*
mur., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Petrol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Puls.*
 mit Husteln, *Sil.*
 mit Husten, *Croc.*, *Nitr.*, *Natr.*
mur., *Sil.*, *Sul. ac.* — *Lach.*
 mit trockenem Husten, *Carb. an.*,
Card., *Magn. mur.*, *Sep.*
 nachher starker Husten, *Carb. an.*
 ohne Husten, *Cast.*
 mit Hustenreiz, *Cham.*, *Sul. ac.*
 mit vergeblichem Hustenreiz, *Lau-*
roc.
 mit trockenen Hustenstössen,
 — *Arg. nitr.*
 mit Kratzen im Halse, *Caust.*
 beim Lautlesen, *Verb.*
 mit Leere der Brust, *Stann.*
 leichte, *Gent.*
 mit Mattigkeit, *Sep.*
 mit Mattheit der Brust, *Stann.*
 beim Mittagessen vergehend,
Magn. carb.
 während des Monatlichen, (*Nitr.*)
 jeden Morgen, *Bov.*
 Nachmittags, *Lyc.*, *Petrol.*
 Nachmittags verschlimmert, —
Brm.
 Nachts, — *Arg. nitr.*
 nach Niessen vergehend, *Kreos.*
 plötzliche, *Carb. veg.*, *Magn.*
mur., *Sep.*
 mit Rauheit im Halse, *Gm. Amm.*,
Ars., *Calc. ac.*, *Canth.*, *Caust.*,
Magn. carb., *Nux m.*, *Phell.*,
Rh. tox., *Zinc.* — *Lach.*

mit vergeblichem Räuspern, *Cast.*
 zum Räuspern nöthigend, *Jod.*,
Kal. carb.
 mit Rauwerden der Brust vom
 Sprechen, *Lyc.*
 mit vielem Schleim im Halse,
Natr. mur.
 wie von Schleim in der Luftröhre,
Op., *Samb.*, *Zinc.*
 mit Schmerz im Halse, *Calc.*
caust.
 mit Schmerz auf der Stelle der
 Luftröhre, wo sich der Schleim
 löst, *Nux v.*
 mit Schmerz in den Mandeln,
Berb.
 schmerzhaft, *Kal. brom.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Kehle,
 nach weggeräuspertem Schleime,
Cham.
 schmerzlose, *Calc. carb.*
 nachher Schnupfen, — *Lach.*
 vorher Schweiß, *Dig.*
 beim Ansetzen zum Singen, *Sel.*,
Stann.
 das Sprechen kaum gestattend,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Puls.*, *Sep.*
 das Sprechen vorzüglich Früh ver-
 hindernd, *Calc. carb.*
 wie wenn etwas im Halse stecke,
Cinch. sulph.
 nachher Nachts Stimmlosigkeit,
Carb. an.
 mit Stockschnupfen, *Nitr.*
 am Tage, *Carb. an.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Lact.*
vir.
 mit Trockenheit im Halse, *Sul.*
 bei Trockenheit des Mundes, *Op.*
 unangenehme, *Kal. brom.*
 mit Gefühl, als wäre der Hals mit
 heisser Flüssigkeit verbrannt
 worden, *Cinch. sulph.*
 mit Versagen der Stimme, *Caust.*
 nach Vorlesen, *Lact. vir.*
 Vormittags, *Magn. carb.*
 bei rauhem Wetter, *Magn. mur.*
 beim Gehen gegen den Wind plötz-
 lich entstehend, *Nux m.*
 mit Wundheitsschmerz in der
 Brust, *Magn. mur.*

mit Wundheitsschmerz im Halse,
Caust., *Magn. mur.*
 bei weisser Zunge, *Op.*
 wie von Zusammenziehen im
 Schlunde, *Thuja*.

Hitze:

in der Kehle, *Canth.*, *Hyosc.*,
Jod., *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Rh.*
tox.
 im Kehlkopfe, *Jod.*
 aufsteigende, *Rh. tox.*
 brennende, *Canth.*, *Hyosc.*
 mit Heiserkeit, *Lauroc.*
 mit Rauheit in der Kehle, *Magn.*
mur.
 mit Trockenheit in der Kehle,
Magn. mur.

Hästen:

Camph., *Caps.*, *Carb. an.*, *Clem.*,
Cupr., *Cycl.*, *Hyp.*, *Kal. brom.*,
Kal. hydriod., *Nitr.*, *Lauroc.*,
Magn. sulph., *Mur. ac.*,
Ol., *Pho.*, *Ran. sc.*, *Sab.*, *Sang.*,
Sen., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, (*Tax.*), *Ver.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Brm.*,
Col., *Fluor.*, *M. austr.*, *Lach.*
Abends, *Stront.*, *Zinc.*
gegen Abend, *Kal. brom.*
anhaltendes, *Hell.*, *Nitr.*, *Sen.*
mit Ansammlung einer kühlen,
salzigen Feuchtigkeit unten im
Halse, *Cann.*
mit Anschwellungsgefühl in
Schlund und Luftströhre, *Bry.*
den Athem benehmend, *Cupr.*
mit kurzem Athem, — *Lach.*
mit blutgemischtem Auswurfe,
Jod.
nachher grünlicher Auswurf, *Kal.*
hydriod.
nachher blutiger Auswurf, *Sab.*
mit schleimigen Auswurfe, *Magn.*
sulph., *Natr. mur.*
mit zähem Auswurfe, *Jod.*
beständiges, *Ars.*
Brennen im Halse verursachend,
Mur. ac.
Abends im Bette am schlimmsten,
Pho.

mit wundem Brennen im Halse,
Sul.
 mit Brustbeklemmung, *Tax.*
 dampfiges, *Amm. carb.*
 mit Drücken in der Brust, *Nitr.*
 mit engbrüstigem Gefühle, *Amm.*
carb., *Jod.*
 nach dem Essen, *Sang.*, (*Tax.*)
 im Freien, *Sen.*
 im Freien verschlimmert, *Sul.*
 Früh, *Nitr. ac.*, *Ol.* — *Arg.*
 bei stärkerm Gehen, *Sen.*
 geringes, *Canth.*, *Kal. brom.* —
Brm.
 heiseres, *Natr. mur.*
 mit Heiserkeit, *Lauroc.*
 mit Herzklopfen, *Nitr.*
 mit innerm Gefühle von Keuchen
 und Schnärceln, *Stann.*
 von Kitzeln in der Brust erregt,
Ver.
 mit Kitzeln im Kehlkopfe, *Caps.*,
Carb. an.
 von Kitzeln im Halse, *Amm. mur.*,
Euphorb., *Lauroc.*, *Sab.*, *Sang.*,
Sil. — *Acon.*
 mit krampfhaftem Gefühle in der
 Brust, *Amm. carb.*
 durch ein Kriebeln im Halse wie
 von einem Haare auf der Zungen-
 spitze bis in die Luftströhre, *Sil.*
 kurzes, *Amm. carb.*, *Ang. v.*,
Carb. an., *Hyosc.*, *Kal. hydriod.*,
Lauroc., *Mur. ac.*, *Sul.*, *Sul. ac.*
 jeden Morgen, *Mephil.*
 Nachts, *Sil.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Caps., *Sang.*, *Sep.*
 durch Niederlegen vergehend, *Sul.*
 öfteres, *Ang. v.*, *Canth.*, *Caps.*,
Gutt., *Hell.*, *Kal. carb.*, *Ol.*,
Pho., *Sang.*, *Sen.*, *Sil.*, *Stront.*,
Sul. ac., *Zinc.*
 plötzliches, *Hell.*
 mit Rauheit in der Brust, *Nitr.*
 bei Rauheit im Halse, *Zinc.*
 durch Rauheit im Halse erregt,
Kal. hydriod., *Lauroc.*
 bei zunehmender Rauheit im
 Kehlkopfe, *Ol.*
 rauhes, *Natr. mur.*
 Reiz zum, steter, *Stann.*

Reiz zum, im Kehlkopfe, *Sen.*
wegen Reizes im Halse, *Pho.*,
Sen., *Stront.*

wegen Reizes im Halsgrübchen,
Cann.

den Schlaf Nachts störend, *Graph.*
wie von vielem Schleim auf der
Brust, *Stann.*

durch vermehrten Schleim im
Kehlkopfe erzeugt, *Sen.*

nachher Schluchsen, *Ang. v.*
Schmerzhaftigkeit der Brust
versursachend, *Sil.*

mit Schnärceln auf der Brust,
Natr. carb., *Natr. mur.*

schnell überfallend, *Coff.*

schwaches, *Bry.*

mit Spannen in der Brust, *Hell.*,
Nitr.

mit Stechen auf der Brust, *Jod.*

mit flüchtigem Stechen in der
Brust, *Branc.*

bei gewohntem Tabakrauchen,
(*Clem.*) — *Acon.*, *Col.*

am Tage, *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. sulph. — *Brm.*

den ganzen Tag, *Pho.*

durch Tiefathmen erregt, (*Tax.*)

trocknes, *Amm. mur.*, *Bell.*,
Branc., *Canth.*, *Caps.*, *Carb.*

an., *Card.*, *Coff.*, *Graph.*, *Gutt.*,
Hell., *Hyp.*, *Hyosc.*, *Jod.*, *Kal.*

hydriod., *Nitr.*, *Mur. ac.*, *Ol.*,
Pho., *Ran. sc.*, *Sab.*, *Sil.*,
Stront., *Ver.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*,
M. austr.

Vormittags, *Sen.*

mit Wundheitsgefühl in der
Brust, *Branc.*

mit Wundheitsgefühl in d. Kehle,
— *Fluor.*

mit Wundheitsgefühl in Schlund
und Lufttröhre, *Bry.*

mit krampfhafter Zusammenschnü-
rung des Kehlkopfs, *Coff.*

mit zusammenziehender Em-
pfindung auf der Brust, *Ars.*, *Nitr.*

Husten:

Amb., *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Anac., *Tart. em.*, *Arn.*, *Bar.*

mur., *Bell.*, *Bor.*, *Bry.*, *Calad.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Calc.*

caust., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Chin. sulph., *Cinch. sulph.*, *Con.*,
Croc., *Ferr. ac.*, *Hep.*, *Ind.*,
Ip., *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Nitr., *Kreos.*, *Merc.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Ol.*, *Op.*, *Petrol.*,
Phell., *Pho.*, *Pho. ac.*, *Puls.*, *Rhe.*,
Rhod., *Sabad.*, *Sass.*, *Sel.*, *Sen.*,
Sep., *Sil.*, *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tax.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Zinc.*,
Zinc. ox., *Zing.* — *Acon.*, *Arg.*
nitr., *Brm.*, *Chlor.*, *Cim.*, *Electr.*,
Galv., *Mgnt.*, *M. arct.*, *M. austr.*,
Crotal., *Lach.*

Abends, *Carb. veg.*, *Chin. sulph.*,
Coff., *Crot.*, *Eug.*, *Hep.*, *Ign.*

Jod., *Ip.*, *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Natr.*

carb., *Ol.*, *Petrol.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sil., *Ver.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*

einen Abend um den andern beim

Einschlafen, *Merc. sol.*

scheinbar von vermehrter Abson-

derung von Flüssigem im Halse

erregt, — *Lach.*

nachher Aengstlichkeit, *Cin.*

wie bei alten Leuten, *Pho.*

angreifender, *Anac.*, *Aspar.*, *Bry.*,
Carb. veg., *Cin.*, *Cinch. sulph.*,
Cocc., *Cupr.*, *Daph. ind.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Magn. mur.*,
Pho., *Puls.*, *Sil.*, *Stann.*, *Tax.*,
Zinc. — *Brm.*

anhaltender, *Calad.*, *Calc. carb.*,
Cupr., *Hyosc.*, *Ip.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Pho.*, *Rhod.*, *Sen.*, *Sil.*,
Stront., *Ver.*

mit Ansammlung von Schleim in
der Lufttröhre, *Bry.*

mit Anschwellung des Halses, *Ars.*

mit Appetitlosigkeit, *Natr. carb.*

mit brenzlich riechendem Athem,
Dros.

nachher kurzer Athem, *Ars.*, *Pho.*

vorher kurzer Athem, *Lyc.*

blos von Athembeengung, *Hep.*

mit Athembeschwerde, *Ars.*,
Bar. carb., *Carb. an.*, *Dros.*,
Euphr., *Ferr. ac.*, *Jod.*, *Nitr.*,
Lyc., *Sep.*, *Ver.*

ganz athemlosmachend, *Natr. mur.*

wegen Athemmangels, *Aur.*
 mit jähliger Athemunterbre-
 chung oben in der Luftröhre
 über dem Halsgrübchen, *Ign.*
 mit Athemversetzung, *Merc. sol.*,
Nitr. ac.
 vorher Athemversetzung bis zum
 Ersticken, *Led.*
 bei jedem Athmen, *Sul.*
 vorher jähliges Aufrichten, *Cin.*
 mit Aufschwulken der Speise,
Sul. ac.
 zum Aufsitzen nöthigend, *Ars.*, *Nicc.*
 beim Aufsitzen vergehend, *Hyosc.*
 durch Aufsitzen nicht vergehend,
Phell.
 Früh beim Aufstehen, *Canth.*,
Carb. veg., *Ind.*, *Pho.*, *Thuj.*
 nachher bitterschleimiges Aufsto-
 ssen, *Sul. ac.*
 nachher leeres Aufstossen, *Sul. ac.*
 die Kehle aufzureissen drohend,
Staph.
 bis in die Augen fühlbar, — *Lach.*
 augenblicklicher, — *M. arct.*
 durch Ausathmen erregt, *Cann.*
 ohne Auswurf, *Con.*, *Eug.*, *Ferr.*
ac., *Led.*, *Mang. ac.*, *Sen.*, *Sep.*
 — *Brm.* s. auch trockner.
 mit Auswurf durchsichtigen
 Schleims, *Pho.*
 mit Auswurf ganzer Stücken eiter-
 ähnlicher Massen, *Calc. ac.*
 mit Auswurf von schimmlichen
 Geschmack und Geruch, *Bor.*
 mit Auswurf kleiner Schleimklümp-
 chen, *Calad.*, *Kal. carb.*
 nach Auswurf von Schleim ver-
 gehend, *Carb. an.*, *Jod.*
 mit beissend brenzlichem Auswurfe,
Puls.
 mit bitterem Auswurfe, *Puls.*
 mit blutgemischtem Auswurfe,
Bell., *Bor.*, *Bry.*, *Chi.*, *Dros.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Sel.*, *Sep.*, *Sil.* — *Acon.*,
Crotal.
 mit blutigem Auswurf, der von
 einem trockenem Fleckchen in der
 Kehle herzukommen scheint, *Natr.*
mur.
 mit eitrigem Auswurfe, *Anac.*,

Carb. an., *Carb. veg.*, *Dros.*, *Led.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Natr. carb.*,
Sep., *Staph.*, *Zinc.*
 mit ekelhaftem Auswurf, *Dros.*
 mit erleichterndem Auswurfe,
Nitr., *Kreos.*
 mit faulig schmeckendem Auswurfe,
Cupr.
 mit gelbem Auswurfe, *Calc. carb.*,
Jod., *Puls.*
 mit gelbgraulichem Auswurfe, *Lyc.*
 mit grünem Auswurfe, *Hyosc.*,
Lyc.
 mit kräuterartig schmeckendem und
 riechendem Auswurfe, *Pho. ac.*
 mit metallischschmeckendem Aus-
 wurfe, *Ip.*
 mit säuerlichem Auswurfe, *Kal.*
carb.
 mit salzigem Auswurfe, *Amb.*,
Amm. carb., *Dros.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Natr. carb.*,
(Puls.)
 mit schaumigem Auswurfe, —
Acon.
 mit schleimigem Auswurfe, *Amm.*
carb., *Bar. carb.*, *Calc. carb.*,
Calc. caust., *Carb. veg.*, *Cinch.*
sulph., *Crot.*, *Hep.*, *Jod.*, *Kreos.*,
Magn. carb., *Rhod.*, *Sil.*, *Squill.*,
Sul. ac.
 mit schwierigem Auswurfe, *Canth.*,
Chin. sulph., *Euphr.*, *Kreos.*,
Magn. carb., *Pho.*, *Puls.*
 mit süsslichem Auswurfe, *Calc.*
carb., *Nux v.*, *Stann.*
 mit salzig süsslichem Auswurfe,
Magn. mur.
 mit stinkendem Auswurfe, *Natr.*
carb.
 mit vielem Auswurfe, *Alum.*, *Amm.*
caust., *Ars.*, *Aspar.*, *Bism.*,
Calc. carb., *Caust.*, *Cic.*, *Graph.*,
Kal. carb., *Lyc.*, *Mang. ac.*,
Mephit., *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Puls.*,
Rhe., *Rut.*, *Sep.*, *Ver.*
 mit vielem Auswurfe des Morgens,
Euphorb.
 mit zähem Auswurf, *Calc. carb.*,
Chin. sulph., *Dulc.*, *Jod.*, *Ip.*,
Lyc., *Pho.*, *Puls.*, *Rut.*, *Sen.*,
Staph., *Sul.*, *Zinc.* — *Arg.*

mit glühend heissem Hauche aus dem Munde, *Ant. cr.*

heftiger, *Amm. carb., Amm. caust., Ars., Bell., Bor., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. veg., Caust., Chi., Chin. sulph., Con., Croc., Cupr., Gutt., Hep., Hydroc. ac., Ind., Ip., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydriod., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Petrol., Pho. ac., Puls., Rut., Sabad., Sass., Sep., Squill., Stann., Staph., Tax., Ver., Zinc. ox. — Acon., Brm., M. arct., Lach.*

mit Heiserkeit, *Calc. carb., Canth., Gutt., Stann., Sul.*

nachher Heiserkeit, *Cupr.*

mit abwechselnder Heiserkeit, *Natr. carb.*

heiserer, *Calc. carb., Stann.*

nachher herabglucksendes Geräusch in der Lufttröhre, *Cin.*

mit Herunterfahren im Arme, *Puls.*

Hitze erregend, *Nux v.*

nachher Hitze, *Bell.*

mit Hitze, Nachts, *Natr. carb.*

mit brennender Hitze der Fusssohlen, *Natr. carb.*

mit Hitze im Gesicht, *Ip., Sul.*

mit Hitze der Hände, *Tart. em., Natr. carb.*

mit Hitze im Halse, *Ars.*

bei Hitze des Körpers, — *Acon.*

mit Hitze im Kopfe, *Amm. carb., Ars., Graph., Sul.*

mit unerträglichem Hitzegefühl, *Squill.*

hohler, *Cin., Magn. carb., Spong., Ver.*

mit starkem Hunger, *Sul. ac.*

durch Jücken auf der Brust erregt, *Magn. mur.*

nachher Jücken in der Nase, *Nitr. kächziger, Kal. carb., Rut., Sep. — Lach.*

mit Kälte der Extremitäten, *Ip.*

mit Kälte der Hände, *Sul.*

nach Gehen in kalter Luft, *Ip.*

bei Kaltwerden eines Gliedes, *Hep.*

keuchender, *Calc. carb., Mur. ac., Pho., Rut., Sep.*

wie Keuchhusten, *Anac.*

wie von Kitzel in der Mitte des Brustbeins, *Con., Nitr.*

mit Kitzeln im Halse, *Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Mez., Hep., Jod., Nitr., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Rh. tox., Sep., Stann., Staph., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brm.*

von Kitzel wie mit einer Feder von der Brust bis zum Kehlkopfe, *Pho. ac.*

mit Kitzeln im Halsgrübchen, *Ars.*
von Kitzeln in der Herzgrube erregt, *Natr. mur.*

klangloser, *Calad.*

klingender, *Merc. sol.*

mit Klopfen in den Schläfen, *Hep.*

mit Klopfen in der Stirn, *Hep.*

nachher klopfender Schmerz in der Herzgrube, *Ip.*

nachher klopfender Schmerz im Kopfe, *Ip.*

Knacken im Ohre verursachend, *Nux v.*

nachher hörbares Kollern in der Brust herunter, *Mur. ac.*

mit Kopfeingeommenheit, *Hep., Nitr.*

nachher Kopfeingenommenheit, — *Brm.*

Kopfschmerz erzeugend, *Pho. ac.*

mit Kopfschmerz, *Caps., Hep., Nitr., Lyc., Nux v., Sass., Sul.*

mit Kopfschmerz, als wenn der Schädel zerspringen sollte, *Nux v., Pho. ac.*

nachher drückender Kopfschmerz, — *Brm.*

mit vermehrtem Kopfschmerz, *Ars.*

nachher Kotzen, *Puls.*

mit heftigem, die Sprache hemmendem Krampfe in der Brust, *Kal. carb.*

mit zusammenziehendem Krampfe auf der Brust, *Ferr. ac.*

mit Kratzen (oben) in der Brust, *Rut., Sil.*

mit reissendem Kratzen auf der Brust, *Kal. carb.*
mit Kratzen im Halse, *Anac., Bor., Caust., Hep., Kresos., Lauroc., Petrol.*
durch Kratzen im Halse erregt, *Magn. mur.*
vorher Kratzen im Halse, *Lauroc.*
kratzen, *Bry., Calc. carb., Grat., Kal. carb., Magn. carb., Natr. carb., Nux v., Rhod., Sep., Stann., Zing. — Cim.*
von Kriebeln im Halse erregt, *Caust., Magn. mur., Pr. sp.*
mit Kriebeln in der Luftströhre beginnend, *Anac.*
kroupähnlicher, *Bell.*
wie von Kurzatmigkeit, *Euphorb.*
kurzer, *Anac., Bell., Carb. veg., Coff., Con., Jod., Sep., Stann., Stront., Sul. — Acon., Arg., Brm., Electr., Lach.*
beim Lautlesen, *Mephit.*
von Leerschlingen, *Natr. mur.*
mit Leibschmerz, *Kal. carb., Sul.*
mit Leibschmerz, als sollte der Nabel herausgerissen werden, *Ip.*
nachher Leibschmerz, *Con.*
beim Lesen entstehend, *Nux v.*
im Liegen, *Hyosc., Nitr. ac., Sil.*
im Liegen aufhörend, *Mang. ac.*
lockerer, *Amm. carb., Tart. em., Chin. sulph., Cinch. sulph., Con., Gutt., Magn. sulph., Mur. ac., Pho., Suk., Sul. ac.*
mit Gefühl in der Brust, als habe sich etwas losgerissen, *Pho.*
mit schmerzhaftem Losräuspern rauen Schleims von der Brust, *Canth.*
mit Gefühl, als berührten die Lungen den Rücken, *Sul.*
beim geringsten Lungenreize, — *Lach.*
den Magen angreifend, *Sep.*
nachher Mattigkeit, *Nux v.*
Mittags, *Staph.*
Mittags schnell verschwindend, *Mang. ac.*
nach dem Mittagessen, *Pho.*

Mitternachts, *Cham., Chi., Coff., Sul.*
nach Mitternacht, *Mex. — Acon.*
vor Mitternacht, *Sep.*
jeden Morgen, *Sep.*
mit Müdigkeit, *Sil.*
beim Nachdenken entstehend, *Nux v.*
Nachmittags, *Gutt., Ol., Phell.*
Nachmittags schlimmer, *Sul.*
Nachts, *Amb., Amm. carb., Anac., Tart. em., Ars., Aur., Bell., Bism., Bor., Calad., Calc. carb., Cast., Caust., Cupr., Mex., Dig., Gutt., Hep., Ind., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Phell., Puls., Rut., Sep., Sil., (Spong.), Sul., Zinc. — Arg. nitr., Mgt., M. austr.*
Nachts am schlimmsten, *Natr. mur., Stront.*
jede vierte Nacht um Mitternacht aus dem Schlafe weckend, *Cocc.*
mit Nachtschweissen, *Lyc.*
mit Nagen im Rückgrade, *Bell.*
mit Niessen, *Tart. em., Hell., Nitr. ac.*
nachher Niessen, *Hep.*
nach dem Niederlegen, *Ars., Calc. carb., Dros., Ferr. ac., Graph., Ind., Ip., Lyc., Rut., Sep., Sil., Staph., Sul.*
Abends nach dem Niederlegen am schlimmsten, *Gutt., Nitr., Sep., Sil.*
vor dem Niederlegen, *Ind., Sep.*
öfterer, *Bism., Card., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Natr. carb., Phell., Pho.*
periodischer, *Lact. vir.*
zu Anfange des, Pfeifens des Athems, *Asar.*
mit Pfeifen in der Kehle, *Magn. mur.*
pfeifender, *Pr. sp.*
plötzlicher, *Ars., Squill.*
mit Pressen nach der Blase, *Caps.*
mit Pressen in Brust und Unterleib, *Aur.*
mit Pulsiren im Kopfe, *Lyc.*
mit Rachsen, *Gutt.*

mit glühend heißem Hauche aus dem Munde, *Ant. cr.*

heftiger, *Amm. carb., Amm. caust., Ars., Bell., Bor., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. veg., Caust., Chi., Chin. sulph., Con., Croc., Cupr., Gutt., Hep., Hydroc. ac., Ind., Ip., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydriod., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nux v., Petrol., Pho. ac., Puls., Rut., Sabad., Sass., Sep., Squill., Stann., Staph., Tax., Ver., Zinc. ox. — Acon., Brm., M. arct., Lach.*

mit Heiserkeit, *Calc. carb., Canth., Gutt., Stann., Sul.*

nachher Heiserkeit, *Cupr.*

mit abwechselnder Heiserkeit, *Natr. carb.*

heiserer, *Calc. carb., Stann.*

nachher herabglucksendes Geräusch in der Luftröhre, *Cin.*

mit Herunterfahren im Arme, *Puls.*

Hitze erregend, *Nux v.*

nachher Hitze, *Bell.*

mit Hitze, Nachts, *Natr. carb.*

mit brennender Hitze der Fusssohlen, *Natr. carb.*

mit Hitze im Gesicht, *Ip., Sul.*

mit Hitze der Hände, *Tart. em., Natr. carb.*

mit Hitze im Halse, *Ars.*

bei Hitze des Körpers, — *Acon.*

mit Hitze im Kopfe, *Amm. carb., Ars., Graph., Sul.*

mit unerträglichem Hitzegefühl, *Squill.*

hohler, *Cin., Magn. carb., Spong., Ver.*

mit starkem Hunger, *Sul. ac.*

durch Jücken auf der Brust erregt, *Magn. mur.*

nachher Jücken in der Nase, *Nitr. kächziger, Kal. carb., Rut., Sep. — Lach.*

mit Kälte der Extremitäten, *Ip.*

mit Kälte der Hände, *Sul.*

nach Gehen in kalter Luft, *Ip.*

bei Kaltwerden eines Gliedes, *Hep.*

keuchender, *Calc. carb., Mur. ac., Pho., Rut., Sep.*

wie Keuchhusten, *Anac.*

wie von Kitzel in der Mitte des Brustbeins, *Con., Nitr.*

mit Kitzeln im Halse, *Calc. carb., Carb. an., Carb. veg., Mez., Hep., Jod., Nitr., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Rh. tox., Sep., Stann., Staph., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brm.*

von Kitzel wie mit einer Feder von der Brust bis zum Kehlkopfe, *Pho. ac.*

mit Kitzeln im Halsgrübchen, *Ars.*
von Kitzeln in der Herzgrube erregt, *Natr. mur.*

klangloser, *Calad.*

klingender, *Merc. sol.*

mit Klopfen in den Schläfen, *Hep.*

mit Klopfen in der Stirn, *Hep.*

nachher klopfender Schmerz in der Herzgrube, *Ip.*

nachher klopfender Schmerz im Kopfe, *Ip.*

Knacken im Ohre verursachend, *Nux v.*

nachher hörbares Kollern in der Brust herunter, *Mur. ac.*

mit Kopfeingeommenheit, *Hep., Nitr.*

nachher Kopfeingenommenheit, — *Brm.*

Kopfschmerz erzeugend, *Pho. ac.*

mit Kopfschmerz, *Caps., Hep., Nitr., Lyc., Nux v., Sass., Sul.*

mit Kopfschmerz, als wenn der Schädel zerspringen sollte, *Nux v., Pho. ac.*

nachher drückender Kopfschmerz, — *Brm.*

mit vermehrtem Kopfschmerz, *Ars.*

nachher Kotzen, *Puls.*

mit heftigem, die Sprache hemmendem Krampfe in der Brust, *Kal. carb.*

mit zusammenziehendem Krampfe auf der Brust, *Ferr. ac.*

mit Kratzen (oben) in der Brust, *Rut., Sil.*

mit reissendem Kratzen auf der Brust, *Kal. carb.*
mit Kratzen im Halse, *Anac., Bor., Caust., Hep., Kreos., Lauroc., Petrol.*
durch Kratzen im Halse erregt, *Magn. mur.*
vorher Kratzen im Halse, *Lauroc.*
kratzensender, *Bry., Calc. carb., Grat., Kal. carb., Magn. carb., Natr. carb., Nux v., Rhod., Sep., Stann., Zing.* — *Cim.*
von Kriebeln im Halse erregt, *Caust., Magn. mur., Pr. sp.*
mit Kriebeln in der Lufttröhre beginnend, *Anac.*
kroupähnlicher, *Bell.*
wie von Kurzatmigkeit, *Euphorb.*
kurzer, *Anac., Bell., Carb. veg., Coff., Con., Jod., Sep., Stann., Stront., Sul.* — *Acon., Arg., Brm., Electr., Lach.*
beim Lautlesen, *Mephit.*
von Leerschlingen, *Natr. mur.*
mit Leibschmerz, *Kal. carb., Sul.*
mit Leibschmerz, als sollte der Nabel herausgerissen werden, *Ip.*
nachher Leibschmerz, *Con.*
beim Lesen entstehend, *Nux v.*
im Liegen, *Hyosc., Nitr. ac., Sil.*
im Liegen aufhörend, *Mang. ac.*
lockerer, *Amm. carb., Tart. em., Chin. sulph., Cinch. sulph., Con., Gutt., Magn. sulph., Mur. ac., Pho., Sul., Sul. ac.*
mit Gefühl in der Brust, als habe sich etwas losgerissen, *Pho.*
mit schmerzhaftem Losräuspern röhren Schleims von der Brust, *Canth.*
mit Gefühl, als berührten die Lungen den Rücken, *Sul.*
beim geringsten Lungenreize, — *Lach.*
den Magen angreifend, *Sep.*
nachher Mattigkeit, *Nux v.*
Mittags, *Staph.*
Mittags schnell verschwindend, *Mang. ac.*
nach dem Mittagessen, *Pho.*

Mitternachts, *Cham., Chi., Coff., Sul.*
nach Mitternacht, *Mex.* — *Acon.*
vor Mitternacht, *Sep.*
jeden Morgen, *Sep.*
mit Müdigkeit, *Sil.*
beim Nachdenken entstehend, *Nux v.*
Nachmittags, *Gutt., Ol., Phell.*
Nachmittags schlimmer, *Sul.*
Nachts, *Amb., Amm. carb., Anac., Tart. em., Ars., Aur., Bell., Bism., Bor., Calad., Calc. carb., Cast., Caust., Cupr., Mex., Dig., Gutt., Hep., Ind., Kal. carb., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Phell., Puls., Rut., Sep., Sil., (Spong.), Sul., Zinc.* — *Arg. nitr., Mgnt., M. austr.*
Nachts am schlimmsten, *Natr. mur., Stront.*
jede vierte Nacht um Mitternacht aus dem Schlafe weckend, *Cocc.*
mit Nachtschweissen, *Lyc.*
mit Nagen im Rückgrade, *Bell.*
mit Niessen, *Tart. em., Hell., Nitr. ac.*
nachher Niessen, *Hep.*
nach dem Niederlegen, *Ars., Calc. carb., Dros., Ferr. ac., Graph., Ind., Ip., Lyc., Rut., Sep., Sil., Staph., Sul.*
Abends nach dem Niederlegen am schlimmsten, *Gutt., Nitr., Sep., Sil.*
vor dem Niederlegen, *Ind., Sep.*
öfterer, *Bism., Card., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Natr. carb., Phell., Pho.*
periodischer, *Lact. vir.*
zu Anfange des, Pfeifens des Athems, *Asar.*
mit Pfeifen in der Kehle, *Magn. mur.*
pfeifender, *Pr. sp.*
plötzlicher, *Ars., Squill.*
mit Pressen nach der Blase, *Caps.*
mit Pressen in Brust und Unterleib, *Aur.*
mit Pulsiren im Kopfe, *Lyc.*
mit Rachsen, *Gutt.*

mit vielem Räuspern, *Phell.*
 rasselnder, *Pho.* — *Arg.*
 rauher, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Magn. mur. — *Brn.*
 wegen Rauheit im Halse, *Caust.*,
Sul.
 mit Rauheitsschmerz in der
 Brust, *Calc. carb.*, *Sep.*
 Rauheitsschmerz in der Brust
 erregend, *Nux m.*
 mit Rauheitsschmerz im Halse,
Pho., *Sass.*, *Spong.*
 mit Rauheitsschmerz im Kehlkopfe,
Kal. carb.
 wegen starken Reizes im Halse,
Amb., *Petrol.*, *Sil.*
 mit einem schmerzhaftem Riss in
 einer kleinen Stelle des Gehirns,
 als wenn etwas losrisse, *Sep.*
 mit Röcheln auf der Brust, *Caust.*,
Sep., *Sil.*, *Sul.*
 mit Röthe im Gesicht, *Kal. carb.*
 mit Rucken im Kopfe, *Lye.*
 in der Rückenlage erleichtert, —
Acon.
 von Salzigem erregt, *Con.*
 nach Sattessen, *Carb. veg.*
 von Sauerm erregt, *Con.*
 wie nach scharfen Genüssen,
Thuja.
 mit Schläfrigkeit, *Kreos.*
 den Schlaf verschleichend, *Nux v.*
 während des Schlafs, *Bell.*, *Calc.*
carb.
 Nachts im Schlafe, *Nitr. ac.*
 aus dem Schlafe weckend, *Nitr.*,
Merc. sol., *Pho.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Sul.*
 nicht aus dem Schlafe weckend,
 — *Mgnt.*, *Lach.*
 nach jedem Schlafe verschlimmert,
 — *Lach.*
 von dem Gefühle, als stecke Schleim
 in der Brust, *Kreos.*
 mit Schleimrasseln auf der
 Brust, *Amm. mur.*
 beim Schlingen von Flüssigkeit,
Op.
 nachher Nöthigung zum Schlingen
 mit Aufhören des Hustenreizes,
Eug.
 mit Schluchsen, *Tab.*
 mit Schmerz im After — *Lach.*

mit Schmerz in den Afterblut-
 knoten, *Kal. carb.*
 mit Schmerz im Bauchringe bis
 in die Hoden, *Natr. mur.*
 mit Schmerz in den Bauchseiten,
Lyc., *Squill.*
 mit Schmerz in der Brust, *Con.*,
Graph., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Puls., *Spong.*, *Sul.* — *Brn.*, *Cim.*
 Schmerz in der Brust verursachend,
Pho.
 mit Schmerz in der Brust, beson-
 ders beim Bücken und Liegen,
Sep.
 mit Schmerz im Brustbeine, *Chi.*,
Cin., *Sep.*
 mit Schmerz in den Eingeweiden,
 — *Lach.*
 mit Schmerz im Halse, *Nitr.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*
 mit Schmerz im Halsgrübchen,
Ars.
 Schmerz in der Herzgrube verur-
 sachend, *Sep.* — *Lach.*
 nachher Schmerz in der Herz-
 grube, *Sil.*
 mit Schmerz im Hinterkopfe,
Anac., *Sul.*
 mit Schmerz über der Hüfte,
 als wollte es daselbst aufplatzen,
Caust.
 mit Schmerz in den Hypochondern,
Nitr. ac.
 mit Schmerz in den Hypochondern
 bei Druck, — *Lach.*
 mit Schmerz in der Kniescheibe
 beim Gehen, *Nitr. ac.*
 mit Schmerz im Kehlkopfe, —
Acon.
 mit Schmerz im Kreuze, *Merc.*
sol.
 mit Schmerz in der Lebergegend,
Bor.
 vorher Schmerz im Bauche, *Pho.*
ac.
 Schmerz im Leibe verursachend,
Pho., *Pho. ac.*
 mit Schmerz in der Luftröhre,
Camph., *Caps.*, *Chi.*, *Hep.*, *Lauroc.*,
Natr. mur., *Spong.*
 mit Schmerz im Magen, *Pho.*

mit Schmerz unter dem Magen, *Nitr. ac.*
 Schmerz in der Magengegend verursachend, *Lyc.*
 mit Schmerz im Nacken, *Lact. vir.*
 mit Schmerz unter den 1. Rippen, als würde da etwas losgeprellt, *Amb.*
 mit Schmerz im Rücken, *Nitr.*
 mit Schmerz im Schulterblatte, *Sul.*
 mit Schmerz in der 1. Seite, *Ver.*
 mit Schmerz im Unterleibe, *Canth.*
 mit Schmerz im Unterleibe, wie bei Harnverhaltung, *Ip.*
 schmerzhafter, *Caps.*, *Pho. ac.*
 mit Schmerzhaftigkeit der innern Brust, wie Brennen, *Magn. sulph.*
 nachher Schnappen nach Luft, *Cin.*
 zu Anfange des, kächzendes Schnappen nach Luft, *Tart. em.*
 mit Schneiden unter dem Brustbein, *Nitr.*
 mit schneidendem Schmerze in der 1. Brust, *Natr. mur.*
 schnell aufeinanderfolgender, *Coff.*
 mit Schnupfen, *Amb.*, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Graph.*, *Kal. carb.*, *Kal. chl.*, *Pho. ac.*, *Sep.*, *Spong.*, *Sul. ac.* — *Lach.*
 nachher Schnupfen, *Nitr.*
 mit schnurrendem Tone aus der Lufttröhre, *Natr. carb.*
 durch Schreien (bei Kindern) erregt, *Arn.*
 schwacher, *Calad.*
 mit Schwäche, *Ver.*
 wie von Schwäche der Brust, *Stann.*
 in der Schwangerschaft, *Nux m.*
 wie von Schwefeldampf in der Kehle, *Lyc.*, *Puls.* — *Brm.*
 mit Schweiss, *Dig.*, *Kal. carb.* — *Arg. nitr.*
 mit Schweiss am Kopfe, *Tart. em.*, *Ip.*
 mit Schweiss, Nachts, *Natr. carb.*
 mit Schwere in der Brust, *Amm. carb.*

vorher Schwere in der Brust, *Jod.*
 mit Schründen auf der Brust, *Lyc.* — *Acon.*
 mit Schründen im Kehlkopfe, — *Acon.*
 in der Seitenlage verschlimmert, — *Acon.*
 im Sitzen, *Sul.*
 mit Spannen in der Brust, *Pho.*
 mit viel Speichelausfluss, *Bell.*
 mit Speichelfluss, *Ver.*
 am Sprechen hindernd, — *Arg. nitr.*, *Brm.*
 von jedem Sprechen erregt, *Anac.*, *Mephil.*, *Sil.*, *Sul.*
 vorher Starrheit des Blicks, *Cin.*
 vorher einige Starrheit des ganzen Körpers, *Cin.*
 mit Stechen in der Gegend des Blasenhalses, *Caps.*
 mit Stechen in der Brust, *Aur.*, *Bell.*, *Bor.*, *Calc. caust.*, *Carb. veg.*, *Con.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Acon.*
 mit vermehrtem Stechen in der Brust, *Ars.*
 mit Stechen in der Brust beim Tiefsathmen, *Dros.*
 mit Stechen in der Brust, beim Athmen und Liegen im Bette, *Nitr. ac.*
 wegen schnell kommenden und gehenden stumpfen Stechens in der Brust, *Dulc.*
 mit Stechen in den Brustseiten, *Arn.*, *Chi.*, *Kal. carb.*, *Squill.*
 mit tiefem Stechen in der 1. Gehirnhälfte, *Bry.*
 mit Stechen im Halse, *Bry.*, *Hep.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.* — *Lach.*
 mit Stechen in der Herzgrube, *Ars.*, *Pho.* — *Lach.*
 mit Stechen über der 1. Hüfte bis in's Kreuz, *Sul.*
 mit Stechen beim Athmen im Hypochonder, *Carb. veg.*
 Stechen in der Kehle, (bei Fliehschnupfen) erregend, *Kal. carb.*
 mit nächtlichem schneidendem Stechen in der Lufttröhre, *Canth.*
 mit Stechen im Oberbauche, *Sep.*
 mit Stechen im Rücken, *Puls.*, *Sep.*

mit Stechen in der Weiche, — *Lach.*
 mit Steifigkeit des Körpers, *Ip.*
 mit Stechen im Kopfe, *Calc. carb., Carb. veg., Hyosc., Sul., Zinc.*
 mit Stechen im Kreuze, *Arn., Nitr. ac., Sul.*
 nachher Stechen in der Schulter, *Puls.*
 mit Stechen in den Seiten, *Puls.* — *Crotal.*
 mit Stechen im Vorderkopfe, *Arn.*
 nachher unangenehm stichliche Empfindung im Kopfe, *Con.*
 wie von einem sich im Halse auf- und niederbewegendem Stöpsel erregt, *Calc. carb.*
 anfangs mit heftigen Stößen wie zum Erbrechen, *Con.*
 mit stumpfen Stößen über dem r. Augenrande, *Sul. ac.*
 mit schmerzhaften Stößen im Kopfe, *Sul.*
 stossweiser, *Ars., Aspar., Bell., Calad., Caust., Hep., Lact. vir., Lauroc., Magn. carb., Nicc., Ol., Phell., Pho., Sep., Squill., Stann., Sul. ac., Ver. — Cim., M. arct.*
 mit Stuhlverstopfung, *Natr. carb.*
 stumpfer, *Ferr. ac.*
 mit Unfähigkeit Tabak zu rauchen, — *Arg. nitr.*
 beim Tabakrauchen, *Petrol. — Acon.*
 am Tage, *Calc. carb., Chin. sulph., Cic., Ferr. ac., Hep., Nitr. ac., Staph., Tax.*
 Tag und Nacht, *Bism., Chin. sulph., Euphorb., Hep., Nitr., Natr. mur., Pho., Sep., Spong.*
 einen Tag um den andern wiederkehrend, *Nux v.*
 am Tage am stärksten, *Euphr.*
 mit Thränen der Augen, (*Cin.*), *Puls. — Acon.*
 von Tiefathmen, *Con., Hep., Ip., Nitr. ac., Squill. — Brm.*
 tiefer, *Hep., Magn. mur., Mang. ac., Stann.*

tonloser, *Card.*
 mit Trägheit, *Sil.*
 besonders nach Trinken, *Amm. caust., Ars., Pho. — Acon.*
 bald trocken, bald mit eitrigem alten Auswurf, *Bell.*
 von Trockenheit im Halse, *Carb. an., Kal. carb., Petrol.*
 mit brennender Trockenheit im Halse, *Lact. vir.*
 Trockenheit im Halse erzeugend, *Eug., Puls., Rh. tox.*
 mit nächtlicher Trockenheit des Halses, *Caust.*
 mit Trockenheit im Munde, *Cocc.*
 mit Trockenheitsgefühl in der Brust, *Merc. sol.*
 trockner, a. Husten, trockner. mit Uebelkeit, *Kal. carb., Natr. carb.*
 unaufhörlicher, *Nitr. ac., Sil.*
 mit Verdriesslichkeit, *Sil., (Spong.)*
 wie von Verengerung der Luftröhre, *Staph.*
 mit Vergehen der Stimme, *Kal. carb.*
 mit Verstopfung der Nase, *Caust.*
 nachher Verstopfung der Nase, *Nitr.*
 beim Violinenspiel, *Kal. carb.*
 Vormittags am schlimmsten, *Staph.*
 mit Wasserauslaufen aus dem Halse, *Spig.*
 mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Staph. — Lach.*
 durch Wimmern (bei Kindern) erregt, *Arn.*
 nachher Wimmern, *Cin.*
 mit Würgen, *Aspar., Carb. veg., Hep., Kal. carb., Kreos., Lyc., Magn. mur., Natr. mur., Sep., Squill. — Cim.*
 wie von Wundheit tief in der Luftröhre, *Stann.*
 mit Wundheitsgefühl in der Brust, *Bar. carb., Gull., Nitr., Magn. mur., Magn. sulph., Me-phit., Natr. carb., Nitr. ac., Sep., Spong., Stann., Sul. — Brm.*
 mit Wundheitsgefühl im Halse, *Carb. an., Grat., Magn. sulph.,*

Natr. mur., Nitr. ac., Sep. — Acon.
mit Wundheitsgefühl im Kehlkopfe, — *Acon.*
mit Wundheitsgefühl in der Luftröhre, *Stann.*
mit Wundheitsgefühl im Munde, *Magn. sulph.*
mit brennendem Wundheitsgefühl in der Kehle, wo etwas abgehustet wird, *Cin.*
mit Wundheitsgefühl des Unterleibs, *Crot.*
mit Zähneknirschen, *Bell.*
von Zeit zu Zeit, *Nicc., Stann., Stront.*
mit Zerschlagenheit der Beine, *Natr. carb.*
mit Zerschlagenheitsschmerz in der Brust, *Sil.*
mit Zerschlagenheitsschmerz in der Herzgrube, *Stann.*
Zerschlagenheitsschmerz in d. Oberbauchgegend erzeugend, *Nux v.*
mit Zerschlagenheitsschmerz in allen Rippen, *Arn.*
mit Zerschlagenheitsschmerz im Unterleibe, *Ars.*
mit Zerschnittenheitsgefühl im Halse und in der Brust, *Sul.*
mit Zerschnittenheitsschmerz in der Brust, *Magn. carb.*
mit Gefühl, als wolle es die Stirn zersprengen, *Natr. mur.*
mit drückendem Ziehen auf der Brust, *Dig.*
mit Ziehen in den Wangen, *Carb. veg.*
beim Eintritt aus dem Kalten in's Zimmer, *Carb. veg., Nitr.*
vorher Zorn, (*Asar.*)
mit Zusammengreifen des Unterleibs, *Dros.*
mit Zusammenklatschen der Hände über den Kopf, *Bell.*
mit zusammenschnürendem Schmerze in den Hypochondern, *Dros.*
nahher Zusammenziehen in der ganzen Brust, *Ars.*
durch Zusammenziehen der Haut in der Gegend des Kehlkopfs erregt, *Zing.*
von einer zusammenziehenden

Empfindung im Halse erregt, *Nitr. ac., (Puls.)*

mit zusammenziehendem Schmerze in der Herzgrube, *Ars.*

mit Zusammenziehung der Bauchmuskeln, *Squill.*

Husten, trockner:

Alum., Amb., Amm. carb., Amm. mur., Arn., Ars., Asa, Bar. carb., Bell., Bor., Bov., Calc. carb., Camph., Cann., Carb. an., Caust., Cupr. carb., Mex., Dig., Grat., Hyosc., Jod., Ip., Kal. carb., Kreos., Magn. mur., Merc. corr., Natr. carb., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Op., Petrol., Phell., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Puls., Rat., Rhe., Rhod., Sabad., Sang., Sass., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Sul., Sul. ac., Tab., Thuj., Ver., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Brn., Cim., Galv., Mgnt., (M. arct.), Merc. perenn., Crotal., Lach.

tief in der Brust, *Mex.*

tief in der Kehle, *Mex.*

Abends, *Ars., Bar. carb., Bor., Bov., Mex., Kal. hydriod., Magn. mur., Natr. carb., Nitr. ac., Rhe., Sen., Sep., Sul., Tab., Zinc. — Lach.*

Abends verschlimmert, (*Ign.*)

Anfälle von, *Nux v., Op. — Arg. nitr., Mgnt.*

in heftigen Anfällen, *Croc.*

anhaltender, *Ars., Caust., Cupr., Hyosc., Nux v.*

angreifender, *Caust., Kal. carb., Magn. sulph., Merc. sol., Merc. corr., Mur. ac., Nux v., Pho., Pb., Rhod., Thuj. — Acon., Arg. nitr.*

mit Athemversetzung, *Nux m., Spig., Zinc.*

mit kurzem Athem, *Phell.*

von Athembeengung beim Einathmen, *Hep.*

mit schnellem Athmen, *Canth.*

durch Auflegen der Hand auf die Herzgrube erleichtert, *Croc.*

zum Aufsitzen nöthigend, *Gutt.*,
Magn. sulph., *Pho.*
 durch Aufsitzen im Bette ver-
 gehend, *Pho.*, *Puls.*, *Sang.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Bar.*
carb., *Carb. an.*, *Sul. ac.*
 nach Aufstehen gebessert, *Magn.*
sulph.
 mit vielem Aufstossen, *Amb.*
 nachher Auswurf, *Mez.*, *Ver.*
 mit blutigem Auswurfe, *Pb.*
 zuweilen mit etwas Auswurf hell-
 rothen Bluts, — *Acon.*
 später mit salzigem Auswurfe,
Calc. carb.
 mit schwierigem Auswurfe, *Puls.*,
Rat.
 beim Befühlen des Halses, —
Lach.
 bellender, *Nitr. ac.*
 beständiger, *Amm. carb.*, *Euphorb.*
 Abends im Bette, *Mez.*, *Magn.*
sulph., *Sep.*, *Sul.*
 Früh im Bette, *Pho.*
 durch Blähungsabgang verge-
 hend, *Sang.*
 mit Brennen auf der Brust, *Caust.*,
Jod., *Spong.*
 mit Brennen im Kehlkopfe bis zur
 Herzgrube, *Magn. sulph.*
 mit Brennen in der Nase beim
 Schnauben, *Sass.*
 mit krampfhafter Brustbeengung,
Asa.
 mit Brustbeklemmung, *Grat.*,
Jod., *Rhod.*, *Sen.*
 von Dämpfung auf der Brust,
Cop.
 mit Drücken in der l. Brustseite,
Grat.
 mit Drücken auf der Brust, *Jod.*
 durch Drücken in der Brust er-
 regt, *Jod.*
 mit dämpfendem Drücken oben
 auf der Brust, *Pho.*
 nachher stumpfes Drücken in der
 Brust, *Magn. mur.*
 mit Drücken in der Herzgrube,
Pho.
 durch Drücken mit der Hand auf
 die Brust erleichtert, *Bor.*

spannend drückende Schmerzen
 in den Armen und Schultern oder
 der Brust erregend, *Dig.*
 dumpfer, *Dig.*
 nach jedem Einathmen, *Bell.*
 mit Engbrüstigkeit, *Ars.*, *Canth.*
 mit Erbrechen, *Mez.*, *Pb.*
 mit Erbrechen bitterer Feuchtig-
 keit, *Sep.*
 bei Erhitzung durch Arbeiten,
Nux m.
 nach Erkältung, *Natr. carb.*,
Nux m.
 wie nach Erkältung, *Nitr. ac.*
 ermüdender, *Ars.*
 erschütternder, *Ant. cr.*, *Lact. vir.*
 mit Erschütterung der Brust,
Lact. vir., *Sen.* — *Cim.*
 mit Erschütterung des Hinter-
 kopfs, *Lact. vir.*
 mit Erschütterung des Kopfs,
Mang. ac.
 mit Erschütterung des Leibes,
Squill.
 Früh beim Erwachen, *Aur.*, *Ign.*,
Sil.
 nach dem Essen, *Agar.*
 nach Essen nachlassend, *Spong.*
 wie von Federstaub im Halse er-
 regt, *Amm. carb.*
 festsitzender, *Aur.*
 im Freien, *Spig.*
 mit Frost, *Grat.*
 Früh, *Amm. mur.*, *Bor.*, *Bov.*,
Bry., *Mez.*, *Kal. hydriod.*, *Nus*
v., *Rhod.*, *Tab.*, *Ver.* — *Arg.*
nitr., *Lach.*
 nachher Gähnen, *Op.*
 beim Gehen im Freien, *Sul.*
 beim Gehen mit Auswurf, *Ferr. ac.*
 nachher lautes Geschrei, *Op.*
 gewaltsamer, — *Acon.*
 mit unwillkürlichem, reichlichem
 Harnabgange, *Ant. cr.*
 heftiger, *Amb.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Cann., *Carb. an.*, *Cham.*, *Cupr.*
ac., *Mez.*, *Gutt.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Op.*, *Pho.*, *Sep.*, *Spig.*,
Squill., *Sul.*, *Ver.* — *Acon.*, *Mgnl.*
 heisser, *Ver.*
 mit Heiserkeit, *Amb.*, *Con.*,
Sul.

mit Heiserkeitsempfindung in der Kehle ohne Heiserkeit, *Lyc.*
 nachher Herzklopfen, *Cupr. ac.*
 von Hineindrücken in die Brust erregt, *Nux m.*
 mit Hitze, *Sabad.*
 hohler, *Caust.*, *Euphorb.*, *Ign.*,
Lact. vir., *Merc. corr.*, *Op.*,
Pho., *Spig.* — *Brm.*
 kächzender, — *Lach.*
 durch Kalttrinken erregt, *Sil.*
 durch Kaltwaschen der Brust erleichtert, *Bor.*
 keuchender, *Kreos.*, *Sul. ac.*
 durch Kitzel in der Brust erregt, *Euphorb.*
 durch Kitzel in der Herzgrube erregt, *Bar. carb.*, *Bry.*, *Pho ac.*
 durch Kitzel in der Lufttröhre erregt, *Bar. carb.*, *Ind.*, *Kal. carb.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Pho.*, *Rhod.* — *Arg. nitr.*
 mit Kitzel in der Lufttröhre, *Dig.*
 vorher Kitzel in der Lufttröhre, *Cham.*
 wegen jückenden Kitzels hinten im Lufttröhrenkopfe, *Bell.*
 von Kitzel über dem Magen erregt, *Ign.*
 bisweilen nachher Gefühl, als wenn ein harter Körper in die Brust herabfiel, *Bar. carb.*
 wie von einem fremden Körper in der Lufttröhre, *Bell.*
 mit Kopfschmerz, *Mex.*, *Pho.*, *Sul.*, *Ver.*
 mit reissenden Kopfschmerzen, *Cupr. ac.*
 mit Kotzen, *Natr. mur.*
 krampfhafter, *Hyosc.*, *Lact. vir.*
 mit Kratzen im untern Theile des Brustbeins, *Mex.*
 mit Kratzen in der Lufttröhre, *Ant. cr.*, *Kreos.*, *Petrol.*, *Rhod.*,
Sabad.
 mit Kriebeln aus der Brust nach dem Halse herauf, *Nux m.*
 kurzer, *Ars.*, *Bar. carb.*, *Bell.*,
Berb., *Canth.*, *Hep.*, *Ign.*, *Lyc.*,
Mar., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Pb.*,
Sabad., *Sep.*, *Spig.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.* — *Acon.*

von Lautlesen, *Mang. ac.*
 mit Leerheitsgefühl in d. Brust, *Sul.*
 beim Liegen, *Pho.*
 im Liegen aufhörend, *Sep.*
 das Liegen nicht gestattend, *Magn. sulph.*
 wie aus dem Magen kommend, *Sep.*
 Mitternachts, *Grat.*, *Nux v.*, *Pho.*
 nach Mitternacht, *Ars.*
 vor Mitternacht, *Nitr. ac.*
 von Mitternacht bis Tagesanbruch, *Nux v.*
 während des Monatlichen, *Zinc.*
 jeden Morgen, *Lyc.*
 mit Müdigkeit, — *Brm.*
 Nachmittags, *Mex.*, *Natr. carb.*
 Nachts, *Amm. mur.*, *Arn.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Cupr. ac.*,
Gutt., *Kal. carb.*, *Magn. mur.*,
Natr. mur., *Pho.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Sabad., *Sul.*, *Thuj.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*, *Mgnt.*, (*M. arct.*)
 Nachts verschlimmert, *Hyosc.*, *Lyc.*
 während des Nasenblutens, *Ind.*
 Abends beim Niederlegen, *Bell.*,
Ferr. ac., *Hep.*, *Nux v.* — *Mgnt.*
 beim Niederlegen wiederkehrend, *Puls.*
 Abends nach dem Niederlegen am schlimmsten, *Pho. ac.*
 Abends vor dem Niederlegen, — *Arg. nitr.*
 Früh nüchtern, *Murex.*
 öfterer, *Ant. cr.*, *Jod.*, *Sen.*,
Sil. — *Acon.*, *Cim.*, *Merc. perenn.*
 pfeifender, *Kreos.*
 plötzlicher, *Sul.*
 rauher, *Lyc.*, *Nitr. ac.* — *Brm.*
 mit Raubheit im Halse, *Nitr.*,
Rhod., *Sen.*
 wegen Rauheit im Halse, *Rhod.*,
Sass. — *Brm.*
 mit Reiz im Halsgrübchen, wie von eingeathmetem Federstaube, *Ign.*
 durch Reiz im Kehlkopfe erzeugt, *Canth.*, *Sen.*
 mit Reiz in der Lufttröhre, *Asa.*,
Croc.
 von Reiz in der Lufttröhre erzeugt, *Spig.*

in der Rückenlage, *Amm. mur.*,
Nux v.
während des Schlafes, *Arn.*
Nachts im Schlafe, — *Mgnt.*
aus dem Schlafe weckend, *Pho.*,
Sang., *Sil.*, *Sul.*, *Zinc.*
nachher Schleimansammlung im
Halse, *Puls.*
mit Schleimrasseln auf der
Brust, *Carb. an.*
mit Schmerz in der Brust, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Merc. corr.*, *Pho.*
mit Schmerz im Brustbeine, *Sil.*,
Sul.
mit Schmerz in der Brustseite,
Caut., *Ver.*
mit Schmerz in der Kehle, wie
wenn etwas losgerissen würde,
Calc. carb.
mit Schmerz in der männlichen
Ruthe, wie von jählingem Eindrin-
gen von Blut, *Ign.*
mit Schmerz am Schlundkopfe,
Magn. mur.
schmerzhafter, *Cop.*
schnell vergehend, *Op.*
schnell komend und schnell ver-
gehend, *Kal. carb.*
mit Schnupfen, *Bell.*, *Bry.*, *Pho.*,
Sul.
nachher Schwäche im Kopfe, *Bar.*
carb.
mit Schweiss, *Sabad.*
mit Schweiss bei jedem Ausath-
men, *Carb. veg.*
mit Schwere auf der Brust, *Nitr.*,
Zinc.
in der Seitenlage, *Carb. an.*
in der Seitenlage vergehend,
Nux v.
in der Seitenlage verschlimmert,
Amm. mur.
seltner, *Murex.*, *Nicc.*
beim Sitzen, *Pho.*
mit viel Speichelabsonderung,
Mex.
besonders beim Sprechen, *Merc.*
sol.
vom Sprechen, *Mang. ac.*
wie von eingeathmetem Staube,
Bell.

mit Stechen in der r. Bauchseite,
Sul.
mit Stechen in der Brust, *Amm.*
mur., *Cupr. ac.*, *Jod.*, *Sep.*, *Sul.*,
Zinc.
mit Stechen in der Brustseite,
Bor.
mit Stechen in der Herzgrube,
Tab.
mit absetzendem Stechen im r.
Hypochonder, *Sep.*
mit Stechen in der Lufttröhre,
Caut., *Kal. carb.* — *Lach.*
mit Stechen im r. Stirnhügel,
Mex.
mit Stechen in der Weichengegend,
Bor.
mit tief stechendem, beim Tief-
athmen vermehrtem Schmerze unter
dem Brustbeine, *Berb.*
mit Stechen. *Phell.*
mit Stockschnupfen, *Caut.*,
Natr. carb., *Sul.* — *Lach.*
stossweiser, *Grat.*, *Hep.*, *Ign.*,
Lact. vir., *Magn. mur.*, *Sabad.*,
Sil., *Sul. ac.*
am Tage, *Sep.*, *Sul.*
den ganzen Tag, *Carb. an.*
Tag und Nacht, *Cham.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Spong.*
mit Thränen der Augen, *Sabad.*
— *Mgnt.*
beim Tiefathmen, *Pb.*
tiefer, *Amb.*, *Ars.*, *Bry.*, *Hep.*,
Jod.
nach Trinken nachlassend, *Spong.*
Trockenheit im Halse erregend,
Squill., *Sul.*
bei grossem Trockenheitsge-
fühle im Kehlkopfe, *Cop.*, *Mang.*
ac.
den Unterleib erschütternd, *Carb.*
an.
wie aus dem Unterleib komend,
Sep.
mit Verstopfung der Nase, *Caut.*
durch Vorbücken erzeugt, *Spig.*
Vormittags, *Lact. vir.*, *Tab.*
mit überlaufender Wärme bei jedem
Ausathmen, *Carb. veg.*
durch Warmwerden im Bette,
Nux m.

mit Wasserszusammenlaufen im Munde, *Bry.*, *Nux m.*

durch Weingenuss vermehrt, *Bor.* mit Würgen, *Mez.* — *Arg. nitr.*

mit Wundheitsschmerz in der Brust, *Alum.*, *Mez.*, *Hep.*, *Pho.*, *Spig.*

nachher Wundheitsschmerz im Halse, *Pho.*

mit Wundheitsschmerz in der Luftröhre, *Kal. hydriod.*

von Zeit zu Zeit, *Hep.*, *Lact. vir.* mit Zerschlagenheitsschmerz

im Brustbein beim Sprechen, Lachen und Gähnen, *Mur. ac.*

beim Eintritt in's warme Zimmer, *Natr. carb.*

vorher Zucken in der Luftröhre, *Cham.*

mit Zusammenschnüren im Kehlkopfe, *Mang. ac.*

mit krampfhaftem Zusammenziehen des Afters, — *Acon.*

von einem zusammenziehendem kitzelnden Gefühle in der Kehle erregt, *Ip.*

Hustenreiz:

Ant. cr., *Tart. em.*, *Arn.*, *Asar.*, *Aspar.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calad.*,

Carb. an., *Carb. veg.*, *Cham.*, *Con.*, *Crot.*, *Jod.*, *Lob.*, *Lyc.*,

Pho., *Pho. ac.*, *Sep.*, *Squill.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,

Tong. — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Chlor.*, *M. arct.*, *Lach.*

in dem obern Theile der Brust, *Cham.*

im Halsgrübchen, *Squill.*

in der Kehle, *Agar.*, *Asar.*, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Carb. veg.*, *Chin. sulph.*,

Kal. hydriod., *Stann.*

oben in der Kehle, *Ars.*, *Calad.* tief in der Kehle, *Ang. v.*, *Arn.*,

Cin.

in einer kleinen schmerzhaften Stelle der Kehle, *Chin. sulph.*

im Kehlkopfe, *Alum.*, *Amm. carb.*, *Anac.*, *Cop.*, *Ign.*, *Kal. chl.*,

Staph. — *Acon.*

an der hintern Seite des Kehlkopfs, *Coc.*

Abends, (*Bov.*), *Chi.*, *Coc.*

anhaltender, *Ang. v.*, *Carb. veg.*, *Ign.* — *Arg. nitr.*

mit grosser Athemnoth, — *Arg. nitr.*

mit Athemversetzung, *Sep.*

beim Athmen, *Stann.*

Früh nach dem Aufstehen, *Chi.* bei jedem Ausathmen, *Caut.*

vom Ausstrecken des Halses, *Lyc.* mit Auswurf von Schleim, *Cin.*

mit Auswurf gelben Schleims, *Ang. v.*

mit schwerlöslichem Auswurfe, *Chin. sulph.*

mit zähem Auswurfe, *Jod.* — *Acon.*

beständiger, *Carb. veg.*, *Cham.*, *Chi.*, *Con.*, *Cop.*

mit Blutspeien, — *Arg. nitr.*

mit Brennen im Halse, *Pho.*

wegen dämpfender Empfindung in der Luftröhre, *Coc.*

nachher Drücken auf der Brust, durch Reden und Tabakrauchen vermehrt, *Bry.*

durch Einathmen erregt, *Asar.*, *Calc. carb.*

durch Essen erregt, *Calc. carb.*

nach dem Essen, *Staph.*, *Sul.*

Früh, (*Bov.*), *Mang. ac.*

bis zur Gaumendecke sich erstreckend, *Dig.*

gelinder, *Squill.*

mit Giemen beim Tiefathmen, *Calad.*

heftiger, *Tart. em.*, *Pho.*, *Sep.*, *Stann.* — *M. arct.*

mit trockenem Husteln, *Arn.* — *Lach.*

mit kurzem Husten, *Carb. veg.*

durch Husten nicht zu entfernen, *Ign.*

keinen Husten erregend, *Pho. ac.* ohne husten zu können, *Sul.*

von Jücken im Halse, *Con.*

nach Kälte beim Wiederarmwerden, *Caut.*

von Kitzel im Halse erzeugt, *Jod.*, *Pho. ac.*, *Sep.*

von brennendem Kitzel im obern Theile der Luftröhre erzeugt, *Euphorb.*

durch Kitzel unter dem Schildknorpel erregt, *Squill.*

kitzelnder, *Agar.*, *Ang. v.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Bor.*, *Calc. ac.*, *Cham.*, *Cin.*

mit Knistern im Halse, *Lyc.*

mit Krampf in der Brust, *Carb. an.*

mit Kratzen im Halse, *Carb. veg.* kurzer, *Tong.*

vom Leerschlingen, *Lyc.*

leichter, *Kal. chl.*

nach dem Mittagessen, *Pho.*

vor Mitternacht, *Stann.*

Abends nach dem Niederlegen, *Ign.* — *M. arct.*

mit Pfeifen im Halse, *Lyc.*

plötzlicher, *Sep.*

mit Räuspern wegen schwerlöslichen Schleims, *Aspar.*

rauher, — *Arg. nitr.*

mit Rauhhigkeit im Halse, *Carb. veg.*

scharfer, *Staph.*

wegen schwerlöslichen Schleims im Kehlkopfe, *Mang. ac.*

mit Schwarzwerden vor den Augen, *Sul.*

wie von Schwefeldampf, *Ars.*, *Chi.*

mehr beim gebückten Sitzen als beim Gehen fühlbar, *Stann.*

von jedem Sprechen, *Caust.*

Stechen im Gaumen erregend, *Pho. ac.*

mit Stechen im Halse, *Pho.*

mit Stechen unter der Herzgrube, *Pho.*

mit Stechen in den Hypochondern, *Pho.*

am Tage, — *Arg. nitr.*

vom Tiefathmen, *Lyc.*

von einem trockenem Fleckchen im Halse, *Con.*

leicht zu unterdrückend, *Chi.* durch Unterdrückung des Hustens

vergehend, *Ign.* — *M. arct.*

Vormittags, *Tong.*

mit Würgen, *Sul.*

mit Würgen wie von Schwefeldampf, *Carb. veg.*

nachher Gefühl von Wundsein auf

der Brust durch Reden und Tabakrauchen vermehrt, *Bry.*

nach dem Eintritt in's Zimmer aus kalter Luft, (*Bov.*), *Bry.* — *Acon.*

von beständiger Zusammenggezogenheit der Luftröhre, *Stann.*

zusammenschnürender, *Ars.*

mit krampfhaftem Zusammenziehen der Brust, *Sep.*, *Sul.*

mit Zugschnüren der Kehle, *Carb. an.*

Jücken:

in der Gegend des Halsgrübchens, *Sil.*

am Kehlideckel, *Puls.*

in der Kehle, *Puls.*

im Kehlkopfe, *Nux v.*

mit Erstickungsgefahr, bis der Husten ausbricht, *Sil.*

zum Husten reizend, *Nux v.*, *Puls.*

nachher Husten mit Schmerz im Unterleibe und Halse, *Sil.*

kitzelndes, *Sil.*

Kältegefühl:

in der Kehle, *Chin. sulph.*, *Jod.*, *Rh. tox.*, *Sul.*

im Kehlkopfe, — *Arg.*, *Brm.*

im Kropfe, *Plat.*

beim Ausathmen, *Rh. tox.*

beim Einathmen, *Sul.* — *Brm.*

nach dem Frühstück, — *Brm.*

mit Gefühl, als läge ein fremder Körper am Kehlkopfe, — *Arg.*

mit Gefühl beim Obstessen, als käme ein Stückchen in den Kehlkopf, — *Arg.*

(Katarrh):

Bell., *Canth.*, *Graph.*, *Ign.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Pimp.*, *Raph.*, *Spig.*, *Sul. ac.*, *Ver.* — *Arg. nitr.*, *Chlor.*, (*Mgnt.*), *Lach.*

auf der Brust, *Ign.*, *Nux v.*, *Sul. ac.*, *Ver.*

im Kehlkopfe, *Nux v.*

mit Absonderung vielen zähen Schleims aus der Nase, *Canth.*

anhaltender, — *Chlor.*

mit hervorgetretenen Augen, *Spig.*

mit schlechtem Aussehen, —

Arg. nitr.

mit Belegtheit der Brust und Luftröhre, *Graph.*
 Fröh im Bette, *Nux v.*
 mit Brustbeklemmung, *Bell.*
 ohne Durst, *Spig.*
 mit Frösteln, *Nux v.*
 Fröh, *Nux v., Pho.*
 mit Gliederschmerzen, — *Lach.*
 heftiger, *Canth., Pho.*
 mit Heiserkeit, *Canth., Pho., Spig.*
 mit Hitze, *Spig.*
 mit Hitze der Füsse, *Nux v.*
 mit Hitze im Gesicht, *Nux v.*
 mit Hitze der Hände, *Nux v.*
 mit Hohläugigkeit, — *Arg. nitr.*
 mit Husten, *Spig.*
 mit rasselndem Husten, — *Arg. nitr.*
 ohne eigentlichen Husten, *Ver.*
 mit Husten, der bald trocken bald mit eitrigem Auswurf begleitet ist, *Bell.*
 zum Husten reizend, *Bell., Graph., Sul. ac.*
 bei Kopfschmerz, *Graph., Nux v., Spig.*
 mit schmerzhaftem Losräuspernen zähen Schleims von der Brust, *Canth.*
 bei Mattigkeit, *Graph.*
 Nachts, *Spig.*
 Abends vor dem Niederlegen, *Nux v.*
 wie ein Pelz auf der Brust, *Nux v.*
 mit Rauheit auf der Brust und Luftröhre, *Graph.*
 mit gestörtem Schläfe, — *Arg. nitr.*
 mit vielem Schleim im Halse, *Nux v.*
 mit Schmerz in der Kehle beim Loshusten, *Nux v.*
 schmerzhafter, *Nux v.*
 mit heftigem Schnupfen, *Spig., Sul. ac.*
 wie Schnupfenfieber, *Spig.*
 mit Schweiss, — *Arg. nitr.*
 nachher Schweiss, *Nux v.*
 ohne Schweiss, *Spig.*
 mit nächtlichem, schneidendem Stechen längs der Luftröhre, *Canth.*

trockner, *Nux v.*
 erst trocken, dann lösender, — *Arg. nitr.*
 mit Verschleimung der Brust, *Pho.*
 mit Weinerlichkeit, *Spig.*
 (*Kouehhusten*):
Chin. sulph., Con., Lyc., Morph. ac.
 mit blutigem Auswurfe, *Con.*
 mit Engbrüstigkeit, *Con.*
 mit Wundheitsschmerz in der Luftröhre, *Lyc.*
Kitzel:
 in den Bronchien, *Kreos., Ver.*
 in der Brust, *Kreos., Nux m., Nux v., Ver.*
 tief in der Brust, *Graph.*
 in der Kehle, *Alum., Amb., Ars., Bar. carb., Calc. carb., Caps., Carb. an., Carb. veg., Colch., Graph., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Led., Mar., Nicc., Nux v., Pr. sp., Rhod., Rh. tox., Sang., Sen., Stann., Tab., Tarax. — Brm., Crotal.*
 links in der Kehle, *Ol.*
 im obern Theile der Kehle, *Carb. veg., Croc.*
 im Kehlkopfe, *Colch., Crot., Dros., Jod., Lauroc., Lyc., Oleand., Rat., Sab., Sul., Trif., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Col.*
 unter dem Kehlkopfe, *Kreos.*
 in der Gegend der Schilddrüse, *Magn. carb., Puls., Squill.*
 Abends, *Kal. carb., Kreos., Sang.*
 mit Ansammlung von rasselndem Schleime im Kehlkopfe, *Crot. — Arg. nitr.*
 nachher schneller beengter Athem, *Led.*
 mit Athembeengung, *Rh. tox.*
 beim Ausathmen, *Nux v.*
 mit salzigem Auswurfe, *Graph.*
 beständiger, *Ars.*
 Abends im Bette, (*Graph.*)
 Fröh im Bette, *Jod.*
 durch Bewegung vergehend, *Rh. tox.*
 mit Brustbeengung, *Lact. vir.*
 beim Einathmen, *Pr. sp. — Brm.*

nach Essen gemindert, *Carb. an.*
 vor dem Essen, — *Arg. nitr.*
 Früh, *Carb. veg., Kal. carb., Kreos., Nux m.*
 jückendes, *Carb. veg., Lyc., Nux v.*
 heftiges, *Carb. veg., Lyc., Zinc.*
 — *Arg. nitr.*
 als wenn etwas den Hals heraufkriechen wollte, *Sab.*
 mit Husteln, *Colch., Dros., Magn. carb., Nicc., Sang.*
 zum beständigen Husteln reizend, *Bar. carb., Graph., Puls.*
 mit Husten, *Carb. an., Colch., Ol.*
 mit lockerm Husten, *Graph.*
 zum Husten reizend, *Alum., Amb., Ars., Calc. carb., Carb. veg., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Nux m., Nux v., Pr. sp., Rat., Rhod., Rh. tox., Sab., Sang., Sen., Squill., Stann., Tab., Tarax., Ver. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Crotal.*
 zum erschütternden Husten reizend, *Oleand.*
 zum trocknen Husten reizend, *Carb. veg., Colch., Mar.*
 durch Husten vergehend, *Jod.*
 durch Husten vermehrt, *Squill.*
 ohne Hustenzeiz, *Gm. Amm.*
 nachher etliche, mit Niessen endende Hustenstösse, *Lyc.*
 wie von einem kleinen Körper im Halse, *Calc. carb.*
 wie von einem weichen Körper im Kehlkopfe, *Dros.*
 mit Kopfschmerz *Sang.*
 zum Kotzen reizend, *Croc., Graph.*
 zum trocknen Krampfhusten reizend, *Kreos.*
 Mittags, — *Arg. nitr.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Carb. veg., Mar., Nicc.*
 mit heftigem Niessen, *Caps.*
 öfteres, *Graph., Rat., Trif., Zinc.*
 mehrere Tage periodisch wiederkehrend, — *Arg. nitr.*
 mit Pfeifen beim Athmen, (*Carb. veg.*)

plötzlicher, *Sen.*
 zum Räuspern reizend, *Kal. carb.*
 durch Räuspern momentan zu tilgen, *Carb. veg.*
 durch Räuspern vergehend, *Jod.*
 als sässe in der Kehle etwas fest, *Carb. veg.*
 mit Gefühl von festsitzendem Schleim im Halse, *Kal. carb.*
 mit vielem Speichelzuflusse, (*Carb. veg.*)
 wie von eingeathmetem Staube, *Mar.*
 mit Stechen im Kehlkopfe, *Zinc.*
 mit feinen Stichen im Kehlkopfe, bis zur Schlundseite, *Dros.*
 von Tabakrauchen, — *Acon.*
 mit Trockenheitsgefühl im Halse, *Stann.*
 unerträgliches, *Jod.*
 mit Wasseransammlung im Munde, *Jod.*
 mit Würgen, *Kreos.*
 zeitweises, *Gm. Amm.*
 mit Ziehschmerz, *Lauroc.*
Kitzelhusten, s. Husten mit Kitzel im Halse.
Körper, fremder, (Gefühl von):
 in der Kehle, *Ant. cr., Cic., Hyosc., Jod., Kal. carb. — Arg.*
 mit Athembeschwerde, *Cic.*
 mit Gefühl, als würde der Hals auseinandergetrieben, *Cic.*
 faustgrosser, *Cic.*
 durch Husten sich ablösend, *Kal. carb.*
 durch Husten nicht vergehend, *Hyosc.*
 beim Obstessen, — *Arg.*
 durch Räuspern nicht entfernbar, *Ant. cr.*
 durch Verschlucken nicht entfernbar, *Ant. cr.*
Kotzhusten:
Alum., Ars., Cin., Nitr. ac., Spong.
 anhaltender, *Alum.*
 mit Athembeschwerde, *Alum., Causl.*
 beständiger, *Calc. carb.*
 Abends im Bette, *Carb. an., Nitr. ac.*

mit dämpfigem Gefühl in der Lufttröhre, *Asa.*

durch eine erstickende, wie von Schwefeldampf herrührende Empfindung im Halse erzeugt, *Ars.*

heiserklingender, *Asa, Cin.*
mit reissendem Kopfschmerz, *Alum.*

kurzer, *Ars., Calc. carb., Dulc.*
öfterer, *Ars.*

mit Pressen im Hinterkopf, *Alum.*
stossweiser, *Calc. carb., Cin.*
durch Tiefathmen erzeugt, *Cin., Dulc.*

trockener, *Alum.*

mit Wundtheit im Halse, *Nitr. ac.*

Kraehen und Knarren:

aus dem Halse, — *Arg.*

beim Einschlafen, — *Arg.*

erdröhnendes, — *Arg.*

fast mit einem metallischen Nachhall, — *Arg.*

Krampf:

Ant. cr., Bell., Led. — *Chlor., Fluor., Galv.*

in der Kehle, *Ant. cr., Bell., Led.*

in der Stimmritze, — *Chlor.*

im Kehlkopfe, — *Fluor., Galv.*

mit Auf- und Niedersteigen, des Kehlkopfs, — *Galv.*

heftiger, *Ant. cr.*

aus dem Jochbeine kommend, — *Fluor.*

wie von einem bald dicker bald dünner werdenden Pflöcke, *Ant. cr.*

mit erschwertem Schlingen, — *Galv.*

mit Wundheitsgefühl, *Ant. cr.*

Krampf Husten:

Amb., Calc. carb., Carb. veg., Ferr. ac., Kal. carb., Lact. vir., Magn. carb., Sep., Sil., Vinc. — *Chlor., Mgnt., M. arct.*

Abends, *Calc. carb., Carb. veg.*

Anfälle von, *Amb., Carb. veg.*

Kal. carb., Magn. carb.

anhaltender, *Agar., Carb. veg., Sil.*

mit Athembeschwerden, — *Mgnt.*

mithervorgetretenen Augen, — *Chlor.*

mit Auswurf von Schleim, *Ferr. ac.*

Abends im Bette, — *M. arct.*

mit Brustbeklemmung, — *Mgnt.*
das Einschlafen hindernd, —

M. arct.

nachher Ermattung, *Kal. carb.*

erschüttender, — *M. arct.*

mit Gedunsenheit des Gesichts, — *Chlor.*

heftiger, *Amb., Lact. vir.*

mit Kitzel im Kehlkopfe, *Vinc.*

mit Kitzel im Kehlkopfe bis zum Halsgrübchen herab, *Agar.*

durch Kitzel in der Rachenhöhle erregt, *Lact. vir.*

nach Mitternacht beim Wachen — *Mgnt.*

beim Nachdenken, — *Mgnt.*

Nachts, *Magn. carb.*

mit Rauheit auf der Brust, *Sil.*

mit Rauheit im Halse, *Sil.*

aus dem Schlafe weckend, *Agar.*

nachher Schweiss und Nachlass des Hustens, — *M. arct.*

trockener, *Sil.*

bis zum Würgen, *Kal. carb.*

mit Wundheits schmerz im Oberkopfe, *Kal. carb.*

mit Gefühl, als sollte die Brust zerspringen, *Lact. vir.*

vorher schmerzhaftes Zusammenziehen in der Herzgrube, *Ferr. ac.*

Kratzen:

in den Bronchien, — *Arg.*

auf der Brust, *Kal. carb., Led., Natr. mur.* — *Cim.*

in der Kehle, *Alum., Amb., Amm. carb., Ang. v., Bov., Carb. veg., Graph., Hydroc. ac., Ind., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Pho., Pr. sp., Rhod., Sul., Tab., Thuj.*

am Kehildeckel, *Puls.* — *Lach.*

am Kehlkopfe, *Cinch. sulph., Gutt., Ign., Lauroc., Amygd.* — *Col., Fluor.*

unter dem Kehlkopfe, *Lyc.*

Abends, *Carb. veg., Kreos.*

anhaltendes, *Natr. mur.*

mit Ansammlung zähen, den Athem erschwerenden Schleims, *Bov.*

nach Essen gemindert, *Carb. an.*
 vor dem Essen, — *Arg. nitr.*
 Früh, *Carb. veg., Kal. carb., Kreos., Nux m.*
 jückendes, *Carb. veg., Lyc., Nux v.*
 heftiges, *Carb. veg., Lyc., Zinc.*
 — *Arg. nitr.*
 als wenn etwas den Hals heraufkriechen wollte, *Sab.*
 mit Husteln, *Colch., Dros., Magn. carb., Nicc., Sang.*
 zum beständigen Husteln reizend, *Bar. carb., Graph., Puls.*
 mit Husten, *Carb. an., Colch., Ol.*
 mit lockerm Husten, *Graph.*
 zum Husten reizend, *Alum., Amb., Ars., Calc. carb., Carb. veg., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Nux m., Nux v., Pr. sp., Rat., Rhod., Rh. tox., Sab., Sang., Sen., Squill., Stann., Tab., Tarax., Ver. — Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Crota.*
 zum erschütternden Husten reizend, *Oleand.*
 zum trocknen Husten reizend, *Carb. veg., Colch., Mar.*
 durch Husten vergehend, *Jod.*
 durch Husten vermehrt, *Squill.*
 ohne Hustenzeiz, *Gm. Amm.*
 nachher etliche, mit Niessen endende Hustenstösse, *Lyc.*
 wie von einem kleinen Körper im Halse, *Calc. carb.*
 wie von einem weichen Körper im Kehlkopfe, *Dros.*
 mit Kopfschmerz *Sang.*
 zum Kotzen reizend, *Croc., Graph.*
 zum trocknen Krampfhusten reizend, *Kreos.*
 Mittags, — *Arg. nitr.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Carb. veg., Mar., Nicc.*
 mit heftigem Niessen, *Caps.*
 öfteres, *Graph., Rat., Trif., Zinc.*
 mehrere Tage periodisch wiederkehrend, — *Arg. nitr.*
 mit Pfeifen beim Athmen, (*Carb. veg.*)

plötzlicher, *Sen.*
 zum Räuspern reizend, *Kal. carb.*
 durch Räuspern momentan zu tilgen, *Carb. veg.*
 durch Räuspern vergehend, *Jod.*
 als sässe in der Kehle etwas fest, *Carb. veg.*
 mit Gefühl von festsitzendem Schleim im Halse, *Kal. carb.*
 mit vielem Speichelflusse, (*Carb. veg.*)
 wie von eingeathmetem Staube, *Mar.*
 mit Stechen im Kehlkopfe, *Zinc.*
 mit feinen Stichen im Kehlkopfe, bis zur Schlundseite, *Dros.*
 von Tabakrauchen, — *Acon.*
 mit Trockenheitsgefühl im Halse, *Stann.*
 unerträgliches, *Jod.*
 mit Wasseransammlung im Munde, *Jod.*
 mit Würgen, *Kreos.*
 zeitweises, *Gm. Amm.*
 mit Ziehschmerz, *Lauroc.*
Kitzelhusten, s. Husten mit Kitzel im Halse.
Körper, fremder, (Gefühl von):
 in der Kehle, *Ant. cr., Cic., Hyosc., Jod., Kal. carb. — Arg.*
 mit Athembeschwerde, *Cic.*
 mit Gefühl, als würde der Hals auseinandergetrieben, *Cic.*
 faustgrosser, *Cic.*
 durch Husten sich ablösend, *Kal. carb.*
 durch Husten nicht vergehend, *Hyosc.*
 beim Obstessen, — *Arg.*
 durch Räuspern nicht entfernbar, *Ant. cr.*
 durch Verschlucken nicht entfernbar, *Ant. cr.*
Kotzhusten:
Alum., Ars., Cin., Nitr. ac., Spong.
 anhaltender, *Alum.*
 mit Athembeschwerde, *Alum., Caust.*
 beständiger, *Calc. carb.*
 Abends im Bette, *Carb. an., Nitr. ac.*

mit dämpfigem Gefühl in der Luftröhre, *Asa.*

durch eine erstickende, wie von Schwefeldampf herrührende Empfindung im Halse erzeugt, *Ars.*

heiserklingender, *Asa, Cin.*
mit reissendem Kopfschmerz, *Alum.*

kurzer, *Ars., Calc. carb., Dulc.*
öfterer, *Ars.*

mit Pressen im Hinterkopf, *Alum.*
stossweiser, *Calc. carb., Cin.*
durch Tiefathmen erzeugt, *Cin., Dulc.*

trockener, *Alum.*

mit Wundtheit im Halse, *Nitr. ac.*

Krachen und Knarren:

aus dem Halse, — *Arg.*

beim Einschlafen, — *Arg.*

erdröhnendes, — *Arg.*

fast mit einem metallischen Nachhall, — *Arg.*

Krampf:

Ant. cr., Bell., Led. — *Chlor., Fluor., Galv.*

in der Kehle, *Ant. cr., Bell., Led.*

in der Stimmritze, — *Chlor.*

im Kehlkopfe, — *Fluor., Galv.*
mit Auf- und Niedersteigen, des Kehlkopfs, — *Galv.*

heftiger, *Ant. cr.*

aus dem Jochbeine kommend, — *Fluor.*

wie von einem bald dicker bald dünner werdenden Pflöcke, *Ant. cr.*

mit erschwertem Schlingen, — *Galv.*

mit Wundheitsgefühl, *Ant. cr.*

Krampf Husten:

Amb., Calc. carb., Carb. veg., Ferr. ac., Kal. carb., Lact. vir., Magn. carb., Sep., Sil., Vinc. — *Chlor., Mgnt., M. arct.*

Abends, *Calc. carb., Carb. veg.*

Anfälle von, *Amb., Carb. veg., Kal. carb., Magn. carb.*

anhaltender, *Agar., Carb. veg., Sil.*

mit Athembeschwerden, — *Mgnt.*

mithervorgetretenen Augen, — *Chlor.*

mit Auswurf von Schleim, *Ferr. ac.*

Abends im Bette, — *M. arct.*

mit Brustbeklemmung, — *Mgnt.*
das Einschlafen hindernd, — *M. arct.*

nachher Ermattung, *Kal. carb.*

erschüttender, — *M. arct.*

mit Gedunsenheit des Gesichts, — *Chlor.*

heftiger, *Amb., Lact. vir.*

mit Kitzel im Kehlkopfe, *Vinc.*

mit Kitzel im Kehlkopfe bis zum Halsgrübchen herab, *Agar.*

durch Kitzel in der Rachenhöhle erregt, *Lact. vir.*

nach Mitternacht beim Wachen — *Mgnt.*

beim Nachdenken, — *Mgnt.*

Nachts, *Magn. carb.*

mit Rauheit auf der Brust, *Sil.*

mit Rauheit im Halse, *Sil.*

aus dem Schlafe weckend, *Agar.*
nachher Schweiss und Nachlass des Hustens, — *M. arct.*

trockener, *Sil.*

bis zum Würgen, *Kal. carb.*

mit Wundheits schmerz im Oberkopfe, *Kal. carb.*

mit Gefühl, als sollte die Brust zerspringen, *Lact. vir.*

vorher schmerzhaftes Zusammenziehen in der Herzgrube, *Ferr. ac.*

Kratzen:

in den Bronchien, — *Arg.*

auf der Brust, *Kal. carb., Led., Natr. mur.* — *Cim.*

in der Kehle, *Alum., Amb., Amm. carb., Ang. v., Bov., Carb. veg., Graph., Hydrot. ac., Ind., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Mur. ac., Natr. mur., Nitr. ac., Pho., Pr. sp., Rhod., Sul., Tab., Thuja.*

am Kehildeckel, *Puls.* — *Lach.*

am Kehlkopfe, *Cinch. sulph., Gutt., Ign., Lauroc., Amygd.*

— *Col., Fluor.*

unter dem Kehlkopfe, *Lyc.*

Abends, *Carb. veg., Kreos.*

anhaltendes, *Natr. mur.*

mit Ansammlung zähen, den Athem erschwerenden Schleims, *Bov.*

Früh beim Aufstehen, *Sul.* — *Cim.*
 nachher blutiger Auswurf, *Sul.*
 Abends im Bette, *Sul.*
 im Freien, *Pho.*
 Früh, *Carb. veg., Lact. vir., Pho.*
 bei Gehen im Freien, *Rhod.*
 heftiges, *Hydroc. ac., Lyc.*
 mit Heiserkeit, *Lauroc., Amygd.*
 nachher Heiserkeit, *Sul.*
 zum Husten reizend, *Alum., Amb., Carb. veg., Ind., Lauroc., Nitr. ac., Nux v., Pho., Pr. sp., Sul., Tab.* — *Cim., Col.*
 zum trocknen Husten reizend, *Graph., Gutt.*
 nachher Kopfschmerz, *Sul.*
 kriebelndes, *Lyc.*
 beim Lautlesen, *Nitr. ac.*
 Nachmittags, *Pho.*
 Nachts, *Gutt., Lyc.*
 Abends nach Niederlegen, *Pr. sp.*
 öfteres, *Ang. v.*
 mit vergeblichem Rachsen, *Ang. v.*
 zum Rachsen nöthigend, — *Fluor.*
 aus dem Schlafe weckend, *Lyc.*
 wie von Schleim im Halse, *Rhod.*
 nachher vermehrte Schleimabsonderung, *Amygd.*
 schmerzhaftes, *Ind.*
 wie von Sodbrennen, *Hep., Natr. mur.*
 mit Thränen des Auges, *Carb. veg.*
 immer tiefer herab steigend, *Ind.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Lact. vir.*
 trocknes, — *Lach.*
 nach Vorlesen, *Lact. vir.*
 vom Winde, *Kal. carb.*
 mit Wundheitsgefühl in der Brust, *Mur. ac.*
 mit Wundheitsgefühl bis in die Brust, *Bov.*
 wundschmerzendes, *Amm. carb., Pr. sp.*
 mit Ziehschmerz, *Lauroc.*
Kriebel, s. Kitzel.
Pfeifen:
 in der Brust, *Murex, Sep.* — *Col.*
 in der Kehle, *Calc. carb., Cham., Chi., Lyc., Sabad.*

in der zusammengeschnürten Kehle, *Ars.*
 im Kehlkopfe, — *Arg. nitr.*
 Abends, *Murex.*
 beim Athmen, *Chi., Lyc., Murex, Sabad.*
 vom Blute herzurühren scheinend, — *Arg. nitr.*
 nur hörbar beim Liegen auf dem l. Ohre, — *Arg. nitr.*
 beim Liegen, *Sabad.*
 Abends beim Niederlegen, *Ars., Calc. carb.*
 nach dem Takte des Pulses, — *Arg. nitr.*
 am Tage, *Lyc.*
 mit Vergehen des Athems, *Ars.*
Plepen, s. Pfeifen.
Prickeln:
 in der Kehle, *Hydroc. ac.*
 im Kehlkopfe, *Hydroc. ac.*
 Husteln erregend, *Hydroc. ac.*
 nachher Trockenheit im Munde und im Kehlkopfe, *Hydroc. ac.*
Quetschungsschmerz:
 am Kehlkopfe, *Rut.*
Rachsen, s. Räuspern.
Räuspern:
Eug., Gent., Jod., Sab., Sel., Sen., Spig., Sul., Vinc. — *Fluor., Gent. cruc., Lach.*
 Abends, *Jod.*
 mit Auswurf, *Kal. carb.*
 Abends im Bette, *Lyc.*
 von Blut, *Zinc.*
 nachher Drücken in der Brust. (*Spig.*)
 Früh, *Kal. carb., Sab., Sen.*
 heftiges, *Jod.*
 mit Heiserkeit wechselnd, *Sel.*
 mit Reiz zum Husteln im Kehlkopfe, *Sen.*
 mit kurzem Husten, *Lyc.*
 ohne Husten, *Nux v.*
 zum Husten reizend, *Lyc.*
 mit Kitzel im Halse, *Lyc.*
 mit Gefühl eines fremden Körpers im Kehlkopfe, *Jod.*
 ohne dass sich dabei Alles löslöst, *Eug.*
 stets Neigung zum, *Eug., Lyc., Staph.*

öfteres, *Gent.*, *Jod.*, *Sab.*, *Scl.*,
Vinc. — *Gent. cruc.*
 mit Rauheit im Halse, *Lyc.*
 von Schleim aus der Lufttröhre,
Nux v.
 blutigen Schleims, *Scl.* — *Fluor.*
 harten Schleims, *Sul.*
 kühlen Schleims, *Pho.*
 wegen schwerlöslichen Schleims
 in der Lufttröhre, *Gent.*, *Sab.*,
Staph. — *Lach.*
 von zähem Schleim, *Rhod.*
 grauer Schleimklümpchen, *Sen.*
 den ganzen Tag, *Jod.*, *Vinc.*
 beim Tiefathmen, *Sul.*
 vergebliches, *Lauroc.*, *Mephil.*,
Pho.
 mit Wandheitsgefühl in der
 Kehle, — *Fluor.*
Rauch, (Gefühl von):
 in der Kehle, *Bar. carb.*
Rauhheit, Rauheitschmerz:
 auf der Brust, *Natr. carb.*, *Nux v.*,
Pho., *Pb. ac.*, *Rh. tox.*
 unter dem Brustbeine, *Kreos.*
 in der Kehle, *Alum.*, *Amb.*, *Amm.*
carb., *Anac.*, *Ant. cr.*, *Aspar.*,
Bar. carb., *Bor.*, *Bov.*, *Branc.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Caps.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Caustr.*,
Coff., *Colch.*, *Graph.*, *Grat.*,
Jod., *Kal. hydriod.*, *Lact. vir.*,
Lauroc., *Mang. ac.*, *Mur. ac.*,
Nux v., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Rh. tox., *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Brm.*
 tief in der Kehle, *Carb. veg.*,
Ind.
 im Kehlkopfe, *Chi.*, *Cinch.*
sulph., *Lauroc.*, *Pho.* — *Arg.*
 Abends, *Bov.*
 Abends am stärksten, *Natr. carb.*
 beim Athmen fühlbar, *Nitr. ac.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Carb.*
an., *Mang. ac.*
 durch Aufstehen aus dem Bette
 gebessert, *Nux v.*
 mit Brustbeklemmung, *Nitr. ac.*
 mit Drücken unter dem Brustbeine,
Natr. carb.

mit Drücken auf der Herzgrube,
Natr. carb.
 mit Drücken in der Kehle, *Jod.*
 mit Durst, *Natr. carb.*
 bei Entblössung des Körpers,
Kal. carb.
 Früh beim Erwachen, *Coff.*
 besonders nach dem Essen, *Anac.*,
Zinc.
 während des Essens nachlassend,
 aber dann wiederkehrend, *Natr. carb.*
 nach dem Essen vergehend, *Zinc.*
 mit Fliessschnupfen, *Natr. carb.*,
Nitr. ac.
 mit Frösteln, *Natr. carb.*
 Früh, *Ant. cr.*, *Bov.*, *Calc. carb.*,
Lact. vir., *Ol.*, *Zinc.*
 heftige, *Carb. veg.*, *Coff.*
 mit Heiserkeit, *Amb.*, *Caustr.*,
Colch., *Grat.*, *Jod.*, *Lauroc.*,
Mang. ac.
 mit Herzklopfen, *Natr. carb.*
 mit Husteln, *Grat.*, *Pho.*, *Pb. ac.*
 beim Husten, *Bor.*, *Natr. carb.*
 — *Arg.*
 mit Husten, *Kal. carb.*
 mit halbwillkürlichem, rauhem Hu-
 sten, *Carb. veg.*
 mit trockenem Husten, *Carb. an.*
 zum Husten reizend, *Alum.*, *Bar.*
carb., *Carb. veg.*, *Graph.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Nux v.*, *Ol.*,
Rh. tox., *Sil.*, *Stront.*, *Zinc.* —
Acon.
 mit Hustenreiz nach dem Mittags-
 essen, *Sil.*
 katarrhalische, *Graph.*
 bei Kopfschmerzen, *Graph.*
 kratzige, *Kreos.*
 kriebelnde, *Branc.*, *Carb. veg.*
 bei Mattigkeit, *Graph.*
 nach dem Mittagessen, *Natr.*
carb.
 beim Niessen, *Bor.*
 mit Niessen, *Kal. carb.*
 mit hartem, gespanntem, schnellem
 Pulse, *Natr. carb.*
 mit beständigem Räuspern, *Aspar.*,
Kal. hydriod., *Pho.*
 wie ein Reibeisen, *Nitr. ac.*
 mit vielem dicken Schleim in der
 Lufttröhre, *Amb.*

mit vermehrter Schleimabsonderung, *Jod.*
 durch Schleimauswurf erleichtert, *Bor.*
 ausser dem Schlingen, *Lauroc., Pho.*
 beim Schlingen, *Lauroc., Pho.*
 beim Schlingen nicht bemerkbar, *Nitr. ac.*
 mit Schmerz an der Stelle der Luftröhre, wo der Schleim sich löst, *Nux v.*
 mit Schmerz beim Schlingen, *Calc. carb.*
 ohne Schmerz beim Schlingen, *Calc. carb.*
 mit Schnupfen, *Pho.*
 besonders beim Sprechen, *Sil.*
 am Sprechen hindernd, *Pho. ac.*
 mit ziehendem Stechen im Halsgrübchen, *Bor.*
 mit hölzerner Stimme, *Mang. ac.*
 mit rauher Stimme, *Amb., Carb. veg.*
 mit schnupfger Stimme, *Bov.*
 mit tiefer Stimme, *Amb., Carb. veg.*
 mit bei Anstrengung versagender Stimme, *Carb. veg.*
 den ganzen Tag, *Natr. carb.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Lact. vir.*
 nach Vorlesen, *Lact. vir.*
 in feuchtem Wetter, *Pho.*
 mit Wundheitsgefühl in der Brust, *Mur. ac., Rh. tox.*
 mit Wundheitsgefühl in der Luftröhre, *Jod., Rh. tox.*
 mit Ziehschmerz, *Lauroc.*
 mit zusammenziehendem Schmerze in der Kehle, *Jod.*
Rasselgeräusch, s. Schleimrasseln.
Reissen, reissender Schmerz:
 im Kehlkopfe, *Bor., Ign.*
 beim Athmen verschlimmert, *Ign.*
 bis in die Brust sich erstreckend, *Bor.*
 beim Husten verschlimmert, *Ign.*
 zum Husten reizend, *Bor.*
 beim Schlingen verschlimmert, *Ign.*
Röcheln, s. Schleimrasseln.

Schärfe:

in der Kehle, *Nux v.*
 mit Schmerz im Halsgrübchen beim Husten, *Nux v.*

Scharren, s. Kratzen.**Schleimabsonderung, vermindert:**

Bell., Phell.

in den Bronchien, *Bell.*

Schleimansammlung:

Amm. carb., Amm. caust., Arn., Asa, Camph., Caps., Chi., Cin., Crot., Dig., Graph., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Kreos., Natr. mur., Nux v., Pb. ac., Sen., Sep., Stann., Sul. — Arg., Jugl., Mgnt.

in den Bronchien, *Amm. caust., Arn., Cann., Cinch. sulph.*

auf der Brust, *Graph., Mosch., Natr. mur., Nitr. ac., Staph., Sul. — Arg.*

in der Kehle, *Amm. carb., Ang. v., Arn., Asa, Aur., Aur. mur., Camph., Caps., Cin., Dig., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Kreos., Lauroc., Oleand., Pb. ac., Sen., Stann., Sul., Vinc. — Jugl., Mgnt.*

oben in der Kehle, *Aur., Nux v.*
 im Kehlkopfe, *Canth., Chi., Cin., Cocc., Sen., Sep.*

unter dem Kehlkopfe, *Aur.*

Abends, *Jod. — Mgnt.*

gegen Abend, *Hydroc. ac.*

mit Athembeschwerden, *Crot., Mosch.*

Brecherlichkeitverursachend, *Sul.*
 mit Brustbeklemmung, *Natr. mur.*

besonders beim Bücken, — *Arg.*

mit Druck wie von einem fremden hinunterzuschluckenden Körper, *Jod.*
 mit Erstickungsanfall, vorzüglich Abends und Nachts beim Erwachen vom Schlafe, *Chi.*

Früh, *Caust., Jod., Stann., Staph. — Mgnt.*

Gefühl von, *Kreos.*

beim Gehen im Freien sich lösend, *Natr. mur.*

gelbgrünen Schleims, *Pb. ac.*

zum Husteln reizend, *Caps., Kreos.*

durch Husten zu entfernen, *Stann.*
zum Husten reizend, *Nux v.*
durch Husten nicht vergehend,
Camph.

klumpigen Schleims, *Pb. ac.*
durch Kotzen nur bis in den
Schlund zu bringen, *Dig.*

zum Kotzen nöthigend, *Kreos.*
zum Kotzen nöthigend, Früh beim
Aufstehen, *Oleand.*

besonders beim Lachen, — *Arg.*
mit Leerheitsgefühl in der
Brust, *Stann.*

leicht lösenden Schleims, *Arn.,*
Dig., Kreos.

mit Mattigkeit im ganzen Körper,
Stann.

zum Rachsen nöthigend, *Sen.*
durch Räuspern entfernbare, —
Jugl., Mgnt.

durch Räuspern nicht vergehend,
Camph., Crot.

mit Schmerz im Halsgrübchen,
Caust.

mit Schwäche der Brust, *Stann.*
schwerloszuhustenden Schleim-
es, *Ang. v., Ars., Aur., Cann.,*
Cinch. sulph., Nitr. ac., Pb. ac.,
Sep.

die Stimme unrein machend, *Bar.*
ac., Camph., Hyosc.

durch Trinken gebessert, *Mosch.,*
vermehrte, *Amm. carb., Amm.*
caust., Arn., Cin., Crot., Hy-
droc. ac., Hyosc., Sen., Sul.

Vormittags, *Stann.*

zähen Schleims, *Ang. v., Ars.,*
Aur., Bar. ac., Cann., Canth.,
Cinch. sulph., Cocc., Jod., Lauroc.,
Mosch., Oleand., Pb. ac., Sen.,
Staph., Vinc.

Schleimrasseln, Röcheln:

Ant. cr., Tart. em., Ars., Bell.,
Con., Croc., Ip., Lyc., Sep., (Spig.),
Stann. — Acon., Lach.

in den Bronchien, *Amm. carb.,*
Bell., Ip.

auf der Brust, *Con., Cupr., Jod.,*
Lyc., Natr. carb., Sep., Stann.

in der Kehle, *Anac., Calc. ac.,*
Cham., Cupr.

beim Athmen, *Ip.*

mit beschleunigtem Athmen, *Cupr.*
mit Ausfluss blutigen Schleims aus
der Nase und Mund, *Cupr.*

mit kurzem Auswurfe, *Natr. carb.*
mit Coma, (*Bell.*)

mit Convulsionen, (*Bell.*)

beim Einathmen, *Croc.*

gelindes, *Croc.*

durch Husten verschwindend, (*Spig.*)

mit viel Husten beim Aufsitzen,
Con.

nachher Husten mit Wundheits-
schmerz im Halse, *Sep.*

lautes, *Calc. ac. — Lach.*

Abends beim Niederlegen, *Con.*

pfeifendes, *Ant. cr.*

mit Rauhhigkeit unter dem Brust-
beine, *Jod.*

Nachts im Schlafe, — *Lach.*

nachher Schleim im Halse mit
Heiserkeit, *Croc.*

mit Schwere auf der Brust, *Jod.*

in der Seitenlage, *Anac.*

in einzelnen Stößen, — *Lach.*

mit Verdrehen der Augen, (*Ara.*)

Schmerz:

in der Kehle, *Canth., Carb. an.,*
Card., Jod.

im Kehlkopf, *Sul. ac. — Fluor.,*
Crotal.

am Ringknorpel des Kehlkopfs,
— *Arg.*

mit Auswurf verhärteten Schleims,
Jod.

bei Berührung, — *Crotal.*

sich bis zur Entzündung der
Lufttröhre steigend, *Card.*

heftiger, *Canth.*

wie nach vielem Husten, *Carb.*
an., Card.

zum Schlingen reizend, — *Fluor.*
mit schwerer Sprache, als fehlte
die gehörige Biegsamkeit und Be-
weglichkeit der Sprachorgane *Sul.*
ac.

mit Gefühl eines Stöpsels im
Halse, *Arg.*

mit Zerschlagenheitsschmerz
im Kehlkopf beim Draufdrücken,
— *Arg.*

durch Zugluft errgt, — *Arg.*

Schmerzhaftigkeit:

in der Kehle, *Lauroc.*, *Zinc. ox.*
— *Cim.*

des Kehlkopfs, *Jod.*, *Thu.* —
Lach.

beim Berühren, *Zinc. ox.* — *Lach.*
wie Herunterziehen, *Lauroc.*

mit immerwährendem kurzen Husten,
— *Cim.*

beim Schlingen vermehrt, *Lauroc.*

Schnärceln:

Kal. carb., *Lyc.*, *Sep.*

auf der Brust, *Kal. carb.*, *Lyc.*

in der Kehle, *Kal. carb.*, *Sep.*

beim Athmen, *Kal. carb.*

nachher Auswurf, *Sep.*

vor dem Husten, *Kal. carb.*

Nachts in der Rückenlage, *Kal.*
carb.

Schneiden, schneidender Schmerz:

in der Kehle, — *Arg.*

mit wässrigem Auswurfe, — *Arg.*

zum Husten reizend, — *Arg.*

in Stechen übergehendes, — *Arg.*
stumpfes, — *Arg.*

Spannen, spannender Schmerz:

im Kehlkopfe, *Nitr.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

in den Bronchien, *Ant. cr.*

in der Kehle, *Ars.*, *Bar. carb.*,
Caps., *Croc.*, *Lyc.* — *Lach.*

links in der Kehle, *Thu.*

im Kehlideckel, *Ang. v.*, *Aran.*

im Kehlkopf, *Chi.*, *Lauroc.*, *Nitr.*
ac., *Sul. ac.*, *Zinc.*

durch den Schildknorpel, *Sass.*

im Schildknorpel, *Oleand.*

nachher Aengstlichkeit, *Ars.*

anhaltende, *Caps.*

den Athem versetzend, *Lauroc.*

beim Athmen, *Thu.*

von aussen nach innen, *Lauroc.*

mit Blutauswurf, *Ars.*

mit süßem Blutgeschmack, *Ars.*

mit Brustbeklemmung, *Lyc.*

drückendes, *Ant. cr.*, *Thu.*

mit Erbrechen, *Ars.*

feiner, *Oleand.*

beim Husten, *Nux v.*

zu trockenem Husten reizend, *Caps.*

zu kratzendem Husten reizend, *Lyc.*

kratziges, *Ars.*

beim Schlingen verschlimmert,
Thu.

bei langem Sprechen, *Nitr. ac.*

nachher Uebelkeit, *Ars.*

wundartiges, *Nux v.*

Stichhusten:

Bar. carb., *Bell.*, *Carb. an.*, *Cham.*,

Ind., *Ip.*, *Kal. carb.*, *Spig.*, *Zinc.*

— *Arg. nitr.*, *Brm.*

Abends, *Ip.*

Früh nach dem Aufstehen, *Ind.*

Abends vor dem Einschlafen,
Carb. an.

Früh, *Kal. carb.*

wit Kälte der Extremitäten, *Ip.*

mit unaufhörlichem Kitzel im Halse,
Zinc.

mit Krampf der Brust, die Sprache
benehmend, *Kal. carb.*

mehre Mittage, — *Arg. nitr.*

Mitternachts, — *Cham.*

Nachts, *Cham.*, *Ind.*

nach dem Niederlegen, *Ind.*

vor dem Niederlegen, *Ind.*

mit Röthe des Gesichts, *Kal. carb.*

beim Schlingen, — *Brm.*

mit Schweiss, *Kal. carb.*

wie von Trockenheit im Halse,
Kal. carb.

wie von einer Menge Wasser er-
zeugt, das von oben herab in die
Lufttröhrenöffnung zu strömen scheint,
Spig.

Stimme und Sprache, veränderte:

Abends, — *Brm.*

mit Brennen im Kehlkopfe, *Tong.*

mit Erbrechen des Genossenen,
Bry.

erloschene, *Ars.*, *Merc. corr.*, *Pb.*

ermüdende, *Amm. caust.*

Früh, *Mang. ac.*, *Pho.*

heimliche, *Ign.*

heisere, *Bar. ac.*, *Bar. mur.*,

Bell., *Bry.*, *Chi.*, *Kreos.*, *Natr.*

carb., *Nux m.*, *Pho.*, *Stram.*,

Stront., *Tong.*, *Trif.*, (s. auch

Heiserkeit)

hohe, *Stram.*

hohle, *Crot.*, *Magn. sulph.*

mit viel Husten, *Natr. carb.*

bald mit trockenem, bald mit feuchtem Husten, *Bry.*

keuchende, *Pb.*

mit Kratzen im Halse, *Kreos.*

kreuschende, *Stram.*

vollkommene Lähmung der, *Merc.*
leise, *Ars., Ign.*

mit Niessen, *Natr. mur.*

durch Räusperngebessert, *Bar. ac.*

zum Räuspern nöthigend, *Crot.*

rauhe, *Ant. cr., Bar. ac., Bell.,*

Bry., Card., Chi., Dig., Kreos.,

Mang. ac., Natr. mur., Pb., Pb.

ac., Stram., Sul., Tab., Trif. —

Brm., Crotal., (s. auch Rauheit.)

schaafsartige, *Nux m.*

schnupfige, *Kal. hydriod., Magn.*

sulph., Sul.

schwache, *Amm. caust., Ant.*

cr., Tart. em., Bar. mur., Cann.,

Daph. ind., Hep., Lam. — Acon.,

Crotal.

mit Neigung zum Schweisse, *Bry.*

bald starke, bald schwache,

Ars.

stotternde, *Merc., Pb.*

durch Tabakrauchen vergehend,

Mang. ac.

tiefe, *Amm. caust., Chi., Jod.,*

Lauroc., Magn. sulph.

tonlose, *Agn.*

erweiterter Umfang der, *Lact. vir.*

unfeste, *Ant. cr., Lam.*

unreine, *Card., Chi., Nitr. ac.,*

Nux m., Pho., Sabad. — Brm.

unterbrochne, *Amm. caust.*

Versagen der, *Alum. — Gent.*

cruc.

mit Verstopfung der Ohren, *Trif.*

mit stockschnupfiger Verstopfung

der Nase, *Natr. mur., Sul.*

wie durch Werg gesprochene, *Agn.*

zitternde, *Ars.*

Stimmlosigkeit:

Ant. cr., Tart. em., Ars., Bry.,

Chi., Chin. sulph., Op., Pb.,

Sang., Sul., Zinc. ox. — Brm.

mit Bewusstlosigkeit, *Ars.*

bei vollem Bewusstsein, *Chin.*

sulph.

nach Erhitzung, *Ant. cr.*

bisweilen vorher kleine Frostschauer, (*Chi.*)

bei Geschwulst im Halse, *Sang.*

nach klonischen Krämpfen, *Tart. em.*

öftere, *Zinc. ox.*

vor grosser Schwäche, *Tart. em.*

vorübergehende, *Chin. sulph.*

Stoss:

im Kehlkopfe, *Sul.*

beim Husten, *Sul.*

schmerzhafter, *Sul.*

Taubheitsgefühl:

in der Lufttröhre, — *Acon.*

Trockenheit:

der Kehle, *Alum., Ant. cr., Carb.*

veg., Caust., Cic., Kal. chl., Kal.

hydriod., Lauroc., Mang. ac., Mar.,

Natr. carb., Puls., Rhod., Sep.,

Sil., Sul. ac., Zinc., Zinc. ox.

— *Acon., Brm., Col.*

hinten in der Kehle, *Cin.*

tief in der Kehle, *Dros.*

im Kehlkopfe, *Caust., Hyosc.,*

Lact. vir., Lyc., (Natr. carb.),

Natr. mur., Sep., Spong., Sul.,

Sul. ac.

der Luftwege, — *Col.*

beim Athmen fühlbar, *Natr. carb.*

mit Athemnoth, Nachts, *Kal.*

hydriod.

mit Auswurf gelben Schleims,

Dros.

mit Brustbeklemmung, *Dros.*

mit allen Zeichen eines Croupes,

Kal. hydriod.

mit schneidendem Drücken im

Leibe, *Mang. ac.*

mit Ermattungsgefühl der lei-

denden Theile, — *Col.*

Früh beim Erwachen, *Natr. mur.*

nach dem Essen, *Zinc.*

nach dem Essen vergehend, *Zinc.*

im Freien, *Mang. ac.*

Früh, *Ant. cr., Mang. ac., Rhod.,*

Sep., Zinc.

Gefühl von, *Carb. veg., Dros.,*

Ferr. ac., Lact. vir., Lyc., Sep.

— *Acon.*

beim Gehen im Freien, *Natr. carb.*

heftige, *Cin., Rhod.*

mit Heiserkeit, *Dros.*

mit heftigem Husten, *Kal. chl.*

zum Husten reizend, *Alum.*, *Dros.*,
Mang. ac., *Puls.*, *Zinc.*
jückende, *Mang. ac.*
kratzige, *Dros.*, *Lact. vir.*, *Puls.*
lästige, — *Col.*
durch Räuspern nicht zu entfernen,
Carb. veg., *Mar.*
zum Räuspern nöthigend, *Lauroc.*,
Zinc. ox.
durch Räuspern vermehrt, *Spong.*
rauhe, *Dros.*, *Lauroc.*
mit Schleim auf der Brust, *Ferr.*
ac.
mit Schleim-Ansammlung im
Kehlkopfe, *Zinc. ox.*
wie von Schwefeldampf, *Kal. chl.*
beim Sprechen fühlbar, *Natr.*
carb., *Sil.*
feines Stechen am Kehlkopfe er-
zeugend, *Hyosc.*
mit rauher Stimme, *Mang. ac.*
mit Stimmlosigkeit, *Kal. hyd-*
riod.
durch Trinken nur momentan ge-
mindert, (*Ferr. ac.*)
mit Uebelkeit, *Mang. ac.*
unangenehme, *Kal. hydriod.*
mit Ziehen im Kehlkopfe, *Sul.*
Verengerungsgefühl:
der Kehle, *Mex.* — *Lach.*
des Kehlkopfs, *Trif.*
mit Hustenreiz durch Anstren-
gung beim Lufteinziehen, *Trif.*
krampfhaftes, *Trif.*
durch Laufen nicht vermehrt, (*Mex.*)
nach dem Mittagsschlaf, —
Lach.
Verstopfungsgefühl:
in der Kehle, *Rh. tox.*
im Kehlkopfe, *Aur. mur.* —
Lach.
mit kurzem Athem, *Aur. mur.*
durch Essen momentan vergehend,
Rh. tox.
wie von einem fremden Körper,
— *Lach.*
durch Trinken momentan vergehend,
Rh. tox.
Wundheitschmerz:
in der Kehle, *Jod.*, *Natr. carb.*,
Nux m. — *Brm.*
im Kehlkopfe, *Chi.* — *Arg.*

an der Stelle, wo der Auswurf
sich löst, *Lyc.*
mit drückendem Brustschmerz
vom Husten, *Chi.*
beim Husten, — *Arg.*
mit Hustenreiz, *Nux m.*
mit Pfeifen in der Kehle, *Jod.*
mit ziehendem, nach dem Herz-
schlage sich richtendenden Schmerz
in den Augen, *Jod.*
Ziehen, ziehender Schmerz:
im Kehlkopfe, *Caut.*, *Kal. carb.*,
Sul.
unter dem Kehlkopfe, *Chi.*
heftiges, *Caut.*
nachher Husten, *Chi.*
öfteres, *Fal. carb.*
mit Rauheit am Kehlkopfe, *Kal.*
carb.
mit Trockenheit im Kehlkopfe,
Sul.
Zurückgehen:
des aus dem Halsgrübchen herausge-
husteten Schleims, *Eug.*
allmähliges, *Eug.*
**Zusammenziehen, zusammenziehender
Schmerz:**
der Kehle, *Ars.*, *Calad.*, *Calc.*
phosph., *Camph.*, *Canth.*, *Card.*,
Cham., *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Cupr. ac., *Dig.*, *Ferr. ac.*, *Hell.*,
Hydroc. ac., *Jod.*, *Kal. carb.*,
Magn. carb., *Merc. corr.*, *Mosch.*,
Pho. ac., *Rh. tox.*, *Ver.* — *Brm.*,
Chlor.
tief unten in der Kehle, *Ign.*
im Kehlkopfe, *Ars.*, *Calad.*,
Op., *Spong.* — *Col.*
mit Athembeschwerde, *Chin.*
sulph., *Hell.*
mit hervorgequollenen Augen, *Ver.*
mit allgemeiner Beängstigung,
Ars.
mit unbeschreiblicher Beängsti-
gung bei jedem Tropfen Wasser
hinunterzuschlucken, *Canth.*
mit beklemmenden Schmerz in
der Brust beim Druck auf d. Brust-
wirbel, *Chin. sulph.*
beim Biegen des Halses verschlim-
mert, *Pho. ac.*

mit Blähungsabgang, *Chin. sulph.*
 mit Brustbeklemmung, — *Col.*
 mit Drücken im Halsgrübchen, *Magn. carb.*
 mit Drücken in den Hypochondern, *Chin. sulph.*
 mit Durst, *Chin. sulph.*
 mit Durstlosigkeit, *Chin. sulph.*
 mit stichflussartiger Engbrüstigkeit, *Cham.*
 bis zum Ersticken, *Canth.*, *Ver.*
 erstickendes, *Ver.*
 durch Essen momentan vergehend, *Rh. tox.*
 im Freien, *Kal. carb.*
 im Freien vergehend, — *Col.*
 mit Frost, *Chin. sulph.*
 mit saturirtem Harne, *Chin. sulph.*
 heftiges, *Canth.*
 mit Heiserkeit, *Chin. sulph.*
 mit Hitze im Kopfe, *Chin. sulph.*
 mit Hitze in der Kehle, *Jod.*, *Merc. corr.*
 mit beständigem Hustenreize, *Cham.*, *Chin. sulph.*, *Ign.*
 mit Kopfschmerz, *Ars.*

mit dumpfem Kopfschmerz in der Stirne, *Chin. sulph.*
 krampfhaftes, *Ver.*
 Nachts, *Ars.*
 mit Pfeifen beim Athmen, *Card.*
 mit unordentlichem, beschleunigtem Pulse, *Ars.*
 mit schnellem, weichem Pulse, *Chin. sulph.*
 mit vielem Schleim im Munde, *Chin. sulph.*
 zum öftern Schlingen nöthigend, — *Col.*
 zum Schnappen nach Luft nöthigend, *Ars.*, *Hell.*
 wie von Schwefeldampf, *Camph.*, *Ign.*, *Mosch.*
 mit Schweiss, *Chin. sulph.*
 mit tiefer Stimme, *Chin. sulph.*
 täglich Nachmittags, *Chin. sulph.*
 durch Trinken momentan vergehend, *Rh. tox.*
 das Halsgrübchen gleichsam verengernd, *Pho. ac.*
 mit Verengung der Pupille, *Ver.*
 bis zur Verschlussung der Kehle, *Card.*

XXIII. B R U S T.

A. Äusserer Thorax.

Amelisenlaufen:

auf der Brust, *Ran. scol.*

Ausdehnungsgefühl:

in der l. Brustdrüse, *Zinc.*

Auslaufen:

von Blutwasser, aus der Brustwarze *Lyc.*

bei Berührung vorzüglich, *Lyc.*

Ausschlag:

auf der Brust, *Ant. cr.*, *Staph.*

— (*Fluor.*), *Lach.*

auf dem Brustbein, *Sil.*

an der r. Brustdrüse, *Kal. carb.*

auf der r. Brustseite, *Rh. tox.*

in den untern Rippen, *Staph.*

blüthenartiger, *Rh. tox.*, *Staph.*

— (*Fluor.*), *Lach.*

feiner, *Kal. carb.*

mit brennend-jückendem Feinstechen, wie von Brennesseln, *Staph.*

flechtenartiger, *Staph.*

frieselartiger, *Ant. cr.*, *Sil.*, *Staph.* — *Lach.*

mit Frostüberlaufen, *Staph.*

jückender, *Sil.* — *Lach.*

nur nach Reiben, *Kal. carb.*

scharlachroth-fleckig, — *Lach.*
beim Warmwerden juckend und
roth werdend, *Staph.*
wundschmerzend, mit feinen
Stichen, *Rh. tox.*

Beängstigung:

im Brustbein, — *M. austr.*

Beißen:

bald hier, bald da auf der Brust,
Kal. carb.
in Absätzen, *Kal. carb.*

Bewegungslosigkeit:

des Thorax, *Arn.*

Bläue:

der Haut, an der Schlüsselbein-
gegend, *Thuja.*

Bluten:

der Brustwarze, *Sep.*

Bohren:

im Brustbein, *Bov.*
in den Brustdrüsen, — *Ind.*
an der l. Brustseite, *Rh. tox.*
unter der r. Brustwarze nach
dem Brustbeine zu, *Spig.*
an der Herzgegend, *Sen.*
Abends im Bette, *Rh. tox.*
reissendes, *Spig.*

Brennen:

auf der Brust, *Ars., Bar. carb.,*
Caut., Croc., Jod., Nitr.,
Magn. sulph., Nitr. ac., Nux v.,
Pho. ac., Sen., Zinc. — Arg.
nitr., Lach.

auf einer kleinen Stelle der Brust,
Zinc.

auf der Mitte der Brust, *Bov.,*
Graph.

am untern Theil der Brust, *Chel.*
am Brustbein, *Ars., Canth., Mez.,*
Lauroc., Mur. ac., Phell., Sep.,
Zinc.

auf einer kleinen Stelle des Brust-
beins, *Sul.*

längs des Brustbeins, sich über
die ganze Brust verbreitend, *Tereb.*
an der l. Seite des Brustbeins,
Rhe., Stront.

am untern Theil des Brustbeins,
Pho.

in der Brustdrüse, *Lauroc.*

unter der l. Brustdrüse, *Lauroc.*

zwischen den Brustdrüsen, *Mez.*
auf der l. Brustseite, *Carb. veg.,*
Hyosc., Merc. sol., Murex, Nicc.,
Sul. ac.

auf der l. oberen Brustseite, *Grat.,*
Mang. ac.

an der r. Brustseite, *Mur. ac.,*
Natr. carb., Viol. tric., Zinc. —
Col.

um die Brustwarze herum, *Cic.*
über der l. Brustwarze, *Zinc.*
zwischen zwei l. Rippen, *Plat.*
auf den letzten untern Rippen, *Ol.,*
Sul., Tong.

an einer r. untern Rippe, *Ind.*
auf dem r. Schlüsselbein, *Lauroc.*
tief in der Mitte des r. Schlüssel-
beins, *Sul.*

in der Mitte des l. Schulterblatts,
Phell.

auf dem Schwertknorpel, *Ol.*
hinter dem Schwertknorpel,
Mez.

über dem Schwertknorpel, *Lauroc.*

Abends, *Hyosc., Nitr., Tong.*
in taktmässigen Absätzen, *Plat.*
absatzweises, *Mez., Ind.*

mit Aengstlichkeit, *Nux v.*
beim Biertrinken, *Sep.*

drückendes, *Mez.*
erschreckendes, *Tong.*
kurzes, *Natr. carb.*

leichtes, *Stront.*

nach dem Mittagessen, *Pho.*

Nachmittags, *Lauroc., Nicc.*

Nachts, *Lach.*

öfteres, *Sul. ac.*

plötzliches, *Tong.*

durch Reiben und Druck ver-
schlimmert, *Mang. ac.*

mit äusserlicher Röthe, *Bar. carb.*
beim geringsten Genuss von Salzi-
gem, *Nitr. ac.*

schnellendes, *Bov.*

mit Gefühl, als wenn da etwas
stecke, *Mur. ac.*

im Stehen, *Phell.*

mit Stichen, *Canth.*

mit flüchtigen Stichen zu den War-
zen heraus sich verlierend, *Tereb.*
Vormittags, *Magn. mur.*

wie von siedendem Wasser, *Sul. ac.*

wundes, *Mex.*

Dehnender Schmerz:

an der linken Brustseite, *Asar.*

Drehender Schmerz:

an der Brustseite, *Nitr. ac.*

Drücken:

um die Achselgrube herum, *Thuj.*
unter der r. Achselgrube, *Pho. ac., Squill.* — *Arg.*

unter der Achselgrube herauf
in's Schulterblatt, *Ind.*

auf einer kleinen Stelle unter der
l. Achselgrube, *Lyc.*

unter der r. Achselgrube, wie
vom Kleiderdruck, *Sil.*

von der Achselgrube nach der
Brustwarze, *Chel.*

auf der Brust, *Ars., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chi., Colch., Cycl., Gent., Graph., Heliotr., Hyosc., Ign., Jod., Nitr., Lact. vir., Lam., Lauroc., Lyc., Mar., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Rhod., Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Sass., Sep., Spig., Sul., Thuj., Ver., Zing.* — *Brm., Chlor., Col., Galv., Mgnt., M. austr., Merc. perenn., Lach.*

hier und da auf der Brust, *Mex., Lact. vir.*

auf der Mitte der Brust, *Spig., Thuj.*

auf der obern Brust, *Grat., Lact. vir., Ol., Stann.*

auf kleinen Stellen der Brust,
Colch. — *Col.*

auf einer kleinen Stelle der obern
Brust, *Plat.*

quer über die Brust, *Val.*

vorn über der Brust, wie ein
Band, *Sab.*

durch die Brust gehender, auf der
innern Schulterblattkante fühlbar,
einen Zoll von der Brustwarze
nach dem Brustbeine zu, *Kreos.*

am untern Theil der Brust, *Dig., Dros., Junc., Magn. sulph., Zinc.*

auf (in) dem Brustbein, *Agn., Asa, Aur., Bor., Bry., Calend.,*

Camph., Cann., Caust., Chi., Cinch. sulph., Cocc., Croc., Mez., Euphorb., Kal. hydriod., Lauroc., Led., Merc. ac., Mur. ac., Oleand., Poth., Puls., Sass., Sil., Stram., Stront., Sul., Tab., Tarax., Trif., Ver., Verb. — *Arg., Lach.*

an der r. Kante des Brustbeins,
Kal. carb.

in der Mitte des Brustbeins,
Bry. — *Arg., Arg. nitr., Fluor.*
auf beiden Seiten des Brustbeins,
— *M. austr., Paeon.*

neben dem Brustbein auf einer
kleinen Stelle, *Bism.* — *Acon.*

am obern Theil des Brustbeins,
Ind., Lact. vir., Lauroc., Petrol., Sep., Sul., Ver., Zinc.

am ganzen Umfange des Brust-
beins, *Sab.*

am untern Theil des Brustbeins,
Asa, Bell., Cic., Dulc., Nitr., Ol., Pb. ac., Ran. bulb. — *M. austr. Paeon.*

unter dem Brustbein, *Lact. vir.*
— *Paeon.*

in der Brustdrüse, *Pho. ac., Zinc.*
in den l. Brust- und Rücken-
muskeln, *Spong.*

an der l. Brustwarze, *Pho. ac., Sab.*

an der Brustseite, *Calend., Chi., Lact. vir., Sil.* — *Arg., Col.*

an beiden Brustseiten bis zum
Unterbauch, *Squill.*

auf der nicht belegenen Brust-
seite, *Phell.*

auf der l. Brustseite, *Graph., Meph., Mur. ac., Natr. carb., Pho. ac., Plat., Ran. bulb., Sil., Sul. ac., Trif., Zinc. ox.* — *Paeon.*

von der l. bis in der r. Brust-
seite, *Chel.*

an der r. Brustseite, *Ang. v., Ind., Natr. nitr., Nux m., Plat.*

über der l. Brustwarze, *Lam.*

unter der l. Brustwarze, *Evon:*
in der l. Brustwarzengegend,
Cycl.

unter der l. Brustwarze, *Verb.*

unter der r. Brustwarze, *Bell.*

an der Herzgegend, *Sen.*
 an den Rippen, *Nitr. ac.*
 an den falschen Rippen, *Plat., Sil., Val.*
 an der dritten Rippe, *Dig.*
 auf den letzten r. Rippen, — *Paeon.*
 in der letzten Rippe, nahe am Rückgrade, *Asa — Fluor.*
 an einer l. wahren Rippe, *Rut.*
 auf der l. untersten Rippe, *Sep.*
 auf den vereinigten Knorpeln der letzten l. Rippe, *Stann.*
 an den letzten Rippenknorpeln, *Staph.*
 am dritten Rippenknorpel, *Cupr.*
 auf den dritten und vierten Rippenknorpeln, *Stram.*
 auf beiden Schlüsselbeinen, *Junc.*
 unter dem l. Schlüsselbein, *Spig., Zinc.*
 zwischen den Schultern, — *Lach.*
 am Schwertknorpel, *Kal. carb., Magn. mur. — Paeon.*
 über dem Schwertknorpel, *Spig.*
 in den Zwischenrippenmuskeln, *Caust.*
 Abends, *Mur. ac., Ran. bulb., Spig. — Col., M. austr., Paeon.*
 absetzendes, *Colch., Thuj.*
 in langen Absätzen, *Dulc.*
 absetzend klammartiges, *Plat.*
 absetzend-schneidendes, *Chi.*
 grosse Angst verursachend, *Aur., Lam., Sul. — M. austr.*
 anhaltendes, *Trif.*
 den Athem erschwerend, *Caust., Dig., Heliotr., Magn. sulph., Merc. ac., Nicc., Nux v., Ol., Phell., Pho. ac., Ran. bulb., Sass., Stram. — Merc. perenn.*
 beim Athmen, *Bry.*
 durch Aufstossen erleichtert, *Lyc.*
 durch Aufstossen vergehend, *Petrol.*
 beim Ausathmen heftiger, *Rut., Tarax.*
 beim Ausathmen am stärksten, *Junc.*
 mit Beengungsgefühl, *Lact. vir., Ver.*

beklemmendes, *Lyc., Spig.*
 bei Berührung heftiger, *Cupr., Rut.*
 bei Berührung wund schmerzhaft, *Staph.*
 betäubender, *Eoon.*
 im Bette, *Led.*
 bei Bewegung heftiger, *Ang. v., Ars., Led., Viol. tric. — Arg.*
 bei Bewegung vergehend, *Dros.*
 bei Bewegung des entgegengesetzten Arms, *Dig.*
 bei Bewegung und Druck theilweis gebessert, *Chi.*
 nach Blähungsabgang verschwindend, *Pho. ac., Trif.*
 breiter, mit vielen kleiner Stichen, *Spong.*
 brennendes, *Tarax.*
 beim Bücken, *Caust., Chi., Staph.*
 beim Bücken und Tiefathmen, *Sep.*
 dumpfer, *Magn. mur.*
 beim Einathmen, *Grat. — Brn.*
 beim Einathmen vermehrt, *Ang. v., Lact. vir., Lauroc., Sab., Squill. — Acon.*
 mit scharfem Einschneiden längs des Brustbeins, *Ang. v.*
 als wenn das Brustbein allzuenge und nach innen zusammengebogen sei, *Sab.*
 nach dem Essen entstehend, *Thuj., Zinc.*
 nach Essen und Trinken, *Ver.*
 während des Essens, — *Paeon.*
 beim Festanliegen der Kleider, *Graph.*
 flüchtiges, *Crot. — Paeon.*
 im Freien, *Nux v.*
 ganz Früh, *Nitr. ac. — Paeon.*
 Früh beim Aufstehen, *Kal. carb., Stann.*
 Früh vor dem Aufstehen, *Phell.*
 Früh und Abends, *Sass.*
 Früh oder Nachts, *Petrol.*
 mit Neigung zum Gähnen und Ausdehnen, *Lact. vir.*
 beim Gebücktsetzen, *Dig., Dulc., — Paeon.*
 blos beim Gehen, *Sep., Sul., Zing.*

beim Gehen im Freien, *Lauroc.*,
Sul.

als sei die Seite gelähmt, *Nux v.*
gluckerndes, *Ind.*

harter, *Cupr.*, *Hyosc.*, *Rut.*,
Spig., *Stram.*

beim in die Höhe-Richten der
Arme, *Chi.*

beim Husten, *Kal. carb.*, *Meph.*
bei kalten Füßen, *Bry.*

klammartiger, *Mex.*

klemmendes, *Colch.*, *Eoon.*, *Lact.*
vir., *Pho. ac.*, *Stann.* — *Arg.*

wie von einem Knopfe, *Lyc.*
krampfhaftes, *Sab.*

beim Krummsitzen beim Tief-
athmen, *Natr. nitr.*

lähmiges, *Cycl.*

wie von einer Last, *Campb.*, *Lauroc.*,
Magn. sulph., *Nux v.*, *Sep.*,
Tab., *Thu.* — *Arg. nitr.*

mit Leerheitsgefühl in der
Brust, *Vinc.*

beim Legen auf die schmerzhaft
Brustseite vergehend, *Phell.*

Mittags, — *Arg.*

Nachmittags, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lauroc., *Ol.* — *M. austr.*

Nachmittags, im Sitzen, *Ind.*

Nachts, *Nux v.*, *Pho. ac.*

plötzlicher, *Spong.*

pressender, — *Paeon.*

reissendes, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chel.

durch Reden erregt, *Stram.*

rheumatisches, *Lyc.*

in der Rückenlage, *Chi.*

nur in der Rückenlage, *Junc.*

in der Ruhe, — *Arg.*

sanfter, *Zing.*

scharfer, *Bell.*, *Sil.*, *Verb.* —
Paeon.

im Schlummerzustande am hef-
tigsten, *Lam.*

schneidendes, *Dig.*, *Pho. ac.*,
Viol. tric., — *Paeon.*

schnellvorübergehendes, —
Paeon.

durch Seitwärtsbiegen verschlim-
mert, *Junc.*

im Sitzen, *Nitr.*, *Thu.*

bei vorgebücktem Sitzen, *Dig.*, *Dulc.*,
— *Paeon.*

spannendes, *Cann.*, *Mex.*

stechendes, *Bor.*, *Euphorb.*,
Ran. bulb.

im Stehen, *Calend.*, *Spig.*, *Ver.*
nach Stehen oder vielem Spre-
chen, *Natr. mur.*

wie tiefe Stösse sich artend,
Dulc.

stumpfes, *Cocc.*, *Oleand.*, *Plat.*
wie mit einem stumpfen Instru-
ment, *Dulc.*

stumpfstechender, *Kreos.*, *Staph.*
stumpfstossendes, *Plat.*

taktweises, *Ver.*

beim Tiefathmen, *Pho. ac.*

beim Tiefathmen besonders, *Agn.*,
Bor., *Kal. carb.*

wie nach Tragen schwerer Lasten,
Junc.

mit einer Art Uebelkeit von der
Brust aufsteigend, *Asa.*

weiches, *Ver.*

wie verhoben, *Plat.*

nach Vorbücken und Wieder-
aufrichten besonders, — *Arg.*

wie von Wind, *Ars.*

wundes, *Cic.*

ziehendes, *Calend.*, *Chi.*, *Ind.*
— *M. austr.*

im Zimmer, *Lauroc.*

im Zimmer verschwindend, *Lauroc.*

beim Zusammenbiegen des Tho-
rax, *Asa.*

zusammenhaltendes von vorn,
Petrol.

Dumpfer Schmerz:

im Brustbein, *Oleand.*

auf einer kleinen Stelle des Brust-
beins, *Carb. veg.*

neben der Mitte des Brustbeins,
Lact. vir.

durch Tiefathmen vermehrt, *Lact.*
vir.

durch Vorbücken und Berühren
erregbar, *Carb. veg.*

Einengender Schmerz:

über das Brustbein, drückender,
Rhe.

wie Eingedrückt:

auf der ganzen Brust, *Kreos.*

im Brustbein, *Con.*, *Nux v.*, *Rh. tox.*
am untern Theil des Brustbeins, *Junc.*
auf der Brustseite, *Pho. ac.*
mit Beklemmung, *Con.*
durch äussern Druck erleichtert, *Junc.*
Früh im Bette, nach dem Aufstehen vergehend, *Rh. tox.*
Eingeschlafenheitsgefühl:
im Schlüsselbeine, *Ferr. ac.*
Einwärtsdrücken:
innerhalb der Achselgrube, *Asa.*
neben der Brustwarze, *Bism.*
absatzweis verstärkt, *Asa.*
Einwärtsgezogen, (Gefühl wie):
der r. Brustseite, *Cham.*
wie zu enge, s. auch innere Brust:
im Brustkasten, *Sen.* — *Acon.*
Entzündung:
der Brustdrüse, *Calc. carb.*, *Pb.*, *Pb. ac.*
der Brustwarze und Brustdrüse, *Pho.*, *Sul.*
rosenartige, *Sul.*
sehr schmerzhaft und in Eit rung übergehend, *Pho.*, *Pb.*
Fipfern:
unter der r. Achselgrube, *Rat.*
vorn in der Brust, *Kal. carb.*
in den r. Brustmuskeln, *Merc. sol.*
in den l. Zwischenrippenmuskeln, *Asa.*
unter der Herzgegend, *Calad.*
herumziehendes, *Sen.*
Fressen:
an einer r. falschen Rippe, *Pho. ac.*
unter den letzten Rippenknorpeln, *Bell.*
ätzendes, *Bell.*
jückendes, *Pho. ac.*
Frostschauer:
über die Brüste, *Coec.*, *Guaj.*, *Nux v.*
unter spannendem Schmerze, *Nux v.*
Furunkel:
an den l. letzten Rippen, tauben-eigross, — *Arg.*

eiternd und Härte zurücklassend,
— *Arg.*
Geschwulst:
der vordern äussern Brust, *Bry.*
der l. Brustseite, schmerzhaft, *Rh. tox.*
der Brustdrüsen, *Calc. carb.*, *Merc. sol.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sab.* — *Brm.*
der einen Brustdrüse, *Lyc.*, *Pho.*
— *Arg. nitr.*
der Brustwarze, *Pho.* — *Fluor.*
bei Berührung schmerzhaft, *Lyc.*
spannende, *Puls.*
wulstige, — *Arg. nitr.*
Geschwulstgefühl:
der Brust, — *Lach.*
der Brustdrüse, *Berb.*
in der Brustseite und am Schulterblatt, *Berb.*
Nachts, — *Lach.*
Gluckern:
oben in der Brust, *Kal. carb.*
an der r. untern Brustseite, klopfendes, *Crot.*
an der r. letzten Rippe, *Rut.*
wie Muskelhüpfen, *Kal. carb.*
zitterndes, *Rut.*
Graben:
in den Brustseiten, wiederholtes, *Gutt.*
Abends, *Gutt.*
Greifen:
in der Brustdrüse, *Bor.*
unter den Brustdrüsen, *Merc. sol.*
nach dem Essen, *Merc. sol.*
ruckweises, *Merc. sol.*
Härte, Verhärtung:
in der Brustdrüse, *Cham.*, *Clem.*, *Con.*, *Pb.*, *Sil.*
der Brustwarzen, *Merc. sol.*
krebsartige, *Cham.*
sehr schmerzhaft, mit rothen Streifen, *Pb.*
Herabfahren:
an den Rippen, — *Lach.*
Heraufdrücken:
vom l. Schlüsselbein bis in einen Backenzahn, *Magn. mur.*
Herausdrücken:
im Brustbeine, *Asa.*, *Gran.*

hinter der Brustdrüse und der Brustwand, *Berb.*

in den l. Brustmuskeln, *Asa.*

durch Athmen gemindert, *Asa.*

durch Athmen verstärkt, *Asa.*

beim Schreiben wiederkehrend, *Asa.*

Herausstechen:

durch die l. Brust, *Hyp.*

im Brustbein, *Hyp.*

durch Bewegung vermehrt, *Hyp.*

Hervorstehen:

der r. Brustknochen, *Natr. mur.*

Meineindrücken:

auf einer kleinen Stelle des Brustbeins, *Lauroc.*

Hitze, s. auch Wärme:

auf der Brust, *Dig.*

in den Brustdrüsen, *Calc. carb.*

auf der Brustseite, *Cic.*

auf der r. Brustseite, *Raph.*

nachher Kälte, *Dig.*

Häpfen:

oben in der r. Brust, *Kal. carb.*

hie und da in den Muskeln, *Chi.*

Jücken:

in den Achselgruben, — *Arg. nitr.*

unter der r. Achselgrube, *Squill.*

auf der Brust, *Ant. cr., Berb.,*

Calc. carb., Lyc., Natr. mur.,

Nicc., Sep., Sul. — Arg. nitr.,

Fluor.

oben auf dem Brustbeine, *Sep.*

— *Jugl.*

am obern Theil des Brustbeins, *Puls.*

an den Brustdrüsen, *Rh. tox.*

in den Brustdrüsen, *Pb.*

in der r. Brustdrüse, *Kal. carb.*

im l. grossen Brustmuskel, *Tereb.*

in der Brustseite, *Canth., Cic.*

auf der l. Brustseite nach der Achsel zu, *Spong.*

an der Brustwarze, *Hep., Petrol., Puls., Rh. tox., Sass., Sep., Stann.*

— *M. arct.*

an der r. Brustwarze, — *Fluor.*

um die Brustwarzen, *Sabad. — Arg. nitr.*

an der letzten r. wahren Rippe, *Ang. v.*

zwischen den Rippenknorpeln, *Staph.*

Abends, *Nicc., Puls., Rh. tox. — Fluor.*

nachhaltendes, *Ant. cr.*

mit Ausschlag nach Reiben, *Kal. carb.*

beissendes, *Nicc.*

im Freien vorzüglich, *Natr. mur.*

fressendes, *Puls.*

mit zwischenlaufendem Gefühl, als wäre die Haut ganz glatt, — *Fluor.*

beim Kindsäugen, *Puls.*

krabbelndes, *Squill.*

nach Kratzen vergehend, *Nicc.*

durch Kratzen nicht vergehend, *Puls.*

durch Kratzen nur kurz vergehend, *Squill.*

Nachmittags, — *Jugl.*

öfters wiederkehrend, — *Jugl.*

stechendes, *Spong., Staph. — Arg. nitr.*

scharf stechendes, *Ang. v.*

Kältegefühl:

auf der Brust, *Carb. an., Dig., Ran. bulb.*

in den Brustseiten, *Berb.*

auf der l. Brustseite, *Oleand.*

beim Gehen im Freien, trotz wärmerer Bekleidung, *Ran. bulb.*

plötzliches, *Oleand.*

Kitzeln:

unten am Brustbein, *Lob.*

oben in der r. Brust, *Kal. carb.*

an der r. sechsten und achten Rippe, *Brm.*

Nachmittags, — *Brm.*

beim Tieffathmen, *Lob.*

Klamm, Klemmen:

auf dem Brustbeine, *Cin.*

im grossen Brustmuskel, *Gran.*

in der l. Brustseite, *Plat.*

in der ersten falschen Rippe, *Ol.*

auf den l. kurzen Rippen, *Mar.*

auf dem Schlüsselbein, *Cin.*

in den Zwischenrippenmuskeln, *Calc. carb.*

ab- und zunehmend, *Plat.*

feines, wie von einer stumpfen Spitze, *Cin.*

beim Laufen, *Cin.*
Klammerschmerz:
 unten quer über die Brust, *Scrof.*
 an der Brustseite, — *Arg.*
 (zu kleine Brust):
Nux m.
Kleinerwerden:
 der Brustdrüsen, *Carb. an., Con.,*
Jod., Kal. hydriod., Pb.
 im Kolikanfalle, *Pb.*
Klopfen, s. Pochen.
Knacken:
 im Brustbein, *Calc. phosph.,*
Natr. mur., Sul.
 bei Bewegung, *Natr. mur., Sul.*
Knipfen:
 auf der Brust, *Rhod.*
 unter der r. Brustdrüse, *Pho.*
 in den Brustmuskeln, *Kal. carb.*
 in der Brustseite, bis zur Hüfte,
Cupr.
 in der r. Brustseite unter der
 Achsel, *Ip.*
 an den letzten falschen Rippen
 nach dem Rückgrade zu, *Samb.*
 brennendes, *Pho.*
 periodisches, *Rhod.*
 schneidendes, *Samb.*
 vorzüglich in dem Zimmer, bei
 Bewegung, *Rhod.*
Knochenfrass:
 am Brustbein, *Con.*
Knorpelnde Empfindung:
 ziehende, abwärts am untern
 Theil der Brust, *Mang. ac.*
Knoten:
 in den Brustdrüsen, *Carb. an.,*
Cham., Lyc.
 am Schwertknorpel, unschmerz-
 hafter, *Cann.*
 das Athmen erschwerend, *Cann.*
Krampi:
 der Brustmuskeln, *Arn. —*
Strychn.
 mit Bewegungslosigkeit der-
 selben, *Arn.*
Krampfhafter Schmerz:
 auf der Brust, durch Aufstossen
 vergehend, *Kal. carb.*
 über die Brust, *Puls.*
Kratzen:
 oben im Brustbein, *Hell.*

in der Brustseite, nagendes, — *Arg.*
Kriebeln:
 in den Brustwarzen, *Sab.*
 in den Zwischenrippenmuskeln,
Dros.
 mit Pressen in den Schläfen, *Dros.*
 wollüstiges, *Sab.*
Kriechen:
 in der l. Brustdrüse, *Mang. ac.*
 in den l. Brustmuskeln, — *M.*
austr.
 wie zu kurz, (Schmerz):
 in der Gegend des Brustbeins,
 beim Athmen, nur am Tage, *Nux v.*
Kruste:
 auf der r. Brustwarze, dünn und
 bräunlich, — *Fluor.*
Lähmung:
 der Brustmuskeln u. Zwischen-
 rippenmuskeln, *Pb.*
Milchabsonderung, s. im Kap.: weibliche
Genitalien.
Milcheintreten:
 Gefühl von, in die Brustdrüsen,
Kreos., Nux v., Puls., Sul.
Nagen:
 in den Brustseiten, wiederholtes,
Gutt.
 auf den Rippen und dem Brust-
 beine, *Calc. carb.*
 an einer l. Rippe, *Oleand.*
 an einem Rippenknorpel, *Rut.*
 im r. Schlüsselbein, *Mang. ac.*
 — *Acon.*
 Abends, *Gutt.*
 absetzendes, *Oleand., Rut.*
 Nachts, *Rut.*
 pickendes, *Rut.*
Pochen, Klopfen:
 unter der r. Achsel, *Oleand.,*
Squill.
 vorn in der Brust, *Nitr.*
 im Brustbeine, *Natr. carb., Sul.*
 hier und da neben dem Brust-
 bein und unter den kurzen Rip-
 pen, *Cinnab.*
 in der Brustseite, *Nux v.*
 auf der l. Brustseite, *Graph.*
 auf der r. Brustseite, *Ign.*
 hinten an der r. Brustseite, *Crot.*
 auf einer r. Rippe, *Kal. carb., Plat.*

an einem Rippenknorpel, *Plat.*
 brennendes, *Graph.*
 beim Bücken, *Squill.*
 durch Einathmen verschlimmert,
Graph.
 wie von einem Geschwüre, *Sul.*
 mit Neigung zu Ohnmachten, im
 Sitzen, *Nitr.*
 stechendes, *Natr. carb.*
 wie stumpfe Stösse, *Oleand.*

Pressen:
 auf der Brust, *Graph., Ign., Ran.*
bulb.
 am Brustbein, *Puls.*
 klemmendes, bei längerem Gehen,
Graph.
 drückendes, *Ran. bulb.*

Prickeln:
 auf der Brust, *Ran. scol.*
 auf der r. Brustseite, *Plat.*
 zuckendes, nach Kratzen bald
 wiederkehrend, *Plat.*

Quellen:
 erst in den l. dann in den r. Brust-
 muskeln, *Rhe.*
 knisterndes, wie in kleinen Bläs-
 chen, hörbar, *Rhe.*

Reiben:
 im Brustbein, *Led.*

Reissen:
 unweit der Achselgrube, *Colch.*
Kal. carb., Lyc., Petrol.
 auf der Brust, *Calc. carb., Clem.,*
Jod., Ol.
 von der Brust nach dem Rücken
 zu, *Carb. veg.*
 auf dem Brustbeine, *Dulc., Kal.*
carb.
 am untern Ende des Brustbeins,
Rhod.
 in der Brustdrüse, *Bar. carb.,*
Con., Grat., Ol.
 im l. Brustmuskel, *Merc. sol.*
 an der Brustseite, *Con., Op.,*
Petrol. — Arg.
 in der l. Brustseite, *Nux v.*
 in der r. Brustseite, *Graph.,*
Kal. carb.
 um und neben der Brustwarze,
Bism., Calc. caust., Camph.
 von der l. Brustwarze bis zum
 Schulterblatte und Oberarm, *Spig.*

über dem Herzen, *Clem.*
 an den r. kurzen Rippen, *Mar.*
 auf den r. obern Rippen, nach
 hinten zu, *Zinc.*
 in den r. untern Rippen, *Sep.*
 an der letzten Rippe, *Bism.*
 am l. Schlüsselbein, *Lyc.*
 zwischen den Schulterblättern,
Berb.
 Abends, *Kal. carb.*
 durch starkes Athemhohlen er-
 regt und vermehrt, *Kal. carb.*
 nur beim Athmen heftig, *Spig.*
 beim Aufstehen verschwindend,
Dulc.
 brennendes, *Nux v.*
 mit Brustbeklemmung, *Berb.*
 drückendes, *Mar.*
 feines, *Rhod.*
 Früh, *Nux v.*
 herumziehendes, *Calc. carb.*
 klämmartiges, *Con.*
 Nachts, *Petrol.*
 pulsirendes, *Lyc.*
 schneidendes, *Spig.*
 im Sitzen, bis zum Rückgrade durch
 die ganze Brust gehend, *Dulc.*
 stechendes, *Ol.*
 stumpfstechendes, *Bism.*
 Vormittags, *Ol.*
 ziehendes, *Nux v., Op.*

Rheumatischer Schmerz:
 in der Brustseite, *Tart. em.*
 auf den kurzen Rippen, *Carb. veg.*
 von den kurzen Rippen bis zur
 Hüfte, *Carb. veg.*

Röthe:
 der Brustdrüse, *Sul.*
 der Brustwarze, — *Fluor.*

Rothlauf:
 der Brustdrüse, von der Warze
 aus, *Sul.*

Rucke:
 im Brustbein, stechende, *Rh. tox.*
 in den l. Zwischenrippenmus-
 keln, *Sil.*
 kneipende, *Sil.*

Schaben:
 im Brustbein, *Led.*

Schläge:
 in einer verhärteten Brustwarze,
Bry.

Schmerz:

unter der Achselgrube, *Nux v.*
auf der Brust, *Carb. veg.*, *Chel.*,
Colch., *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Junc.*,
Lob., *Nitr. ac.*, *Poth.*, *Raph.*,
Sang. — *Lach.*

auf der Brust, bald hier bald da,
Sol.

in der Brust und unter den Ach-
seln, mit Brennen im Schlunde in
Verbindung stehend, *Poth.*

im Brustbein, *Natr. mur.*, *Ole-*
and., *Staph.*, *Sul.* — *Lach.*

an beiden Seiten des Brustbeins,
als träfen die zusammengeschobenen
Rippen schmerzhaft auf einander,
beim Vorbücken, *Ign.*

an der Vereinigung des Schlüssel-
beins am Brustbeine, *Cast.*

unter dem Brustbein, *Cin.*

in den Brustdrüsen, *Ver.*

in der r. Brustdrüse, als würden
die Drüsen heftig gedrückt, *Pho.*

in allen Brustgelenken, *Cocc.*

in den Brustmuskeln, *Rhod.*,
Staph.

des grossen Brustmuskels, *Pho.*

im l. Brustmuskel, *Ran. bulb.*

in den Brustseiten, *Ver.*

in der l. Brustseite, *Tart. em.*,

Evon., *Natr. mur.* — *Fluor.*

auf der l. Brustseite besonders,
Ran. bulb.

in der r. Brustseite, als würde
die Haut mit einer Nadel aufgeho-
ben, *Pho.*

der Brustwarzen, *Nux v.*, *Rhe.*

dicht über der r. Brustwarze, —
Fluor.

an allen Rippen, *Ver.*

an den l. letzten Rippen, *Mephit.*

der r. Rippen am Brustbein, *Graph.*,
Sul.

an einer kleinen Stelle unterhalb der
l. Rippen, *Lauroc.*

am Schwertknorpel, *Tax.*

Abends nach 10 Uhr, — *Fluor.*

in Anfällen, *Natr. mur.*

anfallsweiser, besonders beim
Essen und Husten, *Raph.*

anhaltender, rheumatischer, *Tart.*
em.

bei Ausdehnung der Brust, *Carb.*
veg.

bei Berührung, *Mephit.*, *Nux v.*,
Sul.

durch Berührung vermehrt, *Rhod.*,
Sul. — *Lach.*

nur bei Bewegung fühlbar, —
Fluor.

bei Bewegung des Arms und beim
Athmen, *Natr. mur.*

bei Bewegung und bei Druck,
Cast., *Graph.*

bei jeder Bewegung schlimmer,
Ran. bulb.

beim Bücken vorzüglich, *Nitr. ac.*
durch Druck erhöht, *Tax.*

dumpher, *Oleand.*

bei tiefem Einathmen verstärkt, *Lob.*

Früh beim Bewegen im Bette und
am Tage beim Zusammenlegen der
Arme, *Staph.*

Früh beim Steigen aus dem Bette,
— *Fluor.*

beim Gähnen, *Graph.*

nach Gehen nach Tische, *Lob.*

beim Husten, *Tax.*

leiser, — *Fluor.*

Nachts im Liegen, *Sol.*

bei langem Sitzen, *Graph.*

durch Tiefathmen vermehrt, *Natr.*
mur.

durch Vorbiegen gebessert, *Junc.*

Schmerzhaftigkeit:

der Brust, *Ang. v.*, *Calc. carb.*,
Cann., *Canth.*, *Crot.*, *Kreos.*,
Oleund., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*,
Sen., *Sep.*, *Staph.*, *Sul.* — *Arg.*
nitr., *Merc. perenn.*

unter dem Arm an der Brust,
Caps., *Hep.*

auf dem obern Theil der Brust,
Sul.

vorn auf der Brust, *Nux m.*, *Sen.*
im Brustbein, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Caps., *Ign.*, *Kreos.*, *Led.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Ran. scel.*, *Sab.*,
Stront.

oben auf dem Brustbein, *Sul.*

des untern Theils des Brustbeins,
Phell.

der Brustdrüsen, *Calc. carb.*,
Con., *Hep.*

des untern Brustkastens, *Natr. carb.*
 im grossen Brustmuskel, *Bor., Ran. bulb.*
 der Brustwände, *Sen.*
 der Brustwarzen, *Graph., Nus v., Zinc. ox.*
 der Rippen, *Caps., Graph., Puls., Sil.*
 einer handgrossen Stelle an den r. falschen Rippen, mit einem Stich bis in die Achsel, durch Bewegung vergehend, *Ind.*
 am Schlüsselbein, *Natr. mur.* bis nach den Schlüsselbeinen und dem Genick, *Kreos.*
 Abends, *Natr. carb., Nus m.*
 Abends im Bette, *Ran. bulb.*
 den Athem benehmend, *Ran. bulb., Sul.*
 den Athem erschwerend, *Nus m.* bei Berührung und beim Einathmen, *Calc. carb., Caps.*
 bei der geringsten Bewegung, *Ran. bulb.*
 bei Bewegung der Arme, *Sul.*
 bei Druck, *Ang. v., Bor., Cann., Canth., Caps., Croc., Graph., Hep., Kreos., Natr. mur., Phell., Puls., Ran. bulb., Sab., Sen., Staph., Stront., Sul. — Arg. nitr.*
 beim Ein- besonders aber beim Ausathmen, *Kreos.*
 Früh, *Sen.*
 Früh beim Aufstehen, *Ran. bulb.*
 wie Druck von etwas Hartem, *Kreos.*
 wie hartgedrückt, *Oleand.*
 wie eine Last, *Nus m.*
 ruckweise, *Led.*
Schneiden:
 aus dem Hals in die Brust, *Rut.*
 im Brustbein, *Natr. carb., Stram.*
 zu beiden Seiten des Brustbeins, *Mang. ac.*
 über die Brustdecke herüber, *Cann.*
 unter der l. Brustdrüse gegen die Herzgrube zu, *Tong.*
 in einem Brustdrüsenknoten, *Carb. an.*

von der r. Brustseite bis zur linken, *Petrol.*
 in den r. Rippen, *Stann.*
 an einer r. falschen Rippe, *Ind.*
 vorne in der dritten falschen Rippe, *Samb.*
 an einer untern l. Rippe, *Puls.*
 an den letzten Rippen von innen heraus, *Calc. ac.*
 rechts neben dem Brustbeine unter den letzten wahren Rippen, *Aur.*
 an den l. Rippenknorpeln, *Staph. — Arg.*
 am Schlüsselbein und der Achselgrube besonders, *Rut.*
 am Schwertknorpel, *Ind.*
 in den Zwischenrippenmuskeln, *Tab.*
 Abends, *Mang. ac., Sass.*
 absetzendes, *Arg.*
 durch Berührung verschlimmert, *Tab.*
 beim Bewegen des Rumpfs besonders, *Samb.*
 bei Blähungsabgang verschwindend, aber wiederkommend, *Stram.*
 durch Druck erleichtert, *Tong.*
 drückendes, *Mang. ac.*
 durch Einathmen verstärkt, *Calc. ac.*
 feines, *Rut.*
 Früh im Bette, — *Arg.*
 im Gehen, blos beim Einathmen, *Stann.*
 klemmendes, *Stann.*
 beim Legen auf die schmerzhafteste Seite vergehend, *Puls.*
 beim Linksbiegen, *Petrol.*
 wie mit feinen Messern, — *Arg.*
 nach dem Niederlegen, Nachts, *Stram.*
 scharfes, absetzendes, *Samb.*
 stechendes, *Petrol., Staph.*
 zusammendrückendes, *Puls.*
Schwächegefühl:
 im Brustbein, *Zinc.*
Schwären:
 der Brustdrüsen, *Pb. ac.*
Schwellen:
 auf der Brust, *Arn.*
 auf der Brust und in der Achselgrube, *Sabad.*

auf dem Brustbein, *Graph.*
 gegen Abend nach dem Gehen,
Sabad.
 alle Morgen, *Graph.*
 rother, *Arn.*

Schwinden:

der Brustdrüsen, gänzliches, *Cic.*,
Jod.

Spannen:

über die Brust, *Calc. carb.*, *Caust.*,
Cinch. sulph., *Colch.*, *Dulc.*, *Ign.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Sass.*,
Stann., *Verb.* — *Brm.*, *Col.*

auf der Mitte der Brust, *Graph.*

unten auf der Brust, *Junc.*

im Brustbein, *Evon.*, *Mur. ac.*,
Puls.

auf der Mitte des Brustbeins, *Sab.*

unter dem obern Theil des Brust-
 beins, bei Bewegung, *Lact. vir.*
 in den Brustmuskeln, *Chi.*, *Mex.*,
Dros., *Natr. mur.*, *Rhod.*

auf der l. Brustseite, *Dig.*,
Thu.

in der r. Brustseite, *Nicc.*

an einigen Rippen, — *Arg.*

hinterwärts an den l. Rippen, *Sep.*
 am Schlüsselbein, *Natr. mur.*,
Zinc.

zwischen den Schulterblättern,
Ferr. ac.

Abends, *Rhod.*

Abends im Bette nach dem Nieder-
 legen, *Verb.*

anhaltendes, *Caust.*

den Athem beengend, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Rhod.*

beim Athmen, *Dros.*

beim Aufheben des Arms beson-
 ders, *Thu.*

beim Austhmen im Gehen, *Kal.*
carb.

beim Ausdehnen der Arme, *Mex.*
 an der Bewegung hindernd, *Ferr.*
ac.

mit Blutwallung und Wärme,
Puls.

brennend-stechendes, *Jod.*

drückendes, *Sab.*

beim Einathmen, *Junc.*

wie von zu engen Kleidern, *Pho.*

wie nach Erkältung, *Sep.*

beim Geraderichten und Auf-
 wärtsgehen, *Sass.*

krampfhaft-drückendes, — *Arg.*

Früh, *Natr. mur.*, *Stann.*

als sei die Seite gelähmt, *Nux v.*
 krampfhaftes, *Puls.*

wie zu kurz, *Sass.*

wie von einer Last, *Nux v.*

Nachmittags, — *Col.*

Nachts, *Nux v.*

beim Tiefathmen, *Dulc.*, *Magn.*
mur.

zum Vorgebücktsitzen nöthigend,
Natr. mur.

Vormittags, *Natr. mur.*

warmes, *Nux v.*

zerrendes, *Junc.*

ziehendes, *Puls.*

zusammenziehendes, *Puls.*

Stechen, Stiche:

zur Achsel heraus, *Magn. carb.*

in der Achselgegend, *Caust.*

in der l. Achselgrube, *Mang. ac.*,
Sul. ac.

an der l. Achselgrube nach vorne
 zu, *Spig.*

unter der l. Achselgrube, *Phell.*

von der l. Achselgrube gegen
 die Brust, *Magn. sulph.*

unter der r. Achselgrube, —
Lach.

auf der Brust, *Amm. carb.*, *Calc.*

ac., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Chi.*,

Cycl., *Hyosc.*, *Kreos.*, *Led.*, *Magn.*

sulph., *Mang. ac.*, *Mosch.*, *Natr.*

carb., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*,

Spong., *Stann.*, *Staph.*

in der Mitte der Brust, von da
 über die r. Achsel bis in die Ell-
 bogen, *Kreos.*

oben auf der Brust, *Mang. ac.*,
Pho.

quer über die Brust weg, *Kreos.*

vorn auf der Brust, *Nux m.* —
Lach.

auf dem Brustbeine, *Ang. v.*,

Arn., *Asa.*, *Aur.*, *Bell.*, *Bism.*,

Bov., *Bry.*, *Canth.*, *Carb. an.*,

Caust., *Chi.*, *Cocc.*, *Cycl.*, *Dulc.*,

Ferr. ac., *Graph.*, *Gutt.*, *Hep.*,

*Hydroc. ac., Ind., Jun., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lau-
roc., Lyc., Magn. carb., Mur. ac.,
Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux
v., Oleand., Pho., Rat., Rh.
tox., Rut., Sil., Spig., Stann.,
Sul. ac., Tab., Tarax.,
Vinc., Viol. tric., Zinc.* — *Crotal.*
in der Mitte des Brustbeins, *Pho.
ac., Sass., Sul., Zinc.* — *Acon.*
auf dem obern Theil des Brust-
beins, *Ang. v., Mang. ac., Staph.,
Zinc.*
neben dem Brustbein, *Sass.* —
Acon., Crotal.
rechts neben dem Brustbein an
einer falschen Rippe, *Oleand.*
rechts neben dem Brustbein bis
in den Schulterknochen, — *Crotal.*
oben auf dem Brustbein, etwas
rechts, *Phell.*
auf einer kleinen Stelle des Brust-
beins in der Mitte, *Bism.*
in der Brustdrüse, *Arn., Bar.
mur., Berb., Bor., Cann., Carb.
an., Caust., Con., Mex., Grat.,
Ind., Kal. carb., Lauroc., Ol.,
Phell., Pho., Pb., Pb. ac., Pr.
sp., Sang., Sep., Zinc.* — *Arg.,
Arg. nitr.*
in den früher entzündet gewesenen
Brustdrüsen, — *Electr.*
hinter und neben der Brustdrüse,
Ol.
unter den Brustdrüsen, *Hyp.,
Nitr., Kreos., Lauroc., Nux. v., Ol.*
unter beiden Brustdrüsen, *Kal.
carb., Zinc.*
zwischen den Brustdrüsen, *Pho.
ac.*
in den Brustmuskeln, *Asa, Calc.
ac., Calc. carb., Mex., Nux. v.,
Ran. scel., Sul.* — *M. arct.*
im grossen Brustmuskel, *Gran.*
— *Acon.*
unter dem l. Brustmuskel, —
Col.
in den grossen Brustmuskeln,
Pb. ac.
in dem l. Brustmuskeln, *Spig.,
Ther.*

in der Mitte des Brustmuskels,
Puls.
in den Brustmuskeln nach dem
Rücken zu, — *Mgnl.*
in den r. Brustmuskeln, *Viol.
tric.*
in der Brustseite, *Calc. carb.,
Colch., Croc., Ferr. ac., Hyp.,
Kal. carb., Lauroc., Led., Magn.
sulph., Mang. ac., Mur. ac.,
Natr. carb., Rh. tox., Trif.*
auf der belegenen Brustseite,
Abends, Carb. veg.
an der l. Brustseite, *Chi., Hy-
droc. ac., Hyp., Kal. carb., Kre-
os., Lauroc., Magn. carb., Magn.
mur., Merc. sol., Millef., Murex,
Nicc., Oleand., Petrol., Phell.,
Plat., Pr. sp., Ran. bulb., Rh.
tox., Sang., Sass., Stann., Thuj.,
Trif., Zinc., Zinc. ox.* — *Brm.,
M. arct., Lach.*
auf einer kleinen Stelle der l. Brust-
seite, *Zinc.*
in der l. Brustseite zu den Rip-
pen heraus, *Asa.*
an der l. obern Brustseite bis
in's Achselgelenk, *Natr. mur.*
in der l. Brustseite vom Brust-
bein nach der Achselhöhle zu,
Bell.
in der r. Brustseite, *Asa, Calend.,
Eoon., Graph., Gutt., Kal. carb.,
Nitr., Kreos., Lauroc., Magn.
carb., Magn. mur., Nicc., Petrol.,
Plat., Rh. tox., Sabad., Sang.,
Sass., Sep., Spong., Sul.*
in der r. obern Brustseite, *Mang.
ac., Ol.*
von der l. bis in die r. Brust-
seite gehend, *Chel.*
in der r. untern Brustseite, *Crot.*
in den Brustwarzen, *Cocc., Hy-
droc. ac., Ign., Lyc., Mang. ac.,
Mur. ac., Phell., Rut., Sab., Rho.* —
M. austr., Lach.
in der Gegend der l. Brustwarze,
Eoon.
neben der Brustwarze, *Ran.
bulb., Ver.*
über der l. Brustwarze, auf einer
handgrossen Stelle, *Ran. bulb.,*

unter der r. Brustwarze, *Ran. scel.*, *Zinc.*

zwischen der l. Brustwarze und der Achselgrube, *Rut.*

zwischen Brustwarze u. Achselhöhle, auf kleinen Stellen, wie mit Nadeln, *Calad.*

hier und da unter der Haut, *Bell.*, *Canth.*, *Caust.*, *Cinnab.*, *Magn. sulph.*

auf der Herzgegend äusserlich, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Spig.*, *Verb.*

unter dem Herzen, *Croc.*

in den Rippen, *Asa.*, *Grat.*, *Nitr.*

unter der l. Brust an den Rippen abwärts, *Rat.*

an den l. Rippen, *Magn. carb.*, *Zinc.*

zwischen den Rippen, — *Acon.*

auf den l. Rippen, unter der Brustwarze, *Mar.*

an den letzten falschen Rippen bei den Wirbeln, *Bism.*

von den dritten falschen Rippen bis in die Brustwarze, *Junc.*

an den letzten Rippen, *Ang. v.*

in der letzten linken falschen Rippe, *Grat.*, *Sul. ac.*

an der letzten wahren Rippe, *Cycl.*
von der l. wahren Rippe, bis in die Achsel, *Squill.*

unter der letzten wahren Rippe, *Sass.* — *Arg.*

hinten an den zwei letzten Rippen, *Sab.*

hinten auf dem r. Rippen, *Kal. carb.*

in den r. falschen Rippen, *Spig.*, *Zinc.*

an den r. Rippen, von hinten nach vorn sich schlängelnd, *Staph.*

in die r. achte und neunte Rippe, *Tong.*

in der letzten falschen r. Rippe, *Magn. sulph.*

vorn in den r. falschen Rippen, *Cocc.*

an den letzten r. Rippen, nach dem Brustbeine zu, *Sab.*

in der letzten r. wahren und der l. falschen Rippe, *Stann.*

an d. untern Rippen, *Cast.*, *Hydroc. ac.*, *Ind.*, *Mur. ac.*, *Rh. tox.*, *Sil.*, *Squill.*

auf der r. untersten Rippe, *Mang. ac.*, *Millef.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Phell.*, *Sep.*, *Stront.*, *Tong.*

an den Rippenansätzen am Brustbein, *Chi.*

in der l. Rippengegend, *Sass.*

an der letzten r. Rippe und der Leistengegend, *Merc. sol.*

in den Rippenknorpeln, *Bell.*, *Cinch. sulph.*

am ersten und zweiten Rippenknorpel, *Verb.*

an einem l. Rippenknorpel, *Phell.*, *Sul. ac.*

im vorletzten falschen Rippenknorpel, *Verb.*

im vierten r. und l. Rippenknorpel, *Staph.*

an den obersten falschen Rippenknorpeln, *Lact. vir.*

unter den ersten drei r. Rippenknorpeln, *Aur.*

an den dritten und vierten l. falschen Rippenknorpel, *Chi.*

auf dem Schlüsselbein, *Stann.*
im Schlüsselbein, *Sab.*, *Sass.*, *Zinc.*

im Schlüsselbein an der Achsel, *Pho.*, *Squill.*

im Schlüsselbeine und unter demselben, *Berb.*, *Canth.*, *Caust.*

unter dem Schlüsselbeine, *Cin.*, *Kal. carb.*, *Spig.*

im Schulterblatt, *Sep.*

in der untern Spitze des l. Schulterblatts, *Nitr.*

unter den Schulterblättern, *Asar.*
zwischen den Schulterblättern, *Ferr. ac.*

im Schwertknorpel, *Ind.*, *Sab.*, *Stront.*

in der Mitte des Schwertknorpels, *Squill.*

neben dem Schwertknorpel, *Econ.*, *Hydroc. ac.*, *Lauroc.*

über dem Schwertknorpel, *Sabad.*
in den Zwischenrippenmuskeln,

Bor., *Calc. caust.*, *Dros.*, *Mur. ac.*, *Staph.* — *Acon.*

in den r. Zwischenrippenmuskeln, *Sen.*, *Spong.*
in d. Zwischenschultergegend, *Berb.*, *Calc. carb.*
Abends, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Acon.*
Abends im Bette, *Natr. carb.*, *Phell.*, *Rh. tox.*
Abends im Gehen, *Magn. carb.*
sekundenlang absetzend und länger dauernd, *Staph.*
bald anhaltend, bald langsam absetzend, *Aur.*
mit Athemversetzung, *Bor.*, *Cycl.*, *Dros.*, *Gutt.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Nux m.*, *Pho.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Staph.*, *Verb.*
beim Athmen, *Rut.*, *Squill.*
beim Athmen anhaltend, *Asa.*, *Spig.*, *Spong.*, *Staph.*
beim Athmen und Gehen, *Hep.*
durch Athmen verstärkt, *Asa.*, *Bor.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Croc.*, *Kreos.*, *Stann.*
beim Aufheben des Arms, *Nicc.*, *Puls.*
beim Auflehnen der Arme, — *Arg.*
beim Aufrichten nach Rücken besonders, *Nicc.*
beim Aufstossen oder Schlucken flüssiger Dinge, *Kal. carb.*
beim Ausathmen, *Calc. ac.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Sabad.*, *Viol. tric.*
beim Ausathmen brennend, *Bell.*
beissendes, *Phell.*
beklemmendes, *Aur.*, *Cycl.*, *Verb.*
beim Berühren, *Bry.*
bei Berührung und Bewegung schlimmer, *Ran. bulb.*, *Sab.*, *Stann.*, *Sul.* — *Crotal.*
betäubendes, *Verb.*
bei Bewegung, *Calc. carb.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Mang. ac.*
bei jeder Bewegung, *Rut.*
an der Bewegung hindernd, *Ferr. ac.*
bei jeder Bewegung des Arms, *Led.*, *Sul.*, *Zinc.* — *M. arct.*

durch Bewegung verschlimmert, *Bell.*, *Bor.*, *Bry.*, *Carb. an.*
bei Bewegung und während des Frühstücks gemildert, *Pho.*
bohrende, *Asa.*, *Mur. ac.*, *Rh. tox.*, *Spong.*
breite, *Mur. ac.*, *Squill.*
brennendes, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Colch.*, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Ol.*, *Tong.* — *Mgnt.*
mit Brustbeklemmung, *Asa.*
beim Bücken heftiger, *Oleand.*, *Zinc.*
wie von einem Dorn, *Kal. carb.*
durch äussern Druck geässert, *Bry.*, *Kreos.*, *Verb.*
bei äusserm Druck heftiger, *Spig.*
durch Druck und Ausathmen vermehrt, *Cin.*
drückendes, *Arn.*, *Asa.*, *Calc. carb.*, *Pb. ac.*, *Sass.*, *Verb.*
drückend-beklemmendes, *Rut.*
dumpfes, *Kal. carb.*
durchdringende, schnell hintereinander, *Cin.*
beim Einathmen, *Ang. v.*, *Chel.*, *Cin.*, *Crot.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Magn. carb.*, *Sab.*, *Trif.*
beim Einathmen besonders, *Plat.*, *Rut.*, *Sil.*, *Trif.* — *Lach.*
beim Einathmen bis in die Nabelgegend, *Caust.*, *Magn. carb.*
beim Einathmen durch die Brust bis in den Rücken gehend, *Lauroc.*
durch Einathmen vermindert, *Cin.*
beim Einkrümmen, Drücken u. Kotzen heftiger, *Stann.*
elektrische, *Kreos.*
erschreckende, *Ind.*, *Nicc.*, *Plat.*, *Sul.*
beim Essen, *Zinc.*
feine, *Bell.*, *Bism.*, *Cann.*, *Conth.*, *Caust.*, *Chel.*, *Cocc.*, *Gret.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Ol.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Spig.*, *Spong.*, *Staph.*, *Trif.*
keche, *Cycl.*
wie von vielen Flöhen, *Pho. ac.*, *Stann.*
flüchtige, *Lact. vir.*, *Mang. ac.*, *Pho.*, *Sen.* — *Acon.*

fortwährender, *Viol. tric.*
 Früh, *Led., Mang. ac., Ran. bulb.,*
Sass., Squill., Zinc.
 Früh, nach Aufstehen vergehend,
Pb. ac.
 beim Gähnen, *Bell., Lyc.*
 beim Gehen, *Oleand., Rh. tox.,*
Sass., Stront. — *M. arct.*
 beim Gehen besonders, *Arn.*
 grobe, *Lawroc., Millef., Rat.*
 grosser, *Rat.*
 heisser, *Dros.*
 bei jedem Herzschlage, *Calc. ac.*
 beim Husten, *Bell., Bry., Petrol.,*
Sep.
 beim Husten schlimmer, — *Lach.*
 durch Husten und Lachen erregt,
Nitr.
 jückender, *Mang. ac., Nux v.,*
Pho. ac., Ran. scol., Spig., Staph.,
Ver., Viol. tric. — *M. austr.*
 jückend-fressendes, *Spig.*
 beim Kaltwerden im Gehen und
 Fahren am schlimmsten, *Sep.*
 klopfende, *Thuj.*
 kneipendes, *Kal. carb., Oleand.,*
Ther.
 kneipend-spitziges, *Asa.*
 zum Kratzen nöthigend, *Staph.*
 in Kriebeln übergehend, *Spig.*
 kriebelndes, *Oleand.*
 beim Lachen, *Lawroc., Nicc.*
 lange, *Ol., Trif.*
 langsame, *Ver.*
 langsam heraufgehende, *Mur. ac.*
 beim Wegsetzen einer schweren
 Last, *Sul. ac.*
 leises, *Stront.*
 das Liegen nur auf der andern
 Seite gestattend, *Bor.*
 beim Liegen auf dieser Seite be-
 sonders, *Graph.*
 wie mit Messern, *Carb. veg.,*
Kreos., Rat., Pho., Stann., Tab.
 nach dem Mittagessen, *Magn.*
carb.
 Nachmittags, *Asa, Nicc., Kal.*
hydriod., Kreos., Nux v., Phell.,
Rat.
 Nachts im Bette, *Ferr. ac., Pho.*
ac., Puls.
 wie mit Nadeln, *Chel., Lawroc.,*

Mang. ac., Mur. ac., Natr. mur.,
Nicc., Nux v., Sabad., Sab.,
Spong., Stann. — *Col.*

wie mit einer glühenden Nadel,
Ol.

nach dem Niederlegen, *Ang. v.*
 wie von einem Pflock, *Aur.*

wie mit einer Pfrieme, *Kreos.,*
Nicc.

prickelndes, *Calc. carb.*
 pulsweise, *Rh. tox.*

durch Reiben vergehend, *Calc. ac.,*
Calc. carb., Ol.

in Reissen übergehend, *Calc.*
caust.

reissende, *Cycl., Kal. carb., Led.,*
Lyc., Natr. mur., Phell.

mit äusserlicher Röthe, *Aur.*

mit rothem Gesicht, erweiterten
 Pupillen, trockner, rother Zunge,
Mosch.

beim Rückwärtslehnen schlim-
 mer, *Staph.*

in der Ruhe, *Kreos., Lyc.*

scharfe, *Aur., Caust., Chi.,*
Cycl., Kreos., Rat., Rut., Sab.,
Sang., Stann., Staph., Trif.,
Ver.

kurz vor Schlafengehen, *Ang. v.*
 schneidendes, *Ang. v., Kal.*
carb., Stann. — *Arg.*

mit Gefühl, als wäre ein stechen-
 des Instrument stecken geblieben,
Rat.

im Sitzen, *Ang. v., Kal. carb.,*
Led., Magn. carb., Mur. ac., Nicc.,
Rh. tox., Sass., Staph.

bei gebücktem Sitzen, *Rh. tox.*

spannendes, *Asa, Oleand., Stann.*
 spitziges, *Cast., Eeon., Grat.,*
Ind., Lawroc., Nicc., Ol., Phell.,
Rat., Squill., Tong.

beim Sprechen, *Rh. tox.*

im Stehen, *Lawroc., Magn. carb.,*
Ol.

stossartiges, *Dulc.*

stumpfe, *Ang. v., Asa, Asar., Aur.,*
Bov., Caust., Chi., Cin., Cocc.,
Dros., Dulc., Kal. carb., Magn.
mur., Mar., Oleand., Ol., Phell.,

Pho. ac., Plat., Spig., Staph., Sul. ac., Viol. tric., Zinc.
 beim Tiefathmen, *Ang. v., Ign., Nitr., Mang. ac., Pr. sp., Rh. tox., Sab., Sep.*
 tiefe, *Rh. tox.*
 beim Treppensteigen, bei jedem Tritt, *Rat.*
 beim Vorbiegen, *Cycl.*
 beim seitwärts Vorbiegen, — *Arg.*
 Vormittags, *Mang. ac.*
 absetzend wunderartiges, *Sab.*
 ziehendes, *Kreos.*
 beim Eintritt in das Zimmer aus dem Freien, *Sul. ac.*
 zuckendes. *Calc. ac., Nux m.*
 beim Zusammenkrümmen, durch Aufrichten verstärkt, *Grat.*
 zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Sass.*
 zusammenziehendes, *Mang. ac.*
Steifigkeit:
 der Brustmuskeln, schmerzhaft, *Puls.*
 Früh, nach dem Aufstehen, *Puls.*
 beim Tiefathmen und bei Bewegung der Brust, *Puls.*
Stoss:
 unter der r. Achsel, *Oleand.*
 auf dem obern Theil des Brustbeins, — *Mgni.*
 an der l. Brustseite, *Mang. ac., Oleand.*
 an der r. Brustseite, *Plat.*
 an einer r. falschen Rippe, *Plat.*
 an einem Rippenknorpel, *Plat.*
 Husten und Thränen der Augen erregend, — *Mgni.*
 plötzlicher, im Sitzen, *Mang. ac.*
 schneidende, *Plat.*
 stumpfe, absetzende, *Oleand., Plat.*
 wie von **Stoss, Schmerz:**
 unter der r. Achselgrube, *Pho.*
 vorn auf der Brust, *Nux m., Thuj.*
 im Brustbein, *Cic., Ind., Mang. ac.*
 mitten auf dem Brustbeine, *Sul. ac.*
 am grossen Brustmuskel, *Ant. cr., Nux m., Pr. sp.*
 in beiden Brustseiten unterhalb der Achseln, *Dulc.*

oben auf der l. Brustseite, *Sep.*
 auf der untern l. Brustseite, *Pr. sp.*
 über der l. Brustwarze, — *Crotal.*
 Abends, *Nux m.*
 wie von zu grosser Anstrengung, *Ant. cr.*
 beim Ausathmen und Heben des Armes, *Ant. cr.*
 durch Berührung und Druck vermehrt, *Nux m., Thuj.*
 bei Bewegung des Armes, *Nux m.*
 bei Blähungskneipen besonders, *Nux m.*
 bei Druck, *Ant. cr., Pho., Pr. sp.*
 beim Einathmen besonders, *Nux m.*
 wie von eingestossenen Fäusten, *Dulc.*
 Früh, nach dem Aufstehen, *Ant. cr.*
 stumpfer, *Sul. ac.*
Taubheitsgefühl:
 auf der Brust und den obern Backenzähnen, *Rh. tox.*
Tupfen:
 auf der r. Brustseite, wie mit einem Finger, im Sitzen, *Pho.*
Ueberzug:
 mehlig, der Brustwarzen, *Petrol.*
Unterschworenheitsschmerz:
 der Brust, *Merc. ac., Ran. bulb.*
 in der Mitte des Brustbeins, *Mex., Staph.*
 in den Brustdrüsen, *Merc. sol.*
 — *Arg. nitr.*
 im grossen Brustmuskel, *Ran. bulb.*
 an der l. Brustseite, *Ver., Zinc.*
 an der Brustseite und am Schulterblatt, *Berb.*
 beim Aufrichten und Ausdehnen des Körpers und Befühlen heftiger, *Staph.* — *Arg. nitr.*
 bei Berührung, *Ver., Zinc.* — *Arg. nitr.*
 Nachts, *Puls.*
 periodischer, *Merc. sol.*
Verrenkungsschmerz:
 in der Brust, *Sul.*
 in allen Gelenken der Brust, *Cocc.*
 in den Brustmuskeln, *Caut.*
 in der l. Brustseite, *Lyc., Thuj.*

in der obern l. Brustseite, *Spig.*
 beklemmender, *Sul.*
 bei Bewegung besonders, *Cocc.*
 bei Bewegung des Arms, *Caust.*
 blos beim Rechtswenden oder
 Fehlritte, *Spig.*

Wärme, s. auch Hitze:

auf der Brust, *Mang. ac.*, *Nux v.*,
Ol., *Pho.*
 an der r. Brustseite, bis in die
 Achselgrube ziehend, — *Lach.*
 wie von der Nähe eines Ofens, —
Lach.
 mit feinen Stichen in den Brust-
 muskeln, *Nux v.*
 widrige, wie von Uebelkeit, *Mang.*
ac.

Welkheit:

der Brustwarzen, *Sass.*
 unfeibare und ungefühlige, *Sass.*

Wühlen:

im Brustbeine, *Lod.*
 im r. Schlüsselbeine, *Mang. ac.*

Wundheit: s. auch Entzündung:

der Brustwarzen, *Sang.*, *Sep.*

Wundheitsschmerz:

unweit der Achselgrube, *Colch.*,
Kal. carb.
 an (und in) der Brust, *Bar. carb.*,
Evon., *Jod.*, *Merc. ac.*, *Nicc.*
 oben an der Brust, *Kal. carb.*
 im Brustbein, *Lach.*
 an der hintern Fläche des Brust-
 beins, — *Acon.*
 in der Brustdrüse, *Tab.*
 in der Falte unter der Brustdrüse,
Nitr. ac.
 im l. Brustmuskel, *Zinc.*
 in den Brustseiten, *Jod.*, *Lob.*
 auf der l. Brustseite, *Kal. hyd-*
riod., *Ver.*
 auf der obern l. Brustseite, *Sep.*
 auf der r. Brustseite, *Lod.*
 der Brustwarzen, *Sang.*, *Zinc.*
 unter der r. Brustwarze, *Sang.*
 hinten an den letzten Rippen,
Mephit.
 am Schlüsselbein, *Pho.*
 am Schwerthknorpel, *Bry.*
 mit Gefühl, als würde die Warze
 abgebissen, *Tab.*
 beim Athmen, *Jod.*, *Kal. carb.*

beim Befühlen, *Bry.*, *Colch.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Led.*, *Pho.*, *Ver.*,
Zinc.

bei und nach Berührung heftiger,
Sang.

bei Bewegung, *Colch.*, *Lob.*

brennender, *Lob.*, *Sen.*

drückender, *Zinc.*

beim Schwerheben, *Kal. carb.*

beim Tiefathmen und Bewegen
 des Rückens, *Mephit.*

Zerschlagenheitsschmerz:

unter der r. Achselgrube, *Squill.*,
Thu. — *Arg.*

der Brust, *Amm. carb.*, *Arn.*,
Con., *Evon.*, *Ferr. ac.*, *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Murz.*, *Natr.*
mur., *Ol.*, *Ran. bulb.*, *Rhod.*,
Sil., *Stann.*, *Zinc.* — *Col.*

am obern Theil der Brust, *Mang.*
ac., *Pho.*, *Sul.*

im Brustbein, *Con.*, *Ign.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Sul.*
ac.

auf der Mitte des Brustbeins,
 — *Acon.*

vom Brustbein bis zu den Schul-
 terblättern, *Nux v.*

unter der Brustdrüse, *Amm. mur.*,
Tong.

der Brustmuskeln, *Ang. v.*,
Caust., *Magn. carb.*, *Staph.*

der l. Brustmuskel, *Zinc.*

in der Brustseite, *Nux v.*

auf der l. Brustseite, *Merc. sol.*,
Mur. ac., *Natr. mur.*, *Zinc.* —
Arg. nitr.

von der l. Brust bis zur Achsel,
Lam.

auf der r. Brustseite, *Amb.*, *Ang.*
sp., *Thu.*, *Viol. tric.*

aller Gelenke und Zusammenfügungen
 der Brusttheile, *Arn.*

der Rippen, *Calad.*, *Nitr. ac.*

an den untersten Rippen, *Natr.*
mur. — *Acon.*

beim Athmen, *Arn.*, *Natr. mur.*,
Sil.

beim Befühlen, *Amm. carb.*, *Ign.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Pho., *Squill.*, *Sul.*, *Viol. tric.* —
Arg., *Arg. nitr.*

durch Berührung vermehrt, *Amm. mur.*, *Natr. mur.*, *Nux v.* — *Acon.*

bei Berührung nicht bemerkbar, *Staph.*

beim Bewegen, *Arn.*, *Magn. carb.*, *Pho.*

bei Bewegung heftiger, *Nux v.*
beim Bewegen der Arme und Wenden im Bette, *Ang. v.*

durch Bewegung und Einathmen zuweilen vergehend, *Natr. carb.*

durch Druck erleichtert, *Tong.*
drückender, *Ang. sp.*

beim Erwachen, *Ang. sp.*

beim Fahren, *Zinc.*

Früh, *Ran. bulb.*

klemmender, *Ang. sp.*

beim Kopfbücken, *Mang. ac.*

mit Kurzatmen und Stichen, *Nux v.*

nach dem Mittagessen heftiger, *Ang. sp.*

rheumatischer, *Ambr.*

blos am Tage, *Nux v.*

beim Tiefathmen brennend, *Ang. sp.*

beim Vorbiegen und Athmen, *Natr. mur.*

Ziehsehmerz:

in der Brust, *Carb. veg.*, *Kal. carb.*

unten über der Brust, *Chi.*

vorn an der Brust, *Dulc.*

im Brustbein, *Dig.*, *Nitr. ac.*

hinter dem Brustbein, *Chi.*

neben dem Brustbein, *Nux v.*

in den Brustdrüsen, von aussen nach den Warzen zu, *Kreos.*

unter der l. Brustdrüse, *Stann.*

in den Brustmuskeln, *Natr. carb.*, *Ran. sccl.*

in den r. Brustmuskeln, *Stront.*

an den Brustseiten, *Led.*

auf der l. Brustseite, *Petrol.*

an der l. Brustseite herab, *Rh. tox.*

an der l. Brustseite und auf dem Brustbeine, *Calend.*

an der r. Brustseite, *Mur. ac.* — *Arg.*

in der Nähe der l. Brustwarze, *Evon.*, *Zinc.*

von der r. Brustwarze nach dem Halse zu, *Mur. ac.*

in den Rippen, *Nux v.*

an den kurzen Rippen, *Petrol.*

an der letzten Rippe, *Cann.*

auf den r. falschen Rippen, nach hinten zu, *Sep.*

am sechsten Rippenknorpel, *Cupr.*
in der obern hintern Rippenseite nach vorn, *Kreos.*

am l. Schlüsselbein, *Zinc.*

von den Schlüsselbeinen bis in die Achselgrube, *Stann.*

in den Zwischenrippenmuskeln, *Bor.*

Abends vor dem Einschlafen, *Evon.*

ängstliches, *Chi.*

beim Aufrichten im Bette, *Stann.*

durch Bewegung und Reiben vergehend, *Sep.*

drückender, *Calend.*, *Chi.*, *Petrol.*, *Sep.*

dünnes, *Zinc.*

beim Einathmen besonders, *Led.*

Früh und Abends am meisten, *Natr. carb.*

kneipendes, *Nux v.*

langsames, *Rh. tox.*

periodisches, *Kreos.*

scharfer, *Cupr.*, *Zinc.*

beim Tiefathmen, *Dulc.*

beim Vorbiegen des Kopfs und Bauchs vermehrt, *Dig.*

beim Wenden nach rechts und vorn, *Bor.*

Zittern:

vorn an der Brust, *Kal. carb.*

Zucken:

an der l. Achselgrube, *Stann.*

in einer Brustdrüse, *Sul.*

in den Brustmuskeln, *Oleand.*, *Puls.*, *Tarax.*, *Viol. tric.*

an der r. Brustseite, *Natr. mur.*

an der Brustwarze, *Stann.*

hie und da in den Muskeln, *Chi.*
in den Muskeln der falschen Rippen, *Stann.*

in den Muskeln der Schlüsselbein-
gegend, *Asar.*

an einer l. Rippe, öfters, *Natr. carb.*

an der fünften und sechsten l. Rippe, *Col.*
 an der untersten l. Rippe, schmerzhaftes, *Kal. carb.*
 an der r. Schlüsselbeingegend, schmerzhaftes, *Natr. carb.*
 in den Zwischenrippenmuskeln, — *Col.*
 den Athem versetzend, *Natr. carb.*
 fipperndes, *Stann.*
 Früh vorzüglich, *Puls.*
 sichtbares, *Asar.*
 durch Tiefathmen vergehend, *Natr. carb.*
Zunahme:
 der Brustdrüsen, *Jod.*
Zupfen:
 an der Brust, bei der Herzgrube, *Chi.*
Zusammendrücken:
 des untern Theils der Brust, *Rut.*
 Nachts im Schlafe, *Rut.*
Zusammenkneipen:
 um die l. Brustwarze, *Ran. scol.*
Zusammenpressen:
 der Brust, *Trif.*
 in der obern Brust, *Sen.*
 von beiden Brustseiten nach vorn, *Sen.*
 in der Ruhe vorzüglich, *Sen.*
Zusammenschnüren:
 der Brust, *Ant. cr., Sep.*
 der Brust und Schulterblätter, *Magn. mur.*
 in den Brustmuskeln, *Nux m., Spig.*
 mit Beengung des Thorax, *Nux m.*
 Früh, *Sep.*
 reifartiges, *Ant. cr.*
 reissendes, *Spig.*
 im Stehen, *Spig.*
 zum Tiefathmen und Niedersetzen nöthigend, *Nux m.*

Zusammenziehen, Zusammenziehschmerz:
 auf der Brust, *Rhod.*
 um die Brust, *Magn. carb., Sul.*
 im Brustbeine, *Op., Rh. tox., Sul.*
 auf einer kleinen Stelle des Brustbeins, *Sul.*
 in den Brustdrüsen mit Härterwerden, *Pb.*
 in der einen Brustdrüse, beim Saugen an der andern, *Bor.*
 in den Brustmuskeln, *Sul.*
 der äussern Brustmuskel, *Gran.*
 in den r. obern Brustmuskeln, *Nitr. ac.*
 über den untern Brustmuskeln, *Mex.*
 auf der r. Brustseite, *Chi.*
 der Zwischenrippenmuskeln, *Ver.*
 den Athem hemmend, *Ver.*
 bei Bewegung fühlbar, *Op.*
 klammartiger, *Mex., Gran.*
 krampfhafter, *Nitr. ac., Ver.*
 zum plötzlichen Luftaufstossen nöthigend, *Chi.*
 stechender, *Sul.*
 zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Nitr. ac.*
Zusammenzwängender Schmerz.
 auf der Brust, *Sen.*
Zwängender Schmerz:
 auf der Brust, *Ran. bulb., Sen.*
 in der Mitte des Brustbeins, *Sul.*
 an den untern Brustseiten, *Sen.*
Zwicken:
 in beiden Brustdrüsen, plötzliches, *Cast.*
 in der Brustseite, an den kurzen Rippen, *Mosch.*
 mit Athemversetzung und Frösteln, *Cast.*
 jückendes, *Mosch.*

XXIII. b. LUNGEN UND RIPPENFELL.

Ängstliches Athmen:

Aeth., Amm. carb., Ars., Bell., Bry., Camph., Ferr. ac., Gins., Hydrop. ac., Kreos., Natr. carb., Nitr. ac., Op., Morph. ac., Pb. ac., Pr. sp., Sec., Tab.
mit Beklemmung der Brust,
Nitr. ac.

Früh im Bette, *Natr. carb.*
besonders Nachts, *Op.*
mit Schmerz in der Brust, *Morph. ac.*
wegen Stechen in der Brust, *Bry.*
beim Tiefathmen, — *Acon.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Kreos.*
Vormittags, *Ol.*
als würde die Brust zusammen-
gedrückt, *Kreos.*

Angewachsensein, (Gefühl von):

der Lunge an die Rippen, *Mex.*
der Lunge, *Euphorb.*
schmerzhaftes, *Mex.*
das Tiefathmen hindernd, *Euphorb.*

Angst:

Al., Gm. Amm., Arn., Ars., Ars. hydrog., Calc. ac., Calc. carb., Caps., Carb. an., Chel., Colch., Cop., Croc., Mez., Ferr. ac., Gins., Gran., Hydrop. ac., Ign., Jod., Kal. carb., Lauroc., Lyc., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Pb., Potk., Pr. sp., Puls., Sul., Val., Zinc. — Acon., Electr., M. arct.

Abends, *Kal. carb.*

Abends vergehend, *Zinc.*

Anfälle von, *Op.*

mit kurzem Athem, *Nux v., Op.*

mit Athembeschwerde, *Chel., Nitr. ac., Nux v., Op., Pho., Potk., Puls. — Acon.*

mit Beängstigung in der Herzgrube, *Ars.*

mit Beklemmung der Brust, *Al.,*

Gm. Amm., Arn., Ars. hydrog., Croc., Gins., Ign., Jod., Nux v., Plat.

mit grosser Bewegung der Brust,
Ars.

mit Brecherlichkeit, *Arn.*

mit Brennen der Hände, *Cop.*

mit Brennen in den Sohlen, *Cop.*
durch Druck auf den Magen ver-
schlimmert, *Colch.*

mit Drücken in der Brust, *Arn., Cop.*

mit Drücken in der Herzgrube,
Natr. mur.

das Einathmen hindernd, *Ferr. ac.*

mit Erstickungsgefahr, — *Acon.*

Früh, *Carb. an., Val.*

nach dem Frühstück, *Val.*

beim Gehen im Freien, *Nitr. ac.*

heftige, *Ars., Jod., Pho. ac.*

mit Herzklopfen, *Nitr. ac.*

mit Hitze im Gesicht, *Cop.*

mit Klopfen in der Brust, *Pho.*

mit Kopfschmerz, *Arn., Zinc.*

kurz dauernde, *Op.*

Mitternachts, *Ign.*

beim Nachdenken, *Pho.*

plötzliche, *Poth.*

bei schnellem Pulse, *Puls.*

mit Schauder, *Ol.*

aus dem Schlafe weckend, *Ign.*

mit Schmerz in der Brust, *Hydroc. ac.*

mit Schmerz im Unterleibe, *Arn.*

mit allgemeiner Schwäche, *Gins.*

mit Schwere in der Brust, *Arn., Pho., Pr. sp.*

mit Schwere der Füsse, *Nitr. ac.*

mit Schweiss, *Nux v.*

mit warmem Schweiss auf der
Stirn, — *Acon.*

mit Stechen in der Herzgrube,
Gins.

mit Stechen in d. Nierengegend, *Gins.*

nach Stuhlentleerung gebessert, *Poth.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Caps.*,
Ign., *Merc. sol.*, *Pr. sp.*
 beim Tiefathmen am schlimmsten,
Natr. mur.
 beim Treppensteigen, *Nitr. ac.*
 mit Uebelkeit, — *M. arch.*
 mit Verstopfung der Nase, *Calc.*
ac.
 mit Vollheitsgefühl, *Crot.*
 mit Wärmeaufsteigen bis in das
 Halsgrübchen, *Plat.*
 als wolle Alles in der Brust zer-
 springen, *Ars.*
 mit Zittern der Oberglieder, *Op.*
Aneurismen in der Brust:
Merc.
Anhalten des Athems, s. Zurückhalten.
Asthma, s. Krampf und Athemversetzung.
Athemausstossen, unwillkürliches:
 heftiges, *Caps.*
Athemversetzung, Athemmangel:
Ant. cr., *Tart. em.*, *Ars.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cupr. ac.*,
Daph. ind., *Ferr. az.*, *Hydroc. ac.*,
Ign., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lam.*,
Led., *Lob.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Pho.*
ac., *Plat.*, *Pb.*, *Poth.*, *Pr. sp.*,
Sass., *Sec.*, *Sep.*, *Stram.*, *Sul.*,
Tab., *Ver.* — *Acon.*, *Arg. nitr.*,
Brm., *Electr.*, *Fluor.*, *Lach.*
 Abends, *Sass.* — *Fluor.*
 Abends gebessert, — *Brm.*
 Anfälle von, *Pb.*, *Sul.*
 mit Angst, *Nitr. ac.*
 beim Arbeiten, *Sass.*
 nachher pfeifendes Athmen, *Calc.*
carb.
 beim Aufsitzen gebessert, *Sul.*
 zum Aufrechtsitzen nöthigend,
Tart. em. — *Lach.*
 Abends im Bette, *Sul.*
 bei Bewegung, *Sul.*
 bei der geringsten Bewegung,
Sep.
 mit Blauwerden im Gesicht *Stram.*
 mit Blutandrang nach dem Kopfe,
Caust.
 mit Blutausswurf, *Sec.*

mit Gefühl von Blutüberfüllung
 der Gefässe, *Daph. ind.*
 mit Brechneigung, — *Lach.*
 beim Bücken, *Ars.*, *Calc. carb.*
 mit Drücken auf der Brust, *Hy-*
droc. ac.
 mit Drücken in der Herzgrube,
Bry.
 beim Einschlummern, *Carb. veg.*
 mit Engbrüstigkeit, *Sass.*
 mit erstickender Engbrüstigkeit,
Ant. cr., *Cupr. ac.*, *Sul.*, *Tab.*
 — *Arg. nitr.*
 beim Erwachen aus kurzem Vor-
 mittagsschlaf, *Pho. ac.*
 im Freien gehessert, *Poth.*
 mit Frösteln, — *Lach.*
 Früh, *Sass.*
 Früh verschlimmert, — *Brm.*
 mit beständigem Gähnen, — *Brm.*
 beim Gehen, *Ign.*, *Plat.*, *Sul.*
 beim langsamen Gehen, *Nitr. ac.*
 beim schnellen Gehen, *Caust.*,
Cinch. sulph., *Pho.*
 beim Gehen im Freien, *Natr. carb.*
 beim Gehen im Winde, *Calc. carb.*
 beim Gehen gebessert, — *Brm.*
 durch Gerüche bewirkt, *Pho. ac.*
 mit Geschwulstgefühl der Hals-
 drüsen, *Daph. ind.*
 grosse, *Ant. cr.*, *Jod.*, *Sass.*,
Tab. — *Arg. nitr.*
 mit schnellem Herzklopfen, *Caust.*,
Nitr. ac.
 mit überlaufender Hitze, — *Lach.*
 mit wechselnder Hitze und Kälte
 in der Herzgrube, — *Lach.*
 mit Husten beim Stehenbleiben,
Ign.
 durch Husteln erleichtert, —
Acon.
 nach Husten mit Auswurf gebes-
 sert, *Ant. cr.*
 in jeder Lage, *Pho.*
 beim Laufen, *Ign.*
 leicht entstehende, *Natr. carb.*
 im Liegen, *Sul.*
 Nachmittags, — *Fluor.*
 Nachts, *Daph. ind.*, *Kal. carb.*,
Sul.
 Nachts gebessert, — *Brm.*
 beim Niederlegen, *Calc. carb.*

öfters, *Sul.* — *Fluor.*
 plötzliche, *Caust.*, *Nitr. ac.*,
Sul. — *Electr.*
 wegen Pressen auf der Brust,
Sul.
 mit Röcheln, — *Lach.*
 mit dunkler Röthe im Gesicht,
Caust.
 im Schlafe, *Sul.*
 aus dem Schlafe weckend, *Kal.*
carb.
 mit erschwertem Schlingen,
Tart. em.
 zum Schnappen nach Luft nöthig-
 end, *Caust.*
 mit Schweiss, *Pho. ac.*
 mit allgemeinem Schweisse, *Caust.*
 im Sitzen, *Sul.*
 selbst im Sitzen, *Ferr. ac.*
 beim Sprechen, *Caust.*, *Lam.*,
Sul.
 wegen Stechen in der Brust, *Bry.*
 am Tage, *Sul.*
 den ganzen Tag, *Led.*
 durch Tiefathmen gebessert, *Sul.*
 mit Todesahnung, *Lob.*
 beim Treppensteigen, *Lyc.*,
Nitr. ac.
 mit Unruhe, *Pho. ac.*
 von Vollheit im Leibe, *Pho.*
 mit Wärme in der Herzgrube, *Bry.*
 beim Wenden im Bette, *Carb. veg.*
 beim Wenden auf die l. Seite,
Sul.
Athmen, bei dem:
 Beengung der Brust, *Kal. brom.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Phell.*, *Sass.*
 spannendes Bohren in der Brust,
Mur. ac.
 Brennen in der Brust, *Lauroc.*
 Drücken in der Brust, *Caps.*,
Grat., *Kal. carb.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*
 Drücken in der Herzgegend, *Graph.*
 Giemen auf der Brust, *Nitr. ac.*
 Klopfen in der Brust, *Trif.*
 Pfeifen in der Luftröhre, *Graph.*
 Reissen in den Hypochondern,
Cupr.
 Schmerz in der Brust, wie von
 etwas Lebendigem, *Led.*, *Pr. sp.*
 Schnärcheln auf der Brust, *Nitr.*
ac.

Spannen in der Brust, *Lyc.*
 Stechen in der Brust, *Graph.*,
Hyp., *Junc.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Merc. sol.*, *Mur.*
ac., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Pho.*,
Ran. bulb., *Rhe.*, *Spig.*, *Stann.*,
Sul., *Tab.*, *Tarax.* — *Acon.*
 scharfes Stechen in der Brust, *Mar.*
 stumpfes Stechen tief in der Brust,
Colch.
 Unterköthigkeitsschmerz in d.
 Brust, *Junc.*
 Gefühl von Widerstand in der
 Brust, *Jod.*
 Wundheitsschmerz in der Brust,
Nitr. ac.
 Zucken in der Brust, *Dig.*, *Lyc.*
Aufgetriebenheitsgefühl der Brust:
Thuj.
Ausathmen, bei dem:
 Beklemmung der Brust, *Dulc.*
 spannendes Bohren in der Brust, *Mur.*
ac.
 Drücken in der Brust, *Pho. ac.*,
Tarax.
 heiserer Ton in der Luftröhre,
Natr. mur.
 pfeifender Ton in der Luftröhre,
Natr. mur.
 Schmerz in der Brust, *Ver.*
 Schmerz über der l. Hüfte, —
Fluor.
 Stechen in der Brust, *Mang. ac.*,
Oleand., *Rhe.*, *Sep.*, *Sol.*, *Spig.*,
Squill. — *Paeon.*
 bohrendes Stechen in der Brust,
Sabad.
 scharfes Stechen in der Brust,
Jod.
 stumpfes Stechen tief in der Brust,
Colch.
 jährlings Zusammenziehen des
 Unterleibs, wie zum Brechhe-
 ben, Husten erregend, Abends im
 Bette, *Dros.*
Auseinanderpressen:
 unten in der Brust, *Euphorb.*
 krampfhaftes, *Euphorb.*
Beben:
 leises, *Lact. vir.*
 mit Vollheitsgefühl in der Brust,
Lact. vir.

mit Zerschlagenheftuhl in der Brust, *Lact. vir.*

Aussetzendes Athmen:

Ang. sp., Tart. em., Cic., Cin., Cocc., Colch., Nux v., Op., Morph. ac., Pb., Pb. ac. — Strychn.

mit Aufgetriebenheit des Gesichts, *(Cocc.)*

mit Erstickungsgefahr, *Coco.*
wie von Lähmung der Kehlkopf-
muskeln, *Pb. ac.*

öfters, *Tart. em.*

beim Schlaf, *Tart. em.*

Beengung, s. Beklemmung und Engbrüstigkeit.

Beklemmung, s. auch Engbrüstigkeit:

Agar., Al., Alum., Amb., Gm.

Amg. Ang. sp., Anthrak., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars.,

Ars. hydrog., Asa, Aspar., Aur. mur., Bat. mur., Bell., Bism.,

Bor., Bary. Bry., Calc. carb., Calc. caust., Calend., Camph., Cann.,

Capth., Carb. veg., Clem., Cham., Chel., Chi., Chin. sulph., Chin. mur.,

Cic., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Colch., Con., Cop., Croc., Crot.,

Cycl., Dulc., Ferr. ac., Gins., Gran., Graph., Gral., Gull.,

Haem., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Ind., Jod., Ip., Kal. brom.,

Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Lob.,

Lyc., Magn. sulph., Merc., Merc. sol., Merc. corr., Mur. ac., Natr. carb.,

Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Ol., Op., Pe-

trol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pb., Pb. ac., Pr. sp.,

Ran. bulb., (Rho.), Rhod., Rh. tox., Sabad., Samb., Sass., Scrof.,

Sec., Sen., Sep., Serp., Sil., Stann., Staph., Stram., Sul., Sul. ac., Tab., Tan., Thuja., Val.,

Ver., Viol. od., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Arg. nitr., Brm.,

Chlor., Col., Electr., Fluor., Galv., Jugl., M. arct., M. austr.,

Crotal., Lach.

in der r. Brust, *Mur. ac., Phell.*

oben in der Brust, *Cocc., Con., Sen.*

seitlich in der Brust, *Cin., Lact. vir.*

unten in der Brust, *Pho.*

unten in der l. Brust, *Carb. veg.*

unter dem Brustbeine, *Lact. vir.*

Abends, *Mur. ac., Natr. mur.,*

Nux m., Nux v., Pho., Ran. bulb., Sep., Sul. — Col., Lach.

Anfälle von, *Carb. veg.*

als wenn etwas in der Brust angewachsen wäre, *Thuja.*

mit Angst, *Al., Gm. Anm., Arn.,*

Ars. hydrog., Asa, Bor., Colch., Crot., Gins., Ign., Jod.,

Plat., Pb. ac., Rh. tox., Sass., Staph., Sul., Tab. — Acon., Galv.,

M. arct.

wegen grosser Angst, *Ars.*

mit Anschwellen der Lippen, *Nux m.*

Art von, *Croc. — Fluor.*

mit kurzem Athem, *Coff., Ip.,*

Nitr. ac., Phell., Pho., Sen.

mit Athemnoth, *Asa, Cop., Cycl.,*

Ferr. ac., Gins., Hydroc. ac.,

Nux m., Petrol., Pho., Sass.,

Sep., Stann., Staph., Zinc. ox.

mit augenblicklicher Athemver-
setzung, *Carb. veg.*

beim Athmen, *Natr. mur., Phell.*

mit ängstlichem Athmen, *Nitr. ac.*

mit pfeifendem Athem, *Cinch. sulph.*

mit schwerem Athmen, *Ars., Bell.,*

Chel., Nitr. ac.

mit stöhnendem Athmen, *Kal. carb.*

mit Aufgetriebenheit des Bauchs, *Kal. carb.*

Früh beim Aufstehen, *Ver.*

beim Aufstehen gebessert, *Oleand.,*

Pho.

durch Aufstossen gebessert, *Geat.,*

Pho.

beim Ausathmen, *Chel.*

besonders beim Ausathmen, *Dulc.*

mit blutigem Auswurf, *Nitr.*

nachher salziger Auswurf, *Ars.*

mit Bänglichkeit im Halse, *Cann.*

wegen Beschwerlichkeit im Un-
terleibe, *Ats.*

Abends im Bette, *Bell., Calend.,*

Nux v.

besonders Früh im Bette, *Pho.*

nach stärker Bewegung, — *Acon.*
 durch Blähungsabgang gebessert,
Bry., Ol.
 wie von Blähungsansammlung,
Cham., Ol.
 mit Blutandrang nach der Brust,
Kal. chl., Nux m.
 nachher Bluten aus der Nase, —
Brm.
 mit Brecherlichkeit, *Arn.*
 mit Brennen in der Brust, *Bell.*
Jod., Magn. sulph.
 mit Brennen der Hände, *Natr.*
mur.
 vorher Brennen im Halse, *Ver.*
 nachher Brennen im Rückgrade,
Cham.
 beim Bücken, *Lauroc., Pho.,*
Rhod.
 besonders beim Bücken, *Alum.*
 mit Gefühl, als steige ein Dampf
 aus dem Halse, — *Galv.*
 wie ein Druck nach beiden Seiten,
Bell.
 mit Drücken in der Brust, *Alum.,*
Arn., Calend., Cann., Chin. mur.,
Gins., Rh. tox., Samb., Viol. od.,
Zinc. — Acon., Col.
 mit Drücken im Brustbeine, beim
 Aufrichten vom Bücken, *Natr. mur.*
 mit Drücken im Brustbeine, bei
 Bewegung, *Natr. mur.*
 wie von Drücken in der Herzgrube,
Camph., Ign., Samb.
 mit Drücken im Magen, *Ind.,*
Samb.
 mit vielem Durst, — *Acon.*
 beim Einathmen, *Gm. Amm.*
 besonders beim Einathmen, *Dulc.,*
Graph.
 durch Einathmen verschlimmert,
Ign.
 mit erwürgender Engigkeit im
 Halse, *Nux m.*
 mit Erbrechen, *Oleand.*
 mit Erbrechen, Nachts, — *Lach.*
 mit Erhitzung, — *Lach.*
 erstickende, *Anf. cr., Nux m.*
 — *M. austr.*
 nach dem Essen, *Lyc., Natr. carb.,*
Sil. — (Col.)

mit Flimmern vor den Augen,
Sep.
 im Freien, (*Ind.*), *Lyc., Sen.*
 mit Frost, *Pho. — Acon.*
 Früh, *Graph., Sass., Sep., Sul.*
ac., Ver., Zinc.
 mit Versuch zum Gähnen, —
Brm.
 das völlige Gähnen hindernd,
Croc., Pho.
 beim Gebücktsitzen, *Rhod.*
 besonders beim Gebücktsitzen,
Alum.
 mitschwachem Gedächtniss, *Nux m.*
 beim Gehen, *Bell., Magn. sulph.,*
Mur. ac., Phell., Ran. bulb., Sen.,
Sep. — Jugl.
 selbst beim geringsten Gehen im
 Zimmer, *Calc. carb.*
 beim schnellen Gehen, *Nitr. ac., Sen.*
 beim Gehen gebessert, *Staph.*
 vor dem Gehen, — *Jugl.*
 zu Anfang des Gehens, *Pho. ac.*
 beim Gehen im Freien, *Nux m.*
 beim Gehen im Freien erleichtert,
Natr. mur.
 nach Gehen im Freien, *Pho.*
 heftige, *Tart. em., Aur. mur.,*
Bism., Bry., Calc. carb., Chi.,
Dulc., Gran., Gutt., Hydrac.
ac., Jod., Lact. vir., Merc.,
Natr. carb., Nux m., Plat., Sep.,
Sil., Squill., Zinc. ox. — Brm.
 mit klemmendem Herumziehen in
 der Brust, — *Arg. nitr.*
 aus der Herzgrube kommend,
Nux m.
 mit Herzklopfen, *Grat., Hyosc.,*
Kal. chl., Pho. — Brm., Galv.
 mit Hitze in der Brust, *Bov.*
 mit aufsteigender Hitze im Halse,
Pho.
 mit Hohlheitsgefühl in der
 Brust, *CincA. sulph.*
 nachher Husteln, *Ars.*
 mit trockenem Husteln, — *Acon.*
 beim Husten, *Ver.*
 mit Husten, *Nitr. — Brm.*
 mit Kälte der Füße, — *Lach.*
 mit Klebrigkeit der Lippen,
Nux m.
 mit Kopfschmerz, *Arn., Pho. — Brm.*

wie nach Kränkung, *Ran. bulb.*
krampfhaft, *Carb. veg., Ind.,*
Sass.

kurz dauernde, *Val.*

wie von einer schweren Last, *Ang.*
sp., Sabad., Stann. — *Acon.*
leichte, *Lact. vir.*

bei Leere des Magens, *Tax.*

mit Leerheitsgefühl in der
Herzgrube, *Stann.*

beim Liegen im Bette, *Natr. mur.*
beim Liegen, *Oleand., Sabad.* —
Fluor.

zur Lösung der Kleider nöthigend,
Bov.

mit Mattigkeit der Unterglieder,
beim Treppensteigen, *Gran.*

Mitternachts, *Ign.*

vor Mitternacht, — *Col.*

Nachmittags, *Natr. mur., Ol.,*

Pho. ac., Staph., Sul.

Nachts, *Nux v., Petrol., Pho., Rh.*
tox., Sep. — *Lach.*

besonders Nachts, *Op.*

vorher Nagen im Magen, *Ver.*

beim Niederlegen verschlimmert,
Sep.

öftere, *Con., Pho.*

wie von einer Ohnmacht, *Tab.* —
Crotal.

plötzliche, *Cin., Kreos., Pb. ac.*
— *M. arct., Lach.*

pressende, *Pho.*

mit aussetzendem Pulse, — *Galv.*

mit schnellem Pulse, — *Galv.*

mit vollem Pulse, — *Brm.*

mit zusammengezogenem Pulse, —
Acon.

mit starker Pulsation, *Agar., Alum.*

mit Raffen im After wechselnd,
— *Lach.*

mit Rauheitsgefühl in der Brust,
Lyc.

besonders in der Ruhe, *Sen.*

im Schlafe, *Rhod.* — *Lach.*

mit unruhigem Schlafe, *Petrol.*

aus dem Schlafe weckend, *Ign.,*
Sep. — *Col.*

nachher Schmerz in der Brust,
Ars., (Natr. mur.), Sen.

mit Schmerz in der Brust, beim
Athmen, *Ver.*

mit Schmerz in der Brust, beim
Tiefathmen, *Bry.*

mit dumpfem Schmerze unter dem
Brustbeine, *Lact. vir.*

mit Schmerz im Unterleibe, *Arn.*
nachher Schmerz im Magen, wie
von Sodbrennen, *Cham.*

schmerzhafte, *Cin., Dulc., Merc.*
sol., Mur. ac., Natr. mur., Pho.
ac., Pr. sp., Rhod., Stram.

mit allgemeiner Schwäche, *Gins.,*
Samb.

mit Schweiss auf Rücken und
Brust, *Nitr. ac.*

mit Schwere in der Brust, *Arn.,*
Gutt., Lact. vir.

mit Schwere des Kopfs, *Nux m.*

mit Schwindel, *Nux m., Pho.*
— *Brm.*

zu ofttem Seufzen nöthigend, *Bov.*

im Sitzen, *Mur. ac., Sabad.,*
Staph. — *Acon.*

im Sitzen verschlimmert, *Petrol.,*
Pho. — *Crotal.*

mit Spannen in der Herzgrube,
— *Galv.*

mit starker Speichelabsonderung,
— *Galv.*

mit Stechen in der Brust, *Gm.*
Amm., Gutt., Jod., Nitr., Kreos.,
Samb., Sul.

mit Stechen im Halse, *Cinch. sulph.*

mit Stechen in der Herzgrube,
Gins.

mit Stechen in der Nierengegend,
Gins.

mit Stechen in der Seite, *Bry.*

mit Stechen beim Einathmen, *Bov.,*
Calc. caust., Rh. tox.

mit Stechen beim Tiefathmen, *Sep.*
in Stechen übergehend, *Ign.*

im Stehen, *Petrol.*

beim Steigen, *Nitr., Ol., Ran.*
bulb.

stikflussartige, *Camph.*

bei Tage, *Tax.*

besonders bei Tiefathmen, *Ars.*
— *Acon.*

das Tiefathmen hindernd, *Sil.*

durch Tiefathmen gebessert, *Tab.*,
 — *Acon.*, *Fluor.*
 zu ofttem Tiefathmen nöthigend,
Agar., *Bry.*, *Cann.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Lact. sat.*, *Lact. vir.*, *Lob.*,
Petrol., *Ran. bulb.*, *Stann.*
 durch Tiefathmen verschlimmert,
 — *Acon.*
 tödtliche, *Chi.*
 mit ängstlichen Träumen im Nach-
 mittagsschlaf, *Op.*
 mit Traurigkeit, *Op.*
 beim Treppensteigen, *Sen.*
 mit Trockenheit im Munde, *Nux m.*
 wegen Trockenheit der Nase,
Canth.
 mit Uebelbefinden, *Asa.*
 mit Uebelkeit, *Pho.*, *Samb.*, *Sul.*
ac.
 mit Unruhe, *Asa.*, *Staph.*
 mit Verstopfung des Leibes,
Nux m.
 wie von Verstopfung der Luft-
 wege mit Schleim, *Cop.*
 bei Vollheit des Magens, *Tax.*
 mit Vollheitsgefühl, *Crot.*, *Lyc.*,
Pr. sp.
 Vormittags, *Ip.*
 beim Vorwärtsbiegen, *Sul.*
 nachher Wärme in der Brust, *Lact. vir.*
 mit Wärmeaufsteigen bis in das
 Halsgrübchen, *Plat.*
 mit Wallung in der Brust, *Alum.*
 wie nach heftigem Weinen, *Rh.*
tox., *Scrof.*
 mit vielem Weinen, *Ran. bulb.*
 nach Weingenuss erleichtert, —
Acon.
 wie Wühlen, *Chi.*
 mit Wundheitschmerz der Au-
 gen, *Ran. bulb.*
 mit Wundheitsschmerz unter
 dem Brustbeine beim Tiefathmen,
 — *Acon.*
 im Zimmer, *Natr. mur.*
 mit Zittern in den Unterschenkeln,
 — *Fluor.*
 mit einer zitternden Bewegung,
 † *Scrof.*
 mit dem Gefühle, als wären die
 Lungen mit einem Faden zusam-
 mengezogen, *Kal. chl.*

mit Zusammenschnürung der
 Brust, *Agar.*, *Alum.*, *Camph.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Sil.*, *Stann.*,
Staph.
 wegen Zusammenziehung der
 Luftröhre, *Canth.*, *Sass.*, *Sil.*
 aus Zusammenziehen und Ste-
 chen bestehend, *Pho. ac.*
 mit Zwängen in der Brust, *Lact.*
vir.

Beschleunigtes Athmen:

Gm. Amm., *Amm. carb.*, *Amm.*
mur., *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Bar. mur.*,
Bell., *Bism.*, *Bry.*, *Canth.*, *Card.*,
Cic., *Colech.*, *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Hell.*,
Hyosc., *Jod.*, *Lob.*, *Merc. corr.*,
Nux v., *Op.*, *Spong.*, *Stram.*,
Sul., *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Vinc.* —
Acon., *Brm.*, *Electr.*, *Gent. cr.*,
Strychn.

besonders Abends, *Gm. Amm.*

mit Anschwellen der Temporal-
 venen — *Gent. cr.*

mit heftigen Convulsionen, —
Brm.

mit Drücken in der Schläfengegend,
 — *Gent. cr.*

mit Erstickungsanfall, *Bry.*
 im Freien gebessert, — *Gent. cr.*

mit Gähnen, *Asa.*

mit starkem Heben der Brust,
Nux v.

mit Hitze im Gesicht, *Trif.*

mit Husten, *Asa.*

vor dem Husten, *Bry.*

besonders Nachts, *Op.*

mit frequentem Pulse, *Trif.*

mit kleinem Pulse, *Asa.*

mit Röthe im Gesicht, *Trif.*

mit Schnappen nach Luft, *Bry.*
 wegen Stechen in der Brust, *Bry.*

bei und nach dem Steigen in's
 Bett, *Sul.*

mit ängstlicher Unruhe, *Gm. Amm.*
 — *Gent. cr.*

Vormittags — *Gent. cr.*

nach Wimmern, *Cupr.*

Bewegungen:

in der Brust, *Hyp.*, *Jod.*, *Zinc.*
 — *Electr.*, *Lach.*

bald in der r. bald in der l. Brust,
Thuj.

Abends, *Zinc.*
 mit Angst, — *Lach.*
 mit Brechnigung, — *Lach.*
 mit Brennen in der Brust, *Jod.*
 mit Drücken in der Brust, *Jod.*
 mit Drücken im Brustbein, *Zinc.*
 zum Husteln reizend, *Thuf.*
 mit trockenem Husten, *Jod.*
 bei kleinem, schnellen Pulse, *Zinc.*
 mit Stechen im Brustbein, *Zinc.*
Bohren, bohrender Schmerz:
 in der Brust, *Alum., Bism., Lab.,*
Mur. ac., Sep.
 in der l. Brust, *Kal. carb.*
 in der r. Brust, *Tarax.*
 auf einer kleinen Stelle in der
 Brust, *Lab.*
 nach der l. Achselhöhle sich er-
 streckend, *Sen.*
 beim Athmen, *Mur. ac.*
 mit Brennen, *Bism.*
 drückendes, *Sen.*
 beim Gehen verschlimmert, *Tarax.*
 nach innen, *Kal. carb.*
 spannendes, *Mur. ac.*
 durch Tiefathmen verschlimmert,
Alum.
Blutandrang nach der Brust:
Alum., Amm. carb., Carb. veg.,
Cupr., Jod., Nitr., Lact. vir.,
Magn. mur., Nitr. ac., Nuxv., Ol., Op.,
Pho., Puls., Rat., Rhod., Sen.,
Sep., Sil., Thuf. — Lach.
 Abends, *Sen.*
 Angst erzeugend, *Nux v.*
 mit Athembeschwerde, *Rat.*
 zum schnellen Athmen nöthigend,
Lact. vir.
 mit Aufschrecken aus dem Schlafe,
Puls.
 mit Beklemmung der Brust, *Alum.,*
Lact. vir., Sen.
 durch Blähungsansammlung ent-
 stehend, *Carb. veg.*
 mit Drängen in der Brust, *Lact.*
vir.
 mit Drücken auf der Brust, *Op.*
 mit Neigung zur Entzündung,
Jod.
 beim Gehen im Freien, *Magn. mur.*
 bei jeder Gemüthsbewegung,
Pho.

mit Heiserkeit, *Carb. veg.*
 mit Hitze in der Brust, *Rat.*
 mit Hitze im Gesicht, *Ol., Sen.*
 mit Husteln, *Op.*
 mit Husten, *Op.*
 mit Kältegefühl im Körper, *Carb.*
veg.
 mit Klopfen in der Brust, *Alum.,*
Sen.
 nachher krampfhafter Schmerz
 in der äussern Brust, *Lact. vir.*
 mit Kriecheln in der Brust, *Sen.*
 kurz dauernde, — *Lach.*
 leichte, *Lact. vir.*
 Nachmittags, *Sen.*
 Nachts, *Puls.*
 fast Ohnmacht erregend, *Sen.*
 mit häufigem Pulse, *Sen.*
 mit Räuspern, *Carb. veg.*
 im Sitzen, *Sen.*
 mit Stechen auf der Brust, *Op.,*
Sen.
 mit ängstlichen Träumen, *Puls.*
 beim Treppensteigen, *Thuf.*
 mit krampfhaften Zusammenziehen
 zwischen den Schulterblättern, *Pho.*
Brennen, brennender Schmerz:
 in der Brust, *Agar., Ant. tr.,*
Ars., Asar., Bell., Bism., Carb.
an., Carb. veg., Chi., Cop.,
Hyp., Jod., Lauroc., Magn. mur.,
Magn. sulph., Merc. sol., Misch.,
Ol., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox.,
Sil., Sul., Sul. ac. — Brn.,
Mgnt.
 mitten in der Brust, *Jod., Magn.*
sulph.
 seitlich in der Brust, *Jod.*
 tief in der Brust, — *Lach.*
 in der l. Brust, *Bat. carb., Ind.,*
Natr. carb., Sabad., Sen., Tong.,
Zinc. — Lach.
 an einer kleinen Stelle der l. Brust,
Sen.
 in der r. Brust, *Bry., Sabad.,*
Sul., Zinc.
 unter dem Brustbein, *Ars., Asa.*
Colch., Magn. sulph., Mang. ac.,
Sen.
 in den Lungen, — *Acon.*
 Abends, *Sen.*
 ängstliches, *Rhod., Sen.*

anhaltendes, *Carb. veg., Ind.*
 beim Athmen, *Laurac.*
 mehr nach aussen, *Asa.*
 mit erstickender Beklemmung,
Ant. cr.
 mit Beklemmung der Brust, *Magn. sulph.*
 mit Bewegungen in der Brust, *Jod.*
 mit Bohren, *Bism.*
 beim Biegen auf die rechte Seite, *Tong.*
 mit Brechneigung, — *Brm.*
 mit Drücken, *Asa., Carb. an., Hyp., Jod.*
 drückendes, *Rhod.*
 flüchtiges, *Bar. carb.*
 beim Gehen, *Magn. sulph.*
 mit schlechter Gemüthsstimmung,
Sen.
 bis in den Hals sich erstreckend,
Merc. sol.
 heftiges, *Asa., Carb. veg., Magn. mur., Ran. bulb., Sen.*
 mit Hitze im Gesicht, *Sul.*
 nachher Hitzegefühl, — *Brm.*
 mit trockenem Husten, *Ant. cr.*
 mit öfterm Hustenreize, *Asa.*
 mit Klopfen, *Magn. mur., Natr. carb.*
 wie von glühenden Kohlen, *Carb. veg.*
 krampfhaftes, *Rh. tox.*
 beim Liegen auf der rechten Seite, *Sen.*
 Nachmittags, *Sen.*
 Nachts, — *Lach.*
 öfters, *Sul. ac.*
 mit Rauheitsgefühl, *Amb.*
 bis nach dem Rücken sich erstreckend, *Sen.*
 in der Ruhe, *Sen.*
 in der Ruhe verschlimmert, *Sen.*
 mit Schmerz im Brustbeine, — *Lach.*
 schnell kommend und vergehend,
Sul.
 im Sitzen vergehend, *Ind., Sen.*
 spannendes, *Tong.*
 mit Stechen in der Brust, *Sen.*
 nachher in angenehme Wärme übergehend, *Chn.*
 als wenn heisses Wasser ver-
 schluckt worden wäre, *Sabud.*

Congestionen, s. Blutandrang nach der Brust.

Croupähnliches Athmen:
Bell.

Dämmen auf der Brust:

Alum., Chi., Lact. vir., Merc. sol., Petrol.

angenehmes, *Chi.*

mit kurzem Athem, *Merc. sol.*

wie von einem scharfen Dunst,
Lact. vir.

mit Engbrüstigkeit, *Lact. vir., Petrol.*

beim Gehen, *Merc. sol.*

mit Kitzel zum trocknen Husten,
Petrol.

mit trockenem, hohlem Kotzen,
Lact. vir.

Abends nach dem Niederlegen,
Lact. vir.

beim Treppensteigen, *Merc. sol.*
 wie von Vollheit, *Chi.*

mit süßem Wohlgeschmack des
 Speichels, *Chi.*

mit Zusammenschnürung der
 Luftröhre, *Petrol.*

Doppeltes Einathmen:

mit Schluchsen, *Led.*

Drängen:

in der Brust, *Lact. vir., Ran. bulb.*

in der Brust, *Dulc.*

zum schnellen Athmen nöthigend,
Lact. vir.

nach aussen, *Dulc.*

(mit) Blutandrang nach der Brust,
Lact. vir.

Vormittags, *Ran. bulb.*

Drehen, Gefühl von:
 in der Brust, *Stram.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:
 in der Brust, *Alum., Ang. v., Ant. cr., Ann. Ars., Asa., Aur., Aspar., Aur., Bell., Bor., Bry., Calc. carb., Calca. caust., Camph., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Clem., Con., Cop., Cupr., Mez., Gent., Gratioph., Gutt., Hyp., Ign., Jod., Kal. carb., Laurac., Led., Lign., Magn. mur., Magn. sulph., Mar., Mosch., Mur., Nicc.,*

Nux m., *Op.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*,
Pr. sp., *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*,
Rat., *Rhod.*, *Sang.*, *Sen.*, *Sil.*,
Spig., *Stann.*, *Stram.*, *Stront.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *Col.*,
Fluor., *Paeon.*, *Crotal.*, *Lach.*
hinten in der Brust, *Mez.*
mitten in der Brust, *Amm. mur.*,
Bism., *Bry.*, *Carb. an.*, *Crot.*,
Gent., *Gutt.*, *Ind.*, *Jod.*, *Kal.*
carb., *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*, *Sen.*,
Sul., *Thuj.* — *Fluor.*
oben in der Brust, *Amb.*, *Bry.*,
Carb. veg., *Pr. sp.*, *Sep.* — *Acon.*,
Arg.
tief in der Brust, *Crot.*, *Jod.*,
Rhod., *Stann.*
auf einer kleinen Stelle tief unten
in der Brust, *Mez.*
unten in der Brust, *Croc.*, *Mar.*,
Ran. bulb.
vorn in der Brust, *Kal. carb.*,
Nux m.
in der l. Brust, *Ang. v.*, *Calend.*,
Cann., *Chin. sulph.*, *Cin.*, *Crot.*,
Mez., *Dulc.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hep.*,
Ign., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*, *Sa-*
bad., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*,
Staph., *Sul. ac.*, *Tarax.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *M. austr.*
von der l. nach der r. Brust,
Graph.
in der r. Brust, (*Aur.*), (*Bell.*),
Calc. carb., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*,
Nitr. ac., *Op.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*,
Ran. bulb., *Sil.*, *Tarax.*, *Ver.*,
Zinc. — *Acon.*, *Brm.*, *Crotal.*,
Lach.
bald in der r. bald in der l. Brust,
— *Acon.*
seitlich in der Brust, *Anac.*, *Ang.*
v., *Canth.*, *Carb. veg.*, *Con.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Ran. bulb.* —
Acon.
auf einer kleinen Stelle in der Seite
der Brust, *Arn.*
in der Gegend des grossen Brust-
muskels, *Berb.*

unter dem Brustbeine, *Alum.*,
Anac., *Asa.*, *Aur.*, *Bell.*, *Bry.*,
Camph., *Cham.*, *Chin. mur.*, *Dulc.*,
Ign., *Kal. carb.*, *Natr. carb.*, *Nux*
m., *Samb.*, *Sen.*, *Stront.*, *Tab.*,
Tereb., *Thuj.* — *Acon.*
Abends, *Ran. bulb.*, *Sep.*
absetzendes, *Dulc.*, *Kal. carb.*,
Pho. ac., *Sep.*, *Stront.*, *Zinc.*
nach der Achselgrube sich erstreck-
kend, *Sil.*
Angst verursachend, *Bell.*
mit Angst, *Ang. v.*, *Aur.*, *Cop.*,
Mez., *Hyosc.*, *Mar.* — *Paeon.*
selbst bei aufgehaltenem Athem fort-
dauernd, *Ang. v.*
beim Anhaltendes Athmens, *Merc. sol.*
anhaltendes, *Clem.*, *Kal. carb.*,
Sen., *Sul. ac.*
bei geringer Anstrengung, *Rat.*
mit kurzem Athem, *Alum.*, *Bell.*,
Ran. bulb., *Rat.*
bei starkem Athemausstossen am
schlimmsten, *Sep.*
mit Athembeschwerde, *Mez.*,
Gent., *Gins.*, *Hyosc.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Mosch.*, *Rhod.*, *Sen.*
beim Athmen, *Caps.*, *Grat.*, *Kal.*
carb.
beim Athmen gebessert, *Merc. sol.*
beim Athmen verschlimmert, *Pho. ac.*
bei aufgerichtetem Körper, *Mez.*
durch Auflegen der Brust ver-
schlimmert, *Con.*
Früh nach dem Aufstehen, *Ran.*
bulb., *Sil.*
beim Aufstehen gebessert, *Stront.*,
Sul.
beim Aufstossen, *Kal. carb.*
durch Aufstossen erleichtert, *Kal.*
carb., *Nux v.*, *Sep.*, *Zinc.*
vorher leeres Aufstossen, *Nitr. ac.*
beim Ausathmen, *Tarax.*
beim Ausathmen schlimmer, *Aur.*,
(*Cin.*), *Led.*, *Pho. ac.*
nachher Auswurf, *Asa.*
mit blutigem Auswurf, *Tereb.*
von aussen nach innen, *Ang. v.*,
Op., *Pr. sp.* — *Acon.*
beengendes, *Mez.* — *Acon.*,
Merc. perenn.
mit Beklemmung der Brust, *Alum.*,

Ang. v., Calend., Cann., Carb. veg., Cham., Chin. mur., Gins., Petrol., Pho. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Sabad., Samb., Sen., Sul. ac. — Acon., Col.

Abends im Bette, *Ant. cr., Calend., Sep.*

besonders im Bette, *Amm. carb.*

Früh im Bette, *Led., Sul.*

im Bette gebessert, *Graph.*

bei Bewegung, *Spong., Stront.*

— *M. austr.*

nach Bewegung, *Calc. carb.*

durch Bewegung verschlimmert,

Ang. v., Ars., Stront.

bei Bewegung des Arms schmerzhaft, *Ran. bulb.*

mit Bewegungen in der Brust, *Jod.*

wie von einem allzu grossen Bissen, *Sul.*

wie von einem sitzengebliebenen Bissen, *Amm. mur.*

wie von Blähungen, *Ars., Zinc.*

bohrender, *Thuj.*

mit Brennen, *Asa, Carb. an., Hyp., Jod. — Acon.*

mit Brennen in den Handtellern, *Cop.*

mit Brennen in den Sohlen, *Cop.*

besonders beim Rücken, *Alum., Grat.*

durch Rücken verschlimmert, *Pho. ac.*

zum Dehnen nöthigend, *Graph.*

durch Druck auf das Brustbein verschlimmert, *Pho. ac., Sen.*

mit Drücken im Magen, — *Merc. perenn.*

mit Drücken im Rücken, *Sang.*

mit Drücken in der Stirn, *Ang. v.*

dumpfer, *Sen. — M. austr., Lach.*

beim Einschlafen verschlimmert, *Nux m.*

beim Einathmen, *Ang. v., Bry., Con., Lauroc., Sen. — Arg.*

durch Einathmen verschlimmert, *Ang. v., Arn., Con., Jod., Kal. carb., Mur. ac., Ver.*

mit erschwertem Einathmen, *Camph., Pr. sp.*

mit scharfem Einschneiden längs des Brustbeins und Rückens, *Ang. v.*

mit emsigem Wesen, *Aur.*

mit Engbrüstigkeit beim Tiefathmen, *Crot.*

mit Streben sich durch Erbrechen Erleichterung zu verschaffen, *Anac.*

beim Erwachen aus dem Mittagschlaf verschlimmert, *Nux m.*

Früh beim Erwachen, *Ant. cr., Sen.*

Nachts beim Erwachen, *Sen.*

nach dem Essen verschlimmert, *Thuj.*

mit Fieber, — *Lach.*

im Freien gebessert, *Sul. ac.*

Früh, *Natr. carb., Nitr. ac., Sil., Zinc.*

nach dem Frühstücke, *Aspar.*

besonders beim Gebücktsitzen, *Alum., Sen.*

im Gehen, *Bell., Bism., Ran. bulb., Sen., Sul. ac.*

im Gehen gebessert, *Mar.*

besonders bei schnellem Gehen,

Ang. v.

glucksendes, *Berb.*

bis in den Hals sich erstreckend, *Zinc.*

harter, *Led.*

heftiger, *Graph., Magn. mur., Ran. bulb., Rat., Rhod., Sabad., Sen., Sep.*

mit starkem Herzklopfen, *Ang. v., Mez.*

mit dem Gefühle, als würde die Brust unten hineingezogen, *Cinch. sulph.*

mit fliegender Hitze des Gesichts, *Cop.*

mit trockenem Husten, *Jod.*

durch Husten verschlimmert, *Pho. ac.*

mit Hustenreiz, *Alum., Asa, Op.*

Hüsteln erregend, *Op.*

bei Kälte der Füsse, *Bry.*

mit einem kältendem, aus der Brust in den Mund steigenden Gefühl, *Camph.*

klemmender, *Bism., Graph., Kal. carb., Mar., Mur. ac., Pho. ac.*

mit Klopfen, *Magn. sulph.*

mit Klopfen in der r. Schläfengegend, *Hyp.*

kurz dauerndes, *Ran. bulb.*

von innennach aussengehend, *Arn.*,
Bell., *Cann.*, *Cin.*, *Cinch. sulph.*,
Led., *Mosch.*, *Stann.*, *Zinc.* — *Arg.*
wie von einer Last, *Cast.*, *Nux m.*,
Rat., *Stann.*

leichtes, *Ran. bulb.*, *Sen.*
im Liegen verschlimmert, *Sen.*
nach dem Magen zu, *Pho. ac.*
vom Magen ausgehend, — *Lach.*
wie von einem Messerrücken,
(*Asar.*)

nach dem Mittagessen, *Natr.*
carb.

Nachmittags, *Nicc.*, *Petrol.*, *Rhod.*
Nachts, *Ran. bulb.*, *Sen.*, *Stront.*
Abends nach dem Niederlegen,
— *Fluor.*

öfters, *Mar.*, *Pr. sp.*, *Sen.*, *Sil.*,
Zinc.

pflockartiges, *Anac.*

plötzliches, *Croc.*, *Magn. carb.*

mit Prickeln in der Kehle, *Tereb.*
pulsartiges, *Ver.*

reissender, *Dulc.*, *Sep.*, *Zinc.*

zum Renken nöthigend, *Graph.*

ruckweises, *Nux m.*

bis in den Rücken sich erstreckend,
Mosch.

beim Rückwärtsbiegen des l.
Arms verschlimmert, *Chin. sulph.*

beim Rückwärtsbiegen des
Oberkörpers momentan gebessert,
— *Acon.*

beim Rückwärtsbiegen und
gleichzeitiger Bewegung der Arme,
rheumatisch schmerzend, *Mex.*

in der Ruhe, *Spong.* — *M. austr.*
besonders in der Ruhe, *Sen.*

scharfer, *Asar.*, *Bell.*, *Kal. carb.*,
Zinc.

mit unruhigem Schläfe, *Ran. bulb.*
aus dem Schläfe weckend, (*Chin.*
sulph.)

bei vermehrtem Schleim im Halse,
Ran. bulb.

beim Schlingen flüssiger Speisen,
Kal. carb.

schneidendes, *Ang. v.*, *Arn.*,
Con.

beim Schreiben, *Magn. sulph.*,
Ran. bulb.

mit Schwere, *Ant. cr.*

bis durch das Schulterblatt drin-
gend, *Carb. veg.*

mit allgemeiner Schwäche, *Samb.*
in der Seitenlage, *Caps.*

mit Seufzen, — *Lach.*

im Sitzen, *Bell.*, *Nux v.*, *Sen.*

besonders beim Sitzen, *Ars.*

mit Spannen, *Ars.*, *Berb.*, *Con.*,
Zinc.

mit Spannen beim Einschlafen,
Aspar.

wie mit einer stumpfen Spitze, *Ver.*
durch Sprechen erregt, *Stram.*

langes Sprechen behindernd, *Ran.*
bulb.

mit Stechen in der Brust, *Amm. mur.*,
Ars., *Cann.*, *Canth.*, *Mex.*, *Gutt.*, *Hy-*
osc., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*, *Sil.*,

Spong., *Tab.* — *Merc. perenn.*

mit Stechen beim Einathmen, *Op.*
in Stechen übergehend, *Calc. carb.*,

Ver.

stechender, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*,
Sul. ac.

fein stechendes, *Con.*

im Stehen, *Calend.*, *Ran. bulb.*,
Spig., *Sul. ac.*, *Tarax.*

nachher zu schneidenden Stößen
verstärkt, *Ang. v.*

stossweises, *Calc. carb.*

beim Stützen auf den l. Arm ge-
bessert, *Chin. sulph.*

stumpfer, *Mex.*, *Lyc.*, *Stront.*

den ganzen Tag, *Nux m.*, *Ran. sc.*
beim Tiefathmen, *Chin. sulph.*,

Kal. carb., *Natr. carb.*, *Nux m.*,
Sen.

das Tiefathmen behindernd, *Merc.*
sol.

durch Tiefathmen gebessert, *Ign.*

durch Tiefathmen vermehrt, *Mex.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Nux m.*

tiefes, *Canth.*

besonders beim Treppensteigen,
Ang. v.

mit Uebelkeit, *Croc.*, *Samb.*, —
M. austr.

eine ängstliche Unbehaglichkeit
erzeugend, *Mar.*

mit Vollheit, *Anac.*, *Gent.*
Nachmittags, *Ran. bulb.*

beim Vorwärtsbiegen gebessert, *Chin. sulph., Mex.*

beim Wanken des Körpers, *Caps.*
nach Weingenuss gebessert, — *Acon.*

weicher, *Camph.*

wellenartiger, *Dulc.*

mit Wundheitsschmerz in der Brust, *Lyc., Nicc.*

ziehendes, *Calend., Kal. carb., Sil., Spig., Zinc.* — *Lach.*

zusammenpressendes, *Amm. carb., Ang. v.*

mit Zusammenschnüren der Brust, *Alum.*

mit Zusammenschnüren im Magen, *Natr. carb.*

zwängender, *Graph.*

Dampfer Schmerz:

in der Brust, *Lact. vir.*

unter dem Brustbeine, — *Acon.*
nach Aufstehen gebessert, *Lact. vir.*

Früh im Bette, *Lact. vir.*

Durchfahren:

durch die r. Brust, *Aspar.*

zum Aufhäufen nöthigend, *Aspar.*
plötzliches, *Aspar.*

Einathmen, bei dem:

Beklemmung in der Brust, *Dulc., Graph.*

spannendes Bohren in der Brust, *Mur. ac.*

Drücken in der Brust, *Con., Lauroc., Pr. sp.* — *Arg.*

Drücken in der Luftröhre, *Carb. veg.*

Früh, *Graph.*

Gluckern in der Brust, *Ind.*

lautpfeifendes Keuchen, *Cin.*

Klemmen auf der Brust, *Cin.*

Klopfen in der Brust, *Trif.*

Klopfen in den Zähnen, *Carb. veg.*
schmerzhaftes Klopfen im Kopfe, *Carb. veg.*

Knurren auf der Brust, *Ind.*

Schmerz in der Brust, *Pho.*

Schneiben, *Sep.*

Gefühl von Schwefeldampf im Halse, *Croc.*

Schwere auf der Brust, *Pho.*

Spannen in der Unterrippengegend, *Led.*

Stechen in der Brust, *Carb. an., Caust., Mex., Dulc., Euphr., Grat., Jod., Nitr., Lauroc., Oleand., Phell., Pho. ac., Pr. sp., Rhe., Sabad., Spig., Squill., Stront., Tarax., Val., Verb.* — *Acon.*

verstärktes Stechen in der Brust, *Carb. veg.*

Stechen in der Nabelgend, *Carb. an.*

Stechen im Unterleibe, *Carb. an., Chi.*

Eingenommenheit der Brust:

Gm. Amm., Dig., Graph.

mit Athembeschwerde, *Graph.*
nachher Drücken tief in der r. untern Brust, *Gm. Amm.*

Engbrüstigkeit, (s. auch Beklemmung):

Agar., Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Ant. cr., Ars., Asa, Aspar., Aur., Bar., Bell., Berb., Bor., Bov., Calad., Calc. ac., Calc. carb., Cann., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Cin., Cinch. sulph., Colch., Con., Crot., Cupr. carb., Mex., Dig., Dros., Euphorb., Evon., Ferr. ac., Gent., Graph., Hydroc. ac., Hyosc., Ign., Jod., Ip., Kal. brom., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mar., Merc., Merc. sol., Merc. ac., Merc. corr., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Op., Petrol., Pho., Plat.; Pimp., Pb., Pb. ac., Pr. sp., Puls., Ran. sc., Rhe., Rhod., Rut., Sab., Sass., Sec., Sen., Sep., Sil., Spong., Squill., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Thuj., Trif., Ver., Vinc., Zinc. — *Acon., Brm., Col., Electr., Fluor., Mgnl., Crotal., Lach.*

oben in der Brust, *Sen.*

vorn in der Brust, *Mar., Merc. sol.*

unten in der Brust, *Puls.*
 in der Gegend des Halsgrübchens, *Nitr.*
 Abends, *Ign., Ip., Puls., Sass., Sep., Stann., Sul.*
 Abends am schlimmsten, *Ferr. ac.* besonders nach Aerger, *Ars.*
 Anfälle von, *Cupr., Ip., Merc., Sep. — Col.*
 mit Angst, *Anac., Aur., Cin., Lact. vir., Nux v., Pr. sp., Sil., Squill., Sul., Tab., Thuj. — Crotal.*
 anhaltende, *Amm. carb., Ars.* wie von zu grosser Anstrengung, *Carb. an., Hyosc.*
 Art von, *Merc. sol.*
 asthmatische, *Nux v.*
 mit kurzem Athem, *Agar., Carb. veg., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Rut., Sass., Stann.*
 nachher kurzer Athem, *Nux v.*
 mit zusammenschnürender Athembeklemmung, *Bor.*
 mit Athembeschwerde, *Ant. cr., Ars., Aur., Chi., Cic., Ferr. ac., Led., Op., Plat., Pr. sp., Sab., Sass., Stann., Ver. — Col., Fluor.*
 beim Athmen, *Kal. brom., Sass.*
 mit beschleunigtem Athmen, *Asa, Led., Squill., Tab.*
 mit ängstlichem Athmen, *Ferr. ac.*
 mit langsamen Athmen, *Ferr. ac., Plat.*
 zu öfterm Athmen nöthigend, (*Dig.*), *Squill.*
 mit schmerzhaftem Athmen, *Led.*
 mit schnärcndem Athmen, *Natr. carb.*
 mit starkem, lautem Athmen, — *Acon.*
 mit Aufblähung der regio epigastri- und hypogastrica, *Chin. sulph.*
 mit Gefühl von Aufgetriebenheit in der Brust, *Caps.*
 durch Aufsitzen erleichtert, *Natr. carb., Puls.*
 zum Aufsitzen nöthigend, *Ferr. ac., Lact. vir.*
 mit Aufstossen, *Caps., Puls. — Col.*
 mit röchelndem Ausathmen, *Chi.*

mit schwerem Ausathmen, *Chi.*
 als könnten sich die Lungen nicht gehörig ausdehnen, *Asa.*
 nachher eitriger, blutiger Auswurf, *Natr. carb.*
 gegen Ende des Beischlafs, *Staph.*
 wie von Belegtheit der Brust, *Kal. carb.*
 Abends im Bette, *Graph., Merc. sol., Nux v.*
 Früh im Bette, *Nux v.*
 bei Bewegung, *Stann.*
 besonders bei Bewegung, *Lyc.*
 mit Blässe des Gesichts, *Amm. carb.*
 mit klopfendem Blutandrang nach dem Scheitel, *Natr. carb.*
 mit Blutspeien, *Nux m.*
 wie von Blutüberfüllung, *Calc. carb., Lyc., Nitr. ac.*
 mit Brennen im Gesicht, *Stront.*
 mit Brennen im Magen, *Calad.*
 beim Bücken, *Lauroc., Merc.*
 mit Dämmen auf der Brust, *Lact. vir., Natr. carb., Petrol.*
 durch Dehnen momentan gebessert, *Lact. vir.*
 mit Neigung zu Dehnen, wobei die Brust wund schmerzt, *Sen.*
 wie von Druck, *Carb. an.*
 mit Drücken in der Brust, *Gmm. Amm., Ang. v., Hydroc. ac., Mar., Petrol., Sen., Viol. od.*
 mit ziehendem Drücken in der Brust, *Asa.*
 mit Drücken in der Herzgrube, *Lyc., Sep. — Brm.*
 nachher Drücken im Kopfe, *Ign.*
 mit Drücken in der Stirn, *Ang. v.*
 mit Durchfall, — *Crotal.*
 mit Durst (nach Wasser), *Thuj. — Crotal.*
 mit schwerem Einathmen, *Calc. ac.*
 als wären die Kleider zu enge, *Caut., Nux v., Stann.*
 mit Engigkeit im Halse, *Asa.*
 mit Symptomen von Entzündung der Lunge und Eingeweide, — *Crotal.*

besonders nach Ermüdung, *Ars.*
 erstickende, *Ant. cr., Ars.,*
Graph., Merc., Pb., Ver. — Lach.
 Früh beim Erwachen, *Sep., Sil.*
 beim Erwachen aus schweren Träumen, *Nux v.*
 nach dem Essen, *Carb. an., Lyc.,*
Merc. sol. — Lach.
 im Freien, *Lyc.*
 Früh, *Nitr., Natr. sulph., Nitr. ac.,*
Puls., Sass., Sul.
 durch Gähnen momentan erleichtert,
Lact. vir.
 am völligem Gähnen hindernd, *Amb.*
 beim Gehen, *Nitr., Merc., Nitr. ac.,*
Nux v., Pimp., Sass., Stront.,
Ver. — Col.
 das Gehen erschwerend, *Agar.*
 durch Gehen gebessert, *Ferr. ac.,*
Lauroc.
 durch Gehen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 beim Gehen im Freien, *Aur.,*
Graph., Nitr. ac., Pimp.
 nach Gehen im Freien, *Sul.*
 zum Gehen ins Freien nöthigend, *Anac.*
 selbst das langsame Gehen erschwerend,
Agar.
 besonders bei schnellem Gehen, *Ang.*
v., Aur., Natr. mur.
 mit Gemüthsaufregung, *Sep.*
 mit Geschlechtstrieb-Aufregung,
Natr. carb.
 grosse, *Ars., Aur., Calc. ac.,*
Carb. veg., Dig., Graph., Lact.
vir., Merc., Pb., Sep., Spong.,
Viol. od. — Mgnt.
 nach Harnentleerung gebessert,
Chin. sulph.
 mit Heiserkeit, *Caust., Natr. carb.*
 mit Herzklopfen, *Ang. v., Asa,*
Jod., Sep.
 mit innerer Hitze, *Anac.*
 mit Husten, *Nux m., Puls.*
 nachher Nachts verschlimmter Husten,
Natr. carb.
 nachher Husten mit Auswurf, *Sep.*
 mit Husten beim Tiefathmen, *Graph.*
 mit trockenem Husten, *Caps.*
 mit trockenem Husten, Früh, *Dig.*
 mit Hustenreiz, — *Col.*
 mit Kälte der Füsse, *Puls.*
 durch kalte Luft erzeugt, *Petrol.*

mit Kitzel zum trockenem Husten,
Petrol.
 mit Klopfen in den Schultern, —
Mgnt.
 mit Kneipen in der Brust, *Carb.*
veg.
 mit Kopfschmerz, *Puls., Stront.,*
Ver.
 mit Kopfschmerz nach Wenden
 auf die r. Seite, *Nux v.*
 mit Kotzen, *Nux v., Puls.*
 mit trockenem, hohlen Kotzen, *Lact.*
vir.
 mit Krabbeln in der Brust, *Sen.*
 krampfhaft, *Asa, Cupr., Op.*
 mit Kratzen im Kehlkopfe, *Natr.*
carb.
 mit Kratzen im Schlunde, *Natr.*
carb.
 mit Kriebeln auf der Zunge, *Puls.*
 kurz dauernde, *Sul. ac.*
 beim Lachen, *Aur.*
 wie von einer Last, *Mez.*
 beim Lesen gebessert, *Ferr. ac.*
 im Liegen, *Oleand.*
 beim Liegen gebessert, *Nux v.*
 beim Liegen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 beim Liegen auf der l. Seite, *Merc.*
sol.
 zum Lösen der Kleider nöthigend,
Mez., Sass., Stann.
 scheinbar aus dem Magen kommend,
Caps.
 nach dem Mittagessen, *Magn.*
mur., Nux v.
 nach Mitternacht, *Ferr. ac.*
 nach Mitternacht beim Wachen
 und Nachdenken, — *Mgnt.*
 mit Müdigkeit, *Ferr. ac.*
 mit Müdigkeit der Füsse, *Magn.*
carb.
 Nachts, *Aur., Ip., Lact. vir.,*
Sep., Sul.
 Nachmittags, *Petrol., Sul.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Lact. vir. — Lach.
 nüchtern, *Sul.*
 öfters, *Sil.*
 mit Ohrenbrausen, *Nux v.*
 plötzliche, *Ars., Carb. an., Graph.*
 mit grossem, vollem Pulse, *Asa.*
 mit schnellem Pulse, *Nux v.*

mit kleinem, zusammengezogenem Pulse, *Asa, Jod.*
 mit Pressen in der Brust, *Ver.*
 wie von Pressen unten am Brustbeine, — *Brm.*
 mit Rauheit in der Brust, *Chi.*
 mit Rauheit im Halse, *Caust.*
 mit Reissen im Magen und Leibe, — *Mgn.*
 mit Röthe des Gesichts, *Caps.*
 ruckweise, *Mex.*
 in der Rückenlage, *Nux v., Puls.*
 besonders beim Rückwärtsbiegen, *Nitr. ac.*
 in der Ruhe, *Aur.*
 selbst in der Ruhe, *Caps.*
 aus dem Schlafe weckend, *Lact. vir.*
 von festsitzendem Schleime auf der Brust, *Sep.*
 wegen festsitzenden Schleims in der Lultröhre, *Ver.*
 nachher Schlummer und Erwachen mit einem Erstickungsanfall, *Puls.*
 mit Schmerz beim Athmen, *Pr. sp.*
 mit Schmerz auf der Brust, *Carb. veg.*
 von Schmerz in den r. kurzen Rippen, *Sep.*
 mit Schmerz auf den Rücken wechselnd, *Sil.*
 mit Schmerz in der l. Schossgegend, *Merc. sol.*
 mit Schmerz beim Tiefathmen, *Jod.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Füsse, *Magn. carb.*
 beim Schreiben gebessert, *Ferr. ac.*
 besonders beim Schreiben, *Aspar.*
 mit Schwäche bei Bewegung, *Ars.*
 mit Schwäche im Kopfe, *Puls.*
 mit Schweiss, *Nux v.*
 mit starkem Schweiss auf der Brust, *Cin.*
 mit Schweiss im Gesicht, *Puls.*
 mit Schwere auf der Brust, *Lact. vir.*
 mit Schwindel, *Puls.*
 im Sitzen, *Mex., Nitr. ac., Ver.*
 im Sitzen gebessert, *Nux v.*
 bei ruhigem Sitzen verschlimmert, *Ferr. ac.*

mit Spannen in den Brustmuskeln, *Euphorb.*
 spannende, *Pho.*
 besonders beim Sprechen, *Dros.*
 durch Sprechen gebessert, *Ferr. ac.*
 mit Stechen in der Brust, *Jod., Vinc. — Col.*
 mit Stechen beim Einathmen, *Aur., Hydroc. ac.*
 mit Stechen beim Tiefathmen, *Bor., Hydroc. ac.*
 mit Stechen beim Treppensteigen, *Bor.*
 beim Stehen, *Nitr.*
 mit Steifigkeit des Rückens, *Caps.*
 beim Steigen, *Magn. carb., Magn. mur., Nux v.*
 beim Tiefathmen, *Carb. an., Mex., Pho., Rhe., Tab.*
 am Tiefathmen hindernd, *Amb., Sep.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Evon., Lact. sat., Lact. vir., Merc. sol., Mosch., Nux v., Sep., Sul., Thuj.*
 mit seufzerartigem Tiefathmen, *Caps.*
 beim Treppensteigen, *Amm. carb., Led., Nux v. Stann.*
 besonders beim Treppensteigen, *Ang. v.*
 mit Uebelkeit, *Pho. — Crotal.*
 mit Unruhe, *Amb., Stront.*
 beim Vorbücken, *Mex.*
 Vormittags, *Natr. carb.*
 Vormittags am schlimmsten, *Ferr. ac.*
 wie von Vollheit, *Calc. carb., Ferr. ac., Gent., Lyc., Puls., Rut., Ver.*
 durch Weinen gebessert, *Anac.*
 beim Wenden des Oberkörpers nach rechts, *Euphorb.*
 mit Würgen in der Kehle, *Sul.*
 mit Wundheitsschmerz in der Brust, *Natr. carb.*
 mit Zerschuittenheitsschmerz in der Brust, *Zinc.*
 im warmen Zimmer, *Amm. carb.*
 wie zusammengeschnürt, *Ferr. ac., Nitr., Led., Lyc., Nux v., Plat., Rhod., Zinc.*

als würde die Brust durch eine Last
zusammengepresst, *Asa.*
wie von Zusammenschnürung
der Luftröhre, *Petrol.*

(Entzündung):

des Brustfells, *Kal. hydriod.*
der Brustorgane, *Aur. mur.,*
Jod.
der Lunge, *Aur. mur., Cann.,*
Squill. — (*Crotal.*)
mit Erbrechen galliger Stoffe,
Cann.
mit Heiserkeit, *Cann.*
mit Irrereden, *Cann.*
Neigung zu, *Jod.*

Ermüdungsschmerz:

in der Brust, *Lact. vir*
in der l. Brust, *Lact. vir.*
beim Erwachen, *Lact. vir.*

Erstickungszufälle:

Amm. caust., Ars., Bell., Camph.,
Chi., Cocc., Cycl., Hell., Ip., Merc.,
Merc. praec. rub., Pb., Rhod., Sul.,
Tab., Ver. — *Arg. nitr., Lach.*
mit schnarchendem Athem, *Cocc.*
mit schnellem Athem, *Bry.*
zum Aufspringen nöthigend, *Merc.*
praec. rubr.
Abends im Bette, *Merc. praec. rubr.*
bei jeder Bewegung, *Merc.*
mit Drücken über den Nabel, —
Lach.
beim Einschlafen, *Merc. praec.*
rubr.
beim Essen, *Bell.*
bei Engbrüstigkeit, — *Lach.*
beim Erwachen aus kurzem Schla-
fe, *Bry.*
mit Heiserkeit, *Bell.*
mit Herausstrecken der Zunge,
Ars.
vor dem Husten, *Bry.*
bei Krächzhusten, — *Lach.*
bei Klumpen im Halsgrübchen, —
Lach.
Nachts, *Merc. praec. rubr., Sul.*
im Schlafe, *Sul.*
mit Schnappen nach Luft, *Bry.*
beim Sprechen, *Bell.*
mit Uebelkeit, *Bry.*

Gähndes Athmen:

Bell.

Geräusch:

beim Athmen, *Chi.* — *Acon.*
beim Ausathmen, *Aur. mur.*
bei offenem Munde, — *Acon.*

(Geschwürige Lungen):
(*Puls.*)**Geschwürschmerz in der Brust:**

beim Husten, *Rat.*
nach dem Husten, *Rat.*

Giemendes Athmen:

— *Fluor.*
Abends, — *Fluor.*
Nachmittags, — *Fluor.*

Glucksen:

auf der Brust, *Ind.* — *Lach.*
anhaltendes, *Ind.*
beim Einathmen, *Ind.*

Greifender Schmerz:

in der Brust, *Ver.*

**Häufiges Athmen, s. beschleunigtes
Athmen:****Heisser Athem:**

Amm. mur., Asar., Calc. carb., Natr.
mur., Sabad. — *Acon.*
ohne Durst, *Calc. carb.*
mit Hitze im Munde, *Calc. carb.*

Herabfallen, Gefühl von:

in der Brust, *Nux v.*

Hitze:

in der Brust, *Ars., Bar. mur., Bell.,*
Bism., Bry., Cast., Caust., Chin.
sulph., Cic., Ferr. ac., Nux v., Op.,
Rat., Rh. tox., Rut., Sil., Sul. —
Acon., M. arct.
in der l. Brust, *Hep.*
oben in der Brust, *Bar. mur.,*
Nitr. ac.
unter dem Brustbeine, *Cast.*
über dem Herzen, *Hep.*
bis unter das Zwerchfell, *Ars.*
mit Angst, *Nux v.*
mit Athembeschwerde, *Rat.*
hängliche, *Ferr. ac.*
bei Bewegung, *Ferr. ac.* — *M.*
arct.
mit Blutandrang nach der Brust,
Rat.
im Freien, — *M. arct.*
bei Frost, *Sil.*
Früh, *Nitr. ac.*
Früh beim Erwachen, *Sul.*
beim Gehen im Freien, *Rh. tox.*

heftige, *Ars.*

aus der Herzgrube kommend,
Ferr. ac.

bei Kälte des Körpers, *Sil.*
kurz dauernde, *Bell.*

zum Liegen nöthigend, *Ferr. ac.*
bis in den Mund aufsteigend, *Nux v.*
plötzliche, *Bell.*

mit Schlaflosigkeit, *Nux v.*
ohne Trockenheit im Munde, *Asar.*
unangenehme, *Bism., Rh. tox.*
mit unangenehmer Empfindung
am Herzen, — *Acon.*

unerträgliche, *Bism.*

mit Unruhe, *Nux v.*
aus dem Unterleib kommend, *Bell.*
wie wenn sich heisses Wasser in
der Brust bewege, *Hep.*

Hohes Athmen, (s. auch lautes Athmen):
Gm. Amm. — *Acon.*

besonders Abends, *Gm. Amm.*
mit ängstlicher Unruhe, *Gm. Amm.*

Hohlheitsgefühl:

in der Brust, *Aspar., Cinch. sulph.,*
Crot., Oleand., Plat.

mit pfeifendem Athem, *Cinch. sulph.*
mit leichtem Athem, *Cinch. sulph.*
wie nach zu frühem Aufstehen,
Plat.

mit Beklemmung der Brust, *Cinch.*
sulph.

beim Erwachen, *Cinch. sulph.*
bei äusserer Schwere der Brust,
Aspar.

mit Stechen im Halse, *Cinch. sulph.*

Hüpfen:

unten in der r. Brust, *Croc.*
wie von etwas Lebendigem, *Croc.*

Jücken:

in der Brust, *Carb. veg., Con., Pho.*

Kalter Athem:

Ars., Carb. veg., Colch., Cor., Pho.,
Sul.

Abends, *Ars.*

mit leichtem Athem, *Arn.*

mit Auswurf, *Cor.*

mit trockenem Husten, der nicht er-
leichtert, *Pho.*

Früh, *Cor.*

mit Hustenreiz, *Cor.*

wie eine frostige Spannung, *Sul.*

Kältegefühl in der Brust:

Arn., Ars., Cor., Lact. sat., Lact.
vir., Rut., Sul.

unangenehmes, *Rut.*

Keuchendes Athmen:

Ang. sp., Arn., Aur. mur., Camph.,
Carb. an., Colch., Con., Ip., Krcos.,
Nitr. ac., Pho., Pb. ac., Pr. sp.,
Spong. — *Electr.*

durch Auswurf gebessert, *Krcos.*
mit Beklemmung der Brust, *Carb.*
an.

mit Engbrüstigkeit, *Con.* —
Electr.

mit Erstickungsgefahr, *Aur. mur.*
mit Husten, — *Electr.*

mit Schmerz in der Brust, *Con.*
beim Steigen, *Pho.*

mit Verdrüsslichkeit, — *Electr.*
mit Zusammenziehen der Brust,
Ip.

Klemmen, klemmender Schmerz:

in der Brust, *Cin., Pho., Puls.,*
Rhod., Scrof., Sen., Stann. — *Acon.*
mitten in der Brust, *Carb. an.*

oben in der Brust, *Cham., Hyosc.,*
Pho., Sen.

seitlich in der Brust, *Bell., Puls.*

unten in der Brust, *Mar.*

vorn in der Brust, *Canth., Puls.*

in der l. Brust, *Gran., Lact. vir.,*
Merc. sol., Mosch., Sen. — *Arg.*

oben in der l. Brust, *Lact. vir.*

in der r. Brust, *Gran., Sen., Zinc.*
unter dem Brustbeine, *Ver.* —

Acon.

auf einer kleinen Stelle unter dem
Brustbeine, *Dulc.*

absetzendes, *Dulc.*

mit Angst, *Sen.*

mit Athembeschwerde, *Canth.,*
Carb. an.

auch beim Befühlen, *Carb. an.*

mit Drücken auf der Brust, *Mar.*
drückendes, *Bell., Stann.* — *Acon.*

beim Einathmen, *Cin.*

durch Einathmen verschlimmert,
Stann.

mit Erstickungsgefahr bei jeder
Bewegung, *Merc. sol.*

beim Gebücktsitzen, — *Arg.*

heftiger, *Sen.*

mit Klopfen in der Brust wechselnd, *Sen.*

durch Liegen momentan gebessert, *Canth.*

durch Liegen auf der r. Seite verschlimmert, *Sen.*

Nachmittags, *Sen.*

beim Sitzen, *Stann.* — *Arg.*

mit Spannen in der Brust, *Gran.*, *Merc. sol.*

mit Stechen in der Brust, *Canth.*, *Gran.*, *Sen.*

mit Stechen im Hypochondr, *Zinc.* stechendes, — *Arg.*

beim Tiefathmen, *Mosch.*

mehr nach Trinken, als nach Essen, *Ver.*

mit Unruhe, *Sen.*

beim Vorwärtsbiegen gebessert, *Mar.*

wie nach vielem Weinen, *Scrof.* Zerschlagenheitsschmerz zurücklassend, *Zinc.*

beim Zurückbiegen im Sitzen, *Mar.*

zusammenschnürendes, *Pho.*

mit Zusammenziehen, *Canth.*

Klopfen, klopfender Schmerz:

in der Brust, *Alum.*, *Asa.*, *Bell.*, *Caps.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Nitr. ac.*, *Ran. bulb.* — *Lach.*

unten in der Brust, *Bry.*

in der l. Brust, *Bar. carb.*, *Natr. carb.*, *Sen.*, *Trif.*, *Ver.*, *Zinc.*

auf einer kleinen Stelle der l. Brust, *Ver.*

in der r. Brust, *Lact. vir.*, *Mang. ac.*, *Pho.* — *Merc. perenn.*, *Paeon.*

an einer kleinen Stelle in der r. Brust, *Lact. vir.*

neben dem Brustbeine, *Cinnab.*

unter den falschen Rippen, *Cinnab.*

Abends, — *Merc. perenn.*

mit Angst, *Pho.*

mit Athembeschwerde, *Magn. sulph.*, *Pho.*

beim Ausathmen, *Trif.*

mit Beklemmung in der Brust, *Alum.*

Abends im Bette, *Mang. ac.*

wie von Blutandrang, *Ran. bulb.*

mit Brennen, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*

brennendes, *Lact. vir.*

mit Drücken in der Brust, *Magn. sulph.*

drückendes, *Asa.*

beim Einathmen, *Trif.*

besonders im Gehen, *Cinnab.*

besonders nach starkem Gehen, *Nitr. ac.*

heftiges, *Magn. mur.*, *Ran. bulb.*

mit Klemmen in der Brust wechselnd, *Sen.*

mit Kneipen endigend, — *Paeon.*

kurz dauernd, *Lact. vir.*

Mittags, *Zinc.*

nach dem Mittagessen, *Ran. bulb.*

beim Nachdenken, *Pho.*

Nachmittags, *Sen.*

nachdem Rachen zu drängend, *Asa.*

beim Schreiben, *Magn. sulph.*

mit Schwere auf der Brust, *Pho.*

mit Stechen, *Bry.*, *Cinnab.*

mit Stechen, aus der Herzgrube aufsteigend, *Bar. carb.*

stechendes, *Ver.*

mit Unruhe in der Brust, *Bell.*

mit Wallung in der Brust, *Alum.*

durch Weintrinken gebessert, *Nitr. ac.*

Kneipen, kneipender Schmerz:

in der Brust, *Dulc.*, *Ran. sc.*, *Sen.*, *Thuj.*, *Zinc.*

oben in der Brust, *Bell.*, *Carb. an.*

unten in der Brust, *Cann.*

auf einer kleinen Stelle oben in der Brust, *Ang. v.*, *Carb. veg.*

in der l. Brust, *Cin.*, *Pho. ac.*

in der r. Brust, *Ran. sc.*

unter dem Brustbeine, *Cann.*

Abends, *Ran. sc.*

mit Athemnoth, *Carb. veg.*, *Ran. sc.*

auch beim Athmen, *Pho. ac.*

das Athmen nicht hindernd, *Cann.*

wie von versetzten Blähungen, *Carb. veg.*

bohrendes, *Pho. ac.*

scharf drückendes, *Ang. v.*

durch Einathmen verschlimmert, *Cann.*, *Cin.*, *Dulc.*

heftiges, *Cann.*, *Mosch.*
zum Husten reizend, *Mosch.*
Nachts, *Ran. sc.*
mit Spannen, *Carb. an.*
stechendes, *Bell.*, *Ran. sc.*
durch Vorbücken verschlimmert,
Cann.
mit Wühlen, *Carb. an.*
von Zeit zu Zeit, *Zinc.*
durch Zurückbiegen gebessert,
Cann.

Knurren:

in der Brust, *Ind.*
oben in der Brust, *Aur.*
anhaltendes, *Ind.*
nachher Bangigkeit, *Aur.*
beim Einathmen, *Ind.*
beim Gähnen, *Aur.*
nachher Herzklopfen, *Aur.*
nachher Mattigkeit, *Aur.*
nachher Schlummer, *Aur.*
bis in den Unterleib sich erstreckend, *Aur.*

Kellern:

in der l. Brust, *Cocc.*
hörbares, *Cocc.*

Krampf, krampfhafter Schmerz, (Asthma):

in der Brust, *Amm. caust.*, *Bell.*,
Dig., *Ferr. ac.*, *Grat.*, *Ip.*, *Lob.*,
Merc., *Merc. dulc.*, *Mosch.*, *Nitr. ac.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Sul., *Zinc. ox.* — *Galv.*
im Ripenfelle, *Sec.*
Abends, *Pho.*, *Sul.*
eine Art von, *Bell.*, *Grat.*
durch Bewegung verschlimmert,
Sul.
convulsivisches, *Ip.*
nach Fahren, *Pho.*
heftiges, *Sul.*
mit Herzklopfen, *Sul.*
zum Krumsitzen nöthigend,
Pho. ac.
beim Liegen im Bette gebessert,
Sul.
plötzlicher, *Pho. ac.*
ans dem Schlafe weckend, *Nitr. ac.*
mit Sehnenhüpfen, *Sec.*
mit Sprachlosigkeit, *Sec.*
mit Stechen beim Athmen, *Pho. ac.*
mit Stickfluss, *Sec.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Bell.*

im warmen Zimmer, *Sul.*
zusammenziehender, *Ferr. ac.*,
Pho.

Krampfhaftes Athmen:

Ang. sp., *Led.*, *Puls.*, *Ver.* — *Acon.*,
M. arct.
mit Erstickungsgefahr, *Puls.*
mit Schluchsen, *Led.*
mit allgemeinem Schweisse, —
M. arct.

Krabbeln, kriebeinder Schmerz:

in der Brust, *Guaj.*, *Pho. ac.*, *Sen.*,
— *Acon.*
in der l. Brust, *Spong.*
durch äussern Druck verschlimmert,
Spong.
mit Engbrüstigkeit, *Sen.*
wie von Käfern, — *Acon.*
stechend-kneipendes, *Spong.*
besonders in der Ruhe, *Sen.*
mit Stechen in der Brust, *Sen.*

Kurzathmigkeit, (Asthma, Schwerathmigkeit):

Agar., *Gm.*, *Amm.*, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Anac.*, *Tart. em.*,
Ars., *Asar.*, *Bell.*, *Boo.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Cast.*, *Caut.*, *Chin.*
sulph., *Cin.*, *Coff.*, *Con.*, *Crot.*,
Cycl., *Mez.*, *Gins.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Hyp., *Ign.*, *Jod.*, *Ip.*, *Kreos.*, *Lact.*
sat., *Lact. vir.*, *Lob.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mosch.*,
Natr. mur., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux.*
m., *Nux. v.*, *Op.*, *Morph.*, *Morph.*
ac., *Phell.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Pb.*
ac., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rh.*
tox., *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Sen.*, *Sep.*,
Stann., *Sul.*, *Tereb.*, *Thuja.*, *Ver.*,
Viol. od. — *Acon.*, *M. arct.*, *M.*
austr., *Lach.*

Abends, *Ip.*, *Ran. bulb.*, *Stann.*
besonders Abends, *Gm.*, *Amm.*
Anfälle von, *Ip.* — *M. austr.*
mit Angst, *Carb. veg.*, *Stann.*
beim Arbeiten, *Nicc.*
mit langen Athem wechselnd, *Ign.*
zum Aufsitzen im Bette nöthigend,
Tart. em.
nach Auswurf gebessert, *Ip.*
mit Beklemmung der Brust, *Coff.*,
Jod., *Ip.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Phell.*,
Pho., *Rut.*, *Sen.*

bei Bewegung, *Sab.*, *Ver.*
 bei jeder stärkern Bewegung, *Chin.*
sulph.
 mit Blässe des Gesichts, *Ip.*
 mit Blutandrang nach der Brust,
Lyc.
 mit Brennen in der Brust, *Ran.*
bulb.
 mit Dämmen auf der Brust, *Merc.sol.*
 mit Drücken in der Herzgrube,
Lact. vir.
 mit Drücken im Unterleibe Früh,
Caut.
 mit Engbrüstigkeit, *Agar.*,
Anac., *Con.*
 mit Erstickungsgefahr, *Ip.*
 besonders nach dem Essen, *Nuxm.*
 nach dem Essen, *Anac.*
 als würde der Athem unten in der
 Brust festgehalten, *Kreos.*
 Früh, *Caut.*, *Ip.*
 im Gehen, *Cast.*, *Caut.*, *Magn.*
carb., *Merc. sol.*, *Phell.*, *Pr. sp.*,
Sep., *Sul.*
 selbst das langsame Gehen erschwe-
 rend, *Agar.*
 bei schnellem Gehen, *Natr. mur.*
 zum Gehen nöthigend, *Carb. veg.*
 beim Gehen im Freien, *Sep.*, *Sul.*
 das Gehen erschwerend, *Agar.*
 beim Gehen gebessert, *Nicc.*
 grosse, *Hyp.*, *Pho.*
 bei jeder Händearbeit, *Bov.*
 mit ängstlichem, zitterndem Herz-
 schlag, *Calc. ac.*
 mit Husteln, *Jod.*
 durch Husteln momentan gebessert,
Asar.
 vor einem Hustenanfall, *Caut.*
 nach Kaffeegenuss, *Bell.*
 krampfhaft, *Ip.*
 selbst im Liegen, *Nux v.*
 mit Mattigkeit, *Cycl.*
 nach dem Mittagessen, *Puls.*
 nach Mitternacht, — *Acon.*
 besonders Nachmittags, *Sabad.*
 Nachts, *Asar.*, *Ip.*
 mit Niedergeschlagenheit, —
Lach.
 Abends nach dem Niederlegen,
 — (*M. austr.*)
 plötzliche, *Ip.*

mit kaum fühlbarem Pulse, *Ip.*
 mit schnellem Pulse, *Nux v.*
 mit Röcheln, *Ip.*
 in der Ruhe, *Sab.*
 in der Ruhe gebessert, *Mosch.*
 im Schlafe, — *Acon.*
 im Schlafe nach Weinen, *Calc.*
carb.
 mit Schmerz in der Brust, *Con.*
 zum Schnappen nach freier Luft
 nöthigend, *Ip.*
 wegen Schwächegefühls in der
 Brust, *Cycl.*
 mit Schwindel, *Pho.*
 im Sitzen schlimmer als bei Be-
 wegung, *Calc. carb.*
 von vielem Sprechen, *Sul.*
 mit Stechen auf der Brust, *Lact.*
vir., *Mosch.*, *Pho. ac.*, *Ran. bulb.*
 mit Stechen auf der Brust bei Er-
 hitzung, *Bor.*
 mit Stechen auf der Brust beim
 Laufen, *Bor.*
 mit Stechen auf der Brust beim
 Sprechen, *Bor.*
 beim Steigen, *Calc. carb.*
 besonders beim zu Stuhlegehen,
Rh. tox.
 den ganzen Tag, *Sabad.*
 durch Tiefathmengebessert, *Stann.*
 beim Treppensteigen, *Merc. sol.*,
Sen. — *M. arct.*
 besonders beim Treppensteigen,
Amm. carb., *Bor.*
 mit Unbehaglichkeit, *Gm.*, *Amm.*
 mit Verengerungsgefühl in der
 Luftröhre, *Ip.*
 mit Vollheit auf der Brust, *Lob.*,
Sep.
 Vormittags, *Ip.*
 mit Zusammenziehen der Brust,
Ip.
 wegen Zugschmerz des Halses,
Asar., *Ip.*

Lähmung der Lunge:

Hydroc. ac., *Nux v.*, *Samb.*
 beginnende, *Nux v.*
 plötzliche, *Hydroc. ac.*
 in Folge von Unterleibsentzündung, *Samb.*

Langsamer Athem, (s. auch seltenes Athmen):

Ars., Camph., Cic., Cocc., Con., Mez., Dig., Ferr. ac., Hell., Hydrop. ac., Lauroc., Amygd., Nitr. ac., Nux v., Op., Pb., Sec., Spong., Squill., Stram., Tab. — Acon., Brm.

mit Angst, *Mex.*

mit schnellem Ausathmen, *Stram.*

mit Engbrüstigkeit, *Con.*

mit Erstickungsgefahr, *Cocc., Mez.*

mit erweiterten Pupillen, *Nux v.*

nachher Schluchsen, *Ars.*

mit Schmerz in der Brust, *Con.*

Lautes Athmen, (s. auch hohes Athmen):

Calc. carb., Cin., Ferr. mur., Op., Pb. — Acon.

leim Gehen, *Calc. carb.*

bei offenem Munde, — *Acon.*

durch die Nase, *Calc. carb.*

im Sitzen, *Ferr. mur.*

Leerheitsgefühl, s. Hohlheitsgefühl in der Brust.

Leichtes Athmen:

Camph., Laurec., Zinc.

Losgerissen werden, Schmerz wie:

seitlich in der Brust, *Caut.*

wie wenn die Lungen vom Rippenfell getrennt würden, *Caut.*

Losseln, Gefühl von:

in der Brust, *Bry.*

mit Gefühl von Herabfallen in den Unterleib, *Bry.*

Luft hunger:

beständiger, *Lact. vir.*

(Lungenschwindsucht):

Jod., Merc. corr., Nux m.

Müdigkeitsgefühl:

in der Brust, *Amm. carb., Cocc., Nux v. — Acon.*

beim Lautlesen, *Cocc.*

durch Rückwärtsbiegen gebesert, *Nux v.*

mit Schwäche der Brust, *Amm. carb. — Acon.*

schmerzhafte, *Nux v.*

am Sprechen hindernd, — *Acon.*

mit Zerschlagensgefühl in der Brust, *Amm. carb.*

Nagen, nagender Schmerz:

in der l. Brust, *Rut.*

in der r. Brust, *Rut.*

hinter dem untern Theile des Brustbeins, *Ran. sc.*

Abends, *Ran. sc.*

ätzendes, *Rut.*

den Athem hemmend, *Ran. sc.*

Oppression, s. Beklemmung.

Orthopnoe, s. Schwerathmigkeit.

Pfeifen, pfeifender Athem:

Amb., Aur. mur., Cann., Carb. an.,

Cinch. sulph., Cocc., Murex — Brm.

Abends, *Murex.*

mit Aufgetriebenheit des Gesichts, (*Cocc.*)

mit Beklemmung der Brust, *Cinch. sulph.*

Abends im Bette, *Carb an.*

mit Erstickungsgefahr, *Aur. mur., Cocc.*

mit Hohlheitsgefühl in der Brust, *Cinch sulph.*

mit Stechen im Halse, *Cinch. sulph.*

Pleuritis, s. Entzündung.

Pneumonie, s. Entzündung.

Pressen, pressender Schmerz:

in der Brust, *Sen., Ver. — Lach.*

oben in der Brust, *Pho.*

in der r. Brust, *Asar.*

mit Athembeschwerde, *Ver.*

mit Engbrüstigkeit, *Ver.*

heftiges, *Asar., Sen.*

Nachmittags, — *Lach.*

taktmässiges, *Asar.*

wie von Vollheit in der Brust, *Ver.*

wie voll von Wind, — *Lach.*

zusammenschnürendes, *Pho.*

Pulsiren, s. Klopfen.

Raffen:

in der Brust, *Stront.*

seitlich in der Brust, *Samb.*

plötzliches, *Samb.*

mit Ziehen, *Stront.*

Rauhheitsgefühl:

in der Brust, *Amb., Anac., Calc carb., Cocc., Lyc., Merc. ac., Rhod. Sep., Zinc.*

mit Beklemmung in der Brust, *Lyc.*

mit Brennen in der Brust, *Amb.*

durch Einathmen vermehrt, *Anac.*
nach Fussbewegung, *Calc. carb.*
mit Hitze, Nachts, *Zinc.*
beim Husten, *Calc. carb.*
kratzendes, *Rhod.*
zum öfteren Räuspern nöthigend,
Rhod.
mit Schweiss, Nachts, *Zinc.*
mit Schwere auf der Brust, *Rhod.*
nach vielem Sprechen, *Calc. carb.*
mit Wundheitsschmerz, *Anac.*,
Merc. ac.

Reissen, reissender Schmerz:

nahe an der Achselgrube, *Mar.*
in der Brust, *Carb. veg.*, *Con.*
seitlich in der Brust, *Caustr.*, *Puls.*
in der l. Brust, *Kal. carb.*, *Zinc.* —
Merc. perenn.
in der r. Brust, *Colch.*, *Kal. carb.*,
Mar., *Zinc.*
mit Athembeschwerde, *Con.*
mit Drücken auf dem Brustbeine,
Con.
herumziehendes, — *Merc. perenn.*
bis zum Rücken sich erstreckend,
Colch.
in der Seitenlage, *Con.*
stechendes, *Caustr.*, *Puls.*, *Zinc.*
stumpf stechendes, *Colch.*
wellenförmiges, *Mar.*
mit Ziehen, *Con.*

Röchelnder Athem:

Amm. caust., *Carb. an.*, *Cin.*, *Hyd-*
roc. ac., *Hyosc.*, *Ip.*, *Lauroc.*,
Merc., *Op.*, *Morph.*, *Pho.*, *Stram.*,
Sul. — *Acon.*, *Strychn.*
durch Auswurf gebessert, *Sul.*
Abends im Bette, *Carb. an.*

Rucke:

in der Brust, *Lact. vir.* — *Lach.*
in der l. Brust, *Spong.*, *Val.*
von aussen nach innen, *Spong.*
flüchtige, *Val.*
kneipender, *Spong.*
wie electriche Schläge, *Val.*
schnelle, *Val.*
beim Tiefathmen, *Lact. vir.*

Ruckweiser Athem:

durch Husteln momentan erleich-
tert, *Asar.*
wegen Zusammenschnürung des
Halses, *Asar.*

Sammt, Gefühl von:

auf der Brust, *Tart. em.*

Schauder in der Brust:

beim Gähnen, *Aur.*

Schläge:

seitlich in der Brust, *Cann.*
in der l. Brust, *Evon.*
mit Athembeschwerde, *Cann.*
wie elektrische, *Evon.*, *Val.*
öftere, *Cann.*

Schluchsendes Athmen:

Asa., *Calc. carb.*, *Sec.* — *Mgni.*
mit Drücken in der Brust, im Lie-
gen, durch Druck mit der Hand ge-
bessert, *Asa.*
im Schläfe nach Weinen, *Calc. carb.*
mit Stechen in der Brust, im Lie-
gen, durch Druck mit der Hand ge-
bessert, *Asa.*

Schmerz:

in der Brust, *Ars.*, *Bar. carb.*,
Bor., *Bry.*, *Chin. sulph.*, *Croc.*,
Evon., *Graph.*, *Hydroc. ac.*, *Junc.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Lawroc., *Led.*, *Lyc.*, *Merc. corr.*,
Pho., *Ran. bulb.*, *Raph.*, *Sil.*,
Sen., *Spig.*, *Stann.* — *Arg. nitr.*,
Chlor., *Galv.*, *Crotal.*

hinten in der Brust, *Gran.*
oben in der Brust, *Merc. sol.*
quer durch die Brust, *Chin. sulph.*
seitlich in der Brust, *Sel.*, *Ver.*
unten in der Brust, *Kal. hydriod.*
vorne in der Brust, *Kal. hydriod.*
in der l. Brust, *Gran.*, *Lact. vir.*,
Ran. bulb., *Ver.*, *Zinc.* — *Brm.*,
Fluor., *Lach.*

oben in der l. Brust, *Lact. vir.*
in der r. Brust, — *Brm.*
auf einer kleinen Stelle der r. Brust,
Sen.

Abends, *Merc. sol.*, *Ran. bulb.*
Abends schlimmer, *Ran. bulb.*
abwechselnder, *Spig.*
anfallsweiser, *Raph.*
mit Angst, *Hydroc. ac.*
anhaltender, *Ran. bulb.*
mit Athembeschwerde, *Kal. hyd-*
riod., *Sel.*

beim Athmen, *Led.*

durch Aufstossen gebessert, *Bar.*
carb.

beim Ausathmen, *Ver.*
 beim Ausathmen gebessert, *Evon.*
 mit Beklemmung der Brust, *Lact. vir.*, *Lauroc.* — *Galv.*
 bei Bewegung verschlimmert, *Zinc.*
 wie von Blutandrang nach der Brust, *Zinc.*
 beim Bücken, *Bry.*, *Sen.*
 mit Drücken im Rücken, *Raph.*
 beim Einathmen, *Pho.*
 beim Einathmen verschlimmert, *Evon.*, *Stann.*
 mit Erbrechen, — *Crotal.*
 bei Erschütterung der Brust, *Sen.*
 besonders beim Essen, *Raph.*
 mit Fieber, *Kal. hydriod.*
 Früh, *Chin. sulph.*, *Ran. bulb.*
 beim Gehen, *Sen.*
 durch langsames Gehen gebessert, *Bor.*
 durch Halten der Brust mit der Hand gebessert, *Bor.*
 besonders beim Husten, *Raph.*
 mit Husten, *Kal. hydriod.*, *Lyc.*, *Ran. bulb.* — *Chlor.*
 mit Husten beim Tiefathmen, *Lyc.*
 nachher Husten mit grünem Fröh-
 auswürfe, *Lyc.*
 bei trockenem Husten, *Ver.*
 mit trockenem Husten, — *Galv.*
 mit Kitzel an der r. Kopfseite, — *Brm.*
 kurz dauernder, — *Brm.*
 wie von etwas Lebendigem, *Led.*
 leichter, — *Chlor.*
 im Liegen, *Sel.*
 das Liegen auf der l. Seite nicht
 gestattend, *Lyc.*
 Nachmittags, *Sen.*
 Nachts, *Sel.* — *Arg. nitr.*, *Lach.*
 öfters, *Ver.*
 plötzlicher, *Sen.*
 nach dem Rücken ziehend, —
Brm.
 mit zähem Schleim im Halse, *Ran. bulb.*
 nachher Schmerz im Rücken, *Ver.*
 besonders in der Seitenlage, *Bry.*
 beim Sprechen, *Kal. carb.*
 mit Stechen im Rücken, *Raph.*

beim Steigen, *Graph.*
 wie von einem Stosse, *Merc. sol.*
 nach dem gewohnten Tabakrau-
 chen, *Sen.*
 beim Tiefathmen, *Nitr.*
 durch Tiefathmen verschlimmert,
 — *Fluor.*
 durch warme Umschläge gebessert,
Bar. carb.
 mit Unruhe, Nachts, *Ran. bulb.*
 Vormittags, *Chin. sulph.*, *Ran. bulb.* — *Fluor.*
 bis in die Weichen, — *Fluor.*

Schmerzhaftes Athmen:

Ars., *Chi.*, *Led.* — *Brm.*
 mit schnellem Ausathmen, *Chi.*,
 mit Engbrüstigkeit, *Led.*

Schnappen nach Luft, s. auch Lufthun- ger:

Bry., *Caust.*, *Ip.* — *Acon.*, *Brm.*
 ängstliches, — *Acon.*
 mit Asthma, *Ip.*
 mit schnellem Athmen, *Bry.*
 mit Erstickungsanfall, *Bry.*
 vor dem Husten, *Bry.*

Schnarchendes Athmen:

Cocc., *Amygd.*, *Nitr. ac.*, *Op.*,
Morph. ac., *Petrol.*, *Sul.* —
Brm.

mit Aufgetriebenheit des Ge-
 sichts, *Cocc.*

durch Auswurf gebessert, *Sul.*

Abends im Bette, *Petrol.*

mit Erstickungsgefahr, *Cocc.*

mit Herzklopfen, — *Brm.*

mit trockenem Husten, *Petrol.*

Schnaubendes Athmen:

Ang. sp., *Sep.*

Schneiden, schneidender Schmerz:

in der Brust, *Aur.*, *Calc. carb.*,
Caust., *Kal. carb.*, *Magn. carb.*,
Mur. ac., (*Nux v.*), *Ol.*, *Puls.*,
Sab., *Sul.*, *Ver.*

mitten in der Brust, *Magn. carb.*

tief in der Brust, *Magn. carb.*, *Sul.*

unten in der Brust, *Kal. carb.*

in der l. Brust, *Dulc.*, *Kal. carb.*,

Pho. ac., *Spong.*, *Stann.*

in der r. Brust, *Bell.*, *Lyc.*, *Stann.*

links neben dem Brustbeine, *Aur.*

unter den untersten wahren Rippen,

Hell.

absetzendes, *Bell.*
beim Befühlen verschlimmert, *Pho. ac.*

brennendes, *Pho. ac., Sul.*
durch äussern Druck vergehend, *Dulc.*

drückendes, *Bell., Spong.*
beim Einathmen, *Calc. carb.*
beim Einathmen verschlimmert, *Aur., Hell.*

erschreckendes, *Sul.*

flüchtiges, *Ol.*

Früh, *Caust.*

im Gehen, *Stann.*

nach Gehen im Freien, *Sul.*

mit Hustenreiz, *Mur. ac.*

von innen nach aussen, *Hell.*

nach den Leib sich erstreckend, *Kal. carb.*

beim Liegen auf der r. Seite am schlimmsten, *Kal. carb.*

nach dem Mittagessen, *Magn. carb.*

Nachmittags, *Magn. carb.*

Abends nach dem Niederlegen, *Kal. carb.*

reissendes, *Stann.*

scharfes, *Hell.*

im Sitzen, *Pho. ac.*

mit Stechen, *Magn. carb.*

Stechen zurücklassend, *Kal. carb.*

im Stehen, *Stann.*

stumpfes, *Aur.*

beim Tiefathmen, *Spong.*

tiefes, *Dulc.*

mit Wundheitsschmerz in der Brust, *Mur. ac.*

Schnelles Athmen, s. beschleunigtes Athmen.

Schwaches Athmen:

Hydroc. ac., Nitr. ac., Nux v., Op. — Electr.

Schwäche:

Amm. carb., Bor., Calc. carb., Canth., Carb. veg., Cycl., Jod., Kal. carb., Lam., Natr. mur., Pho., Pho. ac., Plat., Ran. sc., Rh. tox., Sil., Spong., Sul., Sul. ac. — Acon., Brm.

Abends, *Ran. sc.*

nach geringer Anstrengung, *Spong.*

mit kurzem Athmen, *Cycl.*

mit Beklemmung der Brust, *Carb. veg.*

beängstigende, *Sul.*

Abends im Bette, *Sul.*

beim Erwachen, *Carb. veg.*

beim Gehen gemindert, *Pho. ac.*

von schnellem Gehen, *Kal. carb.*

beim Gehen im Freien, (in der Sonne), *Natr. mur.*

nach Gehen im Freien, *Rh. tox.*

grosse, *Lam., Sul.*

mit Hitze im Gesicht, *Spong.*

mit Müdigkeitsgefühl in der Brust, *Amm. carb. — Acon.*

periodisch wiederkehrend, *Ran. sc.*
plötzliche, *Spong.*

nachher Schwere im Kopfe, *Spong.*

wie nach langem Sitzen, *Pho. ac.*

beim Sprechen, *Kal. carb., Sil., Sul.*

das Sprechen behindernd, *Rh. tox., Spong., Sul. ac. — Acon.*

nach lautem Sprechen, *Calc. carb.*
zum leise Sprechen nöthigend, *Natr. mur.*

schmerzhaft, *Pho. ac.*

mit schwacher Stimme, *Canth.*

zum Tiefathmen nöthigend, *Plat.*

mit Trockenheit im Halse, *Bor.*

mit Uebelkeit, *Spong.*

mit Wallungen, *Spong.*

mit Zerschlagenheitsgefühl in der Brust, *Amm. carb., Ran. sc.*

Schwere:

in d. Brust, *Amm. carb., Amm. mur.,*

Ant. cr., Arn., Bar. ac., Bov., Bry.,

Gutt., Junc., Nitr., Kreos., Lact.

vir., Lyc., Magn. carb., Magn.

mur., Nux m., Pho., Pb. ac.,

Pr. sp., Puls., Rhod., Sep., Sul.

— Acon., Arg. nitr.

mitten in der Brust, *Kreos.*

unten in der Brust, *Kreos., Pr. sp.*

in der l. Brust, *Pr. sp.*

unter dem Brustbeine, *— Acon.*

mit Aengstlichkeit, *Arn., Pho.,*

Pr. sp. — Acon.

mit kurzem Athem, *Kreos.*

mit Athembeschwerde, *Magn. mur., Nux m.*

das Ausathmen beschwerend, *Kreos.*

mit Neigung zum Aufstossen, *Magn. mur.*
 mit Auswurf, *Puls.*
 mit Beklemmung der Brust, *Amm. mur.*, *Arn.*, *Gutt.*
 mit Brecherlichkeit, *Arn.*
 wie von Blutanhäufung, *Amm. carb.*
 mit Drücken in der Brust, *Ant. cr.*, *Arn.*, *Magn. carb.*
 beim Einathmen im Gehen, *Pho.*
 beim Einathmen verschlimmert, *Bar. ac.*
 am Einschlafen hindernd, *Amm. mur.*
 in's Freie nöthigend, *Magn. mur.*
 beim Gehen im Freien, *Amm. mur.*, *Lact. vir.*
 mit Herzklopfen, — *Acon.*
 mit Hitze im Gesicht, *Magn. mur.*
 mit Husten, *Puls.*
 mit trockenem Husten, *Sul.*
 mit Kopfschmerz, *Arn.*
 wie von einer Last, *Junc.*, *Lact. vir.*, *Pho.*
 zum Lösen der Kleider nöthigend, *Magn. mur.*
 beim Mittagessen, *Magn. mur.*
 nach dem Mittagessen, *Pho.*
 besonders Nachts, *Amm. mur.*
 plötzliche, *Magn. mur.*
 mit Rauheit auf der Brust, *Rhod.*
 mit Schlaflosigkeit, *Gutt.*
 mit Schmerz im Unterleibe, *Arn.*
 schmerzhaft, *Amm. carb.*
 mit Schüttelfrostendend, *Magn. mur.*
 mit Hang zum Seufzen, — *Arg. nitr.*
 mit Stechen in der Brust, *Gutt.*
 — *Acon.*
 mit Stechen oben unter dem Brustbeine, *Bar. ac.*
 mit erschwertem Tiefathmen, *Bov.*
 — *Acon.*
 zum öftern Tiefathmen nöthigend, *Kreos.*, *Pr. sp.*, *Sep.* — *Acon.*
 mit Uebelkeit, *Magn. mur.*
 mit Unruhe, *Amm. mur.* — *Acon.*
 mit Vollheitsgefühl in der Brust, — *Acon.*

mit Wasserzusammenlaufen im Munde, *Magn. mur.*
 wie von Zusammendrückung der Brust, — *Acon.*

Schwerathmigkeit, s. auch Kurzathmigkeit:

Aeth., *Agar.*, *Alum.*, *Amm. carb.*, *Amm. caust.*, *Anac.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Arn.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Aur. mur.*, *Bell.*, *Bism.*, *Bor.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Canth.*, *Caps.*, *Carb. veg.*, *Card.*, *Caust.*, *Chel.*, *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cin.*, *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Croc.*, *Crot.*, *Cupr. ac.*, *Mex.*, *Dros.*, *Euphr.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Hell.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kreos.*, *Lact. sat.*, *Lact. vir.*, *Amygd.*, *Merc. sol.*, *Merc. corr.*, *Mosch.*, *Nitr. ac.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Op.*, *Morph.*, *Morph. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sass.*, *Sec.*, *Sep.*, *Spong.*, *Squill.*, *Stann.*, *Stram.*, *Sul.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Viol. od.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Brm.*, *Chlor.*, *Col.*, *Electr.*, *Gent. cr.*, *M. arct.*, *M. austr.*, *Strychn.*, *Crotal.*, *Lach.*

Abends, *Carb. veg.*, *Ran. bulb.*
 Anfall von, *Tart. em.*
 mit Angst, *Chel.*, *Mex.*, *Ip.*, *Pr. sp.*, *Stram.*, *Thuj.*, *Val.*, *Viol. od.*
 — *Gent. cr.*
 mit Anschwellen der Schläfenvenen, — *Gent. cr.*
 mit gewaltsamer Anstrengung der Brustmuskeln, *Ars.*
 zum Aufsitzen nöthigend, *Tart. em.*, *Ars.*, *Aspar.*, *Cann.*, *Caps.*
 mit leichtem Ausathmen, *Ign.*
 mit schnellem Ausathmen, *Chi.*
 mit grosser Ausdehnung des Unterleibs, *Cann.*
 nach Auswurf gebessert, *Ip.*
 mit Beklemmung der Brust, *Ars.*, *Con.*, *Cop.*, *Ferr. ac.*, *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Sass.* — *Crotal.*
 wegen Belegtheit d. Brust, *Carb. veg.*
 im Bette, *Carb. veg.*
 Abends im Bette, *Pho.*, *Crotal.*

aus dem Bette treibend, *Pb. ac.*
 bei Bewegung, *Aspar.*
 bei jeder stärkern Bewegung,
Chin. sulph.
 mit gewaltigen Bewegungen der
 Hände, *Hyosc.*
 wie von Blutüberfüllung der
 Lungen, *Tereb.*
 mit Brennen in der Brust, *Ran.*
bulb.
 beim Druck auf die Magengegend,
Colch.
 mit Drücken auf der Brust im
 Liegen, durch Druck mit der Hand
 gebessert, *Asa.*
 mit Drücken unter dem Brustbeine,
 — *Acon.*
 mit Drücken in der Herzgrube,
Lact. vir.
 mit Drücken in der Schläfengegend,
 — *Gent. cr.*
 mit grossem Durste (nach Wasser),
Thuj. — Crotal.
 beim Einathmen, *Asa.*
 mit ofttem, langsamen, tiefen Ein-
 athmen wechselnd, *Cast.*
 von Eingenommenheit der Brust,
Graph.
 mit Erschütterung, (*Bell.*)
 mit Erstickungsgefahr, *Aur.*
mur., Mex., Nux v.
 nach dem Essen, *Ant. cr.*
 im Freien gebessert, — *Gent. cr.*
 Früh, nach dem Frühstücke,
Val.
 beim Gehen, *Calc. carb.*
 nach Gehen, *Rh. tox.*
 zu Anfange des Gehens, *Petrol.*
 mit Geschrei, *Hyosc.*
 mit Geschwult der Zunge, —
M. austr.
 mit krampfhafter und hastiger He-
 bung der Brust, *Amygd.*
 mit Heiserkeit, *Ip.*
 mit Herzklopfen bei jeder Beweg-
 ung, *Carb. veg., Viol. od.*
 bei brennender Hitze, *Hyosc.*
 mit flüchtiger Hitze, — *Acon.*
 mit Klopfen im Kopfe, *Carb. veg.*
 wie wenn eine Last auf der Brust
 läge, *Ign.*
 bei Leerheit in der Brust, *Stann.*

im Liegen gebessert, *Nux v.*
 nach dem Mittagsessen, *Chel.,*
Nux v.
 besonders Nachmittags, *Sabad.*
 Nachts, *Tart. em., Aspar., Petrol.,*
Pb. ac.
 besonders Nachts, *Amm. carb.*
 durch die Nase, *Calc. carb.*
 mit kleinem, zusammengezogenem
 Pulse, *Canth.*
 mit unruhigem Schläfe, *Petrol.*
 mit Schmerz in der Brust, *Con.*
 wegen Schmerz zum Leibe, *Crot., Nux v.*
 wegen Schwäche der Athemwerk-
 zeuge, *Stann.*
 mit Schwäche in der Brust, *Sul.*
 mit Schwere in der Brust, *Ip.*
 im Sitzen, *Carb. veg., Petrol., Sul.*
 zum Sitzen nöthigend, s. zum
 Aufsitzen nöthigend.
 wegen Spannen in d. Herzgrube, *Pho.*
 am Sprechen hindernd, — *Chlor.*
 bei lautem Sprechen, *Petrol.*
 mit Stechen in der Brust, *Chel.,*
Lact. vir., Mosch., Pho. ac., Ran.
bulb. — Lach.
 mit Stechen in der Brust im
 Liegen, durch Druck mit der Hand
 gebessert, *Asa.*
 mit schwacher Stimme, *Canth.*
 als ob ein Stöpsel in der Kehle
 stecke, *Spong.*
 den ganzen Tag, — *Lach.*
 zum Tiefathmen nöthigend, das
 durch Stechen in der Brust ver-
 hindert wird, *Bor.*
 zum öftern Tiefathmen nöthigend,
Croc., Hell., Kreos., Sul.
 beim Treppensteigen, *Aspar.*
 besonders beim Treppensteigen,
Petrol.
 wegen Trockenheit der Nase,
Canth.
 wie von Verstopfung der Luft-
 wege mit Schleim, *Cop.*
 mit Vollheit der Brust, *Carb. veg.*
 Vormittags, — *Gent. cr.*
 mit einem widrigen Gefühle in der
 Brust, *Nux m.*
 in kurzen Zügen, *Cast.*
 durch Zurückbiegen der Schultern
 gebessert, *Calc. ac.*

mit Zusammenziehung der Brust,
Cupr. ac., Kreos.

wegen Zusammenziehung der
Lufttröhre, *Canth.*

Schweres Ausathmen:
Ars.

**Seltneres Athmen, s. auch langsames
Athmen:**

Tart. em., Amygd., Morph., Sec.

Seufzendes Athmen:

*Aeth., Amm. carb., Ant. cr., Ars.,
Calc. phosph., Caps., Con., Evon.,
Gran., Hydroc. ac., Mur. ac.,
Op., Pb., Ran. sc., Sec., Sil. —
Acon., Arg. nitr.*

wegen Beklemmung der Brust, —
Arg. nitr.

wegen Blutüberfüllung in den
Lungen, — *Acon.*

mit Engbrüstigkeit, *Con.*

nach dem Essen, *Ant. cr.*

Nachmittags, *Ant. cr.*

mit Schmerz in der Brust, *Con.*

wie von Völlheit auf der Brust,
Ant. cr.

Spannen, spannender Schmerz:

in der Brust, *Ars., Aspar., Bry.,
Con., Nitr., Lob., Lyc., Natr.
mur., Pho., Rh. tox., (Sabad.),
Sep., Sil., Sul., Zinc.*

oben in der Brust, *Carb. an.*

seitlich in der Brust, *Puls.*

unten in der Brust, *Amm. mur.,
Sen., Tarax.*

vorn in der Brust, *Amm. mur.*

in der l. Brust, *Gran., Merc. sol.,
Pr. sp., Sil.; Zinc.*

auf einer kleinen Stelle in der
Brust, — *Arg. nitr.*

in der r. Brust, *Gran., Lyc., Sul.,
Zinc.*

in der Gegend des grossen Brust-
muskels, *Berb.*

Abends, *Lyc., Rh. tox.*

mit kurzem Athem, *Rh. tox.*

mit Athembeschwerde, *Lyc.*

beim Athmen verschlimmert, *Puls.,
(Sabad.)*

mit Auftreibung des Bauches
wechselnd, *Lyc.*

beim Dehnen, *Natr. mur.*

beim Drehen des Körpers, *Lob.*

mit Drücken in der Brust, *Ars.,
Aspar.*

mit Drücken in der Brust beim
Einathmen, *Con.*

mit glucksendem Drücken in der
Brust, *Berb.*

drückendes, *Sil. — Arg. nitr.*
beim Einathmen, *Aspar., Lyc.*

beim Einathmen verschlimmert,
Pr. sp.

mit Erstickungsgefahr bei jeder
Bewegung, *Merc. sol.*

beim Gehen, *Bry.*

mit Husten, *Rh. tox.*

mit Klemmen, *Carb. an., Merc. sol.*

mit Kneipen, *Carb. an.*

bis in die Schultern sich er-
streckend, *Sul.*

mit Schwäche der Glieder, *Rh. tox.*
besonders im Sitzen, *Ars.*

mit Spannen in der Brust, *Gran.*

mit Stechen in der Brust, *Gran.*

beim Strecken, *Natr. mur.*

beim Tiefathmen, *Sen., Tarax.*

beim Tiefathmen am schlimmsten,
Natr. mur.

mit Trockenheit in der Brust,
Pho.

nicht unangehmes, *Lob.*

beim Wenden des Körpers, *Lob.*

mit Wühlen, *Carb. an.*

mit Zerren in der Brust, *Pr. sp.*

ziehendes, *Puls., Zinc.*

mit Zusammenschraubungsge-
fühl in der Brust, *Amm. mur.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

unter der r. Achselhöhle, *Mez.*

in der Brust, *Amb., Amm. carb.,*

Amm. mur., Anac., Ant. cr., Arn.,

Ars., Asa, Asar., Aspar., Aur.,

Aur. mur., Bar. carb., Bell., Bor.,

Bov., Bry., Calad., Calc. carb.,

Campb., Caps., Carb. an., Carb.

veg., Caust., Cham., Chi.,

Cin., Clem., Cocc., Mez., Dig.,

Hyosc., Hyp., Ind., Jod., Kreos.,

Lawroc., Lyc., Magn. carb., Mang.

ac., Merc. sol., Merc. corr.,

Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur.,

Nitr. ac., Nux v., Oleand., Op.,

Phell., Pho., Pb. ac., Puls.,

Ran. sc., Rhe., Rh. vern., Rut.,

Sab., Sen., Squill., Stann., Stront., Sul., Tab., Tarax., Val., Verb., Vinc., Viol. tric., Zinc. — *Acon., Arg. nitr., Brm., Col., Jugl., Mgnl., Paeon.*

hinten in der Brust, *Guaj.*

mitten in der Brust, *Agar., Alum., Amm. carb., Amm. mur., Ant. cr., Bov., Cham., Mez., Gran., Graph., Grat., Gutt., Kal. hydriod., Nitr., Magn. carb., Nux v., (Phell.), Ran. bulb., Sen., Tab., Zinc.* — *Acon.*

oben in der Brust, *Alum., Ant. cr., Ars., Bry., Canth., Carb. an., Con., Junc., Kal. hydriod., Nitr., Merc. sol., Rat., Spig., Sul. ac., Ther., Zinc.* — *Acon.*

seitlich in der Brust, *Alum., Amm. carb., Amm. mur., Ant. cr., Arn., Aur., Bar. carb., Berb., Bor., Bov., Bry., Calc. caust., Canth., Caps., Carb. veg., Cham., Chi., Clem., Cocc., Colch., Con., Cupr., Gran., Hep., Kal. carb., Nitr., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Puls., Squill., Stann., Zinc.* — *Acon., Arg., Col., Fluor., M. arct.*

tief in der Brust, *Bar. carb., Bov., Caust., Gutt., Kal. carb., Kal. hydriod., Magn. carb., Magn. mur., Mez., Nicc., Phell., Sen., Sep., Stront., Sul. ac., Tong.* — *Fluor.*
unten in der Brust, *Bry., Carb. veg., Jod., Lact. vir., Sen., Thuj.* — *Acon., Arg.*

vorn in der Brust, *Canth., Gutt., Merc. sol.* — *M. arct.*

in der l. Brust, *Amm. mur., Ars., Aspar., Bar. carb., Bell., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Cann., Carb. an., Card., Chel., Chi., Chin. sulph., Cin., Cocc., Crot., Mez., Euphorb., Graph., Grat., Guaj., Hell., Hydroc. ac., Ign., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Amygd., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Millef., Mosch., Natr. mur., Natr. sulph., Nicc., Nitr. ac., Oleand., Ol., Phell., Pho.,*

Pho. ac., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Samb., Sang., Sen., Sep., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tarax., Tax., Thuj., Trif., Val., Verb., Viol. tric., Zinc., Zinc. ox. — *Acon., Arg., Arg. nitr., Brm., Col., Fluor., M. arct., Merc. perenn., Lach.*

von der l. zur r. Brust, *Calc. carb.*
unten in der l. Brust, *Carb. veg., Nitr., Lact. vir., Nicc., Nitr. ac., Pho., Tab., Tong.*

an einer kleinen Stelle der l. Brust, *Sen.*

in der r. Brust, *Asa., Bell., Carb. an., Carb. veg., Cinch. sulph., Mez., Dig., Dulc., Evon., Graph., Grat., Ign., Ind., Jod., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lact. vir., Magn. mur., Mang. ac., Mar., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Pho., Pr. sp., Ran. bulb., Ran. sc., Rat., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Sep., Sil., Spig., Squill., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tab., Tarax., Thuj., Trif., Ver., Viol. tric., Zinc.* — *Acon., Brm., M. arct., M. austr., Paeon.*

unten in der r. Brust, *Lact. vir., Pho. ac.*

unter dem Brustbeine, *Arn., Bar. carb., Calc. caust., Chin. sulph., Euphr., Mur. ac., Sab., Sang., Tong.* — *Arg.*

unter dem obern Theil des Brustbeins, *Ang. v.*

auf einer kleinen Stelle unter dem Brustbeine, *Bry.*

im Brustfelle, *Gran.*

über dem Herzen, *Aur., Kreos., Rh. tox., Zinc.*

über den falschen Rippen, *Bell.*

unter den Rippen, *Aur. mur., Cham., Rhod.*

unter den letzten Rippen, *Arn., Ars., Bell., Bov., Canth., Cinab., Hell., Ign., Nitr., Lact. vir., Ran. sc., Rhe., Sabad.,*

Scrof., Sen., Sep., Squill., Tarax.
— *Acon.*

unter den Schulterblättern,
Cham.

unter dem l. Schulterblatte, *Aspar.*
unter dem r. Schulterblatte,
Kreos.

zwischen den Schulterblättern,
Berb., Caps., Carb. veg.

hinter dem Schwertknorpel, *Ran.*
sc.

Abends, *Calad., Gutt., Kal. carb.,*
(*Natr. mur.*), *Natr. sulph., Rh.*
tox., Sen., Sep., Spig., Val.,
Zinc. — *Fluor., M. arct.,*
Paeon.

absetzende, (*Berb.*), *Cann., Mex.,*
Euphorb., Mosch., Pb. ac., Spong.,
Thuj.

nach der Achsel sich erstreckend,
Chin. sulph., Tong.

Anfälle von, *Carb. veg., (Cocc.),*
Natr. mur., Ver.

mit Angst, *Caust., Mex., Rut.* —
Acon.

anhaltendes, *Bell., Chin. sulph.,*
Cocc., Euphorb., Kreos., Natr.
mur., Pho. ac., Sep., Spig., Staph.,
Sul., Sul. ac., Tarax. — *M.*
arct.

beim Arbeiten, *Caust.*

beim Ausathmen, *Ars., Asa,*
Bry., (Chi.), Jod., Rhe., Sabad.,
Sep., Spig., Trif., Viol. tric.

mit kurzem Athem, *Bor.*

mit Athembeschwerde, *Bell.,*
Calc. carb., Carb. an., Cast., Chel.,
Mex., Evon., Graph., Gutt.,
Nitr., Kreos., Amygd., Lyc., Magn.
mur., Natr. carb., (Natr. mur.),
Nicc., Nitr. ac., Ran. bulb., Rut.,
Sen., Spig., Stann., Stront., Sul.
ac., Ver., Verb., Zinc. — *Acon.,*
Col., M. austr., Lach.

ohne Athembeschwerde, *Cann.*
mit Athemversetzung im Bette,
Bor.

mit augenblicklicher Athemver-
setzung, *Carb. veg.*

beim Athmen, *Bry., Caps., Carb.*

an., Caust., Graph., Hyp., Junc.,
Kal. carb., Lyc., Magn. carb.,
Mar., Merc. sol., Mur. ac., Nitr.
ac., Oleand., Pho., Ran. bulb.,
Sabad., Stann., Sul., Tab., Tarax.
— *Acon., Col.*

durch Athmen erregt, *Cham.*

beim Athmen verschlimmert, *Natr.*
carb.

beim Aufheben des Arms, *Bry.*
durch Aufheben der Hand auf die
Brust gebessert, *Bry., Kreos.*

das Aufrichten behindernd, —
Acon.

beim Aufrichten vom Bücken,
Kal. carb., Natr. carb., Tong.

Früh nach dem Aufstehen, *Ran.*
bulb.

nach Aufstehen vergehend, *Kal.*
carb., Kal. hydriod., Spig.

beim Aufstehen vom Sitze, *Pho.*
nach Aufstossen erleichtert, *Sep.*
aufwärts ziehender, *Mang. ac.*
auf- und abwärts ziehender, *Mang.*
ac.

mit starren Augen, *Chi.*

beim Ausathmen verschlimmert,
Bell., Bism., Clem., Kreos., Mang. ac.,
(*Oleand.*) *Rat., Sil., Spig., Squill.,*
Stann., Staph., Trif., Viol. tric.,
Zinc. — *Paeon.*

von aussen nach innen, *Berb.,*
Kal. carb., Magn. mur., Mang.
ac., Sul., Tarax., Thuj.

mit Beklemmung der Brust, *Aur.,*
Bor., Calc. carb., Jod., Lact. vir.,
Natr. mur., Samb., Sen., Spig., Sul.,
Vinc., Viol. tric.

auch bei Berührung, *Bry.*

betäubendes, *Verb.*

Abends im Bette, *Rh. tox.*

bei Bewegung, *Caust., Mur. ac.,*
Pho., Puls., Sang., Spong., Staph.,
Sul., Trif.

durch Bewegung gebessert, *Kal.*
hydriod., Sabad.

durch Bewegung verschlimmert,
Colch., Nuc. v., Rhod., Sen.

bei rascher Bewegung, *Chin.*
sulph.

mit Bewegung in der Brust, *Zinc.*
beim Biegen des Körpers nach rechts,
Staph.

durch Biegen des Körpers nach
der Seite verschlimmert, — *Acon.*
wie von Blähungen, *Arn.*, *Nitr.*
ac.

bohrendes, *Asa*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Spig.*, *Staph.*, *Trif.*

breite, *Squill.*

mit Brennen, *Pho.*, *Sen.*

mit kaltem Brennen im ganzen
Körper, — *Mgnt.*

brennendes, (*Carb. an.*), *Crot.*,
Ind., *Kal. carb.*, *Sab.*, *Stann.*,
Tong. — *Acon.*, *Fluor.*, *M. arct.*

beim Bücken, *Amm. carb.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*

beim Bücken am schlimmsten, *Stann.*

mit Beständigem Dehnen, *Bov.*

beim Dehnen gebessert, *Zinc.*

besonders beim Draufdrücken,
Dulc., *Trif.*

durch Draufdrücken erleichtert,
Graph., *Kal. carb.*

durch Drehen des Oberkörpers ver-
schlimmert, *Rhod.*, *Sang.*

mit Drücken in der Brust, *Amm.*
mur., *Ars.*, *Cann.*, *Mex.*, *Gutt.*,
Hyosc., *Pr. sp.*, *Ran. bulb.*, *Sil.*,
Spong., *Tab.* — *Paeon.*

mit Drücken im Brustbeine, Abends,
Ran. bulb.

mit Drücken und Stechen auf
der Schulter, *Ran. bulb.*

drückendes, *Arn.*, *Asa*, *Bell.*,
Calc. caust., *Pb. ac.*, *Squill.*, *Ta-*
rax., *Thuj.*, *Zinc.*

dumpe, *Lact. vir.*, *Sen.*, *Tab.*

durchdringender, *Sul. ac.*

beim Einathmen, *Amm. carb.*, *Asa*,
Asar., *Aspar.*, *Bar. carb.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Mex.*, *Grat.*,
Jod., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Phell.*, *Pho.*
ac., *Rhe.*, *Sen.*, *Sep.*, *Spig.*, *Squill.*,
Stront., *Tarax.*, *Trif.*, *Val.*, *Verb.*,
Viol. tric., *Zinc.*

besonders beim Einathmen, *Ars.*,
Canth., *Euphr.*, *Hyosc.* — *Acon.*

das Einathmen erschwerend, *Pr.*
sp.

beim Einathmen gemindert, *Rat.*,
Tab.

durch Einathmen verschlimmert,
Amm. mur., *Ang. sp.*, *Bism.*, *Calc.*
ac., *Carb. veg.*, *Cin.*, *Clem.*, (*Cocc.*),
Mex., *Dulc.*, *Grat.*, *Kreos.*, *Nicc.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Sab.*, *Spig.*, *Sul.*
ac., *Trif.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Arg.*
einzelne, *Ang. v.*, *Aur.*, *Berb.*,
Cin., *Euphr.*, *Hydroc. ac.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lact. vir.*, *Amygd.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Oleand.*, *Pho.*
ac., *Ran. bulb.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Verb.* —
Acon., *Arg.*, *Col.*

mit Engbrüstigkeit, *Arn.*

bei Erhitzung, *Bor.*

erschreckendes, *Graph.*, *Rh.*
vern., *Stann.*, *Val.*

feines, *Arn.*, *Asa*, *Bell.*, *Bism.*,
Canth., *Mex.*, *Dig.*, *Euphr.*, *Grat.*,
Kal. hydriod., *Lauroc.*, *Pb. ac.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Spig.*, *Sul. ac.*,
Tab., *Tong.* — *Acon.*

mit Flimmern vor den Augen, *Tab.*
flüchtiges, *Ang. sp.*, *Bar. ac.*,
Hydroc. ac., *Kal. hydriod.*,
Amygd., *Sen.*, *Tab.*, *Trif.* — *Acon.*,
Col., *Jugl.*

im Freien vergehend, *Bry.*, *Natr.*
mur.

nachher Frösteln in den Beinen,
Nitr.

fressendes, *Dig.*

Früh, *Natr. sulph.*, *Ran. sc.*, *Sep.*
beim Gähnen, *Aur.*, *Bell.*, *Bor.*,
Natr. sulph., *Phell.*

beim Gebücktsitzen, *Bov.*, *Kal.*
hydriod., *Spig.*, *Spong.*, *Viol. tric.*
beim Gehen, *Amm. carb.*, *Bell.*,
Caps., *Cocc.*, *Euphorb.*, *Kal. hyd-*
riod., *Nitr.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*,
Nicc., (*Oleand.*), *Scrof.*, *Sen.*, *Spong.*,
Sul. ac., *Tarax.*, *Viol. tric.*

besonders im Gehen, *Cinnab.*, *Gran.*,
Spig.

beim Gehen gebessert, *Euphorb.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*

beim schnellen Gehen, *Chi.*, *Natr.*
sulph., *Squill.* — *Brn.*

beim Gehen im Freien, *Ran. bulb.*,
Sen., *Sep.*, *Stann.*, *Zinc.*

beim Gehen im Freien gebessert,
Nitr.

beim Gehen nach Sitzen, *Ran. bulb.*
mit weinerlicher Gemüthsstim-
mung, — *Acon.*

grobes, *Millef.*

grosse, *Ign.* — *Acon.*

nach dem Halse zu, *Calc. carb.*,
Zinc.

beim Heben, *Caus.*

mit Heiserkeit, *Natr. mur.*
herumziehendes, *Sen.*

mit dem Gefühle, als würde die
Lunge heruntergezogen, *Amm.*
carb.

von der Herzgrube aufsteigend,
Bar. carb.

mit Herzklopfen, — *Brm.*

mit Hitze, *Chi.*

mit Hitze in der Brust, *Aur.*

bei Hochlangen, *Nitr. ac.*

mit Husteln, *Camph.*

bei Husten, *Bell.*, *Bor.*, *Bry.*,
Nitr., *Merc. sol.*, *Sabad.*, *Sep.*,
Stront.

mit Husten, *Ant. cr.*, *Natr. carb.*,
Thuj. — *Acon.*

mit kurzem Husten, *Arn.*

mit schmerzhaftem Husten, *Ant. cr.*
durch Husten verschlimmert, *Amm.*

mur., *Carb. an.*, *Dig.*, *Sabad.*, *Sen.*,
Sul. ac.

mit trockenem Husten, *Amm. carb.*,
Ant. cr., *Carb. an.*

mit Hustenreiz, *Jod.* — *Acon.*

von innen nach aussen, *Asa.*, *Bar.*
carb., *Bry.*, *Calc. ac.*, *Chi.*, *Op.*,
Sabad., *Spig.*

jückendes, *Dig.*, *Nux v.*, *Trif.*

kleine, — *Fluor.*

klemmende, (*Dig.*), *Ol.*, *Verb.*

mit Klopfen, *Bar. carb.*, *Bry.*,
Cinnab.

nachher Klopfen in der Brust, —
Acon.

klopfender, *Con.*, *Lyc.*

kneipendes, *Cin.*, *Pho. ac.*, *Scrof.*,
Spig.

durch den ganzen Körper fahrend,
Canth.

mit Kopfschmerz, *Sen.* — *Brm.*

nachher Kopfschmerz, — *Acon.*
krampfhaftes Gefühl zurücklas-
send, *Lact. vir.*

bis ins Kreuz ziehend, *Dulc.* —
Acon.

mit Kriebeln in der Brust, *Sen.*
kurz dauerndes, *Asa.*, *Aspar.*, *Bell.*,
Grat., *Lact. vir.*, *Spig.* — *Fluor.*
lanzinirende, — *Acon.*

wie von Lähmung, — *Acon.*

lange, (*Borb.*), *Ind.*, *Ran. sc.*,
Stann.

langsames, *Sang.*

beim Laufen, *Bor.*

lebhaftes, *Ant. cr.*

leichte, *Ran. sc.*, *Sen.* — *Acon.*

beim Lesen, *Euphorb.*

besonders im Liegen, *Sen.*, *Staph.*

beim Liegen auf der r. Seite, *Nitr.*,
Sen., *Tarax.*

das Liegen auf der leidenden Seite
behindernd, *Amm. carb.*, *Arz.*,
Canth., *Natr. carb.*, *Sabad.*

nach dem Magen zu gehend, *Grat.*
wie mit einem Messer, *Bell.*, *Caus.*,
Con., *Natr. carb.*, *Oleand.*, *Rhod.*,
Stann.

nachher Milzstechen, *Ran. bulb.*

beim Mittagessen, *Sil.*

nach dem Mittagessen, *Chel.*,
Grat., *Nitr.*, *Magn. carb.*, *Phell.*,
Rat., *Zinc.*

beim Monatlichen, (*Nitr.*)

Nachmittags, *Gutt.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Lauroc., *Magn. carb.*, *Nicc.*, *Rut.*,
Val. — *Col.*, *Paeon.*

wie mit Nadeln, *Arn.*, *Bor.*, *Con.*,
Spig. — *Arg.*

nach dem Nachtessen, *Magn. mur.*

Nachts, *Merc. corr.*, *Sul.*

beim Niederlegen, *Puls.*

Abends nach dem Niederlegen,
Puls.

beim Niesen, *Bor.*, *Merc. sol.*
durch Niesen verschlimmert, *Thuj.*
oberflächliches, *Caps.* — *Acon.*

öfters, *Asar.*, *Bov.*, *Canth.*, *Ign.*,
Lyc., *Natr. mur.*, *Ran. sc.*, *Rh.*

toxa., *Sul. ac.* — *Col.*, *Jugl.*

periodisch wiederkehrendes, *Kreos.*

mit allen Zeichen der Pleuritis,
Aur. mur.

pleuritische, *Lact. vir.*
plötzliches, *Bar. carb., Canth.,*
Cin., Cupr., Mez., Ind., Rh. vern.,
Stann., Sul. ac., Val.

mit starkem, hartem Pulse, *Chi.*
durch Reiben der Haut erleichtert,
— *Acon.*

in Reissen übergehend, *Nitr.*
nachher Reissen in den Beinen,
Nitr.

reissende, *Bism., Rh., tox., Zinc.*
beim langsamen Reiten, *Val.*

ruckende, (*Berb.*), *Bry.*

bis zum Rücken sich erstreckend,
Amb., Ant. cr., Asa, Bos., Camph.,
Caustr., Cocc., Hep., Nitr., Lact.
vir., Lyc., Merc. sol., Rhod., Sul.,
Sul. ac. Tarax.

aus dem Rücken kommend, *Bor.,*
Mex., Lauroc.

in der Rückenlage, *Sul.*

in der Ruhe, *Pho., Rhod., Spong.*

in der Ruhe gebessert, *Sul. ac.*

in der Ruhe verschlimmert, *Tab.*

scharfes, *Alum., Ant. cr., Calc.*
ac., Chi., Colch., Cupr., Dig.,
Evon., Jod., Kal. hydriod.,
Lact. vir., Mar., Sab., Sang.,
Sen., Sep., Spig., Stann. — Arg.,
Brm., M. austr.

mit Schauder über dem Rücken,
Sen.

aus dem Schlafe weckend, *Rh.*
vern., Sabad.

mit Schlaflosigkeit, *Caustr.*

beim Schnappen nach Luft, *Bor.*

mit Schneiden an der Brust, *Magn.*
carb.

in Schneiden übergehend, *Nitr.*
schnelles, *Spig.*

beim Schreiben, *Carb. an., Spig.*

bis in die Schulter sich erstrec-
kend, *Ant. cr., Bar. carb., Magn.*
carb., Sang.

bis ins Schulterblatt sich er-
steckend, *Bry., Dulc., Lact. vir.,*
Op., Rhod., Sul. — Acon.

mit Schwäche im Kopfe, *Tab.*

mit Schwäche der Unterglieder,
Sen.

mit Schweiss, *Sen.*

die Seitenlage nicht gestattend,
Canth.

senkrechte, — *Paeon.*

beim Singen, *Amm. carb.*

beim Sitzen, *Carb. an., Euphorb.,*
Ind., Kal. carb., Pho. ac., Rh. tox.,
(Sabad.), Staph., Trif.

besonders im Sitzen, *Pho., Sen.*

mit Spannen unter dem Arme,
Natr. mur.

spannendes, *Spig., Stann., Staph.,*
Zinc.

beim Sprechen, *Bor., Rh. tox.,*
Tab.

spitziges, *Alum., (Bos.), Bry.,*
Canth., Carb. an., Cast., Colch.,
Mez., Gutt., Ind., Kal. hydriod.,
Magn. mur., Merc. sol., Phell., Rat.,
Tab., Tong. — M. arct.

mit Stechen in der Brustdrüse
wechselnd, *Gutt.*

mit Stechen in der r. Weiche
wechselnd, *Zinc.*

im Stehen, *Ran. bulb., Viol. tric.,*
Zinc.

stumpfes, *Alum., Ang. v., Ant. cr.,*
Arn., Asar., Aur., Bar. carb.,
Bell., Cann., (Carb. veg.), Chi.,
Clem., Colch., Dig., Dulc., Grat.,
Hell., Junc., Kal. carb., Kal. hydriod.,
Lact. vir., Magn. carb.,
Magn. mur., Mosch., Natr. mur.,
Oleand., Pho., Pho. ac., Pb. ac.,
Ran. sc., Rat., Rhe., Sab., Sen.,
Spig., Staph., Stront., Sul. ac.,
Tarax., Thuj., Trif., Val., Viol.
tric., Zinc. — Arg., Col., Paeon.
tackeweises, *Amm. mur., Chi.,*
Cocc., Mez., Dig., Ign., Rh. tox.,
Spig.

den ganzen Tag, *Ran. bulb.*

beim Tiefathmen, *Ang. v., Ant.*
cr., Arn., Aur., Bor., Bry., Chin.
sulph., Hell., Nitr., Kreos., Nitr.
ac., Rh. tox., Sab., Sil., Spong.,
Val., Zinc. — Acon., Brm.

mit Tiefathmen, *Cast.*

das Tiefathmen behindern, *Carb.*
veg., Chin. sulph., Tab. — Acon.

durch Tiefathmen gebessert, *Sen.,*
Sul. — Acon.

durch Tiefathmen verschlimmert,

Berb., Bov., Nitr., Sabad., Tab., Thuj.

tiefes, *Bell.*

beim Tragen einer Last, *Nitr.*

beim Treppensteigen, *Bor., Graph., Rut., Staph.*

mit Uebelkeit, *Nitr. ac., Sen.*

beim Umwenden im Bette, *Bry., Kreos.*

mit Unruhe, *Caust.*

vom Unterleibe ausgehend, *Cham.*

— *Lach.*

bis in den Unterleib sich erstreckend, *Rh. tox.*

wie von Unterschwärung, *Junc., Ran. bulb.*

mit Verdrüsslichkeit, — *Acon.*

mit Vollheitsgefühl auf der Brust, *Con., Crot.,*

Vormittags, *Merc. sol., Nitr. ac., Ran. bulb., Stann. — Col.*

von vorn nach hinten gehend, *Bell., Bov., Calc. carb., Tab. — Col., Paeon.*

beim Vorwärtsbiegen, *Chin. sulph.*

beim Wenden des Körpers nach rechts, *Zinc.*

bei schneller Wendung des Körpers, *Canth.*

wundartiges, *Tab.*

wie von Wundheit, *Carb. an., Kal. hydriod.*

mit Wundheitsschmerz in der Brust, *Kal. hydriod., Sen.*

nachher Wundheitsschmerz in der Brust, *Zinc.*

mit Wundheitsschmerz in der Brust beim Aufdrücken, *Magn. mur.*

von Zeit zu Zeit, *Cin., Gutt.*

mit Zerschlagenheitsschmerz der Brust, *Zinc.*

nachher Zerschlagenheitsschmerz in der Brust, *Bar. carb.*

nachher Ziehen in der r. Hand, — *Lach.*

ziehendes, *Asa, Mang. ac., Spig., Spong.*

rheumatisch ziehendes, *Gran.*

zusammenkneipendes, *Ant. cr.*

zusammenziehendes, *Carb. veg., Kreos., Squill. — Acon.*

mit Zusammenziehungsgefühl in der Brust, *Calc. carb., Magn. mur.*

Zucken zurücklassend, *Lact. vir.*
zuckendes, *Calc. carb., Cin., Lyc., Spig., Squill.*

spannend zuckendes, *Mur. ac.*

Stichfluss:

Ant. cr., Ars., Jod., Pb. ac., Sec.

Stöhnendes Athmen:

Ars., Colch., Kal. carb., Lauroc., Mur. ac., Nux v., Op.

mit Beklemmung der Brust, *Kal. carb.*

Stösse:

in der Brust, *Croc.*

hinten in der Brust, *Calc. ac.*

seitlich in der Brust, *Cann.*

in der l. Brust, *Rut., Sul.*

in der Herzgegend, *Cann.*

mit Angst, *Calc. ac.*

mit Athembeschwerde, *Cann., Croc., Sul.*

mit grossem Durst, *Sul.*

öftere, *Cann.*

ruckweise, *Croc.*

bis zu den Schulterblättern, *Calc. ac.*

stumpfe, *Calc. ac., Rut.*

nach dem Takte des Herzschlages, *Calc. ac.*

Stossweisses Einathmen:

mit Drücken und Stechen in der Brust, im Liegen, durch Druck mit der Hand vergehend, *Asa.*

Stumpfer Schmerz:

in der l. Brust, *Carb. veg.*

in der r. Brust, *Carb. veg.*

beim Ausathmen fühlbarer als beim Einathmen, *Carb. veg.*

Tiefathmen:

Ant. cr., Arn., Aur., Aur. mur., Bell., Calc. carb., Calc. phosph., Camph., Canth., Caps., Carb. veg., Cast., Caust., Chi., Croc., Dig., Dros., Euphr., Evon., Hell., Hep., Hydroc. ac., Ign., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Lob., Mur. ac., Natr. mur., Oleand., Op., Pho., Plat., Pimp., Potk., Ran. bulb., Ran. sc., Rh. tox., Sel., Sep.,

Stk., Spong., Stram., Ther. — Acon., Fluor., Galv., M. austr., Lach.
 Abends, — *Fluor.*
 mit Anstrengung des Unterleibs, Nackens, Rückens, Kopfes unter Aufhebung der Füße, *Caps.*
 mit Anstrengung der Brust, *Carb. veg.*
 mit kurzem Ausathmen, *Cast.*
 mit starker Ausdehnung und Zusammenziehung des Leibes, *Calc. carb.*
 Bedürfniss zum, *Calc. carb., Carb. veg., Chi., Evon., Ign., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Pho., Pimp., Poth., Ther. — Fluor., Lach.*
 behindertes, *Sul.*
 mit Beklemmung der Brust, *Kal. carb. — M. austr.*
 mit Brennen auf der Brust, *Ran. bulb.*
 mit Drücken unter der Brust, *Arn.*
 mit Erleichterung des Drückens in der Herzgrube, *Lob.*
 wegen Engbrüstigkeit, *Evon.*
 mit Erschütterung, (*Bell.*)
 erschwertes, *Euphr.*
 nach dem Essen, *Ant. cr., Rh. tox.*
 in Gähnen übergehend, — *Brm.*
 beim Gebücktsitzen, *Lact. vir.*
 mit Hitze in der Brust, *Cast.*
 mit Hitze in Gesicht, *Cast.*
 mit Hohlheit der Brust, *Poth.*
 langsames, *Arn., Cast.*
 von Gefühl als läge eine Last auf der Brust, *Plat.*
 wie nach Laufen, *Hep.*
 bei Leere im Bauche, — *Fluor.*
 nach dem Mittagessen, *Sass.*
 Nachmittags, *Ant. cr.*
 öfters, *Arn., Aur., Calc. carb., Canth., Hep., Ign., Kreos., Lact. vir., Lauroc., Plat., Ran. bulb., Sass., Sel., Sil. — Acon., Fluor., Lach.*
 mit unwillkürlichem Schlingen, — *M. austr.*
 mit Schmerz in der Brust, *Calc. carb.*
 mit Schmerz im Leibe, *Calc. carb., Natr. mur.*

beim Schreiben, — *Fluor.*
 wie beim Seufzen, *Sel.*
 im Sitzen, — *Fluor.*
 mit Stechen in der Brust, *Calc. carb., Ran. bulb.*
 mit Stöhnen, *Carb. veg.*
 wegen Vollheit in der Brust, *Ant. cr., Evon. — Fluor.*
 Vormittags, — *Fluor.*
 mit Zusammengezogenheit der Brust, *Poth.*

Tiefathmen, bei dem:

Angst in der Brust, — *Acon.*
 Drücken in der Brust, *Chin. sulph., Natr. carb., Nux m., Sen.*
 Engbrüstigkeit, *Carb. an., Mez., Pho., Rhe., Tab. — Acon.*
 Klemmen in der Brust, *Mosch.*
 Leichtigkeitsgefühl, *Stann.*
 Schmerz in der Brust, — *Fluor.*
 Schmerz, als sässe etwas fest im Rücken, *Sass.*
 Schneiden in der Brust, *Spong.*
 Spannen in der Brust, *Natr. mur., Sen., Tarax.*
 Stechen in der Brust, *Ang. v., Ant. cr., Arn., Aur., Bor., Bry., Chin. sulph., Phell., Nitr., Kreos., Nitr. ac., Sab., Sil., Spong., Val., Zinc. — Acon., Brm.*
 Stechen im Brustbeine, *Lyc.*
 Stechen in der Lendengegend, *Phell.*
 Uebelkeit, *Pho.*
 Unterköthigkeitsschmerz in der Brust, *Nitr. ac.*
 Wundheitsschmerz in der Brust, *Mephil.*
 Zusammengezogenheit in der Brust, *Sul.*

Trockenheitsgefühl:

in der Brust, *Pho., Stram.*
 seitlich in der Brust, *Alum.*
 mit Spannen in der Brust, *Pho.*

Übelriechender Athem:

Amb., Arn., Ars., Caps., Carb. veg., Croc., Daph. ind., Mez., Merc., dulc., Merc. corr., Natr. mur., Pb. ac., Sass. — Acon.

Früh, *Amb.*

Übelschmeckender Athem:

beim Husten wahrnehmbar, *Caps.*

Unbehaglichkeit:*Asa, Crot.*wegen Mangels an Ausdehnung
der Lungen, *Asa.***Ungleiches Athmen:***Tart. em., Ars., Bell., Colch., Merc.
corr., Nux v., Op., Squill., Tab.
— Brm., Strychn.*öftere Anfälle von, *Bell.*öfters, *Tart. em.*im Schlafe, *Tart. em.***Unruhe:**in der Brust, *Bell., Staph.*mit Klopfen in der Brust, *Bell.***Unterbrochenes Athmen, s. aussetzen-
des Athmen:****Unterdrücktes Athmen:***Ang. sp., Camph., Mez., Rhod.,
Ver. — Acon.*allmählig, — *Acon.*mit Erstickungsgefahr, *Rhod.*mitten im Sprechen, *Mez.***Unterschworenheitsschmerz:**in der Brust, *Junc., Merc. ac., Nitr.
ac., Ran. bulb., Staph.*in der l. Brust, *Ran. bulb.*hinter dem Brustbeine, *Staph.*Abends, *Ran. bulb.*durch Bewegung verschlimmert,
*Ran. bulb.*beim Bücken, *Nitr. ac.*mit Druck im r. Schulterblatte,
Abends, *Ran. bulb.*im Gehen gebessert, *Staph.*beim Hochlangen, *Nitr. ac.*Nachmittags, *Ran. bulb.*mit Rauheitsgefühl, *Merc. ac.*beim Seitwärtsbiegen des Kör-
pers, *Junc.*im Sitzen, *Staph.*mit Stechen in der Brust, *Ran.
bulb.*beim Tiefathmen, *Nitr. ac.***Unvollkommenes Athmen:***Lob. — Acon.***(Verleirung der Lunge):***Ars., Pb., Pb. ac.***Vollheitsgefühl:***Bar. carb., Calc. carb., Caps., Cist.,
Con., Crot., Evon., Ferr. ac.,
Gent., Ign., Lact. vir., Lob.,
Lyc., Mosch., Nitr. ac., Nux m.,**Rh. tox., Rut., Sab., Sep., Sul. ac.,*— *Acon., Arg. nitr., Brm.*Abends schlimmer, *Lact. vir.*mit Angst, *Crot., Lact. vir. —
Acon.*mit kurzem Athem, besonders beim
Steigen, *Bar. carb., Lob., Rut.*mit Athembeschwerde, *Gent.,
Sep.*Früh beim Aufstehen, *Calc. carb.*
nach Auswurf gebessert, *Calc. carb.*mit Bänglichkeit auf der Brust,
— *Arg. nitr.*mit Beben in der Brust, *Lact. vir.*
beengendes, *Calc. carb.*mit Beklemmung der Brust, *Crot.,
Ferr. ac., Lyc., Rut.*mit Drücken auf der Brust, *Gent., Rut.*
nach dem Essen, *Lyc.*im Freien, *Lyc.*mit Herzklopfen, — *Acon.*mit Hunger ohne Appetit, *Rh. tox.*
mit Husten, *Sab.*leichtes, — *Brm.*Mittags zunehmend, — *Brm.*mit Schwere auf der Brust, —
*Acon.*mit Hang zum Seufzen, — *Arg. nitr.*
mit Stechen in der Brust, *Bar.
carb., Crot.*mit Stechen in der Brust beim
Einathmen, *Bar. carb.*mit Stechen auf dem Brustbeine,
*Con.*das Tiefathmen hindernd, *Nux m.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Evon.**Lact. vir. — Acon.*mit Unruhe, — *Acon.*mit Zerschlagenheitsschmerz
auf der Brust, *Bar. carb., Lact. vir.*mit Zusammenziehen auf der
Brust, *Sep.***Wärme, s. auch Hitze:**in der Brust, *Mang. ac., Natr. mur.*
mitten in der Brust, *Hell.*Abends, *Mang. ac.*mit heissem Athem, *Mang. ac.*Früh beim Erwachen, *Natr. mur.*
vorher innerer Frost, *Mang. ac.*mit Röthe des Gesichts, *Grat.*mit Röthe der Hände, *Grat.*mit Schnupfen, *Mang. ac.*

mit fieberhaftem Schwächegefühl
auf der Brust, *Mang. ac.*
mit Stockschnupfen, *Mang. ac.*
unangenehmes, *Mang. ac.*, *Natr.*
mur.
mit Verstopfung der Nase, *Mang.*
ac.

Wallung, s. Blutandrang.

Weichlichkeitsgefühl:

Nachmittags, *Lact. vir.*

Weitbrüstigkeit, Gefühl von:

Stann. — *Acon.*

mit Angst, *Stann.*

beim Athmen, — *Acon.*

in der Ruhe, *Stann.*

Winden, windender Schmerz:

in der Brust, *Carb. an.*

unter der Brust, *Carb. an.*

Wegen in der Brust:

Rhod.

Wühlen, wühlender Schmerz:

in der Brust, *Petrol.*, *Stann.* —

Lach.

oben in der Brust, *Carb. an.*

in der l. Brust, *Econ.*

in der r. Brust, *Dulc.*, *Tarax.* —

Acon., *Lach.*

unter dem Brustbeine, *Cin.*, *Econ.*

durch Draufdrücken gebessert,

Dulc.

mit Drücken in der Brust, *Petrol.*

beim Gehen verschlimmert, *Tarax.*

klammartiges, *Cin.*

mit Kneipen, *Carb. an.*

kneipendes, — *Acon.*

mit Spannen, *Carb. an.*

aus Stossen, Stechen u. Drücken

zusammengesetzt, *Econ.*

in den Unterleib herabgehend,

Stann.

wie nach Verheben, *Dulc.*

wie von einem Wurm, — *Lach.*

Wundheitschmerz:

in der Brust, *Agar.*, *Anac.*, *Ang.*

sp., *Tart. em.*, *Calc. carb.*,

Cocc., *Gutt.*, *Ip.*, *Kal. hydriod.*,

Lyc., *Mephit.*, *Merc. sol.*, *Merc.*

ac., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*,

Nitr. ac., *Sen.*, *Stann.*, *Staph.*,

Tab., *Thu.* — *Fluor.*, *Lach.*

mitten in der Brust, *Ars.*, *Sen.*

tief in der Brust, *Kal. hydriod.*

vorn in der Brust, *Stront.*

in der l. Brust, *Sen.*

auf einer kleinen Stelle der l. Brust,

Sen.

in der r. Brust, *Kal. hydriod.*

unter dem Brustbeine, *Sen.*,

Staph.

Abends, *Kal. hydriod.*

anhaltender, *Sen.*

beim Athmen, *Nitr. ac.*

beim starken Auftreten, *Sen.*

bei Bewegung des Rückens, *Mephit.*

besonders bei Bewegung, *Sen.*

brennender, *Sen.*

durch äussern Druck vermehrt, *Sen.*

mit Drücken in der Brust, *Lyc.*,

Nicc.

drückender, *Staph.*

besonders beim Einathmen, *Calc.*

carb.

durch Einathmen verschlimmert,

Anac.

besonders nach Essen, — *Lach.*

bei schnellem Gehen, *Sen.*

beim Husten, *Thu.*

mit Hustenreiz, *Mur. ac.*

wie bei Katarrh, — *Lach.*

mit Klopfen in der Brust, *Sen.*

klopfender, *Agar.*

beim Laufen, *Sen.*

Nachmittags, *Nicc.*

Nachts, *Ang. sp.*

beim Niessen, *Sen.*

mit Rohheitsgefühl, *Anac.*, *Merc.*

ac.

ruckweises, *Tart. em.*

in der Ruhe, *Tab.*

mit Schneiden in der Brust, *Mur. ac.*

nach den Schultern sich erstreckend,

— *Lach.*

mit Schwindel beim Wiedezurück-

biegen der Brust, *Sen.*

in der Seitenlage am schlimmsten,

Ang. sp.

mit Stechen in der Brust, *Kal.*

hydriod., *Sen.*

bei Tiefathmen, *Mephit.*

besonders beim Tiefathmen, *Sen.*

mit Uebelkeit, *Staph.*

bei verzweifelter Gemüthsstim-

mung, *Tart. em.*

beim Vorwärtsbiegen der Brust,
Sen.

Zerreissungsschmerz:
in der Brust, *Carb. an.*
in der l. Brust, *Sil.*
beim Bewegen der Arme, *Carb. an.*

Zerren, zerrender Schmerz:
in der l. Brust, *Pr. sp.*
beim Einathmen verschlimmert,
Pr. sp.
mit Spannen in der Brust, *Pr. sp.*

Zerschlagenheitsschmerz:
in der Brust, *Amm. carb., Cham.,
Lyc., Lact. vir., Ran. sc.*
mitten in der Brust, *Kreos.*
unter der Brustdrüse, *Amm. mur.*
Abends, *Ran. sc.*
mit kurzem Athem, *Kreos.*
mit Beben in der Brust, *Lact. vir.*
durch Berührung verschlimmert,
Amm. mur.
beim Einathmen, *Kreos.*
mit Müdigkeitsgefühl in der
Brust, *Amm. carb.*
periodisch wiederkehrend, *Ran. sc.*
mit Schwäche in der Brust, *Amm.
carb., Ran. sc.*
mit Vollheitsgefühl in der Brust,
Lact. vir.

Zerschmettert, Schmerz wie:
in der Brust, *Kal. hydriod.*

Zerschnittenheitsschmerz:
in der Brust, *Junc.*
oben in der Brust, *Rat.*
flüchtiger, *Rat.*
öfters, *Rat.*

Zersprengungsschmerz:
in der Brust, *Carb. an., Sul.*
mit Wundheitsschmerz, *Carb. an.*

Ziehen, ziehender Schmerz:
in der Brust, *Asa, Carb. veg.,
Con., Lact. vir., Nitr. ac., Nux v.,
Sen., Spig., Squill., Stront. —
Arg. nitr., Electr., Lach.*
mitten in der Brust, *Kal. carb.*
oben in der Brust, *Caust.*
seitlich in der Brust, *Cocc.*
tief in der Brust, *Sen.*
in der l. Brust, *Calend., Carb.
veg., Rut. — Brm.*
in der r. Brust, *Sil., Trif.*
unter dem Brustbeine, *Dulc.*

nach der Achselhöhle sich er-
streckend, *Sen., Sil.*
ätzendes, *Rut.*
mit Athembeschwerde, *Con.*
mit schnellem Athem, *Asa.*
nach Aufstehen gebessert, *Lact.
vir.*
mit Beklemmung der Brust, —
Arg. nitr.
Früh im Bette, *Lact. vir.*
brennendes, *Sen.*
mit Drücken in der Brust, —
Lach.
mit Drücken auf dem Brustbeine,
Con., Kal. carb.
drückendes, *Calend., Sil., Spig.*
dumpfes, *Cocc.*
fressendes, *Rut.*
krampfhaftes, *Nitr. ac., Stront.*
lähmiges, — *Brm.*
nach Laufen, *Caust.*
leichtes, *Asa.*
mit kleinem, schnellen, zusammen-
gezogenen Pulse, *Asa.*
mit Raffern, *Stront.*
mit Reissen, *Con.*
bis in die Schulter sich erstrek-
kend, *Brm.*
mit Schweregefühl in der Brust,
Caust.
in der Seitenlage, *Con.*
beim Seitwärtsbiegen des Kör-
pers, *Cocc.*
nach Singen, *Caust.*
mit Stechen in der Brust, *Calend.*
mit Zucken, *Dulc.*

Zitternde Empfindung in der Brust:
Ang. v., Carb. an., Sab.
beim Einathmen, *Ang. v.*
mit Knistern, *Sab.*
mit dumpfem Prasseln, *Sab.*
so dass der Athem gleichsam auf
zwei Rucke eingezogen wird,
Ang. v.
dem Schluchsen ähnlich, *Ang. v.*
wie Wimmern, *Carb. an.*

Zucken, zuckender Schmerz:
in der Brust, *Val.*
vorn in der Brust, *Spig.*
in der l. Brust, *Croc., Mez., Lyc.*
in der r. Brust, *Natr. carb.*
unter dem Brustbeine, *Dulc.*

bei jedem Athemzuge, *Dig.*
 beim Athmen, *Lyr.*
 brennendes, *Natr. carb.*
 flüchtiges, *Mex.*
 als würde die Brust mit einem Faden nach dem Rücken zu gezogen, *Croc.*
 wie elektrische Stösse, *Mex., Natr. carb., Spig.*
 mit Ziehen, *Dulc.*
Zurückhaltung des Athems:
 Drang zu, *Calc. carb.*
 beim Einathmen, *Lauroc.*
 schweres, *Lob.*
Zusammendrücken, zusammendrückender Schmerz:
 in der Brust, *Carb. an., Caust., Mosch., Oleand., Rhe.*
 mitten in der Brust, — *Acon.*
 im untern Theile der Brust, *Agar.*
 in der l. Brust, *Evon.*
 in der r. Brust, *Squill.*
 der Brusteingeweide, *Agar.*
 mit Athembeschwerde, *Carb. an., Caust., Oleand.*
 ängstliches Athmen erzeugend, *Oleand.*
 Früh, *Carb. an.*
 beim Gehen, *Oleand.*
 im Liegen, *Oleand.*
 wie von etwas Schwerem, *Oleand.*
 von beiden Seiten her, *Caust.*
 im Sitzen, *Carb. an.*
 im Stehen, *Oleand.*
 in Stechen endigend, *Squill.*
 mit schwacher Stimme, *Caust.*
 das Tiefathmen behindernd, — *Acon.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Oleand.*
Zusammenschnürung, zusammenschnürender Schmerz:
 in der Brust, *Agar., Alum., Ant. cr., Ars., Caps., Carb. an., Colch., Dig., Haem., Hydroc. ac., Ip., Kal. chl., Nitr., Led., Mosch., Pho. ac., Pb., Puls., Rat., Rhod., Rh. tox., Sass., Spig., Stann., Stram., Sul., Tab., Thuj., Ver., Zinc. ox. — Chlor., Electr.*
 oben in der Brust, *Spig.*

seitlich in der Brust, *Rat.*
 unten in der Brust, *Spig.*
 in der l. Brust, *Asar.*
 in der r. Brust, *Cocc., Lact. vir.*
 unter dem Brustbeine, *Bov.*
 Abends, *Stann.*
 Anfälle von, *Ip.*
 mit Angst, *Spig., Stann.*
 mit kurzem Athem, *Nitr.*
 das Athmen behindernd, *Cocc., Colch., Hydroc. ac., Ip., Lact. vir.*
 mit Beklemmung der Brust, *Agar., Alum., Lact. vir., Spig.*
 durch Berührung des l. hintern Brustkastens verstärkt, *Haem.*
 Früh im Bette, *Carb. an.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Caps., Led.*
 mit Blässe des Gesichts, *Ip.*
 mit Brennen in der Brust, *Haem.*
 besonders beim Bücken, *Alum.*
 wie mit einem Drathe, *Asar.*
 mit Drücken in der Brust, *Alum.*
 mit Entzündung der Augen, *Ip.*
 besonders Früh beim Erwachen, *Dig.*
 mit plötzlicher Erweiterung wechselnd, *Sass.*
 zum Ersticken, *Carb. an., Dig., Ip., Nitr., Mosch.*
 besonders beim Gebücktsitzen, *Alum.*
 bei geringem Gehen, *Sul.*
 durch Gehen verschlimmert, *Led.*
 mit Herzklopfen, *Spig.*
 mit Hitze in der Brust, *Haem.*
 mit Kopfschmerz, *Zinc. ox.*
 krampfhaftes, *Nitr., Lact. vir.*
 Nachts verschlimmert, *Ip.*
 mit kaum fühlbarem Pulse, *Ip.*
 reifartige, *Ant. cr.*
 reissendes, *Spig.*
 mit Röthe der Augen, *Ip.*
 nachher unruhiger Schlaf, *Ip.*
 mit Schnappen nach Luft, *Ip.*
 schneidendes, *Spig.*
 wie mit einer Schnure, *Asar.*
 wie von Schwefeldampf, *Kal. chl.*
 mit Schwere in der Brust, *Lact. vir.*
 mit Schwindel, *Zinc. ox.*

spannende, *Cocc.*
 im Stehen, *Nitr.*
 zu ofttem Tiefathmen nöthigend,
Agar., *Lact. vir.*
 mit Uebelkeit, *Rh. tox.*
 Vormittags, *Nitr.*
 mit vermehrter Wärme in der
 Brust, *Lact. vir.*
 zerschneidende, *Asar.*
 mit krampfhaftem Ziehen im Hin-
 terkopfe und Nacken wechselnd, *Nitr.*

Zusammenschnüruingsgefühl:

in der Brust, *Sul.*
 unten in der Brust, *Amm. mur.*
 vorn in der Brust, *Amm. mur.*
 bei Bewegung, *Sul.*
 öfters, *Sul.*
 mit Spannen, *Amm. mur.*

Zusammenziehen, zusammenziehender Schmerz:

in der Brust, *Ant. cr.*, *Ars.*, *Bism.*,
Bor., *Camph.*, *Carb. an.*, *Cupr.*,
Cupr. ac., *Grat.*, *Nitr.*, *Magn.*
mur., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Pho.*, *Sep.*,
Spig., *Stann.*, *Stront.*, *Ver.* —
Acon., *Brm.*, *M. arct.*
 mitten in der Brust, *Bell.*
 seitlich in der Brust, *Cin.*
 vorn in der Brust, *Canth.*, *Sil.*
 in der l. Brust, *Carb. veg.*, *Nitr. ac.*
 in der r. Brust, *Nitr. ac.*, *Stann.*
 unter dem Brustbeine, *Graph.*
 zwischen den Schulterblättern,
Graph.
 nach dem Abendessen, *Magn.*
mur.
 Anfälle von, *Carb. veg.*
 mit augenblicklicher Athemver-
 setzung, *Carb. veg.*
 das Athmen erschwerend, *Bism.*,
Canth., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Magn.*
mur., *Nitr. ac.*, *Sep.*, *Spig.* —
Brm., *M. arct.*
 bei jedem Versuche zu Athmen,
Bor.
 mit zitterndem ängstlichem Athmen,
 — *M. arct.*
 mit Beklemmung in der Brust,
Camph., *Sil.*

Früh im Bette, *Carb. an.*, *Nitr.*
 durch Bewegung verschlimmert,
Sil.

brennendes, *Bism.*

mit Drücken im Bauche, *Pho.*
 nach Erbrechen gebessert, *Cupr.*
 zum Ersticken, *Carb. an.*, *Cupr.*
 beim Gehen, *Sil.*
 mit trockenem Husten, *Ant. cr.*
 mit Husten nach Tiefathmen, *Nitr.*
 heftiger, *Berb.*, *Sil.*

heisser, *Bism.*

klammartiges, *Cin.*, *Ver.* — *M.*
arct.

mit Klemmen im Bauche, *Pho.*
 mit Klemmen in der Brust, *Canth.*
 mit trockenem Kitzelhusten, —
Brm.

krampfhaftes, *Cupr. ac.*
 durch Liegen momentan gebessert,
Canth.

fast wie zur Ohnmacht, *Ars.*

periodischer, *Ver.*

plötzlicher, *Berb.*

nach Reiben des Rückens Aufstos-
 sen und dadurch gebessert, *Grat.*
 vom Rücken ausgehend, *Nitr.*, *Sil.*
 schneidendes, *Berb.*

im Sitzen am schlimmsten, (*Nitr.*
ac.)

am Sprechen hindernd, *Ars.*, *Bism.*
 mit Stechen in der Brust, *Canth.*,
Magn. mur.

mit Stechen in der Brust bei Be-
 wegung, *Stann.*

stechendes, *Spig.*

das Tiefathmen hindernd, *Nitr.*
 nach dem Unterleib herabgehend,
Bell.

mit Vollheit auf der Brust, *Sep.*
 als würde die Lunge zusammen-
 geschnürt, *Nitr.*

zum Zusammenkrümmen nöthig-
 end, *Bell.*

Zwängen:

Sen., *Zinc.*

von Zeit zu Zeit, *Zinc.*

XXIII. C. H E R Z.

Abdrücken, (Gefühl wie):des Herzens, *Natr. mur.***Abquetschung, (Gefühl von):**des Herzens, *Bor.***(Aneurismen):***Merc.***Ängstlichkeit am Herzen:***Amb., Tart. em., Ars., Bell., Camph.,
Canth., Cast., Caust., Cupr. ac.,
Evon., Haem., Lyc., Magn.
mur., Nitr. ac., Pb. ac., Puls.,
Spig., Ver., Viol. tric., Zinc. ox.
— Acon.; Brm., Merc. perenn.*Abends, — *Brm.*Anfallsweise, *Ver.*bis zur Athemhemmung, *Amb.,
Ver.*nach starker Bewegung, *Lyc.*mit aussetzendem Herzschlag, *Bell.*mit fliegender Hitze, *Amb.*mit Kopfweg, Gesichtsröthe
und Mundbitterkeit, *Bell.*kurzdauernde, *Zinc. ox.*beim Linksliegen, *Pb. ac.*Mittags u. Abends besonders, *Bell.*mit kaltem Schweiss, *Pb. ac.*schwermüthige, *Caust.*bis zur Selbstentleibung, *Pb. ac.*beim Tiefathmen und Atheman-
halten vermehrt, *Spig.*in Traurigkeit übergehend, *Lyc.*mit Uebelkeit in der Herzgrube,
*Pb. ac.*zusammenziehende, — *Merc. per-
enn.***Balken, (Gefühl von einem):**vom Herzen aus, quer nach der
r. Seite zu sich erstreckend, *Haem.***Beben:**am Herzen, in Anfällen, *Nitr. ac.***Blutwallung:**nach dem Herzen, *Jod., Nitr. ac.,
Pho., Pb. ac., Sil., Spong., Sul.,
Thuj. — Brm., Merc. perenn.*mit Angst, *Nitr. ac.*drehende, — *Merc. perenn.*flüchtige, *Sil.*Früh, *Sul.*wie ein Kochen, *Sul.*beim Schnellgehen, *Pb. ac.*beim Treppensteigen, *Thuj.*

mit Vollheit und Angst in der l.

Brust, — *Merc. perenn.*mit Weichlichkeit, *Sul.*mit Zittern im r. Arm, *Sul.***Bohren:**in der Herzgegend, *Cupr., Sen.
drückendes, Sen.***Brausen:**in der Herzgegend, *Caust.*bei Bewegung nachlassend, *Caust.*Früh im Bette, *Caust.***Brennen:**in der Herzgegend, *Ars., Carb.**veg., Kal, carb., Op. — Arg.,**Arg. nitr., Paeon.*unten am Herzen, *Plat.*beklemmendes, — *Arg. nitr.*wie von glühenden Kohlen, *Op.***Drücken:**in der Herzgegend, *Amb., Arn.,**Asa, Bell., Bov., Calc. carb.,**Cann., Carb. an., Con., Cycl.,**Dig., Hell., Hydroc. ac., Natr.**carb., Natr. mur., Ol., Puls.,**Sen., Stront., Zinc. ox. — Acon.,**Brm., M. arct., Lach.*unter dem Herzen, *Lyc., Natr.**mur. — Paeon.*Abends im Bette, *Natr. carb.*ängstliches, *Puls.*den Athem versetzend, *Bell., Con.,**Hydroc. ac., Sen.*

beim Ausdehnen des Rumpfes,

Lyc.

wie von starker Beängstigung,

— *Paeon.*nach starker Bewegung, *Lyc.*

wie von zu vielem Blut, *Cycl.*
 bei Fieber, — *Lach.*
 Früh, *Natr. mur.*
 durch Gehen erleichtert, (*Puls.*)
 mit Herzklopfen, *Cycl.*, *Natr. mur.*
 wie Kneipen, *Carb. an.*
 bei kleinem Puls, *Asa.*
 mit Spannen in den Schläfen und
 Druck auf dem Brustbein, *Bov.*
 stumpfes, absetzendes, *Stront.*
 mit Nöthigung zum Tiefathmen,
Hydroc. ac.
 mit Uebelkeit und Brechen
 wechselnd, *Bell.*
 wie von Ueberfüllung und Aus-
 dehnung des Herzens, *Asa.*

(Entzündung):
 des Herzens, *Aur. mur.*

(Erweiterung des Herzens):
Tart. em.

Geräusch:
 starkes, dumpfes, bei jedem Herz-
 schlage, *Op.*

(Gespann):
 des Herzens, lebhaftes, *Sec.*

Glücken:
 im Herzen, *Bell.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*
 ausser dem Herzschlag, *Lyc.*
 beim Treppensteigen, *Bell.*

Härtegefühl:
 im Herzen, *Amm. mur.*

Heraushämmern:
 unter dem Rippenknorpel, neben
 dem Brustbein, *Cann.*

Herunterfallen, (Gefühl von):
 des Herzens, *Hyp.*

Herzklopfen:

a. im Allgemeinen:
Agar., *Alum.*, *Amb.*, *Amm. carb.*,
Ang. v., *Ang. sp.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*,
Arn., *Ars.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Aur. mur.*,
Bar. carb., *Bar. mur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Branc.*,
Bry., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Cann.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Casc.*,
Caust., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cocc.*,
Coff., *Colch.*, *Con.*, *Cop.*, *Croc.*,
Crot., *Capr.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Grat.*, *Haem.*, *Hep.*,
Hydroc.

ac., *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Ip.*,
Kal. carb., *Kal. chlor.*, *Nitr.*, *Led.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*,
Merc. subl., *Murex.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Oleand.*,
Morph., *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Raph.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Sab.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Saph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tab.*, *Thuf.*, *Val.*, *Ver.*,
Viol. od., *Viol. tric.*, *Zinc.* —
Acon., *Arg. nitr.*, *Brm.*, *Col.*,
Electr., *Galv.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*,
Crotal., *Lach.*

ab- und zunehmend, *Nitr. ac.*
 allmählig verschwindend, *Ver.*
 in Anfällen, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Pho.*

in der Aortagegend, *Crot.*
 augenblickliches, zeitweise,
Nitr., *Nitr. ac.*, *Petrol.*

bebendes, *Staph.*

die Bettdecke und den Arm bewegend,
Graph.

die Rippen bei jedem Schlag bewegend,
Ver.

den ganzen Körper bei jedem Puls-
 schlag bewegend, *Rh. tox.*

über der Brustdrüsengegend
 sichtbares, *Bov.*

in der r. Brustseite, Abends im
 Bette, *Mang. ac.*

wie ein elektrischer Schlag vom
 Herzen nach dem Halse zu, *Graph.*
 die ganze Brust erschütternd,
Sen.

fühlbares, *Crot.*, *Dulc.*, *Graph.*,
Kal. chlor., *Phell.*, *Pb. ac.*,
Rhod., *Ver.* — *Acon.*, *Lach.*

fühl- und hörbar, *Aspar.*, *Crot.*,
Spig.

bis im Gesicht fühlbar, *Mur. ac.*
 im ganzen Körper fühlbar, *Grat.*

heftiges, *Ang. v.*, *Ant. cr.*, *Tart. em.*,
Arn., *Ars.*, *Aspar.*, *Aur.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Canth.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Colch.*,
Cupr., *Dig.*, *Dulc.*, *Graph.*,
Grat., *Hep.*, *Hydroc. ac.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Kal.*

chlor., Nitr., Lyc., Magn. mur.,
 Merc. subl., Pho., Pb., Raph.,
 Rhod., Rh. tox., Sen., Spig.,
 Staph., Sul., Tab., Thuj., Ver.
 — Acon., Arg. nitr., Brm.,
 M. austr.
 in der Herzgrube besonders, Bov.,
 Jod., Sep.
 hörbares, Aspar., Crot., Jod.
 fast immerwährendes, Sass.
 im Kopfe wiederdröhnend, Tart. em.
 krampfhaftes, Jod., Pb., Sec.
 kurzdauerndes, Grat., Nux m.,
 Nux v., Zinc. ox.
 langdauerndes, Bar. carb.,
 Bell., Carb. veg., Jod.
 bis zum Nabel herunter, Jod., Pe-
 trol., Pb.
 öfteres, Alum., Aspar., Berb.,
 Carb. veg., Kal. carb., Natr. mur.,
 Raph., Sass., Zinc., Zinc. ox. —
 Merc. perenn.
 plötzliches, Cann., Crot., Graph.,
 Lyc.
 schmerzhaftes, Agar., Zinc.
 schnelles, Puls., Sul.
 sichtbares, Bov., Con., Graph.,
 Jod., Thuj.
 sichtbares, durch die Kleider,
 Spig.
 unregelmässiges, Alum.
 ohne Veranlassung, Sul.
 wellenförmiges, Viol. tric.
 zappelndes, Sen.
 wie zum Zersprengen der Brust,
 Merc. subl.
 zitterndes, Lyc., Spig.
 b. nach Zeit und Umständen:
 Abends, Carb. an., Carb. veg.,
 Ind., Petrol., Pho., Sep., Sul.
 — Brm.
 Abends nach dem Niederlegen,
 Graph., Natr. carb., Nitr. ac.,
 Pho.
 nach Abspannung, Lyc.
 nach jeder Anstrengung, Amm.
 carb.
 durch jede Anstrengung der Mus-
 keln bis zur Ohnmacht vermehrt,
 Jod.
 bei anstrengender Aufmerksam-
 keit, Natr. carb.

nach jedem Aufschrecken im
 Schlaf, Pho. ac.
 beim Aufsitzen im Bette, Pho.
 durch Aufsitzen gemindert, Ang. v.,
 Nitr.
 beim Aufstehen, Con., Nitr., Sul.
 zum Aufstehen in der Nacht
 nöthigend, Dig.
 blos beim Aufstützen der Arme,
 Sul. ac.
 beim Beischlaf, (Crot.)
 bei Bewegung, Aspar., Bov., Nitr.
 bei Bewegung besonders, Bov.,
 Nitr. ac.
 bei der geringsten Bewegung,
 Gran., Graph., Natr. mur., Pho.,
 Staph.
 bei Bewegung des l. Arms beson-
 ders, Pho.
 bei Bewegung vergehend, Magn.
 mur.
 beim Bücken, Natr. carb. —
 Merc. perenn.
 beim Dehnen, Pho.
 bei tiefem Denken, Ign.
 bei Druck mit der Hand etwas
 nachlassend, Natr. mur.
 beim Durchfall, Tart. em., Nitr.
 ac.
 beim Einschlafen, Abends,
 Sul.
 nach Essen, Ang. sp., Pho.
 nach Essen besonders, Camph.,
 Pho.
 bei Fieber, — Crotal.
 Früh nach dem Aufstehen, Spig.
 Früh beim Erwachen, Carb. an.,
 Pho.
 Früh nach dem Frühstück, Pho.
 Früh von 4—5 Uhr, Lyc.
 beim Gehen, Staph.
 bei starkem Gehen im Freien, Amb.
 im Gehen verschlimmert, — Acon.
 beim Gehen oder Sitzen nach
 dem Essen, Pho.
 von kleiner Gemüthsbewegung,
 Nitr. ac., Pho.
 bei Annäherung eines Gewitters,
 — Electr.
 im Liegen, Viol. tric.
 im Liegen besonders, Crot.

beim Liegen nach dem Mittagsessen, *Nux v., Sul.*
 durch ruhiges, wagerechtes Liegen erleichtert, *Jod.*
 beim Linksliegen, *Ang. v., Bar. carb., Graph., Natr. carb., Pho., Puls., Tab.*
 beim Linksliegen vermehrt, *Natr. mur. — Brm.*
 zugleich mit dem Magenbrennen verschwindend, *Hydroc. ac.*
 nach dem Mittagsessen, (*Crot.*), *Puls.*
 nach dem Mittagsschlaf besser, *Sab.*
 aus dem Mittagsschlaf weckend, *Staph.*
 beim Hören von Musik, *Staph.*
 Nachmittags, *Sab.*
 Nachmittags eine Stunde lang, *Pho.*
 Nachts, *Ars., Dig., Ign., Nitr., Mur. ac., Pho. — Arg. nitr.*
 Nachts auch, *Calc. carb.*
 Nachts vorzüglich, *Ars., Dulc.*
 beim Rechtswenden vergehend, *Graph., Natr. mur., Sab.*
 in der Ruhe vergehend, *Pho.*
 in der Rückenlage, *Nitr.*
 aus dem Schläfe weckend, *Dig., Nitr., Natr. carb.*
 beim Schreiben, *Natr. carb.*
 beim Singen, *Carb. an.*
 beim Sitzen, *Ang. v., Aspar., Magn. mur., Natr. carb., Petrol., Spig.*
 beim Sitzen besonders, *Carb. veg., Rh. tox., Spig.*
 vom Sprechen, *Puls.*
 im Stehen, *Agar., Natr. mur.*
 zum Stillliegen nöthigend, *Carb. an.*
 beim Stillsitzen, *Rh. tox., Sil.*
 nach Stuhlausleerung am heftigsten, *Grat.*
 beim Tiefathmen und Athemhalten vermehrt, *Spig.*
 beim Treppensteigen, *Ang. v., Aspar., Natr. carb., Thuj.*
 nach Trinken besonders stark, *Con.*
 beim Vorbeugen, *Ang. v.*
 beim Vorbeugen stärker, *Spig.*
 bei vorgedrücktem Oberkörper, *Sul. ac.*

Vormittags, *Kal. carb.*

alle Vormittage, *Sul.*

c. nach den begleitenden Beschwerden:

mit Angst, *Ars., Aspar., Aur., Bov., Calc. carb., Caust., Chi., Croc., Dig., Graph., Kal. carb., Nitr., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Oleand., Pho., Puls., Sass., Sep., Spig., Sul., Ver., Viol. od. — Acon., Galv., Merc. perenn., Lach.*

mit Angst wie vor Ohnmacht, *Nitr. ac.*

ohne Angst, *Ip., Natr. carb., Oleand., Puls., Sul., Sul. ac., Thuj., Zinc.*

mitschnellem, hörbarem Athem, *Ver.*

mit Athembeklemmung, *Caust., Kal. chlor., Nitr., Nitr. ac., Spig.*

— *Electr., Merc. perenn.*

mit Blutwallung *Dig., Nux v.*

mit Blutwallungen nach dem Kopf, *Bov., Chi., Dig., Ind.*

mit Brennen auf dem Brustbein, *Bov.*

mit Druck am Herzen, *Natr. mur.*

mit beklemmendem Drücken wie von einer Last über dem Herzen, *Spig.*

mit dumpfen Druck in der Stirne und Wütheit des Kopfes, *Natr. carb.*

mit Durst, *Bov.*

mit Engbrüstigkeit, *Amm. carb., Calc. carb.*

mit Frösteln, *Bov.*

mit Frost des Körpers und heissen Händen, *Haem.*

mit Gähnen, *Lyc.*

mit Hitze, *Bov., Ind.*

mit Hitze des Gesichts, *Nitr.*

mit Hitze am Herzen, — *M. austr.*

mit Hunger, *Kal. carb.*

mit Jücken im Auge, *Bov.*

mit Kälte der Füße, *Kal. chlor.*

mit Kälte der Hände, *Chi.*

mit Kälte in der Herzgegend, *Kal. chlor.*

mit Kälte des Körpers und kaltem Schweiss, *Calc. carb.*

mit Kopfeingenommenheit, *Kal. carb.*

mit Kopfschmerz, *Bov.*

mit Mattigkeit, *Aur.*, *Caust.*,
Croc., *Nitr. ac.* — *Acon.*
nachher Mattigkeit vom Herzen
aus bis in die Unterfüsse sich fort-
setzend, *Croc.*
mit missmuthiger Stimmung, *Tart.*
em.
mit Ohnmacht, *Nux m.*
mit Ohnmachtsneigung, — *Arg.*
nitr., *Electr.*
mit Ohrensaussen, *Dig.*
mit Pressen in der Brust wie von
einem Klumpen, *Amb.*
mit aussetzendem Pulse, *Sec.*, *Ver.*
— *Acon.*, *Galv.*
mit langsamen, aussetzendem Pulse,
— *Acon.*
mit niedrigem Pulse, *Chi.*, *Haem.*
mit ungleichem Pulse, *Calc. carb.*,
Caust. — *Galv.*
bei weichem, vollem Pulse, *Hydroc.*
ac.
mit zusammengezogenem, oft aus-
setzendem Pulse, *Sec.*
mit Pulsiren im Bauch, nicht in
Kopf und Gliedern, *Sab.*
mit Pulsiren der Halsarterien, *Mu-*
rex, *Tab.*
mit Pulsiren im ganzen Körper,
Graph., *Magn. mur.*, *Sabad.*
mit Schläfrigkeit, *Aur.*
mit Schläfrigkeit ohne einschlaf-
fen zu können, Nachmittags, *Sab.*
mit Schmerz im Rücken, *Calc.*
carb., *Caust.*
mit Schneiden und Wühlen im
Bauch wie von Blähungen, *Spig.*
mit grosser Schwäche, *Sang.* —
Lach.
vorher erdrückende Schwere in
der Brust, *Gran.*
mit Schwindel, *Bov.*
mit Stechen in der l. Brustseite, *Sep.*
mit Stechen am Herzen, *Ign.*
mit feinem Stechen im Herzen u.
der l. Brust, *Hep.*
mit einem Stich bei jedem Puls-
schlag, *Zinc.*
mit Uebelkeit, *Bov.*, *Kal. carb.*
mit ohnmachtartiger Uebelkeit,
Nachmittags, 8 mal, — *Arg. nitr.*

zum Tiefathmen nöthigend, *Sep.*,
Sul. ac.
mit ängstlicher Unruhe, *Aspar.*,
Bov., *Calc. carb.*, *Croc.*
mit Wärmegefühl am Herzen, *Ver.*
mit dem Gefühl von Weitersein
der Brust, *Oleand.*
mit Zittern der Glieder, *Sep.*
mit Zittern in den Händen, *Bov.*,
Sil.
mit Zittern des ganzen Körpers,
Bov., *Oleand.*
mit Zusammenziehschmerz un-
ter dem Brustbein, *Dig.*
mit taktmässigen Zusammenzie-
hungen des Bauchs, *Caust.*
mit schmerzhaftem Zusammenzie-
hungsgefühl des Herzens, *Ang. v.*
Herzschlag, Herzbewegung, (s. auch im
Kap. Fieber: Puls):
aussetzend, *Bell.*, *Carb. veg.*,
Dig., *Kal. carb.*, *Sep.*, *Ver.* —
Acon., *Galv.*
aussetzend, Abends, *Carb. veg.*
aussetzend, nach dem Essen am
meisten, *Sep.*
doppelt, *Aspar.*
flatternd, *Natr. mur.*
eine fremdartige, *Sul.*
mit dumpfen, starken Geräusch,
jedesmal, *Op.*
gereizt, frequent, ohne allen Puls,
Ars.
bald gross, bald klein, *Atum.*
häufig, *Ars.*
heftig, *Tart. em.*, *Ars.*
fast hörbar, *Dig.*, *Kal. chlor.*,
Spig.
klein, *Asa.*
krampfhaft, — *Acon.*
langsam, *Tart. em.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Sec.*, *Squill.*, *Tab.* —
Brm.
schmerzhaft, *Ars.*
schnell, *Amm. carb.*, *Amm. mur.*,
Tart. em., *Ars.*, *Asa.*, *Aspar.*, *Bar.*
mur., *Bism.*, *Camph.*, *Canth.*, *Caps.*,
Grat., *Sab.*, *Squill.*, *Zinc. ox.* —
Acon.
erst schnell, dann ganz langsam,
Arn., *Bar. mur.*, *Dig.*
einige sehr schnell, *Carb. veg.*

schwach, *Amm. carb.*, *Bar. carb.*,
Bar. mur., *Bell.*, *Colch.*, *Dig.*,
Squill. — *Acon.*
sehr weit sichtbar, *Bism.*, *Graph.*,
stark, *Ang. sp.*, *Ars.*, *Bism.*, *Camph.*,
Chi., *Dig.*, *Grat.*, *Haem.*, *Hydroc.*,
ac., *Hyosc.*, *Kal. chlor.*, *Mur.*
ac., *Rhod.*, *Sab.*, *Sen.*, *Spig.*, *Tab.*,
Zinc. ox. — *Acon.*, *Strychn.*
einige sehr stark, *Pho.*, *Viol. od.*
— *M. arct.*
zuweilen ein einziger sehr stark,
Aur.
zuweilen sehr stark, durch Denken
daran erneuert, Mittags besonders,
Bar. carb.
fast stillstehend, *Tart. em.*
fast unfehlbar, *Ang. sp.*, *Aspar.*,
Dig., *Thuja.*
ungleich, *Asa.*, *Bell.*
ungleich (das Herzohr und die
Herzspitze nicht gleichmässig mit
dem l. Herzen), — *Acon.*
unregelmässig, *Alum.*, *Ars.*,
Aspar., *Bell.*, *Hydroc. ac.*, *Hyosc.*,
Tab. — *Acon.*
fast unsichtbar, *Arn.*
einige sehr voll, *Sab.*
weich, *Dig.*
zappelnd, *Sep.*
zitternd, *Spig.*
mehr zuckend, *Arn.*
wie hohl:
in der Herzgegend, *Sul.*
Kälte:
am Herzen, *Graph.*, *Kal. chlor.*,
Natr. mur., *Petrol.*
bei Anstrengung des Geistes, *Natr.*
mur.
mit Traurigkeit, *Graph.*
Klemmen:
am Herzen, als hinge es an fest
zusammengezogenen Bändern, *Kal.*
carb.
in der Herzgegend, *Pho. ac.*
Abends beim Gehen, *Pho. ac.*
in Absätzen, *Pho. ac.*
beim starkem Einathmen oder
Husten am bemerkbarsten, *Kal.*
carb.

Klopfen, s. Pulsiren.

Klopfender Schmerz:

unter dem Brustbeine, über der
Herzgrube, *Bell.*

Knaeken:

im Herzen, *Magn. carb.*, *Natr.*
carb.

schmerzhaftes, *Natr. carb.*

Leerheitsgefühl:

in der Herzgegend, *Croc.*, *Graph.*,
Sul.

Pulsiren:

an der Achselgrube, *Zinc.*

in der Brust, *Carb. veg.*, *Sul.* —
Lach.

über der Brustdrüsengegend,
sichtbares, *Bov.*

in der l. Brustseite, *Sul.*, *Zinc.*

der grossen Gefässe in der Brust,
Calc. carb.

am Halse, *Nux v.*, *Morph.* — *Lach.*

am Herzen, nicht als wenn das Herz
selbst klopfte, — *M. austr.*

im Herzen, ausser dem Herzschiag,
Lyc.

in der Herzgegend, Herzgrube
und Oberbauch, — *Merc. perenn.*
bei Athemanhalten schweigend,
Sul.

knasterndes, *Sul.*

Mittags, *Zinc.*

Nachts, *Sul.*

schmerzhaftes, *Zinc.*

im Sitzen, — *Merc. perenn.*

im Sitzen und Liegen, *Sul.*

mit Unruhe und Aengstlichkeit,
Carb. veg.

eigenthümlich wallendes, — *Merc.*
perenn.

Pulslosigkeit:

vorübergehende, *Thuja.*

Quetschungsschmerz:

am Herzen, *Natr. mur.*, *Ol.*

Früh im Bette, *Natr. mur.*

wie kein Raum:

für das Herz, *Sul.*

Rechtsliegen, (Gefühl von):

des Herzens, *Bor.*

Reissen:

in der Herzgegend, *Amm. mur.*,
Canth., *Colch.*, *Daph. ind.*, *Lyc.*

pulsirendes, *Lyc.*

in den l. Vorderarm ziehend,
Amm. mur.
 bei Zittern und Ausersichsein,
Daph. ind.
Schläge:
 an's Herz, mehre, *Cann.*
 bei Bewegung und beim Bücken,
Cann.
 mit Wärmegefühl um's Herz,
Cann.
Schmerz:
 des Herzens, *Dig., Guaj., Natr.*
mur., Pb. — Crotal.
 in der Hergegend, *Cann., Canth.,*
Gins., Haem., Ip., Thuj. —
Fluor., Lach.
 Herzklopfen und Angst machend,
— Lach.
 krampfhafter, *— Lach.*
 Nachts, *Natr. mur.*
 unbeschreiblicher, *Ip.*
Schmerzhaftigkeit:
 der Herzgegend, *Haem.*
Schüttern des Herzens:
 beim Gehen, wie lose, *Aur.*
Schwächegefühl:
 des Herzens, unangenehmes, *Rh. tox.*
Schweregefühl:
 im Herzen, *Aur. mur., Dig., Zinc.*
ox. — Acon.
 mit oft plötzlich gehemmtem Athem,
Aur. mur.
 in drückendes Brennen übergehend,
— Acon.
 als läge ein schwerer Körper da-
 selbst, *— Acon.*
Spannen:
 in der Herzgegend, *Zinc., Zinc. ox.*
 krampfartiges, *Zinc. ox.*
Stochen, Stiche:
 am Herzen, *Amm. carb., Anac.,*
Ars., Aspar., Berb., Calc. carb.,
Caps., Carb. veg., Chin. sulph.,
Clem., Crot., Graph., Hep., Ign.,
Kal. carb., Kal. hydriod.,
Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb.,
Magn. mur., Mur. ac., Natr.
carb., Natr. mur., Nux m., Nux
v., Petrol., Phell., Pb. ac., (Puls.),
Ran. scel., Sul., Trif., Val.,
Verb., Viol. tric., Zinc. — Arg.,
M. arct.

über dem Herzen, *Aur. mur., Chi.,*
Con., Rh. tox.
 unten am Herzen, *Plat.*
 unter dem Herzen, *Mez., Mur. ac.*
 von der Herzgegend nach der
 Seite und dem Rücken zuziehend,
Amm. carb.
 in der Gegend der Herzspitze,
Chin. sulph.
 Abends, *Mur. ac., Natr. carb.*
 mit Aengstlichkeit, Hitze und
 Gesichtsröthe, *Pb. ac.*
 anhaltender, *Trif.*
 durch Athemanhalten vermehrt,
Trif.
 den Athem versetzend, *Calc. carb.,*
Magn. mur., Mur. ac., Petrol.,
Puls.
 beim Aufrechtsitzen und Stehen,
Val.
 beim Aufstehen vergehend, *Mur.*
ac.
 beim Ausathmen, *Crot., Ign.*
 nach aussen und nach unten zu,
Berb.
 Tagelang aussetzend, *Kreos.*
 mit Bauchweh, *Nux m.*
 bei jeder Bewegung, *Con.*
 brennende, *— M. arct.*
 beim Bücken gemindert, *Val.*
 Drücken zurücklassend, *Calc. carb.*
 beim Einathmen, *Pb. ac., Val.*
 nach Einathmen vermehrt, *Lauroc.,*
Natr. carb.
 nach dem Essen, *Aspar., Chin.*
sulph.
 feine, *Hep., Lauroc., Mur. ac.*
 Früh, nach dem Aufstehen, *Nux v.*
 Früh, nach dem Erwachen, *Nux m.*
 durch Gehen erleichtert, *(Puls.)*
 von innen heraus, *Clem.*
 krampfhafte, *Nux m.*
 öfters ein Paar, *Kal. hydriod.*
 plötzliche, *Nux m., Val. — Arg.*
 pulsartige, *Rh. tox.*
 durch Reiben vergehend, *Mur. ac.*
 zum Schreien zwingend, *Kreos.,*
Rh. tox.
 im Sitzen, *Mur. ac., Rh. tox.*
 spitzige, *Kal. hydriod., Phell.,*
— M. arct.

mit Stechen im Oberschenkel, *Mur. ac.*
 stumpfes, *Carb. veg., Con., Mex., Puls.*
 beim Tiefathmen, *Con., Mex.*
 undeutliches, *Aspar.*
 mit Ziehen, *Phell.*
 zwängendes, *Berb.*

Stossender Schmerz:
 in der Herzgegend, *Ang. v., Tart. em., Arn., Calc. carb., Con., Nux v., Sul. ac.*
 alle Nächte bis zum Schweiss, *Tart. em.*
 pulsartig, *Nux v.*
 mit Wundheitsschmerz darauf, *Sul. ac.*

Unruhe, s. auch Angst:
 wie am Herzen, *Anac. — Fluor.*
 Vormittags besonders, *Anac.*

Wärmegefühl:
 am Herzen, *Tart. em., Chin. sulph., Croc. — Acon.*
 mit Herzklopfen, *Tart. em.*
 mit Aengstlichkeit und Athembeklemmung, durch Gähnen erleichtert, *Croc.*
 nach dem Magen zu sich erstreckend, *Chin. sulph.*
 mit plötzlicher Mattigkeit, *Tart. em.*

Wirbeln:
 in der Herzgegend, *Tart. em.*
 alle Nächte, bis zum Schweiss, *Tart. em.*

Wundheitsschmerz:
 am Herzen, *Ars., Magn. carb., Sul. ac. — Fluor.*
 anhaltender, — *Fluor.*
 nach dem Essen, *Magn. carb.*
 mit hörbarem Krachen, *Magn. carb.*
 plötzlicher, starker, *Magn. carb.*
 mit Uebelkeit, *Magn. carb.*

Kleben:
 über dem Herzen, *Oleand.*

in der Herzgegend, *Calc. ac., Canth.*
 beim Ausathmen anhaltend, *Oleand.*
 beim Bücken heftiger, *Oleand.*
 dumpfes, *Oleand.*
 stechendes, *Calc. ac.*

Zittern:
 am Herzen, *Bell., Cin., Nux. m., Rh. tox., Thuja.*

Zuckender Schmerz:
 in der Herzgegend, *Natr. mur.*

Zuckungen, Zucken:
 nach dem Herzen, *Crot.*
 in der Herzgegend, *Pb. ac. — Fluor.*

Zug:
 schmerzhafter, vom Herzen nach der r. Achsel bis in den Hals in der Carotisgegend, — *Electr.*
 wie zugeschnürt:
 um das Herz, *Lach.*

zusammengedrückt, (Schmerz wie):
Arn.

Zusammenkneipen:
 in der Herzgegend, *Ran. scel.*
 stechendes, das Athmen hemmend, *Ran. scel.*

Zusammenquetschen:
 des Herzens, *Jod.*

Zusammenziehen:
 in der Herzgegend, *Nitr. ac.*
 Angst verursachend, *Nitr. ac.*
 nach einem starken Schläge des Herzens aufhörend, *Nitr. ac.*

Zusammenziehung:
 in der Herzgegend, *Calc. carb.*
 krampfhaftes, den Athem benehmend, *Calc. carb.*

Zusammenzucken:
 des ganzen Herzmuskels, — *Arg.*
 krampfhaftes, beim Liegen auf dem Rücken besonders, *Arg.*

Zwängen:
 am Herzen, *Arn.*

XXIV. Rücken, Kreuz UND Nacken.

(Atrophie):

des Rückenmarks, *Merc.*

Ausschlag:

am Rücken, — *Arg. nitr.*
krätzähnlicher, — *Arg. nitr.*

Ausstrecken, unwillkürliches:

der Halsmuskeln, *Lyc.*
mit Verkürzung wechselnd, *Lyc.*

Beissen, beissender Schmerz:

im Kreuze, *Canth., Phell.*
im Nacken, *Magn. carb.*
im Rücken, *Merc. sol., Sul. — M. austr.*

im l. Schulterblatte, *Thuj.*

heftiges, *Phell.*

jückendes, *Magn. carb.*

nach Kratzen in Brennen übergehend, *Magn. carb.*

plötzliches, *Phell.*

im Sitzen, *Merc. sol.*

Zusammenfahren verursachend, *Phell.*

Betupfen, Gefühl von:

der r. Halsseite, *Grat.*
wie mit einem Finger, *Grat.*

Boule:

neben dem Rückgrade, — *Lach.*

mit brennendem Schmerze, — *Lach.*

mit klopfendem Schmerze, — *Lach.*

Bläschen, (Ekzema rubr.):

in den Achselgruben, — *Jugl.*

unter Brennen und Jücken ausschliessend, — *Jugl.*

nässende, — *Jugl.*

mit Rissigsein der Haut, — *Jugl.*

mit Röthe der Haut, — *Jugl.*

mit Wundheit der Haut, — *Jugl.*

Blüthen:

am Halse, *Puls., Spig., Spong., Squill., Staph., Sul., Thuj. — M. austr.*

im Nacken, *Sil. — Jugl., M. austr.*

auf dem Rücken, *Rhod., Squill. — Arg. nitr., Fluor., Jugl.*

zwischen den Schulterblättern, *Squill.*

auf den Schultern, *Rhod. — Jugl.*
akneartige, — (*Jugl.*)

bei Berührung schmerzend, *Puls., Spong., Squill.*

bei Berührung wundschmerzend, *Spig., Thuj.*

zuckend-brennende, — *M. austr.*
dicht stehende, *Squill., Thuj.*

Eiter enthaltende, *Rhod., Squill.*

grosse, *Rhod., Spong.*

jückende, *Puls., Sil., Squill. — Arg. nitr., Fluor.*

kleine, — *Jugl.*

zum Kratzen nöthigend, — *Arg. nitr.*

mit Krustenbildung, *Squill.*

wie Nesselausschlag, *Sil.*

rothe, *Spig., Squill., Thuj. — Jugl.*

schmerzhaft, — *M. austr.*

ein Streif von, *Thuj.*

Blutschwäre:

am Halse, *Sep. — Col., Electr.*

im Kreuze, *Aeth., Thuj.*

im Nacken, *Sil.*

auf dem Rücken, *Sul. ac.*

auf der Schulter, — *Jugl.*

grosser, *Sep. — Jugl.*

jückender, *Thuj.*

kleine, — *Electr.*

mit grossem, rothem Rande, *Thuj.*

schmerzhafter, *Aeth. — Jugl.*

stechend schmerzend, *Sep.*

viele, — *Electr.*

Bohren, bohrender Schmerz:

in den Nackenknochen, *Bar. carb.*

im Rücken, *Agar., Cocc., Lob., Thuj.*

auf einer kleinen Stelle im Rücken, *Thuj.*

auf dem l. Schulterblatte, — *Paeon.*
 im r. Schulterblatte, *Natr. carb.*
 — *Acon.*
 anhaltendes, — *Acon.*
 durch Bewegung gebessert, — *Paeon.*
 bei Bewegung unverändert, *Bar. carb.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Lob.*
 bis in die Brust sich erstreckend, — *Acon.*
 beim Einathmen verschlimmert, — *Acon.*
 feines, — *Paeon.*
 heftiges, *Lob.*
 durch den ganzen Körper ziehend, *Lob.*
 mit lähmungsartigem Zustande des leidenden Theils, *Lob.*
 bis an den Schwerdtknorpel sich erstreckend, *Natr. carb.*
 wühlendes, — *Acon.*
Brennen, brennender Schmerz:
 unter der Achselgrube, *Sul.*
 auf einer kleinen Stelle in der Beckengegend, *Mang. ac., Nitr. ac.*
 im Halsgrübchen, — *Lach.*
 in den Halsmuskeln, *Ferr. ac.*
 in der einen Halsseite, *Ign., Phell., Stront.*
 im Kreuze, *Al., Asar., Berb., Bor., Natr. carb., Pho., Pimp., Stann., Staph., Sul., Sul. ac. — M. austr., Lach.*
 auf einer kleinen Stelle am Kreuze, *Rh. tox.*
 über dem Kreuze, *Pho. ac.*
 in den Lenden, *Bar. carb., Murex, Pimp.*
 an einer kleinen Stelle der l. Seite der Lendenwirbel, *Bar. carb.*
 im Nacken, *Amm. carb., Calc. carb., Carb. veg., Ign.*
 im Rücken, *Arn., Asa, Bry., Carb. veg., Cast., Nitr., Lyc., Magn. mur., Merc. sol., Natr. carb., Nitr. ac., Sen., Sil., Sul., Ver. — Acon., Mgnt.*

auf einzelnen Stellen des Rückens *Zinc.*
 im Rückenmarke, *Magn. mur.*
 an den Rückenwirbeln, *Asa.*
 im Rückgrade, — *Mgnt.*
 bald hier bald dort am Rumpfe, — *Jugl.*
 in der l. Schulter, *Spong. — Mgnt.*
 auf der r. Schulter, *Merc. sol.*
 zwischen den Schultern, *Chel. Merc. sol., Sul.*
 im Schulterblatte, *Caust., Chel., Pb. ac.*
 am l. Schulterblatt, *Bar. carb., Mar., Natr. mur., Ol., Zinc.*
 im r. Schulterblatte, *Jod., Natr. carb.*
 auf der Haut des r. Schulterblatts, *Zinc.*
 unter dem Schulterblatte, *Cann., Tab.*
 zwischen den Schulterblättern, *Bry., Calc. carb., Lyc., Sen., Sul.*
 unter dem r. Schultergelenke, *Sul.*
 im Steissbeine, *Laurac.*
 ätzendes, *Sul. — Acon.*
 nach dem Aufstehen gebessert, *Natr. carb.*
 beim Aufstehen vom Sitze verschlimmert, *Bar. carb.*
 bei Berührung, *Stront.*
 im Bette verschlimmert, *Nitr.*
 bei Bewegung, *Stront. — M. austr.*
 durch Bewegung erleichtert, *Magn. mur., Natr. carb.*
 mit Blutdrang nach dem Kopfe, *Ferr. ac.*
 in die Brust sich erstreckend, — *Mgnt.*
 mit Unfähigkeit zu Denken, *Nitr. ac.*
 drückendes, *Stann.*
 am Einschlafen hindernd, — *Jugl.*
 wie von einem glühenden Eisen, *Phell.*
 Früh, *Natr. carb.*
 durch Gehen gebessert, *Bar. carb., Nitr.*

beim Gehen im Freien, bei Warmwerden, *Sil.*

heftiger, *Amm. carb.*, *Magn. mur.*, *Nitr. ac.*, *Sen.*

bei Kälte der Füße, *Ferr. ac.*

wie von glühenden Kohlen, *Lyc.*

quer durch den Leib gehend, *Bar. carb.*

das Liegen nur auf einer Seite gestattend, *Bar. ac.*

mit Missmuth, *Nitr. ac.*

bei zögerndem Monatlichen, *Pho.* Nachmittags, *Lauroc.*

Abends nach Niederliegen, *Sul.*

öfteres, *Natr. carb.*

durch Reiben vergehend, *Ol.*

bei Ruhe, — *M. austr.*

beim Sitzen, *Asar.*, *Bor.*, *Merc. sol.*

durch Sitzen verschlimmert, *Nitr.*

mit Sodbrennen, *Calc. carb.*

mit Stechen, *Asar.*, *Magn. mur.*

nachher bohrendes Stechen zwischen den Schultern, *Magn. mur.*

stechendes, *Cast.*

jückend-stechendes, *Calc. carb.*

mit Trägheit, *Nitr. ac.*

mit Traurigkeit, *Nitr. ac.*

bis in die Unterglieder sich erstreckend, — *Mgnt.*

bis in den Unterleib sich erstreckend, — *Mgnt.*

als wäre das Schulterblatt mit heissem Wasser begossen, *Natr. mur.*

nachher Zerschlagenheitsgefühl im Rücken, *Natr. carb.*

Dehnender Schmerz:

im Nacken, *Con.*

im Kreuze, *Chi.*

wie nach langem Bücken, *Chi.*

wie von einer schweren Last, *Chi.*

Dickerwerden, (s. auch Geschwulst): des Halses, *Jod.*

bei vielem Sprechen, *Jod.*

Drängen, drängender Schmerz:

im Kreuze, *Calc. carb.* — *Merc. perenn.*

vom Kreuze zum After herab, *Gran.* anhaltendes, — *Merc. perenn.*

mit Kriebeln im After, — *Merc. perenn.*

nach dem Mastdarme zu, *Calc. carb.*

spannendes, — *Merc. perenn.*

Drücken, Druck, drückender Schmerz:

in den l. Achseldrüsen, *Pr. sp.*

in der hintern Beckengegend, *Berb.*

in dem l. Darmbeine, *Nitr.*

am Halse, *Aur.*, *Ign.*, *Pho. ac.*, *Spong.*, *Thuj.*, *Ver.* — *Acon.*

in den Halsdrüsen, *Alum.*

im Halsgrübchen, *Caust.*, *Graph.*, *Pho.*

in den Halsmuskeln, *Arn.*, *Cann.*, *Cocc.*, *Lyc.*, *Oleand.*, *Staph.* — *Lach.*

an der Halsseite, *Anac.*, *Thuj.*, *Zinc.*

an den Halswirbeln, *Bism.*, *Crot.*, *Ign.* — *Acon.*

im untersten Halswirbel, *Arn.*

in den Hüften, *Gent.*

über den Hüften, *Lyc.*, *Sep.*, *Stann.*

im Kreuze, *Asa.*, *Berb.*, *Bor.*, *Canth.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Coff.*, *Cor.*, *Euphorb.*, *Gent.*, *Graph.*, *Hep.*, *Hyp.*, *Jod.*, *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Samb.*, *Sen.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*, *Sul.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Col.*, *M. austr.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

neben dem Kreuze, *Mex.*

in der Lendengegend, *Berb.*, *Cocc.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Thuj.* — *Acon.*

in den Lendenmuskeln, *Aur.*, *Sab.*

in den Lendenwirbeln, *Asa.*, *Cann.*, *Chel.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Stront.* — *Acon.*

im Nacken, *Amb.*, *Anac.*, *Asa.*, *Carb. veg.*, *Cocc.*, *Guaj.*, *Lauroc.*, *Mosch.*, *Ol.*, *Pb. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Pr. sp.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Staph.*, *Sul.*, *Trif.* — *Col.*

in der Nierengegend, *Berb.*, *Kal. carb.*, *Mar.*

im Rücken, *Agar.*, *Amb.*, *Arn.*, *Bor.*,
Calc. carb., *Caps.*, *Caut.*, *Chel.*,
Cocc., *Dulc.*, *Euphorb.*, *Euphr.*,
Graph., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Mar., *Ol.*, *Op.*, *Plat.*, *Puls.*, *Ran.*,
bulb., *Rhod.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Ver.*, *Zinc.*
 — *Col.*

auf kleinen Stellen im Rücken,
Thu.

im Rückgrade, *Berb.*, *Calc.*
carb., *Kal. carb.*, *Mur. ac.*,
Plat., *Samb.*, *Sep.*, *Spong.*,
Staph., *Ver.*, *Zinc.*

in den Rückenwirbeln, *Arn.*,
Asa., *Cann.*, *Nux v.*, *Sab.*, *Staph.*
 über dem Schildknorpel, *Spong.*
 auf der Schulter, *Anac.*, *Bell.*,
Bor., *Bry.*, *Camph.*, *Chel.*, *Petrol.*,
Stann., *Verb.* — *Col.*

auf der l. Schulter, *Mar.*, *Staph.*
 auf der r. Schulter, *Bry.*

zwischen den Schultern, *Arn.*,
Tereb. — *Arg. nitr.*

im Schulterblatte, *Asa.*, *Camph.*,
Cann., *Cocc.*, *Kal. carb.*, *Ver.*

im l. Schulterblatte, *Plat.*, *Rh.*
tox.

im r. Schulterblatte, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Natr. carb.*, *Rh. tox.*, *Rut.*,
Zinc.

unter dem Schulterblatte, *Bell.*,
Calc. carb., *Calend.*, *Con.*, *Cupr.*,
Lyc., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Pho., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Staph.*, *Sul.*,
Zinc.

zwischen den Schulterblättern,
Bell., *Calc. carb.*, *Graph.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Ran. sc.*, *Sep.* —
Mgnt., *Lach.*

im Steissbeine, *Cann.*, *Carb.*
veg., *Jod.*, *Val.*, *Zinc.*

Abends, *Lauroc.*, (*Nux v.*), *Sul.*
 — *Col.*

wenn der Arm frei vom Körper ab-
 gehalten wird, *Sep.*

bald ab- bald zunehmender, *Jod.*
 absetzender, *Dulc.*, *Pho. ac.*,
Sep.

Angst verursachend, *Junc.*, (*Nux*
v.), *Rhod.*

anhaltendes, *Berb.*, *Cann.*,

Euphr., *Natr. mur.*, *Samb.* —
Lach.

athembeengendes, *Rh. tox.*
 beim Athmen in Stechen überge-
 hend, *Cupr.*

bei kurzem Athem, *Calc. carb.*
 durch Athmen verschlimmert, *Calc.*
carb.

beim Auftreten mit dem l. Fusse,
Spong.

durch Aufheben der Arme ver-
 stärkt, *Con.*

beim Aufrichten, *Ver.*

nach Aufstehen aus dem Bette,
Thu.

beim Auftreten, — *Acon.*
 mit dem Gefühle, als sollten die
 Knochenauseinandergetrieben
 werden, *Berb.*

von aussen nach innen, *Kal. carb.*,
Lauroc. — *Acon.*

durch Berührung verschlimmert,
Bry., *Calc. carb.*

Früh im Bette, *Ign.*, *Kal. carb.*
 durch Liegen im Bette verschlim-
 mert, *Nitr.*

bei Bewegung, — *M. austr.*
 durch Bewegung gebessert, *Natr.*
carb., *Rhod.*, *Verb.* — *Acon.*,
Col.

durch jede Bewegung verschlim-
 mert, *Petrol.*

die Bewegung des Arms erschwe-
 rend, *Camph.*

bei Bewegung des Arms verschlim-
 mert, *Magn. mur.*

bei Bewegung des Kopfs ver-
 schlimmert, *Magn. mur.*

beim Biegen des Körpers, *Sul.*
 durch Blähungsabgang gebessert,
Berb.

nachher Brennen im r. Schulter-
 blatte, *Lyc.*

brennende, *Kal. carb.*, *Sep.*,
Staph., *Zinc.*

nachher auch äusserlich fühlbares
 Brennen bis zum Becken, *Kal.*
carb.

beim Bücken, *Bor.*, *Pr. sp.*, *Thu.*,
Trif., *Ver.*

wie nach langem Bücken, *Mur. ac.*
 durch Bücken gebessert, *Pho. ac.*

durch Rücken verschlimmert, *Berb.*,
Sass.
drängendes, *Zinc.* — *Merc.*
perenn.
beim Draufdrücken gebessert,
Magn. mur., *Pho. ac.*, *Ver.*
beim Draufdrücken Wundheits-
schmerz, *Plat.*
durch Drehen des Körpers ver-
schlimmert, *Thuj.* — *Col.*
dumpfes, *Thuj.*
mit Empfindlichkeit beim Drauf-
drücken, *Natr. carb.*
mit Engbrüstigkeit, *Junc.*
wie von Ermüdung, *Kal. carb.*
Früh beim Erwachen, *Berb.* —
Arg. nitr., *Lach.*
nach dem Essen, *Nux v.*
im Fahren, *Kal. carb.*
wie mit einem Finger, *Rhe.*, *Rh.*
tox., *Zinc.* — *Acon.*
im Freien, *Lauroc.*
mit Frost, *Sil.*
Früh, *Kal. carb.* (*Nux v.*), *Petrol.*
als würden die Wirbelbeine von ein-
ander gebrochen, *Chel.*
beim Gehen, *Bor.*, *Coff.*, *Nitr.*,
Spong., *Ver.*
durch Gehen gebessert, *Nitr.*,
Pho. ac., *Sul.*, *Thuj.*
beim Gehen im Freien, *Mur. ac.*
beim Gehen im Freien verschlim-
mert, *Kal. carb.*
nach Gehen, *Puls.*, *Ver.*
mit Geschwulstgefühl im Rücken,
Berb.
mit Geschwulstgefühl in den
Untergliedern, *Berb.*
glucksendes, *Val.*
harter, *Ol.*, *Rut.*, *Staph.*, *Sul.*
heftiges, *Caut.*, *Cupr.*, *Mex.*,
Mosch., *Ol.*, *Sep.*, *Stront.*, *Ver.* —
Arg. nitr., *Col.*
herauf und heruntergehendes,
Spong.
Hinken beim Gehen verursachend,
Hep.
den ganzen Hinterkopf einneh-
mend, *Pr. sp.*
nach dem Hinterkopf ziehend,
Pho. ac.
mit Hitze im Kopfe, *Sil.*

mit Kältegefühl, *Plat.*
klemmender, *Carb. veg.*, *Nitr.*
— *Col.*
klopfendes, *Sil.*, *Tereb.*
nachher in dumpfdrückenden Köpf-
schmerz übergehend, *Sil.*
krampfhafter, — *Mgnl.*
kurz dauernd, *Berb.*
lähmiger, *Cocc.*, *Hyp.* — *Acon.*
mit Lähmigungsgefühl, *Berb.*
wie von einer schweren Last, *Anac.*,
Pho.
in den Leib ziehend, *Berb.*
mit Leibschmerz, — *Acon.*
leises, *Sen.*
im Liegen, *Hep.*
im Liegen verschlimmert, *Berb.*
wie von der hintern Magenwand,
Arn.
mit Müdigkeit im Rücken, *Petrol.*
Nachmittags, *Calend.* — *Col.*
Nachts, *Stront.*
oberflächlicher, *Arn.*
öfteres, *Berb.*, *Natr. carb.*, *Sep.*
wie von einem Pflöcke, *Plat.*
vorher Pressen auf den Mastdarm,
— *Merc. perenn.*
reissendes, *Aur.*, *Camph.*, *Carb.*
veg., *Chel.*, *Sab.*, *Trif.*
rheumatisches, *Amb.*
Früh in der Rückenlage im Bette,
Dulc.
beim Rückwärtsbiegen des Kör-
pers, *Asa.*, *Chel.*, *Rh. tox.*
in der Ruhe, *Euphorb.*, *Rhod.*,
Thuj. — *M. austr.*
in der Ruhe gebessert, *Sass.*
scharfes, *Con.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Rh. tox., *Sep.*, *Zinc.*
wie von einem Schläge, *Rh. tox.*
beim Schlingen, *Kal. carb.*
wie mit einer Schneide, *Rh. tox.*
schneidendes, *Magn. mur.*
mit Schrunden, *Staph.*
mit Schwere, *Gm. Amm.*, *Rh. tox.*
mit Schwere auf derr. Brust, *Staph.*
mit Schwere im Kreuze, *Berb.*
mit Schwere im Rücken, (*Petrol.*)
im Sitzen, *Arn.*, *Bor.*, *Hep.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Thuj.*,
Trif.

im Sitzen gebessert, *Mur. ac.*,
Pho. ac.
 im Sitzen verschlimmert, *Berb.*,
Nitr., *Sul.*
 mit Spannen nach den Achseln,
Pimp.
 mit Spannen beim Aufrichten, *Lauroc.*
 spannendes, *Kal. carb.*, *Ol.*,
Zinc. — *Acon.*
 wie mit einer stumpfen Spitze,
Cann.
 beim Sprechen, *Zinc.*
 stechendes, *Bell.*, *Berb.*, *Carb.*
veg.
 ziehend-stechendes, *Pho. ac.*
 im Stehen, *Hep.*, *Pho. ac.*, *Rh.*
tox., *Tarax.*, *Ver.*
 im Stehen gebessert, *Mur. ac.*
 im Stehen verschlimmert, *Thuj.*
 mit Steifigkeitsgefühl in den
 Unterschenkeln, *Natr. mur.*
 durch Stuhlgang gebessert, *Berb.*
 stumpfes, *Plat.*
 mit sumsender Empfindung im
 Kreuze, *Berb.*
 den ganzen Tag, *Nitr.*
 mit Taubheitsgefühl, *Berb.*
 tief innerlich, *Berb.*
 nach Trinken, *Nux v.*
 bis in die Unterglieder sich er-
 streckend, *Hep.*
 mit Unterköthigkeitsgefühl,
Calend.
 durch Vorbiegen gebessert, —
Acon.
 beim Vorbiegen des Körpers,
Asa., *Chel.*, *Gent.*
 beim Vorbiegen des Kopfs, *Arn.*,
Rh. tox.
 zum Vorbiegen des Kopfs nöthig-
 end, *Lauroc.*
 bis in die Wade ziehend, *Berb.*
 mit Wärmegefühl in den leiden-
 den Theilen, *Berb.*
 wühlender, *Berb.*
 mit Zerschlagenheitsgefühl,
Berb., *Calend.*
 mit rheumatischem Ziehen im
 Nacken, *Sep.*
 ziehendes, *Asa.*, *Bell.*, *Caps.*,
Carb. veg., *Mex.*, *Kal. carb.*,

Mosch., *Pho. ac.*, *Samb.*, *Sep.*,
Staph., *Trif.*, *Ver.* — *Col.*
 im Zimmer vergehend, *Lauroc.*

Dumpfer Schmerz:

im Kreuze, *Bor.*, *Magn. mur.*,
Nux v., *Spong.*

im Rückgrade, *Tab.*

im Schulterblatte, *Hell.*

durch Bewegung verschlimmert,
Hell.

beim Bücken, *Bor.*

bei schnellem Drehen des Körpers,
Magn. mur.

Früh, *Tab.*

beim Gehen, *Bor.*

im Liegen verschlimmert, *Magn.*
mur.

auch in der Ruhe, *Nux v.*

im Sitzen, *Bor.*

im Sitzen verschlimmert, *Magn.*
mur.

im Stehen, *Spong.*

den ganzen Tag, *Magn. mur.*

mit Zerschlagenheit des Körpers,
Tab.

Durchfahren:

bis in die Bauchwirbel, *Aspar.*

durch's Kreuz, *Aspar.*

schmerzhaftes, *Aspar.*

im Sitzen, *Aspar.*

Eingeschlafenheitsgefühl:

im Nacken, *Rh. tox.*

Eingespritztheitsgefühl:

im Rücken, *Arn.*

mit Erschütterungs-Empfin-
 dung, *Arn.*

**Eingeschraubtheitsgefühl, s. Zusammen-
schraubungsgefühl.****(Entzündung):**

einer Drüse am Halse, — (*M.*
austr.)

des Nackens, *Calad.*

des Rückenmarks, *Ars.*

Ermüdungsschmerz:

im Kreuze, *Ang. sp.*, *Tart. em.*,
Aur., *Cin.*, *Hep.*, *Lauroc.*, *Mo-*
phil., *Sep.* — *Col.*

über dem Kreuze, *Kal. carb.*

in den Lenden, *Ang. sp.*, *Cin.*

im Nacken, *Natr. mur.*, *Rh. tox.*,
Zinc.

im Rücken, *Tart. em., Sabad., Zinc.*
 im Rückgrade, *Cin., Sep.*
 absetzender, *Sabad.*
 beim Anlehnen im Sitzen, *Hep.*
 beim Aufrichten, *Lawroc.*
 beim Bücken, *Hep.*
 Früh, *Mephit.*
 im Gehen, *Sabad.*
 nach Gehen, *Sep.*
 heftiger, *Sabad.*
 kitzelnder, *Kal. carb.*
 Nachmittags, *Sabad.*
 öfterer, *Lawroc.*
 beim Rückwärtsbeugen, *Cin.*
 beim Seitwärtsbeugen, *Cin.*
 im Sitzen, *Tart. em.*
 im Sitzen mit hohlem Rücken gebessert, *Sabad.*
 wie nach Tragen einer schweren Last, *Tart. em.*
 Vormittags, *Sabad.*
Erschütterungsgefühl:
 im Gesässe, *Croc.*
 wie nach einem Falle, *Croc.*
 plötzliches, *Croc.*
Festhalten, (Gefühl von):
 des Nackens, *Grat.*
 wie mit der Hand, *Grat.*
Flippern:
 der Halsmuskeln, *Ang. v.*
 auf den Halswirbeln, *Phell.*
 in den Lendenmuskeln, — *M. arct.*
 im Rücken, *Spig.*
 in den untern Rückenmuskeln, *Asa.*
 zwischen den Schultern, *Phell.*
 im r. Schulterblatte, *Merc. sol.*
 heftiges, *Ang. v.*
 im Sitzen, *Asa.*
Flechten, s. auch im 2. Kap.:
 im Nacken, *Sul.*
 jückende, *Sep.*
 rothe, *Sep.*
Flecke, s. auch im 2. Kap.:
 vorn am Halse, *Stann.*
 an den Halsseiten, *Sep.*
 über den Hüften, *Sep.*
 miteinander weissen schmerzlosen Blüthen in der Mitte, *Stann.*
 erhabener, *Stann.*
 flechtenartige, *Sep.*

röthliche, *Sep.*
 rothe, *Stann.*

Fressen, fressender Schmerz:

im Kreuze, *Canth.*
 um die Lendenwirbel, *Pho. ac.*
 im Rücken, — *M. austr.*
 am Rumpfe, *Pho. ac.*
 jückendes, *Pho. ac.*
 zum Kratzen nöthigend, *Pho. ac.*

Frost:

im Kreuze, *Lyc.*
 vom Kreuze heraufkommend, — *Lach.*
 im Rücken, *Alum., Lyc., Sil.* — *Lach.*
 mit Schneiden im Rücken, *Alum.*
 mit Stechen im Rücken, *Alum.*

Furunkel, s. Blutschwär.

Gepacktwerden, Gefühl von:

bei beiden Schultern, *Pho.*
 bei Heben mit den Händen, *Pho.*
 bei Tragen mit den Händen, *Pho.*

Geschwürschmerz:

in den l. Achseldrüsen, *Pr. sp.*
 in den Hüften, *Pr. sp.*
 in den Lendenwirbeln, *Kreos., Pr. sp.*
 im Rückgrade, *Carb. an.*
 zwischen den Schultern, *Magn. sulph.*
 auf dem Schulterblatte, *Cic.*
 unter dem Schulterblatte, *Puls.*
 am Steissbeine, *Carb. an., Colch.*
 durch Berührung verschlimmert, *Colch.*
 bei Berührung der Stelle in Brennen übergehend, *Carb. an.*
 durch mässige Bewegung gebessert, *Pr. sp.*
 durch starke Bewegung verschlimmert, *Pr. sp.*
 mit Drängen nach dem Mastdarme, *Kreos.*
 mit Gefühl (beim Aufstehen vom Sitze) als wollte etwas herausfallen, *Kreos.*
 mit Gefühl eines Knollens zwischen den Schultern, *Magn. sulph.*
 im Liegen, (*Carb. an.*)
 das Liegen nicht gestattend, *Pr. sp.*
 beim Monatlichen, *Kreos.*
 im Sitzen, (*Carb. an.*)

Geschwulst:

in den l. Achseldrüsen, *Pr. sp.*
 in den Lendenmuskeln, *Lyc.*
 am Halse, *Puls.*, *Rhod.*, *Sul.*
 des Halses, *Calc. carb.*, *Cic.*,
Con., *Croc.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
hydriod., *Mang. ac.*, *Merc. sol.* —
Acon., *Strychn.*, *Crotal.*
 der Halsadern, *Thuja.*
 der l. Halsader, (beim Rücken), *Ars.*
 der Halsdrüsen, *Alum.*, *Ant. cr.*,
Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Bov.*, *Camph.*,
Cupr., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Sul., *Viol. tric.*
 im Halsgrübchen, *Ip.* — *Lach.*
 der Halsmuskeln, *Ars.*, *Colch.*,
Hyp., *Nux v.* — *Lach.*
 der Halsseite, *Hyosc.*, *Natr. carb.*,
Puls., *Spig.*
 der r. Halsseite, *Sass.*, *Sil.*
 des untern Halswirbels, *Calc.*
carb.
 im Nacken, *Bar. carb.*, *Puls.*, *Sep.*
 der Nackendrüsen, *Bar. carb.*,
Mur. ac., *Sil.*
 des Schildknorpels, *Sil.*
 einer Drüse am Schildknorpel,
Sul.
 in den Muskeln der Schultern, —
Acon.
 bei Berührung schmerzhaft, *Sass.*,
Sul.
 bei Berührung schmerzhaft, wie
 von einem Geschwür, *Puls.*
 bei Berührung stechend, *Sil.*
 bei Bewegung schmerzhaft, *Lyc.*
 mit Blutüberfüllung der Jugu-
 larvenen, — *Strychn.*
 beim Drehen des Kopfs Spannen,
Mur. ac.
 entzündliche, *Sul.*
 Gefühl von, *Pr. sp.*, *Rhod.*, *Sep.*
 mit Geschwürschmerz der Haut,
Bar. carb.
 grosse, *Lyc.*
 Haselnussgrosse, *Sep.*
 mit Jücken, *Sul.*
 mit Jücken am Schildknorpel, *Sil.*
 nach und nach über den ganzen
 Kopf sich ausbreitend, *Bar. carb.*
 mit Röthe der Haut, *Bar. carb.*
 schmerzhafter, *Rhod.*

mit Schmerzhaftigkeit des un-
 tern Halswirbels, *Calc. carb.*
 schmerzlose, *Sep.*
 zerschlagen schmerzend, — *Acon.*

Gichtartiger Schmerz:

im Rücken, *Arn.*

Glucksen, glucksende Bewegung:

am Halse, — *Lach.*

in der Lendengegend, *Berb.*

neben dem Kreuze, *Lyc.*, *Sep.*

im Rücken, *Squill.*

in den Rückenmuskeln, *Petrosel.*

der l. Rückenmuskeln, *Ars.*

im l. Schulterblatte, *Spig.*

in den Muskeln des l. Schulter-

blattes, *Asa.*

unter dem l. Schulterblatte, *Lyc.*

im r. Schulterblatte, *Tarax.*

unter den Schulterblättern,

Squill.

zwischen den Schulterblättern,

— *M. arct.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Berb.*

als ob sich das Blut tropfenweise

durch eine Klappe drängte, *Spig.*

heftige, *Ars.*

beim Liegen, *Berb.*

beim Liegen auf der r. Seite, *Ars.*

Greifen, greifender Schmerz:

im Kreuze, *Graph.*, *Merc. sol.*

bis in die Arme sich erstreckend,

Graph.

bis in die Füße sich erstreckend,

Graph.

durch Gehen gebessert, *Merc. sol.*

heftiges, *Graph.*

beim Stehen, *Merc. sol.*

wie mit einer Zange, *Graph.*

Grimmen:

zwischen den Schultern, *Mosch.*

Herabfahren:

in der l. Lende, *Zing.*

wie eine perlende Feuchtigkeit,

Zing.

stossartiges, *Zing.*

Hitze:

in der einen Halsseite, *Ign.*

nach den Lenden, — *Fluor.*

im Nacken, *Bell.*, *Ign.* — *Col.*,

Fluor., *Lach.*

im Rücken, *Tart. em.*, *Con.*, *Merc.*

sol., *Sul.*, *Fluor.* — *M. austr.*

im Rückgrade, — *M. austr.*
anhaltende, — *Fluor.*
brennende, *Tart. em., Ign., Merc. sol.*
heftige, — *Fluor.*
herabrieselnde, *Sul.*
Nachmittags, — *Col.*
überlaufende, — *Fluor.*
in die Höhe-Ziehen, (Gefühl von):
der Haut der r. Nackenseite,
Carb. an.
Jücken, jückender Schmerz:
am Halse, *Nicc., Nitr. ac., Puls.,*
Rh. tox., Squill., Sul. — *Fluor.*
über den Hüften, *Magn. carb.*
über der r. Hüfte, *Jod.*
am Kreuze, *Berb., Kal. carb.,*
Magn. carb., Merc. sol., Natr. mur.
in der l. Lende, *Dig.*
in der Lendengegend, *Berb.,*
Puls.
im Nacken, *Berb., Mang. ac.,*
Nitr. ac., Sep., Sil., Staph., Ther.
im Rücken, *Ant. cr., Bar. carb.,*
Chi., Daph. ind., Eug., Guaj., Jod.,
Kal. carb., Lyc., Magn. carb.,
Magn. mur., Magn. sulph., Merc.
sol., Millef., Nicc., Nitr. ac., Pho.
ac., Puls., Sel., Sen., Sil., Spig.,
Spong., Viol. tric. — *Electr., Fluor.*
bald hier, bald dort am Rumpfe,
— *Jugl.*
am Rückgrade, *Amm. carb., Rut.*
zwischen den Schultern, *Lauroc.,*
Ther.
neben dem Schulterblatte, *Lauroc., Ther.*
am l. Schulterblatte, *Spig.*
im r. Schulterblatte, *Asa, Merc.*
sol., Oleand., Viol. tric.
unter den Schulterblättern,
Squill.
zwischen den Schulterblättern,
Sen., Zinc.
am Steissbein, *Bor., Chi., Graph.,*
Pb. ac. — *Fluor.*
Abends, *Magn. sulph., Puls., Zinc.*
— *Fluor.*
nach dem Abnehmen des Bartes,
Puls.
beim Auskleiden, *Puls.*
mit Ausschlag, *Lyc., Zinc.*
beissendes, (*Berb.*)

im Bette, *Merc. sol., Natr. mur.* —
Jugl.
mit Blüthenausschlag, *Millef.,*
Puls., Sel., Sil., Squill., Zinc. —
Fluor.
nachher Blüthenausschlag, *Magn.*
sulph.
mit Brecherlichkeit bei Essen
und Trinken, *Chi.*
brennendes, (*Berb.*), *Daph. ind.,*
Magn. carb., Merc. sol., Spong. —
Fluor.
stechend-brennendes, *Eug.*
bei äusseren Druck verschlimmert,
Rh. tox.
bei äusseren Druck Schmerz unter
den kurzen Rippen, *Rh. tox.*
am Einschlafen hindernd, — *Jugl.*
wie von einem Floh, *Squill.*
fressendes, (*Berb.*), *Dig., Guaj.*
Früh, Ther.
beim Gehen, *Merc. sol.*
beim Gehen im Freien, *Nitr. ac.*
— *Fluor.*
beim Gehen im Freien am schlimm-
sten, *Merc. sol.*
heftiges, *Amm. carb., Ant. cr.,*
Bar. carb., Graph., Lyc., Magn.
carb., Magn. mur., Natr. mur.,
Nitr. ac., Sen., Sep. — *Fluor.*
mit Hitze, *Merc. sol., Spong.*
kitzelndes, *Merc. sol.*
zum Kratzen nöthigend, *Berb.,*
Merc. sol., Spong. — *Fluor.*
durch Kratzen verschlimmert, *Eug.*
durch Kratzen vergehend, *Viol.*
tric.
durch Kratzen nicht vergehend,
Lauroc., Puls., Spig., Squill.
durch Kratzen momentan vergehend,
Squill.
durch Kratzen zum Schmerze wer-
dend, *Kal. carb., Nitr. ac.*
nach Kratzen zum Stechen wer-
dend, *Squill.*
mit Kratzen bis Blut kommt,
Mang. ac.
um den Leib herumziehend, *Berb.*
Nachmittags, *Lauroc., Magn.*
sulph.
Nachts, *Spong.*
mit Nässen, *Graph.*

durch Reiben vergehend, *Nicc.*
mit unruhigem Schlafe, *Spong.*
nachher Schleimabgang aus dem
After, (*Bor.*)
schmerzhaftes, *Berb.*, *Rut.*
mit Schorfbildung, *Graph.*
mit stumpfem Stechen im l. Schulter-
terblatte, *Asa.*
stechendes, (*Berb.*), (*Merc. sol.*),
Squill. — *Fluor.*
stichliches, (*Berb.*) — *Electr.*
mit Schweiss im Rücken, *Pho. ac.*
Tag und Nacht, *Bar. carb.*
wollüstiges, *Mang. ac.*
mit wiederholt flüchtigem Ziehen
im Schulterblatte, *Asa.*
ziehende, *Chi.*

Kältegefühl:

auf der l. Halsseite, *Oleand.*
im Kreuze, *Carb. veg.* — *Arg.*
im Rücken, *Dulc.*, *Spong.* — *Arg.*
auf der belegen Seite des Rückens,
Carb. veg.
in einer Hälfte des Rückens, *Croc.*
im obern Theile des Rückens,
Berb.
wie von Anwehen eines kalten
Windes, *Oleand.*
geringes, *Dulc.*
mit Knurren im Leibe, *Dulc.*
im Liegen, — *Arg.*
plötzliches, *Croc.*
mit Reissen im Rücken, *Berb.*
mit Schmerz in der l. Leiste,
Dulc.
wie von Uebergiessen von kaltem
Wasser, *Croc.*

Kitzeln:

im Rücken, *Puls.*
am Rückgrade, — *Brm.*
am Schulterblatte, *Dulc.*
angenehmes, *Dulc.*
klopfendes, *Puls.*
stechendes, — *Brm.*

Klemmen, klemmende Schmerzen:

am Halse, *Jod.*, *Thuj.*, *Zinc.* —
Arg. nitr., *Mgnt.*
im Halsgrübchen, *Zinc.*
in den Halsmuskeln, *Cic.*, *Squill.*
— *M. arct.*
im Kreuze, *Bell.*, *Caust.*, *Chi.*,
Pimp., *Thuj.*

im Nacken, *Arn.*, *Mang. ac.*,
Plat., *Sil.*, *Thuj.* — *Fluor.*
im Rücken, *Anac.*, *Ang. sp.*,
Euphr., *Nitr.*, *Lact. vir.*, *Petrol.*
— *Arg. nitr.*
im Rückgrade, *Viol. tric.*
auf der Schulter, *Cin.* — *Fluor.*,
Mgnt.
im Schulterblatte, *Puls.*
unter den Schulterblättern,
Merc. sol.
zwischen den Schulterblättern,
Anac., *Bell.*, *Ip.*, *Viol. tric.*
im Steissbein, *Bell.*, *Plat.*
Abends, *Nitr.*, *Mang. ac.*
absetzender, *Euphr.*
durch Auflegen der Hand gebes-
sert, *Sil.*
beim Aufrichten, — *Fluor.*
durch Aufstossen momentan er-
leichtert, *Jod.*
nach Mitternacht im Bette, *Merc.*
sol.
bei Bewegung, *Ip.*, *Mang. ac.*,
Merc. sol.
durch Bewegung gebessert, —
Fluor.
durch Bewegung verschlimmert,
Chi., *Jod.*, *Plat.*
durch Dehnen gebessert, — *Fluor.*
beim Draufdrücken Schmerz wie
gestossen, *Plat.*
nachher Durchfall, *Petrol.*
beim Gähnen, — *M. arct.*
im Gehen, *Pimp.*
heftiger, *Bell.*, *Caust.*
beim Hinabschlucken jedes Bis-
sens, *Natr. carb.*
fast wie Kneipen, *Bell.*
wie von Krampf, — *Arg. nitr.*
mit Kriebeln auf der Haut, *Viol.*
tric.
wie von hartem Lager, *Plat.*
langsames, *Thuj.*
am Liegen hindernd, *Bell.*
nach Mitternacht, *Merc. sol.*
beim Niederlegen, — *Fluor.*
plötzlicher, *Thuj.*
rheumatisches, *Jod.*
mit Schweiss auf den Armen,
Petrol.
mit Schweiss im Gesicht, *Petrol.*

nachher Schmerz der Halsmuskeln
beim Befühlen, — *M. arct.*

mit Schneiden auf der Haut,
Viol. tric.

im Sitzen, *Puls.*

am Sitzen hindernd, *Bell.*

spannendes, — *Arg. nitr.*

mit stumpfem Stechen im Nacken,
Arn.

im Stehen, *Pimp.*

nach langem Stehen, *Thuj.*

mit Uebelkeit, *Thuj.*

unerträglicher, *Chi.*

Vormittags, — *Fluor.*

beim Wenden des Kopfs in heftigen
Schmerz übergehend, *Cic.*

bis zum Zungenbein sich erstreckend, — *Mgnt.*

Klopfen, klopfender Schmerz:

in den l. Halsadern, *Sul.*

in den Halsarterien, *Bell., Hyosc., Oleand., Morph. ac.* — *Arg.*

in den Halsdrüsen, — *Lach.*

in den Halsseiten, *Lauroc.*

in der l. Halsseite, *Sass.*

im einem Halswirbel, *Nitr.*

im Kreuze, *Causl., Graph., Kal. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Tab.* — *Lach.*

im Rücken, *Bar. carb., Mez., Lyc., Rut., Sil.*

im Rückgrade, *Thuj.*

auf der Schulter, — *Mgnt.*

auf der l. Schulter, *Bar. carb.*

zwischen den Schultern, *Kal. hydriod.*

auf einer kleinen Stelle zwischen
den Schultern, *Pho.*

im Schulterblatte, *Kal. carb., Merc. sol., Rut.*

im r. Schulterblatte, *Pho.*

zwischen den Schulterblättern,
Bar. carb.

Abends, *Tab.*

absetzendes, *Rut.*

anhaltendes, *Lyc.*

wie von einer grossen Arterie,
Thuj.

nach Aufrichten des Kopfs vom
Bücken, *Nitr.*

mit Aufstossen, *Nux v.*

Abends im Bette, *Natr. mur.*

beim Draufdrücken momentan
vergehend, *Rut.*

fühlbares, *Bell., Oleand.*

nach langem Gehen, *Rut.*

besonders nach Gemüthsbe-
wegungen, *Bar. carb.*

heftiges, *Hyosc., Lauroc., Natr. mur., Ol., Oleand.* — *Arg.*

hüpfendes, — *Arg. nitr.*

beim Laufen, *Lauroc.*

Nachts, *Bar. carb.*

öfteres, *Caust.*

pulsirendes, *Kal. carb.*

durch Reiben momentan erleichtert,
Pho.

mit Reißen wechselnd, *Bar. carb.*

besonders in der Ruhe, *Bar. carb.*

unter Schauder, *Nux v.*

bis in die Schenkel hinabziehend,
Rut.

schmerzloses, *Merc. sol.*

im Sitzen, *Thuj.*

stumpfer, *Mex.*

mit Gefühl, als wenn die Schulter
zerrissen würde, — *Mgnt.*

mit Ziehen in den Gliedern, —
Lach.

in Zittern endigend, *Merc. sol.*

Klumpen, Gefühl von:

im Rücken, *Arn.*

unter den Schultern, *Arn.*

bei Bewegung stumpf stechend,
Arn.

Knacken:

der Halswirbel, *Anac., Cocc., Nitr. ac., Nux v., Stann., Sul.* —
Mgnt., M. arct.

im ersten Halswirbel, *Puls.*

im Kreuze, *Zinc.*

im Nacken, *Spong.*

im Nackengelenk, *Ol.*

im Schulterblatte, *Anac., Puls.*

beim Aufrichten des Kopfs, *Ol.*

bei Bewegung, *Puls.* — *Mgnt., M. arct.*

bei Bewegung des Kopfs, *Cocc., Natr. carb., Nux v., Puls.*

beim Bücken, *Anac., Spong.*

drückendes, *Spong.*
 Früh, *Puls.* — *Mgnt.*
 beim Heben des Arms, *Anac.*
 selbst Anderen hörbar, *Stann.*
 beim Gehen, *Zinc.*
 schmerzhaftes, *Coca., Puls.,*
Spong.
 bei schnellem Schütteln mit dem
 Kopfe, *Stann.*

Knarren:

in den Halswirbeln, *Sul.*
 im Kreuz, *Sul.*
 in den Rückenwirbeln, *Agn.*
 im Rückgrade, *Sul.*
 beim Aufdrücken des Kopfs auf
 das Kissen, *Sul.*
 beim Rückwärtsbiegen des Kopfs,
Sul.

Kneipen, kneipender Schmerz:

am Halse, *Pho.*
 in beiden Halsseitenherauf, *Lyc.,*
im Kreuze, Caust.
 in der Lendengegend, *Dros.*
 im Rücken, *Carb. veg., Kal. carb.,*
Lyc., Nitr. ac., Sil., Stann. —
M. austr., Paeon.
 auf einzelnen Stellen des Rückens,
Zinc.
 im Rückgrade, *Pho. ac.*
 auf dem l. Schulterblatte, *Euphorb.*
 an den Sitzknochen, *Aur.*
 im Steissbeine, *Zinc.*
 athembeengendes, *Dros.*
 beissendes, *Kal. carb.*
 bei Bewegung, *Nitr. ac.*
 durch Draufdrücken gebessert,
Dros.
 beim Gehen im Freien, *Pho.*
 heftiges, *Carb. veg., Caust.*
 ziehend klemmendes, *Lyc.*
 in der Ruhe, *Nitr. ac.*
 scharfes, *Kal. carb.*
 schmerzhaftes, *Graph., Natr.*
mur., Pho. ac.
 stechendes, *Pho., Stann.*
 zusammenraffendes, *Dros.*

Knistern:

in den Halswirbeln, — *M. arct.*
 bei Bewegung, — *M. arct.*

Knoten:

am Halse, — *Electr.*

im Nacken, *Zinc.*
 neben dem Schickknorpel, *Verb.*
 beim Befühlen schmerzhaft, *Verb.*
 beim Draufdrücken Geschwürig-
 keitsschmerz, *Zinc.*
 grosser, *Verb.*
 kleine, — *Electr.*
 rother, *Verb.*

Kollern:

auf der l. Schulter, *Tarax.*
 im r. Schulterblatte, *Tarax.*
 mit Frost, *Tarax.*
 schmerzloses, *Tarax.*

Krampf, krampfhafter Schmerz:

im Halsgrübchen, *Zinc.*
 in den Halsmuskeln, *Tart. em.,*
Colch., Spong.
 über der Hüfte, *Led.*
 im Kreuze, *Magn. mur.*
 in der Lendengegend, *Bell.*
 im Nacken, *Colch.*
 im Rücken, *Bell., Con., Jod. —*
Electr.
 in den Rückenwirbeln, *Euphorb.*
 am Schulterblatte, *Chel.*
 zwischen den Schulterblättern,
Bry.
 Abends, *Bell., Led.*
 anhaltender, — *Electr.*
 athembeengender, *Led.*
 das Aufstehen vom Sitze behin-
 dernd, *Led.*
 die Bewegung des Arms hindernd,
Chel.
 mit Drücken, *Con.*
 mit Frost, — *Electr.*
 heftiger, *Led.*
 klammartiger, *Led.*
 kneipender, *Chel.*
 Früh in der Rückenlage im Bette,
Euphorb.
 bis in die Schenkel sich erstrek-
 kend, *Bell.*
 mit Schweiss, — *Electr.*
 mit Schweiss am Kopfe, —
Electr.
 mit Ziehen, *Con.*
 bei starkem Zusammenbeissen,
Spong.
 zusammenziehender, *Magn. mur.*
Kriebeln, kriebelnder Schmerz:
 am Halse, *Spong.*

am Kreuze, *Sass.* — *Acon.*
im Nacken, *Sab.*
im Rücken, *Arn.*, *Natr. carb.*,
Sab.
im Rückgrade, *Con.* — *Acon.*
am Steissbeine, *Bor.*
auf der Schulter, *Mex.*
im l. Schulterblatte, *Mex.*
zwischen den Schulterblättern,
— *M. arct.*
wie von Ameisen, *Sass.*
brennendes, *Mex.*
wievon Eingeschlafenheit, *Con.*
wie von Käfern, — *Acon.*
nachher Schleimabgang aus dem
After, (*Bor.*)
stechendes. — *Acon.*

Kriechen:

in den Lenden, *Crot.*
auf dem Rücken, *Graph.*
im Rückgrade, — *Electr.*
wie von Ameisen, *Graph.*
wie von Insekten, *Crot.*

Lähmiger Schmerz:

im Kreuze, *Berb.*, *Cocc.*, *Coff.*,
Magn. mur., *Natr. mur.*, *Ran. sc.*,
Sab., *Ver.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
— *Arg. nitr.*, *Lach.*
hinten in den Lenden, *Agar.*
im Nacken, *Cycl.*, *Natr. carb.*,
Trif.
im Rücken, *Asar.*
zwischen den Schultern, *Natr.*
carb.
im Schulterblatte, *Cocc.*
Abends, *Magn. mur.*
absetzender, *Cocc.*
mit Aengstlichkeit, *Cocc.*
anhaltender, *Berb.*, *Natr. carb.*
Früh beim Aufstehen, *Natr. mur.*
nach Aufstehen vom Sitze, *Ver.*
beim Aufstehen verschlimmert,
Zinc.
bei Bewegung, *Ver.*
wie nach langem Bücken, (*Trif.*)
beim Dehnen Schmerz, *Sab.*
drückender, *Cocc.*, *Cycl.*, *Zinc.*
Früh beim Erwachen, *Berb.*
Früh, *Natr. carb.*
beim Anfange des Gehens, *Zinc.*
beim Gehen im Freien, *Trif.*
am Gehen hindernd, *Cocc.*

bis in die Hüfte sich ertrockend,
Zinc. ox.
bei unrechter Lage im Bette,
Zinc.
im Liegen verschlimmert, *Berb.*
öfterer, *Berb.*
beim Rückwärtsbiegen Schmerz,
Sab.
wie von Schwäche, *Agar.*
im Sitzen, *Asar.*, *Coff.*
im Sitzen verschlimmert, *Berb.*
im Stehen, *Asar.*, *Coff.*
mit krampfhaftem Ziehen über den
Hüften, *Cocc.*

Lähmung:

der Halsmuskeln, *Pb.*
im Kreuze, *Kal. carb.*, *Natr.*
mur., *Sel.*, *Sil.*
im Nacken, *Cin.*, *Spig.*, *Ver.*
im Rücken, *Kal. carb.*
beim Aufrichten am schlimmsten,
Natr. mur.
Früh beim Aufstehen, *Natr. mur.*
das Bewegen des Kopfs nicht
hindernd, *Spig.*
Früh, *Sel.*
Gefühl von, *Cin.*, *Rh. tox.*, *Sel.*,
Spig., *Ver.*
schmerzlose, *Sel.*
schnell vergehend, *Spig.*

Laufen:

von der Achselgrube bis zur
Hüfte, *Bry.*
im Kreuze, *Tarax.*
im Rücken, *Magn. sulph.*, *Natr.*
carb. — *Lach.*
in der l. Hälfte des Rückens,
Evon.
zwischen den Schultern, *Lawroc.*
Abends, *Magn. sulph.*
wie von Ameisen, *Evon.*, *Natr.*
carb.
beim Aufrichten am schlimmsten,
Natr. mur.
nachher Blüthenausgang, *Magn.*
sulph.
mit Fieber, — *Lach.*
wie von Flöhen, *Lawroc.*
heftiges, *Magn. sulph.*
krabbelndes, *Bry.*, *Magn. sulph.*
wie von Läusen, *Magn. sulph.*

Nachmittags, *Lauroc.*, *Magn. sulph.*

schmerzloses, *Tarax.*
wie von einem Thiere, *Bry.*

Müdigkeitsgefühl:

im Kreuze, — *Arg. nitr.*
in den Lenden, — *Cim.*
im Nacken, *Zinc.*
auf dem Rücken, *Sul.*
Abends, *Zinc.*
wie nach zu grosser Anstrengung, *Sul.*
bei Bewegung des Arms, *Sul.*
beim Schreiben, *Zinc.*

Muskelhäpfen:

auf der r. Halsseite, — *Cim.*
in der Lendengegend, — *Crotal.*
im Rücken, *Carb. veg.*, *Trif.*
in der r. Rückenseite, *Trif.*
auf der Schulter, *Croc.*
unter dem l. Schulterblatte, *Mez.*

• Abends, — *Cim.*
schnell vorübergehend, — *Cim.*
mit Stechen, *Mez.*

Nagen, nagender Schmerz:

im Kreuze, *Canth.*, *Magn. mur.*,
Nicc., *Pho.*, *Stront.*, *Sul.*
in der Lendengegend, *Berb.*
im Rücken, *Magn. mur.*
im Rückenmarke, *Magn. mur.*
im Rückgrade, *Bell.*, *Hell.*
zwischen den Schultern, *Natr. carb.*

am Steissbeine, *Gutt.*, *Kal. carb.*
bei Bewegung, *Kal. carb.*, *Nicc.*
nach Draufdrücken Zerschlageneitsschmerz, *Sul.*
im Gehen, *Stront.*
als wenn ein Geschwür entstehen sollte, *Berb.*

Abends nach dem Niederlegen, *Magn. mur.*
öfteres, *Gutt.*
durch Reiben vergehend, *Pho.*
in der Ruhe, *Kal. carb.*, *Nicc.*
den Schlafverhindernd, *Magn. mur.*
mit Stechen, *Hell.*

Opisthotonus, s. l. Kap.

Pressen, pressender Schmerz:
im Halse, *Sul.*

auf der l. Halsseite, *Sil.*
im Kreuze, *Ang. v.*, *Rat.*, *Carb. an.*, *Staph.*, *Sul.*
im Rücken, *Carb. an.*
zwischen den Schulterblättern, *Carb. an.*, *Sep.*

nach dem Aufstehen gebessert, *Staph.*

mit dem Gefühle, als sollten die Knochen auseinandergetrieben werden, *Berb.*

Früh im Bette, *Staph.*
durch Blähungsabgang gebessert, *Berb.*

durch Bücken verschlimmert, *Berb.*
Früh beim Erwachen, *Berb.*
wie von Geschwulst der Adern, *Sil.*

beim Krummstehen, *Sul.*
kurz dauernd, *Berb.*

im Liegen verschlimmert, *Berb.*
Nachts, *Ang. v.*, *Staph.*
öfteres, *Berb.*

aus dem Schlafe weckend, *Ang. v.*
mit Schweregefühl im Kreuze, *Berb.*

im Sitzen, *Ang. v.*
im Sitzen verschlimmert, *Berb.*
bei vielem Sprechen, *Sul.*
stechendes, *Sep.*

durch Stuhlgang gebessert, *Berb.*
mit samsender Empfindung im Kreuze, *Berb.*

am Tage, *Ang. v.*
mit Taubheitsgefühl im Kreuze, *Berb.*

tief innerliches, *Berb.*

wie von Verheben, *Carb. an.*
wie von Verletzung, *Carb. an.*
mit Wärmegefühl im Kreuze, *Berb.*

Prickeln, prickelnder Schmerz:

unter der Haut im Nacken, *Lact. vir.*

sich im r. Schulterblatte festsetzend, *Lact. vir.*

Pulsiren, s. Klopfen.

Quaddeln:

im Rücken, — *Lach.*

Rauhheit:

in den Halsmuskeln, *Nitr.*

Reißen, reißender Schmerz:

in der Beckengegend, — *Merc. perenn.*

in der hintern Beckengegend, *Berb.*

am Halse, *Cham., Gran., Zinc.*
in den Halsmuskeln, *Carb. veg., Cupr., Gutt., Magn. carb., Ol., Sab., Staph.*

in den Halsseiten, *Amm. mur., Berb., Bov., Mez., Gutt., Jod., Kal. carb., Lyc., Magn. carb., Natr. carb., Ol., Phell., Pho., Rat., Sel., Zinc.*

in den Halswirbeln, — *Lach.*

in der Hüfte, *Magn. mur., Pimp., Taa.*

in den Hüftknochen, *Berb., Magn. mur.*

im Kreuze, *Asa, Berb., Calc. caust., Canth., Caust., Chi., Croc., Led., Lyc., Magn. mur., Mur. ac., Pho. ac., Pimp., Rhod., Rut., Spong., Stront., Zinc. — M. austr., Merc. perenn.*

neben dem Kreuze, *Mez.*

über dem Kreuze, *Kal. carb.*

in den Lenden, *Nux v.*

in der Lendengegend, *Berb., Kal. carb.*

in den Lendenwirbeln, *Bry., Mur. ac., Stann. — M. austr.*

im Nacken, *Aeth., Asa, Calc. carb., Calc. caust., Camph., Carb. veg., Gutt., Ign., Kal. carb., Lauroc., Led., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Nux v., Pho., Pb. ac., Sass., Sul. — Col.*

im Nackenbände, *Berb.*

in der Nierengegend, *Berb., Stann.*

im Rücken, *Ant. cr., Bry., Calc. caust., Canth., Caps., Cham., Cinch. sulph., Cinnab., Cocc., Colch., Croc., Ferr. ac., Hyosc., Kal. carb., Led., Magn. carb., Magn. sulph., Mang. ac., Nitr. ac., Nux v., Op., Petrol., Pho. ac., Puls., Sil., Stann., Stram., Sul., Zinc.*

in den Rückenwirbeln, *Caust.*

im Rückgrade, *Caps., Cin., Dros., Guaj., Ign., Mang. ac.*

zwischen den Schultern, *Magn. mur., Magn. sulph., Natr. carb., Rh. tox., Zinc. ox. — Lach.*

im Schulterblatte, *Aur., Berb., Bov., Caust., Dulc., Guaj., Kal. carb., Magn. mur., Merc. sol., Natr. mur., Nicc., Petrol., Pho.*

im l. Schulterblatte, *Chi., Lauroc., Mang. ac., Ol., Pho. ac., Stann., Sul. — Acon.*

im r. Schulterblatte, *Mez., Magn. mur., Natr. mur., Pho., Pb. ac., Zinc.*

über den Schulterblättern, *Cycl.*
unter dem Schulterblatte, *Aur., Dig., Lyc.*

zwischen den Schulterblättern, *Calc. carb., Calend., Canth., Caust., Ferr. ac., Sul., Trif.*

im Steissbeine, *Calc. caust., Canth., Merc. sol.*

Abends, *Led., (Nux v.), Sul.*

durch Andrücken an den Unterleib gebessert, *Merc. sol.*

anfallsweises, *Nux v.*

anhaltendes, *Ant. cr., Berb.*

bis in die Arme sich erstreckend, *Gran.*

den Athem benehmend, *Kal. carb.*

durch Athmen verschlimmert, *Croc.*

beim Aufrichten vom Rücken, *Pho. ac.*

beim Aufstehen vom Sitze, — *Merc. perenn.*

bald auf. bald abwärts ziehend, *Berb.*

aussetzendes, *Ol., Pho. ac.*

gegen Berührung empfindlich, *Chi.*

Nachts im Bette, *Cinnab.*

beim Beugen des Körpers nach links, *Aur.*

beim Beugen des Kopfs, *Camph., Sul.*

bei Bewegung, *Carb. veg., Cinch. sulph., Cinnab., Mang. ac., Nitr. ac.*

bei Bewegung des Halses, *Ign. — Acon.*

durch Bewegung des Kopfs verschlimmert, *Natr. carb.*
 durch Bewegung gebessert, *Kal. carb.*
 jede Bewegung hindernd, *Bry., Petrol.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Caust., Stann.*
 mit Brennen, *Magn. mur.*
 brennendes, *Kal. carb., Nux v., Ol., Zinc.*
 (auch) beim Bücken, *Pho.*
 beim Bücken den Athem versetzend, — *M. austr.*
 mit Drängen zum Stuhle, *Berb.*
 drängendes, *Berb. — Merc. perenn.*
 mit drängendem Schmerze im After, *Berb.*
 durch Draufdrücken gebessert, *Magn. mur., Zinc.*
 mit Drücken, *Caust.*
 drückendes, (*Berb.*), *Calc. caust., Calend., Carb. veg., Kal. carb.*
 beim Einathmen, *Chi.*
 bei Entzündung der Augen, *Led.*
 Früh, beim Erwachen, *Rut.*
 feines, *Lauroc., Mur. ac., Rat., Rhod., Spong.*
 flüchtiges, *Kal. carb.*
 mit Frost, *Sil.*
 Früh, *Kal. carb., Ol., Stront., Zinc.*
 bis ins Gehirn sich erstreckend, *Led.*
 im Gehen, *Nux v.*
 durch Gehen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 im Gehen wiederkehrend, *Trif.*
 beim Geradesitzen, *Lyc.*
 mit Geschwulstgefühl im Rücken, *Berb.*
 mit Geschwulstgefühl in den Untergliedern, *Berb.*
 bis in die Hände sich verbreitend, *Gran.*
 halbseitiger, *Berb.*
 heftiges, *Agar., Bov., Canth., Caust., Evon., Magn. carb., Magn. mur., Nicc., Stann., Sul., Trif., Zinc. — M. austr.*
 mit Hitze im Kopfe, *Sil.*
 bei Hitze der Wangen, *Led.*

mit Kältegefühl im Hinterbacken, *Agar.*
 bis in den Kinnbacken sich erstreckend, *Led.*
 wie im Knochen, *Rhod.*
 nachher in dumpfdrückenden Kopfschmerz übergehend, *Sil.*
 mit Kriebeln im After, — *Merc. perenn.*
 mit Lähmigkeitsegefühl im Rücken, *Berb.*
 mit Lähmigkeitsegefühl in den Untergliedern, *Berb.*
 mit Lähmungsschmerz im Arme, *Cycl.*
 mit Gefühl von etwas Lebendigem im Schulterblatte, *Pb. ac.*
 im Liegen, *Ferr. ac.*
 durch Liegen gebessert, *Bry.*
 durch Liegen auf der leidenden Stelle gebessert, *Nicc.*
 nach dem Mittagessen, *Lauroc.*
 vor Mitternacht, *Sul.*
 Nachmittags, *Magn. mur.*
 Nachts, *Cinnab., Magn. mur., Nitr. ac., Pho. ac.*
 oberflächliches, *Berb.*
 öfterer, *Berb.*
 plötzliches, *Natr. carb.*
 durch Reiben nicht vergehend, *Lauroc.*
 beim Rückwärtsbeugen des Körpers, *Aur.*
 in der Ruhe, *Mang. ac.*
 in der Ruhe Wundheitsschmerz zurücklassend, *Trif.*
 aus dem Schlafe wackend, *Nicc.*
 schneidendes, *Mex.*
 im Sitzen, *Asa., Ferr. ac., Kal. carb., Mang. ac., Nux v., Spong., Sul.*
 im Sitzen gebessert, *Trif.*
 mit Spannen im Nacken, *Cinch. sulph.*
 mit Stechen, *Canth.*
 stechendes, *Calc. caust., Dros., Guaf., Ign., Kal. carb., Stann., Zinc.*
 wühlend stechendes, (*Berb.*)
 im Stehen, *Pho. ac., Stann.*
 mit Steifigkeit des Nackens, *Natr. mur.*

mit Steifigkeit des Rückens,
Natr. mur.

Steifigkeitsgefühl im Nacken erzeugend, *Natr. carb.*

mit einem Stich endend, (*Cycl.*)
bis in die Stirn sich erstreckend,
Sass.

stumpfes, *Zinc.*

stumpf stechendes, *Magn. mur.*
am Tage, *Tax.*

mit Taubheitsgefühl in den leidenden Theilen, *Berb.*

beim Tiefathmen, *Trif.*
zum Tiefathmen nöthigend, *Natr. mur.*

tiefer, *Ign.*

beim Vorwärtsbeugen des Körpers im Sitzen, *Pho. ac.*

bis in die Waden ziehend, *Berb.*
durch äussere Wärme erleichtert,
(*Cinnab.*)

mit Wärmegefühl in den leidenden Theilen, *Berb.*

mit Gefühl als wenn Alles zerbrochen wäre, *Cinnab.*

ziehende, *Asa, Cham., Chi., Cin., Dule., Mur. ac., Natr. carb., Nux v., Op., Rhod., Stann., Stram. — Acon.*

zuckendes, *Chi.*

lähmig-zuckendes, *Chi.*
nachher Zusammenschnüren in den Rückenmuskeln, *Guaj.*

Rheumatischer Schmerz:

in der l. Beckenseite, *Gm. Amm.*
am Halse, *Gran.*

in der Halsseite, *Calend., Rhod., Squill.*

im Nacken, *Bor., Gran., Graph., Merc. sol., Ol., Puls., Ran. bulb., Rhod., Sang., Staph., Ver. — Acon.*

im Kreuze, *Dros., Ver.*

im Rücken, *Tart. em., Bell., Stram.*
in der Schulter, *Calend., Ol., Sang.*

in der l. Schulter, *Ran. bulb.*
in der r. Schulter, *Sang.*

im Schulterblatte, *Graph., Ol., Val.*

im l. Schulterblatte, *Lyc., Rhod.*
zwischen den Schulterblättern,

Dros., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Staph., Ver.

im Schultergelenke, *Sang.*

Abends, (*Ran. bulb.*)

anhaltender, *Ol.*

Früh nach dem Aufstehen, *Rhod.*

das Beugen erschwerend, *Gran.*

bei Bewegung, *Ver.*

bei Bewegung des Halses, —
Acon.

mit behinderter Bewegung, *Puls., Rhod.*

die Bewegung des Halses behindernd, *Staph.*

beim Biegen des Halses verschlimmert, *Calend.*

bis in die Ellbogen sich erstreckend, *Sang.*

Früh beim Erwachen, *Ran. bulb.*

Früh, *Ran. bulb., Staph.*

durch Heben des Armes verschlimmert, *Calend.*

das Heben des Armes behindernd,
Lyc.

heftiger, *Rh. tox.*

durch Kälte verschlimmert, *Rh. tox.*

wie von unbequemer Lage, *Puls.*

bei Mattigkeit des ganzen Körpers,
Staph.

mit Müdigkeit der Füße, *Puls.*

Nachmittags, *Puls.*

plötzliches, *Sang.*

beim Rückwärtsbiegen des Kopfes am schlimmsten, *Merc. sol.*

selbst in der Ruhe, *Merc. sol.*

spannender, *Rhod.*

mit Steifigkeit im Nacken, *Rhod.*

beim Stuhlgang, *Ver.*

Vormittags verschlimmert, *Sang.*

durch Wärme gelindert, *Rh. tox.*

mit Ziehen bis hinter das Ohr,
Rhod.

ziehender, *Calend., Rhod., Staph.*

Risse:

von der r. Halsseite in die Schulter, *Ph. ac.*

in der l. Lende, *Sul.*

im Nacken, *Rat., Sil.*

im untern Theile des Rückgrats,
Magn. carb.

Abends, *Magn. carb.*

bei Bewegung, *Sul.*

erschütternde, *Magn. carb.*
 im Gehen, *Rat.*
 heftige, *Magn. carb., Rat., Sil., Sul.*
 mit Schwere des Kopfes, *Rat.*
 nachher Stechen im Rückgrade, *Magn. carb.*
 bis in die Stirne ziehend, *Rat.*

Rucke:

von einem Beckenkamm zum andern, *Asar.*
 im Kreuze, *Chi., Ferr. ac., Petrol., Rh. tox. — Fluor., Mgnl.*
 in der r. Rippenseite, *Calc. carb.*
 im Rücken, *Agar., Nitr. ac., Petrol., (Staph.)*
 in der Gegend des Schildknorpels, *Natr. mur.*
 abwärtsgehende, *Ferr. ac.*
 mit Athembeklemmung, *Petrol., (Staph.)*
 bei unvollkommenem Aufstossen, *Petrol.*
 als würde das Muskelfleisch abgerissen, *Asar.*
 bei mancher Bewegung, *Petrol.*
 mit Frost, *Calc. carb.*
 beim Gehen, *Ferr. ac., (Rh. tox.)*
 bei Handarbeit, *Nitr. ac.*
 mit Kälteüberlaufen, *Calc. carb.*
 krampfhaft, *Calc. carb., Nitr. ac.*
 in der Ruhe, *Petrol.*
 reissende, *Asar.*
 beim Schlingen, *Petrol.*
 im Schlummer, *(Staph.)*
 schmerzhaft, *Agar., Chi., Petrol.*
 durch Sitzen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 stechende, *Rh. tox.*
 durch Stehen verschlimmert, *Ferr. ac.*
 stichähnliche, *Ferr. ac.*
 beim Trinken, *Natr. mur.*

Rückwärtsbiegen; gewaltsames:

des Rückgrads, mit dem Kopfe, *Ang. sp.*

Schauer:

in der Lendenwirbelgegend, *Rhod.*
 im Nacken, *Con. — M. austr.*

im Rücken, — *M. austr.*
 jückender, *Con.*
 bis zum Kopfsich erstreckend, *Con.*
 im Sitzen, *Rhod.*

Schläge:

im Rücken, *(Staph.)*
 auf einer kleinen Stelle hinten auf der Schulter, *Croc.*
 athembengende, *(Staph.)*
 empfindliche, *Croc.*
 Nachts, *(Staph.)*
 im Schlummer, *(Staph.)*

Schmerz:

in den Bauchwirbeln, *Aspar.*
 in der Beckengegend, *Murex, Nux v., Sass.*
 an einer kleinen Stelle des r. Darmbeins, *Natr. carb.*
 am Halse, *Ar., Bell., Cic., Mex., Graph., Grat., Merc. sol., Thuja, Sul., Zinc. — Col.*
 in den Halsdrüsen, *Caps., Puls., Spong., Thuja. — Electr.*
 in den Halsmuskeln, *Carb. veg., Chi., Coleh., Dulc., Kal. carb., Lact. vir., Lyc., Mosch., Natr. mur., Nux v., Oleand., Pho., Puls., Sab., Sass., Tarax., Trif., Zinc. — Col., M. arct.*
 an der Halsseite, *Mex., Kal. carb., Lact. vir., Mar., Natr. carb., Oleand., Sab., Sep., Sil., Spig., Staph., Thuja, Trif.*
 an der r. Halsseite, *Mephit. — Fluor.*
 zwischen der Halsseite und der l. Achsel, *Sul. ac.*
 in den Halswirbeln, *Nux v. — Paeon.*
 in den Hüften, *Murex, Tar. — Cim.*
 in den Hüftgelenken, *Cham.*
 zu beiden Seiten der Jugularvenen, *Chim. sulph.*
 im Kreuze, *Amn. carb., Amn. mur., Ang. v., Ars., Aspar., Bar. carb., Calc. carb., Calc. const., Calc. phosph., Cann., Carb. an., Caust., Chim. sulph., Con., Croc., Mex., Dulc., Ferr. ac., Graph., Hell., Ign., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Ladi., Lob., Lyc.,*

Magn. carb., Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Ol., Pho., Pr. sp., Ran. bulb., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sang., Sass., Sep., Sil., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tab., Tong., Ver., Zinc., Zinc. ox. — Arg. nitr., Cim., Col., Mgnt., M. arct., Lach.

über dem Kreuze, *Canth., Kal. carb.*

in den Lenden, *Aspar., Carb. an., Cham., Hyosc., Kal. carb., Led., Murex, Nux v., Tab., Tax., Ver., Zinc. ox. — Acon., Cim.*

in der r. Lende, *Aur.*

in der Lendengegend, *Colch. — Fluor.*

in den Lendenwirbeln, *Kreos., Nux m.*

im Nacken, *Asa, Bell., Bry., Camph., Colch., Daph. ind., Mez., Graph., Kal. carb., Lyc., Mosch., Natr. mur., Nux v., Petrol., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sang., Sass., Spig., Spong., Stann., Zinc.*

in der Nierengegend, *Sul. — Fluor.*

im Rücken, *Amm. mur., Arn., Ars., Ars. hydrog., Asa, Bar. carb., Bar. mur., Bell., Calc. carb., Cann., Canth., Caps., Carb. an., Cocc., Cub., Gran., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Mephit., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Petrol., Pho., Pr. sp., Ran. bulb., Sen., Sep., Sil., Sul., Sul. ac., Tax., Ther., Thuj., Ver., Zinc. — Arg. nitr., Fluor., Mgnt.*

im Rückenmarke, *Lact. vir.*

in den Rückenwirbeln, *Cinch. sulph., Rut.*

im Rückgrade, *Aspar., Aur., Cocc., Petrol.*

im gekrümmten Rückgrade, *Sil. zwischen den Schultern, Gran., Merc. sol., Puls.*

im Schulterblatte, *Arn., Ign., Kreos., Rut., Ver. — Col.*

im l. Schulterblatte, *Eoon., Pho.*

unter dem Schulterblatte, *Pr. sp., Sang. — Fluor.*

auf der innern Fläche der Schulterblätter, *Cic.*

unter den Schulterblättern, *Asa. zwischen den Schulterblättern, Bry., Calc. caust., Hep., Nitr. ac., Nux v.*

im Sitzknochen, *Con., Euphorb.*
im Steissbeine, *Ign., Kal. hydriod., Magn. carb., Pho., Rut., Sil.*

Abends, *Nux m., Sang.*

als sei das Fleisch abgerissen, *Kal. carb., Lyc., Nux v., Rh. tox.*

als würden die Halsmuskeln an ihren Enden abgerissen, *Mosch.*

mit Aengstlichkeit, *Ars., Kreos.*

durch Andrücken des Rückens an einen harten Gegenstand gebessert, *Sep.*

anhaltender, *Chin. sulph., Staph., Stront. — Lach.*

bei der kleinsten Anstrengung des Körpers, *Calc. phosph.*

wie nach zu grosser Anstrengung, *Cocc.*

athemversetzender, *Cann., Sep.*
mit Aufgetriebenheit des Bauchs, — *Cim.*

das Aufheben von Gegenständen von der Erde verhindernd, *Ang. v.*
beim Aufrichten vom Bücken, *Pho.*
das Aufrichten (nach Liegen) kaum gestattend, *Kreos., Natr. carb.*

durch Aufrichten erleichtert, *Amm. carb.*

Früh beim Aufstehen, *Graph., Ran. bulb.*

das Aufstehen behindernd, *Calc. carb., Pho., Staph.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Carb. an., Con., Ferr. ac., Petrol., Sul.*
nach dem Aufstehen, *Ang. v.*

nach dem Aufstehen vermehrt, *Kreos.*

bis nach dem Bauche sich erstreckend, *Cann., Kreos., Sul. — Cim.*
bei Berührung, *Kal. carb., Rh. tox.*

bei Berührung Geschwürigkeits-
schmerz, *Pho.*
im Bette, *Murex*, *Zinc. ox.*
Früh im Bette, *Ang. v.*, *Zinc.* —
Mgni.
bei Bewegung, *Canth.*, *Caust.*,
Croc., *Nicc.*, *Nux v.*, *Rut.*, *Sabad.*,
Sang., *Zinc.*
durch Bewegung gebessert, *Calc.*
caust., *Graph.*, *Kreos.*
durch Bewegung verschlimmert,
Amm. carb., *Calc. carb.*, *Kreos.*,
Sass.
bei Bewegung des Armes, *Ign.*
jede Bewegung der Glieder ver-
hindernd, *Aur.*
bei Bewegung des Kopfes, *Nux*
v., *Sass.*
keine Bewegung gestattend, *Petrol.*,
Pho.
beim Biegen des Kopfes nach rechts,
Sul.
wie von Blähungen, *Hell.*, *Kal.*
carb.
beim Bücken, *Caps.*, *Nitr.*, *Pr. sp.*,
Sass., *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*
das Bücken nicht gestattend, *Natr.*
carb.
durch Bücken verschlimmert, *Kreos.*,
Merc. sol., *Rhod.*
nach dem Bücken, *Sass.*, *Sul.*
wie nach langem Bücken, *Arn.*,
Dulc., *Graph.*, *Kreos.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Sul., *Thuj.* — *M. arct.*
mit Dehnen der Extremitäten, —
Lach.
durch Draufdrücken gebessert,
Rut.
beim Draufliegen, *Graph.*
beim Drehen des Körpers, *Merc.*
sol., *Zinc. ox.*
das Drehen des Körpers hindernd,
Nux v., *Staph.*
beim Drehen des Kopfs, *Merc. sol.*
das Drehen des Kopfs nicht ge-
stattend, *Natr. mur.*
beim Drucke, *Cinch. sulph.*, *Grat.*,
Natr. carb.
beim Druck empfindlich, *Tong.*
wie von Druck auf eine entzündete
Stelle, *Natr. mur.*

durchdringender, *Magn. carb.*
mit Durchfall, *Kal. hydriod.*
mit Durst, *Ver.*
eigenthümlicher, *Arn.*
beim Einathmen, *Aur.*
zum Einwärtsziehen nöthigend,
Sab.
nach der geringsten Erkältung,
Nitr. ac.
wie von Erschütterung, *Petrol.*
beim Erwachen, *Calc. caust.*,
Nitr., *Kreos.*, *Sil.*
beim Fahren, *Nux v.* — *Fluor.*
vom Fahren im Wagen, *Petrol.*
wie nach langem Fahren im Wa-
gen, *Sil.*
wie nach einem starken Falle, *Arn.*,
Grat., *Kal. hydriod.*, *Rut.*
mit Drang ihn durch Faustschläge
zu erleichtern, *Cist.*
wie von einem Faustschlage,
Nux v.
fixer, *Hyosc.*
mit Frösteln, *Kreos.*
mit Frost, *Sang.* — *Col.*
Früh, *Croc.*, *Graph.*, *Ign.*, *Nicc.*,
Ran. bulb., *Sass.*, *Sep.*, (*Ver.*),
Zinc.
bis in die Füße sich erstreckend,
Lyc.
mit Gähnen, — *Lach.*
zum Gebücktgehen zwingend,
Amm. mur.
beim Gehen, *Kal. carb.*, *Sep.*, *Sul.*,
Ver., *Zinc.*
nach Gehen, *Con.*, *Kal. carb.*, (*Natr.*
carb.), *Pho.* — *M. arct.*
das Gehen hindernd, *Pho.*
durch Gehen gebessert, *Bry.*, *Puls.*
— *Arg. nitr.*
durch Gehen verschlimmert, *Amm.*
carb., (*Mez.*), *Kreos.*
wie gerädert, *Nux m.*
mit Geschwulst um die Fussknö-
chel, *Hyosc.*
durch Hängenlassen des Arms
verschlimmert, *Ign.*
mit Harnflusse, *Ver.*
mit Hartleibigkeit, *Ver.*
das Heben der Arme nicht gestat-
tend, *Graph.*
heftige, *Amm. carb.*, *Arn.*, *Asa.*

Aur., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Calc. caust.*,
Calc. phosph., *Carb. an.*, *Cinch.*
sulph., *Cist.*, *Con.*, *Graph.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Merc. sol., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Petrol.*, *Pho.*, *Sang.*,
Sass., *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*, *Tab.*, *Zinc.*
 — *Col.*

als wenn etwas heraus wollte, *Rut.*
 bis in die Herzgrube sich erstrek-
 kend, *Sul.*

mit Hitze in den Füßen, *Kreos.*

mit Hitze in den Händen, *Kreos.*

zum lauten Jammern nöthigend,
Ars.

mit Kältegefühl aussen an der
 Hüfte, *Tax.*

mit Kneipen im Bauche wechselnd,
Nitr.

wie von Kneipen mit einer Zange,
Cann.

bis in das Knie sich erstreckend,
Sul.

über den ganzen Körper sich ver-
 breiternd, *Mez.*

mit Kopfschmerz, *Daph. ind.*

nachher tetanusartige Krämpfe,
Nux v.

zum Krummgehen nöthigend, *Sul.*
 beim Krummsitzen, *Pho.*

zum Krummsitzen nöthigend, *Lyc.*
 als wenn Alles zu kurz wäre, *Sul.*

kurzer, *Petrol.*

mit einer Art Lähmung, *Mephit.*

wie von einer Last, *Rhod.*, *Sul. ac.*
 mit wehenartigem Leibscherz,

Kal. carb.

nachher Leibscherz, *Ver.*

bis in die Leistengegend sich
 erstreckend, *Kreos.*

in Liegen, (*Merc. sol.*)

beim Liegen gebessert, *Kreos.*

das Liegen behindernd, *Calc. carb.*,
Kreos., *Magn. carb.*, *Rh. tox.*, *Tab.*

wie von Liegen auf zu hartem La-
 ger, *Bar. carb.*, *Merc. sol.*

zum Liegen auf dem Bauche nöthig-
 end, *Nitr. ac.*

mit Mattigkeit, *Lyc.*, *Pho.*, *Ran.*
bulb.

nach dem Mittagessen, *Pho.*

als sollte das Monatliche eintre-

ten, *Carb. an.*, *Kal. hydriod.*, *Kreos.*,
Magn. carb.

Nachmittags, *Nitr.*, *Sep.*

Nachmittags verschlimmert, —
Cim.

Nachts, *Ars. hydrog.*, *Cham.*, *Croc.*,
Euphorb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Zinc. — *Arg. nitr.*, *Fluor.*

Nachts verschlimmert, *Sass.*

beim Niederlegen, *Bar. carb.*

Abends nach dem Niederlegen,
Thuj.

beim Niesen Zusammenzucken ver-
 ursachend, — *Arg. nitr.*

öfterer, *Hyosc.*

periodisch wiederkehrend, *Pho.*
 — *Lach.*

wie von einem Pflocke, *Pho.*, *Pr.*
sp.

plötzlicher, *Sep.*

mit Pressen bis zur Geburt heraus,
Kreos.

wie aus Rafften, Stechen, Ziehen
 und Arbeiten zusammengesetzt,
Ign.

mit Reissen aussen an der Hüfte,
Tax.

mit Reissen in den Untergliedern,
Ver.

mit stechend-reissendem Schmerze
 untermischt, *Sep.*

vorzüglich nach Reiten, *Ars.*

in der Rückenlage, *Ign.*, *Lyc.*

die Rückenlage nicht gestattend,
Nitr.

beim Rückwärtsbiegen des Kör-
 pers, *Mang. ac.*

beim Rückwärtsbiegen des Kopfs,
Kal. carb., *Lyc.*

in der Ruhe, *Nicc.*, *Nux m.*, *Rut.*,
Stront.

in der Ruhe gebessert, *Kal. carb.*

in der Ruhe verschlimmert, *Kreos.*
 scharfer, *Aur.*

in die Schenkel herunterziehend,
Kreos.

wie von einem Schlage, *Kreos.*

wie von einem starken Schlage,
Sep.

vorher unruhiger, traumvoller Schlaf
 mit Pollutionen, *Ran. bulb.*

mit Schmerzen in den Gliedern, *Canth.*
 beim Schnauben Zusammenzucken verursachend, — *Arg. nitr.*
 als würde mit einer stumpfen Schneide darauf gedrückt, *Asar.*
 schneller, *Mugn. carb.*
 wie von Schwäche des Kopfs, *Bry.*
 mit Schwächegefühl in den Muskeln, *Amm. carb.*
 bei jeder Seitenbewegung, *Staph.*
 in der Seitenlage, — *Mgnt.*
 nur die Seitenlage gestattend, *Natr. carb.*
 die Seitenlage nicht gestattend, *Carb. an.*
 beim Setzen, *Zinc.*
 bei langem Sitzen, *Pho.*
 das Sitzen hindernd, *Calc. carb., Tab.*
 durch Sitzen gebessert, *Ars. hydrog., Merc. sol.*
 im Sitzen, *Aspar., Bry., Carb. an., Kal. carb., Natr. carb., Pr. sp., Rhod., Rut., Sep., Zinc. — Cim., Fluor., Mgnt., M. arct.*
 im Sitzen verschlimmert, *Kreos., Ol., Tab.*
 nach Sitzen, *Led.*
 zum Sitzen nöthigend, *Cann.*
 durch Sprechen vermehrt, *Natr. carb.*
 als stämme man die Hand gewaltsam in den Rücken, *Olsand.*
 mit Stechen in den äusseren Schamtheilen, *Kreos.*
 im Stehen, *Cocc., Pho. — Mgnt., M. arct.*
 im Stehen gebessert, — *Arg. nitr.*
 nach Stehen, *Kal. carb.*
 nachher Steifheit im Nacken, *Pho.*
 wie nach einem starken Stosse, *Arn., Grat., Natr. carb., Rat.*
 durch Stuhlgang erleichtert, *Kal. carb.*
 durch Tiefathmen vermehrt, *Natr. carb.*
 tiefer, — *Fluor.*
 mit Trägheit, *Ran. bulb.*
 mit Uebelkeit, — *Col.*
 nachher Uebelkeit, *Nux v.*

zum Uebelwerden, *Kreos.*
 durch Umschläge von warmer Milch gebessert, *Ars. hydrog.*
 beim Umwenden, *Graph.*
 unerträglicher, *Ars. hydrog., Calc. carb., Cham., Tab.*
 mit Unruhe, *Ars.*
 von unten nach oben gehend, *Kreos.*
 mit Verdrüsslichkeit, *Ran. bulb.*
 durch Vorbiegen erleichtert, *Sang.*
 beim Vorbiegen des Körpers, — *Mgnt.*
 beim Vorbiegen des Kopfs, *Stann.*
 Vormittags, — *Fluor.*
 mit Wärmegefühl im Innern der Hüfte, *Tax.*
 bis in die Weiche sich erstreckend, *Kreos.*
 mit Weissfluss, *Kal. carb.*
 wollüstiger, *Sul.*
 wie zerbrochen, s. Zerschlagenheitsschmerz.
 mit Zerschlagenheit, *Ran. bulb.*
 wie zerstoßen, *Amm. mur.*
 mit Zittern, *Kreos.*
 beim Zurückbiegen, *Calc. carb.*

Schmerzhaftigkeit:

der Halswirbelgelenke, *Nux v.*
 der Haut von einer Hüfte zur andern, den Rücken herüber, *Spong.*
 der Lendengegend, — *Acon.*
 des Nackens, *Natr. mur. — Lach.*
 der Nierengend, — *Acon.*
 im Rücken, *Cocc., Sep.*
 einer kleinen Stelle am Rücken, *Stram.*
 des Rückgrads, *Arn.*
 des Steissbeins, *Petrol.*
 beim Auftreten, — *Acon.*
 bei Berührung, *Stram.*
 beim Drehen des Kopfs, *Natr. mur.*
 beim äussern Drucke, — *Lach.*
 beim Gebücktsitzen im Schreiben, *Sep.*
 mit Reissen am Halse, *Sol.*
 beim Sitzen, *Petrol.*
 als vermöchte das Rückgrad den Körper nicht zu tragen, *Arn.*
 Schneiden, schneidender Schmerz: in den Halswirbeln, *Graph.*

über der Hüfte, *Dulc.*
 im Kreuze, *Aur., Canth., Hep.,*
Natr. carb., Petrol., Tax., Zinc.
 — *Arg. nitr.*
 in der Lendengegend, *Dulc.,*
Tax.
 in der Lendenwirbelgegend,
Dig., Rhe.
 im Nacken, *Dig.*
 im Rücken, *Sil.*
 in den Schulterblättern, *Rh. tox.*
 unter dem r. Schulterblatte, *Asa.*
 zwischen den Schulterblättern,
Calc. carb.
 als sollte der Leib abgeschnitten
 werden, *Dulc.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Petrol.*
 bei Bewegung, *Hep., Petrol.,*
Zinc.
 die Bewegung hindernd, *Tax.*
 bei Rücken, *Petrol.*
 durch Draufdrücken gebessert,
Dig., Dulc.
 wie Druck von etwas Scharfem,
Aur.
 mit dem Gefühle, als sei ein Körper
 zwischen dem Gelenke einge-
 klemmt, der den Kopf nicht
 ganz hinter zu ziehen gestattet,
Dig.
 bis in die Füße sich erstreckend,
Zinc.
 das Gehen hindernd, *Tax.*
 wie von einem Geschwür, *Graph.*
 mit Hautbetäubung, *Dig.*
 heftiges, *Rhe., Zinc.*
 wie von einem Knochen, *Rhe.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Petrol.
 zum Rückwärtsziehen des Kop-
 fes nöthigend, *Dig.*
 in der Ruhe, *Hep.*
 wie von einem Schnitt, *Ver.*
 schründendes, *Graph.*
 im Sitzen, *Aur.*
 das Sitzen hindernd, *Tax.*
 spannendes, *Rh. tox.*
 das Stehen hindernd, *Tax.*
 durch den Stuhlgang vermehrt,
Rhe.
 den ganzen Tag, *Sil.*

ziehender, *Dig.*

Schrunden:

in der Lendengegend, *Puls.*
 am obersten Rückenwirbel, *Natr.*
mur.
 brennendes, *Natr. mur.*
 wie von einer äussern Wunde,
Puls.

Schütteln:

im Nacken, *Carb. veg.*

Schwäche:

der Halsmuskeln, *Arn., Cocc.,*
Trif., Stann.
 im Nacken, *Caps., Nitr. ac.*
 im Kreuze, *Natr. mur., Petrol.,*
Pho., Zinc. — *Lach.*
 im Rücken, *Lob.*
 im Rückgrade, *Bar. carb., Hep.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Pho.*
 beim Gehen, *Zinc.*
 das Gehen hindernd, *Natr. mur.*
 nach Gehen im Freien, *Petrol.*
 grosse, *Hep.*
 zum Hinterbeugen des Halses
 nöthigend, *Trif.*
 mit Lähmigkeit im Kreuze, *Pho.*
 wie von einer Last, *Caps.*
 nach dem Mittagessen am schlimm-
 sten, *Natr. mur.*
 mit Schmerz beim Bewegen des
 Kopfs, *Stann.*
 mit Schwere des Kopfs, *Cocc.,*
Lob.
 im Sitzen, *Pho.*
 mit Spannen im Kopfe, *Zinc.*
 das Stehen hindernd, *Natr. mur.*
 den ganzen Tag, *Lob., Natr. mur.*
 mit Vorsinken des Kopfs, *Plat.*

Schweiss:

im Nacken, *Nitr. ac., Sul.*
 im Rücken, *Petrol., Pho. ac.*
 anhaltender, *Sul.*
 mit Jücken, *Pho. ac.*
 mit Kältegefühl, *Sul.*
 in der Ruhe, *Petrol.*
 mit Schauer, *Sul.*
 am Tage, *Petrol.*
 den ganzen Tag, *Sul.*

Schwere:

am Ende der Bauchwirbel, *Gm.*
Amm.

in den Hüften, — *Arg. nitr.*
 im Kreuze, *Bar. carb.*, *Gent.*,
Kal. carb., *Natr. carb.*, *Rh. tox.*
 — *Arg. nitr.*, *Col.*
 in den Lenden, *Gm. Amm.*, *Bar.*
carb. — *Arg.*
 im Nacken, *Gins.*, *Petrol.*, *Ver.*
 im Rücken, *Amb.*, *Pho.*, *Sep.*,
Sul. — *Arg. nitr.*
 zwischen den Schulterblättern,
Trif.
 athembenehmend, — *Mgnt.*
 das Aufrichten erschwerend, *Amb.*
 durch Bewegung gebessert, *Natr.*
carb.
 mit Druck, *Gm. Amm.*, *Rh. tox.*
 wie von Eingeschlafenheit, *Sep.*
 wie von Erkältung, *Bar. carb.*
Früh., *Sul.*
 Früh beim Erwachen, *Sep.*
 im Gehen, *Trif.*
 wie nach anstrengendem Gehen, —
Arg. nitr.
 lähmige, — *Arg. nitr.*
 wie von unbequemer Lage, *Sep.*,
Sul.
 beim Liegen, *Pho.*
 wie vom Monatlichen, — *Arg.*
nitr.
 mit Müdigkeit, *Sul.* — *Arg. nitr.*
 mit Müdigkeit im Rücken, *Pho.*
 durch Rückwärtsbiegen gebes-
 sert, *Trif.*
 mit Schmerz, als wären die Ge-
 därme zusammengepresst, *Amb.*
 schmerzhaft, *Kal. carb.*, *Natr.*
carb.
 im Sitzen, *Rh. tox.*
 am Sitzen hindernd, — *Arg. nitr.*
 plötzlich im Sitzen entstehend,
Natr. carb.
 durch Vorwärtsbiegen gebessert,
Trif.
 mit Zittern der Füße, — *Arg.*
nitr.
Spannen, spannender Schmerz:
 an der Achselhöhle, *Ang. v.*
 in der hintern Beckengegend,
Berb.
 am Halse, *Jod.*, *Lact. vir.*, *Zinc.* —
Acon., *Crotal.*

in den Halsmuskeln, *Caust.*,
Chel., *Cic.*, *Dig.*, *Lact. vir.*
 in der Halsseite, *Ang. v.*, *Bov.*,
Jod., *Lact. vir.*, *Rhod.*, *Sep.*,
Spig., *Sul.*, *Zinc.*
 auf der l. Halsseite, beim Wen-
 den des Kopfs nach rechts, *Spong.*
 in den Halswirbeln, *Magn. sulph.*
 im untersten Halswirbel, *Arn.*
 in den Hüften, *Pimp.*
 in der l. Hüfte, *Sass.*
 über die Hüften, *Gent.*
 im Kreuze, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Carb. veg., *Cast.*, *Caust.*, *Mex.*,
Ign., *Nitr. ac.*, *Nux. v.*, *Pimp.*,
Sass., *Sil.*, *Thuj.*, *Zinc.* — *Merc.*
perenn.
 in der Lendengegend, *Berb.*,
Grat., *Nux. v.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg. nitr.
 in den Lendenmuskeln, *Amb.*,
Puls.
 im Nacken, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Ant. cr., *Aur.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calc.*
caust., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Cupr., *Hyosc.*, *Kal. carb.*, *Lact.*
vir., *Lyc.*, *Magn. sulph.*, *Mang.*
ac., *Mephit.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*,
Nitr. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*,
Sass., *Sil.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*,
Trif., *Ver.*, *Vinc.*, *Zinc.* — *Electr.*
 in der Nierengegend, *Berb.*
 im Rücken, *Ang. v.*, *Calc. caust.*,
Con., *Mex.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mar.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nicc.*, *Pimp.*, *Rat.*, *Sep.*,
Sul., *Zinc.*
 im Rückgrade, *Rat.*, *Zinc.*
 zwischen den Schultern, *Alum.*,
Ant. cr., *Kreos.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Zinc.*
 in den Schulterblättern, *Caust.*
 im l. Schulterblatte, *Lyc.*, *Sep.*
 im r. Schulterblatte, *Zinc.*
 über dem Schulterblatte, *Cic.*
 unter den Schulterblättern,
Con., *Kal. carb.*, *Sep.*, *Zinc.*
 zwischen den Schulterblättern,
Colch., *Junc.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Sep.*, *Sul.* — *Col.*
 Abends, *Ant. cr.*, *Bar. carb.*, *Rat.*,
Sep., *Spig.*

anhaltender, *Caust.* — *Merc. perenn.*

durch Anstrengung des Arms erregt, *Ant. cr.*

durch Anstrengung des Arms verschlimmert, *Ant. cr.*

beim Athmen, *Kal. carb.*

beim Aufheben des Arms, *Hyosc.*
das Aufheben des Arms hindernd, *Euphorb.*

durch Aufheben der Arme verschlimmert, *Con.*

Früh nach dem Aufstehen, *Euphorb.*, *Magn. sulph.*

bis in das Auge sich erstreckend, *Sul.*

mit dem Gefühle, als sollten die Knochen auseinandergetrieben werden, *Berb.*

beim Ausstrecken, *Cast.*

beim Ausstrecken gebessert, *Natr. carb.*

bei Berührung schmerzhaft, *Nux v.*

bei Bewegung, *Caust.*, *Colch.*, *Magn. sulph.*, *Nicc.*, *Sul.*, *Zinc.*

bei Bewegung der Arme, *Sul.* — *Crotal.*

bei Bewegung des Kopfs, *Bov.*, *Dig.*, *Sul.*, *Thuj.*

bei seitlicher Bewegung des Kopfs, *Pb. ac.*

bei Bewegung des Kopfs Stechen, *Sass.*

durch Bewegung verschlimmert, *Euphorb.*, *Jod.*

durch Bewegung des Kopfs verschlimmert, *Kal. carb.*

beim Biegen des Körpers nach links, *Grat.*

durch Blähungsabgang gebessert, *Berb.*

durch Bücken, *Ant. cr.*, *Lyc.*

wie nach langem Bücken, *Trif.*

durch Bücken verschlimmert, *Ant. cr.*, *Aur.*, *Berb.*

zum Dehnen nöthigend, *Natr. mur.* drängendes, — *Merc. perenn.*

beim Draufdrücken schmerzhaft, — *Crotal.*

beim Draufdrücken Schmerz wie von einem Schläge, *Bov.*

beim Drehen des Kopfs, *Ant. cr.* — *Acon.*

durch Drehen des Kopfs verschlimmert, *Ant. cr.*, *Hep.*

drückendes, *Lyc.*, *Zinc.*

beim Einathmen verschlimmert, *Lyc.*

mit Empfindlichkeit bei Berührung, *Magn. sulph.*

Früh beim Erwachen, *Berb.*

im Freien, *Natr. carb.*, *Spig.*

Früh, *Ant. cr.*

das Gehen hindernd, *Sass.*

beim Gehen gebessert, *Euphorb.*, *Magn. sulph.*

beim Gehen im Freien, (*Trif.*)

mit Geschwulst der Halsdrüsen, *Natr. mur.*

wie von Geschwulst, *Sep.*

mit Geschwulstgefühl im Rücken, *Berb.*

mit Geschwulstgefühl in den Untergliedern, *Berb.*

wie von einem Gürtel, *Gent.*

das Heben des Arms erschwerend, *Ang. v.*

heftiges, *Alum.*, *Caust.*, *Chel.*, *Kal. carb.*, *Rat.*, *Sul.*, *Zinc.*

mit Jücken im Ohre, *Bov.*

klammartiges, *Bell.*

krampfhaftes, *Lact. vir.*

zum Krummgehen zwingend, *Colch.*

beim Krumsitzen, *Natr. carb.*, *Sul.*

kurz dauernd, *Berb.*

als wären die Muskeln zu kurz,

Hyosc., *Lyc.*, *Sul.*

mit Lähmigkeitsgefühl im Rücken, *Berb.*

mit Lähmigkeitsgefühl in den Untergliedern, *Berb.*

lähmungsartiges, *Euphorb.*

wie von einer Last, *Vinc.*

beim Liegen, *Sul.*

im Liegen verschlimmert, *Berb.*

beim Liegen auf der l. Seite verschlimmert, *Sep.*

Mittags, (*Rhod.*)

nach dem Mittagessen, *Natr. carb.*, *Rat.*

vor dem Mittagsessen, *Nicc.*
 vor Mitternacht, *Sul.*
 Nachts, *Hep.*, *Natr. carb.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Ant. cr.*
 öfteres, *Berb.*, *Stront.*
 wie von einem Pechpflaster, *Zinc.*
 reissendes, *Stront.*
 rheumatisches, *Jod.*, *Lyc.*, *Zinc.*
 — *Electr.*
 die Rückenlage nicht gestattend, *Magn. sulph.*
 beim Rückwärtsbiegen des Armes, — *Crotal.*
 beim Rückwärtsbiegen des Kopfs, *Cic.*, *Spong.*
 zum Rückwärtsbiegen nöthigend, — *Acon.*
 selbst in der Ruhe, *Ang. v.*, *Aur.*, *Magn. sulph.*, *Rhod.*, *Zinc.*
 in der Ruhe wiederkehrend, *Euphorb.*
 mit Schweregefühl im Kreuze, *Berb.*
 im Sitzen verschlimmert, *Berb.*
 mit Spannen im Kopfe, *Zinc.*
 stechendes, *Colch.* — *Col.*
 mit Stechen, *Magn. sulph.*
 beim Stehen, *Ign.*, *Rat.*
 mit Steifigkeit des Nackens, *Berb.*, *Calc. caust.*
 durch Stuhlgang gebessert, *Berb.*
 mit sumsender Empfindung im Kreuze, *Berb.*
 mit Taubheitsgefühl in den leidenden Theilen, *Berb.*
 tief innerliches, *Berb.*
 das Tiefathmen hindernd, *Nitr. ac.*
 wie von Verkürzung der Muskeln, *Aur.*
 beim Vorbiegen des Kopfs, *Arn.*, *Hyosc.*
 bis in die Waden sich erstreckend, *Berb.*
 mit Wärmegefühl in den leidenden Theilen, *Berb.*
 wundartiges, (*Cic.*)
 ziehendes, *Kreos.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Puls.* — *Crotal.*
 wie von einem Zugpflaster, *Lyc.*

mit Zusammenschnürungsgefühl im Schlunde, *Chel.*
 mit Zwicken im Nabel, *Nicc.*
 Stechen, Stiche, stechender Schmerz: in der Achselhöhle, *Lact. vir.*, (*Puls.*) — *Paron.*
 in der Beckengegend, *Thuj.* — *Arg.*
 in der hintern Beckengegend, *Berb.*
 im Darmbein, *Magn. mur.*
 an der Einfügung des grossen Gesässmuskels, *Con.*
 am Halse, *Pho.*, *Spong.*, *Ver.* — *Acon.*
 in den Halsdrüsen, *Sil.*
 im Halsgrübchen, *Bell.*, *Spong.*
 in den Halsmuskeln, *Cin.*, *Cocc.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Natr. mur.*, *Samb.*, *Sass.*, *Spong.*, *Staph.*, *Viol. tric.*
 in der Halsseite, *Ang. v.*, *Graph.*, *Rat.*
 in der Hüfte, *Pb. ac.*
 über der Hüfte, *Carb. an.*, *Dulc.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Sep.*
 in den Hüftknochen, *Berb.*, *Nitr.*
 im Kreuz, *Alum.*, *Amb.*, *Anac.*, *Arn.*, *Asa.*, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Caust.*, *Colch.*, *Con.*, *Eoon.*, *Gins.*, *Graph.*, *Gutt.*, *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lawroc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Millef.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux. v.*, *Phell.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Col.*, *Jugl.*, *M. austr.*
 durch das Kreuz, *Cupr.*
 neben dem Kreuze, *Ang. v.*, *Dulc.*
 über dem Kreuze, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*
 unter dem Kreuze, *Ang. v.*
 in der Lende, *Asa.*, *Dros.*, *Dulc.*
 in den Lenden, *Asa.*, *Chel.*, *Clem.*, *Dulc.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Pho. ac.*, *Puls.* — *Col.*

in der Lendengegend, *Berb.*,
Natr. mur., *Sul.*

in der r. Lendengegend, *Gm.*
Amm., *Pimp.*

in den Lendenwirbeln, *Bry.*,
Cann., *Mez.*, *Evon.*, *Pho.*, *Pr. sp.*,
Thuj. — *Arg.*, *M. austr.*

neben den Lendenwirbeln, *Aur.*,
Dulc.

im Nacken, *Ang. v.*, *Bell.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Camph.*, *Cann.*, *Caust.*,
Chi., *Cocc.*, *Graph.*, *Guaj.*, *Ign.*,
Kal. hydriod., *Lauroc.*, *Magn.*
carb., *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Puls.*,
Rh. tox., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Sul. ac., *Tarax.* — *Acon.*, *Lach.*

in der Nierengegend, *Berb.*,
Cycl., *Lyc.*, *Sul.*, *Val.*

in der l. Nierengend, *Gutt.*
nach dem Verlaufe des l. *Musculus*
rhomboideus, *Ind.*

im Rücken, *Anac.*, *Arn.*, *Asa*,
Bov., *Bry.*, *Calc. carb.*, *Cann.*,
Carb. an., *Caust.*, *Cham.*, *Chel.*,
Chi., *Cinch. sulph.*, *Colch.*, *Cycl.*,
Mez., *Dros.*, *Dulc.*, *Euphorb.*,
Evon., *Gins.*, *Hell.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn.*
carb., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Phell.*,
Pho., *Plat.*, *Pr. sp.*, *Puls.*, *Ran.*
bulb., *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sass., *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Val.*,
Zinc. — *Acon.*, *Arg.*, *M. arct.*,
Paeon., *Lach.*

auf einer kleinen Stelle des Rückens,
Stann.

im Rückgrade, *Bell.*, *Berb.*, *Calc.*
ac., *Caps.*, *Chi.*, *Cin.*, *Dulc.*,
Evon., *Hell.*, *Ign.*, *Mephit.*, *Merc.*
sol., *Oleand.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Pb. ac., *Rat.*, *Rut.*, *Sass.*, *Stann.*,
Sul. ac., *Tarax.*, *Trif.*

im breiten Rückenmuskel, *Asa.*
in den Rückenwirbeln, *Bell.*,
Berb., *Grat.*, *Nitr. ac.*, *Sab.*,
Spig., *Verb.*

im Schlüsselbeine, *Ol.*

über dem l. Schlüsselbeine, *Rat.*

zwischen der Schulter und dem
Halse, *Ang. v.*

zwischen den Schultern, *Alum.*,
Anac., *Ang. v.*, *Bov.*, *Cast.*, *Cinch.*
sulph., *Mez.*, *Nitr.*, *Magn. sulph.*,
Ol., *Phell.*, *Pr. sp.*, *Zinc. ox.*

neben dem Schulterblatte, *Caust.*
im l. Schulterblatte, *Amm.*
mur., *Calc. carb.*, *Grat.*, *Kal.*
carb., *Lauroc.*, *Millef.*, *Ol.*, *Phell.*,
Pb. ac., *Sep.*, *Spig.*, *Sul.*, *Tong.*,
Trif., *Verb.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*

am r. Schulterblatte, *Bar. carb.*,
Chi., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Millef.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Pb. ac.*, *Rat.*,
Sass., *Spig.*, *Tarax.*, *Zinc.*

im r. Schulterblatte, *Asa.*, *Calc.*
carb., *Ind.*, *Lauroc.*, *Ran. bulb.*,
Spong., *Tab.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.*

unter dem Schulterblatte, *Aur.*,
Canth., *Colch.*, *Cupr.*, *Mez.*,
Guaj., *Kal. carb.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Oleand.*, *Pho.*, *Sul.*,
Zinc. — *Col.*, *M. austr.*

in den Schulterblättern, *Amm.*
mur., *Ang. v.*, *Bell.*, *Bov.*, *Calc.*
ac., *Calc. carb.*, *Cann.*, *Canth.*,
Cast., *Caust.*, *Cin.*, *Mez.*, *Dulc.*,
Ferr. ac., *Graph.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Hyp., *Ign.*, *Jod.*, *Kal. carb.*,
Lauroc., *Mur. ac.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rat., *Sabad.*, *Sep.*, *Spong.*, *Stann.*
— *M. austr.*

zwischen den Schulterblättern,
Calc. ac., *Canth.*, *Colch.*, *Con.*,
Dig., *Gins.*, *Hep.*, *Ind.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Puls., *Ran. bulb.*, *Sass.*, *Sep.*,
Stann., *Sul.*, *Thuj.* — *Acon.*,
Lach.

im Schultergelenk, *Bry.*, *Ver.*
im Sitzknochen, *Dros.*, *Nux v.*
im Steisbeine, *Canth.*, *Colch.*,
Pho. ac., *Rh. tox.*, *Ver.*

Abends, *Natr. carb.*, *Rat.*, (*Rh.*
tox.), *Sep.*, *Stront.*, *Sul.* — *Acon.*
absetzende, *Cann.*, *Cycl.*, *Dulc.*,
Euphorb., *Mosch.*, *Nicc.*, *Plat.*,

Rat., *Stann.*, *Ver.*, *Verb.* — *M. arct.*, *Lach.*

mit schnell entstehender Aengstlichkeit, *Rut.*

anfallsweises, *Lyc.*

mit Angst, *Asa.*, *Kal. carb.*

anhaltendes, *Berb.*, *Cann.*, *Cinch.*

sulph., *Colch.*, *Con.*, *Guaj.*, *Hell.*,

Ind., *Lact. vir.*, *Nitr.*, *Nitr. ac.*, *Nux*

v., *Ol.*, *Sep.*, *Spong.*, *Tarax.*,

Verb., *Zinc.*

bei starker Arbeit, *Kal. carb.*

bei Arbeiten mit dem Arme, *Ferr. ac.*

mit Athemversetzung, *Alum.*,

Berb., *Mex.*, *Gins.*, *Nitr.*, *Nitr. ac.*,

Nux v., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Sul.*, *Ta-*

rax., — *Arg.*

beim Athmen, *Arn.*, *Asa.*, *Calc.*

carb., *Carb. an.*, *Dulc.*, *Lyc.*, *Merc.*

sol., *Nux v.*, *Spig.*, *Stann.* — *Arg.*

bald auf- bald abwärts ziehend, *Berb.*

beim Aufrichten nach Nieder-

kauern, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*

nach dem Aufstehen vergehend,

Natr. carb.

beim Aufstossen verschlimmert, *Zinc.*

nachher Aufstossen, *Nitr. ac.*

von aussen nach innen, *Bell.*,

Lauroc., *Magn. carb.*, *Zinc.*

bei Berührung, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Merc. sol.*

bei Berührung Geschwürigkeits-

schmerz, *Sep.*

bei Bewegung, *Bov.*, *Camph.*,

Mex., *Magn. sulph.*, *Mephit.*, *Nicc.*

Nitr. ac., *Nux v.*, *Phell.*, *Puls.*

— *Arg.*, *Lach.*

bei jeder Bewegung mit dem Arm

nach links, *Pb. ac.*

die Bewegung hindernd, *Lyc.*,

Natr. carb.

Früh im Bette, *Puls.*, *Stann.*

durch Bewegung gebessert, *Cin.*,

Nitr., *Nicc.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*

bei Bewegung des Kopfs, *Graph.*

bei Bewegung des Rumpfes Span-

nen, *Natr. carb.*

bei Bewegung des Schulterblatts,

Rut.

durch Bewegung vermehrt, *Amh.*, *Mex.*

beim Biegen des Körpers nach links, *Rhod.*

beim Biegen des Kopfs, (*Cocc.*)

bohrendes, *Asa.*, *Spig.*, *Stann.*,

Trif.

mit Brecherlichkeit bei Essen

und Trinken, *Chi.*

breite, *Cupr.*, *Stann.*

mit Brennen, *Lauroc.*

brennende, *Asa.*, *Bar. carb.*,

Colch., *Mex.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*,

Oleand., *Plat.*, *Stann.*, *Thuj.* —

Arg.

wie von Brennesseln, *Ver.*

bis in die Brust sich erstreckend,

Ang. v., *Cast.*, *Grat.*, *Kal. carb.*,

Natr. carb., (*Nitr. ac.*), *Puls.*,

Sen., *Zinc.*

durch die Brust ziehend, *Berb.*

mit Brustbeklemmung, *Kal. carb.*

— *Arg.*

beim Bücken, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sul.*,

Ver.

beim Bücken den Athem versetzend,

— *M. austr.*

das Bücken nicht gestattend, *Sul.*

zum Bücken nöthigend, *Sab.*

beim Bücken verschlimmert, *Nitr.*

ac.

nach Dehnen und Wiederezusammen-

krümmen des Körpers, *Millef.*

durch Draufdrücken vergehend,

Aur.

durch Draufdrücken vermehrt,

Lact. vir.

beim Draufdrücken Unterköthig-

keitsschmerz, *Pr. sp.*

das Drehen im Bette hindernd,

Nux v.

beim Drehen des Kopfs, *Dros.*

beim Drehen des Rumpfes, *Dros.*

mit Drücken, *Led.*

drückendes, *Anac.*, *Caust.*, *Colch.*,

Mex., *Ign.*, *Mur. ac.*, *Pimp.*, *Rh.*

tox., *Tarax.*, *Thuj.* — *Arg.*, *Lach.*

während drückendes, *Asa.*

dumpfer, *Colch.*, *Pr. sp.* — *M.*

austr., *Lach.*

wie von Electricität, *Bell.*, *Ebon.*

mit Empfindlichkeit beim Draufdrücken, *Natr. carb.*

beim Einathmen, *Arn., Dulc., Kal. carb., Lauroc., Millef., Sep. — Col.*

beim Einathmen vermehrt, *Gm. Amm., Cast., Cycl., Guaj., Led., Natr. carb., Sab., Sass.*

einzelne, *Calc. carb., Colch., Cycl., Dulc., Ign., Kreos., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Ol., Phell., Pho., Pho. ac., Rat., Sil., Val. — Acon.*

beim Einziehen des Schulterblattes, *Natr. mur.*

erschreckender, *Mur. ac., Oleand., Sil., Zinc. — Jugl.*

beim Essen, *Phell.*

feines, *Asa, Aur., Con., Caust., Cham., Cin., Grat., Ind., Lauroc., Lyc., Merc. sol., Millef., Nicc., Oleand., Ol., Pho. ac., Puls., Sep., Stann., Sul. ac., Ver., Verb. — Acon.*

wie von einem Floh, *Lauroc., Rh. tox.*

flüchtige, *Gm. Amm., Asa, Natr. carb., Spong.*

mit frieselarziger Erhebung der Haut, (*Ver.*)

mit Frost, Nachmittags, *Nux v.* nachher Frost, *Puls.*

Früh, *Ign., Natr. carb., Ol., Ran. bulb., Thuj.*

das Fussgelenk mit ergreifend, *Calc. ac., Calc. carb.*

beim Gehen, *Arn., Merc. sol., Oleand., Ran. bulb., Rh. tox., Spig., Sul., Thuj., Zinc.*

beim Gehen gebessert, *Asa, Dulc., Gutt., Natr. carb., Pb. ac., Staph.*

beim mässigen Gehen gebessert, *Sep.*

beim Gehen im Freien, *Calc. ac., Ign.*

beim Gehen im Freien gebessert, *Sep.*

bei starkem Gehen, *Sep.*

mit Geschwulstgefühl in den unteren Extremitäten, *Berb.*

mit Geschwulstgefühl im Rücken, *Berb.*

glucksendes, *Berb.*

grobe, *Merc. sol., Rat.*

beim Heben, *Jod., Pho. ac., Sep.* durch Heben des Arms vermehrt *Lact. vir.*

heftige, *Amb., Aur., Bov., Calc. ac., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. an., Caust., Cinch. sulph., Dros., Dulc., Euphorb., Evon., Hep., Nitr., Magn. carb., Millef., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Phell., Pho., Pho. ac., Sass., Spong., Stann., Staph., Zinc. — Arg., Jugl., M. austr.*

bis in die Herzgrube sich erstreckend, *Cast., Kal. carb., Nicc., Rat.*

mit Hitzeaufsteigen nach dem Kopfe, *Zinc.*

mit Hitzegefühl, *Mur. ac.*

beim Husten, *Arn., Nitr. ac.*

von innen nach aussen, *Asa, Dulc., Stann., Tarax., Tong.*

nachher Jücken, *Magn. carb.*

jückendes, *Bell., Calc. carb., Caust., Dros., Mang. ac., Ol., Pho. ac., Rh. tox., Spig., Stann., Sul., Ver.*

kitzelnder, *Dulc.*

kleine, (*Chi.*), *Pho. ac., Sass.*

klemmendes, *Kal. carb.*

klopfendes, (*Chi.*), *Sul.*

kneipende, *Cycl.*

mit Kopfeingenommenheit, *Calc. carb.*

krampfhaftes, *Lyc.*

durch Kratzen vergehend, — *Paeon.*

nachher Kriebeln im Kopfe, *Puls.*

brennend-kriebelnde, *Sabad.*

zum Krummgehen nöthigend, *Sep. — Arg.*

beim Krummsitzen, *Dulc., Sul., Verb.*

kurzer, — *Jugl.*

mit Lähmungsgefühl, *Berb.*

in jeder Lage, *Sep.*

langsame, *Stann.*

in den Leib ziehend, *Berb.*

im Liegen, *Kal. hydriod., Tarax.* Nachts im Liegen, *Caust.*

das Liegen auf der r. Seite behindernd, *Sep.*
 durch Liegen auf der r. Seite gebessert, *Nitr.*
 wie mit einem Messer, *Bell., Bov., Cann., Cupr., Ign., Nitr., Rhod., Staph.*
 Mittags, *Stront.*
 nach dem Mittagessen, *Natr. carb., Ol., Phell.*
 mit Muskelzucken, *Mex.*
 Nachmittags, *Lauroc., Nicc., Nux v., Phell., Pb. ac., Sep.*
 Nachts, *Ang. v., Bry., Caust., Natr. carb., Nitr. ac., Puls.*
 wie mit Nadeln, *Asa, Aur., Calc. ac., Chi., Evon., Merc. sol., Plat., Spig.*
 wie mit einem Nagel, *Rh. tox.*
 mit Nagen im Kreuze, *Alum.*
 mit Nagen im Rückgrade, *Hell.*
 mit Nagen im Steissbein, *Alum.*
 beim Niessen, *Magn. carb.*
 öftere, *Bell., Berb., Bov., Evon., Kal. hydriod., Lyc., Natr. carb., Pho. — Jugl.*
 die Oberschenkel herabfahrend, *Carb. an.*
 periodische, *Spig.*
 plötzliche, *Caps., Gutt., Oleand., Sep., Stann.*
 beim Räuspern, *Caust., Hep.*
 durch Reiben vergehend, *Mang. ac., Pb. ac., Thuj.*
 durch Reiben momentan vergehend, *Stann.*
 mit Reissen in den Schultern, *Alum., Thuj.*
 reissendes, *Anac., Aur., Berb., Cin., (Graph.), Kal. carb., Zinc.*
 mit Röthe der Haut, *(Ver.)*
 in der Rückenlage, *Nitr.*
 in der Rückenlage verschlimmert, — *Col.*
 beim Rückwärtsbiegen, *Rhod.*
 zum Rückwärtsbiegen nöthigend, — *Lach.*
 ruckende, *Pho. ac.*
 ruckweises, *Aur., Nux v., Thuj.*
 selbst in der Ruhe, *Ang. v., Bov., Magn. sulph., Nicc., Puls., Staph., Ver. — Arg.*

in der Ruhe wiederkehrend, *Cin.*
 bis in die männliche Ruthe sich erstreckend, *Dros.*
 scharfe, *Amb., Ang. v., Calc. ac., Caust., Chel., Dros., Kal. carb., Mur. ac., Natr. mur., Sab., Spig., Stann., Verb., Zinc. — Paeon.*
 in die Schenkel herunterfahrend, *Ign.*
 den Schlaf störend, *Natr. carb.*
 aus dem Schlafe weckend, *Nitr.*
 beim Schlingen, *Caust.*
 beim Schnauben, *Hep.*
 schneidendes, *Ang. v., Ign.*
 mit Schneiden im Leibe, *Puls.*
 schneller, *Natr. carb. — M. austr.*
 schnell aufeinanderfolgend, *Chel., Sabad.*
 schründendes, *Plat.*
 nachher Schüttelfrost, *Sab.*
 mit Schwäche der Füsse, *Merc. sol.*
 mit Schwere auf der Brust, — *Arg.*
 nachher Schwere (des Kopfs), *Puls.*
 bis in die Seite ziehend, *Nux v.*
 bei Seitwärtsbiegen des Oberkörpers, *Nux v.*
 beim Sitzen, *Val.*
 im Sitzen, *Asa, Bry., Dulc., Kal. carb., Kal. hydriod., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Oleand., Phell., Pho. ac., Plat., (Puls.), Rut., Sep., Spig., Staph., Stront., Thuj., Zinc. — Arg.*
 im Sitzen schlimmer, als bei Bewegung, *Bar. carb., Nicc.*
 nach längerem Sitzen wiederkehrend, — *Lach.*
 spannendes, *Asa, Tarax. — Col.*
 nachher Spannen im Kreuze, *Sab.*
 spitziges, *Bov., Canth., Cast., Gutt., Kal. hydriod., Lauroc., Nicc., Ol., Phell., Spong., Thuj.*
 bei anstrengendem Sprechen, *Caust.*
 im Stehen, *Nitr., Lauroc., Nicc., Nitr. ac., Oleand., Pimp.*
 im Stehen verschlimmert, *Zinc.*
 Steifigkeit im Nacken zurücklassend, *Chi.*

durch Streichen mit der Hand gebessert, *Ver.*

nach dem Stuhlgange vergehend, *Ind.*

beim Stützen auf den l. Arm, *Sul.*
stumpfe, *Ang. v., Bov., Bry., Cann., Canth., Chel., Clem., Con., Cycl., Mez., Dig., Dros., Dulc., Hell., Ign., Kal. carb., Lsd., Magn. carb., Mosch., Nux v., Plat., Pr. sp., Spig., Stann., Tarax., Trif., Viol. tric., Zinc.* — *Arg., Col.*

den ganzen Tag, *Pho.*

mit Taubheitsgefühl, *Berb.*

tiefe, *Berb., Con., Cycl.*

beim Tiefathmen, *Bry., Carb. an., Hep., Natr. mur., Pr. sp.*

zum Tiefathmen nöthigend, — *Lach.*

von unten herauf, *Asa.*

bis in den Unterleib sich erstreckend, *Berb., Puls.*

durch den Unterleib zum Rücken heraus, *Cocc.*

auf den Unterschenkel weitergreifend, *Calc. ac., Calc. carb.*

mit Vergehen des Gesichts und Gehörs, *Puls.*

vergehend und wiederkommend, *Kreos.*

mit Verhebungsschmerz, *Staph.*
Verziehen des Gesichts bewirkend, — *Lach.*

Vormittags, — *Jugl.*

mit Wärmegefühl in den leidenden Theilen, *Berb.*

bis in die Waden ziehend, *Berb.*
wühlendes, *Dulc., Stann.*

wie von Wundheit, *Plat.*

mit Wundheitsschmerz verbunden, *Spong.*

mit Zerschlagenheitsgefühl, *Berb.*

nachher Zerschlagenheitsgefühl, *Natr. carb.*

im Zickzack die Wirbelseite hinauffahrend, *Evon.*

mit Ziehen, *Mur. ac., Puls.*

mit Ziehen durch die Lendenwirbel, *Con.*

ziehendes, *Ang. v., Caps., Mez.,*

Dros., Ind., Puls., Rut., Staph. — *Arg.*

ziehend-zuckendes, *Rh. tox.*

zuckendes, *Bry., Calc. ac., Calc. carb., Stann., Zinc.*

beim Zurücklangen mit dem Arme erneuert, *Ol.*

nachher Zwängen im Schlüsselbeine, *Ol.*

Steifheit, Steifheitsschmerz:

des Halses, *Alum., Ars., Bell., Berb., Bry., Cast., Caust., Cocc., Lyc., Merc. sol., Natr. mur., Nux v., Pho., Rh. tox., Spong., Staph., Sul., Tab.* — *Brm., Electr.*
der Halsmuskeln, *Alum., Mez., Dig., Ferr. ac., Hell., Squill.*

in der Halsseite, *Bry., Carb. an., Graph., Natr. mur., Petrol., Pho. ac., Sil., Thuj.* — *Acon., Col.*
in den Hüften, *Rhe., Sul.* — *Acon., Arg. nitr., M. austr.*

im Kreuze, *Anac., Carb. an., Carb. veg., Caust., Kal. carb., Lyc., Nitr. ac., Petrol., Pr. sp., Puls., Rhe., Rh. tox., Sil., Sul.* — *Acon., Arg. nitr.*

in den Lenden, *Cham., Led.*

im Nacken, *Agar., Amm. mur., Anac., Ang. v., Ars., Bar. carb., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Caps., Carb. an., Cast., Caust., Cinch. sulph., Colch., Cor., Mez., Dig., Dulc., Eug., Graph., Hell., Hyosc., Ign., Kal. carb., Nitr., Mang. ac., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Pho., Pho. ac., Pb., Pb. ac., Pr. sp., Rat., Rhod., Rh. tox., Sang., Sec., Sep., Sil., Spong., Squill., Stann., Staph., Stram., Sul., Thuj., Trif., Ver., Vinc., Zinc.* — *Acon., Arg., Fluor., Mgnt., M. austr., Lach.*

auf der r. Nackenseite, *Nux v.*

im Rücken, *Agar., Carb. veg., Cocc., Gins., Kal. carb., Led., Lyc., Natr. mur., Nux v., Petrol., Puls., Sep., Sil., Stram., Sul., Sul. ac., Zinc.* — *Acon.*

in der ganzen l. Rückenseite, *Guaj.*

im obern Rückentheile, *Alum.*
 im Rückgrade, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Nitr. ac.*, *Thuj.*
 in den Schulterblättern, *Led.*, *Lyc.*
 zwischen den Schulterblättern, *Ang. v.*, *Bell.*, *Caust.*
 im Steissbeine, *Petrol.*
 Abends, *Petrol.* — *Acon.*
 anhaltende, *Kal. carb.*
 das Aufrichten verhindernd, *Agar.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Calc. carb.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Agar.*, *Sul.* — *M. austr.*
 Früh im Bette, *Kal. carb.*, *Rhod.*
 bei Bewegung, *Caps.*, *Cocc.*, (*Led.*), *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*, *Spong.*, *Sul. ac.*, *Trif.* — *Acon.*, *Mgni.*
 durch Bewegung gebessert, *Alum.*, *Caps.*, *Pho. ac.*, *Rat.* — *Acon.*
 die Bewegung der Arme hindernd, *Ang. v.*
 die Bewegung des Halses nicht hindernd, *Thuj.*
 bei Bewegung des Kopfs, *Bry.*, *Cast.*, *Graph.*, *Hell.*
 die Bewegung des Kopfs hindernd, *Merc. sol.*, *Sil.*, *Stann.*
 bei Bewegung des Kopfs verschlimmert, *Rh. tox.*
 die Bewegung der Schenkel verhindernd, *Agar.*
 bei Bewegung schmerzhaft, *Dros.*, *Guaj.*, *Rh. tox.*
 bei Bewegung Schwindel, *Ver.*
 bei Bewegung Stechen, *Merc. sol.*
 nach jeder anstrengenden Bewegung, *Lyc.*
 mit spannendem Brennen, *Berb.*
 beim Bücken, *Calc. carb.*, *Canth.*, *Spong.*
 wie nach langem Bücken, *Thuj.*
 beim Dehnen nach links, *Euphorb.*
 beim Drehen des Halses, *Bell.*
 das Drehen des Halses hindernd, *Ang. v.*
 beim Drehen des Kopfs, *Bell.*, *Dulc.*, *Nitr.*, *Rat.*

das Drehen des Kopfs nach rechts hindernd, *Tab.*
 das Drehen des Kopfes schmerzhaft machend, — *Brm.*
 mit Drücken im Hinterhaupte, — *Arg.*
 dumpfer, *Hyosc.*
 wie von Erkältung, *Natr. carb.*, *Sul.*
 Früh beim Erwachen, *Calc. carb.*
 beim Erwachen aus dem Mittagschlaf, *Bar. carb.*
 mit Frösteln an den Füßen, — *Acon.*
 mit Frösteln an den Händen, — *Acon.*
 Früh, *Anac.*, *Ang. v.*, *Bov.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Brm.*, *Mgni.*
 Gefühl von, *Berb.*, *Cast.*, *Spong.*
 das Gehen behindernd, *Nitr. ac.*
 durch Gehen gebessert, *Sep.*, *Sul.*
 das Gradegehen behindernd, *Rhe. heftige*, *Petrol.*, *Sil.*, *Stram.*
 mit Kopfeingenommenheit, *Trif.*
 mir Kopfschmerz, *Sil.*
 lähmungsartige, *Natr. carb.*
 wie nach unbequemer Lage, *Nux. v.*
 wie von einer Last, *Vinc.*
 durch Liegen verschlimmert, — *Acon.*
 mit Mattigkeit des ganzen Körpers, *Ang. v.*
 mit Müdigkeit, *Petrol.*
 Nachts, *Nux. v.*
 rheumatische, *Guaj.*, *Hell.*, *Rh. tox.*, *Ver.*
 in der Ruhe, *Hell.*, *Pho. ac.*, *Thuj.*
 mit reissendem Schneiden, *Berb.*
 bei Schnupfen, — *Lach.*
 mit Schwere der Beine, *Calc. carb.*
 im Sitzen, *Puls.*
 nach Sitzen, *Cham.*, (*Led.*), *Sil.*, *Sul.*
 bei längerem Sitzen, *Sul.*
 mit Spannen, *Graph.*
 spannende, *Ars.*, *Berb.*, *Calc. caust.*, *Canth.*
 ziehend-spannende, *Mang. ac.*
 mit Stechen, *Berb.*, *Graph.*
 mit Trägheit, *Calc. carb.*
 das Umdrehen im Bette schmerzhaft machend, *Sul.*

mit Unterschworenheitsschmerz, *Puls.*
mit Verlängerung des Zäpfchens, *Kal. carb.*
Vormittags, *Ang. v.*
beim Vorwärtsbiegen des Kopfs, *Nitr., Staph.*
mit Zahnschmerzen wechselnd, *Mang. ac.*
mit Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, *Gins.*
mit Ziehen im Hinterhaupte, — *Arg.*
mit Ziehschmerz, *Alum., Petrol.* ziehender, *Ang. v., Trif.*
Stösse, stossartige Schmerzen:
im Kreuze, *Samb. — Mgnt.*
in der Lendengegend, *Stann.*
neben den Lendenwirbeln, *Dulc.*
im Rücken, *Plat., Stann.*
in den Rückenwirbeln, *Cic., Dig.*
im Rückgrade, *Rhod.*
auf die Schultern, — *Mgnt.*
zwischen den Schultern, *Arn., Sul. ac.*
am Schulterblatte, *Dulc.*
über dem l. Schulterblatte, *Stann.*
absetzende, *Dulc., Plat.*
athembenehmend, — *Mgnt.*
mit Brennen, *Sul. ac.*
bis in die Brust sich erstreckend, *Arn.*
druckartige, *Rhod.*
erschreckende, *Stann.*
beim Gehen, *Arn.*
mit äusserlichem Kältegefühl, *Stann.*
reissende, *Dulc.*
schneidende, *Arn., Samb.*
wie von einer stumpfen Spitze, *Rhod.*
stumpfe, *Plat., Stann.*
beim Vorbiegen Spannen, *Samb.*
wellenförmiger, *Stann.*
Taubheitsgefühl:
im Kreuze, *Carb. veg., Spong. — Acon.*
im Nacken, *Plat., Rh. tox.*
auf der belegen Seite des Rückens, *Calc. carb.*
im Steissbeine, *Plat.*

im Sitzen, *Plat.*
spannendes, *Plat.*
wie nach Stoss, *Plat.*
wie zusammengebunden, *Plat.*
Strammen, s. Spannen.
Streif:
an der l. Halsseite, *Mang. ac.*
geschwollener, *Mang. ac.*
rother, *Mang. ac.*
Ungelenkigkeit, s. Steifheit:
Verdickungsgefühl:
der Nackenmuskeln, *Morph. sulph.*
sich allmähig auf alle Beugemuskeln der Extremitäten verbreitend, *Morph. sulph.*
Verdrehung:
des Halses, *Hyosc.*
der Halsmuskeln, *Ars.*
seitliche, *Hyosc.*
Vorrenkungsschmerz, Verhebungs-schmerz:
in der Beckengegend, *Sul. — Arg.*
in der l. Halsseite, *Sass.*
über den Hüften, *Sep., Val.*
im Kreuze, *Agar., Calc. carb., Gran., Gutt., Ol., Petrol., Puls., Rhod., Sep., Sul. — Arg., Arg. nitr., Lach.*
in den Lenden, *Agar., Hep.*
in der Lendengegend, *Val.*
im Nacken, *Agar., Nitr., Natr. mur., Nicc., Sul.*
im Rücken, *Agar., Bell., Calc. carb., Cocc., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Oleand., Petrol., Sul., Tong.*
im Rückgrade, *Bell., Calc. carb.*
im Schulterblatte, *Chi., Kal. carb., Mur. ac., Pb. ac. — Col.*
im l. Schulterblatte, *Bar. carb.*
im r. Schulterblatte, *Sul.*
in den Schulterblättern, *Nux. v.*
zwischen den Schulterblättern, *Bell., Petrol., Stann., Sul.*
in den Sitzbeinen, *Hep.*
den Afterbeschwerden vorausgehend, — *Lach.*
anfallsweiser, *Petrol.*
das Athmen hindernd, *Petrol. — Lach.*
beim Athmen scharfe Stiche, *Stann.*

beim Aufrichten, *Puls.*
 beim Aufrichten des Kopfs, *Nicc.*
 das Aufstehen kaum erlaubend,
 — *Arg. nitr.*
 beim Ausstrecken, *Calc. carb.*
 Abends im Bette, *Sep.*
 Früh im Bette, *Petrol.*
 bei Bewegung, *Kal. carb., Puls.*
 jede Bewegung hindernd, —
Lach.
 bei Bewegung des Arms, *Sul.*
 bei Bewegung des Kopfs, *Sass.*
 bei der mindesten Bewegung Rucke,
Sul.
 bei Bewegung scharfe Stiche,
Stann.
 beim Bücken, *Ol.*
 durch Bücken gebessert, *Puls.*
 beim Draufdrücken empfindlich,
Tong.
 beim Drehen des Körpers, *Hep.*
 beim Drehen des Kopfs, *Nitr.*
 durch Drehen des Kopfs gebessert,
Tong.
 bei einem Fehltritte, *Sul.*
 bei Fieber, — *Lach.*
 Früh, *Petrol.* — *Arg. nitr.*
 beim Gähnen scharfe Stiche, *Stann.*
 im Gehen, *Hep.* — *Arg.*
 nach längerem Gehen, — *Arg.*
 beim Gehen schmerzhaft, *Sul.*
 beim Heben einer Last, *Stann.*
 heftiger, *Kal. carb., Mur. ac.*
 — *Arg., Arg. nitr.*
 zum Hinken nöthigend, — *Arg.*
 mit Knacken, *Nicc.*
 nach Krummsitzen, *Mur. ac.*
 zum Krummgehen nöthigend, —
Arg. nitr.
 kurz dauernd, — *Arg.*
 lähmiger, *Sul.*
 besonders im Liegen, *Agar.*
 Nachmittags, *Sep.* — *Arg.*
 beim Niesen, *Sul.*
 plötzlicher, *Stann., Sul.*
 mit einzelnen Rucken, — *Lach.*
 in der Ruhe, *Kal. carb., Sul.*
 in der Ruhe gebessert, — *Arg.*
 beim Rückwärtsbiegen des Kör-
 pers, *Puls.*

das Rückwärtsbiegen schmerz-
 haft machend, *Stann.*
 besonders im Sitzen, *Agar., Hep.,*
Petrol., Val. — *Arg. nitr.*
 stechender, *Kal. carb.*
 besonders im Stehen, *Agar., Val.*
 bei jedem Tritte erneuert, — *Arg.*
 Vormittags, — *Arg.*
 beim Vorwärtsbiegen des Kopfes,
Nitr.
 nachher Ziehen im Rücken, in der
 Leiste und in den Hoden, *Sul.*
Wärme, erhöhte, (s. auch Hitze):
 am Halse, *Carb. veg.*
 im Nacken, — *Fluor.*
 im Rückgrade, *Carb. veg., Hyosc.,*
Lauroc., Ol.
 angenehme, *Ol.*
 wie ein warmer Hauch, *Ol.*
 laufende, *Lauroc.*
 überlaufende, — *Fluor.*
Wehthun, s. auch Schmerzhaftigkeit:
 der Brustückenwirbel, *Chin.*
sulph.
 im Kreuze, *Nux m., Rh. tox.* —
Fluor.
 der Schulterblätter, *Cin.*
 der Sitzknochen, *Bell.*
 bei Bewegung, *Cin.* — *Brm.*
 wie nach zu langem Bücken, *Rh.*
tox.
 beim Druck, *Chin. sulph.*
 heftiges, *Chin. sulph.*
 beim Liegen auf dem Rücken, *Rh.*
tox.
 mit Mattigkeit der Beine, *Nux m.*
 in der Ruhe, — *Brm.*
 wie nach einem Schläge auf Kreuz
 und Waden, *Nux m.*
 beim Sitzen, *Rh. tox.*
Wählen, wühlender Schmerz:
 in den Halswirbeln, *Mang. ac.*
 im Kreuze, *Berb., Kreos.* — *Acon.,*
Arg. nitr.
 in der Lendengegend, *Berb., Dulc.*
 im Rücken, *Rhod.*
 im Rückgrade, — *Acon.*
 im Sitzbeine, *Grat.*
 Abends, *Grat.*
 Früh im Bette, *Rhod.*
 bei Bewegung, *Kreos.*
 brennender, *Berb.*

das Rücken nicht gestattend, —
Arg. nitr.
 drückender, *Berb.*
 dumpfer, *Grat.*
 beim Einathmen verschlimmert, —
Acon.
 als wenn ein Geschwür entstehen
 sollte, *Berb.*
 als wenn etwas heraus wollte,
Kreos.
 um den Leib herumziehend, *Berb.*
 in der Ruhe, *Kreos.*
 den Schlaf störend, *Rhod.*
 stechendes, — *Acon.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz,
Rhod.
Wundheitsschmerz:
 am Halse, *Ver.*
 in den Halswirbeln, *Sep.*
 in den Hüften, *Magn. mur.*
 im Kreuz, *Cast., Caust., Magn.*
mur., Natr. carb., Sul. ac. —
Brm.
 in den Lenden, *Murex.*
 im Nacken, *Cycl., Pho. ac., Sang.*
 — *Fluor.*
 in den Rückenwirbelgelenken,
Dig.
 zwischen den Schultern, — *Lach.*
 am Schulterblatte, *Plat.* — *Col.*
 Abends, *Sep.*
 absetzender, *Plat.*
 beim Austrecken, *Magn. mur.*
 bei Berührung, *Sang.*
 beim Bewegen, *Sul. ac.*
 brennender, *Pho. ac.*
 von der Brust ausgehend, — *Lach.*
 beim Bücken, *Magn. mur.*
 drückender, *Plat., Sep.*
 beim Gehen im Freien, *Sep.*
 nachher Pressen im Unterleibe nach
 unten, *Caust.*
 selbst in der Ruhe, *Natr. carb.*
 schründender, *Cycl.*
Zerschlagenheitsgefühl, s. Zerschlagen-
heit.
Zerren, s. Ziehen, Reißen.
Zerschlagenheit, Zerschlagenheits-
schmerz:
 in der Beckengegend, *Pimp.,*
Sabad. — *Arg.*

in den Halsmuskeln, *Ang. v., Arn.,*
Cic., Cycl., Sab.
 in der Halsseite, *Sang.* — *Acon.,*
Arg., Col.
 in den Hüften, *Magn. mur., Natr.*
mur., Pimp., Stront.
 über der l. Hüfte, — *Arg.*
 in den Hüftgelenken, *Zinc. ox.*
 im Kreuze, *Agar., Alum., Amm.*
mur., Ang. v., Arn., Ars., Berb.,
Bry., Caust., Cham., Chi., Cin.,
Cinch. sulph., Cocc., Cor., Dig.,
Ferr. ac., Gins., Gran., Graph.,
Gutt., Hell., Ign., Kal. carb., Kal.
hydriod., Nitr., Kreos., Lam.,
Magn. carb., Magn. mur., Magn.
sulph., Merc. sol., Natr. carb.,
Natr. mur., Nux v., Phell., Plat.,
Puls., Ran. sc., Rhod., Rh. tox.,
Sabad., Sass., Staph., Stront., Sul.,
Sul. ac., Tong., Trif., Ver., Zing.
 — *Acon., Arg., Col.*
 in den Lenden, *Agar., Alum.,*
Carb. an., Grat.
 in der Lendengegend, *Lact. vir.*
 — *Arg., Arg. nitr.*
 in den Lendenwirbeln, *Hell.,*
Rh. tox., Rut. — *Acon.*
 im Nacken, *Agar., Ars., Asar.,*
Caust., Hell., Natr. mur., Natr.
sulph., Nux v., Sul., Zinc. — *Acon.,*
Arg.
 im Rücken, *Agar., Alum., Arn.,*
Ars., Asar., Calc. carb., Carb.
veg., Chi., Dros., Kal. carb.,
Nitr., Magn. carb., Magn. mur.,
Magn. sulph., Merc. sol., Natr.
carb., Natr. mur., Nux v., Plat.,
Ran. bulb., Rat., Rut., Stram.,
Stront., Sul., Sul. ac., Zinc. —
Acon., Col.
 im Rückgrade, *Cin., Hell., Magn.*
mur., Rat., Rut., Sabad., Spig.
 — *M. arct.*
 zwischen den Schultern, *Bar. carb.,*
Kal. carb., Kreos., Magn. mur.,
Magn. sulph. — *Col.*
 in den Schulterblättern, *Anac.,*
Ars., Graph., Junc., Kal. carb.,
Natr. mur., Natr. sulph. — *Col.*

im l. Schulterblatte, *Merc. sol.*, *Rhod.*
 über dem Schulterblatte, *Thuj.*
 unter dem Schulterblatte, *Led.*
 zwischen den Schulterblättern,
Caut., *Gran.*, *Hell.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Sul.* — *Acon.*
 im Steissbeine, *Alum.*, *Carb. an.*
Caut., *Sul.*
 Abends, *Cinch. sulph.*, *Nitr.*, *Puls.*,
Sass. — *Acon.*, *Col.*
 Abends vermehrt, *Carb. an.*
 absatzweise, — *Crotal.*
 anhaltender, *Berb.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. mur., *Natr. carb.*, *Ran.*
bulb.
 wie nach heftiger Anstrengung,
Asar.
 das Athmen hemmend, *Carb. veg.*,
Rut.
 beim Aufrichten nach Bücken,
Natr. mur., *Ver.*
 das Aufstehen hindernd, *Puls.*
 durch Aufstehen gebessert, *Puls.*,
Rat.
 beim Aufstehen vom Sitze, *Ver.*
 Früh beim Aufstehen, *Kal. carb.*
 beim Ausstrecken, *Magn. mur.*,
Natr. sulph.
 (besonders) bei Berührung, *Graph.*,
Nux v.
 durch Berührung verschlimmert,
Cic.
 Früh im Bette, *Rhod.*, *Staph.*
 Nachts im Bette, *Magn. carb.*
 bei Bewegung, *Ang. v.*, *Chi.*, *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Nux*
v., *Ran. bulb.*, *Stram.*, *Ver.* —
Acon., *Arg.*
 jede Bewegung hindernd, *Nitr.*,
Stront.
 durch Bewegung gebessert, *Kal.*
carb., *Tong.* — *Acon.*
 bei Bewegung nicht fühlbar, *Rh.*
tox.
 durch Bewegung verschlimmert,
Chi., *Cic.*, *Magn. carb.*, *Nux v.*
 die Bewegung der Arme behind-
 ernd, *Kreos.*
 bei Bewegung des Halses, *Asar.*
 wie von Blähungen, *Gran.*
 mit Brennen, *Magn. mur.*

beim Bücken, *Magn. mur.*, *Nux v.*,
Ver.
 das Bücken erschwerend, *Kreos.*,
Puls., *Staph.*, *Stront.*
 wie nach zu langem Bücken, *Merc.*
sol.
 drängender, *Carb. an.*
 beim Draufdrücken gebessert,
Sabad.
 beim Draufdrücken Geschwürig-
 keitsschmerz, *Carb. an.*
 beim Drehen des Körpers, *Rhod.*
 beim Drehen des Kopfs, *Merc. sol.*
 nachher Durchfall, *Staph.*
 mit Drücken im Bauche, *Stront.*
 mit Drücken im Darmbeinrande,
Carb. an.
 mit Drücken in der Herzgrube, —
Col.
 drückender, *Ign.* — *Col.*
 mit Empfindlichkeit der Theile
 bei Berührung, *Magn. mur.*
 Früh beim Erwachen, *Berb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, (*Merc.*
sol.)
 im Freien, *Merc. sol.*
 im Freien vergehend, *Ang. v.*
 mit Frösteln, *Sabad.*
 Früh, *Ign.*, *Rat.* — *Col.*
 beim Gähnen am schlimmsten,
Natr. mur.
 im Gehen, *Rut.*, *Sabad.*, *Zing.*
 beim Gehen im Freien, *Zinc.*
 beim Gehen gebessert, *Bry.*, *Phell.*,
Puls., *Rat.*, *Rut.*
 nach Gehen, *Plat.*
 heftiger, *Alum.*, *Amm. mur.*,
Gran., *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Sabad., *Sul.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* —
Col.
 Hinken beim Gehen verursachend,
Hep.
 nachher Hunger, *Staph.*
 mit Gefühl als befände sich zwischen
 den Schultern ein Knollen, *Magn.*
sulph.
 über den Kopf sich verbreitend,
Asar.
 mit drückendem Kopfschmerz, —
Col.

nachher drückender Kopfschmerz, *Stront.*
mit Kriebeln in den Schulterblättern, *Anac.*
beim Krumsitzen, *Kal. hydriod.*
zum Krummgehen nöthigend, *Nux v.*
lähmiger, *Asar.*
mit lähmigen Schmerzen in den Hüften, *Amm. mur.*
mit lähmigen Schmerzen in der äusseren Oberschenkelfläche, *Amm. mur.*
in jeder Lage, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*
keine Lageveränderung gestattend, *Natr. carb.*
wie von einer Last, *Gran.*
mit Leibschmerz, — *Acon.*
nachher Leibschmerz, *Staph.*
(besonders) im Liegen, *Agar.*, *Hep.*, *Rh. tox.*
im Liegen verschlimmert, *Berb.*, *Bry.*, *Natr. mur.* — *Acon.*
mit Mattigkeit, *Zinc.*
nach dem Mittagessen, *Phell.*
während des Monatlichen, *Nitr.*, *Magn. mur.*
wie beim Monatlichen, *Magn. sulph.*
mit Müdigkeit der Füsse, *Puls.*
Nachts, *Amm. mur.*, *Ang. v.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.* — *Acon.*
Abends nach dem Niederlegen, *Natr. carb.*
öfterer, *Berb.*, *Stront.*
durch Reiben gebessert, *Magn. sulph.*
in der Rückenlage, *Cin.*, *Ign.*, *Magn. mur.*
durch Rückwärtsbiegen gebessert, *Puls.*
beim Rückwärtsbiegen des Körpers, *Nux v.*, *Plat.* — *M. arct.*
beim Rückwärtsbiegen des Kopfs, *Hep.*
in der Ruhe, *Kal. carb.*, *Natr. carb.*, *Spig.*
in der Ruhe verschlimmert, *Rhod.*
aus dem Schlafe weckend, *Amm. mur.*, *Ang. v.*, *Natr. carb.*

mit Schmerz in den Schössen, *Magn. sulph.*
beim Schnauben, *Dig.*
über die Schultern sich verbreitend, *Asar.*
in der Seitenlage, *Cin.*
besonders im Sitzen, *Agar.*, *Ang. v.*, *Asar.*, *Bry.*, *Gran.*, *Hep.*, *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Phell.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Stront.*, *Sul. ac.*, *Tong.*, *Trif.*
beim Sitzen im Freien, — *Arg.*
nach dem Sitzen, *Puls.*
im Sitzen gebessert, *Rut.*
im Sitzen verschlimmert, *Berb.*, *Sabad.*
mit Spannen, *Merc. sol.* — *Arg.*
mit Spannen am Hinterhaupte, — *Arg.*
mit Stechen, *Merc. sol.*
vorher Stechen in der Hüfte, *Nitr.*
stechende, *Kal. carb.*
(besonders) im Stehen, *Agar.*, *Asar.*, *Hep.*, *Magn. sulph.*, *Puls.*, *Sul. ac.*, *Zing.*
im Stehen gebessert, *Rut.*
mit Steifigkeit im Rücken, *Gins.*
am Tage, *Ang. v.*, *Nux v.*
den ganzen Tag, *Kreos.*
mit Taubheitsgefühl in den Schulterblättern, *Anac.*
wie nach Tragen einer schweren Last, *Gran.*
unerträglicher, *Chi.*
bis in die Unterglieder sich erstreckend, *Hep.*
wie vom Verheben, *Ars.*
Vormittags, *Stront.*
bei feuchtem Wetter verschlimmert, *Rhod.*
ziehender, *Cycl.*, *Rut.*
mit einem ziehenden Schmerze gemischt, *Nux v.*
von Zugluft, *Nux v.*
zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Carb. an.*
Ziehen, ziehender Schmerz:
im Becken, *Stront.*
am Halse, *Chi.*, *Ind.*, *Natr. mur.*, *Zinc.* — *Acon.*
in den Halsmuskeln, *Arn.*, *Bell.*

Con., Dig., Junc., Lyc., Magn. carb., Nitr. ac., Pho. ac., Spong., Squill., Viol. od.
 in den r. Halsmuskeln, *Canth., Zinc.*
 in der Halsseite, *Asa, Camph., Cocc., Croc., Kal. carb., Magn. carb., Staph., Ver. — Col., Fluor.*
 in der l. Halsseite, *Asa, Rat., Tax. — Crota.*
 in der r. Halsseite, *Rhod., Sul., Sul. ac., Thuj.*
 in den Halswirbeln, *Camph., Cann., Junc., Lact. vir.*
 nach der Hüfte, — *Lach.*
 im Kreuze, *Al., Bar. carb., Berb., Calc. carb., Calc. caust., Caps., Carb. an., Caust., Cham., Chi., Colch., Hell., Kal. carb., Kreos., Lact. vir., Led., Lyc., Nitr. ac., Pho. ac., Sab., Sep., Staph., Stram., Stront., Sul., Sul. ac., Tereb., Thuj., Val., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Lach.*
 in den Lenden, *Cin., Nux v., Puls., Stront., Tereb. — Arg. nitr.*
 vom Kreuze bis in die Schultern, *Ars.*
 in der Lendengegend, *Stront. — Acon.*
 in den Lendenwirbeln, *Chi., Kreos., Sab.*
 im Nacken, *Amb., Amm. carb., Amm. mur., Ant. cr., Berb., Calc. carb., Cann., Canth., Carb. veg., Chi., Colch., Kal. carb., Lact. vir., Lyc., Natr. carb., Nux m., Nux v., Ol., Petrol., Pb. ac., Rat., Rh. tox., Rut., Spig., Staph., Sul., Tereb., Zinc. — Acon., Col., Fluor., Gent. cr., Mgnt.*
 in der einen Seite des Nackens, *Cycl.*
 in den Nackenbändern, *Cast.*
 im Rücken, *Amb., Amm. carb., Bry., Calc. carb., Camph., Caps., Carb. veg., Caust., Cham., Cocc., Dros., Cupr., Graph., Hell., Lyc., Mar., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Rat., Rhod., Rh. tox.,*

Stront., Sul. ac., Tereb., Thuj., Val., Zinc. — Brm., Col., Lach.
 in den Rückenwirbeln, *Ill., Junc., Pho. ac.*
 im Rückgrade, *Bell., Camph., Cycl., Daph. ind., Dig., Guaj., Mosch., Rat., Rut., Stann., Stram., Stront., Sul., Zinc.*
 im Rumpfe, *Petrol.*
 über dem l. Schlüsselbeine, *Rat.*
 zwischen den Schultern, *Ant. cr., Ars., Bell., Grat.*
 im l. Schulterblatte, *Natr. mur., Plat. — Acon., Col.*
 unter dem Schulterblatte, *Cocc., Pho. ac., Rh. tox., Stann. — Cim.*
 in den Schulterblättern, *Berb., Camph., Caust., Cham., Con., Lyc., Ran. sc., Rhod., Rut., Sep. — Col.*
 zwischen den Schulterblättern, *Calc. carb., Camph., Lyc., Natr. carb., Nux v., Stann.*
 im Steissbeine, *Caust., Graph., Thuj.*
 Abends, *Ant. cr., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Nitr. ac., Rat., Rh. tox., Stront., Tereb., Val., Viol. tric. — Acon., Lach.*
 mit Abneigung gegen Essen, *Hep.*
 absetzendes, *Spig.*
 nach abwärts, *Grat.*
 bis ins Achselgelenk sich erstreckend, *Con., Lyc.*
 bis in den After sich erstreckend, *Natr. carb.*
 mit Angst, — *Cim.*
 anhaltendes, *Kal. carb., Lyc.*
 durch Anstrengung des Arms erregt, *Ant. cr.*
 durch Anstrengung des Arms verschlimmert, *Ant. cr.*
 athembeengendes, *Rh. tox., Rut.*
 beim Athmen, *Puls., Rh. tox., Rut.*
 zum Aufrechtsitzen nöthigend, *Rh. tox.*
 mit erleichterndem Aufstossen, *Ars.*
 mit Auftreibung des Leibes, *Kreos.*
 beim Auftreten, *Sul. ac.*

bis ins Auge sich erstreckend, *Pho. ac.*

wie von Blähungen, *Natr. carb.*
mit Blähungsumgehen im Leibe,
Ars., (*Caust.*)

bei Berührung vermehrt, *Ol.*
im Bette, — *Col.*

Abends im Bette, *Val.*

Früh im Bette, *Hell.*, *Rhod.*

bei Bewegung, *Asa.*, *Camph.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Sul. ac.*, *Zinc.*

bei Bewegung der Arme, *Camph.*
durch Bewegung gebessert, *Bry.*
keine Bewegung gestattend, *Hep.*

bei Bewegung des Kopfs, *Canth.*
die Bewegung des Kopfs erschw-
rend, *Natr. carb.*

durch Bewegung verschlimmert,
Colch., *Stann.*

brennendes, *Zinc.*

beim Bücken, *Sul.*, *Zinc.*

durch Bücken erregt, *Ant. cr.*, *Berb.*,
(*Cocc.*), *Nux v.*, *Rh. tox.*

durch Bücken verschlimmert, *Ant. cr.*, *Daph. ind.*, *Nux v.*, *Staph.*

beim Draufdrücken vergehend,
(*Led.*)

durch Drehen des Körpers ver-
schlimmert, *Stann.*

durch Drehen des Kopfs erregt,
Ant. cr., *Pho. ac.* — (*Col.*)

durch Drehen des Kopfs verschlim-
mert, *Ant. cr.* — *Gent. cr.*

mit Drücken, *Berb.*

mit Drücken wechselnd, *Berb.*

drückendes, (*Berb.*) *Caust.*, *Iunc.*,
Rhod., *Rut.*, *Sep.*, *Stann.* — *Arg. nitr.*

mit Druck wie von einer Last,
Nux v.

dumpfes, *Caust.*, *Graph.*

mit Durstlosigkeit, *Hep.*

beim Einathmen, *Puls.*, *Rut.*

bis in den Ellbogen sich erstrek-
kend, *Lyc.*

wie von Erkältung, *Ill.*

feines, *Canth.*, *Stront.*

bis in die Finger sich erstreckend,
— *Cim.*

flüchtiges, — *Col.*

im Freien, *Natr. carb.*

mit Frost, *Hep.*

Früh, *Ant. cr.*, *Nux v.*, *Stront.*

Früh am schlimmsten, *Cocc.*

bis in die Füße sich erstreckend,
— *Lach.*

gähnendes, *Petrol.*

bis in die Gebärmutter sich er-
streckend, *Sab.*

im Gehen, *Carb. an.*, (*Cocc.*), *Hep.*,
Nux v.

beim Gehen im Freien, *Tereb.*

im Gehen gebessert, *Rh. tox.*

wie nach anstrengendem Gehen,
— *Arg. nitr.*

bis in die Geschlechtstheile
sich erstreckend, *Kreos.*, *Sab.*

beim Geradehalten des Kopfs,
Zinc.

gichtisches, — *Crotal.*

halbseitiger, *Berb.*

bis in die Hand sich erstreckend,
Plat.

mit Harndrang, — *Lach.*

heftiges, *Bell.*, *Cast.*, *Chi.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Kal. carb.*, *Mosch.*,
Petrol., *Rat.*, *Rhod.*, *Rut.* — *Arg. nitr.*, *Fluor.*

heimliches, *Pho. ac.*

bis in die Herzgrube sich erstrek-
kend, *Puls.*

als sollte der Rumpf nach hinten
gebogen werden, *Junc.*

hinüber und herüber, *Hep.*

kaltes, — *Brm.*

beim Kauen, *Zinc.*

klammartiges, *Cann.*, *Ill.*, *Zinc.*

mit Klopfen abwechselnd, *Kal. carb.*

mit Klopfen in den Armen, —
Mgnt.

klopfendes, *Con.*

den Kopf heraufziehend, *Carb. veg.*

krampfhaftes, *Ant. cr.*, *Kreos.*,
Natr. carb., *Pho. ac.*, *Sul. ac.*,
Viol. tric.

zum Krummsitzen nöthigend,
Nux v.

lähmiges, *Cham.*, *Cin.*

wie von einer Last, — *Arg. nitr.*,
Col.

beim Lesen, *Natr. carb.*

im Liegen, *Carb. an.*, (*Cocc.*),
Natr. carb. — *Col.*
 im Liegen gebessert, *Kal. carb.*
 beim Liegen auf die entgegengesetzte Seite, *Viol. od.*
 bis in die hintere Magenwand sich erstreckend, *Stront.*
 bis in den Mastdarm sich erstreckend, *Kreos.*
 mit Mattigkeit, *Hep.* — *Arg. nitr.*
 Mittags, *Stront.*
 nach dem Mittagessen, *Rat.*
 als sollte das Monatliche eintreten, *Mosch.* — *Arg. nitr.*
 bis in die Mutterscheide sich erstreckend, *Kreos.*
 Nachmittags, *Nux v.*, *Stront.* — *Fluor.*
 nagendes, *Pho. ac.*
 Abends vor dem Niederlegen, *Stront.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Ant. cr.*
 zum Niederlegen nöthigend, *Ars.*
 bis in die Oberschenkel sich erstreckend, *Cham.*, *Mosch.*, *Thuj.*
 bis zu den Ohren sich erstreckend, *Bry.*, *Croc.* — *Gent. cr.*
 öfteres, *Camph.*, *Hep.*, *Junc.*, *Millef.*, *Petrol.* — *Col.*, *Gent. cr.*
 mit Raffen in der Herzgrube, *Nux v.*
 rauhes, *Arn.*
 mit Reißen, *Berb.*
 mit Reißen wechselnd, *Berb.*
 rheumatisches, *Amb.*, *Cycl.*, *Mar.*
 beim Rückwärtsbiegen des Kopfs, *Dig.*
 zum Rückwärtsbiegen nöthigend, — *Acon.*
 mit jählinglem Rückwärtsziehen des Kopfs, *Viol. tric.*
 mit untermischten Rucken, *Sep.*
 ruckweises, *Natr. carb.*, *Plat.*
 in der Ruhe, *Thuj.*, *Zinc.*
 scharfes, *Canth.*, *Carb. an.*, *Cupr.*
 mit Schauder, *Hep.*
 bis in die Schenkel sich erstreckend, *Kreos.*
 aus dem Schlafe weckend, *Rhod.*

mit Schmerzhaftigkeit des Rückens, Früh nach dem Aufstehen, *Hep.*
 schmerzloses, *Camph.*, *Millef.*, *Squill.*
 schneidendes, *Cupr.*
 schnell vorübergehend, — *Fluor.*
 mit Schwäche des Kreuzes, *Sul.*
 mit Schweiss, — *Cim.*
 mit Schweiss im Rücken, *Camph.*
 mit Schwere, *Tereb.*
 mit Schwere des Kopfs, *Canth.*
 als zöge ein schwerer Körper herab, *Bar. carb.*, *Nitr. ac.*
 im Sitzen, *Calc. carb.*, *Carb. veg.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Tereb.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 spannendes, *Stront.*, *Viol. tric.*
 beim Sprechen, (*Cocc.*)
 mit Stechen in den Halsseiten, *Canth.*
 mit Stechen in den Seiten, *Ars.*
 stechendes, *Chi.*
 wühlend-stechendes, (*Berb.*)
 im Stehen, *Carb. an.*, (*Cocc.*), (*Led.*), *Pho. ac.*, *Rat.*
 mit Steifigkeit im Rücken, *Led.*, *Nux v.*, *Petrol.*
 naher Steifheit im Nacken, — *Col.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Camph.*
 mit einem Stich endigend, *Natr. carb.*
 bis zur Stirn sich verbreitend, *Tereb.*
 mit vergeblichem Stuhl drange, *Kreos.*
 den ganzen Tag, — *Col.*
 zum Tiefathmen nöthigend, *Natr. mur.*
 mit Trägheit, *Hep.*, *Tereb.*
 bei jedem Tritte sehr empfindlich, *Carb. an.*
 durch Umwenden des Körpers allmählig gebessert, *Rhod.*
 mit Ungeduld, *Natr. carb.*
 mit Unruhe durch den ganzen Körper, *Kreos.*
 auf die Gelenke der Unterglieder übergend, *Stront.*

bis in den Unterleib sich erstreckend, *Caust.*
 mit Verdriesslichkeit, *Natr. carb.*
 wehenartiges, *Kreos.*, *Sab.*
 bis in die Weiche sich erstreckend, *Lact. vir.*
 bei feuchtem Winde, *Nux m.*
 wie zerbrochen, *Carb. an.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Caps.*, *Caust.*, *Rhod.*
 mit Zittern in den Beinen, — *Arg. nitr.*
 mit Zucken wechselnd, *Mosch.*
 zuckendes, *Viol. od.*
 zusammenpressendes, *Ran. sc.*
Zittern:
 im Nacken, *Carb. veg.*
 im Rücken, *Cocc.*
Zucken, zuckender Schmerz:
 in den Halsmuskeln, *Pho.*
 in den r. Halsmuskeln, *Asa.*
 in den seitlichen Halsmuskeln, *Canth.*
 in der l. Halsseite, *Sass.*
 in der Hüftengegend, *Rat.*
 im Kreuze, *Agar.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Kal. carb.*, *Rat.*, *Staph.*
 — *Fluor.*
 im Nacken, *Aeth.*, *Caps.*, *Pho. ac.*, *Sep.*, *Sul.*, *Tarax.*
 im Rücken, *Alum.*, *Caust.* — *Brm.*, *Mgnt.*
 im Rückgrade, *Cin.* — *Chlor.*
 im l. Schulterblatte, *Pho.*, *Rh. tox.*
 über dem l. Schulterblatte, *Squill.*
 in den Schulterblättern, *Calc. carb.*, *Cast.*, *Nicc.*
 im Steissbeine, *Caust.*, *Cic.*
 in der Wirbelsäule, *Ang. sp.*
 Abends, *Nicc.*
 athembeugendes, *Caust.*
 beim Aufrichten des Kopfs, *Pho. ac.*
 das Aufrichten hindernd, *Agar.*, *Kal. carb.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Agar.*
 das Bewegen der Schenkel verbindend, *Agar.*

beim Rücken, *Kal. carb.*
 am Rücken hindernd, *Alum.*
 drückendes, *Tarax.*
 wie durch elektrische Schläge, *Ang. sp.*
 mit geringer Emporhebung des Rumpfes, *Ang. sp.*
 heftiger, *Agar.*, *Alum.*, *Ang. sp.*
 — *Brm.*
 krampfhaftes, *Calc. carb.*, *Hell.*
 kollerndes, *Rh. tox.*
 wie von etwas Lebendigem, — *Mgnt.*
 im Liegen, *Spong.*
 Nachmittags, *Ind.*
 öfters, *Ind.*, *Nicc.*
 reissendes, *Cic.*, *Cin.*
 den Kopf rückwärtsziehend, — *Chlor.*
 in der Ruhe, *Pho. ac.*
 mit Schütteln des Kopfs, *Sep.*
 im Sitzen, *Ind.*, *Pho.*, *Rh. tox.*
 stechendes, *Aeth.*, *Alum.*, *Caust.*, *Grat.*
 durch Tiefathmen vermehrt, *Alum.*
 ziehendes, *Sul.*
 das Zugreifen mit der Hand hindernd, *Alum.*

Zusammenschnüren, s. Zusammenziehen.**Zusammenschraubungsgefühl:**

im Kreuze, *Aeth.*, *Kal. hydriod.*, *Zinc.*
 im Rücken, *Amm. mur.*
 Abends, *Zinc.*
 beim Aufrichten vom Sitze, *Zinc.*
 heftiges, *Kal. hydriod.*

Zusammenziehen, zusammenziehender Schmerz:

am Halse, *Ind.*
 um den Hals, *Sep.*
 in der l. Halsseite, *Rat.*
 über den Hüften, *Cin.*
 im Kreuze, *Mez.*, *Lyc.*, *Nux v.*, *Pimp.*, *Puls.*, *Tab.*, *Trif.*
 in der Lendengegend, *Cin.*
 im Nacken, *Dulc.*
 im Rücken, *Asa.*, *Bry.*, *Mex.*, *Kal. carb.*, *Nux v.*, *Rh. tox.*
 um die Schultern, *Sep.*

zwischen den Schultern, *Graph.*,
Rh. tox.
 am l. Schulterblatte, *Phell.*, *Rh.*
tox.
 der Haut auf dem l. Schulter-
 blatte, *Rh. tox.*
 unter dem Schulterblatte, —
Fluor.
 zwischen den Schulterblättern,
Chi., *Guaj.*, *Nux v.*, *Viol. tric.*
 Abends, *Sep.*
 nach starker Arbeit in der Ruhe,
Kal. carb.
 den Athem benehmend, *Puls.*
 beim Aufrichten gebessert, *Puls.*
 wie von einem Bande, *Puls.*
 als würde der Blutlauf gehemmt,
Sabad.
 bis in die Brust sich erstreckend,
Sabad.
 mit Brustbeklemmung, *Lyc.*
 beim Bücken, *Pimp.*
 mit Drücken im Magen, *Lyc.*
 im Freien verschlimmert, *Sabad.*
 Früh, *Puls.*
 durch Kälte verschlimmert, *Sabad.*
 mit Kältegefühl, *Viol. tric.*
 kneipendes, *Viol. tric.*
 vorher im Kopfe, — *Fluor.*
 mit Kriebeln, *Trif.*

beim Liegen im Bette Schmerz in
 den Knien, *Puls.*
 ruckweises, *Asa.*
 beim Rückwärtsbiegen gebessert,
Puls., *Rh. tox.*
 in die Seite ziehend, *Nux v.*
 im Sitzen, *Rh. tox.*
 nach dem Stuhlgange verschlim-
 mert, *Tab.*
 Tag und Nacht, *Graph.*
 den ganzen Tag, *Sabad.*
 als würde der Hals umgedreht,
Dulc.
 beim Vorbiegen gebessert, *Puls.*
 beim Vorbiegen verschlimmert,
Rh. tox.
 mit Zusammenschnüren des Ba-
 ches, *Lyc.*

Zwängen, zwingender Schmerz:

im Kreuze, *Berb.*
 der Schulterblätter, *Lyc.*
 am l. Schulterblatte, *Phell.*
 mit Drängen zum Stuhle, *Berb.*
 mit drängendem Schmerze im
 After, *Berb.*
 nach hinten zu, *Lyc.*
 mit Zusammenpressen der Brust-
 muskeln nach vorn zu wechselnd,
Lyc.

XXV. OBERGLIEDER.

Abgerissen, (Schmerz wie):

zwischen dem Ring- und Mittel-
 finger, *Natr. carb.*
 beim Heben einer Last, *Natr. carb.*

Abgespanntheit, s. auch Müdigkeit:

der Muskeln des Vorderarms,
Chel.

die Bewegung erschwerend, *Chel.*

Abmagrung:

des l. Arms, *Jod.*
 der Hände, *Graph.*
 mit gehinderter und schmerzhafter
 Bewegung, *Jod.*

Absterben, Abgestorbenheit:

im l. Arme, *Natr. mur.*
 einzelner Finger, *Ang. v.*, *Calc.*
carb., *Caut.*, *Chel.*, *Cic.*, *Gins.*,
Lyc., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Sul.*, *Ver.*
 der beiden kleinen Finger, *Lyc.*
 in den Fingerspitzen, *Tart. em.*,
Kreos.
 der Hand, *Calc. carb.*, *Con.* —
Lach.
 der Hände bis in die Mitte der
 Vorderarme, *Ars. hydrog.*

der Handteller besonders, *Con.*
einer Seite des 1. Zeigefingers,
Pho. ac.

während des Frostes, *Pho. ac.*
Früh, *Kreos.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Sul.*
in kalter Luft, *Nitr. ac.*, *Pho.*
mit Kriebeln in den Fingern, *Natr.*
mur., *Sul.*

Nachts, *Mur. ac.*
mit blauen Nägeln, *Chel.*, *Lyc.*
beim Reiben und Waschen, —
Lach.

mit Strammen, *Caust.*
Vormittags, *Sul.*

Amelsenlaufen, s. auch Kriebeln:
am Arm herauf, *Bell.*
in den Armen, *Arn.*, *Dig.*, *Gran.*,
Rhod., *Veratrin.*, *Zinc. ox.*
im Daumen, *Rhod.*
in den Fingern, *Rhod.*
in den Fingern, *Arn.*, *Mex.*,
Rhod., *Sec.*, *Tab.*
im kleinen Finger, *Rhod.*
in den Fingerspitzen, *Sec.* —
Strychn.
in der Hand, *Plat.*, *Rhod.*, *Sec.*
im Zeigefinger, *Croc.*
alle Nächte, *Mex.*
plötzliches, *Rhod.*

Aufheben:
unbewusstes, des Armes über
den Kopf, *Bell.*

Auf- und Abwärtsrollen:
in den Knochen der Hände, Finger
und Vorderarme, *Pho. ac.*
reissendes, *Pho. ac.*

Auftreibung, s. Geschwulst.

Auseinanderpressen:
im zweiten Fingergelenke, *Natr.*
nitr.

Ausstrecken, starkes:
der Arme, *Ang. sp.*, *Chi.*, *Petrol.*
mit gekrümmten Fingern, *Chi.*
Früh im Bette, *Petrol.*

Belassen:
an den Fingern, *Hyp.*
auf dem Handrücken, *Hyp.*
Abends, *Hyp.*

Betäubung, (Gefühl von):
im Arme, *Bell.*
der Finger, — *Galv.*
der Hände, *Hyosc.*

schmerzhaftes, *Hyosc.*

Beulen:
über dem Ellbogen unter der Haut,
Puls.

kleine, schmerzhaftes, *Puls.*

Beweglichkeit, grössere:
des Arms, — *Galv.*

Bewegung, s. auch Krämpfe und Zuckun-
gen:

der Arme, *Op.*, *Stram.* — *Mgnt.*
der Arme, Hände und Füße, *Bell.*,
Mosch.

der Finger, *Cinch. sulph.*, *Mosch.*,
Staph.

der Hände, *Stram.*

der Hände, im Zickzak, *Ind.*

im Handgelenk, — *Acon.*

beim Ausstrecken der Finger,
Staph.

automatische, *Op.*

beständige, *Bell.*

beim Bewegen der Hand, — *Acon.*

hüpfende, *Cinch. sulph.*

krampfhaftes, *Staph.* — *Mgnt.*

wie beim Spinnen, *Stram.*

wie beim Zählen, *Mosch.*

zitternde, — *Acon.*

zupfende, haschende, mit den Hän-
den, *Bell.*

Blässe:
der Finger, ohne Steifigkeit, —
Lach.

Bläschen, s. auch im 2. Kap.:
am Arme, *Puls.*, *Sul.*
an den Fingern, *Ran. bulb.* —
Fluor., *Lach.*

zwischen den Fingern, *Rh. tox.*

an den Gelenken, — *Electr.*

um die Handwurzel, *Rh. tox.*

in Form eines Armbands, *Rh. tox.*

eiternd und sich schuppend, *Puls.*

dunkelblaue, tiefgehende, gruppen-
weis, *Ran. bulb.*

gelbe, *Sul.*

krätzartige, *Sch.* — *Electr.*,
Fluor., *Lach.*

später einen hornähnlichen Schorf
und darauf kleine fressende Ge-
schwüre bildend, *Ran. bulb.*

Blasen, s. auch im 2. Kap.:
am Daumen, — *Lach.*
an den Fingern, *Ran. bulb.*

am Fingerknöchel, — *Electr.*
 auf den Händen, (*Squill.*)
 am Handgelenk, *Rh. tox.*, *Sass.*
 auf dem Handrücken, *Sul.*
 am Vorderarm, *Sil.*, *Spong.*
 nach Oeffnen Entzündung, Bren-
 nen und Schorf, *Sass.*
 auf rothem Grund, *Sil.*
 hart und gross, — *Lach.*
 brennend-jückend, *Sil.*, *Sul.*
 zusammen eine dicke Traube bil-
 dend, *Rh. tox.*
 wie von einem Zugpflaster, *Ran.*
bulb.

Blatter, s. auch im 2. Kap.:

am Daumen und Zeigefinger,
 — *Lach.*
 an beiden Oberarmen, *Sep.*
 heftig jückend, *Sep.* — *Lach.*

Bläue:

der Arme, *Bell.*
 der Hand, *Amm. carb.*, *Bell.*
 nach Kaltwaschen, *Amm. carb.*

Blüthen, s. auch im 2. Kap.:

am Arme, hie und da, *Mosch.* —
Lach.

am Daumenballen, *Ther.*
 am Ellbogen, *Sab.*, *Sul.*, *Staph.*
 — *Lach.*

an den Fingern, *Sass.*, *Tarax.*,
Zinc.

zwischen den Fingern, *Puls.*
 auf der Hand, *Rh. tox.*, *Sel.*, *Sul.*
 — *Lach.*

auf den Händen, *Rh. tox.*, *Sel.*,
Squill., *Staph.*, *Tarax.*

am Handgelenk, — *Arg. nitr.*
 auf dem Handrücken, *Sil.*, *Sul.*
ac., *Tarax.*, *Zinc.*

an der Handwurzel, *Rh. tox.*

am Mittelfinger, *Spig.*

auf den Schultern, *Zinc.*

am Vorderarm, *Rhod.*, *Sabad.*,
Staph., *Zinc.* — *Lach.*

am Zeigefingergelenk, *Viol. tric.*
 klopfend-brennend, *Zinc.*

harte, *Rh. tox.*, *Ther.*

jückende, *Sass.*, *Sel.*, *Staph.*,
Sul., *Tarax.*, *Viol. tric.*

fressend-jückende, *Rh. tox.*, *Sa-*
bad.

sehr kleine, — *Lach.*

krätzartige, *Squill.*

nach Kratzen verschwindend, *Mosch.*
 Wasser enthaltend, *Puls.*

Blutandrang:

im Arm, — *M. austr.*

nach den Armen, *Sil.*

in den Fingerspitzen bei kaltem
 Handrücken, *Rh. tox.*

nach den Händen, *Rhe.*

bei Arbeit im Bücken, *Sil.*

wie geschwollen und zitternd,
Sil.

wie vom Magen aus, *Pho.*

wie von Stockung, — *M. austr.*

Bluten:

unter den Fingernägeln hervor.
 — *Crotal.*

einer schon vernarbten Wunde im
 Zeigefinger, *Sep.*

Blutschwäre, s. auch im 2. Kap.:

am Arme, *Sil.*

an den Händen, — *Col.*

am Oberarm, *Zinc.* — *Jugl.*

auf der Schulter, — *Jugl.*

viele, grosse, *Sil.*

Bohren:

in den Armen, *Gran.*

im Daumengelenk, — *Mgnl.*

im Daumenknochen, *Magn. carb.*,
Ran. scel.

am Ellbogen, *Caust.*, *Crot.*, *Nas*
v., *Pho.*, *Thuj.*

in den Fingergelenken, *Carb.*
veg.

in den Fingerknochen, *Daph.*
ind., *Mex*, *Ran. scel.*

in den Handknöcheln, *Carb. an.*

in den Handknochen, *Natr. carb.*

in der Handwurzel, *Cin.*

wie im Knochenmark, *Mang. ac.*,
Pho., *Pb. ac.*

in der Schulter, *Pho.*, *Rhod.*

am Vorderarm, *Pho. ac.*

im Knochen des Vorderarms,
Caust., *Natr. carb.*

in den Spitzen der Zeigefinger,
Ran. scel.

im Bette, *Natr. carb.*

durch Bewegung und Druck ge-
 mindert, *Mang. ac.*

mit Einschlafen des Arms und
 Prickeln in den Fingern, *Rhod.*

Früh, *Pb. ac.*
 kneißendes, *Cin.*
 Nachts, *Nux v.*
 öfters, *Carb. an.*
 reissendes, *Mex., Rhod.*
 in der Ruhe am schlimmsten, *Pho. ac. — Mgnt.*
 stechendes, *Pho. ac., Ran. scel.*
 wühlendes, — *Mgnt.*
 mit Gefühl als solle der Arm zusammengebogen werden, *Caust.*
Brand, (Gangrän), s. auch im 2. Kap.:
 der Glieder, *Sec.*
 mit Abfallen derselben, *Sec.*
Brechen, (Schmerz wie):
 in der r. Hand, Abends, *Nitr.*
Brennen:
 in den Armen, *Alum., Arn., Cocc., Magn. mur., Merc. sol., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Puls., (Spong.) — Electr., Mgnt.*
 bis in den Daumen, *Graph.*
 zwischen Daumen und Zeigefinger, *Stront.*
 im Daumenballen, *Nux v., Ol.*
 auf dem Daumengelenk, *Spig.*
 um den Daumnagel und Ballen, *Lauroc.*
 in der Daumenspitze, *Oleand.*
 am Ellbogen, *Asa, Berb., Carb. an., Carb. veg., Nitr., Mar., Millef., Pho. ac., Plat., Sul., Tong.*
 im Ellbogen besonders, *Alum. — Mgnt.*
 in den Fingern, *Alum., Arn., Berb., Carb. veg., Cocc., Mex., Kal. carb., Lyc., Nitr. ac., Ran. scel., Tarax., Zinc. — Col.*
 am kl. Finger, *Millef., Spig. — Fluor.*
 zwischen den Fingern, *Berb.*
 in den Fingerballen, *Sul.*
 in den Fingergelenken, *Hell., Natr. carb.*
 in den Fingernägeln, *Vinc.*
 auf dem Fingerrücken, *Natr. carb., Spig.*
 in den Fingerspitzen, *Caust., Magn. mur., Mar., Nicc., Sul.*
 der Hände, *Gutt., Hep., Lauroc., Lyc., Sec.*

auf der Hand, *Kal. carb., Natr. mur., (Spong.), Stann., Sul., Zinc.*
 am Handballen, *Zinc.*
 am Handgelenk, *Berb., Stront.*
 am Handrande, *Pho., Zinc.*
 des Handrückens, *Alum., Calc. carb., Lauroc., Nux v., Zinc.*
 auf dem Handteller, *Canth., Cham., Graph., Lauroc., Magn. carb., Natr. carb., Nux m., Petrol., Pho., Pho. ac., Sang., Sul. — Galv.*
 von der Handwurzel durch die Daumen und Zeigefinger, *Asar.*
 im Handwurzelknochen, *Mex., Zinc.*
 am obersten Gelenk des Mittelfingers, *Cin.*
 am Mittelfinger wie im Knochen, — *Fluor.*
 in der Mittelfingerspitze, — *Mgnt.*
 am Mittelhandknochen des kl. Fingers, *Stann.*
 am Oberarm, *Berb., Bor., Carb. veg., Caust., Graph., Mang. ac., Mur. ac., Natr. mur., Nux v., Sep., Tong., Zinc. — Col.*
 auf der Schulter, *Carb. veg., Magn. mur., Millef., Pho. ac., Trif.*
 im Schultergelenk, *Carb. veg., Graph., Stront. — Electr., Galv.*
 in der Schulterhöhle, *Carb. veg., Caust., Grat., Natr. mur.*
 am Vorderarm, *Berb., Carb. an., Caust., Croc., Graph., Magn. mur., Mur. ac., Ol., Ran. scel., Tarax., Zinc.*
 Abends, *Carb. an., Graph., Puls., Stront.*
 am Zeigefinger, *Ol.*
 am Zeigefinger, mit einem harten Knollen nachher, *Con.*
 in der Spitze des l. Zeigefingers, *Asa, Mosch.*
 anfallsweises, *Cocc.*
 beissendes, *Berb., Mex., Natr. mur., Zinc.*
 auf der belegenen Seite, *Graph.*
 bei Bewegung, — *Col.*
 mit Blutverschüssen in die Hand, beim Hängenlassen, *Pho. ac.*

drückendes, *Mez., Stann.*
 mit Eingeschlafenheitsgefühl
 am Ellbogen, *Graph.*
 wie von Erfrierung, *Lyc.*
 Früh, *Natr. carb., Petrol.*
 mit Gähnen, *Mang. ac.*
 wie geschabt oder gerieben, *Plat.*
 wie von einem Geschwür, *Nicc.*
 kältendes, *Carb. veg., Mosch.*
 kitzelndes, *Grat., Ol., Sul.*
 mit einem Knötchen, *Natr. carb.*
 kratziges, *Trif.*
 kurzes, *Mar.*
 beim Mittagsschlaf, *Nux v.*
 Nachmittags, *Lauroc., Ol.*
 Nachts, *Zinc.*
 wie von Nesseln, *Natr. carb.,*
Natr. mur.
 öfteres, *Carb. an., Hep.*
 plötzliches, *Tong.*
 prickelndes, — *Col.*
 puckendes, *Lauroc.*
 langsam puckendes, — *Fluor.*
 durch Reiben gebessert, *Carb. an.,*
Nicc.
 durch Reiben vergehend, *Ol., Tong.*
 scharfes, *Mar.*
 schründendes, *Berb.*
 spannendes, *Oleand.*
 stechendes, *Graph., Ran. scel.,*
Stann., Sul.,
 spitzig-stechendes, *Asa.*
 wundes, *Plat.*
 wie von heissen Zangen zerrissen,
 — *Mgnt.*
 ziehendes, *Asar.*
 wie von einem Zugpflaster, *Sep.*

Dehnen:

beständiges, der Arme, *Bell.*

Drehender Schmerz:

im Vorderarm, *Caps.*

Dröhnende Empfindung:

in den Armmuskeln, *Nitr. ac.*
 am Ellbogen, *Dig.*
 in den Gliedern, — *Mgnt.*
 in den Vorderarmen, *Sep.*
 als wollte der Arm einschlafen,
 oder würde der Nerv gedrückt,
Dig.

Drücken:

im Arme, *Anac., Bell., Caust.,*

Dig., Led., Nitr. ac., Petrol., Sil.,
Sul., Tarax. — *Col., Fluor.*
 am Daumen, *Berb., Euphorb., Hell.,*
Trif., Verb.
 an der innern Seite des Daumens,
Asa.
 zwischen Daumen und Zeigefin-
 ger, *Pr. sp.*
 am Ellbogen, *Camph., Clem.,*
Graph., Hep., Hyosc., Jod., Junc.,
Led., Mosch., Nuxv., Rut., Sabad.,
Sul., Zinc. — *Arg., Fluor.*
 an der Ellbogenspitze, *Spong.*
 in den Fingern, *Hyosc., Tarax.,*
Thuj. — *Arg.*
 bis in die Finger, *Cycl., Euphr.*
 in den Fingergelenken, — *Col.*
 unter den Fingernägeln, *Caust.*
 an den Fingerwurzeln, *Asa.*
 im kl. Finger, — *Col.*
 in der kl. Fingerspitze, *Mar.*
 in den Gelenken besonders, *Led.*
 in den Gelenkbändern, *Cham.*
 in der Hand, *Euphr., Led., Oleand.,*
Thuj.
 im Handgelenk, *Bar. ac., Berb.,*
Bism., Hyosc., Nitr. ac., Rut., Trif.
 vom r. Handgelenk bis in den r.
 Zeigefinger, *Asa.*
 über dem Handgelenk, *Spig.*
 auf dem Handrücken, *Carb. veg.,*
Cycl., Ill., Verb.
 im Handteller, *Zinc.*
 über die Handwurzel, *Spong.,*
Staph.
 in den Handwurzelknochen,
Bism., Staph., Viol. od. — *Arg.*
 wie im Knochen, *Sil.*
 in den Knochen und Gelenken der
 Hände und Finger, *Anac., Hyosc.*
 wie in den Knochen und Mus-
 keln zugleich, *Anac., Cycl.*
 in der Knochenhaut, *Cham.,*
Cycl., Staph.
 wie in der Knochenhaut, *Aur.,*
Pho., Rhod.
 am Mittelfinger, *Ran. scel.*
 im Mittelfingergelenk, *Merc.*
sol., Spong. Staph.
 in den Mittelhandknochen, *Bell.,*
Cupr., Mez., Led., Ran. scel., Rhod.,
Staph., Trif., Verb.

im Oberarm, *Agn., Asa, Aur., Berb., Bism., Bry., Camph., Chel., Clem., Colch., Cor., Cupr., Cycl., Mez., Euphorb., Led., Mar., Mosch., Nicc., Petrol., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Rhod., Sabad., Sab., Sil., Spig., Stann., Staph., Sul., Tarax.* — *Acon., Col.*
 im Oberarmknochen, *Bry., Mez., Magn. sulph., Pho., Staph.*
 am Kopf des Oberarmknochens, *Val.*
 im Radius, *Sab.*
 auf der Schulter, *Calc. carb., Cann., Caust., Chi., Colch., Mez., Dig., Nitr., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Nitr. ac., Oleand., Pho., Pho. ac., Plat., Pimp., Pr. sp., Rh. tox., Sep., Sil., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc., Zinc. ox.* — *Acon.*
 im Schultergelenk, *Calc. carb., Casc., Cor., Crot., Dros., Kal. carb., Led., Nicc., Sab., Staph.* — *Arg., Col., Fluor.*
 im Vorderarm, *Aur., Berb., Bism., Calc. ac., Calc. carb., Cocc., Cor., Cycl., Graph., Mang. ac., Mosch., Nux v., Oleand., Pho., Pho. ac., Pr. sp., Rut., Sabad., Sab., Spig., Stann., Staph., Tarax., Tong., Trif., Ver., Verb.* — *Fluor., Merc. perenn.*
 am innern Vorderarm, *Asa, Camph., Plat.*
 als würde der Vorderarmknochen gedrückt, *Ver.*
 im Zeigefinger, *Bell., Sabad., Staph., Zinc.* — *Acon.*
 Abends, *Col.*
 absetzendes, *Asa, Aur., Cann., Cocc., Oleand., Plat., Staph., Sul. ac., Zinc.*
 beim Athemholen besonders, *Kal. carb.*
 beim Aufstützen des Arms, *Camph.*
 nach aussen, *Bar. ac.*
 beim Ausstrecken des Arms, *Clem., Rut., Sul.*
 bei Berührung heftiger, *Agn., Cupr., Pho. ac., Sab., Spig., Staph.*

bei Bewegung, *Dig., Hep., Hyosc., Mar., Sabad., Sul., Verb.*
 durch Bewegung und Berührung gemindert, *Euphorb.*
 bei Bewegung vermehrt, *Led., Mar., Rut., Sab., Staph., Sul.*
 bei Bewegung vergehend, *Sabad., Verb.*
 bohrendes, *Asa.*
 brennendes, *Caust., Colch.*
 dehnendes, *Berb.*
 durch Draufliiegengemildert, *Cham.*
 bei Entblössung und Kaltwerden, *Sil.*
 feines, *Cham.*
 wie mit dem Finger, *Cor., Val.*
 im Freien vergehend, *Hep.*
 Früh, *Euphorb., Zinc. ox.* — *Fluor.*
 beim Gehen, *Staph., Sul.*
 blos beim Gehen, *Calc. carb., Sul.*
 beim Gekrümthalten des Arms, *Hyosc.*
 wie von einem Geschwür, *Mar.*
 harter, *Agn., Bism., Cupr., Cycl., Rut., Staph.*
 als läge etwas Hartes dazwischen, *Ill.*
 als wenn es sich durch die Haut durcharbeiten wollte, — *Merc. perenn.*
 mit Hitzegefühl der Finger, *Thuji.*
 beim Hochheben des Arms besonders, *Mar., Pr. sp., Sul.*
 jückendes, *Bism.*
 klammartiges, *Asa, Bar. ac., Euphr., Petrol., Plat., Pr. sp., Thuji., Trif., Verb.*
 klemmendes, *Berb., Kal. carb., Mosch., Pho. ac.* — *Col.*
 lähmiges, *Bism., Chel., Cocc., Cycl., Mez., Graph., Mar., Nux v., Pho. ac., Rut., Staph.* — *Col., Fluor.*
 wie nach Tragen einer Last, *Nitr. ac., Plat.*
 wie von einer Last, *Staph., Sul.*
 lockerer, *Staph.*
 im Mittagsschlaf, *Nitr. ac.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Graph.*
 mit Müdigkeit darin, *Anac., Staph.*
 Nachts, *Cham., Nicc., Sep., Sil.*
 reissender, *Aur., Bell., Bism.,*

Camph., *Cann.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Led.*,
Rut., *Spig.*, *Stann.*, *Zinc.*
rheumatischer, *Zinc.*
in der Ruhe, *Junc.*, *Spig.*
blos in der Ruhe, *Calc. carb.*, *Cocc.*
in der Ruhe vergehend, *Mar.*, *Verb.*
scharfes, *Bism.*, *Dros.*, *Lyc.*, *Petrol.*
wie von einem Schlage, *Oleand.*
schneidendes, — *Acon.*
am Schreiben hindernd, *Cycl.*
schründendes, *Val.*
mit Schwäche im Arme, *Bell.*,
Led., *Staph.*
mit Gefühl als könne nichts Schwe-
res gehoben werden, *Sil.*
im Sitzen, *Staph.*
spannendes, *Dig.*
periodisch stechendes, *Mez.*
in einem schmalen Streif, *Stront.*
stumpfer, *Oleand.*, *Staph.*, *Val.*
Vormittags, — *Fluor.*
ziehendes, *Hyosc.*, *Ran. sccl.*,
Spong.
lähmig-ziehendes, *Bell.*
zitterndes, *Sul. ac.*
beim Zubiegen des Fingers, *Merc.*
sol.
zuckendes, *Sul.*
zusammenziehendes, *Nux v.*

Dumpfer Schmerz:

im Arm, *Croc.*
im Deltamuskel, *Lact. vir.*
im Ellbogen, *Ol.* — *Brm.*
in allen Fingergelenken, — *Brm.*
in den Fingerknochen, *Tax.*
in der Hand, *Croc.*
in Hand- und Ellbogengelenk,
Hyosc.
im Oberarm, *Mez.*, *Plat.*, *Zinc.*
in der Schulter, *Lact. vir.*, *Rhod.*
— *Brm.*
im Vorderarm, *Nitr. ac.*
im Vorderarmknochen, *Natr.*
mur.
bei Bewegung gemindert, *Hyosc.*,
Natr. mur.
in der Ruhe, *Lact. vir.*
wie vom einem Schlage, *Plat.*
schnell vorübergehend, *Lact. vir.*

Durchstossen, (Gefühl wie):

im Handballen, *Cupr.*

Eingeklemmt, (Schmerz wie):

der Fingerspitzen, *Bell.*

Einschlafen, Ringeschlafenseln.

der Arme, *Amb.*, *Amm. mur.*, *Anac.*,
Arn., *Bar. carb.*, *Calc. phosph.*, *Carb.*
veg., *Cham.*, *Cinch. sulph.*, *Cocc.*,
Euphr., *Graph.*, *Kal. carb.*,
Magn. mur., *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Puls., *Rhe.*, *Rhod.*, *Stram.*, *Sul.*
Ver., *Veratrin.* — *Arg.*, *Mgn.*,
Lach.

des Arms, *Amb.*, *Bar. carb.*, *Calc.*
carb., *Croc.*, *Dros.*, *Graph.*, *Hep.*,
Nitr., *Lyc.*, *Magn. sulph.*, *Merc.*
sol., *Natr. mur.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Petrol., *Pho.*, *Pimp.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spig., *Sul.* — *Fluor.*, *M. arct.*,
M. austr.

im Daumen, *Junc.*, *Kal. carb.*, *Lam.*
der Finger, *Arn.*, *Carb. an.*,
Cham., *Cic.*, *Colch.*, *Euphr.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Nusc.*,
Pho. ac., *Puls.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh.*
tox., *Sass.*, *Sul.*, *Ver.*, *Veratrin.*
— *Mgn.*, *M. arct.*

der kl. Finger, *Sul.*

in den Fingerspitzen, *Cann.*,
Croc., *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Rh.*
tox.

der Hand, *Amb.*, *Amm. carb.*, *Bar.*
carb., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Caut., *Cocc.*, *Croc.*, *Euphr.*,
Graph., *Hyosc.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb., *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux*
v., *Petrol.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rhe.*,
Rhod., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Squill.*,
Stram., *Sul.* — *Fluor.*, *Mgn.*,
M. arct., *M. austr.*

im Handrücken, *Lqm.*

in der Handwurzel, *Ign.*

des Ringfingers, *Sab.*

in den Schultern und Oberar-
men, *Merc. sol.*

der Schultergelenke, *Zinc.*

des Vorderarms, *Alum.*, *Chi.*,
Euphr., *Magn. mur.*, *Natr. mur.*,
Nux v., *Puls.*, *Rhe.*, *Sul.* — *Col.*,
Fluor.

Abends (beim Niederlegen), *Magn.*
mur., *Sul.* — *Fluor.*

mit aufgetriebenen Adern, *Nux v.*

mit Anschwellen der Handadern,
— *M. austr.*
nach harter Arbeit, *Graph.*, *Kal. carb.*
durch Bewegung vergehend, *Dros.*
beim Biegen mit feinen Stichen in
den Fingerspitzen, *Chi.*
beim Draufliegen, *Amb.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Hep.*, *Kal. carb.*,
Magn. carb., *Natr. mur.*, *Petrol.*,
Pho., *Pimp.*, *Puls.*, *Rhe.*, *Sep.*,
Sil., *Squill.*, *Sul.* — *Arg.*, *Fluor.*
nach Eintauchen in Wasser, *Sul.*
beim Essen, *Cocc.*
Früh nach den Aufstehen, *Magn. mur.*, *Rh. tox.*
Früh im Bette, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Magn. sulph., *Merc. sol.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Pho.*, *Puls.* — *Arg.*
Früh und Vormittags, — *Fluor.*
mit Geschwulst der Achseldrüsen,
Lyc.
mit Geschwulstgefühl der Hand,
Cocc.
mit Kälte, *Nux v.*
in kalter Luft, *Kal. carb.*
mit Kältegefühl, *Cocc.*
mit Krummziehen der Finger,
Pho.
sehr langes, *Sul.*
leichtes, *Amb.*, *Petrol.*, *Rhod.*
alle Morgen, *Nux v.*
Nachmittags, *Nicc.*
Nachts, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Nux v.*,
Puls., *Sil.*
bei Nachtschweiss, *Nux v.*
öfteres, *Amb.*, *Amm. carb.*, *Croc.*,
Sul.
ohne Prickeln, *Nux v.*
in der Ruhe, *Sep.*, *Spig.*
schnelles, *Cham.*, *Nitr. ac.*, *Sul.*
beim Schreiben, *Spig.*
im Sitzen, *Graph.*, *Nicc.*
bei jeder Stellung im Sitzen, *Cinch. sulph.*
besonders im Stehen und Gehen,
nach Sitzen, — *Mgnt.*
mit Speichelzusammenfluss,
— *Arg.*
nach langem Sprechen, *Lyc.*

mehre Tage lang, *Petrol.*
mit Taubheitsempfindung, *Amb.*,
Pho.
beim Tragen oder Halten, *Sep.*
beim Zugreifen mit der Hand,
Cham.
mit Zusammenschnüren in den
Muskeln, *Cocc.*
nachher zusammenziehende Em-
pfindung in den Armen, *Nux v.*
Einschlagen, s. auch Krummziehen:
des Daumen, *Aeth.*, *Cocc.*, *Sec.*,
Sep.
der Finger, *Nux v.*, *Stram.*
des Zeigefingers, *Sep.*
bei den Krämpfen, *Aeth.*, *Cocc.*,
Sec.
Einwärtsdrehen:
beständiges, der Arme und Hände,
Bell.
Einwärtsdrücken:
in den Vorderarmen, *Anac.*
Empfindlichkeit:
der Oberarme für Kälte, *Natr. mur.*
(Entzündung):
am Arm, *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*
des Daumens, *Sass.*
des Daumens, und später eine
Blase daran, *Natr. carb.*
des Fingers bis zur Achsel, *Ran. bulb.*
der Fingergelenke, *Lyc.*
am Nagel des 3. und 4. Fingers,
Natr. mur.
hinter dem Fingernagel, *Pho. ac.*
eines Lymphgefässes von der
Hand bis zur Achsel, *Cupr. sulph.*
mit Eit rung, *Pho. ac.*
mit Fieber, Delirium und Brand,
Ran. bulb.
mit Geschwulst der Hand, *Cupr. sulph.*, *Lyc.*
Erschütterungen, s. auch Krämpfe:
der Arme, *Bell.*
convulsivische, *Bell.*
wie vom höchsten Schauder, *Bell.*
Erstarrung, s. auch Starrheit:
im Daumen, *Pr. sp.*, *Sabad.*
der Finger, *Merc. sol.*, *Petrol.*
der Glieder, *Sec.*
der Hände, *Hyosc.*, *Merc. sol.*,
Zinc.

- im Vorderarm und Hand, *Plat.*,
Pr. sp.
 im Zeigefinger, *Sabad.*
 Abends, *Petrol.*
 durch schnelles Gehen verschwin-
 dend, *Petrol.*
 mit klammartigem Schmerz,
Merc. sol., *Plat.*
 leichte, *Merc. sol.*
 mit Ohnmachtsanwandlung,
Petrol.
 schmerzhaft, *Pr. sp.*, *Sabad.*
 beim Schreiben, *Pr. sp.*
 lähmig-ziehende, *Sabad.*
- Faden, (Gefühl von):**
 durch den Arm in das Schulterblatt,
 — *Electr.*
- Fipfern: Jucken**
 zwischen Daumen und Zeigefin-
 ger, *Magn. sulph.*
 am Ellbogen, *Bar. carb.*
 in den Fingern, *Amm. carb.*,
Tab. — *M. arct.*
 in den Händen, *Natr. carb.*
 in der l. Hand innerlich, *Sel.*
 in dem Handteller, *Caps.*
 am Oberarm, *Cast.*, *Kal. carb.*,
Tarax., *Lyc.*, *Phell.*, *Spig.*, *Stann.*
 auf der Schulter, *Ang. v.*, *Asa.*,
Dros., *Spig.*
 im Schultergelenk, *Asa.*
 am Vorderarm, *Cast.*, *Natr. carb.*,
Sil.
 Nachts, *Natr. carb.*
 blos in der Ruhe, *Dros.*
 schmerzhaftes, *Cast.*
 fast wie Schütteln, *Bar. carb.*
 zuckendes, *Caps.*
- Flechte, s. auch im 2. Kap.:**
 zwischen den Fingern, *Amb.*, (*Ver.*)
 auf den Händen, *Sass.*, *Staph.*
 jückende, *Amb.*, *Staph.*
- Flecke, s. auch im 2. Kap.:**
 am Arm, *Sabad.*
 am Ellbogen, *Sep.* — *Jugl.*
 an den Fingern, *Pb. ac.*, *Sabad.*,
Zinc. — *Lach.*
 an den Händen, *Sabad.*, *Squill.*,
Zinc. — *Electr.*
 am Handballen, *Sep.*
 in der r. Handfläche, — *Electr.*
 auf den Handrücken, *Stann.*
- am Oberarm, *Rh. tox.*, *Sul.* —
Jugl.
 am Vorderarm, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Thuj. — *Jugl.*
 aufgeschwollene, *Pb. ac.*
 bläuliche, wie von Blut unterlau-
 fen, *Sul. ac.*
 braune, *Sep.*
 brennende, *Sul.*
 mit einem kleinen Eiterpunkt, —
Jugl.
 mit flechtenartiger Haut herum,
Sep.
 gelbe, *Sabad.*
 jückend, *Sep.* — *Electr.*, *Jugl.*,
Lach.
 rothe, kleine, runde, *Pb. ac.*,
Rh. tox., *Sabad.*, *Sep.*, *Squill.*,
Stann., *Sul.*, *Zinc.* — *Electr.*,
Lach.
 rothmarmorirt, *Thuj.*
 weisslich, wie ein Mückenstich,
 — *Electr.*
- Fressblase, s. auch im 2. Kap.:**
 an einem kl. Ritz des Zeigefingers,
Sil., *Sul.*
- Fressen:**
 an den Oberarmen, *Led.*
 feines, stechend-jückendes, *Led.*
- Frissel, s. auch im 2. Kap.:**
 in der Ellbogenbeuge, *Zinc.*
 im Vorderarm, *Sel.*
- Frostbeulen, s. auch im 2. Kap.:**
 an den Fingern, *Sul.*, *Sul. ac.*
 an der Hand, *Stann.*, *Zinc.*
 dicke, rothe, jückend in der Wär-
 me, *Sul.*
 bei milder Witterung, *Stann.*
- Frostigkeit:**
 der Hände, *Nux. v.*, *Petrol.*
- Gefühllosigkeit, s. auch Taubheit:**
 der Arme, *Sec.*
 der Glieder, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Rhod.*,
Sec.
 der Hände, *Ars.*, *Stram.*
 der Handteller, — *Acon.*
 beim Zugreifen, *Stram.*
- Gelbheit:**
 der Finger, *Pho. ac.*
 der Hände, *Ign.*, *Spig.*
 blasse, *Spig.*
 überhingehende, *Ign.*

Geschwulst:

der Achseldrüsen, *Sep.*, *Sul.*,
Sul. ac.

des Arms, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bov.*,
Rh. tox. — *Electr.*, *Crotal.*

des Daumens, *Nux v.*

des Daumengelenks, *Pho.*

am Ellbogen, *Bry.*, *Cic.*, *Colch.*, *Sab.*

des Ellbogens, *Merc. sol.*

der Finger, *Gm. Amm.*, *Ant. cr.*,
Dig., *Hep.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Ran. scel.*,
Rh. tox., *Sul.*, *Tab.*

des Fingergelenks, *Graph.*, *Hep.*,
Nitr. ac., *Lyc.*, *Spong.*, *Sul.*,
Thuj.

der Fingerknöchel, *Merc. sol.*

der Fingerspitzen, *Mur. ac.*,
Thuj., *Vinc.*

der Hände, *Ars.*, *Bar. mur.*, *Bell.*,
Calc. carb., *Caust.*, *Dig.*, *Ferr.*
ac., *Hep.*, *Hyosc.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Pho.*, *Rhod.*, *Rh.*
tox., *Sec.*, *Spong.*, *Stann.*, *Sul.* —
Acon., *Electr.*

der Adern an den Händen, *Alum.*,
Amm. carb., *Bar. carb.*, *Bry.*,
Calc. carb., *Chel.*, *Cic.*, *Ind.*,
Lauroc., *Oleand.*, *Pho.*, *Puls.*,
Rhe., *Rhod.*, *Rut.*, *Stront.*, *Sul.*
— *Electr.*

des Handgelenks, *Magn. carb.*,
Merc. sol., *Pho.*, *Sec.*

an der Beugeseite des Handge-
lenks, *Carb. veg.*

des Handrückens, *Calc. carb.*,
Mex.

an der Handwurzel, *Aur. mur.*

wie auf der Knochenhaut, *Caust.*

des Mittelfingers, *Magn. carb.*

des ersten Mittelfingergelenks,
Berb., *Carb. veg.*

der Knöchel des Mittelfingers,
Chi.

des Mittelhandgelenks des kleinen
Fingers, *Berb.*

am Oberarm, *Bry.*, *Sul.*

des Ringfingers, *Oleand.*

am Vorderarm, *Lyc.*, *Sep.* —
Lach.

des Vorderarms, *Calc. carb.*,

Caust., *Dig.*, *Merc. sol.*, *Nux v.*

des Zeigefingers, *Magn. carb.*

der Zeigefingerballen, *Thuj.*

Abends, *Rh. tox.*, *Stann.*

bei Berührung stechend, *Aur.*
mur.

blasse, *Nux v.*

mit schwarzen, eiternden Blattern,
Sec.

brennende, *Mur. ac.*, *Oleand.*

mit jückenden Buckeln, *Magn.*
carb.

in Eitrung übergehend, *Lyc.*,
Nux v., — *Electr.*

entzündliche, *Magn. carb.*

wie erfroren, *Sul.*

nach dem Essen, *Rut.*

Früh, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Ran.*
scel., *Sul.*

von Früh bis Abend, *Natr. mur.*

wie gedunsen, *Rhod.*

mit gichtischem Schmerz, *Hep.*

heisse, *Colch.*, *Hep.*, *Magn. carb.*,

Merc. sol., *Nux v.*, *Rh. tox.*, *Sul.*

nach Kaltwaschen, *Amm. carb.*

mit Klopfen wie von einem Ge-
schwüre und Reissen bis in die
Finger, *Pho.*

mit Kriebeln darin, *Caust.*, *Merc.*
sol.

Nachmittags, *Natr. carb.*

Nachts, *Caust.*, *Dig.*

öfters, *Sul.*

plötzliche, *Oleand.*, *Pho.* —
Electr.

pralle, *Dig.*, *Sul.*

rosenartige, *Lyc.*, *Rh. tox.*

rothe, *Hep.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,

Merc. sol., *Mur. ac.*, *Sep.*, *Spong.*,

Sul., *Thuj.* — *Electr.*

nachher Schälung der Hände,
Ferr. ac.

mit Schmerz im Knochen bei
Druck, *Magn. carb.*

schmerzhaft, *Ars.*, *Berb.*, *Chi.*,

Colch., *Dig.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*,

Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Rh. tox.*,

Sep., *Sul.* — *Lach.*

schmerzlose, *Aur. mur.*

wie von einem Schwär, *Cic.*

spannende, *Hep.*, *Sul.*

mit Steifigkeit beim Liegen, *Hep.*
nur bei der Stuhlverstopfung,
Magn. carb.

wie verbranntschmerzend, *Nuc. v.*
mit Verstauchungsschmerz und
Knacken, *Berb.*

mit Verstauchungsschmerz bis
in den Arm, *Hep.*

mit Wärme und Eingeschlafen-
heitsgefühl, *Rhod.*

weisse, *Dig.*

mit Zerschlagenheitsschmerz
der Hand und des kleinen Fingers,
Mez.

mit Ziehschmerz, *Carb. veg.*
beim Zurückbiegen der Hand
spannend, *Aur. mur.*

Geschwulstgefühl:

im Arme, *Ver.* — *Col.*, *M. austr.*
der Fingergelenke, *Calc. carb.*
der Hände, *Asth.*, *Lauroc.*
des Handrückens, *Alum.*
im Schultergelenk, *Berb.*, *Kal.*
hydriod.

bei Bewegung und Berührung,
Kal. hydriod.

beim Erwachen, *Calc. carb.*

beim Faustmachen und Ausstrek-
ken, *Lauroc.*

nach Gehen im Freien, *Asth.*
spannendes, *Kal. hydriod.*, *Lau-
roc.*

Geschwüre:

am Arme, — *Electr.*
an den Fingern, *Ran. bulb.*
am Nagelglied, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*
heftig brennend, *Ran. bulb.*
kleine, flache, fressende, *Ran.*
bulb.

mit garstigen Krusten, — *Electr.*
mit scharfen Rändern, *Ran. bulb.*
tief gehend, *Ran. bulb.*

Gichtischer Schmerz:

im Daumengelenk, *Carb. veg.*,
— *Mgnt.*

der Gelenke, chronische, *Brm.*
in den Gelenken und Röhren-
knochen, — *Col.*

in allen Gliedern, *Ars.* — *Mgnt.*
im triceps des Oberarms, *Ver.*

Früh, bei geilen Anreizungen, —
Mgnt.

Glucksen, Gluckern:

in den Adern der Arme, — *M.*
austr.

im Arm herab, — *M. austr.*

in den Armmuskeln, *Petrosel.*

im Daumenballen, *Berb.*

am Ellbogen, *Kreos.*, *Mang. ac.*,
Rhe.

in der Hand, (*Rh. tox.*)

im Oberarm, *Berb.*, *Colch.*, *Zinc.*

im Schultergelenk, *Berb.*, *Mang.*
ac., *Puls.*

tief im Zeigefinger, *Mar.*

mit Geschwürschmerz bei Be-
rührung, *Mang. ac.*

krampfartiges, *Kreos.*

Nachmittags, *Kreos.*

quellendes, *Rhe.*

schmerzhaftes, *Mar.*

Grabender Schmerz:

in der Daumenspitze, — *Mgnt.*

in der Hand, *Nitr.*

im Schultergelenk, — *Arg.*

Abends, — *Mgnt.*

kriechendes, — *Mgnt.*

ziehendes, — *Arg.*

Greifender Schmerz:

im Armknochen, *Natr. carb.*

über dem Ellbogen, *Magn. carb.*

im Schultergelenk, *Ign.*

bei Bewegung stechend, *Ign.*

durch Druck etwas gestillt, *Magn.*
carb.

klammartiger, *Magn. carb.*

bei steinharten Muskeln, *Magn.*
carb.

beim Rockausziehen, *Natr. carb.*

ruckweises, *Magn. carb.*

in der Ruhe, *Ign.*

Grimmen:

auf dem Oberarm, *Mosch.*

nach Kratzen brennend, *Mosch.*

Haar, (Gefühl von einem):

auf dem kleinen Fingerrücken,
— *Fluor.*

Härte:

des Deltamuskels, *Petrol.*

in den Fingerspitzen, *Tart. em.*

der Haut der Hände, *Sul.*

der Handrückenhaut, *Rh. tox.*

nachher Zerschlagenheits-
schmerz, *Petrol.*

Herabrollen, (Gefühl von):

von der Schulter bis zur Hand,
Rh. tox.

Herausfahren:

unter dem Daumnagel, — *Fluor.*
in Absätzen, — *Fluor.*

Hineinschliessender Schmerz:

im 1. vierten Finger, mit Pulsiren,
— *Crotal.*

Hitze, Wärme:

am Arme, hie und da, *Nux v.*
im Arm, — *Galv.*
in einzelnen Fingern, *Lact. vir.*
— *Acon., Galv.*

in den äusserlich kalten Fingern, *Lyc.*
der einen Hand, *Staph.* — *Brm.*
der Hände, *Anac., Carb. an., Chi.,*
Cocc., Jod., Lyc., Murex, Nux
v., Petrol., Sep., Stann. — *Brm.,*
Fluor., Lach.

auf dem Handrücken, *Ang. v.*
in den Handtellern, *Berb., Bry.,*
Carb. an., Chin. sulph., Cub.,
Hep., Kreos., Natr. carb., Nitr.
ac., Pho. ac., Rhe. — *Acon., Fluor.*

in der Handwurzel, *Nitr. ac.*
in der Schulter, *Mex., Nux v.*
in den Vorderarmen, *Bry., Lyc.,*
Nitr. ac.

auf dem Rücken des Zeigefingers,
— *Acon.*

Abends, — *Acon.*

angenehme, *Kreos.*

mit Aengstlichkeit, *Lyc.*

wie aufgetrieben, — *Brm.*

mit Beben der Hand, *Stann.*

brennende, *Carb. an.* — *Acon.*

beim Austritt in's Freie, *Carb. an.*

Früh, *Carb. an., Nux v.*

mit Jücken und Kriebeln, *Berb.*

mit drauffolgender Kälte, *Bry.*

mit Kälte wechselnd, *Chi., Cocc.*

periodische, *Kreos.*

mit Schmerz bei Auskühlung der-
selben, *Nux v.*

mit Schmerz in der Handwurzel, *Hep.*

Schwäche zurücklassend, *Lact. vir.*

mit Schweiss nachher, *Kreos.*

trackne, *Anac.*

(Höherwerden):

der 1. Schulter, *Merc. sol.*

mit Schmerz bei Bewegung beson-
ders, *Merc. sol.*

Häpfen:

im Deltamuskeln, *Magn. mur.*
wie von etwas Lebendigem, *Magn.*
mur.

Jucken, s. auch im 2. Kap.:

in der Achselgrube, *Carb. an.,*
Nitr. ac., Sep., Spig., Spong., Val.
an den Armen, *Amm. carb.,*
Calc. carb., Chel., Hell., Op.,
Pho., Puls. — *Col., Jugl., Lach.*
am Daumen, *Mang. ac., Merc.*
sol., Oleand.

zwischen Daumen und Zeige-
finger, *Aur., Pb. ac., Rh. tox.*
am Daumenballen, *Cocc., Gutt.,*
Rat., Spong.

der Ellbogen, *Berb., Canth.,*
Carb. veg., Hep., Lauroc., Merc.
sol., Oleand., Petrol., Puls., Rh.
tox., Sabad., Sep., Staph., Sul.
— *Arg., Lach.*

an den Fingern, *Agar., Alum.,*
Berb., Calc. carb., Camph., Chel.,
Con., (Lyc.), Mang. ac., Natr.,
mur., Ran. bulb., Rhod., Zinc.
— *Jugl., Crotal.*

im kleinen Finger, *Ver.* — *M.*
arct.

zwischen den Fingern, *Cycl.,*
Magn. carb., Pb. ac., Puls., Ran.
sccl., Rhod., Sel. — *Lach.*

auf den Fingerballen, *Sel.*

an den Fingergelenken, *Nux v.,*
Petrol. — *Crotal.* — *Lach.*

unter den Fingernägeln, *Sep.*

auf den Fingerrücken, *Natr.*
carb., Sass.

an den Fingerspitzen, *Pr. sp.,*
Spig.

an den Händen, *Alum., Berb.,*
Chel., Graph., Nitr. ac., Pho.,
Rh. tox., Sass., Sul. — *Galv.,*
Lach.

am Handgelenk, *Berb., Grat.,*
Kal. carb., Kal. hydirod., Natr.
mur., Sul.

am Handrücken, *Berb., Camph.,*
Cin., Dig., Euphorb., Merc., spl.,
Natr. carb., Pho. ac., Pulv., Stann.
— *Merc. perenn.*

mit Steifigkeit beim Liegen, *Hep.*
nur bei der Stuhlverstopfung,
Magn. carb.

wie verbranntschmerzend, *Nuxv.*
mit Verstauchungsschmerz und
Knacken, *Berb.*

mit Verstauchungsschmerz bis
in den Arm, *Hep.*

mit Wärme und Eingeschlafen-
heitsgefühl, *Rhod.*

weisse, *Dig.*

mit Zerschlagenheitsschmerz
der Hand und des kleinen Fingers,
Mez.

mit Ziehschmerz, *Carb. veg.*
beim Zurückbiegen der Hand
spannend, *Aur. mur.*

Geschwulstgefühl:

im Arme, *Ver.* — *Col.*, *M. austr.*
der Fingergelenke, *Calc. carb.*
der Hände, *Aeth.*, *Lauroc.*

des Handrückens, *Alum.*
im Schultergelenk, *Berb.*, *Kal.*
hydriod.

bei Bewegung und Berührung,
Kal. hydriod.

beim Erwachen, *Calc. carb.*
beim Faustmachen und Ausstrek-
ken, *Lauroc.*

nach Gehen im Freien, *Aeth.*
spannendes, *Kal. hydriod.*, *Lau-*
roc.

Geschwüre:

am Arme, — *Electr.*

an den Fingern, *Ran. bulb.*

am Nagelglied, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*
heftig brennend, *Ran. bulb.*

kleine, flache, fressende, *Ran.*
bulb.

mit garstigen Krusten, — *Electr.*

mit scharfen Rändern, *Ran. bulb.*
tief gehend, *Ran. bulb.*

Gichtischer Schmerz:

im Daumengelenk, *Carb. veg.*,
— *Mgnt.*

der Gelenke, chronische, *Brm.*

in den Gelenken und Röhren-
knochen, — *Col.*

in allen Gliedern, *Ars.* — *Mgnt.*

im triceps des Oberarms, *Ver.*

Früh, bei geilen Anreizungen, —
Mgnt.

Glucksen, Gluckern:

in den Adern der Arme, — *M.*
austr.

im Arm herab, — *M. austr.*

in den Armmuskeln, *Petrosel.*

im Daumenballen, *Berb.*

am Ellbogen, *Kreos.*, *Mang. ac.*,
Rhe.

in der Hand, (*Rh. tox.*)

im Oberarm, *Berb.*, *Colch.*, *Zinc.*

im Schultergelenk, *Berb.*, *Mang.*
ac., *Puls.*

tief im Zeigefinger, *Mar.*

mit Geschwürschmerz bei Be-
rührung, *Mang. ac.*

krampfartiges, *Kreos.*

Nachmittags, *Kreos.*

quellendes, *Rhe.*

schmerzhaftes, *Mar.*

Grabender Schmerz:

in der Daumenspitze, — *Mgnt.*

in der Hand, *Nitr.*

im Schultergelenk, — *Arg.*

Abends, — *Mgnt.*

kriechelndes, — *Mgnt.*

ziehendes, — *Arg.*

Greifender Schmerz:

im Armknochen, *Natr. carb.*

über dem Ellbogen, *Magn. carb.*

im Schultergelenk, *Ign.*

bei Bewegung stechend, *Ign.*

durch Druck etwas gestillt, *Magn.*
carb.

klammartiger, *Magn. carb.*

bei steinharten Muskeln, *Magn.*
carb.

beim Rockausziehen, *Natr. carb.*

ruckweises, *Magn. carb.*

in der Ruhe, *Ign.*

Grimmen:

auf dem Oberarm, *Mosch.*

nach Kratzen brennend, *Mosch.*

Haar, (Gefühl von einem):

auf dem kleinen Fingerrücken,
— *Fluor.*

Härte:

des Deltamuskels, *Petrol.*

in den Fingerspitzen, *Tart. em.*

der Haut der Hände, *Sul.*

der Handrückenhaut, *Rh. tox.*

nachher Zerschlagenheits-
schmerz, *Petrol.*

Heraabrollen, (Gefühl von):
von der Schulter bis zur Hand,
Rh. tox.

Herausfahren:
unter dem Daumnagel, — *Fluor.*
in Absätzen, — *Fluor.*

Hineinschliessender Schmerz:
im 1. vierten Finger, mit Pulsiren,
— *Crotal.*

Hitze, Wärme:
am Arme, hie und da, *Nux v.*
im Arm, — *Galv.*
in einzelnen Fingern, *Lact. vir.*
— *Acon.*, *Galv.*

in den äusserlich kalten Fingern, *Lyc.*
der einen Hand, *Staph.* — *Brm.*
der Hände, *Anac.*, *Carb. an.*, *Chi.*,
Cocc., *Jod.*, *Lyc.*, *Murex*, *Nux*
v., *Petrol.*, *Sep.*, *Stann.* — *Brm.*,
Fluor., *Lach.*

auf dem Handrücken, *Ang. v.*
in den Handtellern, *Berb.*, *Bry.*,
Carb. an., *Chin. sulph.*, *Cub.*,
Hep., *Kreos.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Pho. ac.*, *Rhe.* — *Acon.*, *Fluor.*

in der Handwurzel, *Nitr. ac.*
in der Schulter, *Mex.*, *Nux v.*
in den Vorderarmen, *Bry.*, *Lyc.*,
Nitr. ac.

auf dem Rücken des Zeigefingers,
— *Acon.*

Abends, — *Acon.*
angenehme, *Kreos.*
mit Aengstlichkeit, *Lyc.*
wie aufgetrieben, — *Brm.*
mit Beben der Hand, *Stann.*
brennende, *Carb. an.* — *Acon.*
beim Austritt in's Freie, *Carb. an.*
Früh, *Carb. an.*, *Nux v.*
mit Jücken und Kriebeln, *Berb.*
mit drauffolgender Kälte, *Bry.*
mit Kälte wechselnd, *Chi.*, *Cocc.*
periodische, *Kreos.*

mit Schmerz bei Auskühlung der-
selben, *Nux v.*

mit Schmerz in der Handwurzel, *Hep.*
Schwäche zurücklassend, *Lact. vir.*

mit Sch weiss nachher, *Kreos.*
trockne, *Anac.*

(Höherwerden):

der 1. Schulter, *Merc. sol.*

mit Schmerz bei Bewegung beson-
ders, *Merc. sol.*

Häpfen:

im Deltamuskel, *Magn. mur.*
wie von etwas Lebendigem, *Magn.*
mur.

Jücken, s. auch im 2. Kap.:

in der Achselgrube, *Carb. an.*,
Nitr. ac., *Sep.*, *Spig.*, *Spong.*, *Val.*
an den Armen, *Amm. carb.*,
Calc. carb., *Chel.*, *Hell.*, *Op.*,
Pho., *Puls.* — *Col.*, *Jugl.*, *Lach.*
am Daumen, *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Oleand.*

zwischen Daumen und Zeige-
finger, *Aur.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*
am Daumenballen, *Cocc.*, *Gutt.*,
Rat., *Spong.*

der Ellbogen, *Berb.*, *Canth.*,
Carb. veg., *Hep.*, *Lauroc.*, *Merc.*
sol., *Oleand.*, *Petrol.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Sabad.*, *Sep.*, *Staph.*, *Sul.*
— *Arg.*, *Lach.*

an den Fingern, *Agar.*, *Alum.*,
Berb., *Calc. carb.*, *Camph.*, *Chel.*,
Con., (*Lyc.*), *Mang. ac.*, *Natr.*,
mur., *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Zinc.*
— *Jugl.*, *Crotal.*

im kleinen Finger, *Ver.* — *M.*
arct.

zwischen den Fingern, *Cycl.*,
Magn. carb., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Ran.*
scel., *Rhod.*, *Sel.* — *Lach.*

auf den Fingerballen, *Sel.*

an den Fingergelenken, *Nux v.*,
Petrol. — *Crotal.* — *Lach.*

unter den Fingernägeln, *Sep.*
auf den Fingerrücken, *Natr.*
carb., *Sass.*

an den Fingerspitzen, *Pr. sp.*,
Spig.

an den Händen, *Alum.*, *Berb.*,
Chel., *Graph.*, *Nitr. ac.*, *Pho.*,
Rh. tox., *Sass.*, *Sul.* — *Galv.*,
Lach.

am Handgelenk, *Berb.*, *Grat.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Natr.*
mur., *Sul.*

am Handrücken, *Berb.*, *Camph.*,
Cin., *Dig.*, *Euphorb.*, *Merc.*, *sp.*,
Natr. carb., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Stann.*
— *Merc. perenn.*

in den Handtellern, *Agar.*, *Amb.*,
Berb., *Camph.*, *Carb. veg.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Kreos.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Petrol.*,
Ran. bulb., *Rut.*, *Sil.*, *Spig.*,
Staph., *Sul.*
in der Handwurzel, *Agar.*, *Kal.*
carb., *Plat.*, *Pb. ac.*, *Sel.*, *Ver.*
am Mittelfinger, *Oleand.*, *Pho.*
ac., *Verb.*
an den Oberarmen, *Berb.*, *Carb.*
veg., *Euphorb.*, *Kal. hydriod.*,
Lyc., *Mang. ac.*, *Nitr. ac.*, *Oleand.*,
Phell., *Rut.*, *Thuj.* — *Acon.*,
M. arct., *M. austr.*, *Lach.*
an der Pulsgegend, *Bov.*
am Ringfinger, *Ther.*
in der Schulter, *Berb.*, *Cic.*,
Mes., *Nicc.*, *Op.*, *Petrol.* — *Brm.*,
Col., *Fluor.*
am Vorderarm, *Berb.*, *Carb. veg.*,
Euphorb., *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn.*
carb., *Magn. mur.*, *Millef.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rat.*, *Rh. tox.*, *Spig.*,
Verb.
am Zeigefinger, *Euphorb.*, *Hell.*,
Plat. — *Fluor.*
am Nagel des Zeigefingers,
wie bei Entstehung des Finger-
wurms, *Hep.*, *Lyo.*
Abends, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*,
Natr. mur., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*,
Sul. — *Fluor.*, *Jugl.*, *M. austr.*,
Merc. perenn.
Abends und Früh, *Hell.*
mit kleienartiger Abschuppung,
Alum.
angenehmes, *Kreos.*
im Bette, *Natr. mur.*, *Rhod.*
beissendes, *Berb.*, *Carb. veg.*,
Natr. mur. — *M. arct.*
nachher ein jückendes Bläschen,
Kal. hydriod., *Magn. carb.*, *Mang.*
ac., *Ran. bulb.* — *Lach.*
brennendes, *Bov.*, *Colc. carb.*,
Carb. veg., *Euphorb.*, *Mang. ac.*,
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Stann.*,
Ther., *Ver.* — *M. arct.*
dumpfes, *Hep.*
wie erfroren, *Pt. sp.*, *Spig.*, *Ver.*
— *M. arct.*

feines, *Euphorb.*, *Merc. sol.*,
Oleand., *Ran. scel.*, *Rut.*
fressendes, *Berb.*, *Hell.*, *Merc.*
sol., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rh.*
tox., *Ver.* — *Arg.*
Früh, *Natr. carb.*
grobes, *Ran. bulb.*
beim Kaltwaschen, *Magn. carb.*
kitzelndes, *Agar.*, *Cocc.*, *Mang.*
ac., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Ran.*
scel., *Rat.*, *Rut.*, *Sep.*, *Staph.*,
Verb. — *Acon.*, *Col.*
mit einem Knötchen unter der
Haut, *Natr. carb.* — *Lach.*
krampfhaftes, *Sabad.*
nach Kratzenbeissend, *Hell.*, *Lauroc.*,
Oleand., *Rhod.*, *Sul.* — *M.*
arct.
mit Blüten nach Kratzen, *Nitr.*,
Magn. carb., *Mang. ac.*, *Natr.*
mur., *Rat.* — *Lach.*
nach Kratzen ein rother, trockner
Fleck, *Kal. hydriod.*, *Magn. carb.*,
Mang. ac.
nach Kratzen Taubheitsgefühl, *Pb.*
ac.
durch Kratzen vermehrt, *Mang. ac.*
durch Kratzen vergehend, *Camph.*,
Cycl., *Kal. carb.*, *Lauroc.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Rh. tox.* —
Col.
kriechelndes, *Berb.*, *Canth.*, *Thuj.*,
Verb. — *Fluor.*
nur durch Lecken mit der Zunge
gemildert, *Mang. ac.*
Mittags, *Arg.*
Nachmittags, — *Jugl.*
Nachts besonders, *Dig.*, *Puls.*,
Rhod.
öfters, *Carb. veg.*
sprickelndes, *Spong.*
mit Rötthe an einzelnen Stellen,
Ran. bulb., *Rhod.*
schründendes, *Berb.*
stechendes, *Berb.*, *Camph.*, *Cycl.*,
Euphorb., *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*,
Rut. — *M. austr.*
wollüstiges, *Mur. ac.*

Kälte:

der Arme, *Ars. hydrog.*, *Bism.*,
Chin. sulph., *Cic.*, *Cupr. ac.*,
Dig., *Kal. chl. Nux v.*, *Pb.*, *Puls.*,

Sec., Sep., Ver. — Galv., M. arct., M. austr.

in der Daumenspitze, *Mang. ac.*
der Finger, *Caust., Cham., Cic., Con., Mur. ac., Pho. ac., Rat., Sul.*

— *Galv., M. arct.*

der beiden kleinen Finger, *Lyc.*
der drei mittleren r. Finger, *Rhod.*
der Fingerspitzen, *Tart. em., Sass., Tarax.*

der Hände, *Amb., Amm. carb., Tart. em., Ars., Bell., Cann., Carb. veg., Caust., Cham., Chin. sulph., Cic., Cocc., Cupr., Cupr. ac., Dig., Gins., Hyosc., Kal. carb., Nitr., Lyc., Merc. subl., Natr. carb., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Pho., Puls., Ran. bulb., Sass., Sec., Sep., Spig., Stram., Tab., Veratrin., Zinc., Zinc. ox. — Acon., Mgnt., M. austr., Cro-tal.*

der einen Hand bei Wärme der andern, *Chi., Dig.*

an der Handwurzel, *Rh. tox.*

am Oberarm, *Pho. ac. — Col.*

der Vorderarme, *Ars., Caust., Kal. chl., Rh. tox.*

mehre Abende, — *Col.*

Abends im Bette bis Mitternacht, *Carb. veg.*

beim Aufheben der Arme, *Ver.*

mit Blässe und Runzeln, *Sec.*

als sei kein Blut im Arm, *Sep.*

eisige, *Carb. veg., Chi., Pho. ac., Sep., Tarax. — Acon., Mgnt., M. austr.*

wie erfroren, *Nux m.*

feuchte, *Nux v.*

Früh, *Lyc., Rat.*

krampfzig anzufühlen, *Nux v.*

langanhaltende, *Amb.*

Nachts, *Mur. ac.*

mit blauen Nägeln, *Chin. sulph. — Acon.*

plötzliche, *Mang. ac.*

mit Pulslosigkeit, — *Acon.*

in der Ruhe im Sitzen, *Puls.*

mit kaltem Schweiß, *Spig.*

mit kaltem Schweiß der Hohlhand, *Cham.*

bei Verdriesslichkeit, *Nitr. ac.*

mit Wärme abwechselnd, *Chi., Cocc.*

bei objectiver Wärme, — *M. austr.*

in der warmen Stube, *Sep.*

Kell, (Gefühl von einem):

in der l. Schulter, *Magn. mur.*

bei Bewegung nicht schmerzend, *Magn. mur.*

Klammschmerz:

im Arm, *Calc. carb., Carb. veg., Graph., Sul.*

in den Streckmuskeln des Daumen, *Zinc.*

am Daumenballen, *Mur. ac., Spong.*

im Daumengelenk, *Cann., Plat., Sil., Spong.*

im Ellbogen, *Chel., Kreos.*

in den Fingern, *Ang. v., Arn., Ars., Calc. carb., Euphr., Ferr. ac., Mang. ac., Merc. sol., Nux v., Oleand., Pho. ac., Plat., Stann., Staph.*

am Ballen des kleinen Fingers, *Staph.*

in den Fingergelenken, *Magn. carb., Mang. ac., Sul.*

der Hand, *Amm. carb., Ang. v., Ars., Bar. carb., Calc. carb., Euphorb., Junc., Lyc., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Plat., Sabad., Sil., Sul. ac. — Acon.*

quer über der r. Hand, *Rut.*

im Handballen, *Plat.*

im Handgelenk, *Pho. ac., Staph. — Paeon.*

über dem Handrücken, *Ol., Stann.*

in den Handtellern, *Mur. ac.*

in den Handwurzeln, *Euphr.*

des Mittelfingers, *Ign., Stront., Sul.*

in der Mittelhand, *Euphr.*

in den Mittelhandknochen, *Pho. ac., Plat., Spig.*

im Oberarm, *Cin., Nitr., Lact. vir., Mur. ac., Petrol., Arg.*

auf der Schulter, *Colch.*

im Schultergelenk, *Magn.*

im Vorderarm, *Ang. v., Calc. ac., Cin., Con., Merc. sol., Mur. ac.,*

Natr. carb., *Plat.*, *Sep.*, *Spong.*,
Stront., *Trif.* — *Acon.*, *Col.*,
Paeon.

im Zeigefinger, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Trif.*

beim Anfassen eines kalten Steins,
Natr. mur.

bei Anstrengung der Finger, *Ign.*
beim Aufstützen der Arme be-
sonders, *Con.*, *Stram.*

beim Aufstützen des Ellbogens,
Plat.

beim Ausstrecken der Finger ver-
gehend, *Staph.*

ausstreckender, *Ign.*

durch Beugung verstärkt, *Chel.*,
Euphorb., *Mur. ac.*, *Plat.*

beim Bewegen, *Ars.*, *Mur. ac.*,
Petrol., *Pho. ac.*, *Sil.*, *Spong.*, *Staph.*

durch Bewegung vergehend, *Cin.*,
Mur. ac., *Trif.* — *Acon.*

die Bewegung hindernd, *Amm.*
carb., *Lact. vir.*

bohrender, *Cin.*, *Mex.*

drückender, — *Arg.*

mit Hitzegefühl, *Graph.*
kneipendes, *Pho. ac.*

lähmiger, *Trif.*

während der Menstruation, *Sul.*
Nachts besonders, *Ars.*, *Calc.*
carb., *Sul.*

Nachts im Bette, *Nux. v.*
reissender, *Mang. ac.*

in der Ruhe wiederkommend, *Cin.*
beim Schreiben, *Cann.*, *Junc.*,
Kreos., *Mur. ac.*, *Sil.*

stumpfstechender, *Merc. sol.*
ziehender, *Ang. v.*, *Nitr.*

zuckender, *Plat.*

beim Zugreifen, *Nitr. ac.*, *Petrol.*,
Plat.

zusammenquetschendes, *Spig.*
als wolle es die Flechten zusam-
menziehen, *Mang. ac.*

Klopfen, Pochen, Pulsiren:

im r. Arm, *Sil.*

in den Armknochen, *Nitr. ac.*

im Daumen, *Zinc.*

im Daumengelenk, *Caust.*

auf dem Daumenrücken, *Carb.*
veg.

in der Daumenspitze, *Bor.*, *Carb.*

veg., *Magn. carb.*, *Zinc.* — *M.*
austr.

im Ellbogengelenk, *Ind.*, *Rh.*
tox., *Thuj.*

im Finger, — *M. austr.*

in allen Gelenken, *Grat.* — *Mgn.*

im Handgelenk, *Merc. sol.*

in einer Ader des Handrückens,
Dros.

wie im Knochen, *Sul.*

im Mittelgelenk des Mittelfingers,
Bar. carb., *Carb. veg.*

im Oberarm, *Dig.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Rhod.*, *Tarax.* — *Col.*

an der Schulter, *Cocc.*, *Mex.*,
Magn. mur., *Mur. ac.*, *Pho. ac.*,
Rhod., *Sul.*, *Tab.*, *Tarax.*, *Thuj.*
— *Col.*, *Galv.*

im Vorderarm, *Nitr.*, *Oleand.*

im Zeigefinger, *Magn. sulph.*,
Mar.

durch Druck vergehend, *Magn.*
carb.

nach dem Essen, *Sil.*

von aussen fühlbar, *Sil.*

wie von einem Geschwür, *Caust.*,
Magn. carb., *Magn. sulph.*, *Zinc.*

hämmerndes, *Bar. carb.*

mit Hitzegefühl, *Zinc.*

beim Hochhalten des Arms wieder-
kommend, *Sil.*

mit Lähmigkeit des Arms, *Sil.*

beim Mittagessen, *Nitr.*

Nachts, *Bor.*

plötzliches, Abends, *Mar.*

jeder Pulsschlag gichtisch-ziehend,
wie im Knochen, *Mar.*

schmerzhaftes, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Dig., *Grat.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*,
Magn. mur., *Oleand.*, *Rhod.*, *Zinc.*
— *Col.*

mit Taubheit, *Zinc.*

wie zum Zermalmen, *Nitr. ac.*

Knacken, Knarren:

im Ellbogengelenk, *Amm. carb.*,
Con., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, —

Brom., *M. arch.*

in den Fingergelenken, *Bar.*
carb.

in den Gelenken, *Ang. v.*, *Ant.*
cr., *Chin. sulph.* — *Brom.*

im Handgelenk, *Cann.*, *Sel.*

im Schultergelenk, *Tart. em., Bar. carb., Chin. sulph., Croc., Mez., Ferr. ac., Kal. carb., Merc. sol., Pho., Sass., Thuj.*

bei Bewegung, *Amm. carb., Bar. carb., Mez., Kal. carb., Natr. mur., Sass., Sel., Thuj.* — *M. arcl.*

Früh, — *Brm.*

schmerzhaftes, *Natr. mur., Thuj.*

Knelpen:

im r. Arm, *Ip.*

am Daumen, *Trif.*

am Daumengelenk, *Kal. hydriod., Mang. ac., Pr. sp.*

im Deltamuskul, *Caust.*

im Ellbogen, *Pr. sp., Rhod.*

am Ballen des l. kleinen Fingers, *Sul.*

in der Hand, *Mang. ac., Spang.*

am hintern Handgelenk, — *Paeon.*

über dem Handgelenk, *Dig., Pho. ac., Stann.*

auf dem Handrücken, *Euphr., Rh. tox.*

im Oberarm, *Kreos., Natr. carb., Oleand., Sabad.* — *Fluor.*

in der Schulter, *Sul.*

im Vorderarm, — *Fluor.*

im Zeigefinger, *Euphr.*

einziehendes, *Spong.*

mit Frost, *Sul.*

mit einem in Brennen endendem Kältegefühl, *Caust.*

alle fünf Minuten, *Sul.*

stechendes, *Trif.* — *Paeon.*

reissend - stechendes, *Mang. ac.*

Knötchen, Knoten, s. auch im 2. Kap.:

auf den Fingerrücken, *Ver.*

auf dem l. Handteller, *Spig.*

auf dem Mittelfingerrücken, — *Lach.*

am Oberarm, — *Jugl.*

am Ringfinger, *Rh. tox., Zinc.* — *Brm.*

am Schultergelenk unter der Haut, — *Crotal.*

am Vorderarm, — *Jugl.*

jückend-brennend und zuweilen stechend, *Rh. tox., Spig.*

mit einem kleinen Eiterpunkt, — *Lach.*

harter, (wie ein Rehposten), — *Jugl., Lach.*

rothe, *Ver.* — *Lach.*

schmerzlose, — *Brm., Jugl.*

weiche, mit Nadelstichen, — *Crotal.*

Kollern:

im Arme, wie von Wasser in den Adern, *Bell.*

Kraftlosigkeit, s. Schwäche:

Krampf, Konvulsionen, (s. auch im 1. Kap.):

der Arme, *Bell., Bism., Camph., Caust., Chin. sulph., Chin. hyd-roc., Coc., Cupr. carb., Ferr. mur., Hyosc., Hyp., Merc., Mosch., Op., Pb., Pb. ac., Sabad., Sec., Stram., Tab., Veratrin.* — *Mynl., Strychn.*

in den Fingern, *Colch., Graph., Hyp., Sec., Tab.*

in den Fingerspitzen, *Ars.*

der Hände, *Stram., Tab.*

in den hintersten Handgelenken, *Ars.*

in den Mittelhandknochen, — *Lach.*

des Ringfingers, — *Arg. nitr.*

des Vorderarms, *Croc.*

des Zeigefingers, *Ign., Kal. chl.* Abends, *Ign.*

beim Anfassen, — *Arg. nitr.*

nur beim Versuch der Bewegung, — *Strychn.*

erschütternde, *Bell.* — *Strychn.*

hin- und herbewegend, *Ign.*

kreisförmige (rotation), *Camph.*

periodische, — *Strychn.*

nach rückwärts, *Sec.*

schmerzhafter, *Ars., Mosch.*

stets mit Schweiss endend, — *Strychn.*

mit nachfolgender Schwere im Arm und Kollern in den Muskeln, *Caust.*

im Tertiantypus, — *Strychn.*

die Finger übereinanderlegend, *Graph.*

beim Waschen, Früh vorzüglich, *Tab.*

Krampfiger Schmerz:

in den Fingern, *Coc., Junc., Nux v.*

in den Gliedern, *Sec.*
 in der Hand, *Cinch. sulph., Cocc., Tab.*
 in der Handfläche, — *Col.*
 am Handrücken und am Schulterblatt, *Ang. sp.*
 im Vorderarm, *Kal. hydriod., Kreos., Tab. — Acon.*
 im Zeigefinger, *Viol. od.*
 bei Bewegung, *Kal. hydriod., Nux v.*
 durch Bewegung vergehend, *Iunc.*
 in der Ruhe besonders, — *Col.*

Kratzen:

im Schultergelenk, — *Arg.*
 bohrendes, — *Arg.*
 Früh beim Gehen, — *Arg.*

Kriebeln:

in den Armen, *Arn., Nitr., Pb. ac., Rhod., Sec. — M. austr., Strychn.*

im Daumen, *Cin., Junc., Natr. carb., Plat., Pr. sp., Zinc.*

im Daumen und Zeigefinger, *Mar.*
 zwischen Daumen und Zeigefinger, *Lauroc.*

am Daumenballen, *Ol.*

in den Fingern, *Arn., Ars., Hell., Mur. ac., Ol., Op., Ran. bulb., Rh. tox., Staph., Ver. — Acon., Brn., M. austr., Paeon., Strychn.*

in den Fingerspitzen, *Amm. mur., Cann., Croc., Crot., Graph., Hep., Kal. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Ol., Rh. tox., Sec., Sep., Sul., Sul. ac., Thuj. — M. arct., M. austr., Strychn.*

in den Händen, *Ars., Ars. hyd-rog., Bar. carb., Hell., Hyosc., Ol., Pho., Sen., Spig., Sul., Ver. — Lach.*

im Handgelenke, *Calc. ac.*

am Handrande, *Cin.*

auf einem kl. Punkte des r. Handtellers, *Spig.*

auf den Knochen, *Pb. ac.*

im Oberarm, *Sep. — Lach.*

an der Schulter, *Cocc. — Lach.*

am Vorderarm, *Con. — Paeon.*

im Zeigefinger, — *Acon., M. arct.*
 ängstliches, *Ver.*

zum Bewegen nöthigend, *Rhod.*

bohrendes, *Spig.*

brennendes, *Croc., Sul. ac.*

im Freien, *Pho.*

beim Gähnen, *Pho.*

beim Herabhängen der Arme
 schlimmer, *Sul.*

jückendes, *Cin., Con.*

lähmiger, *Tab.*

lebendiges, — *Paeon.*

Nachts besonders, *Ars.*

öfters, *Zinc.*

prickelndes, *Ol., Sul.*

bei rauher Witterung besonders,
Rhod.

in der Ruhe, *Rhod.*

in der Ruhe und beim Liegen
 vergehend, *Sep.*

stichliches, *Magn. mur., Ol., Sen., Sul. ac. — Paeon.*

sumsend, *Sep.*

beim Zugreifen vermehrt, *Op.*

beim Zusammendrücken, *Spig.*

Krümmung:

der Arme im Ellbogen, *Lyc.*

das Ausstrecken und Berühren
 hindernd, *Lyc.*

Krummziehen, s. auch Zusammenziehen:

der Arme, *Sec. — (Mgnt.)*

der Arme, Gefühl von, *Lauroc.*

des Daumen besonders, *Merc. sol.*

des Daumens und des Zeigefingers
 gegeneinander, *Cycl., Merc. sol.*

im Ellbogen, *Nux v. — Strychn.*

der Finger, *Amb., Ferr. ac., Graph.,*

Merc. sol., Nux v., Pho., Plat.,

Rh. tox., Sec., Spig., Sul. ac. —

(Mgnt.)

der Glieder, *Ferr. mur. — Strychn.*

der Hände, *Merc. sol., Sec. — (Mgnt.)*

des Mittelfingers (nach der Seite),
Lyc., Sil.

des Ringfingers, *Kal. hydriod.*

des Zeigefingers, *Natr. carb.*

wie bei Epilepsie, *Merc. sol.*

krampfartiges, *Cycl., Graph.,*

Merc. sol., Nux v., Rh. tox.,

Sul. ac.

im Schlaf, *Sul. ac.*

schmerzhaftes, *Ferr. ac.*

von Zeit zu Zeit, *Pho.*

mit Ziehen im Arme herauf, *Plat.*

beim Zugreifen, *Graph.*

Kühlung:

in den Armen inwendig, *Rut.*
in der Hand, *Croc.* — *M. austr.*
wie zu kurz, (Gefühl):
im ganzen Arm und Fingern, — *Lach.*
im Ellbogen, *Graph.*, *Kreos.*,
Sep. — *Lach.*
der Fingerflechten, *Nux v.*, *Pho.*,
ac., *Sul.*
der Sehnen im Handgelenk, *Carb.*
veg., *Zinc.*
im Mittelfinger, — *Lach.*
beim Ausstrecken des Arms,
Graph. — *Lach.*
bei gewissen Bewegungen, *Carb.*
veg.
periodisches, *Kreos.*

Lähmiger Schmerz:

in den Armen, *Alum.*, *Calc. carb.*,
Cin., *Cocc.*, *Colch.*, *Dulc.*, *Kal.*
carb., *Mang. ac.*, *Pho.* — *M.*
austr.
im Daumen, *Pr. sp.*, *Rhod.*
der Daumenknochen, *Mex.*
im Ellbogen, *Cham.*, *Cocc.*, *Junc.*,
Sab., *Sass.*, *Stront.*
um das Ellbogengelenk herum,
Sab.
in den Fingern, *Evon.*, *Verb.*
in den Fingerknochen, — *Cro-*
tal.
in den Gelenken, *Sab.*
in der Hand, *Bar. carb.*, *Cham.*,
Kreos., *Merc. sol.*, *Sen.* — *Fluor.*
im Handgelenke, *Agn.*, *Asar.*,
Euphorb., *Nux v.* — *Acon.*
im Oberarm, *Ant. cr.*, *Mur. ac.*,
Thuj.
im Schultergelenk, *Mex.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Pr.*
sp., *Stront.* — *Brm.*
im Vorderarm, *Ant. cr.*, *Bar.*
carb., *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Rhod.*,
Sen., *Sil.*, *Stront.* — *Fluor.*
im Zeigefinger, *Kreos.*, *Mang.*
ac., *Spig.*
Abends, *Stront.*
Abends im Bette vergehend, *Nux v.*
beim Aufstützen heftiger, *Sab.*
beim Ausstrecken des Arms ver-
gehend, *Junc.*

beim Bewegen, *Euphorb.*, *Merc.*
sol., *Sass.* — *M. austr.*
durch Bewegung vergehend, *Bar.*
carb., *Dulc.*
beim Biegen der Arme, *Ant. cr.*
blitzschnell eintretend, *Kreos.*
brennender, *Calc. carb.*
blos beim Drehen bemerkbar, *Agn.*
drückender, *Junc.*
beim Gehen im Freien, *Nux v.*
als sei der Kopf des Oberarms für
die Kapsel zu gross, *Mex.*
das Heben des Arms verhindernd,
Lyc.
mit Kälte und Gespanntsein der
Muskeln des Arms, *Dulc.*
Nachts, *Stront.*
wie von Quetschung, *Dulc.*
rheumatischer, *Pho. ac.*
nur in der Ruhe, *Kreos.*, *Mang. ac.*
wie nach einem Stosse, *Mang. ac.*
aus den Zähnen plötzlich hinein-
fahrend, *Mang. ac.*
ziehender, *Asar.*, *Cham.* — *Acon.*,
M. austr.
mit Zittern, *Pho.*

Lähmigkeitsegefühl:

des Arms, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Ang.*
v., *Berb.*, *Bov.*, *Calc. carb.*, *Cocc.*,
Croc., *Cupr. ac.*, *Mex.*, *Dros.*,
Dulc., *Ferr. ac.*, *Graph.*, *Grat.*,
Lyc., *Nitr. ac.*, *Plat.*, *Sep.*, *Tab.*,
Thuj. — *Arg.*, *Brm.*, *Fluor.*, *Lach.*
in den Ellbogen, *Val.* — *Arg.*
in den Fingern, *Bry.*, *Calc. carb.*
des kl. Fingers, *Lact. vir.*
in der Hand, *Amm. mur.*, *Calc.*
caust., *Cann.*, *Caust.*, *Sil.*, *Stront.*,
Tab., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Lach.*
im Handgelenk, *Mex.*, *Merc. sol.*,
Sil. — *Electr.*
in der Handwurzel, *Carb. veg.*
im Oberarm, *Chel.*, *Mex.*, *Nux m.*
in der Schulter, *Caust.*, *Kal. hyd-*
riod., *Lact. vir.* — *Brm.*, *Lach.*
im Schultergelenk, *Val.* — *Brm.*
im Ulnarknochen, *Caust.*
im Vorderarm, *Berb.*, *Caust.*,
Plat., *Stront.*, *Sul.* — *Acon.*
Abends, *Grat.*
beim Anlehnen sehr verschlimmert,
Plat.

durch Auflegen vermindert, *Berb.*
 beim Ausstrecken, *Ang. v.*
 beim Bewegen, *Carb. veg., Chel.,*
Mex., Kal. hydriod. — Arg., Electr.
 bei Bewegung vergehend, *Lyc. —*
Acon.
 beim Essen, *Cocc.*
 Früh, *Sil. — Lach.*
 nach Fröhlschweiss vermindert,
Bov.
 beim Herabhängen des Arms be-
 sonders, *Berb.*
 mit Kälte, dann mit Brennen und
 Auslaufen der Fingerspitzen, *Tab.*
 auf einer kleinen Stelle bald des
 r. bald des l. Arms, *Plat.*
 nachher Klopfen im Arm, *Sep.*
 mit Knacken und Stechen darin,
Merc. sol.
 beim Krummhalten des Arms, —
Brm.
 wie von unrechter Lage, — *Lach.*
 Nachmittags, — *Brm.*
 Nachts, *Sul.*
 plötzliches, *Cann., Plat.*
 in der Ruhe, *Lyc.*
 wie nach einem Schlag, — *Brm.*
 beim Schreiben, — *Acon.*
 nach Schütteln, *Nitr. ac.*
 im Sitzen, *Plat.*
 wegen Spannung zwischen Brust-
 bein und Schulterblättern, *Ferr. ac.*
 vorübergehendes, *Lact. vir. —*
Brm.

Lähmung, s. auch im I Kap.:

des Arms, *Bar. mur., Bell.,*
Calc. phosph., Cupr. carb., Dulc.,
Ferr. ac., Nitr., Lyc., Op., Pb.,
Pb. ac. — Acon., Fluor., (Lach.)
 im Ellbogengelenk, *Mex., Petrol.*
 der Finger, *Calc. carb., Calc. phosph.,*
Mex., Pho., Pb., Ver.
 der Glieder, *Ars., Pb., Pb. ac.,*
Rhod., Sec., Stram., Tax., Ver.,
Veratrin. — Arg. nitr.
 der Hand, *Amb., Calc. phosph., Cann.,*
Pho., Pb., Pb. ac., Zinc.
 des Oberarms, *Pb.*
 des Schultergelenks, *Pb., Rh.*
tox.
 der Streckmuskeln, *Pb.*
 des Vorderarms, *Pb.*

der Flexoren der Vorderarme, *Pb.*
 Abends, *Lyc.*
 mit Abmagerung, *Pb.*
 wie von zu grosser Anstrengung,
Ver.
 mit Gefühllosigkeit, *Pb.*
 mit Gefühllosigkeit, Kälte und
 Bläue, *Zinc.*
 halbseitige, *Pb.*
 mit Kältegefühl, *Pb.*
 mit Krämpfen wechselnd, *Pb. ac.*
 leichte, — *Fluor.*
 öftere, *Calc. carb., Pho.*
 plötzliche, *Lyc., Ver.*
 schmerzhaftes, *Cann., Pb. ac.,*
Ver.
 spannende, *Mex.*
 wegen Spannung zwischen Schul-
 terblättern und Brustbein, *Ferr. ac.*
 mit Steifheit und Unempfind-
 lichkeit, *Ver.*
 stundenlange, *Pho.*
 mit Verdrehung der Hände und
 Finger, *Pb.*

Laufen:

am Arm herauf, *Bell., Ign., Puls.*
 im Arm herum, — *Lach.*
 in den Fingern, — *Lach.*
 in der Hand, — *Lach.*
 brennendes, *Puls.*
 langsames, *Bell.*
 wie von etwas Lebendigem, *Ign.*
 Nachts im Bette, *Ign., Puls.*
 nagendes, — *Lach.*
 mit Zupfen im Fleisch, — *Lach.*

Leichtigkeitsgefühl:

der Glieder, *Cinch. sulph.*

Luftanwehen, (Gefühl von):

in der Hand, *Plat.*

Luftblasen, (Gefühl von):

im Oberarm hervorquellend, *Cupr.*

Morsches Gefühl:

an den Handgelenken, *Spong.*

Mucken:

im Schultergelenk, *Mex.*

in den Fingerknochen, *Mex.*

Müdigkeit, Mattigkeit:

in den Armen, *Agar., Bell., Berb.,*
Calc. carb., (Carb. veg.), Cinch.
sulph., Cocc., Croc., Mex., Gran.,
Graph., Hep., Hyp., Ind., Jod.,
Kal. carb., Lam., Led., Magn. carb.,

Merc. sol., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Pho., Plat., Pb., Pb. ac., Rhod., Rut., Sec., Sen., Sil., Stann., Stram., Stront., Val. — Acon., Brn., Cim., M. arct., M. austr., Lach.

in den Elbogengelenken, *Sass.*

in den Fingern, — *Crotal.*

in den Gelenken, — *Col.*

der Hand, *Sul.* — *Crotal.*

in den Händen besonders, *Bell., Rut.*

im Handgelenk, *Rhod., Sul. ac.*

in der Handwurzel, *Cor.*

im Oberarm, *Grat., Guaj., Pho., Stann.*

in der Schulter, *Carb. an., Nitr., Mur. ac., Natr. mur., Nux v., Thuj.*

der Vorderarme, *Nuxv. — Lach.*
im Vorderarmknochen, *Merc. sol.*

Abends, — *M. austr.*

mit aufgelaufenen Adern der Hände, *Pho.*

angenehme, — *M. arct.*

bei geringer Anstrengung, *Stann. — Lach.*

zuweilen mit Athemmangel, *Stann.*

zum Bewegen nöthigend, *Merc. sol.*

durch Bewegung gemindert, *Plat., Stront.*

durch jede Bewegung vermehrt, *Stann.*

dumpfschmerzende, *Nitr. ac.*

Früh beim Erwachen, *Jod., Nuxv., Pb. ac., Sil.*

beim Gehen, *Carb. an.*

nach Gehen, *Val.*

lähmige, *Calc. carb., Gran., Jod., Led., Sass., Stann. — Crot.*

leicht entstehend beim Schreiben, *Kal. carb.*

Nachmittags, *Nux v.*

plötzliche, *Calc. carb.*

in der Ruhe besonders, *Plat., Rhod. — M. arct.*

bei langer Ruhe des Arms, *Merc. sol.*

schmerzhaft, *Merc. sol., Mur. ac., Natr. mur., Nux v., Rhod.*

Vormittags, *Ind.*

mit Ziehen wie an einem Faden von der Schulter bis in die Hand, *Plat.*

Muskelhüpfen:

am Ellbogen, — *Arg.*

am Schultergelenk, — *Arg.*

Nachmittags, — *Arg.*

Nägel, s. auch im 2. Kap.:

Bläue der, *Chin. sulph. — Acon.*

graue, schmutzige, *Sil.*

missfarbige, *Ars.*

beim Verschneiden wie Pulver herumspringend und in Schichten übereinander getheilt, *Sil.*

rauhe, gelbe, *Sil.*

schmerzhaft, Haut unter den, *Ant. cr.*

langsames Wachsen der, *Ant. cr.*

Nagen, nagender Schmerz:

im Daumenknochen, *Magn. carb.*

am Ellbogen, *Dros., Magn. carb., Pho., Ran. scel.*

im Ellbogengelenk, *Ind.*

im kl. Finger, *Stront.*

in den Fingerknochen, *Ran. scel.*

in der Hand, *Nitr.*

in der Handfläche, *Ran. scel.*

unter dem Nagel, *Alum.*

am äussern Oberarm, *Canth.*

im Oberarm, *Canth., Lauroc., Mang. ac., Pho.*

im Schultergelenk, *Nicc.*

im Vorderarmknochen, *Graph., Ind., Nitr., Stront.*

Abends, *Magn. carb., Ran. scel., Stront.*

in Absätzen, *Dulc., Nitr., Stront.*

bei Bewegung erleichtert, *Ind.*

fressendes, *Dulc.*

mit Lähmigkeit des Arms, *Nitr.*

Nachmittags im Sitzen, *Nitr.*

Nachts, *Mang. ac.*

durch Reiben vergehend, aber wiederkommend, *Nitr.*

reissendes, *Stront.*

im Sitzen, *Pho.*

mit Stechen im Oberarm, *Canth.*

nachher Stechen im Knie, *Canth.*

Nagelnägel, s. auch im 2. Kap.:

Stann., Sul.

Nervenschmerzen, (Neuralgie):

nach dem Lauf der Nerven, *Merc.*

Nesselfrissel, s. auch im 2. Kap.:

an den Fingern, *Ant. cr.*

Picken:

zwischen Daumen und Zeigefinger, *Aur.*

in den Fingerspitzen, — *Fluor.*

wie in den Knochen, — *Fluor.*

im Mittelfingerknochen, *Sabad.*

am Vorderarm, *Sabad.*

stechendes, *Aur.*

Pochen, s. Klopfen.

Prellende Schmerzen:

im Daumen, *Pr. sp.*

Pressen:

im Oberarm, *Calc. carb.* — *Acon.*

in der Schulter, — *Acon.*

Prickeln, s. auch Kriebeln:

in den Armen, — *Acon.*

im Daumenballen, — *Fluor.*

in den Ellbogen, *Veratrin.*

in den Fingern, *Natr. mur.* — *Acon.*

in den Fingerspitzen, *Sul.*, *Veratrin.* — *Acon.*

in den Händen, *Sil.* — *Lach.*

auf den Handrücken, *Plat.*

in den Handtellern, *Sen.*

im Schultergelenk, *Gm. Amm.*

brennendes, *Plat.*

heisses, — *Acon.*

jückendes, *Plat.*

durch Kratzen vergehend, *Plat.*

Pusteln, s. auch im 2. Kap.:

am Arm, — *Electr.*

mit garstigen Krusten, — *Electr.*

Quaddeln, s. auch im 2. Kap.:

unter der Handwurzel, *Stann.*

an den Schultern, — *Lach.*

jückende, *Stann.*

Quetschungsschmerz:

am Ellbogen, *Cycl.*, *Dros.*

in den Fingern, *Nitr.*, *Rut.*

im Ballen des kl. Fingers, *Pr. sp.*

in den Mittelhandknochen der beiden

kl. Finger, *Verb.*

in den Fingerspitzen, *Caust.*, *Nitr.*

in den Händen, *Dros.*

am Oberarm, *Ang. v.*, *Plat.*

im Oberarmknochen, *Merc. sol.*

im Schultergelenk, *Dros.*, *Gran.*

— *Acon.*

im Vorderarm, *Dros.*, *Hep.*

beim Aufstützen und Bewegen

vermehrt, *Ang. v.*

nach Liegen, — *Acon.*

wellenförmig zu- und abnehmend, *Plat.*

Raffender Schmerz:

im Schultergelenk, *Ign.*

bei Bewegung stechend, *Ign.*

in der Ruhe, *Ign.*

Rauhes Gefühl:

am Vorderarm, Handgros, *Millef.*

Rauhe (aufgesprungne) Haut:

der Arme, *Sil.*

der Fingerknöchel besonders, *Sul.*

der Fingerspitzen, *Petrol.*, *Sul.*

der Hände, *Alum.*, *Magn. carb.*,

Sil., *Sul.*, *Zinc.*

leicht blutend, *Alum.*

bei geringer Kälte, *Zinc.*

rissige, *Petrol.*, *Zinc.*

stechend und schneidend, *Petrol.*

Regentropfen, (Gefühl von):

auf den Handrücken spritzend, *Berb.*

im Freien, *Berb.*

Reissen:

in den Armen, *Agar.*, *Alum.*,

Amm. mur., *Anac.*, *Ang. sp.*,

Tart. em., *Arn.*, *Ars.*, *Asar.*,

Bell., *Berb.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,

Caps., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Cic.*,

Cin., *Coff.*, *Crot.*, *Mex.*, *Gran.*,

Grat., *Hell.*, *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*,

Jod., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Led.*, *Lyc.*,

Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*

sulph., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr.*

carb., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Op.*,

Pho., *Pho. ac.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,

Rat., *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sab.*, *Sass.*,

Sec., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul.*, *Sul.*

ac., *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Acon.*, *Brm.*,

Merc. perenn., *Lach.*

im Daumen, *Ang. sp.*, *Berb.*, *Bov.*,

Calc. carb., *Calc. caust.*, *Canth.*,

Clem., *Grat.*, *Hyp.*, *Ind.*, *Kal. hyd.*

riod., *Nitr.*, *Lam.*, *Lauroc.*, *Magn.*

mur., *Nicc.*, *Phell.*, *Pb. ac.*, *Rat.*, *Rhe.*,

Rhod., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*,

Stront., *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Acon.*

im Daumenballen, *Bism.*, *Dros.*,

Graph., *Gutt.*, *Lyc.*, *Mar.*, *Ol.*,

Pho. ac., Ran. bulb., Staph. — Merc. perenn.
 zwischen Daumen und Zeigefinger, *Rat.*
 im Daumengelenk, *Cast., Cupr., Graph., Ign., Jod., Junc., Led., Phell., Sul., Tong., Zinc. — Arg. nitr., Mgnt.*
 unter dem Daumengelenk, *Bar. carb., Lauroc., Zinc.*
 im Ellbogen, *Amb., Amm. carb., Ars., Aur., Bar. carb., Berb., Bov., Calc. carb., Canth., Cast., Chi., Cin., Colch., Con., Croc., Mex., Euphr., Grat., Ill., Ind., Jod., Junc., Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Nux m., Phell., Pho., Puls., Rat., Rhod., Rh. tox., Rut., Sass., Sep., Stront., Sul., Tab., Val., Zinc. — Acon., Arg., Merc. perenn.*
 am Ellbogenknorren, *Cast., Mur. ac., Natr. carb., Ol., Tong. — Arg.*
 in den Fingern, *Amb., Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Bar. carb., Berb., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chi., Cic., Coff., Croc., Cycl., Gran., Grat., Guaj., Hell., Ign., Ind., Kal. carb., Lact. vir., Lauroc., Led., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Ol., Pho. ac., Pb. ac., Sass., Sil., Spig., Staph., Sul., Zinc. — Acon., Arg., Brm., Merc. perenn., Lach.*
 bis in die Finger, *Hyp., Ind., Kal. carb., Nitr., Mur. ac., Natr. carb.*
 im kl. Finger, *Lauroc., Nitr. ac., Ol., Pho., Tab., Thuj. — Arg., Merc. perenn.*
 im Knöchel des kl. Fingers, *Jod., Mar.*
 in den Fingergelenken, *Aeth., Agn., Aur., Berb., Bism., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Colch., Mex., Dig., Gran., Grat., Kal. carb., Kal. hydriod.,*

Nitr., Lam., Led., Magn. carb., Magn. mur., Mar., Mur. ac., Pho. ac., Rat., Rhe., Rh. tox., Sab., Samb., Sil., Stann., Zinc.
 in den Fingerknöcheln, *Nitr.*
 unter den Fingernägeln, *Carb. veg., Kal. carb., Nitr., Lyc., Sul.*
 auf den Fingerrücken, *Carb. an., Mang. ac., Natr. carb., Ol., Puls., Sass., Zinc.*
 in den Fingerspitzen, *Berb., Bism., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chol., Cupr., Grat., Lyc., Magn. sulph., Pb. ac., Staph., Vinc., Zinc.*
 in den Flechsen der Fingerstrecker, *Gutt., Natr. mur., Tong. — Merc. perenn.*
 in den Gelenken, *Stront. — Electr., Mgnt.*
 in der Hand, *Aeth., Amb., Amm. mur., Arn., Berb., Calc. carb., Canth., Carb. an., Carb. veg., Caust., Chin. sulph., Euphorb., Graph., Gutt., Ill., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Led., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. ac., Mur. ac., Nitr. ac., Op., Pho., Pho. ac., Pb., Rhe., Rhod., Sel., Sep., Spig., Stann., Stront., Tab., Zinc. — Brm., Electr., Merc. perenn., Lach.*
 aussen an der Hand, *Cast.*
 im Handgelenk, *Amm. carb., Ars., Bar. carb., Berb., Bov., Bry., Cast., Caust., Colch., Cycl., Euphr., Gran., Grat., Guaj., Kal. carb., Kal. chl., Kal. hydriod., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. sulph., Mar., Merc. sol., Mur. ac., Nitr. ac., Ol., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Ran. bulb., Rat., Rhod., Rh. tox., Sass., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Sul., Thuj., Trif., Zinc. — Acon., Col., M. austr., Lach.*
 aus dem Handgelenk bis in die Fingerspitzen, *Bar. ac., Nitr.*
 in den Flechsen des Handgelenks, *Amm. mur., Stront., Sul.*
 am Handknöchel, *Ign., Kal. carb., Nitr., Ol., Pho., Sul. — Merc. perenn.*

in den Handknochen, *Aur.*, *Berb.*, *Bism.*, *Junc.*, *Nitr.*, *Lyc.*, *Stann.*, *Zinc.* — *Lach.*

am Handrande, *Mang. ac.*, *Nicc.*, *Natr. mur.*, *Ol.*, *Rhod.*, *Sabad.*

auf dem Handrücken, *Berb.*, *Canth.*, *Caust.*, *Chel.*, *Colch.*, *Mex.*, *Ind.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Mar.*, *Pb. ac.*, *Ran. bulb.*, *Rat.*, *Sul.*, *Zinc.* — *Merc. perenn.*

im Handteller, *Zinc.*

in der Handwurzel, *Carb. veg.*, *Chel.*, *Cin.*, *Mex.*, *Dig.*, *Grat.*, *Lyc.*, *Mar.*, *Nitr. ac.*, *Sab.*, *Stann.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Lach.*

in der Haut, — *Merc. perenn.*

im Knochen, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Graph.*, *Grat.*, *Kal. hydriod.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Mar.*, *Meph.*, *Nicc.*, *Pho.*, *Rut.*, *Sass.*, *Sul.*, *Zinc.*

wie in den Knochen, *Alum.*, *Berb.*, *Calc. caust.*, *Mex.*, *Kal. carb.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Ol.*, *Rat.*, *Stront.* — *Merc. perenn.*

wie in der Knochenhaut, *Cycl.*, *Ind.*, *Magn. carb.*, *Rhod.*

im Mittelfinger, *Aur. mur.*, *Jod.*, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Mar.*, *Nicc.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Phell.*, *Pho. ac.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Sil.* — *Brm.*, *Merc. perenn.*

im Mittelhandknochen, *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Chel.*, *Cupr.*, *Dig.*, *Jod.*, *Magn. mur.*, *Mar.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Sab.*, *Spig.*, *Zinc.* — *Arg. nitr.*, *Merc. perenn.*

im Oberarm, *Arn.*, *Ars. hydrog.*, *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*, *Chel.*, *Cin.*, *Con.*, *Ferr. mur.*, *Grat.*, *Guaj.*, *Hep.*, *Ind.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Mar.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Tong.*, *Trif.*,

Vinc., *Zinc.* — *Arg.*, *Electr.*, *Merc. perenn.*, *Lach.*

von der Mitte des Oberarms bis zu der des Vorderarms, *Camp.*, *Canth.*

im Oberarmknochen, *Bell.*, *Bov.*, *Carb. an.*, *Caust.*, *Nitr.*, *Merc. sol.*, *Sul.* — *Lach.*

im Oberarmkopfe, *Tong.* — *Acon.*, *Arg.*

im Ringfinger, *Sabad.* — *Merc. perenn.*

in den Röhrenknochen, *Amm. mur.*, *Ars.*, *Caust.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cupr.*, *Hell.*, *Nicc.*, *Phell.*

in der Schulter, *Berb.*, *Bor.*, *Calc. caust.*, *Canth.*, *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Dulc.*, *Graph.*, *Grat.*, *Gutt.*, *Hep.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Magn. sulph.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*, *Phell.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Sass.*, *Sil.*, *Stront.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Electr.*, *Lach.*

von der Schulter bis in die Finger, *Alum.*, *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Sass.*, *Sil.*, *Sul. ac.* — *Acon.*, *Lach.*

im Schultergelenk, *Amb.*, *Gm. Amm.*, *Amm. carb.*, *Bism.*, *Bov.*, *Calc. caust.*, *Carb. veg.*, *Caust.*, *Crot.*, *Mex.*, *Ferr. ac.*, *Ferr. mur.*, *Graph.*, *Grat.*, *Ind.*, *Kal. carb.*, *Lact. vir.*, *Led.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul.* — *Acon.*, *Arg.*

im Ulnarknochen, *Amm. carb.*, *Phell.*, *Sass.*, *Tong.*, *Verb.* — *Merc. perenn.*

im Ulnarnerven, *Lyc.*

im Vorderarm, *Aeth.*, *Amb.*, *Tart. em.*, *Asa.*, *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*, *Canth.*, *Carb. veg.*, *Cast.*, *Caust.*, *Chi.*, *Cic.*, *Cin.*, *Colch.*,

Cupr., Mez., Dulc., Gran., Graph., Grat., Guaj., Hep., Hyp., Ind., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Lact. vir., Lauroc., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mang. ac., Mar., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Phell., Pho., Ran. bulb., Raph., Rat., Rhe., Rhod., Rh. tox., Rut., Sass., Sep., Sil., Stann., Staph., Stront., Sul., Tab., Thuj., Val., Zinc. — Acon., Merc. perenn., Lach.

wie im ligam. interess. des Vorderarms, *Calc. caust.*

um den Vorderarm in einem schmalen Streifen, *Magn. mur.*

in der Vorderhand, *Bor.*

im Zeigefinger, *Bell., Berb., Calc. caust., Mez., Dig., Grat., Gutt., Jod., Kal. hydriod., Nitr., Magn. mur., Mar., Natr. carb., Nicc., Ol., Pb. ac., Rhod., Sab., Sep., Stann., Sul. ac., Tong. — Arg.*

Abends, *Kal. hydriod., Nitr., Lyc., Magn. mur., Mar., Phell., Rat., Rhod., Stront., Zinc. — Arg., Brn., Mgnt., Merc. perenn., Lach.*

Abends und Nachts besonders, *Hyp., Lyc., Rhod.*

absetzendes, *Bism., Carb. veg., Euphorb., Mar., Phell., Stann., Zinc.*

anhaltendes, *Chin. sulph., Guaj. — Merc. perenn.*

beim Aufheben des Arms, *Carb. an., Nicc.*

nach Aufstehen aus dem Bette vergehend, *Nitr., Magn. sulph., Natr. carb.*

beim Aufstützen auf die Hand, — *Merc. perenn.*

zum Ausstrecken nöthigend, *Sab. durch Berührung verschlimmert, Chi., Cupr., Jod., Mur. ac., Stront.*

im Bette, *Nitr., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Pho., Rhod., Rh. tox., Stront. — Mgnt.*

durch Bettwärme vergehend, — *Electr.*

bei Bewegung besonders, *Carb. veg., Ind., Nitr., Led., Lyc., Nitr. ac., Nux m., Rh. tox., Sass., Sep., Stann., Staph., Sul., Trif. — Acon., Merc. perenn.*

bei Bewegung gebessert, *Rh. tox., Stann., Sul.*

durch Bewegung sich verlierend, *Bism., Carb. an., Cin., Ferr. mur., Kal. carb., Nitr., Led., Lyc., Mur. ac., Natr. carb., Staph., Sul., Tong.*

bei Bewegung der Arme, *Graph., Magn. mur., Sil.*

beim Bewegen der Finger, *Asa.*

beim Biegen des Arms, *Mez., Rat.*

durch Biegung des Fingers verschwindend, *Mur. ac.*

mit Bläue der Hand, — *Acon.*

brennendes, *Berb., Bar. carb., Sab. — Merc. perenn.*

dehnendes, *Berb., Cin.*

nach Daraufliegen, *Bell., Carb. an.*

durch Daraufliegen gemildert, *Lyc.*

bei Druck vergehend, *Cin., Ind., Magn. mur., Puls., Sul., Tong.*

bei Druck erst verschlimmert, dann vergehend, *Ind.*

drückendes, *Arn., Asar., Berb., Bism., Graph., Guaj., Junc., Lauroc., Lyc., Mar., Rut., Sass., Sep., Stann., Zinc. — Merc. perenn.*

dumpfes, *Calc. caust., Caust., Mez., Euphr., Mar., Mur. ac., Natr. mur., Rut., Stront.*

durchfahrendes, öfters, *Chi., Natr. carb.*

mit Einschlafen der Finger, *Nitr., Magn. mur., Natr. carb., Zinc.*

mit Einziehen der Haut an der leidenden Stelle, *Gutt.*

mit schmerzhaftem Einziehen der Hand und der Finger, *Magn. sulph. das Emporheben des Arms verhindernd, Calc. caust., Ferr. ac., Ferr. mur., Magn. mur.*

bei Entblössung besonders, *Aur., Nitr.*

nach dem Essen, *Aur. mur., Phell.*
im Fahren, *Zinc.*

feines, *Aur., Bism., Camph.,*
Cupr., Cycl., Grat., Hell., Hep.,
Ind., Kal. carb., Lauroc.,
Led., Ol., Phell., Rat., Rhod.,
Spig. Staph., Sul. — Merc.
perenn.

flüchtiges, *Calc. carb., Kal. carb.,*
Pho., Sabad. — Merc. perenn.

im Freien, *Natr. carb.*

fressendes, *Berb.*

mit Frost und Kälte, *Puls.*

Früh, *Ign., Magn. mur., Magn.*
sulph., Natr. carb., Ol., Pho.,
Puls., Rhod., Zinc.

mit Gähnen, *Ol.*

beim Gehen im Freien, *Rhod.*

mit Geschwulst, *Agn., Berb.,*
Nitr., Merc. ac.

gichtisches, *Agn., Arn., Ars.*
hydrog., Graph., Mur. ac.

mit Gefühl von Grösser- und Hölz-
ernwerden der Hand, *Nitr.*

mit starkem Glucksen, *Junc.*

glucksendes, *Zinc.*

beim Hängenlassen des Arms,
Stront.

durch Hängenlassen des Arms
erleichtert, *Magn. mur.*

beim Hängenlassen des Arms
blau und starrwerdend, *Sep.*

wie Herausreissen des Fingers,
Nicc.

als wollte es die Flechsen heraus-
reissen, *Mang. ac.*

hin- und herziehendes, *Chi.,*
Lact. vir. — Merc. perenn.

jückendes, *Sabad.*

durch Kälte verschlimmert, *Lyc.*

von kalter Luft, *Ign.*

durch kaltes Wasser vermehrt,
Sul. ac.

beim Kaltwaschen, *Ol.*

klammartiges, *Aur., Calc. ac.,*
Caust., Cin., Gran., Nitr., Lam.,
Natr. carb., Olsand., Pho., Rut.,
Spig., Trif., Vinc.

klemmendes, *Chel., Kal. carb.*

klopfendes, *Caust.*

ruckend-kneipendes, *Dulc.*

krampfhaftes, *Calc. carb.,*
Nitr.

kriechelndes, *Cham., Sec.*

kurzdauerndes, *Grat.*

mit Gefühl, als sei der Arm kürzer,
Bell.

kurzes, — *Arg.*

lähmiges, *Bell., Carb. veg.,*
Chel., Chi., Dig., Ferr. mur.,
Hell., Nitr., Natr. mur., Sab.,
Sass., Sil., Stann., Sul., Trif.

mit Lähmungsschmerz, *Cin.*

langsames, *Bar. ac.*

leichtes, — *Merc. perenn.*

als würde das Fleisch vom Knochen
losgerissen, *Ol.*

bei der Menstruation, *Nitr.*

beim Mittagessen, *Tong.*

wie von Muskelausdehnung, —
Lach.

Nachmittags, *Ind., Nitr., Lau-*
roc., Magn., sulph., Nicc., Phell.,
Pb. ac. — Arg.

Nachts, *Ars., Calc. carb., Calc.*
caust., Carb. an., Nitr., Lyc.,
Magn. sulph., Natr. carb., Rhod.,
Sel., Stront.

Nachts besonders, *Aur., Lyc., Pho.,*
Sep., Sul.

wie von einem Nagelgeschwür,
Sul. ac.

nagendes, *Pho.*

oberflächliches, — *Merc. perenn.*

periodisches, *Grat.*

plötzliches, *Lauroc. Natr. mur.,*
Ran. bulb. — Arg.

puckendes, *Sabad.*

pulsirendes, *Berb.*

durch Reiben vergehend, *Carb. an.,*
Nitr., Lauroc., Magn. mur., Natr.
carb., Ol., Pho., Pb. ac., Zinc.

rheumatisches, *Grat. — Arg. nitr.*

mit Röthe, *Merc. ac.*

ruckweises, *Berb., Mar., Rhod.,*
Stann.

in der Ruhe, *Asa., Lyc., Magn.*
sulph., Mur. ac., Natr. carb., Rhod.,
Rh. tox., Sul., Tong. — Arg.,
Mgni.

in der Ruhe vergehend, *Hell., Rat.*
scharfes, *Zinc. — Arg., Merc.*
perenn.

mit Schauder und Durst, *Nitr.*
 schneidendes, *Bell., Bism., Mur. ac.*
 schnell kommend und gehend, *Stann.*
 schnelles, *Trif.*
 beim Schreiben, *Calc. carb., Cic., Grat., Mur. ac., Nicc., Sab.*
 schründendes, *Berb. — Merc. perenn.*
 mit Schwäche des Arms, *Chi., Stront.*
 mit Schwere und Geschwulst der Arme, *Berb.*
 im Sitzen, *Ind., Mur. ac., Sul. ac., Trif.*
 im Sitzen verschlimmert, *Nicc.*
 spannendes, *Berb., Stront., Zinc. — Merc. perenn.*
 beim Spinnen, *Magn. sulph.*
 stechendes, *Berb., Calc. carb., Calc. caust., Chi., Cic., Con., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Pho. ac., Sass., Sep., Staph., Sul., Thuj., Tong., Zinc. — Merc. perenn.*
 mit Steifheitsgefühl, *Anac., Berb. — Merc. perenn.*
 beim Stricken, *Kal. carb.*
 stumpfes, *Aur., Lyc., Zinc.*
 sumsendes, *Berb.*
 tacktmässiges, *Spig.*
 mit Taubheitsgefühl, *Cham., Nitr., Nicc., Sec., Zinc.*
 tobendes, *Bov.*
 als wolle es die Handknöchel verdrehen, *Nitr.*
 bis zum Verrenkungsschmerz übergehend, *Calc. caust.*
 Vormittags, *Ind., Magn. sulph., Nicc., Ol.*
 mit allgemeiner Wärme, *Chi.*
 durch Wärme vergehend, *Graph.*
 wellenartiges, *Mex. — Acon.*
 wühlendes, *Berb.*
 als würde die Flechse zerrissen, *Natr. mur.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Caust., Sul.*
 mit Ziehen in den Armröhren, Schulterblatt und Fingergelenk, *Carb. veg.*

ziehendes, *Bor., Calc. carb., Calc. caust., Caps., Carb. veg., Cin., Clem., Mez., Dulc., Guaj., Hep., Jod., Kal. carb., Nitr., Lam., Mang. ac., Mar., Mur. ac., Natr. carb., Puls., Sass., Sep., Staph., Zinc. — Acon., Arg., Merc. perenn.*

mit Zittern der Hände, *Caust.*

zuckendes, *Amm. carb., Amm. mur., Asar., Bar. carb., Camph., Cast., Chi., Chin. sulph., Ind., Kal. hydriod., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Oleand., Ol., Phell., Pho. ac., Puls., Rat., Rh. tox., Sil., Staph., Sul., Zinc. — Merc. perenn.*

zum Zusammenfahren, — *Merc. perenn.*

zusammenziehendes, *Cin. — Merc. perenn.*

Ritzender Schmerz:

um Daumen und Zeigefinger, *Magn. carb.*

im Daumen zurück und im Zeigefinger vor, *Natr. mur.*

am hintersten Daumengelenk, *Petrol.*

in Anfällen die Hand lähmend, *Natr. mur.*

nachher kurze Lähmung beider, *Magn. carb.*

Rheumatischer Schmerz:

im Arme, *Gm. Amm., Bell., Asa, Calc. caust., Calc. phosph., Gran., Jod., Meph., Pb. ac., Sang. — Lach.*

im Ellbogen, *Tart. em., Calc. caust., Ran. bulb., Rh. vern. — Lach.*

in den Gelenken besonders, *Asa — Col.*

in den Händen, *Sang. — Lach.*

im Handgelenk, *Lach.*

in den Handwurzeln besonders, *Gm. Amm.*

in den Knochen, — *Col.*

in den Mittelhandknochen, *Bell.*

im Oberarm, *Calc. caust., Nux v., Pho., Zinc.*

im Oberarmknochen, *Bell. — Fluor.*

am r. Ringfinger, *Sang.*

in der Schulter, *Aspar.*, *Calc. caust.*, *Calc. phosph.*, *Graph.*, *Jod.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Pho.*, *Rhod.*, *Rh. vern.*, *Sab.*, *Sul.* — *Lach.*
im Schultergelenk, *Ign.*, *Puls.*, *Ran. bulb.*
im Vorderarme, *Ind.*, *Sang.* — *Lach.*
Abends, *Sang.* — *Lach.*
durch Bewegung gemildert, *Meph.*, *Ol.*
beim Drauffliegen, *Rhod.*
Früh im Bette, *Ol.*, *Pho.*
beim Gehen im Freien, *Ign.*
mit Kriebeln und Krämpfen, *Bell.* lähmiger, *Rhod.*
den Platz wechselnd, *Asa.*
beim Zurückbiegen des Arms, *Ign.*
Röthe, s. auch im 2. Kap.:
der Adern an den Händen, *Ind.*
der Finger, *Nux v.* — *Strychn.*
der Fingergelenke, *Lyc.*
der Fingerspitzen, *Berb.*
der Hand, *Cocc.*, *Nux v.* *Sabad.*, *Sang.* — *Fluor.*
des Handgelenks, *Magn. carb.*
in den Handtellern besonders, — *Fluor.*
mit strotzenden Adern, *Nux v.*
mit Brennen, *Sang.*
mit Brennen vorzüglich in der Wärme und im Bette, *Nux v.*
dunkle, *Nux v.*
wie nach Erfrieren, *Berb.*, *Nux v.*
stellenweise, *Nux v.*
violette, — *Strychn.*
Vormittags, *Ind.*
mit Ziehen im Mittelfinger, *Cocc.*
Rothlauf, s. auch im 2. Kap.:
an den Armen und Händen, *Rh. tox.*
an den Händen, *Rut.*
mit Pusteln, *Rh. tox.*
Rucke:
in den Armen, *Cic.*, *Mex.*, *Dulc.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Sul. ac.* — *Mgnt.*
des r. Arms, *Sabad.*
im Ellbogen, *Jod.*, *Natr. mur.*, *Sul.*
in den Fingern, *Cic.*, *Mex.*, *Nitr. ac.* — *M. austr.*
bis in die Finger ziehend, *Rut.*

neben den hintersten Fingergelenken, *Spig.*
in der Hand, *Val.*
durch das Handgelenk, *Sul. ac.*
über dem Handgelenk, *Spig.*
in den Handknochen, *Sul. ac.*
in den innern Handmuskeln, *Sep.*
wie in den Knochenröhren, *Rut.*
im Oberarm, *Capr.*, *Dulc.*, *Rut.*
im Schultergelenk, *Sil.*, *Sul.*, *Sul. ac.*
durch die Vorderarme, — *Jugl.*
durch Ausstrecken des Arms verschwindend, *Natr. mur.*
bei Bewegung des Arms und der Finger, *Dulc.*
elektrische, — *Jugl.*
den Arm hoch in die Höhe werfend, *Sil.* — *Mgnt.*
langsame, *Sul.*
im Mittagsschlaf, — *Jugl.*
Nachts, *Lyc.*
reissende, *Mex.*, *Sul.*
schmerzhafter, *Sabad.*, *Sil.*
beim Schreiben, *Sul. ac.*
stechende, *Spig.*
mit Steifheit in den Fingern, *Dulc.*
Runzeln:
der Finger, *Pho. ac.*
mit Kälte und Gilbe, *Pho. ac.*
Schaben:
auf dem innern Handknöchel, *Asa.*
Schälen, Abschuppen, s. auch im 2. Kap.:
zwischen den Fingern, *Amm. mur.*
am Fingernagel, *Sel.*
an den Seiten der Fingernägel, *Sabad.*
der Handfläche, *Amm. carb.*, *Sep.*
des Handrückens, *Merc. sol.*
wundwerdend, *Sel.*
Schlaffheit:
der Hände, *Calc. carb.*
Früh, *Calc. carb.*
Schlagen, Schläge:
im Ellbogenknorren, *Pho.*
in der Hand, *Amm. mur.*
durch die Handwurzel, — *Mgnt.*
am Oberarm, *Tarax.*
auf der Mitte des Oberarms, *Anac.*
auf der r. Schulter, *Stann.*

im Vorderarmknochen, *Plat.*,
Sul. ac.
 im Mittelhandknochen des r. Zeigefingers, *Sul. ac.*
 elektrische, *Tarax.* — *Galv.*,
Mgnt.
 harte, plötzliche, *Stann.*
 Nachts, — *Galv.*
 periodisches, *Sul. ac.*
 im Sitzen, *Pho.*
 wellenförmiges, *Plat.*
Schmerz:
 des Arms, *Calc. phosph.*, *Cic.*, *Cupr.*,
Nux v., *Puls.*, *Sec.*, *Tab.* —
Acon., *Cim.*, *Electr.*, *Fluor.*, *Lach.*
 tief im Arm, — *Mgnt.*
 im Daumenballen, — *Lach.*
 im Daumengelenk, *Calc. phosph.*,
Nitr.
 am Knöchel der Daumenseite,
Asa.
 im Deltamuskel, *Ign.*
 am Ellbogen, *Croc.*, *Lauroc.*,
Plat. — *Fluor.*, *Crotal.*, *Lach.*
 in den Ellbogen besonders, —
Arg.
 in der Ellbogenbeuge, *Berb.*,
Calc. carb., *Hep.*, *Magn. carb.*
 im Ellbogengelenk, *Dros.*, *Nitr.*
ac., *Pho. ac.*
 im Ellbogenknorren, *Graph.*,
Lauroc., *Tax.*
 der Finger, *Cist.* — *Acon.*
 in den Fingergelenken, *Calc.*
phosph., *Carb. an.*, *Nux v.* — *Brm.*
 in den Flechsen des kl. Fingerbeugers, — *Acon.*
 der Fingerknöchel, *Lyc.*
 im Gelenk des kleinen Fingers,
Rhod.
 in den Fingerspitzen, — *Paeon.*
 in den Fingerspitzen mit endlichem Brand, *Sec.*
 in den Gelenken, *Mang. ac.*, *Pb.*,
Puls., *Rhe.* — *Mgnt.*, *Lach.*
 besonders in den Gelenkbändern
 und in den Muskelflechsen,
 da, wo sie sich an die Knochen
 anheften, — *Mgnt.*
 der Glieder, *Pb.*, *Pb. ac.*, *Rhod.*,
Tax., *Ver.*
 der Hände, *Calc. carb.*

in der Hand den ganzen Arm einnehmend, *Sang.*
 in der Hand am Mittelfinger plötzlich herausschiessend, — *Brm.*
 im Handgelenk, *Alum.*, *Calc. phosph.*, *Nitr.* — *Fluor.*
 der Handwurzel, *Colch.*
 in den Knochen, *Rhod.*, *Staph.*
 — *Brm.*, *Lach.*
 im Knochen an der Aussenseite,
Jod.
 in der Knochenhaut, *Mez.*, *Plat.*,
Rhod., *Tax.*
 in den nicht belegenen Knochenröhren und Gelenken, *Ign.*
 in den weniger bedeckten Knochen theilen, *Sang.*
 im Mittel- und kleinen Finger,
 — *Crotal.*
 im Mittelhandknochen, *Kal. carb.* — *Fluor.*
 im Oberarm, *Berb.*, *Calc. carb.*,
Cast., *Dulc.*, *Led.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Puls.*, *Rhod.*, *Sil.*,
 — *Fluor.*, *Paeon.*, *Lach.*
 in den Schultern, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Cann.*, *Cast.*, *Cist.*, *Mez.*, *Kreos.*,
Lact. sat., *Lact. vir.*, *Magn. carb.*,
Merc. sol., *Puls.*, *Sep.*, *Sul.* —
Brm., *Fluor.*
 im Schultergelenk, *Aspar.*, *Bar. ac.*, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Calc. caust.*,
Cann., *Colch.*, *Croc.*, *Dros.*, *Haemat.*,
Jod., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Rut., *Sep.* — *Fluor.*
 gleich unter dem Schultergelenk,
Calc. carb.
 am Schulterkopf an der Sehne des Brustmuskels, *Sep.*
 der Streckmuskeln der Arme,
Jod.
 in dem Ulnarknochen, — *Arg. nitr.*
 im Vorderarm, *Croc.*, *Mez.*, *Nitr.*,
Murex, *Natr. sulph.*, *Plat.*, *Rhod.*,
Stront. — *Acon.*
 im Zeigefinger, — *Fluor.*
 im Zeigefingergelenk, *Mosch.*,
Tax.
 Abends im Bette, *Nux v.* —
Fluor.

Abends und Fröh. *Dulc.*, *Ign.*
 Abends und Nachts, *Calc. carb.*,
Pb.
 als sollte das Schultergelenk abrei-
 sen, *Sep.*
 anfallsweiser, *Mang. ac.*, *Pb.*,
Pb. ac.
 als würden die Schultern an scharfe
 Kanten angedrückt, *Kreos.*
 als wäre das Fleisch an die Knochen
 fest angezogen, *Calc. carb.*
 beim Anlehnen an eine Stuhllehne,
Berb.
 bei Anstrengung, *Nitr.*, *Natr. mur.*
 beim Athmen, *Sul.*
 durch Aufstossen erleichtert, *Sep.*
 als wolle das Gelenk auseinander-
 reissen, *Mex.*
 beim Ausstrecken des Arms, *Hep.*,
Nitr. ac.
 zum Ausstrecken der Arme nö-
 thigend, *Puls.*
 bei Befeuchtung besonders, *Tax.*
 bei Berührung, *Aspar.*, *Graph.*,
Lawroc., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*,
 — *Crotal.*
 durch Berührung vermehrt, *Pb.*
 bei Berührung plötzlich den Ort
 wechselnd, *Sang.*
 bei Bewegung, *Carb. an.*, *Led.*,
Rhe.
 bei Bewegung des Arms, *Berb.*,
Magn. carb., *Nux v.*, *Staph.* —
Mgnt., *Paeon.*, *Crotal.*
 durch Bewegung vergehend, *Dros.*,
Stront.
 durch Blähungsabgang erleich-
 tert, — *Mgnt.*
 beim Draufliegen, *Natr. mur.*,
Nux v.
 beim Draufliegen vermehrt, *Jod.*
 bei Druck, *Cann.*, *Mex.*
 durch Druck und Bewegung ver-
 mehrt, *Berb.*, *Mex.*, *Tax.* — *Acon.*,
Crotal.
 durch Druck und Reiben verge-
 hend, *Cast.*
 mit Eingeschlafenheit der Fin-
 ger, — *Cim.*
 mit Eingeschlafenheit und Zit-
 tern des Arms, — *Mgnt.*

als wollte der Arm einschlafen,
Dros.
 beim Einwärtsdrehen des Arms,
Ign.
 mit Einwärtsziehen der Finger
 beim Ausstrecken des Arms, *Plat.*
 das Emporheben des Arms ver-
 hindernd, *Natr. carb.*
 wie nach Entblößen, *Kreos.*
 wie bei Annäherung der kalten Hand
 ans Feuer, — *Crotal.*
 Fröh, *Calc. carb.* — *Mgnt.*, *Lach.*
 besonders Fröh nach dem Aufste-
 hen und Abends vor dem Nieder-
 legen. — *Mgnt.*
 nach Gehen im Freien, *Pho.*
 beim Heben der Arme, *Jod.*, *Natr.*
carb., *Puls.*, *Sep.*
 nach Heben, *Berb.*, *Sep.*, *Tab.*
 das Heben mit der Hand verhin-
 dernd, *Alum.*, *Calc. carb.*
 beim Herabhängen des Arms,
Calc. caust., *Rut.*
 als würde ein Theil des Handgelenks
 nach innen gezogen, mit einer
 äusserlichen Vertiefung, *Nitr.*
 aufkleinen Stellen meistens, *Rhod.*
 mit Krämpfen, *Pb.*
 durch Legen auf die schmerzhaft-
 e Seite vergehend, *Ign.*
 als wäre der Oberarmkopf nur lok-
 ker in der Pfanne, *Croc.*
 als würde an's Mäuschen gestos-
 sen, — *Lach.*
 wie von allzugrosser Müdigkeit,
Ver.
 Nachts, — *Electr.*
 Nachts besonders, *Pb.*, *Pb. ac.*
 längs des Verlaufs der Nerven-
 stämme, *Tereb.*
 wie Niederdrücken der Schul-
 tern, *Merc. sol.*
 bei rauher Witterung besonders,
Rhod.
 bei Ruhighalten des Arms, *Cupr.*
 aus dem Schlaf weckend, *Jod.*
 beim Schreiben, *Cist.*
 nach Schweiss, *Tax.*
 wie nach grosser Strapaze, *Calc.*
carb., *Mex.*, *Rhod.* — *Lach.*
 im Ellbogen als sei eine Flechse
 übersprungen, *Sass.*

von Zeit zu Zeit verstärkt, *Asa.*
als wären die Bänder zerrissen,
Nux v.

Zittern erregend, *Mosch., Sep.*
beim Zugreifen, *Kal. carb.*
beim Zurückbiegen des Arms,
Sep.

Schmerzhaftigkeit:

des Arms, *Ars., Calc. phosph., Tab.*
im Ellbogen, — *Fluor.*
der Knochenhaut der Finger, *Led.*
der Fingerknochen, *Ver. — Lach.*
der Fingergelenke, *Ars.*
der Fingerspitzen, *Natr. carb.*
der Gelenke, — *Mgnt.*
des Handgelenks, *Jod., Sabad.*
in den Handtellern, *Natr. carb.*
des Oberarms, *Berb., Merc. sol.*
der Schulter, *Hep., Jod., Kal. carb.*
des Schultergelenks, *Magn. mur., Pho.*
der Vorderarme, *Colch. — Fluor.*
im Zeigefinger, — *Fluor.*
bei Berührung, *Ars, Colch., Led., Merc. sol., Pho., Ver. — Mgnt.*
beim Bewegen, *Ars., Kal. carb., Pho., Sabad.*
beim Heben des Arms, *Hep.*
beim Reiben an einen Gegenstand,
Natr. carb.
beim Zugreifen und Heben, *Jod.*

Schneiden:

in den Armen, — *Mgnt.*
im Deltamuskel, *Caust.*
am Ellbogen, *Con., Mur. ac., Sul. ac.*
am Ellbogengelenk, *Bell., Pho. ac.*
im Finger, — *Galv.*
im kl. Fingerballen, *Mur. ac., Stann.*
in den Finger- und Handgelenken, *Pho. ac.*
über dem Handgelenk zwischen den beiden Knochenröhren, *Dros.*
in der l. Handwurzel, *Spig.*
im Mittelfingergelenke, *Sang.*
im Vorderarm, *Mosch., Mur. ac.*
quer durch die Vorderarmmuskeln, *Mar.*
im Zeigefinger, *Mang. ac.*

beim Ausstrecken des Arms gemindert, *Mur. ac.*

bei Bewegung des Zeigefingers,
Spig.

nachher Brennen, *Mosch.*

drückendes, *Ang. v.*

plötzliches, *Dros.*

reissendes, *Mur. ac.*

schnelles, stumpfes, *Mar.*

stechendes, *Spig.*

mit Wärmegefühl, *Mang. ac.*

ziehendes, *Caust., Pho. ac.*

Schrumpfen:

der Finger, *Cupr.*

Schrumpfte Haut:

der Fingerspitzen, *Amb.*
Früh, *Amb.*

Schrunden:

am Ellbogen, *Berb.*
am Handrücken, *Berb.*
auf den Schultern, *Berb.*
am Vorderarm, *Berb., Thuj.*
fressendes, *Berb.*
durch Reiben verschlimmert, *Berb.*

Schrunden, s. auch im 2. Kap.:

am Daumen, *Sass.*
an den Gelenken des Daumens und Mittelfingers, *Mang. ac.*
zwischen 2 Fingern, *Zinc.*
auf den Händen, *Sul.*
auf den Handrücken, *Rh. tox.*
brennende, *Sass., Zinc.*
mit Hitze, *Rh. tox.*
tiefe, schmerzende, *Mang. ac.*

Schütteln:

des r. Arms, *Merc. sol.*
der Hände, *Lyc.*
die ganze Nacht hindurch, *Merc. sol.*

Schwäche, Kraftlosigkeit:

in den Armen, *Agar., Amm. carb., Anac., Ars., Asar., Bell., Bism., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Chin. sulph., Cic., Mez., Dig., Grat., Kal. carb., Nitr., Lyc., Mang. ac., Merc. subl., Nux v., Ol., Petrol., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Rut., Sec., Stann., Stram., Sul. ac., Tab., Zinc. ox. — Aron., Brm.*
des Daumens, *Kal. carb., Sil.*
am Ellbogen besonders, *Pho.*

in den Ellbogen und Händen, *Ang. v., Staph.*
 in der Ellbogenbeuge, *Zinc. ox.*
 in den Fingern, *Bov., Carb. veg., Cic., Hell., Nitr., Pho., Rh. tox.*
 bis in die Finger, *Ol.*
 in den Fingerspitzen, *Rhod.*
 der Hände, *Ars., Bism., Bov., Bry., Carb. veg., Caust., Hell., Hep., Jod., Kal. carb., Nitr., Merc., Natr. mur., Natr. sulph., Nux v., Rhod., Rut., Sab., Sep., Stann., Sul., Zinc. — Fluor.*
 im Handgelenk, *Merc. sol.*
 im Oberarm, *Dig., Lact. vir., Mang. ac., Sul. — Acon.*
 im Schultergelenk, *Bov., Carb. veg., Plat.*
 im Vorderarm, *Nitr., Nux v., Raph., Rh. tox.*
 im Zeigefinger, *Kal. carb.*
 Abends im Bette, *Pho.*
 beim Abwärtsbeugen des gehobenen Arms, *Mar.*
 öfters aussetzend, *Chel.*
 bei Bewegung *Amm. carb., Lyc., Rh. tox.*
 bei Bewegung ganz vergehend, *Lyc., Rhod.*
 beim Faustmachen besonders, *Natr. mur.*
 beim Festzumachen der Hände fühlbar, *Chi.*
 mit Frostigkeit, *Ang. v., Sab.*
 Früh, *Nux v., Sul.*
 mit beständiger Neigung zum Gähnen, *Chin. sulph.*
 mit Gefühllosigkeit, *Pb. ac.*
 mit Geschwulst der Oberarme und Hände, *Kal. carb.*
 lähmige, *Ang. v., Ars., Asar., Bell., Bism., Calc. carb., Carb. veg., Dig., Jod., Kal. carb., Nitr., Natr. sulph., Nux v., Rhod., Stann., Staph.*
 nach dem Mittagsschlaf, *Nux v.*
 Nachts, *Amm. carb., Nitr.*
 plötzliche, *Mang. ac., Mar., Nux v.*
 in der Ruhe, *Rhod.*
 beim Schreiben besonders, *Carb. veg., Caust., Hep., Kal. carb., Nux v., Sab., Stann., Zinc.*

zum Sinkenlassen des Arms nöthigend, *Mang. ac.*
 mit Steifheit und Kälte, *Amm. carb.*
 beim Stricken, *Kal. carb.*
 Vormittags, *Pho. ac.*
 mit reissend-ziehendem Schmerz, *Ol.*
 täglich zu derselben Stunde eintretend, *Ars.*
 zittrige, *Pho. ac., Rhod., Stann.*
 beim Zugreifen, *Carb. veg., Nitr.*

Schweiss:

in der Achselgrube, *Anthrak., Bry., Caps., Carb. an., Kal. carb., Nitr. ac., Petrol., Squill., Sul., Thuj. — Lach.*
 zwischen den Fingern, *Sul.*
 der innern Fingerseiten, *Bar. carb., Carb. veg., Ign.*
 an den Händen, *Anthrak., Ars., Bell., Caps., Cocc., Coff., Con., Hep., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Puls., Sass., Sil., Spig., Sul., Thuj., Zinc.*
 an den Handballen, *Carb. veg.*
 der Handflächen, *Anac., Bar. carb., Calc. carb., Dulc., Hell., Ign., Kreos., Led., Lyc., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Rhe. — Acon.*

Früh, Puls.

beim Gehen im Freien, *Nux v.*
 häufig, *Bell., Ign.*
 heisser, *Nitr. ac.*
 bei Kälte der Handrücken, *Hell.*
 kalter, *Bell., Caps., Carb. veg., Cocc., Hep., Nux v., Rhe., Spig. — Acon.*

klebriger, *Anac., Spig.*

beim Schreiben, *Coff.*

stinkender, *Nitr. ac., Sul. — Lach.*

bei Wärme des Handrückens und übrigen Körpers, *Rhe.*

Schwere:

des Arms, *Gm. Amm., Amm. carb., Amm. mur., Arn., Bar. carb., Bell., Carb. veg., Caust., Cic., Cocc., Croc., Crot., Dig., Graph., Lam., Mar., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nux v., Plat., Pb. ac., Rhod.,*

Sec., Sil., Spig., Stann., Tereb.

— *Acon., Fluor., Mgnt., M. arct., M. austr., Lach.*

im Ellbogen, *Amm. carb., Con., Samb., Zinc. ox.*

im Finger, — *M. arct.*

in den Fingerspitzen, *Pho.*

in den Händen, *Alum., Ars., Bov., Caust., Nitr., Nicc., Pho., Pho. ac., Rhod., Sul. ac.*

im Handgelenk, *Amm. carb., Bry.*

im Oberarm, *Carb. veg., Cocc., Dig., Kreos., Spig., Stann., Sul. — M. arct.*

in der Schulter, *Carb. an., Puls.*

im Vorderarm, *Alum., Aur., Croc., Lauroc., Mar., Pho. ac., Spig., Spong., Sul. — M. arct., M. austr.*

bei Bewegung, *Carb. veg.*

durch Bewegung erleichtert, *Nicc.*
wie von Blei, *Amm. carb., Pho. ac., Sil. — M. arct.*

mit Gefühl von Blutstockung im Arme, *Rhod. — M. austr.*

drückende, *Stann.*

beim Gehen, *Carb. an.*

beim Herabhängen des Arms, *Sul. ac.*

mit Herzklopfen, — *Mgnt.*

beim Hochheben der Arme, *Cocc., Merc. sol., Natr. carb., Puls.*

klemmende, *Pho. ac.*

mit Kriebeln in den Fingerspitzen, — *M. austr.*

lähmige, *Kreos., Puls., Samb., Zinc. ox.*

in Lähmung übergehend, *Ars.*

Nachmittags, *Nux. v.*

Nachts, *Nitr.*

in der Ruhe, *Aur., Lam., Spig.*

schnell vorübergehend, *Mar.*

spannend-schmerzhaft, *Mar.*

mit feinen Stichen, *Con.*

mit Verkürzungsgefühl derselben, *Alum.*

mit Ziehen im Rücken, *Carb. veg.*
zittrige, *Pho.*

Schwiele:

rund um den Arm, — *Electr.*
wie von einem Schläge, — *Electr.*

Schwinden:

des Arms nach Gefühllosigkeit, *Pb. ac.*

der Muskeln zwischen Daumen und Zeigefinger, *Pb.*

eine Grube bildend, *Pb.*

Sehnenhüpfen, s. auch im 1. Kap.

Arn., Jod.

an den Armen und Fingern, *Jod.*

Spannen:

der Adern der Hände, *Ind.*

im Arme, *Anac., Bar. carb., Berb.,*

Chi., Hyp., Kal. carb., Nitr. ac.,

Puls., Tab., Zinc. ox. — Galv.

im Daumen, *Pb. ac. — Col.*

in den Daumenballen, *Cupr.*

am Ellbogen, *Dros., Kal. carb.,*

Nitr., Lauroc., Mang. ac., Mar.,

Mur. ac., Puls., Rh. tox., Sep.,

Stann., Sul., Sul. ac., Tab. —

Acon., Lach.

in den Fingern, *Pho. — Electr.*

am kleinen Finger, *Canth.*

in den Fingergelenken, *Aeth.,*

Caust., Jod., Magn. carb., Nitr. ac.,

Pho. ac., Puls., Sep.

in der Hand, *Aeth., Calend., Chi.,*

Hyp., Mang. ac., Merc. sol., Sul.,

Sul. ac.

von der Hand in die Finger, *Canth., Sul.*

im Handgelenk, *Bar. carb., Kal. hydriod., Mang. ac., Zinc.*

des Handrückens, *Alum.*

in der 1. Handwurzel, *Spong., Verb.*

im Mittelfinger, *Ver. — Lach.*

im Mittelhandknochen, *Zinc.*

im Oberarm, *Kal. carb., Rh. tox.*

in der Schulter, *Mez., Kal. carb.,*

Nitr. ac., Petrol. — Col., Galv.

im Schultergelenk, *Bov., Casc.,*

Croc., Lyc., Mang. ac., Mar.,

Natr. mur., Sep., Zinc. — Lach.

am Vorderarm, *Aeth., Croc., Graph.,*

Kal. carb., Led., Natr. carb., Stront.,

Sul.

im Zeigefinger, *Natr. mur.*

bei Bewegung, *Nitr. ac., Puls.,*

Rh. tox., Ver. — Paeon.

bei Bewegung des Zeigefingers, *Kal. hydriod.*

beim Biegen, *Caust.*, *Jod.*, *Sep.*
 brennendes, *Kal. carb.*
 drückendes, *Led.*
 ziehend-drückendes, *Calend.*
 bei Entblössung, *Natr. mur.*
 beim Faustmachen, *Mang. ac.*
 Früh, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*, *Puls.*
 fast wie geschnürt, *Mang. ac.*
 mit Geschwulst und Schmerz-
 haftigkeit, *Jod.*
 das Heben des Arms verhindernd,
Kal. carb.
 auf kleinen Stellen, *Bar. carb.*
 klemmendes, *Dros.*
 krampfartiges, *Graph.*
 lähmiges, *Kal. carb.*
 als würde die Haut mit einer Na-
 del gehoben, *Lauroc.*, *Sul.*
 rheumatisches, *Lyc.*, *Mar.*, *Zinc.*
 beim Rückwärtsbiegen der Arme,
Bov.
 in der Ruhe, *Calend.*
 streng-ziehendes, *Mang. ac.*
 wie verrenkt, *Pho.*
 ziehendes, *Berb.*, *Graph.*, *Mur.*
ac., *Natr. carb.*, *Puls.*

Spinnewebe, (Gefühl von):
 auf der Hand, *Bor.*

Starrheit, Steifheit:

in den Armen, *Amm. mur.*, *Anac.*,
Ang. sp., *Arn.*, *Ars.*, *Bell.*,
Caust., *Cham.*, *Cic.*, *Kal. carb.*,
Natr. carb., *Pb. ac.*, *Sang.*, *Sass.*,
Sec., *Sep.*, *Stann.*, *Stram.*, *Tax.*,
Tereb., *Ver.* *Acon.*, *Brm.*, *Electr.*,
Galv.

im Daumen, *Kreos.*, *Puls.*

der Ellbogengelenke, *Ang. v.*,
Kal. carb. — *M. arct.*, *M. austr.*
 der Finger, *Ars.*, *Bell.*, *Gins.*,
Gran., *Graph.*, *Hell.*, *Nitr.*, *Mosch.*,
Natr. mur., *Pb.*, *Rh. tox.*, *Sec.*,
Stann., *Ver.* — *Brm.*

des mittleren Fingergelenks,
Graph.

der Fingerspitzen, *Vinc.*

der Gelenke, *Ang. sp.*, *Ars.*,
Graph., *Sang.*, *Thuj.*, *Ver.* —
Acon., *Brm.*, *Chlr.*

der Hände, *Ars.*, *Bell.*, *Bov.*, *Cham.*,
Hyosc., *Pha. ac.*, *Sass.*, *Ver.* — *Col.*

in der Handfläche, *Asa.*, *Nitr. ac.*

im Handgelenk, *Chel.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sab.*,
Sul. — *M. arct.*

auf dem Handrücken, *Zinc.*

in der Handwurzel, *Ign.*

des Mittelfingers, *Sil.*

am Oberarm, — *Acon.*

in der Schulter, *Caust.*, *Sep.* —
Galv.

der Vorderarme, *Rh. tox.*, *Stann.*
Col.

bei langem Aufrechthalten des
 Arms, *Caust.*

beim Ausstrecken des Arms, *Kal.*
carb.

zum Bewegen nöthigend, *Natr.*
carb.

bei Bewegung, *Chel.*, *Puls.* —
Galv.

bei Bewegung gemindert, *Sass.*

wie von einem drückenden Kör-
 per, *Asa.*

im Freien, — *Acon.*

Früh, *Sul.*

mit Gefühllosigkeit der Hände,
Kal. carb.

mit Geschwulst und heftigem
 Schmerz, *Sab.*

mit Hitze, Jücken und Aderaufrei-
 hung, *Sass.*

klammartige, *Stann.*

krampfartige, *Hell.*, *Sec.* — *Galv.*

lähmige, *Cham.*, *Gran.*, *Ver.* —
Acon.

mit Mattigkeit der Vorderarme,
Ang. v.

Nachts im Bette, — *M. arct.*

in der Ruhe vergehend, *Hell.*

schmerzhafte, *Caust.*, *Merc. sol.*

mit Schmerzhaftigkeit der Streck-
 muskeln, — *Col.*

nach Schweiss, *Tux.*

wie von Trockenheit der Gelenke,
Thuj.

wie von Verkürzung der Muskeln
 der Brustseite, *Caust.*

Vormittags besonders, — *Brm.*

beim Zugreifen mit der Hand,
Cham., *Nitr. ac.* *Brm.*

nach dem Zugreifen eine Zeit
 lang, *Graph.*

Starrkrampf, s. auch im 1. Kap.:

der obern Glieder, *Sec., Veratrin.*

Stechen, Stiche:

in den Armen, *Alum., Ars. hyd-
rog., Bar. ac., Chel., Cinnab.,
Hyp., Petrol., Puls., Rhe., Rhod.,
Rh. tox., Rut., Sul., Tarax. —
Acon., Col., Mgnt., M. arct., Merc.
perenn, Lach.*

im Daumen, *Dig., Guaj., Kal.carb.,
Lauroc., Magn. sulph., Nux v.,
Pho. ac., Ran. bulb., Rat., Rhe.,
Sabad., Sab., Staph., Trif., Verb.,
Zinc. — Fluor.*

am Mittelhandknochen des Daumen,
Bell.

im Daumenballen, *Carb. veg.,
Cast., Dig., Graph., Gutt., Ol.,
Petrol., Pho. ac., Sass., Sil. —
Mgnt.*

am Daumengelenk, *Bar. carb.,
Berb., Gran., Grat., Ign., Sass.,
Spong.*

unter dem Daumennagel, *Berb.,
Nitr., Lauroc., Natr. carb., Thuj.*

in der Daumenspitze, *Sep., Staph.,
Zinc. — Fluor.*

am Ellbogen, *Asa, Bell., Berb.,
Bry, Calc. caust., Caps., Carb.
an., Chi., Cocc., Graph., Grat.,
Ind., Jod., Kal. carb., Lauroc.,
Magn. carb., Magn. mur., Merc.
sol., Millef., Nux m., Pho., Ran.
scel., Raph., Rat., Sab., Sep., Spig.,
Spong., Sul. ac., Tab., Tarax.,
(Thuj.), Viol. tric., Zinc. — Col.,
Lach.*

im Ellbogen besonders, *Alum.*

unter dem Ellbogen, *Arn., Carb.
an., Trif., Val.*

im Ellbogenknorren, *Ind., Mang.
ac., Merc. sol., Raph., Sab.*

in der Ellbogenspitze, *Grat.,
Natr. mur., Spig., Spong., Thuj.*

in den Fingern, *Agn., Alum., Amm.
mur., Arn., Berb., Bry., Calc.
carb., Caps., Carb., an., Carb.veg.,
Caust., Daph. ind., Dros., Gutt.,
Hep., Kal. carb., Kreos., Lauroc.,
Lyc., Natr. mur., Nitr. ac.,
Nux v., Pho. ac., Rh. tox., Sab.,
Sil., Spig., Tarax., Thuj., Val.,*

*Zinc. — Acon., Brm., Fluor., Merc.
perenn.*

im Ballen des kl. Fingers, *Caps.*

im kl. Finger, *Millef., Nicc., Sang.,
Sass., Sil., Verb. — Merc. perenn.*
bis zum kl. Finger, *Cocc.*

in den Fingergelenken, *Carb.
veg., Con., Ind., Mang. ac., Natr.
mur., Nitr. ac., Pho. ac., Sep.,
Sul. ac., Thuj., Trif., Zinc.*

im kleinen Fingerknochen, *Ars.,
Caust., Val.*

auf den Fingerrücken, *Natr. mur.,
Sul.*

in den Fingerspitzen, *Amm.carb.,
Bell., Berb., Carb. an., Con., Dros.,
Graph., Kal. carb., Magn. mur.,
Ran. scel., Sabad., Spig., Stann.,
Sul., Thuj. — Fluor., Mgnt., M.
arct., Merc. perenn., Lach.*

in den Gelenken besonders, *Puls.
aussen an der Hand, Carb. an.,
Mang. ac.*

in der Hand, *Amm. mur., Berb.,
Carb. an., Chel., Cin., Clem., Mez.,
Graph., Gutt., Ign., Nitr., Lyc.,
Magn. sulph., Mosch., Natr. mur.,
Nitr. ac., Ol., Petrol., Ran. scel.,
Rhod., Squill., Stann., Tab. —
Lach.*

im Handballen, *Zinc.*

in den Handflächen, *Bor., Calc.
carb., Cann., Carb. an., Cast.,
Caust., Gutt., Magn. carb., Nitr.
ac., Pho. ac., Scrof., Sen., Staph.,
Verb. — Acon., M. arct., Crotal.*

im Handgelenk, *Bar. carb., Berb.,
Bov., Calc. ac., Calc. caust., Caust.,
Clem., Con., Graph., Hell., Ind.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Lauroc.,
Ol., Pho., Rhod., Squill., Sul.,
Trif., Verb.*

über den Handgelenken, *Ang. v.,
Dig., Magn. carb., Mang. ac., Samb.,
Sass. — M. arct.*

in den Handknochen, *Ars. —
Lach.*

an den Handknöcheln, *Berb.,
Calc. ac., Lauroc., Nux v., Samb.,
Verb.*

am Handrande, *Millef., Pho.*

im Handrücken, *Asa, Caust., Ind.,*

Kreos., Lyc., Nitr. ac., Pb. ac., Ran. scel., Sul. — Col.
 in der Handwurzel, *Bov., Bry., Chi., Dulc., Mang. ac., Oleand., Rh. tox., Scrof., Spong., Thuj., Trif.*
 in der Knochenhaut der Vorderarme, — *Col.*
 am Mittelfinger, *Oleand., Sab., Sil., Stann., Sul., Sul. ac., Thuj., Viol. od. — Mgnt., Merc. perenn.*
 im Mittel- und Ringfinger, *Nitr.*
 unter dem Mittelfingernagel, *Kal. carb., Nicc., Sul.*
 im Mittelhandknochen, *Calc. caust., Chel., Chi., Cin., Ol., Plat., Sass., Stann. — Col.*
 im Oberarm, *Arn., Asa, Berb., Bry., Calc. ac., Canth., Caust., Chi., Cocc., Crot., Dig., Dros., Euphr., Ferr. ac., Graph., Grat., Guaj., Ind., Junc., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Mang. ac., Nux m., Oleand., Pho. ac., Pimp., Puls., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sab., Samb., Sass., Squill., Stann., Sul., Tarax., Ther., Thuj., Trif., Val., Zinc. — Acon., Arg., Col., Merc. perenn.*
 am Oberarmknochen, *Sass. — Col.*
 unter dem Kopf des Oberarmknochens, *Bell., Caust., Sass.*
 am Ringfinger, *Pimp., Sil., Sul., Viol. tric.*
 in den Röhrenknochen, *Bar. ac., Ol., Sass. — M. arct., Lach.*
 in der Schulter, *Bor., Bry., Carb. veg., Caust., Cic., Cin., Mez., Graph., Grat., Guaj., Gutt., Hyp., Ind., Kal. carb., Kreos., Lauroc., Led., Lyc., Magn. mur., Millef., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Pho., Plat., Pimp., Pb. ac., Ran. bulb., Raph., Rh. tox., Samb., Sass., Staph., Stront., Sul., Tab., Tong., Zinc. — Acon., Lach.*
 von der Schulter bis zu den Fingern heraus, *Kreos.*
 im Schultergelenk, *Gm. Amm., Ars., Asa, Asar., Aur., Calc. carb., Cocc., Crot., Ferr. ac., Graph.,*

Grat., Ind., Jod., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Magn. mur., Merc. sol., Nux m., Pho., Puls., Sil., Staph., Stront., Sul. ac., Thuj., Trif., Viol. tric.

am Vorderarm, *Berb., Bov., Calc. ac., Camph., Canth., Carb. an., Caust., Clem., Cocc., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euphr., Graph., Guaj., Hyosc., Lyc., Magn. carb., Mang. ac., Millef., Natr. carb., Nitr. ac., Oleand., Ol., Pb. ac., Ran. bulb., Ran. scel., Raph., Rat., Sabad., Sab., Sass., Sol. Lyc., Spig., Spong., Staph., Stram., Stront., Tarax., Thuj., Viol. tric. — Acon., Arg., Col., M. arct., Merc. perenn.*

in der Mitte des Vorderarms, *Bell.*

im Zeigefinger, *Cocc., Grat., Junc., Kal. carb., Lauroc., Mur. ac., Natr. carb., Oleand., Ran. bulb., Ran. scel., Rhod., Rh. tox., Sab., Staph., Trif., Verb. — Merc. perenn.*

im Zeigefingergelenk, *Bar. ac., Bov., Gutt., Natr. mur., Petrol., Stann., Staph., Verb.*

Abends, *Magn. mur., Merc. sol., Mur. ac., Rhod., Val., Zinc.*

Abends besonders, *Gutt., Sul. — M. arct.*

beim Anfassen, *Bell.*

beim Arbeiten, *Bov.*

den Athem versetzend, *Graph.*

beim Athemholen, *Nitr. ac., Sul.*

bei jedem Athemzug, *Hyp., Sul.*

durch Ausstrecken des Fingers vermehrt, *Kal. carb.*

mit Bangigkeit und Weh ums Herz, *Caust.*

nur bei Berührung, *Mur. ac., Nitr. ac., Puls. — Lach.*

bei Berührung eines Haars der Hand, *Ign.*

bei Berührung und Bewegung heftiger, *Staph.*

bei Berührung vergehend, *Tarax., Thuj.*

betäubender, *Euphr.*

bei Bewegung der Arme, *Caust.,*

Cic., (*Hell.*), *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Sass.*, *Sul.* — *Acon.*
 durch Bewegung erleichtert, *Bar. carb.*, *Samb.*
 bei Bewegung gleich vergehend, *Chi.*, *Dulc.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Viol. tric.*
 beim Biegen des Arms, *Grat.*, *Spong.*
 bohrendes, *Asa.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calc. ac.*, *Mang. ac.*, *Ran. scel.*, *Rh. tox.*, *Spig.*, *Spong.*
 breite, *Arn.*
 brennendes, *Asa.*, *Berb.*, *Mez.*, *Dig.*, *Graph.*, *Gutt.*, *Ind.*, *Mur. ac.*, *Oleand.*, *Plat.*, *Pb. ac.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.* — *Arg.*, *Fluor.*, *Mgnt.*
 dichte, *Rut.*
 beim Drauffliegen, *Sul.*
 durch Druck vermehrt, *Chel.*, *Mang. ac.*
 drückendes, *Asa.*, *Junc.*, *Pimp.*, *Sass.*, *Staph.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
 durchdringendes, *Ign.*, *Zinc.*
 mit Einschlafen der Arme, *Caps.* — *Lach.*
 mit Einschlafen und Schwäche der Finger, *Kreos.*, *Sil.*
 mit schmerzhaftem Einziehen der Hand und Finger, *Magn. sulph.*
 wie elektrische, *Sab.*
 beim Emporheben des Arms, *Caust.*, *Cic.*, *Ferr. ac.*, *Led.*, *Magn. mur.*, *Sul. ac.*
 wie erfroren, *Spig.*
 mit Schmerz als würde die Gelenkkapsel erweitert und die Handknochen herausgezogen, *Mang. ac.*
 feines, *Amm. carb.*, *Ars.*, *Asa.*, *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bry.*, *Calc. ac.*, *Cin.*, *Clem.*, *Con.*, *Mez.*, *Hyp.*, *Ign.*, *Ind.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Lauroc.*, *Magn. carb.*, *Magn. sulph.*, *Millef.*, *Oleand.*, *Ol.*, *Pho. ac.*, *Pimp.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Rut.*, *Sabad.*, *Sab.*, *Samb.*, *Stann.*, *Stram.*, *Sul. ac.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Viol. tric.* — *Col.*, *Fluor.*, *M. arct.*, *Merc. perenn.*
 fipferndes, *Berb.*, *Natr. carb.*
 wie von einem Floh, *Millef.*

flüchtiges, *Ars. hydrog.*, *Chel.*, *Ind.*, *Petrol.*, *Ran. scel.*, *Rhod.* — *Acon.*, *Arg.*, *Col.*, *Merc. perenn.*
 beim Frieren, *Nitr. ac.*
 beim Froste, *Bell.*
 gleich darauf Frostschütteln, *Rat.*
 Früh, *Magn. carb.*, *Petrol.*, *Sil.*, *Zinc.* — *Col.*
 Früh im Bette, nach dem Aufstehen vergehend, *Kal. carb.*
 wie von einem Funken, *Natr. mur.*
 beim Gähnen, *Zinc.*
 beim Gehen, *Merc. sol.*, *Thuj.*, *Viol. tric.* — *M. arct.*
 mit Gefühl als sei der Arm aus dem Gelenk, *Magn. mur.*
 geschwüriges, *Kal. carb.*
 glucksendes, *Berb.*, *Spig.*
 beim Heben, *Bry.*
 hin- und herfahrendes, *Berb.*
 nachher Hitze in den Fingerspitzen, *Sabad.*
 mit Hitzegefühl, *Gutt.*
 von innen heraus, *Rh. tox.*, *Sabad.*
 jückende, *Mez.*, *Hyosc.*, *Ign.*, *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Oleand.*, *Pho. ac.*, *Rut.*, *Spig.*, *Staph.* — *Col.*
 mit Kälteschauer durch den Arm, *Pimp.*
 kleine, *Bar. ac.*, *Cin.*, *Sass.*
 klemmendes, *Dig.*, *Zinc.*
 krampfartiges, *Cocc.*, *Dig.*, *Serof.* — *Crotal.*
 mit Kriebeln in den Fingern, *Caust.*
 kriebelndes, *Berb.*, *Caust.*, *Sabad.*
 als wären die Flechsen zu kurz, *Lauroc.*
 kurzdauernd, *Nux m.*
 lange, *Ran. scel.* — *Col.*
 langsame, *Mez.*, *Squill.*, *Staph.*
 im Liegen, *Rh. tox.*
 wie von Messern, *Caust.*, *Verb.*
 nach dem Mittagessen, *Zinc.*
 Nachmittags, *Ind.*, *Kreos.*, *Lauroc.*, *Magn. sulph.*, *Ol.*
 Nachts besonders, *Graph.*
 wie mit Nadeln, *Bor.*, (*Carb. an.*), *Chel.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyosc.*, *Hyp.*, *Junc.*, *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lauroc.*, *Magn. mur.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*

Nux v., *Rh. tox.*, *Rhod.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Sass., *Sep.*, *Spig.*, *Squill.*, *Stann.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.*, *Thuj.*, *Viol.*
tric., *Zinc.* — *Acon.*, *Fluor.*, *Mgnt.*,
M. arct.

wie von Nesseln, *Pimp.*

öfteres, *Carb. an.*, *Nux m.* —

Merc. perenn.

periodisches, *Calc. carb.*

plötzliches, *Bar. carb.*, *Berb.*,
Bor. — *Acon.*, *Lach.*

prickelndes, *Sil.* — *M. arct.*

pulsartiges, *Ind.*, *Samb.*, *Sass.*,
Stront.

durch Reiben gebessert, *Carb. an.*,
Lauroc., *Magn. mur.*, *Nicc.*, *Tarax.*

reissendes, *Ars.*, *Asar.*, *Calc. ac.*,
Carb. veg., *Caust.*, *Chel.*, *Dig.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Mosch.*, *Natr. mur.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sass., *Sul.*, *Thuj.*, *Verb.*,
Zinc. — *Merc. perenn.*

mit Röthe und Hitze der Haut,
Rut.

in der Ruhe, *Cocc.*, *Graph.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*,
Sass., *Spong.*, *Tarax.*, *Viol. tric.*
scharfe, *Arn.*, *Bell.*, *Berb.*, *Chi.*,
Con., *Daph. ind.*, *Dig.*, *Guaj.*,
Kal. carb., *Plat.*, *Rat.*, *Rhod.*,
Samb., *Staph.*, *Stram.*, *Tarax.*,
Thuj., *Trif.*, *Verb.*, *Zinc.*

mit Schlägen jedesmal, *Canth.*

schneidendes, *Berb.*, *Samb.*, *Sul.*
ac., *Zinc.*

schnelle, *Sab.*, *Sass.*

nach Schreck, *Pho.*

beim Schreiben, *Bry.*, *Magn.*
sulph., *Pimp.*, *Sabad.* — *Col.*

mit Schwere im Arm, *Mosch.*

im Sitzen, *Ind.*

spannende, *Asa.*, *Staph.*

spitzige, *Bov.*, *Cast.*, *Caust.*,
Mez., *Graph.*, *Gutt.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Ol.* — *Arg.*

wie von einem Splitter, *Carb.*
veg., *Gran.*, *Ign.*, *Petrol.*, *Ran.*
bulb., *Sil.*, *Sul.*, *Thuj.* — *Lach.*

stossartige, *Cocc.*

stumpfe, *Arn.*, *Asa.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Bry.*, *Cann.*, *Caust.*, *Chi.*,

Cocc., *Crot.*, *Dulc.*, *Euphr.*, *Graph.*,
Junc., *Lauroc.*, *Mosch.*, *Oleand.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Rhod.*, *Sass.*,
Spig., *Staph.*, *Stront.*, *Sul. ac.*,
Thuj., *Tong.*, *Verb.*, *Zinc.*

tiefe, *Ang. v.*, *Caps.*, *Rut.*, *Staph.*
beim Tragen, *Caust.*

Vormittags, — *Fluor.*

beim Befeuchten mit Wasser, *Clem.*

wie von einer Wespe, *Carb. an.*,
Nicc. — *Arg.*, *Crotal.*

wühlende, *Stann.*

mit Wundheitsschmerz bei lei-
ser Berührung, *Carb. an.*, *Spong.*

— *Mgnt.*

ziehendes, *Carb. an.*, *Chi.*, *Clem.*,
Mang. ac., *Nux v.*, *Pho. ac.*,
Puls., *Ran. scel.*, *Rh. tox.*, *Stann.*,
Staph., *Thuj.* — *Acon.*, *Col.*

mit Zittern des Fingers, *Oleand.*

zuckende, *Caust.*, *Cin.*, *Nitr.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Sil.* — *Merc.*
perenn.

zwängendes, *Sul.*

Stösse:

in den Armen, *Arn.* — *Strychn.*

in den Armgelenken, — *Mgnt.*

im Daumengelenk, *Con.*

im Ellbogen, — *Mgnt.*, *Lach.*

in der Hand, *Stann.*

im Handgelenk, *Calc. carb.*

am Mittelhandknochen des Zei-
gefingers, *Stann.*

im Oberarm, *Asa.*, *Oleand.*

wie elektrische, *Arn.*

feine, *Stann.*

als würde ein angespannter Nerv
mit einem Hämmerchen berührt,
Stann.

wie ein Pressen am Knochen, —
Lach.

im Liegen und in der Ruhe, *Asa.*

plötzliche, *Arn.*

schneidende, *Con.*

stumpfe, *Oleand.*, *Stann.*

zuckende, *Calc. carb.*

Stosschmerz, Schlagsschmerz:

am Daumen, *Oleand.*

am Daumenballen, *Cin.*, *Cupr.*

am Ellbogen, *Bar. carb.*, *Cycl.*,
Hep.

im Ellbogengelenk, *Caust.*, *Rut.*

in den Fingern, *Rut.*
 unter den Fingernägeln, *Caust.*
 auf dem Handrücken, *Graph.*
 in den Knochenröhren herab-
 ziehend, *Mex.*
 im Mittelhandknochen, *Jod.*
 am Oberarm, *Cin.*, *Mex.*, *Kreos.*
 in der Pulsgegend, *Bov.*
 in der Schulter, *Nitr. ac.*, *Plat.*,
Sass.
 am Vorderarm, *Mur. ac.*, *Sul. ac.*
 an beiden Vorderarmen, *Junc.*,
Pr. sp.
 unter dem Nagel des Zeigefingers,
Rhod.
 bloß bei Berührung, *Kreos.*
 nach Gehen bei Bewegung, *Hep.*
 mit Zitterigkeit, *Oleand.*
 beim Zugreifen, *Caust.*

Strammen:

in den Armmuskeln, *Pho.*
 unter dem Ellbogen, *Mang. ac.*
 im Fingergelenk, *Carb. an.*
 im Handgelenk, *Carb. an.*
 von der Schulter bis zum Kie-
 ferwinkel, *Magn. carb.*
 in den Streckmuskelsehnen, —
Cim.
 im Vorderarm, *Pr. sp.*
 beim Ausstrecken des Arms,
Mang. ac.
 bei Bewegung, *Carb. an.* —
Cim.
 wie zu kurz, *Mang. ac.*
 ziehendes, *Pho.*

Streif:

quer über dem 1. Vorderarm,
Sabad.
 roth erhaben, wie eine Schwielle,
Sabad.

Stumpfer Schmerz:

im r. Daumenballen, *Sang.*

Summen:

der Arme und Hände, *Scrof.*
 im Finger, — *M. arct.*
 an den Fingern und deren Spitzen,
Berb.
 unter den Fingernägeln, *Nux m.*
 auf dem Handrücken, *Berb.*
 zum Hin- und Herwerfen der
 Hände nöthigend, *Nux m.*
 wie unterkõthig, *Berb.*

beim Eintritt aus dem Freien in's
 Zimmer, *Nux m.*

Tastsinn:

in den Fingern sehr empfindlich, *Sec.*

Taubheit, Bollheit:

im Arm, *Ars.*, *Graph.*, *Ign.*, *Nitr.*,
Pho., *Pb.*, *Pb. ac.*, *Puls.*, *Tax.*,
Veratrin. — *Fluor.*, *Galv.*

des Daumens, *Kal. carb.*, *Plat.*,
Stront., *Verb.*

im Daumenballen, *Gutt.*, *Lam.*

am Ellbogen besonders, *Pho.*

der Finger, *Anac.*, *Ang. v.*, *Ars.*,
Calc. carb., *Caust.*, *Coff.*, *Colch.*,
Con., *Ferr. ac.*, *Gins.*, *Mur. ac.*,
Ol., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sec.*, *Sep.*,
Sil., *Sul.*, *Tax.* — *Fluor.*, *Galv.*

des kleinen Fingers, *Plat.*, *Rhod.*
 der beiden kleinen Finger, *Lyc.*,
Sul.

in den Fingerspitzen, *Tart. em.*,
Ars., *Cann.*, *Graph.*, *Magn. mur.*,
Pho. ac., *Sec.*, *Spong.*, *Staph.*,
 — *Acon.*, *Electr.*, *M. austr.*, *Cro-*
tal., *Lach.*

der Hand, *Ars.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Cocc.*, *Graph.*, *Nitr.*,
Merc. subl., *Sec.*, *Sil.*, *Stront.* —
Acon., *Fluor.*

in der Handfläche, *Bry.*

im Handgelenke, *Bov.*

des Handrückens, *Lam.*

des Mittelfingers, *Pho.*

des Vorderarms, *Stront.*, *Sul.*

auf dem Mittelhandknochen des 1.
 Zeigefingers, *Asa.*

Abends im Bette, *Pho.*

nach harter Arbeit, *Graph.*

bloß bei Bewegung *Lam.*, *Puls.*

als wäre der Finger dick und auf-
 getrieben, *Sil.*

Früh im Bette, *Carb. an.*, *Lyc.*,
Plat., *Rh. tox.* — *Fluor.*, *Lach.*

wie gequetscht, *Plat.*

lähmige, — *Galv.*

wie von einer Last, *Asa.*

Nachts, *Ign.*, *Nitr.*, *Mur. ac.*

Neigung zu, *Carb. veg.*

schmerzhaft, *Asa.*, *Lam.*

mit feinstichlichem Schrunden der
 Haut, wie von Ruthen, *Lam.*

beim Sitzen, *Graph.*

Vormittags, — *Fluor.*
 Wochenlang, *Kal. carb.* — *Lach.*
 mit eigenthümlich zuckender
 Empfindung, *Ara.*

Toben, tobender Schmerz:
 in den Armen, *Thuj.*
 am Handrande, *Nicc.*
 im Zeigefinger, *Magn. sulph.*
 durch Bewegung des Arms ver-
 gehend, *Nicc.*
 Früh, *Thuj.*
 wie bei einem Nagelgeschwür,
Magn. sulph.
 beim Schreiben, *Nicc.*

Trennung, (Gefühl von):
 der Glieder vom Körper in den
 Gelenken, *Stram.* — *Fluor.*

Trockenheit:
 der Fingerspitzen, *Tart. em.,*
Sil.
 der Hände, *Anac., Natr. carb.,*
Sabad., Sul., Thuj. — *Lach.*
 der Handflächen, *Bell.*
 mit Ungleichheit der Haut, *Sabad.*
 Vormittags, *Sabad.*

Trockenheitsgefühl:
 der Hände und Finger, *Anac.*

Tropfen, (Gefühl von):
 in der Hand nach der Achselgrube
 fortfließend, *Chin. sulph.*
 bei jeder Stuhlausleerung, *Chin.*
sulph.

Ueberbela:
Magn. mur., Pho. ac., Pb. ac., Sil.
 Schmerz wie von einem, *Pr. sp.,*
Rhod.
 wie verstockt und zerschlagen
 bei Bewegung schmerzend, *Sil.*

Ueberspringen, (Schmerz wie):
 einer Flechse an der Handwur-
 zel, — *Mgnt.*

Umknicken:
 des Daumens, *Nux v.*
 der Finger, *Hep.* — *Mgnt.*
 des hintersten kleinen Fingergel-
 lenks, *Mar.*
 des Handgelenks, *Natr. mur.*
 bei Anstemmen der Finger, *Hep.*
 leichtes und schmerzhaftes, *Mar.*

Unangenehmes Gefühl:
 im l. Zeigefingergelenk, *Mephit.*

zum Dehnen und Knacken nöthig-
 end, *Mephit.*

Unruhe:
 in den Armen, *Tart. em., Ara.,*
Ferr. ac., Sil., Squill., Zinc. —
Mgnt.
 im l. wie gefühllosen Arme, *Mephit.*
 in den Arm- und Handgelenken,
Calc. carb.
 in den Fingern, *Ara.*
 in den Händen, *Sul.*
 ängstliche, *Calc. carb., Sul.*
 zum Bewegen nöthigend, *Ferr.*
ac., Squill., Zinc.
 zum unwillkührlichen Zugreifen
 nöthigend, *Sul.*

**Unterscherenheitsschmerz, Geschwür-
 schmerz:**
 im Daumenballen, *Magn. sulph.*
 im Daumengelenk, *Kal. carb.*
 unter dem Daumennagel, *Nicc.*
 am Ellbogen, *Chi.*
 am Nagel des kleinen Fingers,
Ol.
 der Nagelwurzeln aller Finger,
Sang. — *M. austr.*
 in der Wurzel des kleinen Finger,
Bry.
 in den Fingerspitzen, *Graph.,*
Sass., Sil.
 in der Handfläche, dicht am
 Zeigefinger, *Sang.*
 im Handgelenk, *Bov.*
 in der Spitze des Mittelfingers,
Bell.
 am Oberarm, *Thuj.*
 im Schultergelenk, *Berb., Staph.*
 im Ballen des l. Zeigefingers,
Kreos.
 in der Spitze des Zeigefingers,
Berb., Puls.
 bei Bewegung, *Magn. sulph.*
 bei Druck, *Sass., Staph., Thuj.*
 mit Hitze, *Berb.*
 wie von einem Splitter, *Kreos.*

verbrannt, (Schmerz wie):
 am kleinen Finger, *Pr. sp.*
 auf einem Fingerrücken, *Sil.*
 am Vorderarm, *Pr. sp.*

Verdrehungen, s. auch Krämpfe:
 der Glieder, *Agar., Ara., Bell.,*
Cic., Cin., Graph., Hyosc., Rut., Sec.

bei vollem Bewusstsein, *Graph.*
krampfhaftes, *Bell., Cic., Rut.*
Verrenken, leichtes:
der Finger, *Bell., Hep.* — *Mgnt.*
Gefühl von, *Hep.*
Verrenkungsschmerz:
im Arm, *Mex., Merc. sol., Pho., Puls.*
im Daumen, *Kreos.*
im Daumengelenk, *Ign., Nitr., Natr. mur., Petrol., Pho., Pr. sp., Puls., Rhod., Spig., Sul., Ver., Verb.* — *Acon., Mgnt., M. austr.*
um das Daumengelenk herum, *Ang. v., Camph., Con.*
in dem Ellbogen, *Amb., Junc., Mang. ac., Tab.* — *Lach.*
in den Fingern, *Nitr.*
im vierten Finger, *Lyc.*
im Mittelhandgelenk des kleinen Fingers, — *Lach.*
im Fingergelenk, *Natr. mur., Nux m., Pho.* — *Arg., M. arct.*
in allen Gelenken, *Anac.* — *Mgnt.*
in den Händen, *Amb., Amm. mur., Carb. an., Carb. veg., Cist., Con., Nitr., Puls., Rh. tox.*
im Handgelenk, *Arn., Bov., Bry., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Cin., Mez., Graph., Lyc., Nux v., Petrol., Pho., Pr. sp., Puls., Rhod., Sab., Sass., Sen., Sil., Sul., Thuj., Verb.* — *Arg. nitr., Lach.*
über dem Handgelenk, *Calc. ac., Ign., Stann.*
auf dem Handrücken, *Bar. carb.*
am Mittelfinger, *Magn. carb.*
am Oberarm über dem Ellbogen, *Euphorb., Tereb.*
in den Oberarmmuskeln, *Caust., Lact. vir.*
im Schultergelenk, *Agn., Amb., Tart. em., Asar., Berb., Bov., Bry., Caps., Caust., Croc., Dros., Hep., Ign., Magn. carb., Mang. ac., Mur. ac., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Oleand., Petrol., Pho., Puls., Rhod., Sab., Sep., Spig., Stann., Staph., Sul.* — *Fluor.*
in dem Vorderarm, *Amb., Cocc., Natr. carb., Tab.*

im Zeigefinger, *Ign., Nitr., Spig., Stann.*
Abends, *Magn. carb., Puls.* — *Lach.*
bei Anstrengung, — *Lach.*
wie nach zu grosser Anstrengung, *Carb. veg.*
beim Aufheben des Arms, *Bry., Nicc.*
beim Auflegen des Arms beim Schreiben, *Sep.*
beim Befühlen gemindert, *Dros.*
bei Berührung, *Bov.*
bei Bewegung, *Asar., Bov., Calc. carb., Camph., Cocc., Croc., Mez., Euphorb., Ign., Nitr., Nicc., Nux v., Pho., Puls., Rhod., Stann., Staph.* — *Acon., Mgnt.*
durch stärkere Bewegung erleichtert, *Nicc., Stann., Sul.*
beim Biegen besonders, *Ang. v., Con.*
drückender, *Sep.*
Früh, *Nicc.*
mit Gähnen, *Mang. ac.*
beim Gehen im Freien, *Ign.*
mit Hitze und Unruhe der Hand, — *Arg. nitr.*
beim Hochheben des Arms, *Merc. sol., Oleand., Petrol., Pho.*
auf einer kleinen Stelle, *Bov.*
klemmender, *Rhod.*
mit Knacken im Gelenk, *Nitr.*
lähmiger, *Ign., Stann.*
Nachts, — *Arg. nitr.*
Nachts, im Liegen besonders, *Sul.*
bei rauher Witterung, *Rhod.*
dampfziehend-reissender, *Sep.*
beim Rückwärtsbiegen des Arms, *Ign., Puls.*
in der Ruhe, *Mur. ac., Pr. sp., Sab., Stann., Sul.*
in der Ruhe stärker, *Calc. ac., Rhod.*
beim Schreiben, *Pr. sp.*
spannender, *Caust.*
mit vermehrter Wärme, *Rhod.*
ziehender, *Ang. v., Sep.*
beim Zugreifen, *Carb. veg., Nitr., Lyc., Nux m.*
Verschwärung, (Neigung zu):
an den Fingerspitzen, *Alum.*

Vollheitsgefühl:

in der innern Hand, *Caust.*
beim Zugreifen, *Caust.*

Wasser, (Gefühl von):

heisses, durch den Arm laufend,
Rh. tox.
durch die Röhrenknochen laufend,
Graph.

Warzen:

am Daumen, — *Lach.*
an der Hand entstehend, *Sep.* —
Lach.

kleine, gruppenweis, — *Lach.*

Wind, (Gefühl von):

den Arm hindurch streichend, *Croc.*

Wühlen, wühlender Schmerz:

im Arm herab, wie im Knochen,
Carb. an., Natr. carb.
im Daumen, *Ol.*
in den Gelenken, *Rhod.*
im Handgelenke, *Rhod.*
in den Handknöcheln, *Calc. carb.*
am Handrande, *Merc. sol.*
auf dem Handrücken, *Berb.*
im Handwurzelknochen, *Junc.*
im Oberarmknochen, *Mang. ac.,*
Natr. carb.
im Schultergelenk, *Mex., Natr. mur.*

am Vorderarme, *Ang. sp., Cin.,*
Rh. tox.

im Zeigefingergelenk, *Rhod.*
Abends, *Rhod.*

bei Bewegung, *Rh. tox.*

beim Draufliegen, *Mang. ac.*

drückendes, *Ang. sp., Berb.*

Früh, *Natr. mur.*

wie geschwürig, *Ol.*

durch Liegen auf dem schmerzhaften Arm erleichtert, *Carb. an.*

Nachts im Bette, *Mang. ac.*

beim Rockausziehen, *Natr. carb.*

in der Ruhe besonders, *Merc. sol., Rhod.*

mit Schweregefühl in den Fingern, *Berb.*

ziehendes, *Cin.*

Wundheitsgefühl:

des Arms, *Bov., Pho.*

unter dem Daumennagel, *Mex.*

in der Ellbogenspitze, *Stann.*

der Fingerspitzen, *Sass.*

am Handrande, *Nicc.*

im Handrücken, *Hep.*

im Mittelfinger, unter dem Nagel besonders, *Kal. carb.*

am Oberarm, *Graph.*

der Schulter, *Aur., Sep.* —
M. arct.

im Schultergelenk, *Cic.*

im Vorderarm, *Cic., Hep., Rh. tox.*

bei Berührung, *Bov., Mex.*

nur bei Bewegung, *Nicc.*

drückender, *Sep.*

bohrend-drückender, *Hep.*

Früh, durch Berührung nicht vermehrt, *Kal. carb.*

bei Gehen im Freien, — *M. arct.*

mit Kältegefühl davon, *Rh. tox.*

Nachts besonders, *Hep.*

Wundwerden:

zwischen den Gliedern, *Squill.*

Zerbrechen, (Schmerz wie):

im Handgelenk, *Sil.*

im Oberarm, *Samb., Stann.*

im Schulter- und Ellbogengelenk und Oberarmröhre, *Cocc.*

in Absätzen, durchdringend, *Stann.*
beim Aufstützen *Samb.*

beim Befühlen, *Sil.*

mit Reissen, Stechen u. Schwere, *Cocc.*

in der Ruhe schlimmer, *Cocc.*

Zerrender Schmerz:

im Arm, — *Mgnt.*

im Daumen, *Pr. sp.*

von den Fingern durch d. Arm, *Pr. sp.*

um die Gelenke, — *Mgnt.*

auf der Schulter, *Sep.*

wühlendes, — *Mgnt.*

wie zerrissen:

im Schultergelenk, — *Arg. nitr.*

beim Hochheben des Arms bis in die Hand ziehend, — *Arg. nitr.*

Zerschlagenheitsschmerz:

in den Armen, *Agar., Gm. Amm., Arn., Asar., Calc. carb., Carb. veg., Cin., Cinch. sulph., Cocc., Croc., Dros., Hep., Ign., Lam., Natr. mur., Nitr. ac., Plat., Sul., Val., Ver., Zinc.* — *Lach.*

an der Aussenseite der Arme, *Ang. sp.*

an der Innenseite der Arme, *Lam.*

im Daumenballen, *Ang. v.*
 im Daumengelenk, — *Mgnt.*
 im Ellbogen, *Carb. veg., Caust.,*
Cocc., Dulc., Pho., Puls., Sul.,
Thuj., Val.
 um den Ellbogen besonders, *Gm.*
Amm., Ang. v., Cycl., Lam.
 in den Fingerknochen, *Natr.*
mur.
 der Fingergelenke, — *Crotal.*
 in den Gelenken besonders, *Puls.*
 — *Mgnt.*
 aussen an der Hand, *Kal. hydriod.,*
Nicc.
 in den Händen, *Dros., Nicc.*
 im Handgelenk, *Natr. mur., Nitr.*
ac., Rut.
 auf dem Handrücken, *Ang. v.,*
Carb. veg., Rut.
 in den Handwurzeln beson-
 ders, *Gm. Am., Asa., Thuj.*
 in den Knochen, *Cocc., Mephil.,*
Natr. mur., Pho., Rut.
 im Oberarm, *Ang. v., Bell., Bov.,*
Canth., Cocc., Coff., Cupr., Mez.,
Grat., Kal. carb., Lauroc., Lyc.,
Magn. mur., Natr. carb., Natr.
mur., Nitr. ac., Pho., Ph. ac.,
Puls., Sep., Stann., Sul., Thuj.,
Val., Ver., Zinc., Zinc. ox. —
Fluor., M. austr., Crotal.
 auf der Schulter, *Cinch. sulph.,*
Gran., Kal. hydriod., Nitr., Magn.
carb. — Fluor.
 im Schultergelenk, *Berb., Cann.,*
Cocc., Croc., Mez., Dros., Ferr. ac.,
Ign., Kal. carb., Lyc., Magn.
mur., Nux v., Thuj. — M. arct.,
Crotal.
 im Vorderarm, *Bar. ac., Bism.,*
Cocc., Croc., Cupr., Dros., Mur.
ac., Natr. mur., Nitr. ac., Pho., Pho.
ac., Rh. tox., Zinc.
 aussen am Vorderarm, *Con., Ol.*
 Abends, *Magn. mur., Ol., Zinc.*
 absatzweise sich verschlimmernd,
Bar. ac.
 beim Anfühlen, *Cin., Cocc.,*
Con., Ferr. ac., Kal. carb., Natr.
carb., Nitr. ac., Puls., Zinc.
 beim Ausstrecken des Arms, *Cann.,*
Lam., Puls., Ver.

nur auf der belegenen Seite, *Ign.*
 auf der nicht belegenen Seite,
Ign. — Mgnt., M. austr.
 bei Bewegung, *Cocc., Cycl., Dros.,*
Dulc., Grat., Kal. carb., Magn.
carb., Natr. carb., Natr. mur.,
Nicc., Nitr. ac., Puls., Rut., Sul.,
Zinc. — Mgnt.
 durch Bewegung vergehend, *Magn.*
mur.
 beim Drauffliegen, *Dros., Pho. ac.*
 dröhnender, *Bism.*
 durch Druck gemindert, *Bov.*
 durch Druck vermehrt, *Caust.,*
Cycl., Natr. mur.
 drückender, *Ang. v.*
 flüchtiger, *Kal. hydriod.*
 Früh im Bette, *Ign., Puls., Val.,*
Zinc. — Fluor., Mgnt.
 beim Gähnen, *Magn. carb.*
 beim Gehen im Freien, *Ign.*
 beim Hängenlassen oder Heben
 des Arms, *Ign., Nux v.*
 beim Heben oder Rückwärtsbiegen
 des Arms, *Dros., Gran., Grat.,*
Ign., Kal. carb. — M. austr.,
Crotal.
 mit Kälte der Hand, *Nitr. ac.*
 mit Klopfen in den Fingerspitzen,
 — *Crotal.*
 krampfhafter, — *Crotal.*
 lähmiger, *Magn. carb., Ver.*
 durch Legen auf die schmerzhaft
 Seite vergehend, *Ign. — M. austr.*
 Nachts im Bette, — *M. austr.*
 plötzlicher, *Cocc.*
 rheumatischer, *Coff.*
 in der Ruhe, *Asa, Mur. ac., Rut.*
 beim Schreiben, *Val.*
 im Sitzen, *Pho.*
 Vormittags, — *Lach.*
 wühlender, *Cocc.*
Zertheilung. (Schmerz wie):
 in den Armmuskeln, seines, — *Mgnt.*
Ziehen, ziehender Schmerz:
 im Arm, *Amm. mur., Anat.,*
Tart. em., Arn., Ars., Aur.,
Bar. carb., Bry., Carb. an., Caust.,
Cin., Cinch. sulph., Coff., Croc.,
Ferr. ac., Gran., Graph., Grat., Ign.,
Ind., Kal. carb., Nitr., Lact.
vir., Lyc., Magn. carb., Mang.

ac., *Mephit.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*,
Nux m., *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Pb.*, *Pb. ac.*, *Puls.*,
Rhod., *Sec.*, *Sep.*, *Sen.*, *Sil.*,
Staph., *Stram.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Val.*,
Ver., *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Arg.*
nitr., *Brm.*, *Cim.*, *Col.*, *Galv.*,
Gent. cruc., *Merc. perenn.*, *Crotal.*,
Lach.

auf einer thalergrossen Stelle des l.
 Arms, *Tab.*

im Daumen, *Mosch.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Puls.* — *Acon.*,
Col., *Jugl.*, *Crotal.*

im Daumenballen, *Colch.*, *Dulc.*
 — *Arg.*

im hint. Daumengliede, *Bar. carb.*,
Colch., *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*

in den Ellbogen, *Amb.*, *Amm.*
carb., *Berb.*, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chi., *Mex.*, *Graph.*, *Grat.*, *Hell.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lact. vir.*,
Lyc., *Magn. carb.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Pho.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sabad., *Sil.*, *Stann.*, *Stront.*, *Sul.*,
Tab., *Val.*, *Ver.*, *Viol. od.*, *Zinc.*
 — *Arg.*, *Col.*

über dem Ellbogen, *Ign.*, *Oleand.*
 in den Fingern, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Amm. mur., *Ant. cr.*, *Asar.*,
Canth., *Chi.*, *Cin.*, *Coff.*, *Con.*, *Crot.*,
Mex., *Mosch.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Oleand., *Petrol.*, *Pho.*, *Pr. sp.*,
Puls., *Rhod.*, *Sep.*, *Sil.*, *Staph.*,
Stront., *Sul.*, *Zinc.* — *Electr.*,
M. arct., *M. austr.*

bis in die Finger, *Ign.*, *Kreos.*,
Lyc., *Puls.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*,
Tarax., *Val.* — *Col.*, *Galv.*,
Crotal.

im kleinen Finger, *Junc.*, *Nitr.*,
Nitr. ac., *Pho.*, *Pho. ac.* — *Col.*
 in den Streckflechten dreier Finger,
Leä.

in den Fingergelenken, *Ant. cr.*,
Aur., *Carb. veg.*, *Caust.*, *Gent.*,
Grat., *Kal. carb.*, *Oleand.*, *Rut.*,
Sen., *Sep.*, *Staph.* — *Arg.*, *Col.*,
M. austr.

auf den Fingerrücken, *Asa.*

in den Fingerspitzen, *Kreos.*,
Vinc.

von den Fingerspitzen bis in die
 Hand, *Amm. carb.*

von den Fingerspitzen bis in
 die Schulter, *Ars.*

in den Gelenken besonders, *Rhod.*,
Sul.

in den Händen, *Amb.*, *Amm.*
mur., *Tart. em.*, *Canth.*, *Carb.*
an., *Chi.*, *Chin. sulph.*, *Eup-*
horb., *Grat.*, *Hell.*, *Lact. vir.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Magn.*
sulph., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur.*
ac., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Ol.*, *Pe-*
trol., *Pho.*, *Plat.*, *Sab.*, *Sil.*,
Stann., *Sul.*, *Tab.*, *Trif.* —
Jugl., *Merc. perenn.*

im Handballen, *Natr. carb.*

im Handgelenk, *Amm. carb.*,
Bar. carb., *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Cham.*, *Cin.*, *Con.*, *Cycl.*,
Mex., *Euphorb.*, *Grat.*, *Kal. carb.*,
Kal. chl., *Rhod.*, *Sep.*, *Spong.*,
Squill., *Sul. ac.*, *Zinc.* — *Fluor.*,
Jugl., *Merc. perenn.*

in den Flechten des Handgelenks,
Bov.

in den Hand- und Fingerkno-
 chen, *Rhod.*

auf den Handrücken, *Chi.*, *Mar.*,
Natr. carb., *Staph.*, *Viol. od.*,
Zing.

im Handteller, *Zinc.*

in den Handwurzelknochen,
Asa., *Caust.*, *Ign.*, *Nitr. ac.*, *Sab.*,
Samb., *Stann.*, *Stront.* — *M. arct.*

in den Knöcheln, *Ars.*, *Lact. vir.*

wie in den Knochen, *Bar. ac.*,
Bry., *Canth.*, *Caust.*, *Chi.*, *Cinch.*
sulph., *Cocc.*, *Cycl.*, *Euphorb.*,
Ind., *Junc.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Oleand.*,
Samb., *Sil.*, *Staph.*, *Terob.*, *Thuj.*,
Zinc. — *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Col.*,
Crotal.

auf dem Knochen aufliegend, *Aur.*,
Nitr. ac., *Ver.*

wie in der Knochenhaut, *Bell.*,
Thuj.

im Mittelfinger, *Bell.*, *Stann.*,
Zinc.

in der Mittelhand, *Calc. carb.* —
Lach.

in den Mittelhandknochen, *Carb. veg., Caust., Rhod., Sab., Sen., Spig., Staph.* — *Arg.*

wie im Nerven, *Lyc., Sul.*

im Oberarm, *Ant. cr., Berb., Calc. carb., Canth., Caust., Cin., Con., Mez., Euphorb., Grat., Ind., Nitr., Lact. vir., Lyc., Mur. ac., Natr. mur., Oleand., Petrol., Pho., Pimp., Rhod., Rut., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Tereb., Val., Ver., Vinc., Zinc.* — *Arg., Col., Mgnt.*

im innern Oberarm, *Bell.*

im Oberarmkopf, — *Acon.*

im Ringfinger, *Zinc.* — *Arg.*

in der Schulter, *Carb. veg., Chi., Cupr., Mez., Hep., Kal. carb., Kreos., Magn. mur., Mar., Natr. mur., Ol., Petrol., Pho., Rhod., Sep., Stann., Tab.* — *Gent. cruc., Lach.*

in den Schultergelenken, *Amb., Amm. carb., Asa., Canth., Carb. veg., Cocc., Ign., Magn. mur., Natr. carb., Natr. mur., Nux v., Pho., Sep., Staph., Sul.*

in den Vorderarmen, *Amb., Ant. cr., Bar. carb., Berb., Carb. veg., Caust., Chel., Chi., Con., Crot., Cupr., Cycl., Mez., Dulc., Euphorb., Gran., Hell., Hep., Ign., Ind., Junc., Kal. carb., Kal. chl., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Mosch., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Oleand., Ran. scel., Rhod., Rh. tox., Rut., Samb., Sen., Sep., Spong., Stann., Staph., Sul., Tab., Tarax., Thuja., Trif., Zinc.* — *Acon., Arg., Arg. nitr., Col., Electr.*

am innern Vorderarm, *Asa., Hep., Ind.*
vom Vorderarm in die Handfläche, *Chel.*

zwischen den Vorderarmröhren, *Calad.*

im Zeigefinger, *Bar. carb., Chi., Eoon., Hell., Mang. ac., Nitr. ac., Petrol., Plat., Sab., Staph., Verb.* — *Arg., Jugl.*

Abends, *Asar., Crot., Dulc., Kal. carb., Magn. carb., Mang. ac.,*

Mosch., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Staph. — *Arg., Lach.*

allemal gegen Abend, *Ars.*

absetzendes, *Chi., Croc., Kreos., Mar., Natr. carb., Puls., Stann.*

— *Arg.*

anhaltendes, *Chin. sulph.*

beim Aufheben des Arms vermehrt, *Zinc.*

durch Auflegen des Vorderarms verschlimmert, *Croc.*

durch Ausstrecken vergehend, *Natr. carb., Natr. mur.*

nach Befeuchtung mit lauem Wasser, *Pho.*

im Bette, *Asar., Mosch., Staph., Sul.* — *Arg.*

ausserhalb des Bettes gemildert, *Mosch.*

bei Bewegung, *Asa., Chi., Rh. tox., Staph., Tab., Trif.* — *Arg.*

bei Bewegung vergehend, *Aur., Dulc., Ind., Mephit., Mosch., Natr. carb., Sep.* — *Col.*

beim Biegen des Fingers vergehend, *Pho. ac.*

durch Druck gebessert, *Natr. carb.*
drückendes, *Asa., Caust., Chi., Colch., Mez., Kal. carb., Pho. ac., Rut., Staph.* — *Arg., Col.*

dumpfes, *Con., Dulc., Kal. carb., Lact. vir., Magn. mur., Stront.* — *Electr., Crotal.*

mit Einschlafen der Finger, *Puls.*

mit Neigung zum Einschlafen des Arms, *Kal. carb.*

mit Einwärtsziehen der Finger, *Magn. sulph.*

beim Emporheben des Arms, *Cocc.*

bei Entblössung, *Natr. mur.*

mit Entzündungsröthe, *Gent.*

feines, *Rhod.*

flüchtiges, *Stann.*

Früh, *Lyc., Natr. mur., Staph.*

Früh im Bette selbst, *Calc. carb., Sep., Staph.*

beim Gehen abnehmend, — *Col.*

mit Geschwulstgefühl in der Ellbogenbeuge, *Ver.*

mit Geschwulstgefühl der Fingerspitzen, *Kreos.*

wie von einem Geschwür, *Tab.*

gichtartiges, *Sep.*
 spannend, gichtisches, *Gent.*
 beim Herabhängen des Arms,
Cin., Nitr.
 herauf und herunter, *Bell.*
 mit nachfolgendem Hungergefühl,
 — *Arg.*
 bei Kälte der Finger, *Merc. sol.*
 klammartiges, *Asa, Chi., Dulc.,*
Nitr., Mosch., Oleand., Pho.,
Plat., Rhod., Rh. tox., Rut., Val.,
Vinc.
 beim Klavierspielen, — *Merc.*
perenn.
 klemmendes, *Calad., Sep., Staph.*
 mit Krämpfen, *Pb.*
 krampfhaftes, *Bov., Coff., Euphorb.,*
Grat., Lact. vir., Mosch.,
Stann., Thujs., Zinc. — Arg.
 mit Kriebeln, *Sec. — M. arct.*
 die Finger krummziehend, *Caust.,*
Trif.
 kurzes, *Bar. ac., Kal. carb. —*
Arg., Jugl.
 lähmiges, *Ant. cr., Bar. carb., Cin.,*
Con., Ferr. ac., Gran., Graph.,
Kal. carb., Kresos., Mephit., Mosch.,
Nitr. ac., Nux v., Ran. scel.,
Rhod., Sab., Sen., Sil., Staph., Ver.,
Verb. — Arg., Arg. nitr., Brm., Jugl.
 mit nachfolgender Lähmung und
 Unempfindlichkeit, *Pb.*
 langsames, *Sul.*
 wie von einer Last, *Stann.*
 leises, — *Col., Gent. crue., Merc.*
perenn.
 Mittags, — *Arg., Col.*
 beim Mittagessen, *Nitr.*
 Nachmittags, *Sul.*
 Nachts, *Puls., Rut., Sul.*
 periodisches, *Gran., Kresos.,*
Lact. vir.
 als würde die Haut durch ein Pflaster
 in die Höhe gezogen, *Natr. carb.*
 plötzliches, *Val.*
 bei der Pronation besonders, *Dulc.*
 pulsirendes, *Ign.*
 bei rauher Witterung, *Rhod.*
 reissendes, *Berb., Grat., Ol.,*
Puls., Sep., Tarax., Val., Zinc.
 — *Col.*
 rheumatisches, *Tart. em., Carb.*

veg., Mex., Lyc., Mar., Stram.,
Zinc., Zing.

mit Rucken, so dass der Finger
 zittert, *Stann.*

ruckweises, *Nux m., Oleand.,*
Plat., Sul. — Gent. cruc.

in der Ruhe besonders, *Calc. carb.,*
Graph., Nitr., Rhod., Samb., Sep.
 — *Arg., Col.*

in der Ruhe vergehend, *Trif.*
 beim Ruhighalten des Arms, *Asa.*
 scharfe, *Con., Graph., Sul.*
 schneidendes, *Graph., Spig.*

beim Schreiben, *Euphorb., Natr.*
carb., Trif., Thujs., Val.

mit Schwäche verbunden, *Euphorb.,*
Lact. vir., Stann. — Arg., Jugl.

mit lähmiger Schwere, *Caust.,*
Ferr. ac., Kal. carb.

im Sitzen, *Ind.*

spannendes, *Berb.*

stechendes, *Spong., Squill.*

mit Steifheitempfindung, *Puls.,*
Trif.

strammendes, *Natr. carb.*

stossweises, *Calc. carb.*

mit Taubheitsgefühl des Zeige-
 fingers, *Bar. carb.*

wie verrenkt, *Zinc. — Jugl.*

Vormittags, — *Fluor.*

durch Wärme vergehend, *Ant. cr.,*
Gran.

wühlendes, *Croc., Thujs.*

im Zimmer vergehend, *Stann.*

zuckendes, *Amm. mur., Ant.*
cr., Jnd., Sul. — Acon.

beim Zugreifen, *Chi.*

Zittern:

der Arme, *Anac., Caust., Chin.*
sulph., Cic., Cinch. sulph.,
Hyosc., Hyp., Mephit., Petrol., Pb.,
Rh. tox., Sabad., Sen., Sil.,
Spig., Stram., Thujs. — Acon.,
M. arct.

im Arm, *Op., Puls., Ver.*

im Biceps, — *Fluor.*

im Daumen, *Amb.*

der Finger, *Jod., Plat., Stront.*

der 1. Finger, *Hyp.*

der Glieder, *Ars., Bell., Cupr.*
ac., Merc., Pb., Puls., Raph.,

Sec., Spig., Stram., Veratrin., Viol. od., Zinc. ox. — Chor.
 der Hände, *Agar., Anac., Tart. em., Ars., Bar. carb., Bism., Bry., Calc. carb., Camph., Cann., Caust., Chin. sulph., Cic., Cinch. sulph., Cocc., Coff., Mez., Dulc., Ferr. ac., Gins., Grat., Hep., Jod., Kal carb., Lact. sat., Lact. vir., Lauroc., Led., Magn. sulph., Merc., Natr. carb., Natr. mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Oleand., Op., Morph. ac., Pho., Pho. ac., Plat., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Rhod., Sabad., Sep., Spong., Stram., Sul., Thuj., Val., Zinc. — Acon., M. arct., Crotal.*
 der Handwurzeln, *Oleand., Op.*
 in den Oberarmmuskeln, (*Nitr. ac.*)
 des Vorderarms, *Nitr. ac., Spong., Zing.*
 Abends, *Amb., Mez., Hyosc. — Fluor.*
 mit aufgelaufenen Adern, *Bry., Pho.*
 wie von Altersschwäche, *Agar., Sabad., Thuj.*
 in öfteren Anfällen, *Amb.*
 bei mässiger Anstrengung, *Rh. tox.*
 beim Aufstämmen, *Mephit.*
 beim Einfädeln, *Ran. bulb.*
 beim Essen, *Cocc., Stram.*
 beim Freihalten der Hand, *Plat., Zinc.*
 Früh, *Kal. carb., Natr. carb., Natr. sulph., Sul.*
 beim Hängenlassen des Arms, *Pho.*
 inneres, *Petrol., Zing.*
 nach Körperbewegung, *Hyosc.*
 mit Kriebeln und Jücken, *Pho. ac.*
 bei der Menstruation, *Zinc.*
 einzelner Muskelparthien, *Thuj.*
 Nachmittags, *Calc. carb.*
 mit reissendem Schmerz, *Puls.*
 in der Ruhe, — *Crotal.*
 beim Schreiben, *Bar. carb., Caust., Hep., Kal. carb., Natr. mur.,*

Natr. sulph., Oleand., Op., Morph. ac., Pho. ac., Sabad., Sep., Sul., Thuj., Val., Zinc.

mit Steifheitsgefühl, *Caust.*
 beim Uebergiessen mit Flüssigkeit, *Stront.*

Vormittags, *Val.*

beim Zugreifen, *Led., Sabad., Stram., Ver., Zing.*

Zitterigkeit:

der Arme, *Bar. carb.*

der Hände, *Ars., Pho., Sul.*

Früh, *Pho.*

Zucken, Zuckungen, s. auch Krämpfe:

des Arms, *Arn., Jod., Kal. carb., Lyc., Magn. sulph., Ran. bulb., Sec., Squill., Stram., Thuj., Zinc. — Galv., Strychn.*

im Arme, *Amb., Tart. em., Arn., Ars., Bar. mur., Bell., Calc. carb., Cic., Coff., Cupr., Dulc., Graph., Hep., Jod., Nitr., Lact. vir., Magn. carb., Magn. sulph., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Oleand., Op., Petrol., Rhe., Rhod., Rh. tox., Sec., Sep., Sil., Stann., Sul. ac., Thuj., Trif., Ver., Veratrin. — Fluor., Mgnt., M. austr.*

des Daumens, *Calc. carb., Rh. tox. — Arg., Lach.*

im Daumen, *Mosch., Natr. carb., Pho., Pb. ac., Sabad., Sul. ac., Val. — Acon., Fluor., Mgnt., M. arct.*

zwischen Daumen und Zeigefinger, *Stann.*

im Mittelhandknochen des Daumens, *Asa., Sul. ac.*

im Daumenballen, — *Lach.*
 unter dem Daumennagel, *Merc. sol.*

im Deltamuskel, *Magn. mur.*

im Ellbogen, *Cin., Graph., Ill., Rhe. — Arg.*

vom Ellbogen bis zum Handgelenk, *Nitr. ac.*

im Ellbogenknorren, *Pho.*

der Finger, *Lyc., Pho., Sul., Sul. ac.*

in den Fingern, *Amm. carb.*,
Amm. mur., *Arn.*, *Bry.*, *Calc.*
carb., *Caust.*, *Cic.*, *Cin.*, *Cocc.*,
Crot., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Rhod.*,
Stann., *Trif.* — *M. austr.*, *Merc.*
perenn.

im kl. Finger, *Ol.*, *Rhod.* — *Fluor.*
 in den Fingergelenken, *Natr.*
carb., *Stront.*

auf den Fingerrücken besonders,
 — *Merc. perenn.*

in den Fingerspitzen, *Ars.*, *Sul.*
ac.

von den Fingerspitzen bis in die
 Schultern, *Ars.*

in den Gelenken, — *Electr.*
 der Hand, — *Lach.*

in den Händen, *Bar. mur.*, *Calc.*
carb., *Cupr.*, *Cupr. ac.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*,
Ran. bulb., *Rhe.*, *Rhod.*, *Stann.* —
Lach.

in den Knochen und Gelenken der
 Hände und Finger, *Anac.*

in der Handfläche, *III.*

im Handgelenk, *Natr. carb.*, *Zinc.*

in den Handgelenken, *Squill.*

über dem Handgelenk in einer
 Flechse, *Plat.*

in den Handknöcheln, *Bar. ac.*
 unter dem äussern Handknöchel,
Plat.

einiger Handmuskeln, *Ran. bulb.*

in den innern Handmuskeln, *Sep.*
 am Handrande, *Rhod.*

auf dem Handrücken, *Pb. ac.*

in der Handwurzel, *Rh. tox.*, *Ver.*
 innen im Knochen, *Val.*

im Mittelfinger, *Dulc.* — *Fluor.*
 ganzer Muskeln, *Merc. sol.*

im Oberarm, *Asa.*, *Calc. ac.*, *Cocc.*,
Dulc., *Hell.*, *Ign.*, *Junc.*, *Lyc.*,
Mang. ac., *Mar.*, *Mur. ac.*, *Pho.*
ac., *Pb. ac.*, *Sep.*, *Sil.*, *Squill.*,
Stann., *Tarax.*, *Trif.*, *Val.* —
Col., *Electr.*, *M. arch.*

bald der einen bald der andern
 Schulter, *Lyc.*

von der Schulter bis zum Dau-
 men, *Mosch.*

im Schultergelenk, *Asa.*, *Merc.*
sol., *Puls.*, *Spong.*, *Zinc.* — *Fluor.*

abwechselnd in den Streck- und
 Beugemuskeln, *Cupr. ac.*

im Vorderarme, *Asa.*, *Cin.*, *Ign.*,
Led., *Natr. mur.*, *Pr. sp.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Sil.*, *Spig.*, *Staph.*,
Tarax. — *Fluor.*

des Zeigefingers, *Dig.*

im Zeigefinger, *Mang. ac.*, *Ran.*
scel., *Rhod.*, *Sil.* — *M. austr.*

Abends im Bett, *Ign.*, *Mang. ac.*

Abends (beim Einschlafen), *Kal.*
carb., *Merc. sol.*, *Rhod.*

ängstliches, *Mar.*

beim Auflegen des Arms, *Stann.*
 nur beim Aufliegen der Hand, *Rh.*
tox.

nachher Aufwärtsziehen des Zei-
 gefingers, *Dig.*

beim Beugen des Arms, *Coff.*

bei Bewegung, *Bry.*, *Dulc.*

durch Bewegung getilgt, *Pho. ac.*,
Thuj.

brennendes, *Merc. sol.*

wie elektrische, *Caust.*, *Val.* —
Fluor.

erschreckendes, *Pr. sp.*

mit Erstarrungsgefühl der Hand,
Asa.

fipferndes, *Ign.* — *Mgnl.*

flüchtiges, *Stann.*

mit Frostschauder, *Merc. sol.*

Früh im Schläfe, *Zinc.*

Früh vorzüglich, *Puls.*, *Rhe.*

in der Kälte, — *Mgnl.*

klammartiges, *Asa.*, *Cin.*, *Dulc.*,
Plat., *Val.*

mit Klammschmerz und Einge-
 schlafenheit der Finger, *Mosch.*

krampfartiges, *Anac.*, *Jod.*, *Lyc.*,
Squill., *Stram.* — *Strychn.*

mit Kriebeln und Hitze der Hände,
Kreos.

lähmiges, *Cin.*, *Cocc.*, *Mosch.*,
Pho.

wie von etwas Lebendigem, *Magn.*
mur.

Nachmittags, — *Arg.*

Nachts besonders, *Bar. mur.*

öfters, *Kal. carb.*, *Natr. carb.*,
Thuj.

pulsartiges, *Cocc.*, *Mur. ac.* —
M. arc.

reissendes, *Tart. em., Calc. ac., Stront.* — *M. arct.*
 ruckweises, *Rhod.*
 blos in der Ruhe, *Spig., Staph., Thuja., Trif.*
 im Schlafe, *Lyc.*
 wie von einem derben Schläge, *Stann.*
 schmerzhaftes, *Bell., Cupr. ac., Lact. vir., Led., Plat., Ran. bulb., Rhod., Sabad., Sec., Sil., Squill., Stann., Trif., Veratrin.* — *Acon., Col., Mgnt., M. austr.*
 beim Schreiben, *Merc. sol., Pho., Stann.* — *Arg.*
 sichtbares, *Hell., Junc., Mar., Merc. sol., Nitr. ac., Sep., Trif.* — *M. austr., Lach.*
 stechendes, *Arn., Ran. scel.* — *Fluor.*
 mit Schmerz als stosse etwas Hartes an diese Stelle, *Hell.*
 strahlendes, *Nitr. ac.*
 taktmässiges, *Bar. ac., Plat.*
 unwillkürliches, *Arn.*
 wellenförmig absetzendes, *Bar. ac.*
 beim Zugreifen, *Natr. carb.*
 zum Zusammenfahren, *Natr. carb.*
Zusammendrücken:
 im Oberarmknochen, *Stann.*
 im Vorderarm, — *Brm.*
 im l. Vorderarmknochen, *Spong.*
Zusammenknäulen:
 an einigen Stellen des Arms, — *Acon.*
 wie mit einer Zange, — *Acon.*
Zusammenschnüren:
 in den Armen, — *Brm.*
 des Fingers, wie entzündet, — *Gale.*
 der Glieder, *Ars.*
Zusammenziehen:
 der Arme, häufiges, *Jod.*
 im Arm, *Bism., Nitr. ac., Rhod., Sul. ac., Tab.*
 im Deltamuskel, *Stram.*
 am Ellbogen, *Rat.*
 der Finger, *Anac., Ars., Calc. carb., Carb. veg., Coec., Coff., Colch., Cupr. ac., Dros., Gins.,*

Kal. carb., Lyc., Merc. sol., Nux v., Rut., Sabad., Sec., Spig., Sul. ac. — *Strychn.*
 in den Fingern, *Pr. sp.*
 der Glieder, *Ars., Pb. ac., Stram.*
 der Hände, *Ars., Cann., Carb. veg., Cin., Merc. sol., Nux v., Sec., Tab.*
 in der Hand, *Pr. sp., Sab.*
 der l. Handfläche, *Stann.*
 im Handteller, — *Acon.*
 in beiden Schultern, *Magn. carb., Nitr. ac.*
 am Ulnarknöchel, *Ran. bulb.*
 der Vorderarmmuskeln, *Mex., Rhe.*
 im Zeigefinger, *Caps.*
 Abends, *Rat.*
 mit Aufziehen der Finger wechselnd, *Kal. carb., Merc. sol.*
 mit Ausspreizen wechselnd, *Lyc., Merc. sol., Stram.*
 beim Ausstrecken vergehend, *Rat.*
 Früh im Bette, *Kal. carb.*
 beim Gähnen, *Nux v.*
 klammartiges, *Calc. carb., Cann., Cin., Coec., Coff., Nux v., Stann.*
 klemmendes, *Rat.*
 krampfhaftes, *Anac., Ars., Bism., Carb. veg., Cupr. ac., Dros., Merc. sol., Nux v., Pb. ac., Pr. sp., Ran. bulb., Rhod., Sabad., Sab., Sec., Stram., Sul. ac., Tab.* — *Acon., Strychn.*
 mit Lähmigkeit, *Rhod.*
 durch Reiben vergehend, *Rat.*
 ruckweises, *Kal. carb.*
 in der Ruhe, *Sabad.*
 schmerzhaftes, *Cupr. ac., Rat., Rhod., Sec., Stram.* — *Acon.*
 wie mit einer Schnur, *Rat.*
 beim Schreiben, *Sul. ac.*
 sichtbares, *Ran. bulb.*
 vorher Stechen in der Hand, *Carb. veg.*
 nachher Taubheit und Frostigkeit der Finger, *Kal. carb.*
 bei Zittern der Hände, *Rhe.*
 beim Zusammenballen gemildert, *Sab.*
Zusammenzucken:
 des Arms, *Caust.*
 der Finger, *Cin., Sul. ac.*

im Schlaf, *Sul. ac.*
 schnelles, *Cin.*
Zwängen:
 am Ellbogen, *Carb. an., Mang. ac.*
 an den Schultern, *Mang. ac.*
 am Vorderarm, *Mang. ac., Spig.*
 Abends, *Carb. an.*

als zöge man die Haut in die Höhe,
Mang. ac.
 wie mit einer Zange, *Spig.*
Zwicken:
 im r. Armknochen, *Gutt.*
 am Finger, *Oleand.*
 feines, *Oleand.*

XXVI. UNTERGLIEDER.

Abgeschlagenheit, (s. auch Müdigkeit und Schwäche):

im Fusse, *Magn. carb.*
 der Kniee, *Dulc.*
 über dem Knie, *Kal. carb.*
 des Oberschenkels, *Pho. ac.*
 des Schenkels, *Kal. carb. — Acon.*
 der Unterglieder, *Amm. carb.,*
Natr. sulph.
 der Unterschenkel, *Rat.*
 in den Waden, *Stront., Val. —*
Arg. nitr.
 Abends, *Magn. carb.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Rat.*
 Früh, *Natr. sulph.*
 wie nach langem Gehen, *Kal. carb.,*
Stront. — Arg. nitr.
 heftige, *Amm. carb., Dulc.,*
Magn. carb., Rat. — Arg. nitr.
 Nachmittags, *Kal. carb., Rat.*
 plötzliche, *Stront.*
 nach dem Schlafe verschlimmert,
Pho. ac.
 mit Schmerz im Schienbeine, wie
 nach einer grossen Reise, *Dulc.*
 im Sitzen, *Stront.*
 mit Spannen, *Val.*
 im Stehen, *Val.*
 viele Tage, *Kal. carb.*
 beim Treppensteigen, *Magn.*
carb.

Abgestorbenheit, (s. auch Eingeschlafenheit und Taubheit):

des Fusses, *Asar., Calc. carb.,*
Cycl., (Nuxv.), Pho. ac., Rh. tox.,
Sec.

bis an die Kniee, *Sec.*
 des Schenkels, *Amm. mur.*
 im Schienbein, *Samb.*
 der Unterglieder, *Graph.*
 Abends, *Calc. carb.*
 brandige, *Sec.*
 mit Eingeschlafenheit, *Graph.*
 beim Gehen, *Pho. ac.*
 beim Gehen im Freien, *Graph.*
 nach dem Gehen, *Cycl.*
 mit Kältegefühl, *Samb.*
 im Stehen, *Samb.*
 mit Wundheitsschmerz an den
 Zehen beim Springen, *Cycl.*

Abmagerung:

der Unterglieder, *Berb.*
 der Unterschenkel, *Ars.*

Abschälen, s. auch im 2. Kap.:

der dicken Oberhaut der Sohlen,
Ars.

Aderkröpfe, s. Varikositäten.

Ameisenkriechen, (s. auch Kriebeln):

in dem Fusse, *Pho.*
 auf dem nicht belegenen Oberschenkel,
Rat.
 im l. Schenkel, *Ol.*
 in der r. Sohle, — *Fluor.*
 an den Untergliedern, *Sec., Tab.*
 im Unterschenkel, *Ol., Rhod.*
 in der Wade, *Zinc.*
 in den Zehen, *Magn. mur., Ol.,*
Pho.

bis in die Zehen, *Zinc.*
 in der grossen Zehe, *Mer.*
 bei Bewegung, *Zinc.*

mit Eingeschlafenheitsgefühl,
Ol.
 heftiges, *Ol.*
 mit Hitzegefühl, *Magn. mur.*
 wie von den Knochenoberflä-
 chen ausgehend, *Mex.*
 zum Kratzen nöthigend, *Rut.*
 jede Nacht wiederkehrend, *Mex.*
 durch Reiben vergehend, *Ol.*
 in der Ruhe, *Zinc.*
 den Schlaf störend, *Mex.*
 mit Schwäche, *Ol.*
 beim Sitzen, *Ol.*
 mit Ziehen, *Magn. mur.*
Angespanntheit:
 der Unterglieder, *Stram.*
 der Waden, *Zinc.*
 krampfhaft, *Stram.*
Anschwellen, s. auch Geschwulst:
 der Füsse, *Carb. an., Euphorb.,*
Jod., Stront., Ver.
 des l. Fusses, *Kreos., Stront.*
 des vordern Theils des Fusses,
Caust.
 der Unterglieder, *Jod.*
 des l. Unterschenkels, *Stront.*
 Abends, *Stront.*
 nachher Abmagerung der Füsse,
Jod.
 mit Brennen, *Caust.*
 mit Hitze, *Caust.*
 mit innerm Jücken, *Caust.*
 kurz dauernde, *Ver.*
 leichtes, *Kreos.*
 im Sitzen, *Carb. an.*
Aufgerieben, Schmerz wie:
 am Ballen der grossen Zehe, *Lyc.*
 beim Gehen, *Lyc.*
Aufheben, unwillkührliches:
 eines Fusses, *Bell.*
 wie beim Steigen über einen ho-
 hen Gegenstand, *Bell.*
Aufschnellen, (s. auch Emporwerfen):
 der Unterglieder, — *Lach.*
 nur durch stetes Bewegen der
 Füsse verhindert, — *Lach.*
 mit Reissen im Beine, — *Lach.*
 mit Unruhe im Körper, — *Lach.*
Auseinanderpressender Schmerz:
 nahe am Fussgelenk, *Mar.*
 im Schienbeine, *Sep.*

im Wadenbeine, *Sep.*
 mit Reissen, *Mar.*
Auseinanderschraubender Schmerz:
 im Knie, *Calad.*
 das Gehen behindernd, *Calad.*
 heftiger, *Calad.*
 mit Knacken beim Auftreten, *Ca-
 lad.*
 plötzlicher, *Calad.*
Auseinanderspreizen, unwillkührliches:
 der Oberschenkel, *Lyc.*
 nachher Erektionen, *Lyc.*
Beben, s. Zittern.
Beissen: ~~See Gücken~~ *sc. 1*
 in der Kniekehle, *Ran. sc. 1*
 an der Wade, *Berb.*
 im Gehen, *Berb.*
Betäubender Schmerz:
 am r. innern Knöchel, *Thuj.*
Beugen, convulsivisches:
 der Unterglieder unter die Schen-
 kel, *Ars.*
Beugen, verhindertes:
 der Unterglieder, *Ang. sp.*
 mit Schmerz beim Beugen, *Ang. sp.*
Bewegungen, unwillkührliche:
 der Unterglieder, *Bell., Sul. —*
Acon.
 beständige, — *Acon.*
Blase, s. auch im 2. Kap.:
 an der Ferse, *Petrol., Sep., Sil.*
 auf dem Fusse, — *Electr.*
 auf dem Fussrücken, *Tarax.,*
Zinc. — Lach.
 auf dem Knie, *Sabad.*
 an der Sohle, *Sul.*
 am Unterschenkel, *Puls., Ran.*
acr.
 an der Zehe, *Set., Zing.*
 mit Brennen, *Puls., Sabad.*
 mit Fieber, *Ran. acr.*
 durch Gehen erzeugt, *Sep., Zinc.*
 geschwürige, *Sul.*
 grosse, *Sil.*
 mit Hitze, *Ran. acr.*
 zuckende, *Sil., Tarax. — Electr.,*
Lach.
 kleine, *Tarax. — Electr., Lach.*
 krätzartige, — *Lach.*
 mit rothem Rande, *Sabad.*
 mit Röthe, *Ran. acr.*

wie von Verbrennung, *Zinc.*
mit wässrigem Sickern, *Puls.*

Blasen, Gefühl von:

in den Zehen, *Cupr. ac.*
als fahre ein Wind heraus, *Cupr. ac.*

Blasenrose, s. auch im 2. Kap.:

am Unterschenkel, *Sul.*
vorher Fieber, *Sul.*
mit Schorfbildung, *Sul.*

Blüthen, s. auch im 2. Kap.:

auf dem Fussrücken, *Sep.*
auf der r. Hinterbacke, *Thuj.*
am Knie, *Thuj.*
in der Kniekehle, *Puls.*
um die Knöchel, *Sul.*
am l. innern Knöchel, *Sel.*
am Oberschenkel, *Stann., Staph.*
innen am Oberschenkel, *Rhod., Sel., Sul.*
am Schenkel, — *Arg. nitr., Lach.*
am Unterschenkel, *Sep., Staph.*
an der Wade, *Sep.*
zwischen den Zehen, *Sul.*
nach Befühlen brennend, *Thuj.*
eiterndes, *Sel., Staph.*
Gänsehaut bildend, *Staph.*
zu einem Geschwür werdend, *Sel.*
jückende, *Sel., Sep., Stann., Staph., Sul., Thuj.* — *Arg. nitr.*
kleine, *Rhod.*
zum Kratzen nöthigend, *Sep., Thuj.*
nach Kratzen Brennen, *Thuj.*
Nachts, — *Arg. nitr.*
platte, *Sel.*
rothe, *Staph.*
schmerzhaftes, *Sul.*
schründende, *Sel.*
spitze, *Sep.*
weisse, *Staph., Sul.*

Blutandrang:

in der l. Ferse, — *Fluor.*
nach dem Fusse, *Ol.*
in den Knien, *Phell.*
nach der grossen Zehe, *Led.*
Abends, *Ol.* — *Fluor.*
fast wie Brennen, *Phell.*
Gefühl von, *Phell.* — *Fluor.*
Nachmittags, *Phell.*
im Sitzen, *Phell.*
im Stehen, *Phell.*

Blutschwär, s. auch im 2. Kap.:

am Fusse, *Stram.*
am Oberschenkel, *Sep., Sil.*
hinten am Oberschenkel, *Sil.*
an der Wade, *Sil.*

Blutstockungsgefühl:

im l. Untergliede, *Zinc.*
öfters, *Zinc.*

Bohren, bohrender Schmerz:

in der Ferse, *Puls., Zinc.*
im Fusse, *Cocc.*
im r. Fussballen, *Ran. sc.*
in den r. Gesässmuskeln, *Merc. sol., Staph.*
unter den Gesässmuskeln, *Cin.*
im Knie, *Canth., Caust., Magn. carb., Ran. sc., Zinc.*
im Kniegelenk, *Ind., Sep.*
über dem r. Kniegelenk, *Spig.*
in der Kniescheibe, *Kreos., Natr. carb.*
im Oberschenkel, *Ang. v., Carb. an., Ran. bulb.*
in der bösen Stelle am Schenkel, *Sil.*
im Schienbein, *Merc. sol., Natr. carb., Rhod.*
in der Sohle, *Ran. sc., Tarax.*
in den Untergliedern, *Amm. mur.*
in der r. Wade, *Sul.*
in der Spitze der dritten Zehe, *Merc. sol.*
in der grossen Zehe, *Ran. sc., Sil.*
Abends, *Kreos., Magn. carb., Natr. carb., Puls., Zinc.*
aussetzendes, *Magn. carb.*
nach aussen gehend, *Cin.*
Früh im Bette, *Ran. bulb.*
bei Bewegung, *Merc. sol.*
durch Bewegung gebessert, *Cin.*
mit Brennen, *Sul.*
brennendes, *Tarax.*
durch Draufdrücken gebessert, *Cin.*
feines, *Magn. carb.*
mit Frost anfangend, *Kreos.*
heftiges, *Amm. mur., Canth., Zinc.*
im Verlaufe des ischiadischen Nerven, *Ang. v.*
mit Klopfen, *Rhod.*

Nachts, *Kreos.*

nach unruhiger Nacht, *Carb. an.*

mit Nagen, *Ran. sc., Zinc.*

öfters, *Sil.*

reissendes, *Ran. bulb.*

in der Ruhe, *Merc. sol., Sep., Spig.*

in der Ruhe wiederkehrend, *Cin.*

im Sitzen, *Cin., Ind., (Merc. sol.),*

Natr. carb., Staph.

stechendes, *Ran. sc.*

im Stehen, *Ran. bulb.*

mit Spannen an der Wade, *Zinc.*

nach Weingenuss, *Zinc.*

mit Zerschlagenheitsschmerz,

beim Drucke, *Caust.*

zum Zusammenziehen der Unterschenkel nöthigend, *Canth.*

Belliheit, s. Taubheitsgefühl.

Brand, s. auch im 2. Kap.:

des Fusses, *Ant. cr.*

der Unterglieder, *Sec.*

mit spontanem Abstossen des Beins, *Sec.*

mit Brennen, *Ant. cr.*

mit Gefühllosigkeit, *Ant. cr.*

schmerzhafter, *Ant. cr.*

mit Stechen, *Ant. cr.*

mit zerreissenden Schmerzen, *Ant. cr.*

Brausen:

im Fusse, *Graph.*

nach den Zehen zu, *Graph.*

wie gelindes Reissen, *Graph.*

Brennen, brennender Schmerz:

in der Achillessehne, — *Arg.*

zwischen der Achillessehne und dem innern Knöchel, *Rhe.*

in der Ferse, *Graph., Ign., Nitr., Phell. — Arg.*

unter der Ferse, *Con., Zinc.*

im Fusse, *Branc., Carb. an., Cham.,*

Croc., Dulc., Graph., Hep., Ign.,

Kal. carb., Lyc., Natr. carb., Natr.

mur., Natr. sulph., Nitr. ac., Nux

v., Pho. ac., Puls., Rut., Sep., Sil.,

Stram. — Electr.

aussen am l. Fusse, *Natr. sulph.*

im Fussballen, *Nitr., Squill.*

im Fussgelenk, *Con., Hep.*

um das Fussgelenk, *Euphorb.*

am Fussrande, *Berb.*

am Fussrücken, *Alum., Berb., Chi.,*

Hep., Magn. mur., Puls., Spig.,

Stram., Sul. — Fluor.

am Gesäss, *Bar. carb., Berb., Lyc.,*

Mang. ac., Merc. sol.

in der Hüfte, *Carb. veg., Caust.,*

Nitr., Magn. mur., Zinc.

über der Hüfte, *Magn. carb.*

im Hüftknochen, *Euphorb.*

im Hühnerauge, *Mephit., Sep.,*

Sul., Thuj. — Arg., Brm.

im Knie, *Anac., Berb., Bry., Cann.,*

Carb. veg., Sabad., Tab., Tarax.

— *Brm., Fluor.*

über dem Knie, *Bov., Oleand., Pho.,*

Zinc. — Electr.

im Kniegelenk, *Petrol.*

in der Kniekehle, *Chi., Grat.,*

Sul. ac., Thuj.

in der Kniescheibe, *Bar. carb.,*

Tarax.

im Knöchel, *Ver.*

bis an die Knöchel, *Hep.*

über den Knöcheln, *Nitr. ac.,*

Spig.

um die Knöchel, *Kreos., Ver.*

unter dem äussern Knöchel, *Rut.*

am innern Knöchel, *Ol.*

über dem r. innern Knöchel, *Spig.*

unter dem r. innern Knöchel, *Zinc.*

an einer kleinen Stelle unter dem r.

innern Knöchel, *Lawroc.*

am Mittelfussknochen, *Gm. Amm.*

im Oberschenkel, *Anac., Asa,*

Berb., Bor., Carb. veg., Chi., Crot.,

Graph., Grat., Lawroc., Lyc.,

Oleand., Pho., Pho. ac., Pb. ac.,

Rut., Rh. tox., Rut., Sul., Zinc. —

Fluor.

aussen am Oberschenkel, *Grat.,*

Zinc.

hinten am Oberschenkel, *Pho. ac.*

innen am Oberschenkel, *Rut.,*

Sul.

an einer kleinen Stelle am Ober-

schenkel, *Pb. ac., Rh. tox.*

im Oberschenkelknochen, *Euphorb.*

in der l. Schenkelbeuge, *Magn.*

mur.

hinten in der Schenkelbeuge,

Natr. carb.

am Schenkelknorren, *Berb.*

im Schienbein, *Cann.*, *Tarax.*,
Ver., *Zinc.* — *Col.*
 auf einer kleinen Stelle am Schien-
 bein, *Nux v.*
 in der Sohle, *Amb.*, *Gm. Amm.*,
Anac., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Bov.*,
Calc. carb., *Canth.*, *Carb. veg.*,
Caut., *Croc.*, *Crot.*, *Graph.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Kreos.*, *Magn. mur.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nux v., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Sang.*,
Sil., *Sul.*, *Tab.*, *Zinc.* — *Fluor.*,
Merc. perenn., *Crotal.*
 bald in der r. bald in der l. Sohle,
Nitr.
 in den Untergliedern, *Bry.*, *Kal.*
carb., *Pr. sp.*, *Puls.*
 im Unterschenkel, *Anac.*, *Graph.*,
Rut., *Sep.*, *Tarax.* — *Merc. perenn.*
 aussen am r. Unterschenkel, *Ta-*
rax.
 in der Wade, *Asa.*, *Dig.*, *Phell.*,
Ran. sc., *Sul.*, *Zinc.*
 an den Zehen, *Berb.*, *Carb. an.*,
Dulc., *Kreos.*, *Mosch.*, *Nux v.*,
Rut., *Tarax.* — *Fluor.*
 unter den Zehen, *Con.*
 in der grossen Zehe, *Gm. Amm.*,
Berb., *Calc. carb.*, *Natr. carb.*,
Staph., *Tarax.*, *Viol. tric.*
 unter der l. grossen Zehe, *Merc. sol.*
 unter dem Nagel der l. grossen
 Zehe, *Nitr. ac.*
 in der Spitze der r. grossen Zehe,
Staph.
 im Ballen der grossen Zehe, *Ant.*
cr., *Caut.*, *Mex.*, *Lauroc.*, *Zinc.*
 in der kleinen Zehe, *Carb. an.*,
Mephil., *Natr. carb.*, *Staph.*
 Abends, *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Rat.*, *Staph.*,
Sul., *Ver.*, *Zinc.*
 Abends am schlimmsten, *Tab.*
 absetzendes, *Cann.*, *Dulc.*, *Pho.*,
Rhe. — *Arg.*
 bis in die Achsel sich erstreckend,
Magn. carb.
 ätzendes, *Rut.*
 äusserliches, *Carb. veg.*
 bei Aneinanderhalten der Fer-
 sen, *Ign.*
 Anfälle von, *Tarax.*

anhaltendes, *Magn. carb.*,
Mephil., *Tarax.*, *Thuj.*
 durch Auflegen der Hand verschlim-
 mert, *Bor.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Rat.*,
Sul.
 beim Auftreten, *Con.*, *Sul.*
 das Auftreten behindernd, *Graph.*
 durch Auftreten verschlimmert,
Mur. ac., *Zinc.*
 als ob ein Ausschlag da entstehen
 sollte, *Thuj.*
 beissendes, (*Berb.*)
 bei Berührung wie geschwürig,
Nitr.
 bei Berührung kalt scheinend,
Ign.
 bei Berührung Nadelstiche, *Tab.*
 durch Berührung verschlimmert,
Berb., *Pho.*
 beständiges, *Puls.*
 im Bette, *Nux v.* — *Fluor.*
 Abends im Bette, *Hep.*, *Nitr. ac.*,
Sep.
 Fröh im Bette, *Graph.*, *Hep.*
 besonders Fröh im Bette, *Ign.*
 im Bette gebessert, *Natr. carb.*
 durch Beugen nach der schmerz-
 haften Seite verschlimmert, *Magn.*
carb.
 bei Bewegung, *Nitr.*, *Kreos.*
 durch Bewegung gebessert, *Lau-*
roc.
 bei Bewegung wie verrenkt, *Nitr.*
 aus der Blasengegend kommend,
 — *Fluor.*
 blitzähnliches, — *Fluor.*
 mit Bohren, *Sul.*
 mit gleichzeitigem Brennen im
 Kopfe, *Pho. ac.*
 durch Druck mit der Hand auf die
 schmerzhaft Stelle gebessert, *Magn.*
carb.
 wie von einem reibenden Drucke,
Natr. carb.
 drückendes, *Staph.*, *Viol. tric.*
 mit Eingeschlafenheit, — *Arg.*
 mit Eingeschlafenheitskrie-
 beln, *Chi.*
 als wollte ein Eiterblättchen
 entstehen, *Mang. ac.*

wie nach Erfrieren, *Nux v.*,
Squill., *Staph.*, *Zinc.*
 besonders beim Erwachen, *Rut.*
 feines, — *Fluor.*
 wie von Feuer, *Mex.*, *Natr. sulph.*
fixes, *Nux v.*
 flüchtiges, *Puls.*
 wie von einem Tropfen heisser Flüssigkeit, *Magn. mur.*
 wie von Frostbeulen, (*Ign.*)
 Früh, *Ign.*, *Zinc.*
 wie nach einer langen Fussreise,
Croc., *Phell.*
 im Gehen, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Phell.* —
 (*Col.*)
 im Gehen gebessert, *Grat.*, *Pho. ac.*
 durch Gehen verschlimmert, *Puls.*,
Sul., *Zinc.*
 nach Gehen im Freien, *Kal. carb.*
 mit Geschwürschmerz, *Zinc.*
 mit Geschwulst, (*Con.*)
 glühendes, *Sul.*, *Tab.*
 heftiges, *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Chi.*, *Con.*, *Euphorb.*,
Graph., *Nitr. ac.*, *Sul.*, *Tab.* —
Arg., *Electr.*, *Fluor.*
 mit Hitze der Theile, *Euphorb.*,
Zinc.
 mit trockenem Husten, *Magn. carb.*
 durch Husten verschlimmert, *Bor.*
 jückendes, *Crot.*, *Ign.*, *Magn. mur.*,
Nux v., *Staph.*, *Stram.*, *Sul.*, *Zinc.*
 wie nach grosser Kälte, *Ver.*
 wie von einer glühenden Kohle,
Rhe.
 durch Kratzen nicht vergehend,
Amb.
 mit Kriebeln, *Croc.*, *Graph.*
 kriebelndes, *Kal. carb.*
 zum Krummgehen nöthigend, —
Fluor.
 Kühlung nicht vertragend, *Bar.*
carb.
 kurz dauernd, *Lauroc.*
 im Liegen, *Rut.*
 Nachts, *Bar. carb.*, (*Carb. veg.*),
Euphorb., *Ign.*, *Nitr.*, *Kreos.*,
Sep., *Sil.* — *Electr.*
 Nachts verschlimmert, *Sang.*
 Nachmittags, *Kreos.*, *Natr. sulph.*,
Phell.

wie von Nesseln, (*Berb.*)
 von oben nach unten, — *Fluor.*
 öfters, *Nitr.*
 mit Papelnausbruch, *Bry.*
 prickelndes, *Cann.*, *Caust.*
 wie nach einer Quetschung, *Rut.*
 durch Reiben gebessert, *Nitr.*, *Lauroc.*
 mit Reissen, *Lauroc.*, *Zinc.*
 reissendes, *Euphorb.*, *Ign.*
 mit Röthe, (*Con.*)
 in der Ruhe, *Nitr.*, *Kreos.*, *Puls.*,
Rut., *Staph.*
 schiessendes, — *Fluor.*
 den Schlaf verscheuchend, *Euphorb.*, *Graph.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Theile,
Kal. carb.
 schneidendes, *Bar. carb.*, *Carb.*
an.
 mit Schwere des Fusses, — *Crotal.*
 mit heftigem Seitenstechen, *Magn. carb.*
 beim Setzen, *Grat.*
 im Sitzen, *Carb. veg.*, *Con.*, *Grat.*,
Mur. ac., *Phell.*, *Rut.*, *Viol. tric.*
 besonders im Sitzen, *Mang. ac.*
 im Sitzen gebessert, *Zinc.*
 spannendes, *Asa. Rat.*
 mit Stechen, *Con.*, *Mex.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Oleand., *Pho.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*
 stechendes, *Chi.*, *Dulc.*, *Graph.*,
Ran. sc., *Sul.* — *Merc. perenn.*
 fein stechendes, *Nux v.*
 im Stehen, *Cann.*, *Chi.*, *Mex.*,
Phell., *Pho. ac.*, *Rut.*
 nach Stehen, *Carb. veg.*
 wie von Stiefeldruck, *Mosch.*
 wie nach einem Stosse, *Rut.*
 mit Strammen, *Petrol.*
 mehrere Tage hintereinander um dieselbe Zeit wiederkehrend, *Kreos.*
 beim Uebereinanderschlagen der Knie, *Dig.*
 unangenehmes, *Natr. mur.*
 Vormittags, *Kreos.*, *Sang.*
 bei mildem Wetter, *Nux v.*
 wundartiges, *Lyc.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz,
Magn. carb.

mit Ziehen, *Lyc.*
 ziehendes, *Hep.*
 im warmen Zimmer, *Nux v.*
 mit jückendem Zucken, *Ign.*
 durch Zusammenbücken gebes-
 sert, *Magn. carb.*

Bubbern:

in den Untergliedern, *Oleand.*

Buckel, s. auch im 2. Kap.:

am Fussballen, *Zinc.*
 auf der kleinen Zehe, *Zinc.*
 mit Stechen beim Gehen, *Zinc.*

**Convulsionen, s. Krampf und krampfge-
Bewegung:****Dehnen, dehnender Schmerz:**

im Hüftgelenk, *Pho. ac.*
 in der Kniekehle, *Pho. ac.*, *Zing.*
 unter dem innern Knöchel, *Mex.*
 im Oberschenkel, *Clem.*
 der Schenkel, *Led.*
 in der Sohle, *Mex.*
 der Zehen, *Lyc.*
 der Unterglieder, *Sul. ac.*
 durch Berührung verschlimmert,
Pho. ac.
 durch Bewegung verschlimmert,
Pho. ac.
 unwillkührliches, *Lyc.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz,
Pho. ac.

Drängen:

im Gesässe, *Berb.*
 im Oberschenkel, *Berb.*
 vom Kreuze ausgehend, *Berb.*

Dröhnen, dröhnender Schmerz:

im l. Knie, — *Lach.*
 im Oberschenkel, *Mosch.*
 im Schienbein, *Rh. tox.* — *Electr.*
 in der Sohle, — *Electr.*
 im Unterschenkel, *Mosch.*
 in der l. Wade, *Phell.*
 anhaltendes, *Phell.*
 mit Eingeschlafenheitsgefühl,
Mosch.
 wie von Ermüdung, *Mosch.*
 wie nach langem Gehen, *Phell.*
 zur Lageveränderung der Schen-
 kel nöthigend, *Rh. tox.*
 Nachmittags, *Phell.*
 Nachts, *Rh. tox.*
 mit Schwäche, — *Electr.*
 im Sitzen, *Mosch.*

beim Uebereinanderschlagen
 der Beine, *Rh. tox.*

**Drücken, Druck, drückender Schmerz,
(s. auch Pressen):**

in der Achillessehne, *Pr. sp.* —
Acon.

in der Ferse, *Cann.*, *Mex.*, *Graph.*,
Hep., *Kal. carb.*, *Petrol.*, *Rhe.*,
Spong., *Stann.* — (*M. arct.*)

über der'r. Ferse, *Led.*

bis in die Ferse, *Rhe.*

unter der Ferse, *Sab.*

im Sprunggelenk der Ferse, *Hell.*

im Fusse, *Cinnab.*, *Led.*, *Staph.*,
Viol. tric. — *Col.*, *Fluor.*, *Lach.*

im l. Fussballen, — *Col.*

im Fussgelenk, *Bor.*, *Calc. ac.*,
Chel., *Crot.*, *Ign.*, *Lam.*, *Led.*,
Merc. sol., *Sep.*, *Spig.*, *Tab.*, *Viol.*
tric. — *Col.*, *Mgni.*

über dem l. Fussgelenk, *Oleand.*

nahe am Fussgelenke, *Mang. ac.*

am l. innern Fussrande, *Led.*

auf dem Fussrücken, *Asa.*, *Caust.*,
Cycl., *Led.*, *Oleand.*, *Sul. ac.*, *Ta-*
raz. — *Acon.*, *Arg.*, *Sol.*

in den Fusswurzelknochen, *Asa.*

in den Gesässmuskeln, *Anac.*,

Chi., *Mex.*, *Jod.*

in der Hüfte, *Asar.*, *Caust.*, *Cocc.*,
Colch., *Hell.*, *Lyc.*, *Mosch.*, *Natr.*
carb., *Petrol.*, *Puls.*, *Sabad.*, *Sab.*

über der Hüfte, *Colch.*, *Sep.*, *Zinc.*

im Hüftgelenk, *Led.*, *Rh. tox.*,

Sep., *Staph.*, *Tab.* — *Acon.*, *Arg.*

über dem Hüftgelenk, *Caust.*

im Hühnerauge, *Bry.*, *Sul.*

nur im Nervus ischiadicus, *Mar.*

im Knie, *Arn.*, *Bar. ac.*, *Calc. carb.*,

Colch., *Dulc.*, *Pr. sp.*, *Sab.*, *Sep.*,

Spig., *Taraz.*, *Thu.* — *M. austr.*,

Lach.

aussen am Knie, *Taraz.*

bis ans Knie, *Guaj.*, *Mar.*, *Pho. ac.*,

Verb.

innen am Knie, *Dulc.*, *Thu.*

nahe am Knie, *Mosch.*, *Sass.*

an einer kleinen Stelle des Knies,

Sul.

über dem Knie, *Mex.*, *Nitr. ac.*,

Oleand., *Spig.*, *Spong.*, *Val.*

unter dem Knie, *Pho. ac.*, *Val.*

vorn unter dem l. Knie, *Mar.*
 im Kniegelenke, *Berb., Led.,*
Stann., Sul., Tab. — Brn.
 über dem Kniegelenk, *Bism.*
 unter dem Kniegelenk, *Cupr.*
 in der Kniekehle, *Asa, Hep.,*
Plat., Rhe., Spong., Sul.
 innen an der Kniekehle, *Plat.*
 über der Kniekehle, *Asa, Petrol.*
 in der Kniescheibe, *Calc. carb.,*
Sul. — Acon.
 hinter der Kniescheibe, *Asa.*
 neben der Kniescheibe, *Led.,*
Thuj.
 unter der Kniescheibe, *Chel.,*
Kreos., Stann., Thuj.
 am Knöchel, *Berb., Graph., Merc.*
sol., Sul., Ver.
 bis an die Knöchel, — *Led.*
 über dem Knöchel, *Camph.*
 am äussern Knöchel, *Mez.*
 über dem äussern Knöchel, *Gutt.,*
Ign.
 unter dem äussern Knöchel, *Petrol.,*
Sul. ac., Zinc.
 am innern Knöchel, *Agar., Aur.,*
Led.
 unter dem l. Knöchel, *Led.*
 an den Mittelfussknochen, *Cupr.,*
Sab. — Col.
 im Oberschenkel, *Anac., Bell.,*
Cann., Dros., Grat., Guaj., Ign.,
Led., Lyc., Mar., Mosch., Mur. ac.,
Nitr. ac., Olsand., Petrol., Pho.
ac., Pr. sp., Puls., Rh. tox., Rut.,
Sab., Sass., Spig., Spong., Stann.,
Sul. ac., Tarax., Ver., Verb., Zinc.
 — *Acon., Col., Fluor.*
 aussen am Oberschenkel, *Ang.*
v., Mosch., Oleand., Pho. ac., Rut.,
Sul. ac. — Fluor.
 hinten am Oberschenkel, *Led.,*
Mosch., Petrol., Zinc.
 innen am Oberschenkel, *Mosch.,*
Sab., Sass., Spong., Stann., Sul.
ac., Tarax. — Col.
 im Knochen des Oberschenkels,
Guaj.
 vorn am l. Oberschenkel, *Lyc.*
 im Schenkel, *Crot., Ran. sc., Val.*
 in der Schenkelbeuge, *Bar. carb.,*
Rut.

am Schienbeine, *Arn., Asa, Aur.,*
Bell., Berb., Calc. ac., Carb. an.,
Caut., Con., Cycl., Mez., Ign.,
Lam., Merc. sol., Pho. ac., Rh.
tox., Sab., Sil., Stann., Trif., Viol.
tric. — Col., M. arct.
 in den Muskeln neben dem Schien-
 beine, *Calc. carb.*
 am l. Schienbeinknorren, *Gm.*
Amm.
 in den vordern Schienbeinmus-
 keln, *Ign.*
 in der Sohle, *Asa, Aur., Cupr.,*
Euphorb., Graph., Hell., Kal. carb.,
Led., Natr. carb., Nux m., Oleand.,
Pho. ac., Plat., Rh. tox., Rut., Sa-
bad., Sab., Stann., Staph., Tarax.,
Verb., Viol. tric.
 in den Untergliedern, *Kal. carb.*
 — *Lach.*
 im Knochen des r. Unterglieds,
Nitr.
 im Unterschenkel, *Asa, Bell.,*
Camph., Caut., Cupr., Euphorb.,
Junc., Mang. ac., Nux m., Pho.
ac., Puls., Rut., Sep., Verb., Zinc.
 in den Gelenken des Unterschen-
 kels, *Stront.*
 im Geschwüre am Unterschenkel,
Sil.
 im Knochen des Unterschenkels,
Puls., Zinc.
 aussen am l. Unterschenkel, *Rut.*
 innen am l. Unterschenkel, *Rut.,*
Zinc.
 vorn am l. Unterschenkel,
Nux m.
 in der Wade, *Ars., Calc. ac., Mur.*
ac., Nux v., Sep., Stann., Staph.,
Tarax., Ver.
 unter der Wade, *Asa, Stann.*
 in den Zehen, *Bor., Cupr., Ign.,*
Led., Mosch., Pho. ac., Sep., Sil.
 — *Col.*
 unter dem Ballen der Zehe, *Graph.*
 in der Anfügung der Zehen an den
 Mittelfussknochen, *Led.*
 an der grossen Zehe, *Asa, Bor.,*
Cycl., Graph., Pho. ac., Rh. tox.,
Sep., Sul. — Arg., Col.
 im Ballen der grossen Zehe, *Bor.,*
Bry., Lam., Lyc., Petrol.

im Nagel der grossen Zehe, *Sul.*
 unter dem Nagel der grossen Zehe,
Calc. carb.
 an der kleinen Zehe, *Cycl., Oleand.,*
Ther. — Paeon.
 im Ballen der kleinen Zehe, *Oleand.*
 Abends, — *Col.*
 absetzendes, *Anac., Bism., Calc.*
ac., Cocc., Ign., Oleand., Pho. ac.,
Sab., Sul. ac., Val.
 abwärts gehendes, *Sab.*
 anhaltendes, *Cann.*
 beim Aufstehen aus dem Bette,
Nux v.
 beim Aufstehen gebessert, *Nitr.*
 beim Auftreten, *Bor., Bry., Kal.*
carb. — Arg.
 beim Auftreten gebessert, *Gutt.*
 von aussen nach innen, *Thuj.*
 beim Ausstrecken des Beins, *Aur.,*
Con., Tkuj.
 beim Ausstrecken des Fusses ver-
 schlimmert, *Bar. ac.*
 durch Ausstrecken des Knies ver-
 schlimmert, *Berb.*
 als läge ein eisernes Band darum,
Petrol.
 bei Berührung, *Bry.*
 bei Berührung verschlimmert,
Cupr., Staph. — M. austr.
 betäubender, *Oleand.*
 im Bette, *Led.*
 bei Bewegung, *Asa, Hep., Ign.,*
Mur. ac., Stann., Staph., Sul.
 bei Bewegung gebessert, *Asa, Ign.,*
Puls., Spig.
 durch Bewegung verschlimmert,
Led.
 durch zitterige Bewegung des Fus-
 ses gebessert, *Ign.*
 beim Biegen des Knies, *Rh. tox.,*
Spong., Tarax.
 beim Biegen des Unterschenkels,
Thuj.
 wie von Blutstockung, *Oleand.*
 mit Brennen, *Berb.*
 nachher Brennen, *Rh. tox.*
 brennendes, *Asa, Calc. carb., Hell.,*
Led., Mosch., Rut., Tarax.
 durch Bücken verschlimmert, *Dros.*
 durch äussern Druck gebessert,
Puls.

durch Druck verschlimmert, *Dros.,*
Oleand., Spig.
 beim Druck mit der Hand verge-
 hend, aber sogleich am innern Knö-
 chel wiederkehrend, (*Mes.*)
 dumpfes, *Calc. carb., Nitr., Sass.,*
Zinc.
 durch Einbiegen des Knies ver-
 schlimmert, *Berb.*
 mit leichter Eingeschlafenheit
 des r. Unterschenkels, — *Col.*
 als wie vor Eingeschlafenheit,
Cinnab.
 mit Eingeschlafenheitsgefühl,
Gutt.
 einwärts gehendes, *Bar. carb.*
 wie nach Erfrierung, *Petrol.*
 feines, *Hell.*
 wie mit dem Finger, *Led., Val.*
 wie mit Flechsenverkürzung,
Berb.
 Früh, *Junc., Nux m. — Col.*
 als wäre der Theil zu fest gebun-
 den, *Oleand.*
 im Gehen, *Ang. v., Asar., Calc.*
carb., Carb. an., Hep., Ign., Kal.
carb., Merc. sol., Sil., Staph., Sul.,
Ther., Viol. tric. — Acon., Col.
 beim Gehen im Freien, *Calc. ac.*
 nach Gehen im Freien, *Sep.*
 bei längerem Gehen, *Puls.*
 im Gehen gebessert, *Asa, Nitr.,*
Pho. ac., Sep., Verb., Zinc. —
Col.
 durch Gehen verschlimmert, *Led.,*
Spig., Spong.
 mit Geschwulst des Knies, *Berb.*
 mit Geschwulstgefühl, *Lam.*
 glücksender, *Con.*
 wie mit der Hand, *Gutt.*
 harter, *Bell., Bism., Caust., Chel.,*
Cupr., Cycl., Mang. ac., Plat., Rut.,
Spig.
 wie von etwas Hartem, *Asar., Aur.*
 heftiger, *Asa, Berb., Crot., Cupr.,*
Graph., Ign., Merc. sol., Puls.,
Sul., Sul. ac. — Col.
 zum Hinken nöthigend, *Graph.*
 mit Hitze, *Bry.*
 mit Hitzegefühl, *Lam.*
 von innen nach aussen, *Thuj.,*
Viol. tric.

mit Kitzel innen im Fussgelenke, *Ign.*

fast wie Klamme, *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Sep.*

mit Klammschmerz in der Mitte des Oberschenkels, *Ang. v.*

klemmender, *Colch.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*, *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Sul.*, *Thuja.*, *Ver.*, *Verb.* — *Col.*

nachher Klopfen, — *Arg.*

klopfendes, *Stann.*

wie in den Knochen, *Kal. carb.*

wie bei bevorstehender Knochen-
auftreibung, *Berb.*

wie in der Knochenhaut, *Cycl.*

mit Kopfschmerz, *Sul.*

vorher Kopfschmerz, — *Lach.*

krampfartiger, *Lam.*

kriechelndes, *Guaj.*, *Plat.*

kurz dauerndes, *Ver.*

lähmiger, *Staph.*

mit Lähmungsgefühl in den
Oberschenkeln, *Rh. tox.*

in jeder Lage, *Hell.*

wie von einer Last, *Stront.*

beim Laufen, — *Arg.*

leichter, — *Col.*

im Liegen, *Sep.*

nach dem Mittagessen, — *M.*
austr.

mit Müdigkeit, *Sul.*

Nachmittags, *Puls.*, *Sul.*

Nachts, *Nitr.*, *Rut.*

nagendes, — *Col.*

ziehend-nagendes, *Ran. sc.*

Abends nach dem Niederlegen,
Stront.

zum Niederlegen nöthigend,
Mosch.

öfters, (*Mex.*)

pflockartiges, *Anac.*

plötzliches, *Mosch.*

pulsweis sich verstärkend, *Chi.*

mit Pucken, *Junc.*

nachher Reißen, *Zinc.*

fast wie Reißen, *Natr. carb.*

reissender, *Agar.*, *Asa.*, *Bell.*,
Cupr., *Cycl.*, *Led.*, *Pho. ac.*,

Sep., *Stann.* — *Arg.*, *M. austr.*

ruckweises, *Spong.*, *Sul. ac.*

in der Ruhe, *Bry.*, *Mur. ac.*, *Pho.*
ac., *Sep.*, *Stann.*, *Staph.* — *Col.*

in der Ruhe gebessert, (*Mex.*),
Puls.

in der Ruhe am schlimmsten, —
Col.

beim Ruhen der Schenkel auf dem
Stuhle im Sitzen, *Mex.*

scharfes, *Kreos.*, *Pho. ac.*, *Rut.*,
Stann., *Tarax.*, *Trif.*

wie von Schlägen, *Oleand.*

schnell hinfahrend, *Sab.*

mit Schwäche, *Mosch.*, *Nitr. ac.*,
Petrol. — *Acon.*

mit Schwäche in den Knien,
Cycl.

mit Schweregefühl, *Berb.*, *Crot.*

im Sitzen, *Asa.*, *Cann.*, *Guaj.*,

Mur. ac., *Petrol.*, *Plat.*, *Rh. tox.*,

(*Rut.*), *Sabad.*, (*Sab.*), *Sass.*, *Sep.*,

Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Ta-*

rax., *Thuja.*, (*Verb.*), *Viol. tri-*
— *Arg.*, *Col.*

im Sitzen mit herangezogenen Bei-
nen, *Plat.*

am Sitzen hindernd, *Zinc.*

im Sitzen gebessert, *Puls.*

spannender, *Aur.*, *Berb.*, *Petrol.*,
Rhe., *Sab.* — *Acon.*, *Col.*

spitziges, — *Arg.*

mit Stechen, *Graph.*, *Led.*, *Spig.*

stechendes, *Euphorb.*, *Mur. ac.*,

Sass., *Sep.*, *Sul.*

stumpf stechendes, *Oleand.*, *Sul.*,

Sul. ac.

im Stehen, *Bell.*, (*Merc. sol.*),

Nux m., *Oleand.*, (*Sabad.*), *Spig.*,

Tarax., *Verb.* — *M. arct.*

im Stehen verschlimmert, *Viol.*

tric.

zum Stehenbleiben nöthigend,

Merc. sol.

mit Steifigkeit des Beins, *Nitr.*
ac.

mit Steifigkeit des Knies, *Berb.*

wie von einem Steinchen, *Hep.*,
Spig.

wie nach einem Stosse, *Arn.*

stumpfes, *Anac.*, *Asar.*, *Mosch.*,

Oleand., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Stann.*,

Sul., *Sul. ac.*, *Tab.*, *Val.*

wie von etwas Stumpfen, *Asar.*

mit Summen, *Berb.*

taktmässiges, *Anac.*, *Dulc.*

mit Taubheitsgefühl, *Berb.*
 tiefes, *Ign.*
 beim Treppensteigen, *Grat.*
 bei jedem Tritte, *Rh. tox.*
 wie von Umfassen, *Rut.*
 Vormittags, *Puls.*
 mit Wärmeempfindung, *Rh. tox.*
 wellenförmiges, *Dulc.*
 wühlendes, *Nux v.*
 zerplatzender, *Dulc.*
 mit Zerschlagenheitsgefühl,
Berb.
 mit Ziehen, *Natr. carb., Sep.,*
Spig., Zinc.
 mit Ziehen wechselnd, *Zinc.*
 ziehendes, *Ang. v., Asa, Asar.,*
Caut., Cycl., Lyc., Rh. tox.,
Spong., Staph., Verb., Zinc. —
Arg., Col.

Dumpfer Schmerz:

in der r. Ferse, *Rhod.*
 im Fussgelenke, *Stront.*
 im Hüftgelenke, *Asar.*
 im Knie, *Pb. ac., Zinc. — Fluor.*
 vorn im Knie, *Pb. ac.*
 im Kniegelenke, *Stront.*
 um das r. Kniegelenk, *Pho.*
 über dem Knöchel, *Aur.*
 in den Untergliedern, *Nux v.*
 im Unterschenkel, *Aur., Cocc.*
 beim Befühlen, *Asar.*
 bei Bewegung, *Asar.*
 durch Bewegung gebessert, *Aur.*
 mit Gefühl von Einschlafen von
 der Hüfte bis in's Knie, *Asar.*
 Früh, *Pb. ac.*
 beim Gehen, *Asar.*
 beim Gehen verschlimmert, *Stront.*
 in der Ruhe, *Aur.*
 nach Sitzen, *Asar.*
 mit Stichen in der Achillessehne, *Aur.*
 beim Treppensteigen, *Pb. ac.*
 wellenartiger, *Cocc.*

Eingeschlafenheit, Einschlafen:

in der Ferse, *Lyc., Thuj.*
 im Fusse, *Amm. carb., Ant.*
cr., Tart. em., Ars., Caut., Cocc.,
Croc., Euphorb., Graph., Grat.,
Kal. carb., Lauroc., Lyc., Magn.
mur., Magn. sulph., Mang. ac.,
Millef., Natr. carb., Natr. mur.,
Nux v., Petrol., Pho., Pho. ac.,

Pb. ac., Sep., Sul. ac., Zinc. —
Col., Electr., M. arct.
 in den Fussballen, *Zing.*
 des Fussgelenks, *Natr. mur.*
 des äussern Fussrandes, *Ang. v.*
 des Gesässes, *Dig.*
 im Knie, *Caut., Euphorb., Kal. carb.*
 bis an's Knie, *Zinc.*
 über dem Knie, *Petrol.*
 bis über das Knie, *Euphorb., Ign.*
 im Kniegelenk, — *Col.*
 des Oberschenkels, *Pb. ac.,*
Sec., Sul., Thuj. — Mgnt., M.
austr.
 vorn am Oberschenkel, *Sec.*
 des Schenkels, *Bov., Campk.,*
Cham., Dulc., Ferr. ac., Rhe.,
Sil., Sul. ac. — Fluor., M. arct.
 bald des einen, bald des andern
 Schenkels, *Canth.*
 in der Sohle, *Sul., Zing.*
 der Unterglieder, *Amb., Amm.*
mur., Bov., Calc. carb., Carb.
an., Carb. veg., Caut., Chi., Con.,
Graph., Kal. carb., Lact. vir.,
Lyc., Natr. mur., Nux v., Pho.,
Pho. ac., Plat., Sep., Sil., Sul.
 — *Acon., Fluor., Crotal., Lach.*
 bald des einen, bald des andern
 Unterglieds, *Kal. carb.*
 des Unterschenkels, *Amm. carb.,*
Asa, Asar., Carb. an., Caut.,
Chi., Cupr., Grat., Hep., Ign.,
Jod., Lauroc., Magn. mur., Merc.
corr., Nux v., Petrol., Pho., Puls.,
Spong., Sul., Thuj., Zinc. — Col.,
Fluor., Mgnt., M. austr.
 erst des r. dann des l. Unter-
 schenkels, *Spong.*
 in den Waden, *Berb., Nux v.,*
Pho., Sec. — Lach.
 bis zu den Waden, *Lyc.*
 aussen an der r. Wade, — *Col.*
 der Zehen, *Ars., Cham., Pho. ac.,*
Pb. ac. — Acon.
 in der grossen Zehe, *Cham., Nux v.*
 beider grossen Zehen, *Nux v.*
 Abends, *Graph., Ign., Sil., Sul.,*
Sul. ac., Zinc., Zing. — Col., Fluor.,
Mgnt.
 mit Abgestorbenheit, *Graph.*
 anhaltende, *Natr. mur., Sul.*

das Aufrichten erschwerend, — *Col.*
 Früh beim Aufstehen, *Thuj.*
 nach Aufstehen nicht gebessert, *Millef.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Puls.*,
Sul. — *M. arct.*
 mit Auftreibungsgefühl, — *Electr.*
 beim Biegen des Knies, *Camph.*
 Früh im Bette, *Hep.*, *Magn. sulph.*, *Sul.*
 bei Bewegung, *Lauroc.*
 durch Bewegung gebessert, *Grat.*,
Magn. mur.
 die Bewegung hindernd, *Natr. mur.*
 mit Bewegungsunvermögen der Schenkel, *Euphorb.*
 wie durch gehemmten Blutlauf durch starkes Binden um das Knie, *Pho.*
 beim Bücken, — *Col.*
 mit Einziehen der Zehen, *Grat.*
 Früh, *Caust.*, *Nux v.*, *Pho.* — (*M. austr.*)
 im Gehen, *Ang. v.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho. ac.* — *Acon.*, *M. arct.*
 im Gehen gebessert, — *Mgnt.*
 beim Gehen verschlimmert, *Sul. ac.*
 beim Gehen im Freien, *Graph.*
 bei starkem Gehen, *Kal. carb.*
 mit Geschwulst, — *Col.*
 mit Jücken, — *Col.*
 heftiges, *Bov.*
 mit krampfhaftem Heranziehen des l. Unterschenkels beim Versuche zu gehen, *Spong.*
 mit Hitze, — *Col.*
 mit Hitzegefühl im Theile beim Spinnen, *Lauroc.*
 mit Kältegefühl, *Camph.*
 in dämpfrückendes Klemmen übergehend, — *Col.*
 mit Kneipen am Sitzknochen, *Sul. kriebelndes*, *Ars.*, *Bov.*, *Euphorb.*, *Kal. carb.*, *Mang. ac.*, *Plat.*, *Pb. ac.*, *Sec.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zing.* — *Col.*, *Mgnt.*
 ohne Kriebeln, *Nux v.*
 in jeder Lage, *Bov.*

lähmiges, *Petrol.*
 Nachts beim Liegen auf der leidenden Seite, *Carb. an.*
 leicht entstehende, *Asa.*, *Caust.*, *Jod.* — *Col.*, *Crotal.*
 nach dem Mittagessen, (*Kal. carb.*), *Millef.*
 bei der Mittagsruhe, *Natr. mur.*, *Nux v.*
 nach der Mittagsruhe, *Spong.*
 Nachts, *Lyc.*, *Zinc.*
 öfteres, *Euphorb.*, *Lact. vir.*, *Lauroc.*, *Millef.*, *Sep.*, *Zinc.*
 in der Ruhe, — *Col.*
 schmerzhaftes, *Kal. carb.*
 mit Schwäche, *Dulc.*, *Pho.*
 mit Schwere, *Cupr.*, *Hep.*, *Sul.* — *Acon.*, *M. arct.*
 im Sitzen, *Tart. em.*, *Calc. carb.*, *Camph.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*, *Grat.*, *Ign.*, *Lact. vir.*, *Lyc.*, *Millef.*, *Natr. carb.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*, *Sul. ac.*, *Thuj.*, *Zing.* — *Col.*, *Fluor.*, *M. austr.*
 nach Sitzen, *Nux v.*
 mit Spannen, *Pho. ac.*
 mit Stechen bei Berührung, *Nux v.*
 mit feinem Stechen im Gehen, *Cocc.*
 im Stehen, *Mang. ac.*, *Nux v.*, *Sep.*
 am Stehen hindernd, *Bov.*
 im Stehen am meisten, — *M. arct.*
 mit Steifheit, *Sep.*
 stichliches, *Petrol.*, *Zing.*
 stumpfes, *Caust.*
 sumsendes, *Berb.*, *Caust.*
 am Tage, *Carb. an.*, *Lyc.*
 mit unsicherm Tritte, *Amb.*
 beim Uebereinanderschlagen der Schenkel, *Lauroc.*, *Pho.*, *Plat.*, *Rhe.* — *Fluor.*, *Crotal.*
 mit Unruhe, *Pho.*
 mit Verlängerungsgefühl des leidenden Theils, *Carb. an.*
 Vormittags, — *Fluor.*
 nachher Zusammenziehen, *Nux v.*
Eingeschnürtheit:
 am Fussgelenke, *Graph.*
 im Ballen der grossen Zehe, *Graph.*
 pressende, *Graph.*

wie mit einer eisernen Zwinge,
Graph.

Einknicken:

des Fusses, *Carb. an., Crot., Nitr. ac., Sul.*

des Fussgelenks, *Sul.*

des Knies, *Caut., Chel., Cupr. ac., Ign., Nitr. ac., Nux v., Rhod., Rut., Stann., Staph., Stram., Sul., Ver. — Arg., M. austr.*

der Sohlen, *Cic.*

der Unterglieder, *Merc. sol., Rhod., Rut., Stram.*

der Zehengelenke, *Natr. mur.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Rut., Staph., Stram.*

beim Auftreten wie ausgerenkt, *Sul.*
Gefühl von, *Ver.*

beim Gehen, *Carb. an., Chel., Cic., Nitr. ac., Stann., Stram., Sul. — Arg., M. austr.*

zu Anfange des Gehens, *Rut.*

mit Kältegefühl, *Samb.*

nach der Mittagsruhe, *Rhod.*

mit Niedergeschlagenheit, *Rhod.*
öfteres, — *Arg.*

mit allgemeiner Schwäche, *Stann.*
von Schwäche der Gelenke, *Carb. an.*

mit Schweiss im Gesicht, *Stann.*
im Stehen, *Chel., Samb.*

beim Treppenabsteigen, *Rhod., Rut.*

beim Treppensteigen, *Crot., Rut., Sul.*

mit Wanken, *Nux v.*

Einwärtsziehen:

der vordern Oberschenkelmuskel, *Stram.*

der Zehen, *Graph., Magn. mur.*

Früh beim Aufstehen, *Magn. mur.*

Gefühl von, *Magn. mur.*

im Gehen, *Magn. mur.*

krampfhaftes, *Stram.*

ruckartiges, *Stram.*

mit Schmerz, *Magn. mur.*

Ritterbohle, s. auch im 2. Kap.:

an der Ferse, grosse, — *Lach.*

durch unbedeutendes Reiben der Schuhe veranlasst, — *Lach.*

mit Schüttelfrost, — *Lach.*

Empfindlichkeit, Schmerzhaftigkeit:

des Fusses, *Op., Puls.*

am Gesäss, *Hep., Nitr. ac.*

beider Hüften, *Magn. carb.*

der Hühneraugen, *Nitr. ac.*

der Kniee, *Canth., Magn. carb.*

bis in's Knie, — *Merc. perenn.*

in der Kniekehle, *Natr. carb.*

am Oberschenkel, *Mosch., Nux m.*

hinten am Oberschenkel, *Hep., Nux m.*

in den Schenkeln, *Kreos.*

des Schienbeins, *Puls., Samb.*

— *Merc. perenn.*

der Sohle, *Ant. cr., Calc. carb.,*

Hep., Ign., Led., Nitr. ac., Sass., Sul.

in den Waden, *Kreos.*

der Unterglieder, *Bar. carb.*

der Unterschenkel, *Canth., Mosch.*

der Zehen, *Colch., Mez., Nitr. ac.*

der grossen Zehe, *Calc. carb.*

des Ballens der grossen Zehe, *Led.*

an der Nagelwurzel der grossen Zehe, — *Mgnt.*

beim Auftreten, *Led., Puls.*

bei Berührung, *Bar. carb., Colch., — Puls.*

die Berührung nicht vertragend, *Canth. — Mgnt.*

bei Bewegung, *Magn. carb. Natr. carb.*

durch Bewegungsgeheissert, *Mosch.*
als seien die Sohlen mit Blut unterlaufen, *Led.*

wie von zu grosser Blutanhäufung, *Puls.*

wie vom Druck der Stiefel, *Mez.*

mit Einziehen der Zehen gegen die Sohle, *Colch.*

wie entzündet, *Nitr. ac.*

wie erweicht, *Calc. carb.*

beim Fahren, *Nitr. ac.*

Früh, *Nux m., Puls.*

wie nach Fussstrapazen, *Magn. carb.*

im Gehen, *Ign., Nux m., Sul. — Merc. perenn.*

bei Gehen auf unebenem Wege, *Hep.*
gegen das Gehen besonders auf Pflaster, *Ant. cr.*

selbst bei geringem Gehen, *Max.*

durch Gehen nicht gebessert,
Mosch.

mit Geschwulst, *Led.*
heftige, *Ant. cr., Canth., Colch.*
mit Kriebeln, *Puls.*

wie nach Reiben, *Nux m.*
schmerzhaft, *Calc. carb., Canth.,*
Hep., Ign., Kreos., Led., Magn.
carb., Mosch., Natr. carb., Nitr.
ac., Nux m., Puls., Sass., Sul.

— *Mgnt., Merc. perenn.*

mit Schmerzhaftigkeit beim Ge-
hen, *Calc. carb.*

Steifigkeit in den Lendenwirbeln
zurücklassend, *Kreos.*

mit Steifigkeitsgefühl, *Op.*

im Sitzen, *Hep.*

mit Weichheit, *Led.*

mit Zerschlagenheit, *Kreos.*

selbst im Zimmer, *Calc. carb.*

das Zusammenbiegen der leiden-
den Theile nicht vertragend, *Canth.*

Emporwerfen, unwillkürliches, (s. auch
Aufschnellen):

des ausgestreckten Oberschenkels,
Trif.

der Unterglieder, — *Lach.*

des ausgestreckten Unterschen-
kels, *Trif.*

nur durch Bewegungen der Füße
gehindert, — *Lach.*

mit Reissen im Beine herauf, —
Lach.

im Sitzen, *Trif.*

im Sitzen mit angezogenen Knien
unbemerkt, *Trif.*

im Stehen mit angezogenen Knien
unbemerkt, *Trif.*

Entblößen, Neigung zu:

der Unterglieder, *Plat.*

Nachts, *Plat.*

ohne dass die Beine warm sind,
Plat.

Entzündung:

der Achillessehne, *Zinc.*

am Fusse, *Merc.*

des Hühnerauges, *Sul.*

eines in's Fleisch gewachsenen Na-
gels, *Pho. ac.*

am Unterschenkel, *Merc., Natr.*
carb.

einer Zehe, *Nitr. ac.*

der r. grossen Zehe, dicht am Na-
gel, *Mar.*

mit Abschuppung der Haut, *Merc.*

mit Brennen, *Nitr. ac.*

mit oberflächlicher Eiterung, *Merc.*

mit Fressen, *Natr. carb.*

beim Gehen gebessert, *Mar.*

mit Geschwüren, *Natr. carb.*

mit Geschwulst, *Natr. carb.,*
Zinc.

mit Jücken, *Natr. carb.*

lebhaft, *Merc.*

Nachmittags verschwindend, *Mar.*

wie wenn der Nagel in's Fleisch
gewachsen wäre, *Mar.*

nach Nasswerden des Fusses, *Nitr.*
ac.

mit Röthe, *Mar.*

rothlaufartige, *Zinc.*

mit Schmerz, *Mar.*

Vormittags im Sitzen mehre Tage
wiederkehrend, *Mar.*

Erhabenheit:

auf dem r. Schienbeine, *Merc.*
sol.

harte, *Merc. sol.*

glänzende, *Merc. sol.*

rothe, *Merc. sol.*

spannende, *Merc. sol.*

Ermüdungsschmerz:

im Fusse, *Ver.*

im Fussgelenke, *Natr. mur.*

im Fusswurzelgelenk, *Cor.*

im Knie, *Con., Cor., Ip., Lauroc.,*
Natr. mur., Ver.

im Kniegelenk, *Sul.*

im Oberschenkel, *Murex, Natr.*
carb., Nux v.

im Schienbeine, *Con., Cor., Merc.*
sol.

in der Wade, *Ol.*

nach Aufstehen vom Sitze, *Lauroc.*
Berührung nicht vertragend, *Mu-*
rex.

wie nach langem Gehen, *Ol.*
mit Hitze, *Murex.*

mit Hitze im Gehen, *Con.*

zu ofter Lageveränderung nö-
thigend, *Ver.*

Nachmittags, *Ol.*

mit Schmerz beim Aufstehen, *Mu-*
rex.

nachher Ziehen im Beine, *Natr. mur.*

zusammendrückender, *Natr. mur.*

Erstarrungsgefühl:

im Fusse, *Cocc., Led.*

im Fussgelenke, *Dros.*

im Knie, *Cocc., Sul.*

im Oberschenkel, *Cocc., Rhod.*

in den Untergliedern, *Carb. veg., Cocc.*

im Unterschenkel, *Chi., Mang. ac., Rhod.*

in der Wade, *Mang. ac.*

Abends, *Mang. ac., Rhod.*

nach dem Abendschlaf, *Carb. veg.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Rhod. Früh, Led.*

nach Kälte, *Mang. ac.*

mit Kältegefühl, *Rhod.*

mit Kriebeln, *Rhod.*

lähmiges, *Cocc.*

mit Schrunden beim Sitzen, *Mang. ac.*

Fipfern:

in der Ferse, *Magn. mur., Natr. carb.*

im Fussballen, *Mur. ac.*

im r. Fussgelenk, *Asa.*

auf dem Fussrücken, *Kal. carb.*

in der r. Hüfte, *Val.*

in den Gesässmuskeln, *Asa, Junc., Magn. mur., Pho.*

im Knie, *Kal. carb., Kal. hydriod.*

über dem Knie, *Bar. carb.*

am Kniegelenk, *Asa, Ol.*

neben der Kniescheibe, *Mur. ac.*

unter der Kniescheibe, *Stann.*

um den äussern Knöchel, *Mex.*

im Oberschenkel, *Nux v., Ol., Rat., Tarax., Trif.*

hinten im Oberschenkel, *Ol.*

vorn am Oberschenkel, *Kal. carb.*

in der l. Sohle, *Asa.*

vorn am Unterschenkel, *Kal. carb.*

in der Wade, *Bar. carb., Ip., Natr. carb., Viol. tric. — Col.*

im Knöchel der grossen Zehe, *Mex.*

in der l. grossen Zehe, *Natr. carb.*

wie bei Eingeschlafenheit, *Ip.*

Früh beim Erwachen, *Ol.*

im Gehen, *Natr. carb.*

grobes, *Ol.*

heftiges, *Magn. mur., Natr. carb.*

jückendes, *Stann.*

mit Kriebeln, *Ip.*

mit Jücken, *Natr. carb.*

wie von etwas Lebendigem, *Junc.*

nach dem Mittagessen, *Ol.*

öfteres, *Nux v.*

reissendes, *Kal. hydriod.*

in der Ruhe, *Mur. ac.*

schnelles, *Rat.*

sichtbares, *Kal. carb.*

im Sitzen, *Natr. carb.*

im Stehen, *Kal. carb.*

wühlendes, *Mur. ac.*

mit Zucken, *Magn. mur., Nux v., Rat.*

Flechsen springen, s. auch im 1. Kap.:
am Fusse, *Jod.*

Flechsenverkürzung, (Gefühl von):

im Fussgelenke, *Sep., Spig.*

in der Kniekehle, *Amm. mur. — Lach.*

beim Auf- und Niederbiegen des Fusses, *Spig.*

beim Gehen, *Sep.*

mit Zucken, *Amm. mur.*

Flechten, s. auch im 2. Kap.:

am Oberschenkel, *Staph.*

am Unterschenkel, *Staph.*

Flecke, s. auch im 2. Kap.:

am Fussballen, *(Rh. tox.)*

auf dem r. Fussrücken, *Thuja.*

an der r. Hüfte, *Rh. tox.*

innen am Knie, *Rh. tox.*

um die Knöchel, *Sul.*

am r. Oberschenkel, — *Electr.*

innen am r. Oberschenkel, *Rhod.*

an den Schienbeinen, *Amb., Sul. ac.*

am l. Unterschenkel, *Stann.*

an den Waden, *Sass.*

mit kleinen Blasen, die bald vertrocknen, *Rh. tox.*

blaue, *Sul.*

brennend-schmerzend, *Rh. tox.*
 dunkelrothe, *Rhod.*
 nachher eine harte Erhöhung dar-
 auf, — *Electr.*
 flechtenartige, *Sass.*
 gelbe, *Stann.*
 heisser, *Rh. tox.*
 mit Jücken, *Sass.* — *Electr.*
 brennend-jückende, *Sul. ac.*
 kleine, (*Rh. tox.*), *Stann.*
 mit einem Knoten in der Mitte,
Sul. ac.
 nach Kratzen Aufschwellen des
 Theils, *Sul. ac.*
 rother, *Rh. tox.*, *Sass.*, *Sul. ac.* —
Electr.
 roth marmorirt, *Thuj.*
 runde, *Stann.*
 schmerzhaft, *Amb.*
 mit Varikositäten, *Sul.*
 mit Wundheitsschmerz beim
 Gehen, *Rhod.*
Fortrücken, unwillkürliches:
 der Unterglieder, *Merc. sol.*
Friesel, s. auch im 2. Kap.:
 an der Wade, *Sil.*
 jückendes, *Sil.*
Fressen, fressender Schmerz:
 am Fussrande, *Berb.*
 am Fussrücken, *Berb.*, *Kreos.*
 im Gesässe, *Staph.*, *Sul.*
 am Hüftgelenk, *Led.*
 über dem Knie, *Berb.*
 an der Kniescheibe, *Berb.*
 an einer kleinen Stelle zwischen dem
 äussern Knöchel und der Achil-
 lesschne, *Trif.*
 am Knöchel, *Berb.*, *Plat.*
 am Oberschenkel, *Berb.*, *Led.*,
Nux v.
 am Schienbeine, *Berb.*, *Coff.*
 auf einer kleinen Stelle der Sohle,
Plat.
 am Unterschenkel, *Berb.*, *Pho.*,
ac.
 an der Wade, *Berb.*
 oben auf den Zehen, *Sep.*
 ätzendes, *Trif.*
 anhaltendes, *Trif.*
 beissendes, (*Berb.*), *Nux v.*
 die Berührung nicht vertragend,
Plat.

Abends im Bette, *Nux v.*, *Staph.*
 durch Bewegung erneuert, *Trif.*
 brennendes, (*Berb.*)
 feines, *Led.*
 im Gehen, (*Berb.*)
 jückendes, *Led.*, *Pho. ac.*, *Sul.*
 brennend-jückendes, *Staph.*
 durch Kratzen vergehend, aber an an-
 dern Stellen wiederkehrend, *Staph.*
 durch Kratzen gebessert, dann
 aber wiederkehrend, *Led.*, *Pho. ac.*
 zum Kratzen nöthigend, *Plat.*
 durch Kratzen nicht vergehend,
Nux v.
 durch Reiben erregt, (*Berb.*)
 durch Reiben verschlimmert, (*Berb.*)
 mit Schrunden, *Plat.*
 im Sitzen, *Trif.*
 stechendes, (*Berb.*), *Led.*, *Plat.*
 wundes, *Plat.*
 zuckendes, *Coff.*
Frost, s. auch Kälte:
 der Füsse, *Lyc.*
 der Kniee, *Chi.*
 um die äusserlich nicht kalten Kniee,
Ign.
Frostballen, s. auch im 2. Kap.:
 mit Röthe, *Ant. cr.*
 schmerzhaft, *Ant. cr.*
 im Sommer, *Ant. cr.*
Furchen:
 in der Wade, *Merc. sol.*
 längliche, *Merc. sol.*
Gang, (veränderter), s. auch im 1. Kap.:
 nach dem Aufstehen gebessert,
 — *Lach.*
 erschwerter, *Sec.*
 zu Anfange des Gehens, *Dig.*
 Gefühl, als hemme etwas den
 Schritt, — *Con.*
 schlotternder, — *Acon.*
 wegen Schwäche in den Füßen,
Dros.
 schwerfälliger, *Sec.*
 bei Steifigkeit der Gelenke, —
Lach.
 stolpernder, *Bell.*
 tappender, — *Lach.*
 unbehilflicher, — *Lach.*
 unsicherer, *Dros.* — *Acon.*
 von Verrenkungsschmerz im
 Kreuze ausgehend, — *Lach.*

wankender, *Bell., Dros., Sec.*
 — *Acon.*
 wie nach einem Weinrausche, *Bell.*
Gebundensein, (Gefühl von):
 im l. Fusse, *Mur. ac.*
 über dem Fussgelenk, *Calc. carb.*
 im Knie, *Aur., Sil.*
 unter dem Knie, *Ars., Cocc., Lyc., Stann.*
 im Unterschenkel, *Ars., Cocc., Lyc., Stann.*
 bei Gehen, *Aur.*
 im Sitzen, *Aur.*
Gefühllosigkeit:
 des Fusses, *Ars., Asar., Con., Pho. ac., Puls.*
 bis in die Kniee, *Ars.*
 des Schenkels, *Amm. mur., Op.*
 der Unterglieder, *Ars., Carb. veg., Lyc.*
 Abends, *Puls.*
 beim Gehen, *Lyc., Pho. ac.*
 mit Schwere, *Puls.*
 mit Stichen, *Ars.*
 mit Zittern der Füße im Gehen, *Puls.*
Gepacktwerden, (Gefühl von):
 an der Hüfte, *Pho.*
 am Knie, *Sul.*
 Abends, *Sul.*
 schmerzloses, *Pho.*
 im Sitzen, *Pho. ac.*
Geräusch:
 im Kniegelenk, *Croc.*
 beim Bücken, *Croc.*
 hörbares, *Croc.*
 nicht ganz schmerzloses, *Croc.*
Geschwür, s. auch im 2. Kap.:
 am Hinterbacken, *Sab., Vinc.*
 am r. Oberschenkel, — *Crotal.*
 am l. Unterschenkel, *Sab.*
 am Nagel der grossen Zehe, *Caust.*
 brennend-schmerzend, *Vinc.*
 mit Bückelchen auf der Haut, — *Crotal.*
 nach Kratzen entstehend, *Sab.*
 stechenden Schmerzes, *Sab.*
 mit unreinem Grunde, *Sab.*
 mit wildem Fleische, *Caust.*
 mit brennend-wühlendem Schmerze, *Caust.*

Geschwürigkeit:
 der Ferse, *Caust.*
Geschwürschmerz, s. auch Unterköthigkeitschmerz):
 in der Ferse, *Amm. mur., Aur., Kal. hydriod., Lauroc., Zinc.*
 im Fussballen, *Bar. carb.*
 auf dem Fussrücken, *Puls.*
 im Gesässe, *Puls.*
 am Knie, *Caust.*
 am äussern Knöchel, *Amm. mur.*
 im Knöchel, *Natr. mur.*
 in der Sohle, *Canth., Graph., Nitr., Lauroc., Magn. sulph., Puls., Zinc.*
 in der Höhlung der Sohle, *Magn. sulph.*
 in den Zehen, *Berb., Kal. hydriod., Pho. ac.*
 in der grossen Zehe, *Caust., Cocc., Sil., Zinc.*
 am Nagel der grossen Zehe, *Ol.*
 Abends, *Zinc.*
 beim Aufstehen aus dem Bette, *Lauroc.*
 Früh beim Aufstehen, *Bar. carb.*
 beim Auftreten, *Bar. carb., Puls., Sil.*
 beim Auftreten bis in die Wade ziehend, *Natr. mur.*
 bei Berührung bis in die Wade ziehend, *Natr. mur.*
 in Bewegung, *Magn. sulph.*
 mit Brennen, *Zinc.*
 besonders beim Drucke, *Ol.*
 Früh, *Zinc.*
 greifender, *Nitr.*
 beim Gehen, *Sil.*
 durch Gehen gebessert, *Lauroc.*
 im Gehen verschlimmert, *Zinc.*
 heftiger, *Canth.*
 Nachmittags, *Nitr.*
 öfters, *Nitr.*
 mit Röthe der Stelle, *Puls.*
 in der Ruhe, *Magn. sulph.*
 mit Schlagen, *Amm. mur.*
 nach Sitzen, *Puls.*
 mit Spannen im Sitzen, *Natr. mur.*
 mit Stechen, *Magn. sulph.*
 mit Stechen bis in die Waden, *Puls.*
 mit Toben, *Amm. mur.*

Geschwulst, (s. auch Anschwellung und Oedem):

der Achillessehne, *Zinc.*
 der Ferse, *Hyp., Merc. sol., Raph.*
 an der Ferse, — *Col.*
 des Fusses, *Amm. carb., Arn.,*
Ars., Bell., Bov., Bry., Calc.
carb., Carb. an., Cham., Chi.,
Cocc., Con., Ferr. ac., Hep., Hyosc.,
Kal. carb., Led., Lyc., Nitr. ac.,
Nux v., Op., Petrol., Pho., Pb.
ac., Puls., Rh. tox., Sabad., Sass.,
Sec., Sep., Sil., Stann., Sul., Zinc.
 — *Col., Crotal., Lach.*

des Fussgelenks, *Ferr. ac., Merc.*
sol.

auf dem Fussrücken, *Calc. carb.,*
(Lyc.)

des Fussrückens, *Merc. sol., Puls.,*
Staph., Thuj.

am Knie, *Nux v.*

des Knies, *Calc. carb., Chi.,*
Colch., Cop., Ferr. ac., Hep., Led.,
Lyc., Mur. ac., Puls., Sass., Sep.
 — *Lach.*

bis an die Kniee, *Ferr. ac.*

bis über die Kniee, *Lyc.*

in der Kniekehle, *Magn. carb.*

auf der Kniescheibe, *Sep.*

der Kniescheibe, — *Col.*

unter der Kniescheibe, *Calc. ac.*
 der Knöchel, *Ars., Cop., (Lyc.),*
Mang. ac., Pho., Sul.

bis an die Knöchel, *Ferr. ac.,*
Kal. carb., Sil.

bis über die Knöchel, *Ars.*

um die Knöchel, *Hep., Led., Stann.,*
Sul., Zinc.

des äussern Knöchels, *Calc. ac.*

des Oberschenkels, *Chi., Merc.*
sol.

des Schenkels, *Con., Led.* —
Crotal.

des Schienbeins, *Thuj.*

auf dem Schienbeine, *Stann.*

zwischen Schienbein und Wade,
Sep.

der Sohle, *Calc. carb., Cham.,*
Chi., Kal. carb., Natr. carb., Pe-
trol. — *Col.*

der Unterglieder, *Merc.* — *Lach.*

des Unterschenkels, *Bry., Chi.,*

Dulc., Graph., Lyc., Merc. sol.,
Sep., Sil.

der untern Hälfte des Unterschen-

kels, *Bry.*

der Wehaden am Unterschenkel,
Berb.

an der Wade, *Carb. veg., Chi.*

der Wade, *Dulc., Sul.*

bis an die Waden, *Amm. carb.*

bis über die Waden, *Ars., Led.*

zwischen Wade und Kniekehle,
Pho.

der Zehen, *Gm. Amm., Graph.,*
Hyp., Merc. sol., Thuj.

der Ballen der Zehen, *Graph.,*
Plat.

der Spitzen der Zehen, *Mur. ac.*

der grossen Zehe, *Natr. carb.,*
Pho. ac., Sul.

des Ballens der grossen Zehe,
Carb. an., Led.

des Knöchels der grossen Zehe,
Pho. ac.

des Mittelfussknochens der r. kleinen
 Zehe, *Staph.*

Abends, *Cocc., Cop., Dulc., Merc.*
sol., Petrol., Pho., Puls., Rh. tox.,
Stann. — *Col., Crotal.*

besonders Abends, *Led.*

anhaltende, *Staph.* — *Col.*

mit Athembeugung, *Hep., Lyc.*

mit Aufbrechen an einer Zehe,
Carb. an.

Früh beim Aufstehen am meisten,
Sil.

das Auftreten behindernd, *Lyc.,*
Merc. sol. — *Col.*

beim Auftreten verschlimmert, *Kal.*
carb.

das Ausstrecken des Beins be-

hindernd, *Magn. carb.* — *Lach.*
 bis zur Bauchwassersucht sich

erhöhend, *Lyc.*

mit Beissen, *Hyp.*

mit Beissen im Fusse, *Merc. sol.*

bei Berührung schmerzhaft, *Carb.*
veg., Chi., Stann., Staph.

im Bette, *Sul.*

ausser dem Bette vergehend, *Sul.*

die Bewegung behindernd, *Kal.*
carb.

mit von Blutwasser gefüllten Blasen, *Merc.*
 nachher Blasenbildung, *Raph.*
 blasse, — *Col.*
 mit reissend-brechendem Schmerze, *Bov.*
 mit Brennen, *Calc. carb.*, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*, *Petrol.*, *Pho. ac.* — *Crotal.*
 mit Brennen im Fusse, *Merc. sol.*
 brennend-schmerzend, *Con.*
 durch Druck weisse Stellen bildend, *Sil.*
 dunkelrothe, *Chi.*
 durchsichtige, *Merc. sol.*
 in Eiterung übergehend, *Chi.*
 mit Empfindlichkeit, *Cop.*
 entzündliche, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*, *Carb. an.*, *Mang. ac.*, *Sul.*, *Thuj.*, *Zinc.*
 mit Erfrierungsschmerz, *Carb. an.*
 farblose, *Bry.*
 mit runden, rothen, brennenden Flecken, *Ars.*, *Lyc.*
 Früh, *Pho.*
 Früh am schlimmsten, *Sabad.*, *Sil.*
 mit Gefühl als wären die Füße zu fest gebunden, *Stann.*
 beim Gehen, *Pho.*
 bei vielem Gehen, *Sep.*
 nach Gehen im Freien, *Nitr. ac.*, *Sul.*
 das Gehen hindernd, — *Lach.*
 beim Gehen gebessert, *Sep.*
 beim Gehen spannend, *Sil.* — *Lach.*
 mit Geschwürschmerz, *Carb. an.*
 glänzende, *Ars.*, *Merc. sol.*, *Thuj.*
 mit sparsamen Harn, *Lyc.*
 harte, *Chi.*, *Graph.*, *Magn. carb.*
 hartnäckige, *Led.*
 heftige, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Zinc.*
 heisse, *Ars.*, *Bry.*, *Carb. an.*, *Chi.*, *Colch.* — *Col.*
 mit Hitze, *Cocc.*, *Kal. carb.*, *Petrol.*
 mit Jücken umher, *Calc. carb.*, *Cocc.*
 jückende, *Ars.*, *Thuj.*
 mit Kälte, — *Crotal.*
 kleine, *Stann.*
 mit Klopfen, *Pho. ac.* — *Col.*

mit Kneipen beim Gehen, *Raph.*
 leichte, *Hyp.*
 selbst im Liegen, *Kal. carb.*
 bei der Menstruation am meisten, *Lyc.*
 mit Müdigkeitsgefühl, *Dulc.*
 Nachmittags verschlimmert, *Sass.*
 Nachts schmerzend, *Merc. sol.*
 ödematöse, *Ars.*
 plötzliche, *Amm. carb.*, *Arn.*, *Cham.*, *Stann.*
 mit Pressen, *Lyc.*
 mit Reissen, *Ars.*, *Plat.*
 mit Reissen im Ballen, Nachts, *Plat.*
 mit Reissen im Schienbein, *Bry.*
 nachher Reissen in den Waden, *Ars.*
 mit ziehend-reissendem Schmerze, *Chi.*
 mit Röthe, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Raph.*, (*Sass.*), *Sil.*, *Thuj.*
 ohne Röthe der Haut, *Cop.*
 röthliche, *Chi.*, *Stann.*
 den Schlaf störend, *Natr. carb.*
 mit im Bette unerträglichem Schmerz, *Merc. sol.*
 mit Schmerz im Fusse, *Sil.*
 mit unerträglichem Schmerze im Fussgelenk beim Auftreten, *Led.*
 mit Schmerz beim Ausstrecken des Knies im Bette, *Ferr. ac.*
 mit Schmerz beim Gehen, *Sabad.*
 schmerzhaft, *Chi.*, *Colch.*, *Cop.*, *Natr. carb.*, *Nux v.*, *Thuj.*
 mit Schmerzhaftigkeit beim Auftreten, *Led.*
 schmerzlose, *Puls.*, *Sep.*, *Staph.* — *Col.*
 schnell entstanden, *Pho.*
 mit Schränden, *Pho.*
 zum Halten des Fusses in der Schwere nöthigend, *Kal. carb.*
 mit Schwere, *Kal. carb.*
 mit Schwere der Arme, *Bry.*
 im Sitzen verschlimmert, *Sep.*
 mit Spannen, *Carb. an.*, *Dulc.*, *Led.*, (*Puls.*), *Sep.*
 mit Spannen beim Gehen, *Led.*, *Thuj.*
 mit Stechen, *Ars.*, *Graph.*, *Led.*, *Lyc.*, *Pho.*, *Sass.*
 mit Stechen beim Gehen, *Led.*, *Merc. sol.*

mit Stechen in den Knöcheln, am meisten beim Gehen, *Lyc.*
 mit Stechen im Unterschenkel im Gehen, *Mang. ac.*
 mit Stechen in den Zehen, am meisten beim Gehen, *Lyc.*
 mit Steifigkeit, *Sass.*
 Taubeneigrosse, — *Col.*
 einem Tumor lymphaticus ähnlich, — *Col.*
 umschriebene, — *Col.*
 mit Verrenkungsschmerz beim Bewegen, *Sul.*
 durch Wärme gebessert, *Ars.*
 weiche, *Chi., Led., Sep.* — *Col.*
 vergehend und wiederkehrend, *Merc. sol.*
 mit Wundheitsschmerz, *Natr. carb.*
 mit ziehendem Schmerze, *Bov.*
 mit Zucken, *Pho. ac.*

Geschwulstgefühl:

im Fusse, *Sass.*
 in den Fussrücken, *Alum.*
 des Knies, *Gm. Amm.*
 in den Kniekehlen, *Nitr. ac.*
 der Sohlen, *Zinc.*
 im Unterschenkel, *Lyc.*
 an den Nägeln der Zehen, *Sass.*
 in der kleinen Zehe, *Mur. ac.*
 Abends, *Gm. Amm.*
 beim Auftreten schmerzhaft, *Zinc.*
 nach Bewegung gebessert, *Sass.*
 beim Gehen im Freien, *Nitr. ac.*
 mit Hitze in den Sohlen, *Sass.*
 mit Jücken in den Sohlen, *Sass.*
 mit Gefühl als kratze ein gezahntes Instrument auf den Sohlen, *Zinc.*
 mit Prickeln in der Kniekehle, *Gm. Amm.*
 mit Schwere, *Lyc.*
 im Sitzen, *Gm. Amm.*
 mit vermehrter Wärme, *Gm. Amm.*
 mit Wundheitsschmerz, *Mur. ac.*

Gestank:

der Füsse, *Sil.*
 aashafter, *Sil.*
 fauler, *Sil.*
 ohne Schweiss, *Sil.*

Gleichtartiger Schmerz:

in der Ferse, *Mephit.*
 in den Hüften, *Ars.*

im Knie, *Con.*

in den Untergliedern, *Arn.*

Gluckern, glucksender Schmerz:

bis in die Ferse, *Rhe.*
 im Fusse, *Bell.* — *Lach.*
 am Fussgelenk, *Berb.*
 am Fussrücken, *Berb., Chel.*
 im Knie, *Bell., Berb., Natr. mur.* — *Arg.*

aussen am Knie, — *Arg.*

unter der Haut des l. Knies, *Natr. mur.*

im r. Kniegelenk, *Junc.*

in der Kniekehle, (*Asar.*), *Berb., Rhe.*

am Knöchel, *Berb.*

am Oberschenkel, *Berb., Oleand., Trif., Viol. tric.*

innen am Oberschenkel, *Trif.*

vorn im Oberschenkel, *Viol. tric.*

im Schienbein, *Junc.*

an der Wade, *Berb., Junc., (Rh. tox.), Spig., Sul.* — *Crotal.*

im Untergliede, *Squill.*

im Unterschenkel, *Rhe.*

hinten am Unterschenkel, *Ant. cr.*

im l. Unterschenkelknochen, *Junc.*

neben der grossen Zehe, — *Lach.*

in der mittelsten Zehe, *Junc.*

anhaltendes, *Junc.*

als ob das Blut sich durch eine Klappe presste, *Spig.*

herabfahrendes, *Squill.*

mit Kneipen wechselnd, *Trif.*

wie von etwas Lebendigem, *Trif.*

im Liegen, *Junc.*

quellendes, *Rhe.*

reissendes, *Viol. tric.*

mit Schmerz im Wadenknochen, — *Crotal.*

schmerzloses, (*Berb.*), *Rhe.*

im Sitzen, *Viol. tric.*

im Sitzen am stärksten, *Trif.*

mit Stechen, *Rhe.*

stechendes, (*Berb.*)

schneidend-stechendes, (*Berb.*)

als wenn Tropfen darin tröpfelten, *Bell., Sul.*

wie von Wasser, *Natr. mur.*

mit Ziehen, *Junc.*

mit Zittern, *Junc.*

mit Zucken, — *Arg.*

Greifen, greifender Schmerz:

im Schenkel, *Stront.*

in den vordern Schienbeinmuskeln, *Ign.*

im Unterschenkel, *Mang. ac.*

in der l. Wade, *Mang. ac.*

bei Bewegung, *Ign.*

Früh, *Stront.*

heftiges, *Mang. ac.*

nachher brennendes Jücken in den Zehen, *Stront.*

mit Klopfen, *Mang. ac.*

Grimmen, s. Kitzeln, Kriebeln, Jücken.

Härte:

der breit gedrückten Waden, *Ars.*

mit Gefühllosigkeit, *Ars.*

mit Kälte, *Ars.*

mit Lähmung im Oberschenkel, *Ars.*

mit heftigen Schmerzen, *Ars.*

mit Spannung, *Ars.*

Heben, unwillkürliches:

der Knie, *Ign.*

beim Gehen, *Ign.*

das Gehen behindernd, *Ign.*

Heranziehen, krampfhaftes:

der vorderen Oberschenkelmuskeln, *Stram.*

ruckweises, *Stram.*

Herausdrehender Schmerz:

am r. äussern Knöchel, *Kreos.*

in der Ruhe, *Kreos.*

Hitze:

im Fusse, *Bell., Carb. an., Ign., Kal. carb., Nux v., Puls., Sep., Stann., Stront. — Brm., Crotal.*

am Knie, *Bry., Cin., Ign.*

über den Knöcheln, *Puls.*

im Oberschenkel, *Sul.*

am Schienbein, *Crot.*

am Schenkel, *Jod. — Electr.*

in den Sohlen, *Pho. ac., Zinc. — Fluor.*

in den Untergliedern, *Sul.*

im Unterschenkel, *Cycl., Ran. ac.*

bis an die Waden, *Puls.*

der grossen Zehe, *Nitr. ac.*

des Ballens der grossen Zehe, *Nitr. ac.*

Abends, *Zinc. — Fluor.*

auch äusserlich fühlbar, *Bry.*

angenehme, — *Electr.*

mit Blasen, *Ran. acr.*

mit Brennen, *Puls.*

brennende, *Ign., Jod., Pho. ac., Stront., Zinc.*

wie nach Erfrierung, *Kal. carb.*

mit Fieber, *Ran. acr.*

flüchtige, *Jod., Stann.*

Früh, *Nux v.*

als würde ein heisser Körper in die Nähe des Knies gebracht, *Cin.*

mit Jücken, *Crot., Kal. carb.*

mit kitzelndem Jücken des einen Knies, (*Ign.*)

bei Kälte der Nase, *Ign.*

bei Kälte des Rückens, *Sul.*

mit jückendem Kriebeln, *Puls.*

Kühlung nicht vertragend, *Nux v. Nachts, Sep.*

mit Nagen, — *Crotal.*

Abends nach dem Niederlegen, *Stront.*

mit Röthe, *Nitr. ac., Puls., Ran. ac.*

schnelle, *Caust.*

mit Stechen im Stehen, *Puls.*

trockne, *Sul.*

überlaufende, *Cin.*

mit Wundheit zwischen den Zehen, *Pho. ac.*

mit Ziehen, *Cycl.*

mit Ziehen im Arme, — *Crotal.*

Hitzgefühl:

im Fusse, *Berb., Nux m., Rh. tox., Stann.*

am Fussrücken, *Berb., Calc. carb.*

in der l. Hälfte, *Val.*

um das Knie, *Pr. sp.*

am l. äussern Knöchel, *Rat.*

im Oberschenkel, *Berb., Graph., Oleand.*

seitlich am Oberschenkel, *Oleand.*

am Schienbeine, *Coff.*

in der Sohle, *Berb., Natr. carb.*

an den Untergliedern, *Calc. carb., Nitr. ac.*

in den Gelenken der Unterglieder, *Nitr. ac.*

im Unterschenkel, *Lauroc., Nitr. ac.*

in den Zehen, *Berb., Magn. mur.*

Abends, *Trif.*

äusserlich nicht bemerkbar, *Stann.*
mit Ameisenkriechen, *Magn.*
mur.

wie von einem heissem Dampfe, *Pr.*
sp.

mit Eingeschlafenheitsgefühl
bei Bewegung, *Lauroc.*

wie von Erfrierung, *Berb.*

mit Kälte beim Befühlen, *Nitr. ac.*
nachher Kältegefühl unten am
Oberschenkel, *Oleand.*

mit Klopfen, *Nux m.*

wie von Kohlen, *Rat.*

kriechelndes, (*Berb.*)

plötzliches, *Calc. carb.*

mit Reissen, *Natr. carb.*

mit Schwäche, *Nitr. ac.*

besonders nach Sitzen, *Graph.*

beim Spinnen, *Lauroc.*

summendes, (*Berb.*)

mit Taubheitsgefühl, *Graph.*

mit Ziehen, *Magn. mur.*

Hornhaut:

auf den Sohlen, *Ant. cr.*

wie Hühneraugen schmerzend,
Ant. cr.

Hüftweh:

Agar., Bism., Gran., Nitr., Sec.,
Stront. — *Arg. nitr.*

nach dem Aufstehen verschlimmert,
Nitr.

Früh beim Erwachen, *Nitr.*

Früh, *Stront.*

aus dem r. Fussgelenk entsprin-
gend, *Stront.*

im Gehen schmerzhaft, *Agar.*

aus dem l. Kniegelenk entsprin-
gend, *Stront.*

bis Mittag, *Nitr.*

vor Mitternacht, *Pr. sp.*

nach Mitternacht gebessert, *Pr. sp.*

wie verstorren, *Gran.*

vorderes, — *Arg. nitr.*

ziehendes, *Stront.*

Hühnerauge, s. auch im 2. Kap.:

bei Berührung schmerzend, *Carb.*
a n.

schmerzhaftes, *Ant. cr.*

Jucken, juckender Schmerz:

an der Achillessehne, *Berb., Staph.*

zwischen der Achillessehne und
dem Knöchel, *Sel.*

an der Ferse, *Berb., (Natr. carb.),*
Nicc., Oleand., Pho. ac., Sab.,
Ver. — Fluor., Lach.

am Fusse, *Ara., Bell., Cham., Chel.,*
Kal. carb., Nitr. ac., Nux v.,
Puls., Sel., Stram. — Electr.

im Fussgelenk, *Aur., Berb., Calc.*
carb., Cocc., Kal. carb., Lyc., Ran.
bulb.

am Fussrande, *Berb., Lauroc.*

am r. innern Fussrande, *Lauroc.*

am Fussrücken, *Asa., Bell., Berb.,*
Dig., Ign., Kal. hydriod., Led.,
Natr. mur., Ran. sc., Spig., Stann.,
Tarax., Thuj. — Lach.

an kleinen Stellen des Fussrück-
kens, — *Lach.*

über dem Fussrücken, *Rh. tox.*

am Gesässe, *Bar. carb., Calc. carb.,*
Lyc., Pr. sp., Sel., Staph., Ta-
rax., Ther.

über dem Hinterbacken, *Oleand.*
zwischen den Hinterbacken, *Kal.*
carb.

am Hinterbacken, *Kal. hydriod.,*
Lauroc., Tarax.

an der Hüfte, *Bry., Chel., Natr.*
mur., Nicc., Nux v., Pho., Pho. ac.
— *Lach.*

von den Füßen nach den Hüften,
Nux v.

am Knie, *Amb., Anac., Mez., Eu-*
phorb., Junc., Kal. carb., Mang.
ac., Mur. ac., Natr. carb., Ran.
bulb., Stann., Sul. — Lach.

über dem Knie, *Nux v., Zinc.*

innen am Knie, *Hep., Ran. bulb.*

unter dem Knie, *Mez.*

aussen am l. Knie, *Stann.*

am Kniegelenke, *Berb., Junc.,*
Zinc. — Arg. nitr.

über dem l. Kniegelenk, *Viol.*
tric.

innen am r. Kniegelenk, *Asa.*

in der Kniekehle, *Cocc., Mang.*
ac., Nux v., Rat., Rh. tox., Spong.,
Zinc.

in der Kniescheibe, *Asa., Mez.,*
Pho., Samb.

am Knöchel, *Amb., Berb., Calc.*

carb., *Lauroc.*, *Mur. ac.*, *Petrol.*,
Rh. tox., *Sel.*, *Staph.*, *Viol. tric.*
 bis an die Knöchel, *Lyc.*
 über dem Knöchel, *Cycl.*, *Staph.*
 unter den Knöcheln, *Sel.*
 am äussern Knöchel, *Lauroc.*, *Petrol.*, *Rh. tox.*
 über dem äussern Knöchel, *Dig.*,
Staph.
 am innern Knöchel, *Staph.*, *Viol. tric.*
 im Oberschenkel, *Anac.*, *Ant. cr.*, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Calc. carb.*, *Cic.*, *Mex.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Euphorb.*, *Euphr.*, *Graph.*, *Led.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Oleand.*, *Pho.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Samb.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Sul.*, *Tarax.*, *Viol. tric.*, *Zinc.* — *Col.*, *Fluor.*, *M. arct.*, *Lach.*
 aussen am Oberschenkel, *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Stann.*
 hinten am Oberschenkel, — *Fluor.*
 * innen am Oberschenkel, *Junc.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Rat.*, *Rhod.*, *Samb.*, *Sil.*, *Sul.*, *Viol. tric.*
 oben am Oberschenkel, *Euphorb.*, *Spong.*
 an einer kleinen Stelle des Oberschenkels, *Calc. carb.*
 vorn am Oberschenkel, *Euphr.*, *Oleand.*, *Zinc.* — *M. arct.*
 oben zwischen den Oberschenkeln, *Nitr. ac.*
 am Schenkel, *Ran. sc.* — *Arg. nitr.*, *Jugl.*
 innen am Schenkel, *Pr. sp.* — *Acon.*
 aussen am r. Schenkel, *Pr. sp.*
 in der l. Schenkelbeuge, *Magn. mur.*
 am Schienbein, *Mex.*, *Kal. carb.*, *Mosch.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Sep.*, *Staph.*
 in der Sohle, *Amb.*, *Aur.*, *Bell.*, *Berb.*, *Chi.*, *Crot.*, *Cupr.*, *Euphorb.*, *Graph.*, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Pho.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*

an den Untergliedern, *Amm. carb.*, *Ars.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Nitr. ac.*, *Sec.*, *Sil.*, *Stront.*, *Zinc.* — *Jugl.*, *Lach.*
 im r. Unterschenkel, *Lauroc.*, *Sab.*
 aussen am r. Unterschenkel, *Sab.*
 an der Wade, *Berb.*, *Cocc.*, *Mex.*, *Euphr.*, *Lyc.*, *Mang. ac.*, *Mur. ac.*, *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sab.*, *Tarax.*, *Ther.*, *Ver.*, *Zing.* — *Paeon.*
 nach der Wade zu, *Mosch.*
 über der Wade, *Junc.*
 unter der Wade, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*
 aussen an der l. Wade, *Mang. ac.*
 bald auf der r. bald auf der l. Wade, *Sab.*
 in den Zehen, *Agar.*, *Amb.*, *Berb.*, *Clem.*, *Cycl.*, *Hep.*, *Kal. carb.*, *Magn. sulph.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Sep.*, *Spong.*, *Staph.*, *Tarax.*, *Zinc.* — *M. austr.*
 der früher erfrorenen Zehen, *Carb. an.*
 an den Nagelwurzeln der Zehen, *Puls.*
 unter den Zehen, *Pho.*, *Thuj.*
 zwischen den Zehen, *Merc. sol.*
 unter den Zehen des Fusses, — *M. arct.*
 in der grossen Zehe, *Alum.*, *Ang. sp.*, *Mex.*, *Natr. carb.*, *Nitr. ac.*, *Staph.*
 im Ballen der grossen Zehe, *Amm. carb.*, *Cann.*, (*Natr. carb.*), *Rh. tox.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
 unter der grossen Zehe, *Plat.*
 in der kleinen Zehe, *Natr. carb.*, *Rhe.*
 Abends, *Ang. sp.*, *Euphr.*, *Kal. carb.*, *Kal. hydriod.*, *Merc. sol.*, *Nitr. ac.*, *Op.*, *Ran. bulb.*, *Ran. sc.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sel.*, *Zinc.* — (*M. austr.*)
 Abends am meisten, *Merc. sol.*, *Nicc.*
 wie von Ameisen, *Sec.*
 anhaltendes, *Hep.*, *Spong.*
 als wolle ein Ausschlag ausbrechen, *Graph.*, *Samb.*, *Spig.*

beim Befühlen Zerschlagenheits-
schmerz, *Mang. ac.*
beissendes, (*Berb.*), *Nux v.*, *Ver.*
Abends im Bette, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Staph. — *Jugl.*, *M. austr.*
besonders Abends im Bette, *Nux v.*
Früh im Bette, *Mex.*, *Kal. carb.*
durch Bettwärme verschlimmert,
Led.
mit Blüthchenausschlag, *Sel.*,
Zinc.
brennendes, (*Berb.*), *Calc. carb.*,
Chel., *Dulc.*, *Hep.*, *Ign.*, *Led.*,
Mang. ac., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Petrol.*, *Stann.*, *Staph.*,
Stram., *Sul.*, *Ver.* — *Fluor.*,
Jugl.
dumpfes, *Hep.*
den ganzen Körper durchdringend,
Puls.
beim Einschlafen, *Mur. ac.*
wie nach Erfrierung, *Kal. carb.*,
Nux v., *Puls.*, *Rhe.*, *Staph.*, *Zinc.*
— *M. austr.*
Früh beim Erwachen, *Spong.*
Nachts beim Erwachen, — *Arg.*
nitr.
mit Fipfern, *Natr. carb.*
fressendes, *Bell.*, *Dig.*, *Euphorb.*, *Led.*, *Spig.*, *Tarax.*
Früh, *Nux v.*, *Sab.* — *M. arct.*
im Gehen, *Asa.*, *Aur.*, *Cocc.*, *Euphr.*, *Mur. ac.*, *Nux v.*
beim Gehen im Freien, *Euphr.*
beim Gehen verschlimmert, *Sul.*
mit Geschwulst, *Zinc.*
heftiges, *Amm. carb.*, *Ars.*,
Bar. carb., *Bell.*, *Calc. carb.*,
Carb. an., *Chi.*, *Clem.*, *Cupr.*,
Mex., *Graph.*, *Hep.*, *Kal. carb.*,
Led., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Op.*, *Pho.*, *Pr.*
sp., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Sab.*, *Samb.*,
Sec., *Sel.*, *Sep.*, *Tarax.*, *Ther.*,
Zinc. — *Lach.*
mit Hitze, *Zinc.*
wobei kleine Hübchen erscheinen,
Merc. sol.
wie von einem eingedrungenem In-
sekte, — *Lach.*
kitzelndes, *Agar.*, *Euphorb.*, *Rat.*,
Spong. — *Col.*

mit Knoten, *Ther.*
durch Kratzen angenehm werdend,
Merc. sol.
durch Kratzen momentan gebessert,
Magn. sulph., *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Oleand., *Spig.*
nur nach Kratzen bis zur Wund-
heit gebessert, *Led.*
durch Kratzen vergehend, *Cic.*,
Kal. hydriod., *Lauroc.*, *Led.*, *Rat.*,
Sab., *Tarax.*
durch Kratzen nicht vergehend,
Amb., *Nux v.*, *Ran. sc.*, *Sab.*,
Spig., *Tarax.*
durch Kratzen verschlimmert, *Chel.*,
Kal. hydriod., *Led.*, *Rh. tox.*,
Zinc. — *Lach.*
zum Kratzen nöthigend, *Mex.*,
Dulc., *Nux v.*, *Oleand.*, *Sab.*,
Spong., *Staph.*, *Tarax.* —
Arg. nitr., *M. austr.*, *Lach.*
zum blutig Kratzen nöthigend,
Nitr. ac.
nach Kratzen kleine, harte, weisse,
tiefliegende Bläschen, — *Lach.*
nach Kratzen Blüthchen, *Pb. ac.*,
Sab.
nach Kratzen in Brennen überge-
hend, *Chel.*, *Mex.*, *Junc.*, *Led.*,
Natr. carb., *Nicc.*, *Rat.*, *Sab.* —
Arg. nitr., *Lach.*
nach Kratzen kleine Knötchen,
Magn. mur.
nach Kratzen Quaddeln, *Spig.*,
Zinc.
nach Kratzen Schmerz, *Euphr.*
nach Kratzen Schrunden, *Pho.*
nach Kratzen rothe Schwielen, —
Lach.
nach Kratzen Wundheitsgefühl,
Mang. ac.
kriechelndes, *Amm. carb.*, *Hep.*,
Spig.
kurz dauerndes, — *Col.*
in jeder Lage, *Thuj.*
beim Legen auf die schmerzlose
Seite gebessert, *Nux v.*
leichtes, — *Electr.*
Mittags, *Nicc.*
nach dem Mittagessen, *Lauroc.*
vor Mitternacht, *Puls.*

Nachmittags am meisten, *Merc. sol.*
 Nachts, *Bar. carb.*, *Led.* —
Arg. nitr.
 Nachts nicht fühlbar, *Spig.*
 Abends beim Niederlegen, *Tarax.*
 öfteres, *Nux v.*
 prickelndes, *Spong.*
 durch Reiben gebessert, *Mosch.*
 — *Paeon.*
 durch Reiben momentan gebessert,
Stann.
 zum Reiben nöthigend, *Spong.*
 durch Reiben nicht vergehend,
Staph.
 durch Reiben verschlimmert, *Zinc.*
 nach Reiben Brennen, *Samb.*
 nach dem Reiben Geschwürsbil-
 dung, *Staph.*
 mit Reissen, *Mang. ac.*
 mit Röthe, *Zinc.*
 mit glänzender Röthe, *Alum.*
 in der Rückenlage, *Nux v.*
 in der Ruhe, *Ign.*, *Mur. ac.*, *Spig.*
 scharfes, *Mosch.*
 den Schlaf störend, *Mang. ac.*
 mit Schmerz bei Druck, *Alum.*
 schmerzhaftes, *Mex.*, *Lauroc.*
 mit Schweiss zwischen den Zeh-
 en, *Clem.*
 im Sitzen, *Asa.*, *Zing.*
 im Sitzen verschlimmert, *Viol. tric.*
 mit Stechen, *Lyc.*, *Oleand.*, *Sab.*
 stechendes, *Ang. sp.*, *Bar. carb.*,
 (*Berb.*), *Calc. carb.*, *Cann.*, *Graph.*,
Nux v., *Plat.*, *Pr. sp.*, *Rhe.*, *Rh.*
tox., *Samb.*, *Stann.*, *Staph.*, *Zinc.*
 — *Jugl.*, *M. austr.*
 scharf stechendes, *Ant. cr.*, *Zing.*
 im Stehen, *Viol. tric.*
 im Stehen gebessert, *Cocc.*
 mit einem feinen Stiche plötzlich
 anfangend, *Cycl.*
 stumpfes, *Mex.*
 Taubheitsgefühl zurücklassend,
Cycl.
 unerträgliches, *Puls.*
 Wärme zurücklassend, *Cycl.*
 wirbelndes, *Sul.*
 wollüstiges, *Euphr.*, *Rat.*, *Spong.*,
Thuj. — *M. arol.*
 wundartiges, *Lyc.*

nachher Zerschlagenheits-
 schmerz auf dem Fussrücken,
Lauroc.

nachher Zerschlagenheits-
 schmerz in der Wade, (*Mex.*)
 mit Ziehen, *Nitr. ac.*
 in Zittern übergehend, *Pr. sp.*
 mit Zucken, *Junc.*

Kälte, (s. auch Frost):

der Füsse, *Amb.*, *Acon. carb.*,
Anac., *Ant. cr.*, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bell., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Caut.*, *Cist.*,
Daph. ind., *Mex.*, *Ferr. ac.*,
Graph., *Hyosc.*, *Ign.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Kreos.*,
Lact. vir., *Lyc.*, *Magn. carb.*,
Mang. ac., *Merc. sol.*, *Merc. corr.*,
Natr. carb., *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Raph.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Sass., *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul.*,
Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *M. austr.*,
Lach.

erst des r. dann des l. Fusses,
Lyc.

im Fussrücken, *Graph.*

von der Hüfte bis unter's Knie,
Ther.

der Kniee, *Ars.*, *Chi.*, *Daph. ind.*,
Jgn., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Pho.*,
 (*Puls.*), *Raph.*, *Sep.*, *Stann.* —
Acon., *Lach.*

bis an's Knie, *Sil.*

bis über die Kniee, *Ign.*

von dem Knie ausgehend, *Petrol.*

bis an die Knöchel, — *Acon.*

des Oberschenkels, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Nux v.*

am l. Schienbeine, *Rh. tox.*

der Sohlen, *Merc. sol.*, *Sul.*

der Unterglieder, *Ars.*, *Carb.*
an., *Cic.*, *Dig.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*,
Petrol., *Pb. ac.*, *Sep.*, *Sul.* —
Electr.

innen an den Untergliedern, —
Acon.

des Unterschenkels, *Ign.*, *Mang.*
ac., *Sil.*, *Sul.*

der Wade, *Mang. ac.* — *Lach.*

von den Waden bis an die Knö-
 chel, *Pho. ac.*

der Zehen, *Con.* — *Acon.*

des hintern Gelenks der grossen Zehe, *Natr. mur.*
 Abends, *Calc. carb., Carb. an., Chi., Mang. ac., Sep., Sil., Sul., Zinc.*
 beständige, *Ars., Nitr. ac., Pho. ac., Sul.*
 selbst im Bette, *Kal. carb., Nux v., Pho., Sep., Sil., Sul.*
 im Bette am meisten, *Sep.*
 Abends im Bette, *Carb. an., Lyc., Pho., (Puls.), Sil., Sul., Zinc.*
 beim Biegen des Knies, — *Mgnt.*
 mit Brechreiz, *Raph.*
 mit Brennen, *Merc. sol.*
 vorher Brustbeklemmung, — *Lach.*
 am Einschlafen hindernd, *Sil.*
 eisige, *Ant. cr., Merc. corr., Natr. carb., Nitr. ac., Sep., Sil., Sul. — Acon.*
 mit Erstarrungsgefühl, *Mang. ac.*
 nach dem Essen, *Calc. carb.*
 Früh, *Anac., Graph. — M. austr.*
 beim Gehen, *Anac., Carb. an., Mang. ac.*
 zu Anfang des Gehens, *Sil.*
 beim Gehen im Freien, *Graph.*
 grosse, *Carb. an., Natr. mur., Stann. — Electr.*
 herabrieselnde, *Lyc.*
 bei Herzklopfen, *Kal. chl.*
 nachher Hitze, — *Lach.*
 mit Hitze in den Füßen, Nachts, *Sil.*
 bei Hitze des l. Fusses, *Lyc.*
 bei Hitze im Gesicht, *Kal. carb.*
 nachher Hitze in den Zehen, — *Lach.*
 mit Kopf- Eingenommenheit, *Raph.*
 mit Kopfschmerz, *Raph.*
 Nachmittags, *Sep.*
 Nachts, *Jod., Nux v., Sep.*
 Neigung zu, *Sep.*
 Abends bis zum Niederlegen, *Sul.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Merc. sol.*
 öftere, *Lyc., Petrol.*
 mit Ohrensausen, — *Lach.*

mit zusammengezogenem Pulse, (*Ars.*)
 mit Reisen im Gehen und Stehen, *Natr. mur.*
 mit Röthe, *Natr. mur.*
 mit Schläfrigkeit, *Raph.*
 mit Schmerz wie Blutschwär beim Berühren, *Natr. mur.*
 nachher Schmerz in den Zehen, — *Lach.*
 mit Schrunden im Sitzen, *Mang. ac.*
 mit Schwäche, *Ferr. ac.*
 mit kaltem Schweisse, *Ars.*
 mit Schweiss an den Zehen und Sohlen, — *Acon.*
 mit Schwere, *Lyc.*
 im Sitzen, *Sep.*
 im Sitzen vergehend, *Mang. ac.*
 mit flüchtigem Stechen wechselnd, — *Acon.*
 mit Stechen im Gehen und Stehen, *Natr. mur.*
 mit Steifheit, *Cic.*
 am Tage, *Carb. an., Lyc., Nitr. ac., Sil. — Lach.*
 den ganzen Tag, *Sil., Sul.*
 mit Taubheitsgefühl, *Con., Graph.*
 überlaufende, — *Acon.*
 mit Unbesinnlichkeit, — *Lach.*
 Vormittags, *Sep.*
 bei warmer Fussbekleidung, *Amm. carb.*
 wie von kaltem Wasser, *Magn. carb., Merc. sol.*
 als wenn kaltes Wasser darin herumlief, *Ver.*
 mit Ziehen in den Füßen, Nachts, *Sil.*
 selbst im warmen Zimmer, *Amm. carb., Mez., Sil.*
 mit Zittern, *Ver.*

Kältegefühl:

im Fusse, *Euphorb., Mang. ac., Mosch., Pimp. — M. austr.*
 unter dem Hinterbacken, *Berb.*
 am Hüftgelenk, *Bell.*
 am Knie, *Berb. — Col.*
 bis in's Knie, (*Rut.*)
 über dem Knie, *Rhod.*
 am Knöchel, *Bar. ac., Berb. — Lach.*

am Oberschenkel, *Berb.*, *Caps.*,
Mosch., *Rhod.* — *M. austr.*
 im Schenkel, *Euphorb.*
 an kleinen Stellen der Schenkel,
Rhod.
 am Schienbeine, *Berb.*, *Mosch.*,
Samb.
 in den Sohlen, *Mosch.*, (*Rut.*),
Val.
 in den Untergliedern, *Chi.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Petrol.*
 am Unterschenkel, *Berb.*, *Euphorb.*,
Led., *Mosch.*, *Pimp.*, *Puls.*,
(Rut.), *Sul.*
 innen am Unterschenkel, (*Rut.*)
 an der Wade, *Berb.*, *Val.*
 in der grossen Zehe, *Ran. bulb.*
 — *Brm.*
 Abends, *Ran. bulb.*, *Rhod.*, *Sul.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Rhod.*
 in Brennen übergehend, (*Berb.*)
 mit Brennen innerlich, *Mosch.*
 wie Eingeschlafenheit, (*Rut.*),
Samb.
 wie von Eis, *Berb.*
 mit Erstarrungsgefühl, *Rhod.*
 Früh beim Erwachen, — *Col.*
 Nachts beim Erwachen, — *Brm.*
 im Gehen, *Mang. ac.*
 mit Kriebeln, — *Brm.*
 wie von kalter Luft, *Bar. ac.*
 wie von kaltem Metall, *Berb.*
 Nachts, *Petrol.* — *Brm.*
 nüssliches, *Caps.*
 plötzliches, *Mosch.*
 wie laufendes Quecksilber, (*Berb.*)
 ohne Schauder, (*Rut.*)
 schnell vorübergehend, *Bell.*
 mit Schwere, *Val.*
 im Sitzen, *Led.*
 mit Spannen, (*Berb.*)
 mit Stechen, — *Pimp.*
 in Stechen übergehend, (*Berb.*)
 im Stehen, *Samb.*
 stromweises, *Pimp.*
 am Tage, *Natr. carb.*
 wie von kalten Thieren, *Berb.*
 mit Unterköthigkeitsschmerz
 in den Zehspitzen, *Val.*
 nachher Wärme, — *M. austr.*
 bei Wärme der Brust, (*Chi.*)
 bei Wärme des Gesichts, (*Chi.*)

wie von kaltem Wasser, — *Berb.*
 als zöge ein Wind durch, *Ran.*
bulb.
 mit Zusammenschrumpfen der
 Haut, *Rhod.*
 Kitzeln, kitzelnder Schmerz, s. auch
 Jücken und Kriebeln:
 in der Ferse, *Mur. ac.*, *Rat.*,
Rhod.
 hinten unter der l. Ferse, *Lauroc.*
 im Fusse, *Rhod.*
 im Fussballen, *Rhod.*
 unter der r. Kniescheibe, —
Brm.
 aussen am l. Schenkel, — *Brm.*
 in den Sohlen, *Alum.*, *Hep.*,
Mang. ac., *Rat.*, *Rut.*
 an den Untergliedern, — *Brm.*
 im l. Unterschenkel, *Lauroc.*
 zwischen den Zehen, *Mosch.*
 an der Spitze der grossen Zehe,
Amb., *Sep.*
 der l. grossen Zehe, *Sep.*
 anhaltendes, *Mang. ac.*
 nachher Beissen, *Sep.*
 zum Kratzen nöthigend, *Mosch.*
 durch Kratzen vergehend, — *Brm.*
 durch Kratzen nicht vergehend,
Lauroc.
 lästiges, *Rhod.*
 Nachmittags, *Lauroc.* — *Brm.*
 öfters, *Sep.*
 mit heissem Prickeln, *Rut.*
 durch Reiben vergehend, *Lauroc.*,
Mur. ac.
 unerträgliches, *Amb.*
 Klamm, Klammschmerz:
 in der Achillessehne, *Caust.*, *Sab.*
 in der Ferse, *Magn. carb.*, *Natr.*
carb.
 nahe an der Ferse, *Merc. sol.*
 im Fusse, *Bry.*, *Caust.*, *Euphorb.*,
Hep., *Ign.*, *Jod.*, *Natr. carb.*,
Petrol., *Sab.*, *Sep.*, *Zinc.*
 im Fussgelenk, *Rhod.*
 auf dem Fussrücken, *Camph.*,
Ran. bulb. — *Col.*
 in den Gesässmuskeln, *Bell.*,
Hyosc., *Rh. tox.*
 an der Hüfte, *Aur.*, *Cann.*, *Carb.*
an., *Caust.*, *Lob.*, *Natr. mur.*,
Sep., *Sul. ac.*, *Val.*

im Hüftgelenke, *Bar. carb.*,
Bry., *Sep.* — *Paeon.*
 vom r. Hüftgelenke bis in die
 Zehspitzen, *Gins.*
 im Knie, *Bell.*, *Bry.*, *Carb. an.*,
Hep., *Petrol.* — *Col.*
 über dem Knie, *Pho. ac.*, *Thu.*
 im Kniegelenk, *Chi.*
 in der Kniekehle, *Bell.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Cann.*
 über der Kniekehle, *Cycl.*, *Val.*
 auf der Kniescheibe, *Calc. ac.*
 im Knöchel, *Cupr.*, *Sel.*
 am äussern Knöchel, *Mex.*, *Euphorb.*
 am innern Knöchel, *Dulc.*
 im r. Mittelfussknochen, *Plat.*
 im Oberschenkel, *Bar. carb.*,
Berb., *Bry.*, *Camph.*, *Cann.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Chi.*, *Cin.*,
Colch., *Con.*, *Cycl.*, *Hep.*, *Magn.*
mur., *Merc. sol.*, *Ol.*, *Petrol.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sul., *Verb.*, *Val.*
 aussen am Oberschenkel, *Merc.*
sol., *Pho. ac.*, *Val.*
 hinten am Oberschenkel, *Plat.*
 innen am Oberschenkel, *Magn.*
mur., *Ol.*, *Plat.*, *Sep.*
 in der Mitte des Oberschenkels,
Plat.
 vorn auf dem Oberschenkel, *Val.*
 im l. Schenkel, — *Col.*
 am Schienbeine, *Calc. ac.*, *Mex.*,
Ferr. ac., *Merc. sol.*, *Mosch.*
 in den Muskeln neben dem Schien-
 beine, *Calc. ac.*, *Calc. carb.*
 neben dem Schienbeine, *Carb.*
an.
 in der Sohle, *Arn.*, *Bell.*, *Berb.*,
Bry., *Calad.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Calend.*, *Carb. veg.*, *Caust.*,
Chel., *Coff.*, *Eug.*, *Ferr. ac.*, *Hep.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Petrol.*,
Pho., *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*,
Staph., *Sul.* — *Gent. cruc.*, *M.*
austr.
 nach der Sohle hin, — *Col.*
 in den Untergliedern, *Amb.*,
Calc. carb., *Sep.*

in dem belegenen Untergliede,
Staph.
 im Unterschenkel, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Carb. veg.*, *Cupr.*,
Hep., *Nitr. ac.*, *Petrol.*, *Puls.*,
Sul., *Trif.*, *Zinc.* — *Col.*, *M.*
austr.
 in den Muskeln, bald des einen
 bald des andern Unterschenkels,
Cin.
 in der Wade, *Alum.*, *Amb.*,
Anac., *Ars.*, *Aspar.*, *Bar. carb.*,
Bell., *Berb.*, *Bry.*, *Calc. carb.*,
Camph., *Cann.*, *Carb. an.*, *Caust.*,
Cham., *Chi.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Cupr.*,
Dulc., *Euphr.*, *Ferr. ac.*, *Ferr.*
mur., *Graph.*, *Hep.*, *Hyosc.*,
Ign., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Led.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Merc. sol.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Nux m.*,
Nux v., *Oleand.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Plat., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sang.*,
Sass., *Sel.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Stann., *Staph.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Ver., *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*, *Col.*,
Mgnt., *M. austr.*
 aussen am r. Wadenbeine, *Lam.*
 in den Zehen, *Arn.*, *Bar. carb.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Ferr. ac., *Hep.*, *Ign.*, *Jod.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nux v.*, *Petrol.*, *Ran. bulb.*,
Sep., *Sul.* — *Col.*, *Mgnt.*
 in der grossen Zehe, *Sel.*, *Sil.*
 — *Col.*, *M. austr.*
 in der kleinen Zehe, *Mosch.*
 in den Zehgelenken, *Ran. bulb.*
 Abends, *Ferr. ac.*, *Natr. mur.*,
Sel., *Val.* — *Col.*
 absetzender, *Plat.*
 mit Absterben der Zehe, *Chel.*
 Anfall von, — *Mgnt.*
 anhaltender, *Sep.*
 Anwendung von, *Aspar.*, *Ign.*
 — *Col.*
 beim Anziehen des Fusses, *Nitr.*
ac., *Nux v.*
 Früh beim Aufstehen, *Ferr. ac.*,
 beim Aufstehen vom Sitze, *Nux v.*
 nach dem Aufstehen gebessert,
Led., *Rh. tox.*

zum Aufstehen nöthigend, *Dulc.*
 durch Aufstemmen des Beins gebessert, *Ign., Nux m.*
 beim Aufstemmen des Fusses, *Berb.*
 beim Ausdehnen, *Caut.*
 zum Ausstrecken nöthigend, *Nux v.*
 beim Ausstrecken des Beins, *Bar. carb., Calc. carb., Nux v., Sep.*
 beim Ausstrecken des Beins, gebessert, *Bell., Ign.*
 beim Ausstrecken des Fusses, *Bar. carb., Caut., Chi., Nitr. ac., Sul.*
 durch Ausstrecken des Fusses gebessert, *Aspar.*
 auch bei Berührung schmerzend, *Carb. veg., Lob., Nitr. ac.*
 im Bette, *Ars., Magn. carb., Rh. tox.*
 Abends im Bette, *Bell., Berb., Nux v., Sep.*
 Fröh im Bette, *Ign., Magn. carb., Nicc., Nux v., Sil., Sul., Zinc.*
 — *Mgnt.*
 Nachts im Bette, beim Wenden u. Aufrichten, *Magn. carb.*
 bei (starker) Bewegung, (*Berb.*), *Calc. carb., Sel.*
 die Bewegung behindernd, *Lob.*
 durch Bewegung gebessert, *Rh. tox.*
 bei plötzlicher Bewegung des r. Beins im Biegen, *Nux m.*
 beim Biegen des Schenkels, *Bell., Ign., Nux v.*
 beim Biegen des Schenkels gebessert, *Bell., Calc. carb.*
 beim Bücken, *Bell., Berb.*
 durch Druck gebessert, *Sul.*
 drückender, *Bell., Jod., Pho. ac.*
 mit Eingeschraubtheitsgefühl, *Bar. carb.*
 mit Einwärtsdrehen des Fusses, *Calc. carb., Natr. carb.*
 mit Einziehen der Zehen, *Chel., Petrol.*
 nach Erkältung, (*Sep.*).
 beim Erwachen, *Aspar., Staph.*
 — *Mgnt.*
 beim Fehltreten, *Val.*

wie von Flechsenverkürzung, *Berb.*
 mit Frost, *Puls.*
 Fröh, *Bry., Carb. an., Magn. mur., Nitr. ac., Sel.*
 beim Gehen, *Anac., Ars., Cann., Carb. an., Carb. veg., Cin., Dulc., Ign., Magn. mur., Petrol., Puls., Ran. bulb., Sep., Sil., Sul. ac.*
 besonders beim Gehen, *Ol.*
 selbst im Gehen mit Spannen in der Wade, *Sul.*
 im Gehen gebessert, *Bry., (Ferr. ac.), Sep.*
 beim Anfange des Gehens, *Ferr. ac., Val.*
 beim Gehen im Freien, *Verb.*
 nach Gehen, *Berb., Calc. ac., Rh. tox.*
 zum Gehen nöthigend, *Dulc.*
 das Gehen hindernd, *Hep.*
 durch freies Hängen des Schenkels gebessert, *Bell.*
 mit Handthiren im Unterschenkel, *Bell.*
 heftiger, *Arn., Aspar., Calc. carb., Cann., Carb. veg., Caut., Dulc., Lob., Lyc., Magn. carb., Mosch., Nitr. ac., Nux m., Petrol., Sass., Sep., Stann., Sul.*
 — *Col., Paeon.*
 beim Heranziehen des Glieds, *Zinc.*
 beim Heranziehen der Kniee, *Bell.*
 beim Heraufziehen des Oberschenkels, *Hep.*
 mit Heraufzucken des Unterschenkels beim Ausstrecken im Gehen, *Pho.*
 krampfartiger, *Colch., Magn. mur.*
 mit Kriebeln, *Sul. ac.*
 mit einem kriechenden Schmerze, *Sang.*
 mit Krümmen des Fusses, *Calc. carb., Chi.*
 durch Krümmen des Knies gebessert, *Rh. tox.*
 mit Krummziehen der Zehen, (*Carb. veg.*), *Euphorb., Sul.*
 wie Lähmungsschmerz, *Trif.*

zum Laufen nöthigend, *Nux v.*
im Liegen, *Bry.*, *Led.*, *Sel.*
Nachts im Liegen, *Bry.*
nach Mitternacht, *Rh. tox.*
beim Monatlichen, *Sul.*
Nachts, *Amb.*, *Anac.*, *Ars.*, *Bell.*,
Bry., *Calad.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Dulc.*, *Eug.*,
Led., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Magn.*
mur., *Petrol.*, *Sass.*, *Sel.*, *Stann.*,
Zinc.

besonders Nachts, *Ferr. mur.*
Nachmittags, *Hyosc.*
Neigung zum, *Pho.*, *Sul.* — *Col.*
Abends nach dem Niederlegen,
Puls.

öfterer, *Ferr. ac.*, *Nux v.*, *Sep.*
plötzlicher, — *Col.*
durch Reiben verschlimmert, *Aur.*
fast wie Reissen, *Merc. sol.*
in Reissen übergehend, *Sab.*
reissender, *Sep.*, *Val.*
beim Rückwärtsbiegen d. Fusses,
— *M. austr.*

besonders in der Ruhe, — *Arg.*
in der Ruhe gebessert, (*Ign.*)
scharfer, *Rhod.*
den Schlaf störend, *Carb. an.*,
Dulc., *Nux v.*

Nachts bei Schlaflosigkeit, *Anac.*
mit Schmerz abwechselnd in bei-
den Zehen, *Gins.*
schmerzloser, *Cann.*
schneidender, *Mur. ac.*
mit allgemeinem Schweisse, *Mosch.*
mit Schwere, (*Berb.*), *Euphr.*
beim Sitzen, *Berb.*

im Sitzen, *Bell.*, *Bry.*, *Calc. ac.*,
Calend., *Euphorb.*, *Ign.*, (*Merc. sol.*),
Oleand., *Rh. tox.*, *Stann.*, *Thuj.*,
Val. — *Paeon.*

nur im Sitzen, *Merc. sol.*
im Sitzen gebessert, *Cin.*
im Sitzen mit gebogenen Knien,
Lyc.

mit Spannen, *Bell.*
mit Stechen, *Hyosc.*
mit Stechen im Fusse, *Calc. carb.*
dumpf stechender, *Merc. sol.*
im Stehen, *Cin.*, *Euphorb.*, *Ferr.*
ac., *Rh. tox.*
im Stehen gebessert, *Cin.*, (*Ign.*)

mit Steifheitsgefühl, *Bar. carb.*
— *Col.*

beim Stiefelanziehen, *Calc. ac.*
nachher Strammen in der Wade
wie zu kurz, *Sep.*

mit Sumsen, (*Berb.*)
am Tage, *Carb. an.*, *Lyc.* — *M.*
austr.

mehre Tage wiederholt, *Sep.*
den ganzen Tag, *Petrol.*
im Tanze, *Sul.*

mit Taubheitsgefühl in den Wa-
den, *Alum.*

mit Taubheitsgefühl der Zehen,
Chel.

mit Toben im Unterschenkel, *Bell.*
vom Tragen, *Graph.*

beim Treppensteigen, *Carb. veg.*
bei jedem Tritte, *Sul.*

wie nach einem Tritte darauf,
Mosch.

beim Uebereinanderschlagen
der Füsse, *Alum.*

unerträglicher, *Mosch.*, *Staph.*
von unten nach oben gehend,
Trif.

mit Vergrösserungsgefühl der
leidenden Theile, (*Berb.*)

wie von Vertreten, *Ran. bulb.*
beim Wenden des Fusses im Sitzen,
Natr. mur.

beim Wenden des Körpers, *Zinc.*
mit Gefühl von Zusammenknik-
ken auf unebenem Wege, *Carb. an.*
mit Zerschlagenheit, *Lam.*, *Sul.*
ziehender, *Calc. ac.*, *Calend.*,
Camph.

spannend-ziehender, *Cupr.*
mit Zittern der Beine, *Graph.*

mit Zucken, *Natr. carb.*
zuckender, *Cann.*

Klopfen, klopfender Schmerz:

in der Ferse, *Natr. carb.*, *Pho.*
im Fusse, *Asa.*, *Natr. mur.*, *Nuxm.*,
Sul. — *M. austr.*

aussen am r. Fusse, *Sul.*
im Fussgelenk, *Rut.* — *Arg.*

um das r. Fussgelenk, *Dros.*
auf dem Fussrücken, *Cann.*, *Rh.*
tox.

in der Hinterbacke, *Pho.*, *Zinc.*
ox.

in der Hüfte, *Dulc.*, *Magn. mur.*
 — *Crotal.*
 im Knie, *Calc. carb.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Thuj.*
 aussen am Knie, *Thuj.*
 über dem Knie, *Caust.*
 von den Knien bis zu den Ze-
 hen hinaus, *Kreos.*
 im Kniegelenk, *Merc. sol.*
 in der Kniekehle, *Oleand.* — *Col.*
 am innern Knöchel, *Dulc.*, *Junc.*
 im Oberschenkel, *Dulc.*, *Nitr.*
ac., *Ol.*, *Rut.* — *Col.*
 in den Flechten des Oberschen-
 kels, *Caust.*
 hinten im Oberschenkel, — *Col.*
 im r. Schienbein, *Rhod.*
 in der Sohle, *Kreos.*, *Petrol.*,
Sass., *Sul.*
 in den Untergliedern, — *Brm.*
 im Unterschenkel, *Junc.*, *Mang.*
ac., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rut.* — *Col.*
 vorn im Unterschenkel, *Plat.*
 aussen am l. Unterschenkel, *Rut.*
 innen am r. Unterschenkel, —
Col.
 in der Wade, *Mang. ac.*, *Natr.*
mur., *Nux m.*, *Plat.*, *Pb. ac.*
 aussen an der Wade, *Graph.*, *Pb.*
ac.
 in den Zehen des l. Fusses, *Mur.*
ac.
 in der grossen Zehe, *Asa*, *Mephit.*,
Plat.
 über dem Ballen der grossen Zehe,
Oleand.
 unter der kleinen Zehe, *Plat.*
 Abends, *Sul.* — *Brm.*
 absetzendes, *Asa*, *Nitr.*, *Plat.*
 als sei eine Ader gesprungen, *Nux m.*
 Anfälle von, *Merc. sol.*
 bei angezogenem Unterschenkel,
Oleand.
 anhaltender, *Dulc.*, *Graph.*,
Nux m.
 aufwärts ziehend, — *Col.*
 bei Berührung schmerzhaft, *Nitr.*
ac.
 Nachts im Bette, *Nitr.*, *Natr. carb.*
 bei Bewegung, *Kreos.*
 wie von einem Blutschwär, *Kreos.*
 mit Bohren, *Rhod.*

mit Brennen, *Sul.*
 mit Drücken, *Junc.*
 drückendes, *Sass.* — *Col.*
 dumpfes, *Thuj.* — *Arg.*
 feines, *Natr. mur.*
 Früh, *Calc. carb.*, *Junc.*
 fühlbares, *Pho. ac.*
 im Gehen, — (*Col.*)
 nach Gehen, — *M. austr.*
 beim Gehen gebessert, *Dulc.*
 beim Gehen verschlimmert, *Thuj.*
 beim Gehen im Freien, — *Brm.*
 wie von einem Geschwür, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Rut.*
 mit Greifen, *Mang. ac.*
 heftiges, *Asa*, *Mur. ac.*, *Pb. ac.*
 mit Hacken, *Rut.*
 zum Hinken zwingend, *Calc. carb.*
 mit abwechselnder Hitze und Käl-
 te, *Nitr. ac.*
 wie vom Hüpfen einer Maus, *Sul.*
 klammartiges, *Plat.*, *Rut.*
 mit Kneipen wechselnd, *Dulc.*
 leises, *Natr. mur.*
 im Liegen, *Pb. ac.*
 Nachts im Liegen am schlimmsten,
Dros.
 Nachts, *Nitr.*, *Pho.*
 Nachts am schlimmsten, *Dros.*
 öfters, *Kal. carb.*
 plötzliches, — *Crotal.*
 durch Reiben erleichtert, *Pho.*
 mit ziehendem Reissen wechselnd,
Dulc.
 in der Ruhe, *Kreos.*, *Pho. ac.*
 in der Ruhe am schlimmsten, *Petrol.*
 schmerzloses, *Merc. sol.*
 schründendes, *Plat.*
 im Sitzen, *Calc. carb.*, *Plat.*, *Sass.*,
Thuj. — *Arg.*, (*Col.*), *M. austr.*
 im Sitzen sogleich wiederkehrend,
Dulc.
 mit Stechen, *Sass.*
 mit Stechen wechselnd, *Dulc.*
 mit Steifheit, — *Brm.*
 mit schmerzhafter Steifheit in den
 Zehen, — *Brm.*
 mit Strammen, *Plat.*
 mit Toben, — *Arg.*
 Vormittags, *Ol.*
 mit Wärmegefühl, *Nux m.*

Knacken:

im Fussgelenk, *Gm. Amm.*,
Camph., *Hep.*, *Magn. sulph.*, *Petrol.*,
Sass., *Sul.*

im Hüftgelenke, *Cocc.*, *Croc.*

im Knie, *Ign.*, *Led.*, *Petrol.*, *Puls.*,
Sel., *Sul.*, *Tab.*

im Kniegelenk, *Camph.*, *Caustr.*,
Cham., *Cocc.*, *Con.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Sep.* — *M. austr.*

in der Kniescheibe, *Ran. bulb.*

am äussern Knöchel, *Euphr.*

in den Gelenken der Unterglieder,
Ang. v., *Chi.*

der grossen Zehe, *Ant. cr.*

Abends, *Natr. mur.*

beim Auftreten, *Euphr.*

beim Ausstrecken des Oberschenkels,
Croc.

beim Auswärtsbiegen des Oberschenkels,
Croc.

bei Bewegung, *Cham.*, *Cocc.*, *Petrol.*,
Sass., *Sel.*, *Sul.* — *M. austr.*

bei jeder anstrengenden Bewegung,
Ant. cr.

bei starkem Biegen des Knies, *Nitr. ac.*

im Gehen, *Gm. Amm.*, *Caustr.*, *Cocc.*,
Natr. mur., *Tab.*

heftiges, *Croc.*

mit ziehend-klemmendem Gefühl
im Becken beim Gehen, *Ang. v.*

wie Knallen, *Croc.*

im Liegen, *Sel.*

mit Schmerz beim Bewegen, *Petrol.*
schmerzhaftes, *Caustr.*, *Cocc.*, *Nitr. ac.*

beim Steigen, *Ran. bulb.*

bei jedem Tritte, *Magn. sulph.*

wie bei Verrenkung, *Ran. bulb.*

beim Wenden des Oberschenkels,
Cocc.

Knarren:

des Fussgelenks, *Camph.*

im Knie, *Led.*, *Ver.*

des Kniegelenks, *Amm. carb.*,
Camph., *Cham.*, *Ign.*

bei Bewegung, *Amm. carb.*,
Cham.

Knelpen, knelpender Schmerz:

im Fusse, *Chi.*, *Ip.*

im Fussgelenk, *Sul.*

in den l. Gesässmuskeln, *Junc.*
in der Hüfte, *Dulc.*, *Magn. carb.*,
Mur. ac.

in der Hüftgegend, *Caustr.*

im l. Knie, *Sil.*

bald im Kniegelenk, bald in der
Sohle, *Junc.*

in der r. Kniekehle, *Pr. sp.*

am innern Knöchel, *Dulc.*

im Oberschenkel, *Arn.*, *Dros.*,
Dulc., *Pr. sp.*, *Sul. ac.*, *Trif.*

innen am Oberschenkel, *Pr. sp.*,
Trif.

an einer kleinen Stelle des Oberschenkels,
Sul. ac.

im Schienbein, *Sabad.*, *Sil.*

in der Sohle, *Chi.*

in den Untergliedern, *Carb. an.*

in den Gelenken der Unterglieder,
Kreos.

in der Wade, *Hyosc.*, *Natr. carb.*,
Stann., *Tax.*, *Thu.*

unter der Wade, *Ant. cr.*

nehmen dem Mittelfussknochen der kleinen
Zehe, *Thu.*

in der mittlern Zehe, *Sul. ac.*

absetzendes, *Sul. ac.*, *Thu.*

anhaltendes, *Arn.*

bei Bewegung des Fusses nach
Gehen, *Natr. carb.*

brennendes, *Sul.*

drückendes, *Sabad.*

im Gehen, *Sabad.*

durch Gehen gebessert, *Dulc.*, *Zinc.*

mit Glucksen wechselnd, *Trif.*

heftiges, *Magn. carb.*, *Tax.*

mit umschriebnem Jücken, *Tax.*

mit einem in Brennen sich endendem
Kältegefühl, *Caustr.*

mit Klopfen wechselnd, *Dulc.*

nach dem Mittagessen im Gehen,
Magn. carb.

Nachmittags, *Hyosc.*

nach Reiben verschlimmert, *Sul.*

mit ziehendem Reissen wechselnd,
Dulc.

schmerzloses, *Ant. cr.*

schneidendes, *Dros.*, *Mur. ac.*

nur im Sitzen, *Mur. ac.*, *Dulc.*

im Sitzen am schlimmsten, *Trif.*

mit Stechen wechselnd, *Dulc.*

mit Strammen, *Natr. carb.*

nachher Stuhl drang, mit Schnei-
den im Mastdarme, *Magn. carb.*
als würden die Muskeln mit einer
Zange gepackt, *Caust.*, *Junc.*
zuckendes, *Sul. ac.*
zusammenziehendes, *Chi.*
Knistern, (Gefühl von):
im Ballen der l. grossen Zehe,
quellendes, *Rhe.*
Knollen, s. auch im 2. Kap.
an der l. Wade, *Sel.*
zum Kratzen nöthigend, *Sel.*
nässender, *Sel.*
Knopf:
an der r. Achillessehne, *Sel.*
schmerzloser, *Sel.*
Knoten, s. auch im 2. Kap.:
auf dem Fussrücken, — *Jugl.*
am Hinterbacken, *Ther.*
an der Wade, *Thuj.*
haselnussgrosse, *Thuj.*
jückende, *Ther.*, *Thuj.* — *Jugl.*
kleine, — *Jugl.*
nach Reiben stechend schmerzend,
Thuj.
mit Schorf sich überziehend, — *Jugl.*
Krampf, s. auch im 1. Kap.:
in der Ferse, *Nicc.*
von der Ferse bis zu den Zehen,
Nicc.
der Füsse, *Cin.*
im Fusse, *Jod.*, *Nicc.* — *Lach.*
ausser am l. Fuss, *Nicc.*
im Fussgelenk, *Jod.*
am Fussrücken, *Rh. vern.*
am Knöchel, *Rh. vern.*
im Knie, *Ars.*, *Hyp.*, *Tab.* — *Lach.*
bis ans Knie, *Lyc.*
im Oberschenkel, *Lyc.*, *Mur. ac.*
im Schenkel, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bov., *Ip.*
im Schienbein, *Sass.*
im Hüftgelenke, *Pho. ac.*
im l. Untergliede, *Ars.*
im Unterschenkel, *Kal. chl.*,
Merc. sol.
in den Waden, *Tart. em.*, *Ars.*,
Bov., *Colch.*, *Cupr.*, *Cupr. ac.*,
Gutt., *Lact. vir.*, *Lob.*, *Plat.*, *Raph.*,
Sec. — *Electr.*, *Lach.*
• in den Zehen, *Bar. mur.*, *Nicc.*,
Ol., *Sec.*

bis in die Zehen, *Sass.*, *Tab.*
in der grossen Zehe, *Gutt.*, *Kal.*
carb.
nach Aufstehen vom Sitze gebes-
sert, *Nicc.*
im Bette, *Mur. ac.*, *Raph.*
Abends im Bette erneuert, (*Gutt.*)
Früh im Bette, *Bov.*, *Nicc.* — *Lach.*
einseitiger, *Sec.*
mit Einziehen der Zehen, *Gutt.*
mit tetanischer Einziehung der
grossen Zehen nach den Sohlen
unter den heftigsten Schmerzen,
Cupr. ac.
beim Erwachen, — *Lach.*
Früh beim Erwachen aus unruhi-
gem Schlafe, *Lob.*
beim Essen verschlimmert, *Pho. ac.*
beim Gehen, *Lact. vir.*
das Gehen behindernd, *Sec.*
im Gehen erneuert, (*Gutt.*)
heftiger, *Ars.*, *Bov.*, *Cupr. ac.*,
Jod., *Plat.*, *Sec.* — *Electr.*
heraufziehender, *Merc. sol.*
mit Knäuelbildung, *Ip.*
zum Krummziehen der Beine im
Liegen nöthigend, — *Electr.*
Nachts, *Jod.*, *Ip.*, *Merc. sol.* —
Lach.
öfters, *Nicc.*
periodischer, *Ars.*, *Sec.*
plötzlicher, *Rh. vern.*
mit Reissen, *Gutt.*
mit Reissen in den Extremitäten,
— *Lach.*
mit Reissen im Schenkel, *Pho.*
aus dem Schlafe weckend, — *Lach.*
nachher Schmerz in den Waden,
Bov.
schmerzhafter, *Tart. em.*, *Mur.*
ac.
im Sitzen, *Kal. carb.*, *Nicc.*
beim Sitzen verschlimmert, *Pho. ac.*
am Tage, *Nicc.*
vorübergehender, *Hyp.*
zusammenziehender, *Nicc.*
Krampfadern, s. Varikositäten.
Krampfger Schmerz:
im Fusse, *Ars.*, *Mephit.*, *Pho. ac.*
— *Lach.*
an der r. Hinterbacke, *Calc. carb.*
über dem Knie, *Ang. sp.*, *Verb.*

am Kniegelenk, *Petrol.*
 in der Sohle, *Bar. carb.*
 in der r. grossen Zehe, *Nux v.*
 in der kleinen Zehe, — *Crotal.*
 von Bewegung, *Pho. ac.*
 zur Bewegung nöthigend, *Mephit.*
 drückender, *Verb.*
 Früh, *Ars.*
 mit in die Höhezehen der Zehen,
 — *Lach.*
 beim Monatlichen, *Nicc.*
 plötzlicher, *Mephit.*
 in der Ruhe bald vergehend, *Nuxv.*
 beim Sitzen, *Verb.*
 im Stehen, *Verb.*
 in Sumsen übergehend, *Ars.*
 ziehender, *Calc. carb.*

Krampfartige Bewegungen, s. Krampf.
Kriebeln, kriebelnder Schmerz, (s. auch
Jücken und Kitzeln):

in der Ferse, *Natr. carb., Pho.,*
Stront., Sul., Zing.
 im Fusse, *Bell., Carb. an., Chi.,*
Croc., Ign., Millef., Natr. carb.,
Nux v., Pho., Puls., Rhod., Rh.
tox., Sass., Sep., Spong., Stann.,
Tux.
 wie im Knochen des Fusses, *Ign.*
 im Fussrücken, *Chi., Magn. carb.,*
Zinc.
 im Knie, *Gent. — Lach.*
 vom r. Knie bis in die Mitte des
 Oberschenkels, *Merc. sol.*
 innen am r. Knie, *Rh. tox.*
 im Kniegelenk, *Caut., Crot.,*
Zinc. ox.
 im Oberschenkel, *Caut., Guaj.,*
Hep., Sp., Sul. ac.
 unter der Haut des Oberschen-
 kels, *Cic.*
 im Schenkel, *Bov., Nicc., Tux.*
 im Schienbein, *Sul. ac. — Lach.*
 an der Sohle, *Caut., Cic., Clem.,*
Con., Croc., Kal. carb., Lauroc.,
Magn. mur., Natr. mur., Ol., Raph.,
Sep., Spig., Staph., Tux., Zing.
 in den Untergliedern, *Arn., Ars.,*
Gins., Hep., Nitr. ac.
 im Unterschenkel, *Calc. carb.,*
Caut., Graph., Guaj., Pho. ac.,
Sep., Stann., Ver.

unter der Haut des Unterschen-
 kels, *Cic.*
 in der Wade, *Bar. carb., Cast.,*
Ip., Nux v., Spig., Ver. — Lach.
 in der Haut der Wade, (*Ign.*)
 in den Zehen, *Amm. mur., Colch.,*
Euphr., Guaj., Kal. carb., Magn.
carb., Natr. carb., Plat., Sep.,
Staph., Zing. — M. arct., Lach.
 unter den Zehen, *Pho., Sep.*
 in der grossen Zehe, *Alum., Ars.,*
Cast., Chi., Crot., Nitr. ac., Pb.
ac., Ran. scel. — Brm.
 in der kleinen Zehe, *Crot.*
 Abends, *Nitr. ac., Ol., Puls., Sep.,*
Zinc.
 wie von Ameisen, *Bov., Magn.*
carb. (s. auch Ameisenkriebeln.)
 Anfälle von, *Sep.*
 beim Aufheben und Niedersetzen
 des Fusses, *Sass.*
 nach dem Aufstehen, (*Rh. tox.*)
 beim Auftreten, *Con., Puls.*
 aufwärtsgehend, *Nux v.*
 durch Befühlen gebessert, *Natr.*
carb.
 Abends im Bette, *Natr. carb.*
 Früh im Bette, *Natr. carb., Nicc.,*
Rh. tox.
 wie von zu grosser Blutanhäu-
 fung, *Puls.*
 mit Brennen, *Croc., Kal. carb.*
 brennendes, *Zing.*
 mit Eingeschlafenheit, *Bov.,*
Nicc., Pho.
 wie von Eingeschlafenheit, *Ars.,*
Bar. carb., Carb. an., Caut., Cic.,
Clem., Colch., Graph., Hep., Ip.,
Junc., Millef., Natr. carb., Rhod.,
Stann., Staph.
 als wollten die Beine im Sitzen ein-
 schlafen, *Guaj.*
 mit grosser Empfindlichkeit,
Puls.
 wie von Erfrierung, *Chi., Puls.*
 wie von Ermüdung, *Cast.*
 Nachts beim Erwachen, — *Brm.*
 mit Fipfern, *Ip.*
 Früh, *Carb. an., Puls.*
 wie nach einer langen Fussreise,
Croc.
 beim Gehen, *Rhod., Spong., Zing.*

besonders im Gehen, *Hep.*
 nach Gehen im Freien, *Nux v.*
 wie von einem Geschwür, *Natr. carb.*
 giftisches, *Crot.*
 halbseitiges, — *Lach.*
 heftiges, *Caust., Nitr. ac.*
 jückendes, *Ars., Plat., Puls., Spig.*
 wie von einem grossen Käfer, *Merc. sol.*
 mit Kälte der Füsse, — *Lach.*
 mit Kältegefühl, — *Brm.*
 zum Kratzen nöthigend, *Plat.*
 nicht zum Kratzen reizend, *Staph.*
 mit Krummziehen der Beine, *Hep.*
 laufendes, *Arn.*
 nach Mitternacht keine Ruhe im Bette gestattend, *Ign.*
 Nachts, *Pho.* — *Brm.*
 öfters, *Nitr. ac., Zinc. ox.*
 mit Prickeln, *Staph.* — *Lach.*
 nach Reiben Schmerz, *Euphr.*
 durch Reiben gebessert, *Cast.*
 mit Reissen, *Crot., Zinc.*
 mit Reissen in den Zehen, *Stront.*
 ruckweises, *Crot.*
 in der Rückenlage, *Nicc.*
 in der Ruhe, *Sep.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Theile, *Kal. carb.*
 brennend-schneidendes, *Sul. ac.*
 im Sitzen, *Cic., Magn. mur., Natr. carb., Spong., Zing.*
 mit Spannen in den Flechsen, *Rh. tox.*
 mit Stechen, *Raph.*
 mit Stechen beim Gehen, *Con.*
 in Stechen an der grossen Zehe ausartend, *Gins.*
 stechendes, *Calc. carb., Carb. an. Chi., Natr. mur., Rhod., Sul., Zing.*
 fein stechendes, *Ign., Zing.*
 im Stehen, *Sep., Zing.*
 besonders im Stehen, *Hep.*
 am Stehen hindernd, *Bov.*
 mit Sumsen der Beine, wie von Müdigkeit, *Sul.*
 mit Taubheitsgefühl, *Stront.* — *Lach.*
 mit Taubheitsgefühl in den Sohlen, *Zinc.*
 bei Tag und Nacht, *Nitr. ac.*

beim Uebereinanderschlagen der Beine, *Staph.*
 mit Unruhe, *Sep.*
 wie Wundtheit von etwas Aetzendem, *Sul. ac.*
 wie wundschmerzend, *Zing.*
 mit Zucken, *Ran. sc.*

Krummziehen:

der Kniee, *Carb. an., Sul.*
 der Sohlen, *Anac.*
 der Unterglieder, *Sec.*
 der Zehen, *Hyosc., Nitr.*
 Abends, *Nitr.*
 beim Ausstrecken schmerzend, *Carb. an.*
 im Bette, (*Sul.*)
 durch lange Bewegungen gebessert, *Carb. an.*
 beim Gehen, *Hyosc.*
 das Gehen hindernd, *Sec.*
 krampfhaftes, *Anac., Hyosc., Sul.*
 schmerzhaftes, *Nitr.*
 schmerzloses, *Carb. an.*
 im Sitzen, *Nitr.*
 beim Vorwärtssetzen der Füsse, (*Hyosc.*)

Lähmiger Schmerz, Lähmigungsgefühl:

in der Ferse, *Puls.*
 im Fusse, *Led., Pho., Tab.*
 im Fussgelenk, *Croc., Dros., Natr. mur., Pho. ac., Pb. ac. — Fluor.*
 in der Hüfte, *Aur., Cocc., Natr. mur., Pho., Ver. — Fluor.*
 im Hüftgelenke, *Dros., Euphorb., Lyc., Pho. ac., Sass., Stann., Ver.*
 im Knie, *Aur., Carb. veg., Croc., Evon., Kal. carb., Pho., Puls., Sul. — Col., Jugl.*
 über dem Knie, *Cin., Sab., Zinc.*
 unter dem Knie, *Tab.*
 im Kniegelenk, *Carb. veg., Chi., Pb. ac. — Lach.*
 in der Kniekehle, *Con.*
 im Oberschenkel, *Ang. v., Ang. sp., Aur., Chi., Cin., Cocc., Crot., Dros., Euphorb., Ferr. ac., Kal. carb., Led., Nitr. ac., Nux v., Pb. ac., Sab., Staph., Stront., Sul. ac., Ver., Verb., Zinc. — Lach.*
 hinten am Oberschenkel, *Led.*

vorn im Oberschenkel, *Staph.*
 innen am r. Oberschenkel, *Verb.*
 des Schenkels, *Merc. sol., Pho.*
ac., Sil., Stront., Sul., Tereb. —
Acon.
 im Schienbein, *Cycl.*
 im Marke des r. Schienbeins, —
Arg.
 in den Untergliedern, *Amm.*
carb., Caust., Croc., Natr. mur.,
Pho., Pr. sp., Raph., Rh. tox., Sep.,
Sil., Stront. — *Brm.*
 in den Gelenken der Unterglieder,
Sil.
 im Unterschenkel, *Bar. carb.,*
Carb. veg., Cocc., Ign., Mosch.,
Nitr. ac., Puls., Sul. ac. — *Jugl.*
 Abends, *Euphorb., Pho., Stront.,*
Zinc. — *Arg.*
 absetzender, *Cocc., Nitr. ac.*
 abwärts ziehender, *Mosch.*
 aufwärts ziehender, *Pr. sp.*
 beim Aufstehen zum Ausstrek-
 ken des Fusses nöthigend, *Ferr.*
ac.
 beim Aufstehen vom Sitze, *Aur.,*
Carb. veg., Lyc., Puls., Sil.
 das Aufstehen vom Sitze erschwe-
 rend, *Euphorb.*
 das Auftreten hindernd, *Pho.*
 beim Ausstrecken des Knies, *Carb.*
veg.
 bei Bewegung, *Aur., Staph.*
 die Bewegung hindernd, *Natr.*
mur.
 nach Bewegung gebessert, *Pho. ac.*
 beim Bücken, *Lyc.*
 dumpfer, *Pho. ac.*
 wie eingeschlafen, *Merc. sol.,*
Natr. mur., Tab.
 mit Einknicken der Kniee, —
Jugl.
 mit Empfindlichkeit des kran-
 ken Zehballens, *Sil.*
 mit Erstarrungsgefühl, *Mosch.*
 Früh, (*Natr. mur.*)
 wie nach einer grossen Fussreise,
Puls.
 als wäre das Kniegelenk fest gebun-
 den, — *Col.*
 beim Gehen, *Aur., Carb. veg.,*

Econ., Ign., Natr. mur., Nuæ v.,
Sil., Stann., Zinc. — *Col.*
 beim Gehen im Freien, *Sil., Stront.*
 zu Anfang des Gehens, *Pho. ac.,*
Puls.
 beim Gehen im Zimmer, — *Arg.*
 das Gehen hindernd, *Euphorb.,*
Ver. — *Jugl.*
 im Gehen gebessert, *Ferr. ac., Puls.,*
Sil. — *Lach.*
 nach langem Gehen gebessert, *Natr.*
mur.
 mit Geschwulstgefühl, — *Lach.*
 heftige, *Pho., Zinc.*
 zum Hinken nöthigend, *Dros.*
 hinterwärts ziehend, *Lyc.*
 durch Hochlegen des Beins er-
 leichtert, *Bar. carb.*
 im Verlaufe des ischiadischen
 Nerven, *Ang. v.*
 mit Knacken bei Bewegung, *Pho. ac.*
 im Liegen, *Val.*
 im Liegen gebessert, *Pho.*
 Nachts beim Liegen, *Carb. veg.*
 mit Müdigkeit, *Nitr. ac., Sass.*
 Nachmittags, — *Fluor.*
 Nachts, *Pho.*
 Nachts vergehend, — *Lach.*
 nach dem Niederlegen, *Raph.*
 öfters, *Merc. sol.*
 plötzliches, *Natr. mur., Sep.*
 rheumatisches, *Pho. ac.*
 in der Ruhe, *Aur., Nitr. ac., Pho.*
ac., Staph.
 in der Ruhe gebessert, *Stront.*
 nach Schreiben, (*Natr. mur.*)
 mit Schwäche, *Euphorb.*
 mit Schwäche in den Beinen, —
Jugl.
 mit Schwäche in den Knien, *Cocc.,*
Cycl.
 mit Schwere, *Nitr. ac., Pho. ac.,*
Zinc.
 im Sitzen, *Carb. veg., Mosch.,*
Natr. mur., Sil., Stront., Verb.,
Zinc.
 auch im Sitzen, *Ferr. ac., Ign.*
 im Sitzen mit eingezogenen Beinen,
Verb.
 im Sitzen gebessert, *Pho., Zinc.*
 nach Sitzen, *Pho. ac., Puls.*
 im Stehen, *Sep., Zinc.*

besonders im Gehen, *Hep.*
 nach Gehen im Freien, *Nux v.*
 wie von einem Geschwür, *Natr. carb.*
 gichtisches, *Crot.*
 halbseitiges, — *Lach.*
 heftiges, *Caust.*, *Nitr. ac.*
 jückendes, *Ars.*, *Plat.*, *Puls.*, *Spig.*
 wie von einem grossen Käfer, *Merc. sol.*
 mit Kälte der Füsse, — *Lach.*
 mit Kältegefühl, — *Brm.*
 zum Kratzen nöthigend, *Plat.*
 nicht zum Kratzen reizend, *Staph.*
 mit Krummziehen der Beine, *Hep.*
 laufendes, *Arn.*
 nach Mitternacht keine Ruhe im Bette gestattend, *Ign.*
 Nachts, *Pho.* — *Brm.*
 öfters, *Nitr. ac.*, *Zinc. ox.*
 mit Prickeln, *Staph.* — *Lach.*
 nach Reiben Schmerz, *Euphr.*
 durch Reiben gebessert, *Cast.*
 mit Reissen, *Crot.*, *Zinc.*
 mit Reissen in den Zehen, *Stront.*
 ruckweises, *Crot.*
 in der Rückenlage, *Nicc.*
 in der Ruhe, *Sep.*
 mit Schmerzhaftigkeit der Theile, *Kal. carb.*
 brennend-schneidendes, *Sul. ac.*
 im Sitzen, *Cic.*, *Magn. mur.*, *Natr. carb.*, *Spong.*, *Zing.*
 mit Spannen in den Flechsen, *Rh. tox.*
 mit Stechen, *Raph.*
 mit Stechen beim Gehen, *Con.*
 in Stechen an der grossen Zehe ausartend, *Gins.*
 stechendes, *Calc. carb.*, *Carb. an.*
Chi., *Natr. mur.*, *Rhod.*, *Sul.*, *Zing.*
 fein stechendes, *Ign.*, *Zing.*
 im Stehen, *Sep.*, *Zing.*
 besonders im Stehen, *Hep.*
 am Stehen hindernd, *Bov.*
 mit Summen der Beine, wie von Müdigkeit, *Sul.*
 mit Taubheitsgefühl, *Stront.* — *Lach.*
 mit Taubheitsgefühl in den Sohlen, *Zinc.*
 bei Tag und Nacht, *Nitr. ac.*

beim Uebereinanderschlagen der Beine, *Staph.*
 mit Unruhe, *Sep.*
 wie Wundheit von etwas Aetzendem, *Sul. ac.*
 wie wundschmerzend, *Zing.*
 mit Zucken, *Ran. sc.*

Krummziehen:

der Kniee, *Carb. an.*, *Sul.*
 der Sohlen, *Anac.*
 der Unterglieder, *Sec.*
 der Zehen, *Hyosc.*, *Nitr.*
 Abends, *Nitr.*
 beim Ausstrecken schmerzend, *Carb. an.*
 im Bette, (*Sul.*)
 durch langes Bewegen gebessert, *Carb. an.*
 beim Gehen, *Hyosc.*
 das Gehen behindern, *Sec.*
 krampfhaftes, *Anac.*, *Hyosc.*, *Sul.*
 schmerzhaftes, *Nitr.*
 schmerzloses, *Carb. an.*
 im Sitzen, *Nitr.*
 beim Vorwärtssetzen der Füsse, (*Hyosc.*)

Lähmiger Schmerz, Lähmigungsgefühl:

in der Ferse, *Puls.*
 im Fusse, *Led.*, *Pho.*, *Tab.*
 im Fussgelenk, *Croc.*, *Dros.*, *Natr. mur.*, *Pho. ac.*, *Pb. ac.* — *Fluor.*
 in der Hüfte, *Aur.*, *Cocc.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Ver.* — *Fluor.*
 im Hüftgelenke, *Dros.*, *Euphorb.*, *Lyc.*, *Pho. ac.*, *Sass.*, *Stann.*, *Ver.*
 im Knie, *Aur.*, *Carb. veg.*, *Croc.*, *Evon.*, *Kal. carb.*, *Pho.*, *Puls.*, *Sul.* — *Col.*, *Jugl.*
 über dem Knie, *Cin.*, *Sab.*, *Zinc.*
 unter dem Knie, *Tab.*
 im Kniegelenk, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Pb. ac.* — *Lach.*
 in der Kniekehle, *Con.*
 im Oberschenkel, *Ang. v.*, *Ang. sp.*, *Aur.*, *Chi.*, *Cin.*, *Cocc.*, *Crot.*, *Dros.*, *Euphorb.*, *Ferr. ac.*, *Kal. carb.*, *Led.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pb. ac.*, *Sab.*, *Staph.*, *Stront.*, *Sul. ac.*, *Ver.*, *Verb.*, *Zinc.* — *Lach.*
 hinten am Oberschenkel, *Led.*

vorn im Oberschenkel, *Staph.*
 innen am r. Oberschenkel, *Verb.*
 des Schenkels, *Merc. sol., Pho.*
ac., Sil., Stront., Sul., Tereb. —
Acon.
 im Schienbein, *Cycl.*
 im Marke des r. Schienbeins, —
Arg.
 in den Untergliedern, *Amm.*
carb., Caust., Croc., Natr. mur.,
Pho., Pr. sp., Raph., Rh. tox., Sep.,
Sil., Stront. — *Brm.*
 in den Gelenken der Unterglieder,
Sil.
 im Unterschenkel, *Bar. carb.,*
Carb. veg., Cocc., Ign., Mosch.,
Nitr. ac., Puls., Sul. ac. — *Jugl.*
 Abends, *Euphorb., Pho., Stront.,*
Zinc. — *Arg.*
 absetzender, *Cocc., Nitr. ac.*
 abwärts ziehender, *Mosch.*
 aufwärts ziehender, *Pr. sp.*
 beim Aufstehen zum Ausstrek-
 ken des Fusses nöthigend, *Ferr.*
ac.
 beim Aufstehen vom Sitze, *Aur.,*
Carb. veg., Lyc., Puls., Sil.
 das Aufstehen vom Sitze erschwe-
 rend, *Euphorb.*
 das Auftreten hindernd, *Pho.*
 beim Ausstrecken des Knies, *Carb.*
veg.
 bei Bewegung, *Aur., Staph.*
 die Bewegung hindernd, *Natr.*
mur.
 nach Bewegung gebessert, *Pho. ac.*
 beim Bücken, *Lyc.*
 dumpfer, *Pho. ac.*
 wie eingeschlafen, *Merc. sol.,*
Natr. mur., Tab.
 mit Einknicken der Kniee, —
Jugl.
 mit Empfindlichkeit des kran-
 ken Zehballens, *Sil.*
 mit Erstarrungsgefühl, *Mosch.*
 Früh, (*Natr. mur.*)
 wie nach einer grossen Fussreise,
Puls.
 als wäre das Kniegelenk fest gebun-
 den, — *Col.*
 beim Gehen, *Aur., Carb. veg.,*

Econ., Ign., Natr. mur., Nux v.,
Sil., Stann., Zinc. — *Col.*
 beim Gehen im Freien, *Sil., Stront.*
 zu Anfang des Gehens, *Pho. ac.,*
Puls.
 beim Gehen im Zimmer, — *Arg.*
 das Gehen hindernd, *Euphorb.,*
Ver. — *Jugl.*
 im Gehen gebessert, *Ferr. ac., Puls.,*
Sil. — *Lach.*
 nach langem Gehen gebessert, *Natr.*
mur.
 mit Geschwulstgefühl, — *Lach.*
 heftige, *Pho., Zinc.*
 zum Hinken nöthigend, *Dros.*
 hinterwärts ziehend, *Lyc.*
 durch Hochlegen des Beins er-
 leichtert, *Bar. carb.*
 im Verlaufe des ischiadischen
 Nerven, *Ang. v.*
 mit Knacken bei Bewegung, *Pho. ac.*
 im Liegen, *Val.*
 im Liegen gebessert, *Pho.*
 Nachts beim Liegen, *Carb. veg.*
 mit Müdigkeit, *Nitr. ac., Sass.*
 Nachmittags, — *Fluor.*
 Nachts, *Pho.*
 Nachts vergehend, — *Lach.*
 nach dem Niederlegen, *Raph.*
 öfters, *Merc. sol.*
 plötzliches, *Natr. mur., Sep.*
 rheumatisches, *Pho. ac.*
 in der Ruhe, *Aur., Nitr. ac., Pho.*
ac., Staph.
 in der Ruhe gebessert, *Stront.*
 nach Schreiben, (*Natr. mur.*)
 mit Schwäche, *Euphorb.*
 mit Schwäche in den Beinen, —
Jugl.
 mit Schwäche in den Knien, *Cocc.,*
Cycl.
 mit Schwere, *Nitr. ac., Pho. ac.,*
Zinc.
 im Sitzen, *Carb. veg., Mosch.,*
Natr. mur., Sil., Stront., Verb.,
Zinc.
 auch im Sitzen, *Ferr. ac., Ign.*
 im Sitzen mit eingezogenen Beinen,
Verb.
 im Sitzen gebessert, *Pho., Zinc.*
 nach Sitzen, *Pho. ac., Puls.*
 im Stehen, *Sep., Zinc.*

im Stehen verschlimmert, *Evon.*
mit Steifigkeitsschmerz, *Aur.*
beim Treppenabsteigen wie ver-
staucht, *Sul.*

beim Treppensteigen, *Pb. ac.*
mit Unruhe, *Sil.*

von unten nach oben ziehend, *Sab.*
Vormittags, — *Jugl.*

durch Wärme gebessert, *Stront.*
beim Wenden des Knies, *Carb. veg.*
mit Zerschlagenheit, *Sass.*

mit absetzend drückendem Zerschla-
genheitsschmerz im Oberschen-
kel, *Cocc.*

ziehender, *Tereb.*

mit Ziehschmerz, *Stront.* — *Jugl.*
mit Zusammenknicken der Beine,
Ver.

krampfhaft zusammenziehender,
Sul. ac.

Lähmung, s. auch im I. Kap.:

der Füße, *Bell., Chi.*

in den Fussgelenken, *Ang. v.*
über der Hüfte, *Sul.*

in den Knien, *Anac., Ars.*

im Oberschenkel, *Sul.*

der Schenkel, *Stram.*

der Unterglieder, *Ars., Bell.,*
Cocc., Hyosc., Jod., Pb., Pb. ac.

— *Electr.*

der Unterschenkel, *Ars.*

mit Angst, *Bell.*

eine Art von, *Sul.*

vorher Erbrechen, *Ars.*

das Gehen hindernd, *Ars.*

mit Gefühlsverlust, *Ars.*

mit Kälte, *Hyosc.*

mit Mattigkeit, *Anac.*

mit Schwindel, *Bell.*

mit Steifheit, *Anac.*

bei Uebelkeit, *Bell.*

völlige, *Pb. ac.*

mit stumpf stechendem Ziehen im
Fussgelenk, besonders im Sitzen,

Ang. v.

mit Zittern, *Bell.*

Laufen:

von der Ferse bis zu den Zehen, *Bell.*

unter der Haut des r. Knies, *Rat.*

um die Knöchel, *Bell.*

im I. Untergliede, *Sep.*

in den Spitzen der r. Zehen, *Spig.*

herauf und herunter, *Sep.*
kriebelndes, *Spig.*

wie eine Maus, *Sep.*

mit Reissen wechselnd, *Rat.*

in der Ruhe, *Spig.*

mit Stechen wechselnd, *Rat.*

Lauliche Empfindung:

vom Knie bis zum Fussgelenk,

Mang. ac.

am I. Unterschenkel, *Mang. ac.*

Leichtigkeitsgefühl:

in den Füßen, *Grat.*

Mattigkeit, s. Schwäche.

Mucken:

in der grossen Zehe, *Tart. em.*

plötzliches, *Tart. em.*

schmerzhaftes, *Tart. em.*

tacktmässiges, *Tart. em.*

Müdigkeit, Müdigkeitsgefühl:

im Fusse, *Gm. Amm., Caust., Chi.,*

Coff., Mez., Graph., Grat., Ign.,

Led., Plat., Rh. tox., Sen., Stann.,

— *Acon.*

im Fussgelenk, *Caust., Sil.* —
Paeon.

im Hüftgelenke, *Pr. sp., Sass.*

im Knie, *Ang. sp., Asar., Caust.,*

Cocc., Dig., Euphr., Ind., Nitr.,

Lyc., Magn. carb., Puls., Rut.,

Sabad., Sul.

über dem Knie, *Merc. sol.*

im Kniegelenk, *Graph.*

in der Kniekehle, *Ferr. ac., Rhe.*

im Oberschenkel, *Calc. carb.,*

Caust., Graph., Hell., Nicc., Pho.

ac., Rat., Rhe., Rhod., Squill.,

Staph., Thuj. — *Crotal.*

innen am Oberschenkel, *Rat.,*

Thuj.

im Schenkel, *Asar., Camph.,*

Chin. sulph., Cinch. sulph., Ip.,

Stram.

im Schienbein, *Rhod.*

in der r. Sohle, *Thuj.*

in den Untergliedern, *Agar.,*

Alum., Gm. Amm., Ars., Berb.,

Calc. carb., Crot., Ip., Nitr.,

Lact. vir., Lob., Nux v., Pho.,

Pb., Rh. tox., Sec., Sen., Sil.,

Stann., Verb. — *Arg. nitr.,*

Electr., M. arct., Crotal., Lach.

im Unterschenkel, *Ars., Clem.,*

Croc., Graph., Hep., Nitr., Merc. sol., Nitr. ac., Puls., Rh. tox., Samb., Sep., Stann., Stront., Val., Verb. — Arg. nitr.
in der Wade, *Nicc., Sul. — Arg. nitr.*
in den Zehen, — *Crotal.*
im Ballen der grossen Zehe, *Asa.*
Abends, *Cinch. sulph., Merc. sol., Plat. — M. arct.*
in der Abenddämmerung, *Ign.*
anfallsweises, *Thuja.*
anhaltende, *Ind.*
wie nach zu grosser Anstrengung, *Rhe. — Crotal.*
Früh beim Aufstehen, nach gutem Schläfe, *Nux. v.*
das Aufstehen vom Sitze behindernd, *Graph.*
beim Aufstehen vom Sitze, *Puls.*
nach dem Aufstehen gebessert, *Rat., Sul.*
beständige, *Coff. — Crotal.*
Abends im Bette, *Sul.*
Früh im Bette, *Sul.*
bei Bewegung, *Nitr.*
Anfangs bei Bewegung des Fusses nach Stehen, *Ferr. ac.*
beim Bücken, *Graph.*
mit Drängen in den Schössen, *Nicc.*
mit Durchfall, *Nicc.*
mit Duseeligkeit, — *Arg. nitr.*
mit Einknicken der Kniee, *Ars., Rut., Sabad.*
mit Frostigkeit, — *Arg. nitr.*
Früh, *Ars., Calc. carb., Pho.*
von Früh an, *Nux. v.*
mit Gähnen nach dem Mittagessen, *Nitr.*
im Gehen, *Calc. carb., Nicc., Nux. v., Rhod., Thuja.*
nach Gehen, *Nitr., Nitr. ac., Rut., Sil., Stann.*
wie nach zu langem Gehen, *Calc. carb., Euphr., Ign., Led., Rhod., Rh. tox., Thuja. — Arg. nitr., Crotal.*
beim Gehen im Freien, *Merc. sol.*
durch Gehen gebessert, *Rh. tox., Verb.*

nach längerem Gehen gebessert, *Nitr., Rat.*
mit Geschwulst um die Knöchel, *Plat., Sil.*
heftiges, *Cocc., Graph., Hep., Nitr., Led., Nicc., Nitr. ac., Nux. v., Pb., Puls., Rat., Rh. tox., Sil., Stann., Val. — Arg. nitr., M. arct.*
herabziehendes, *Rhe.*
mit Gefühl von Anwehen kalter Luft, *Samb.*
krampfhaftes, — *Crotal.*
mit krampfhaftem Aussehen, — *Arg. nitr.*
wie nach einer schweren Krankheit, *Agar.*
bei grossem Krankheitsgefühl, — *Arg. nitr.*
mit Lähmigungsgefühl, *Berb., Sass.*
zu öfterer Lageveränderung des Schenkels nöthigend, *Nitr.*
bei Leichtigkeitsgefühl in den übrigen Körpertheilen, *Graph.*
im Liegen, *Led., Staph.*
beim Monatlichen, *Nicc.*
Nachts, *Sul.*
zum Niederlegen nöthigend, *Coff.*
plötzliches, *Stront.*
mit Reissen, *Nitr., Sul.*
in der Ruhe, *Nitr.*
besonders in der Ruhe, — *Acon.*
in der Ruhe verschlimmert, *Stront.*
mit Schläfrigkeit, *Sep. — Arg. nitr.*
schmerzhaftes, *Agar., Calc. carb., Caust., Stann.*
mit Schwäche, *Nitr., Lact. vir., Nitr. ac., Pb.*
mit Schwäche des r. Arms, *Lact. vir.*
mit Schwere, *Berb., Graph., Nux. v., Pho., Rat., Rh. tox., Sul., Val., Verb.*
mit Schwere der Füsse, *Stram.*
mit Schwerbeweglichkeit, *Camph.*
beim Setzen, *Graph., Pho. ac. — Pacon.*
im Sitzen, *Led., Plat., Rat., Rh. tox., Thuja.*

im Sitzen gebessert, *Val.*
 mit Stechen, *Sul.*
 beim Stehen, *Rhe., Samb., Stann., Val.*
 besonders im Stehen, *Stann.*
 wie nach langem Stehen, *Asa.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb., Sil.*
 besonders beim Steigen, *Hep.*
 das Steigen erschwerend, *Rh. tox.*
 mit stillem Gemüthe, *Ign.*
 mit Straffheit, *Calc. carb.*
 mit Straffheit in den Gelenken, *Staph.*
 mit Strammen, *Plat.*
 mit schmerzlichem, von oben nach unten gehendem Sumsen, *Croc.*
 mit Taubheitsgefühl, *Plat.*
 mit Trägheit, — *Arg. nitr.*
 besonders beim Treppensteigen, *Asar., Pho.*
 beim Uebereinanderschlagen der Beine, *Verb.*
 mit Unruhe, *Merc. sol., Pho. ac., Staph.*
 besonders Vormittags, *Sen. — Arg. nitr.*
 mit Wanken, *Stann.*
 mit Wundheitsschmerz in den Sohlen, *Stann.*
 wie zerschlagen, *Chi., Lyc., Sass., Sep., Thuj.*
 mit Zittern der Kniee, *Puls.*
 mit Zittrigkeit, *Lact. vir., Sul. — Electr.*
 mit Zucken, *Led.*
 mit Zusammenknicken, *Grat.*
Muskelzucken, (s. auch Zucken):
 am Hinterbacken, *Ant. cr., Calc. carb., Kal. carb., Stann.*
 über der l. Kniescheibe, — *Arg.*
 am Oberschenkel, *Carb. veg., Mez., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Sep.*
 am Schienbeine, *Asa.*
 in den Untergliedern, *Calc. carb., Caust., Plat., Sil.*
 im Unterschenkel, *Plat.*
 in der l. Wade, *Viol. tric.*
 anhaltendes, *Lyc.*
 Früh im Bette, *Carb. veg.*

Gefühl von, *Viol. tric.*
 im Gehen, *Sep.*
 nach Gehen, *Plat.*
 schmerzhaftes, *Calc. carb.*
 im Sitzen, *Calc. carb.*
 im Stehen, *Calc. carb.*
 zuckendes, — *Arg.*

Nässende Stellen:

über dem Fussgelenk, *Vinc.*
 jückende, *Vinc.*

Nagen, nagender Schmerz:

in der Ferse, *Graph., Ran. sc., Thuj.*

im l. Fusse, — *Crotal.*
 am l. Fussballen, *Ran. sc.*
 im Fussgelenk, *Lam.*
 im Hüftknochen, *Kal. hydriod.*
 am Knie, *Ran. sc., Zinc.*
 innen am Knie, *Lauroc.*
 in der Kniescheibe, — *Acon.*
 im Knöchel, *Graph., Nicc., Ran. sc.*

über dem Knöchel, *Aur.*
 am äussern Knöchel, *Nicc., Ran. sc.*
 im l. Oberschenkel, *Stront.*
 in den Knochen von der Mitte des Oberschenkels bis zur Wade, *Canth.*

in der Mitte des r. Oberschenkels, *Kal. hydriod.*
 im Schienbein, *Lam., Lauroc.*
 im Unterschenkel, *Aur., Tarax.*
 an der r. grossen Zehe, *Ran. sc.*
 am Ballen der r. grossen Zehe, *Ran. sc.*

am äussern Rande der grossen Zehe, *Kal. carb.*

Abends, *Kal. hydriod.*
 durch Bewegung gebessert, *Aur.*
 mit Bohren, *Ran. sc., Zinc.*
 drückendes, — *Acon.*
 fressendes, *Tarax.*
 mit Geschwulstgefühl, *Lam.*
 heftiges, *Zinc.*
 mit Hitze, — *Crotal.*
 mit Hitzegefühl, *Lam.*
 wie im Knochenmarke, *Stront.*
 mit Reissen, *Zinc.*
 in der Ruhe, *Aur.*
 mit Spannen an der Wade, *Zinc.*
 im Stehen, (*Tarax.*)

- mit Stichen in der Achillessehne,
Aur.
beim Uebereinanderschlagen
des r. über den l. Schenkel, *Kal.*
hydriod.
Vormittags, *Nicc.*
mit Ziehen im Arme, — *Crotal.*
Hesselausschlag, s. auch im 2. Kap.:
unter der Hüfte, *Sul.*
Oedem, (s. auch Anschwellung, Ge-
schwulst):
der Füsse, *Chin. sulph.*, *Aq.*
mart., *Kreos.*, *Merc.*, *Merc. sol.*,
Rhod., *Sec.*
im l. Fusse, *Kreos.*
um die Knöchel, *Cinch. sulph.*
der Unterglieder, *Jod.*
der Unterschenkel, *Merc. sol.*,
Rhod.
im r. Unterschenkel, *Rhod.*
von den Waden bis an die Zehen,
Kreos.
anhaltendes, *Rhod.*
durch Anstrengung verschlimmert,
Rhod.
das Gehen behindernd, *Kreos.*
mit Kälte, *Kreos.*
mit Schwere, *Kreos.*
mit Zittern, *Jod.*
Pelzigsein, s. Taubheitsgefühl.
Pucken, s. Klopfen.
Pulsiren, s. Klopfen.
Quaddeln, s. auch im 2. Kap.:
am Schenkel, — *Lach.*
jückende, — *Lach.*
Quetschungsschmerz:
vorn an der Hüfte, *Euphorb.*
über dem Knie, *Plat.*
im Oberschenkel, *Murex.*
im l. Schenkel, *Nitr.*
in einigen Muskeln d. Unterglieder,
Rhod.
in den Zehen, *Berb.*, *Daph. ind.*,
Mez.
in der mittlern Zehe, *Mez.*
Abends, *Rhod.*
anhaltender, *Mez.*
keine Berührung ertragend, *Mu-*
rex.
nur bei Bewegung des Körpers im
Sitzen, *Euphorb.*
Früh beim Erwachen, *Nitr.*
heftiger, *Nitr.*, *Murex.*
mit Hitze, *Murex.*
mitunter ruckend, *Mez.*
mit Schmerz beim Aufstehen, *Mu-*
rex.
im Sitzen, *Rhod.*
mit Stechen in der Ferse endigend,
Nitr.
beim Wenden in's Kreuz fahrend,
Nitr.
Pflock, Schmerz wie von einem:
an der l. Wade, *Pr. sp.*
Picken:
im Kniegelenk, *Tart. em.*
brennendes, *Tart. em.*
heftiges, *Tart. em.*
langsames, *Tart. em.*
taktmässiges, *Tart. em.*
(Podagra, podagrischer Schmerz):
in der r. grossen Zehe, *Sab.*
die Bewegung des Fusses behin-
dernd, *Sab.*
mit Geschwulst, *Sab.*
mit Röthe, *Sab.*
mit bohrendem Stechen, *Sab.*
Pressen, (s. auch Drücken):
in der Hüftgegend, *Lyc.*
im (krank gewesenen) Fusse, *Lyc.*
am l. Fusse, — *Lach.*
in der Sohle, *Rh. tox.*
als wolle er wieder aufbrechen,
Lyc.
als läge der Fuss zwischen zwei
Brettern, — *Lach.*
mit Spannen, *Rh. tox.*
Prickeln, prickelnder Schmerz:
in der Ferse, (*Natr. carb.*), *Phell.*
am Fussballen, (*Natr. carb.*)
am r. Knie, *Plat.*
in den Sohlen, *Alum.*, *Gm. Amm.*,
Crot., *Natr. carb.*, *Rut.*, *Sep.*,
Staph.
im Oberschenkel, *Nitr. ac.*
an vielen Stellen der Unterglie-
der, *Sil.*
in der Wade, *Phell.*
im Wadenbeine, *Ind.*
in den Zehen, *Crot.* — *Acon.*,
Lach.
in der grossen Zehe, *Crot.*
brennendes, *Plat.*
im Gehen, *Phell.*

wie nach langem Gehen, *Phell.*
heisses, *Rut.* — *Acon.*
mit Kitzeln, *Rut.*, *Staph.*
durch starkes Kratzen vergehend,
Sil.

Nachmittags, *Phell.*
Nachts, — *Acon.*
mit Schmerz im Hühnerauge, *Sep.*
im Sitzen, *Phell.*
stechendes, *Sil.*
im Stehen, *Phell.*
beim Uebereinanderschlagen
der Beine, *Staph.*

Pusteln, s. auch im 2. Kap.:

am Oberschenkel, — *Lach.*
mit einem rothen Hofe, — *Lach.*
von der Grösse eines Stecknadel-
kopfs, — *Lach.*

Raffen, raffender Schmerz:

vom Knie bis in die Zehen,
Stront.

im Schenkel, *Stront.*

Früh, *Stront.*

nachher brennendes Jücken in den
Zehen, *Stront.*

klopfendes, *Stront.*

Abends beim Niederlegen, *Stront.*
den Schlaf störend, *Stront.*

Reissen, reissender Schmerz:

in der Achillessehne, *Berb.*,
Bism., *Calc. caust.*, *Caust.*, *Mez.*,
Gutt., *Hep.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Zinc.

in der Ferse, *Arn.*, *Ars.*, *Berb.*,
Bism., *Carb. an.*, *Caust.*, *Chi.*,
Colch., *Mez.*, *Dros.*, *Kal. hyd-*
riod., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Petrol.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Sass.*, *Sep.*, *Sil.*,
Stront., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Viol. tric.*,
Zinc. — *Col.*, *Mgnt.*, *Merc.*
perenn.

im Fusse, *Aeth.*, *Ang. v.*, *Bar.*
carb., *Bism.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*
caust., *Caps.*, *Cham.*, *Chi.*, *Cin.*,
Cocc., *Mez.*, *Dulc.*, *Graph.*,
Hep., *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Magn.*
sulph., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*,
Raph., *Rhod.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*,
Staph., *Sul.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Col.*,
Merc. perenn., *Lach.*

in den Flechten des r. Fusses,
Rat.

innen am Fusse, *Kal. carb.*

an den Bändern des r. Fusses,
Zinc.

im Fussballen, *Hell.*, *Nitr.*

im Fussgelenk, *Gm. Amm.*, *Ars.*,
Berb., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Colch., *Con.*, *Dros.*, *Gins.*, *Ind.*, *Kal.*
carb., *Mar.*, *Mosch.*, *Ol.*, *Puls.*,
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Spong.*,
Stront., *Zinc.* — *Col.*, *M. austr.*
am Fussrande, *Raph.*

am äussern Fussrande, *Ol.*, *Phell.*,
Zinc.

am innern Fussrande, *Ol.*

am Fussrücken, *Ars.*, *Berb.*,
Canth., *Cast.*, *Caust.*, *Colch.*,
Con., *Cupr.*, *Mez.*, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Nitr.*, *Magn. mur.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Pho.*, *Plat.*,
Pb. ac., *Puls.*, *Rat.*, *Rhe.*, *Sab.*,
Spig., *Zinc.* — *Col.*, *Merc. perenn.*

im Gesässe, *Bar. ac.*, *Berb.*,
Canth., *Cin.*, *Colch.*, *Mez.*, *Dulc.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Lyc.*, *Magn.*
mur., *Millef.*, *Natr. carb.*, *Sep.*,
Sil., *Zinc.*

in der Hüfte, *Amm. mur.*, *Tart.*
em., *Ars.*, *Calc. carb.*, *Canth.*,
Carb. an., *Carb. veg.*, *Cin.*, *Colch.*,
Dulc., *Graph.*, *Gutt.*, *Hep.*,
Kal. carb., *Nitr.*, *Magn. mur.*,
Magn. sulph., *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Puls.*,
Rat., (*Rh. tox.*), *Stront.*, *Zinc.*

über der Hüfte, *Mez.*, *Samb.*

unter der Hüfte, *Mez.*, *Lyc.*,
Zinc.

im Hüftgelenk, *Agn.*, *Bar. ac.*,
Calc. ac., *Caps.*, *Caust.*, *Ferr. ac.*,
Jod., *Kal. carb.*, *Nitr.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Stront.*,
Sul., *Tereb.*, *Tong.*

im Knie, *Aeth.*, *Agar.*, *Amb.*,
Ars., *Bar. ac.*, *Bar. carb.*, *Calc.*
carb., *Calc. caust.*, *Camph.*,
Canth., *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Cast., *Caust.*, *Clem.*, *Cocc.*, *Croc.*,
Euphorb., *Hyp.*, *Ind.*, *Kal.*
carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Lauroc.*, *Lyc.*, *Magn.*

carb., Magn. mur., Magn. sulph., Millef., Mur. ac., Natr. carb., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Puls., Ran. bulb., Rut., Rhod., Rh. tox., Sabad., Sass., Sep., Sil., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Tong., Zinc. — Arg., Arg. nitr., Col., Electr., Fluor., Merc. perenn.

innen am Knie, *Ran. bulb., Stann.*
über dem Knie, *Carb. an., Colch., Magn. mur., Mar., Nux v., Ol., Pb. ac., Puls., Rh. tox.*

unter dem Knie, *Euphorb., Kal. carb., Lauroc., Lyc., Nux v., Ol., Sep., Zinc.*

zwischen dem l. Knie und der Wade, *Sep.*

aussen am r. Knie, *Nitr.*

bald im r. bald im l. Knie, *Magn. mur.*

im Kniegelenk, *Amm. carb., Ars., Berb., Chi., Con., Crot., Dulc., Gran., Grat., Kal. carb., Magn. carb., Mur. ac., Rhod., Spig., Stront., Sul., Zinc. — Acon.*

aussen am Kniegelenk, *Hep.*

in der Kniekehle, *Bell., Bry., Canth., Mez., Kal. carb., Nitr., Mur. ac., Pho., Tarax., Val. — Merc. perenn.*

aussen an der Kniekehle, *Jod., Tarax.*

in der Kniescheibe, *Chi., Con., Kreos., Pho., Stront., Sul., Zinc. — M. austr., Merc. perenn.*

im Knöchel, *Alum., Amb., Arn., Ars., Bar. ac., Berb., Caust., Cic., Croc., Grat., Kal. carb., Nitr., Kreos., Magn. mur., Merc. sol., Natr. mur., Nicc., Nux v., Ol., Pho., Puls., Rhod., Samb., Sep., Spong., Stann., Stront., Zinc. — Acon., Arg., M. austr., Merc. perenn.*

am äussern Knöchel, *Bism., Canth., Carb. veg., Con., Dulc., Nitr., Magn. mur., Rhod., Ol., Samb., Stront., Zinc. — Acon.*

am innern Knöchel, *Carb. veg.,*

Dulc., Kal. carb., Nicc., Puls., Zinc. — Arg., Merc. perenn.

vom innern Knöchel nach der Achillessehne, *Kal. carb.*

in den Mittelfussknochen, *Chi., Spig., Stann. — Col.*

im Oberschenkel, *Aeth., Tart. em., Arn., Aur., Bar. ac., Bar. carb., Bell., Berb., Bor., Bry., Calc. ac., Camph., Canth., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., Chi., Cic., Cin., Clem., Colch., Con., Mez., Dulc., Euphorb., Graph., Grat., Guaj., Hep., Ind., Kal. carb., Kal. hydriod., Lam., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Ol., Phell., Pho., Pho. ac., Plat., Pr. sp., Puls., Ran. bulb., Rat., Rh. tox., Sab., Sass., Sep., Sil., Spig., Stann., Stront., Sul., Tab., Tong., Zinc. — Acon., M. arct., Merc. perenn.*

in den Aderkröpfen des Ober- und Unterschenkels, *Sul. ac.*

aussen am Oberschenkel, *Natr. carb., Pr. sp., Ran. bulb., Sass., Zinc. — Merc. perenn.*

hinten am Oberschenkel, *Graph., Kal. carb., Kal. hydriod., Lam., Pho., Rat.*

innen am Oberschenkel, *Kal. carb., Ol., Zinc. — Merc. perenn.*

seitlich am Oberschenkel, *Euphorb.*

auf einer kleinen Stelle des Oberschenkels, *Kal. hydriod.*

vorn am Oberschenkel, *Euphorb., Magn. carb., Mosch., Phell., Sab. — Merc. perenn.*

bald im l. bald im r. Oberschenkel, *Graph.*

aussen am r. Oberschenkel, die Kniekehle überspringend, bis in die Waden, *Ran. bulb.*

im Oberschenkelkopfe, *Agar., Mar., Zinc.*

im Schenkel, *Amm. mur., Cast., Cist., Crot., Hyp., Magn. sulph., Pho. ac., Sel., Tong. — Mgni.*

bald im Schenkel, bald im Knie,
Tong.

hinten am Schenkel, *Sel.*

in der l. Schenkelbuge, *Gutt.*

im Schienbeine, *Agar., Gm. Amm.,*
Amm. carb., Bar. carb., Bell.,
Berb., Carb. an., Caust., Colch.,
Con., Cor., Mex., Dulc., Euphorb.,
Ferr. ac., Graph., Grat., Gutt.,
Kal. carb., Kal. hydriod., Nitr., Lau-
roc., Lyc., Mang. ac., Mar., Millef.,
Mur. ac., Natr. carb., Natr. sulph.,
Ol., Pho., Pho. ac., Rat., Rhod.,
Sass., Spong., Tab., Tong., Ver.,
Zinc. — Col., M. austr., Merc.
perenn.

zwischen Schienbein und Fuss-
gelenk, *Zinc.*

in der Sohle, *Agar., Agn., Gm.*
Amm., Amm. carb., Aur., Bell.,
Berb., Calc. carb., Carb. veg.,
Chi., Colch., Con., Crot., Cupr.,
Mex., Gent., Graph., Hep., Hy-
osc., Kal. carb., Nitr., Kreos.,
Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb.,
Nux v., Phell., Pho., Puls., Sass.,
Sep., Sil., Stront., Sul., Val., Zinc.
— Col., Merc. perenn.

in den Untergliedern, *Agar.,*
Agn., Alum., Amb., Ang. sp.,
Arn., Ars., Asar., Bar. ac.,
Bar. carb., Calc. carb., Caust.,
Con., Graph., Kreos., Nicc.,
Nitr. ac., Pho. ac., Sil., Stront.,
Sul. — Col., Läch.

in den Gelenken der Unterglie-
der, *Mosch., Sil., Stront.*

hinten an den Untergliedern,
Ign.

im Unterschenkel, *Tart. em.,*
Ars., Bell., Canth., Carb. an.,
Carb. veg., Cast., Caust., Cham.,
Chin. sulph., Colch., Con., Eu-
phorb., Hep., Ind., Jod., Nitr.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,
Merc. sol., Natr. carb., Nicc.,
Nux v., Ol., Pb. ac., Rat., Samb.,
Sasa., Stann., Staph., Sul., Ta-
rax., Verb., Zinc. — Arg. nitr.,
M. arct., Merc. perenn.

aussen am Unterschenkel, *Ol.,*
Tarax. — Merc. perenn.

hinten am Unterschenkel, *Nicc.*
— Merc. perenn.

innen am Unterschenkel, —
Merc. perenn.

seitlich am Unterschenkel, *Eup-*
phorb.

vorn am Unterschenkel, *Euphorb.,*
Zinc.

am Unterschenkelknochen, *Kal.*
carb.

in der Wade, *Arn., Berb., Calc.*
carb., Calend., Canth., Carb. veg.,
Cast., Caust., Chi., Cin., Colch.,
Dulc., Euphorb., Gutt., Kal. carb.,
Kal. hydriod., Lauroc., Magn.
mur., Mang. ac., Mur. ac., Natr.
carb., Oleand., Phell., Rat., Sil.,
Staph., Sul., Tab., Val., Zinc.

— *Col., M. austr., Merc. perenn.*
von der Wade durch den ganzen
Fuss, *Hyp.*

aussen am Knie, *Mang. ac., Nicc.*
unter der Wade, *Lyc., Staph.*

innen an der Wade, *Lauroc.*

bald in der r. Wade, bald über
dem Knie, bald im Hüftgelenk,
Kreos.

bald über, bald unter der r. Wade,
Sep.

im Wadenbeine, *Lob.*

bald im r. bald im l. Wadenbein-
kopfe, — *Arg.*

in den Zehen, *Agn., Alum.,*
Amb., Amm. mur., Aur., Berb.,
Bism., Calc. carb., Calc. caust.,
Camph., Canth., Carb. veg.,
Caust., Chi., Cocc., Graph.,
Kal. carb., Kreos., Lauroc., Led.,
Lyc., Magn. carb., Magn. sulph.,
Mar., Nicc., Nux v., Pho., Plat.,
Rat., Sab., Sass., Spig., Stront.,
Sul., Val., Zinc. — Arg.

unter den Nägeln der Zehen,
Camph., Carb. veg., Caust. —
Col.

in der grossen Zehe, *Arn., Bar.*
carb., Bell., Berb., Bism., Carb.
an., Caust., Colch., Con., Crot.,
Mex., Dulc., Hep., Ind., Kal.
carb., Nitr., Magn. carb., Magn.
mur., Magn. sulph., Mar., Merc.
sol., Natr. carb., Plat., Rat., Rut.,

Sass., Sep., Sil., Sul., Val., Zinc. — Merc. perenn.
im Ballen der grossen Zehe, *Berb., Caust., Con., Dros.*
am Nagel der grossen Zehe, *Bar. carb. — Col.*
unter dem Nagel der grossen Zehe, *Jod. — Col.*
in der Spitze der grossen Zehe, *Kal. carb., Sass.*
in der kleinen Zehe, *Gutt., Magn. mur., Sep., Zinc.*
im Ballen der kleinen Zehe, *Berb., Mex.*
Abends, *Carb. veg., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Natr. carb., Nicc., Nux v., Ol., Petrol., Puls., Ran. bulb., Rat., Sass., Sil., Stront., Sul., Tong., Val., Zinc. — Arg., Col., Lach.*
absetzendes, *Bar. ac., (Carb. veg.), Jod., Lam., Magn. mur., Natr. carb., Nicc., Ol., Spig.*
abwärts ziehendes, *Bar. ac., Hyp., Kal. hydriod., Nitr., Lawroc., Lyc., Magn. mur., Magn. sulph., Mar., Millef., Mur. ac., Phell., Pho. ac., Sass., Tab., Ver., Verb., Zinc. — Arg. nitr., Merc. perenn.*
wie von starkem Andrücken an die Knochen, *Mosch.*
Anfälle von, *Kal. carb., Merc. sol.*
anhaltendes, *Canth., Magn. carb., Nicc., Ol., Zinc.*
bei Anstrengung der Beine, *Ign.*
mit Athembeklemmung, *Sul.*
mit Gefühl als würde die Haut aufgezogen, *Lawroc.*
zum Aufsitzen nöthigend, *Lyc.*
beim Aufstehen gebessert, *Carb. an., Magn. carb., Mang. ac., Nicc., Rat., Sil.*
Früh nach dem Aufstehen, *Bar. carb.*
zum Aufstehen nöthigend, *Ferr. ac.*
beim Auftreten, *Ars., Sul.*
beim Aufstehen vom Sitze, *Calc. carb., Mur. ac.*

das Auftreten behindern, *Ars., Ferr. ac., Nitr.*
beim Auftreten verschlimmert, *Sep.*
aufwärts ziehendes, *Magn. mur., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Zinc. — Lach.*
zum Aufziehen des Beins nöthigend, *Lyc.*
auf- und abwärts sich verbreitend, *Canth., (Chi.), Sul. ac., Zinc. — Merc. perenn.*
augenblickliches, *Pho.*
mit vermehrter Absonderung von Augenbutter, *Kreos.*
mit einer auseinanderpressender Empfindung, *Bell., (Berb.), Mar.*
wie von Ausrenkung, *Dros.*
das Ausstrecken behindern, *Petrol.*
durch Ausstrecken gebessert, *Magn. sulph.*
mit Gefühl in den Sohlen, als wären sie wie Bälle, Früh beim Erwachen, *Kreos.*
beim Befühlen, *Chi.*
beim Befühlen auch schmerzhaft, *Lyc., Sep.*
durch Befühlen verschlimmert, *Sab. — M. austr.*
beim Befühlen wie zerschlagen schmerzhaft, *(Ferr. ac.)*
wie in der Beinhaut, *Kal. hydriod.*
beissendes, *(Berb.)*
im Bette, *Hep., Natr. carb.*
Abends im Bette, *Colch., Mex., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Nitr. ac., Samb., Sil.*
Abends im Bette am schlimmsten, *Ferr. ac.*
Früh im Bette, *Sul. ac.*
durch Bettwärme gebessert, *Bar. carb.*
beim Beugen des Knies, *Rhod.*
bei starkem Beugen der Zehe im Gehen, *(Gent.)*
bei Bewegung, *Ars., Aur., Bry., Calc. ac., Kreos., Magn. sulph., Mar., Millef., Nicc., Ol., Rat., Sil., Stann., Zinc. — Merc. perenn.*
durch Bewegung gebessert, *Agar., Cin., Dulc., (Ind.), Nitr., Lau-*

roc., *Natr. carb.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*,
Sil., *Zinc.*
 durch Bewegung verschlimmert,
Agn., *Bar. carb.* — (*M. austr.*)
 bei Bewegung des Fusses, *Puls.*
 beim Bewegen des Fusses in ein
 leises Brennen übergehend, *Viol.*
tric.
 zu fortwährender Bewegung des
 Fusses nöthigend, *Ars.*
 zur Bewegung des Glieds nöthig-
 end, *Con.*
 bei Bewegung der Zehen am
 schlimmsten, *Natr. carb.*
 blitzartiges, *Phell.*
 durch Blähungsanhäufung schein-
 bar verschlimmert, *Carb. veg.*
 bohrendes, *Canth.*
 mit Brennen, (*Berb.*), *Lauroc.*,
Mang. ac., *Zinc.*
 vorher Brennen in den Daumen-
 ballen, *Nux v.*
 brennendes, *Bell.*, (*Berb.*), *Ca-*
lend., *Caut.*, *Con.*, *Ol.*, *Pho.*
ac., *Rat.*, *Rut.*, *Sep.* — *Mgnt.*,
Merc. perenn.
 besonders bei äusserm Drucke, *Rut.*
 durch Druck gebessert, *Tong.*
 mit Drücken, (*Berb.*)
 nachher Drücken in der Schläfe,
 — *Fluor.*
 mit spannendem Drücken, (*Mex.*)
 nach Drücken weiter nach unten
 gehend, *Magn. mur.*
 durch Drücken tiefer nach innen
 gehend und dann verschwindend,
Kal. carb.
 drückendes, *Agn.*, (*Berb.*), *Bism.*,
 (*Carb. veg.*), *Euphorb.*, (*Lyc.*),
Ol., *Sass.*, *Spig.*, *Staph.*, *Zinc.*
 — *Col.*, *M. arch.*, *M. austr.*,
Merc. perenn.
 ziehend-drückendes, *Lam.*
 dumpfes, *Bell.*, *Con.*, *Stront.*
 durch Einathmen verschlimmert,
Plat.
 mit Eingeschlafenheit des l.
 Fusses, *Pho.*
 mit Einknicken im Gehen, *Cor.*
 mit Einwärtsziehen der Zehe,
Gutt.
 mit Empfindlichkeit, *Bar. carb.*

mit Ermüdung, *Nux v.*
 wie von zu grosser Ermüdung,
Hep.
 Früh beim Erwachen, *Petrol.*,
Pho., *Sul. ac.*
 beim Essen verschlimmert, *Pho. ac.*
 nach Fahren im Wagen, (*Natr.*
mur.)
 feines, *Aur.*, *Bism.*, *Lauroc.*, *Led.*,
Phell., *Rat.*, *Rhod.*, *Spig.*
 flüchtiges, *Bor.*, *Colch.*, *Nitr.*,
Natr. mur. — *Merc. perenn.*
 mit Fressen, *Kreos.*
 mit Frost, *Sil.*, *Sul.*
 mit Frost aufgehend, *Kreos.*
 Früh, (*Dulc.*), *Graph.*, *Nitr.*, *Magn.*
mur., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Phell.*, *Puls.*,
Rat., *Stront.*, *Zinc.* — *M. austr.*
 bei gebogenen Knien, *Lyc.*
 beim Gehen, *Ars.*, *Aur.*, *Bell.*,
Camph., *Cist.*, *Con.*, (*Dros.*),
 (*Nitr.*), *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Millef., *Mur. ac.*, *Nicc.*, *Nitr. ac.*,
Oleand., *Ran. bulb.*, (*Rh. tox.*),
Sab., *Samb.*, *Sep.*, *Stann.*, *Sul.*,
Tong. — *Col.*, *Merc. perenn.*
 nach vielem Gehen, *Nitr. ac.*
 beim Gehen im Freien, (*Merc. sol.*)
 durch Gehen gebessert, *Agar.*,
Bar. carb., (*Berb.*), *Dulc.*, *Eup-*
phorb., *Ferr. ac.*, *Grat.*, *Hyosc.*,
Kal. hydriod., *Mar.*, *Sul.*, *Tong.*,
Zinc. — *Col.*
 nach langem Gehen gebessert *Grat.*,
Nitr.
 durch Gehen verschlimmert, *Camph.*,
 (*Carb. veg.*), *Cic.*, *Magn. mur.*,
Puls., *Stront.*, *Zinc.*
 zum Gehen nöthigend, *Ferr. ac.*
 beim Gehen schmerzhaft, *Grat.*
 wie von einem Geschwüre, *Nitr.*
 mit Geschwürschmerz, *Ol.*
 mit Geschwulst, *Ars.*, *Merc.*
sol., *Puls.*
 mit Geschwulstgefühl, *Kal.*
hydriod.
 gichtisches, *Crot.*, *Graph.*
 heftiges, *Agar.*, *Ars.*, *Bar.*
carb., *Calc. carb.*, *Canth.*, *Carb.*
veg., *Cast.*, *Caut.*, *Mex.*, *Graph.*,
Gutt., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*, *Lauroc.*,
Lob., *Lyc.*, *Magn. carb.*

Magn. mur., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nicc., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Pho.*, *Raph.*,
Rat., *Sass.*, *Stront.*, *Sul.*, *Tong.*,
Zinc. — *Lach.*
zum Hinken nöthigend, *Sab.*,
Spig.
mit Hitze, — *Lach.*
mit Hitzegefühl, *Natr. carb.*
beim Husten, *Caps.*
mit Jücken, *Kreos.*, *Mang. ac.*
nachher Jücken, *Sass.*
nachher Jücken an der Nagelwurzel
der Zehe, *Stront.*
mit Kälte der Füsse, *Kal. carb.*
Kältegefühl auf der l. Schenkel-
seite erregend, *Agar.*
sobald der Theil kalt wird, *Sep.*
mit Kitzel in der Kniekehle, *Cor.*
kitzelndes, *Graph.*
klammartiges, *Con.*, *Kal. carb.*,
Natr. carb., *Ran. bulb.*, *Stann.*
— *Merc. perenn.*
mit Klopfen um den Theil, *Kal.*
carb.
mit Klopfen wechselnd, *Dulc.*
mit Klopfen wie in einem Ge-
schwüre, *Plat.*
klopfendes, *Dulc.*, *Lyc.*, *Val.*, *Zinc.*
mit Knacken beim Ausstrecken,
Magn. sulph.
mit Kneipen wechselnd, *Dulc.*
wie im Knochen, *Berb.*, *Bor.*,
Carb. an., *Ind.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Nitr.*
ac., *Pho.*, *Rhod.*, *Spig.*, *Stront.*,
Tong., *Zinc.*
wie im Knochenmarke, *Carb. an.*
mit Krampf, *Gutt.*
mit Krampf im Hüftgelenk, *Pho.*
ac.
krampfhaftes, *Gutt.*, *Kal. carb.*
nach Krätzen ein Stich durch den
Fuss, *Sass.*
kratzendes, *Caut.*
bis nach dem Kreuze sich erstrek-
kend, *Carb. veg.*
mit Kriebeln, *Crot.*, *Nicc.*, *Zinc.*
mit Kriebeln in der grossen Zehe,
Natr. carb.
kriebelndes, *Kal. carb.*
lähmiges, *Caut.*, *Chi.*, *Mex.*,
Bros., *Lyc.*

nachher lähmiger Schmerz des
Schenkels bis an's Knie, *Kal. hyd-*
riod.
zu oft Lageveränderung nöthig-
end, *Croc.*, *Nitr.*
leichtes, *Crot.*, *Ol.*, *Phell.*, *Sep.*,
Stront. — *Electr.*, *Merc. perenn.*
im Liegen, *Ars.*, *Con.*, *Nux v.*,
Sep.
beim Liegen auf der gesunden
Seite am erträglichsten, *Magn.*
mur.
beim Liegen auf der schmerzhaften
Seite verschlimmert, *Kal. hydriod.*
das Liegen hindernd, *Ars.*, *Magn.*
mur.
in jeder Lage, *Merc. sol.*, *Natr.*
carb.
mit Laufen, — *Mgnt.*
in der Lendengegend verschwin-
dend, *Stront.*
im Liegen gebessert, *Sul.*
mit Mattigkeit, *Agn.*
mit Mattigkeit des leidenden
Theils, *Chi.*
nach dem Mittagessen, *Magn.*
carb., *Nux v.*, *Ol.*, *Pho.*
nach Mitternacht, *Sass.*, *Stront.*
vor Mitternacht, *Lyc.*, *Sass.*
während des Monatlichen, *Nitr.*,
(*Magn. mur.*)
mit Müdigkeit, *Agn.*, *Nitr.*
Nachmittags, *Graph.*, *Ind.*, *Nitr.*,
Magn. carb., *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Nux v., *Ol.*, *Pb. ac.*, *Spong.*,
Tong.
Nachts, *Carb. an.*, *Carb. veg.*,
Hep., *Kal. hydriod.*, *Kreos.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Natr.*
carb., *Nicc.*, *Pho.*, *Pho. ac.*
Nachts am schlimmsten, *Ars.*, *Mur.*
ac.
mit Nagen, *Zinc.*
nagendes, (*Euphorb.*)
Abends nach dem Niederlegen,
Magn. mur., *Magn. sulph.*, *Natr.*
carb., *Pho.*
öfters, *Carb. veg.*, *Gutt.*, *Nitr.*,
Mur. ac., *Sass.* — *Arg.*, *Merc.*
perenn.
bei erweiterten Pupillen, *Puls.*

durch Reiben gebessert, *Cast.*,
(*Gutt.*), *Lauroc.*, *Natr. carb.*, *Nicc.*,
Ol., *Pho.*, *Pb. ac.*, *Sul.*, *Sul. ac.*,
Tong., *Zinc.*
durch Reiben momentan gebessert,
Carb. an.
nach Reiben Brennen in den Augen,
Kreos.
durch Reiben tiefer nach innen
gehend und dann verschwindend,
Kal. carb.
nach Reiben in's Schienbein fah-
rend, *Carb. an.*
durch Reiben weiter nach unten
gehend, *Magn. mur.*
nachher zuckendes Reissen in der
r. Achsel, *Lauroc.*
mit Röthe, *Arn.*
mit Röthe der Wangen ohne Hitze,
Sul.
mit Rucken, *Stann.*
mit Rucken im Fusse wie beim
Veistanze, *Sil.*
ruckweises, (*Berb.*), *Colch.*, *Mar.*
— *Mgnt.*, *Merc. perenn.*
in der Rückenlage verschlimmert,
Kal. hydriod.
mit Rückenschmerz, *Natr. mur.*
mit verschwindendem Rücken-
schmerz, *Natr. carb.*
in der Ruhe, *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Kreos., *Magn. sulph.*, *Millef.*, *Nicc.*,
Ol., *Rat.*, *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sil.*,
Stann., *Zinc.* — *Arg.*
besonders in der Ruhe, *Dros.*, *Hyosc.*
in der Ruhe gebessert, *Nitr.*
in der Ruhe ruckweise fortdauernd,
Mar.
scharfes, *Jod.*, (*Lyc.*)
den Schlaf störend, *Agar.*, *Kal.*
hydriod., *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Pho.*,
Sil. — *Merc. perenn.*
mit Schmerz der Beinhaut beim
Befühlen, *Kal. carb.*
mit stumpfen Schnitten quer über
den Fussrücken, *Plat.* ●
bis in den Schoss sich erstreckend,
Calc. ac.
schründendes, *Lyc.*
mit Schwäche, *Nitr.*
nachher Schwäche im Schenkel,
Kal. hydriod.

in Schwäche des Theils überge-
hend, *Stront.*
mit Schwere der Füsse, *Sul.*
mit Schweregefühl, (*Berb.*), *Zinc.*
im Setzen, *Nitr. ac.*
(besonders) im Sitzen, *Agar.*, *Ca-*
lend., *Con.*, *Euphorb.*, *Ind.*, *Lyc.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Mar.*,
Mur. ac., *Nicc.*, *Pho.*, *Puls.*, *Ran-*
bulb., *Rat.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*,
Staph., *Stront.*, *Sul.*, *Tarax.*, *Val.*,
Zinc. — *Arg.*, *M. arct.*, *Merc.*
perenn.
im Sitzen gebessert, *Carb. an.*, *Magn.*
carb., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Tong.*, *Zinc.*
das Sitzen hindernd, *Ars.*
im Sitzen verschlimmert, *Carb. an.*,
Pho. ac.
im Sitzen sogleich wiederkehrend,
Dulc., *Hyosc.*
mit Spannen, *Kal. hydriod.*, *Lauroc.*,
Lyc., *Magn. mur.*, *Sil.*, *Zinc.*
mit Spannen der Beinhaut beim
Gehen, *Kal. carb.*
mit Spannen beim Gehen, als seien
die Flechsen zu kurz, *Magn. carb.*
mit Spannen in der Wade, *Kreos.*
spannendes, (*Berb.*), *Colch.*, *Mar.*,
Sab. — *Merc. perenn.*
beim Spinnen, *Magn. sulph.*, *Mur.*
ac.
mit Stechen, *Bell.*, *Canth.*, *Kal.*
hydriod., *Kreos.*, *Natr. carb.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Rhe.*, *Sep.*, *Sul.*
mit Stechen in der Brust, *Sul.*
mit Stechen in den Fussspitzen
endend, (*Berb.*)
mit Stechen beim Gehen, *Hep.*
mit Stechen in der r. grossen Ze-
he, *Magn. sulph.*
mit Stechen wechselnd, *Dulc.*
nachher Stechen in der Wade, beim
Setzen vergehend, *Grat.*
stechendes, *Agn.*, *Ang. v.*, *Tart.*
em., *Arn.*, (*Berb.*), *Capa.*, *Chi.*,
Colch., (*Euphorb.*), *Gins.*, *Grat.*,
Jod., *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Mar.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Rat.*, *Staph.*,
Zinc. — *Merc. perenn.*
drückend-stechendes, *Sep.*
reissend-stechendes, *Berb.*

im Stehen, *Carb. an., Euphorb., Kal. hydriod., Nitr., Magn. mur., Natr. carb., Pb. ac., Rat., (Rh. tox.), Staph., Sul., (Tarax.), Tong., Val.* beim Stehenbleiben in Gehen am schlimmsten, *Ign.*
 stossweises, *Sul.*
 stumpfes, *Jod.*
 sumsendes, (*Berb.*)
 taktmässiges, *Pho.*
 den ganzen Tag, *Carb. an., Natr. mur., Tong.*
 Tag und Nacht, *Sep.*
 mit Taubheitsgefühl, *Sep.*
 Taubheitsgefühl im Schenkel erregend, *Agar.*
 mit Taubheitsgefühl in den Sohlen, *Zinc.*
 bei jedem Tritte, *Sabad.*
 beim Uebereinanderschlagen der Beine, *Mur. ac., Rat., Sab.*
 mit grosser Unruhe, *Con.*
 mit Uebelkeit, (*Ars.*)
 mit Unruhe in den Knien, — *Lach.*
 von unten nach oben gehend, *Stront.*
 — *Arg., Fluor.*
 Vormittags schlimmer, *Carb. an.*
 Vormittags vergehend, *Kreos.*
 von Verkürzung der Achillessehne, *Gutt.*
 wie von Verrenkung, *Spig.*
 mit Verrenkungsschmerz, *Sul.*
 mit taubem Verrenkungsschmerz, *Arn.*
 wie von Vertreten, *Ars.*
 Vormittags, *Millef., Nicc., Sil.*
 mit Wärme des Theils, *Kal. carb.*
 durch Wärme gebessert, *Ars., (Kal. carb.), Natr. carb.*
 nachher Wärme, *Val.*
 mit Wärmegefühl, (*Berb.*)
 würgendes, — *M. arct.*
 mit Wundheitsschmerz beim Befühlen, *Ars.*
 von Zeit zu Zeit, *Kal. carb.*
 mit Zerschlagenheitsgefühl, (*Berb.*), *Magn. mur., Zinc.* — *Arg.*
 mit Zerschlagenheitsgefühl in den Hüften beim Gehen, und Druck, *Caut.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz in den Knien, *Cic.*

nachher Zerschlagenheits-schmerz, *Zinc.*
 als ob die Theile zerschnitten würden, *Ign.*
 nachher lähmiges Ziehen im Hüftknochen, — *Arg.*
 ziehendes, *Bell., (Berb.), Caut., Chi., (Cin.), Colch., Dulc., Guaj., Hyosc., Mang. ac., Nux v., Sass., Spig., Spong., Stann., Staph., Zinc.* — *Acon., Arg. nitr., Merc. perenn.*
 mit ziehendem Schmerze, *Croc., Grat., Gutt., Hep., Kal. carb., Nitr., Kreos., Plat., Puls., Rh. tox.*
 mit Zittern, *Nicc., Ol., Sul.*
 mit Zucken beim Stehen und Setzen, *Sul.*
 zuckendes, *Amm. mur., Asar., Cin., Cupr., Guaj., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Ol., Rh. tox., Spig., Stront., Zinc.*
 ruckweise zuckendes, (*Lyc.*)
 schneidend-zuckendes, *Bell.*
 zusammenziehendes, *Magn. sulph., Stront., Zinc.*
 krampfhaft zusammenziehendes, *Mosch.*

Rheumatischer Schmerz, (s. auch Reissen und Ziehen):

in der Hüfte, *Mephit., Natr. mur., Sang.*
 im Knie, *Daph. ind.* — *Brm.*
 im Kniegelenk, — *Jugl.*
 im Oberschenkel, *Daph. ind., Jod.* — *Lach.*
 hinten im Oberschenkel, — *Lach.*
 im Schenkel, *Mephit., Op., Sab.*
 im r. Schienbein, *Sab.*
 in den Untergliedern, *Asa.*
 in den Gelenken der Unterglieder, *Asa.*
 im Unterschenkel, *Mephit.*
 das Gehen hindernd, *Natr. mur.*
 — *Jugl.*
 herumziehender, *Asa.*
 in der Ruhe, *Sab.*
 Vormittags, — *Jugl.*

Risse:

in der l. Achillessehne, *Rat.*
 in der Ferse, *Tong.* — *Merc. perenn.*

im Fusse, *Ol.*
 über dem l. Fussrücken, *Magn. mur.*
 im Hühnerauge, *Sul. ac.*
 im Knie, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*,
Kal. hydriod., *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Ol.*, *Sass.* — *Merc. perenn.*
 aussen am Knie, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb.
 innen am Knie, *Ol.* — *Merc. perenn.*
 über der l. Kniekehle, *Magn. mur.*
 in der l. Kniescheibe, — *Merc. perenn.*
 innen in der Mitte des Oberschenkels, *Pb. ac.*
 im l. Oberschenkel, — *Lach.*
 im Oberschenkelknochen, *Jod.*
 im Schienbein, *Cor.*, *Kal. hydriod.*, *Phell.*
 in der Sohle, (*Magn. mur.*), *Ol.*
 im Knochen unter dem Trochanter, *Grat.*
 in der Wade, *Magn. carb.*
 in den Zehen, *Calc. carb.*
 in der grossen Zehe, *Kal. hydriod.*,
Magn. mur., *Mur. ac.*, *Ol.*
 in den Gelenken der grossen Zehe,
Ind.
 Abends, *Phell.*
 abwärtsgehende, *Phell.*
 aufwärtsgehende, *Rat.*
 nach aussen hin, *Ind.*
 Abends im Bette, *Magn. mur.*
 mit Einknicken beim Gehen, *Cor.*
 feine, *Phell.*
 flüchtige, *Calc. carb.*, *Kal. hydriod.*
 beim Gähnen, *Sass.*
 im Gehen, *Magn. mur.*
 mit Geschwürschmerz, *Ol.*
 heftige, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*,
Mur. ac., *Sass.* — *Merc. perenn.*
 jückende, — *Merc. perenn.*
 mit Kitzeln in der Kniekehle, *Cor.*
 das Bein lähmend, *Bar. carb.*
 Nachmittags, *Ol.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Magn. mur.
 von oben nach unten gehend, —
Lach.
 plötzlicher, *Ol.*
 schmerzhaft, *Ind.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. carb., *Ol.*, *Sass.*, *Tong.*

schnelle, *Bar. carb.*
 im Sitzen, *Ind.*, *Kal. hydriod.*,
Magn. mur.
 im Sitzen gebessert, *Rat.*
 spannende, *Magn. mur.*
 beim Spinnen, *Mur. ac.*
 nachher Stechen tief im r. Knie,
Rat.
 im Stehen, *Rat.*, *Sass.*
 tiefe, *Magn. mur.*

Ritzender Schmerz:

in den Knien, *Kal. carb.*
 beim Gehen, *Kal. carb.*
 im Sitzen, *Kal. carb.*

Röthe, s. auch im 2. Kap.:

des Fusses, *Hyosc.*
 des Hinterbackens, *Hyosc.*
 der Sohlen, *Pho.*
 des Unterschenkels, *Ran. acr.*
 der grossen Zehe, *Amm. carb.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*
 des Ballens der grossen Zehe, *Nitr. ac.*

im Bette besonders schmerzhaft,
Amm. carb.

mit Blasen, *Ran. acr.*
 mit Fieber, *Ran. acr.*
 mit Geschwulst des ganzen Fusses,
Amm. carb.
 mit Geschwulst der grossen Zehe,
Amm. carb.
 mit Hitze, *Nitr. ac.*, *Ran. acr.*
 mit Kälte, *Natr. mur.*
 mit Reissen im Gehen und Stehen,
Natr. mur.

mit Schmerz, *Pho.*
 mit Schmerz wie von Blutschwär
 bei Berührung, *Natr. mur.*
 mit Schmerzhaftigkeit der grossen
 Zehe, *Amm. carb.*
 mit Stechen beim Stehen und Gehen,
Natr. mur.
 wie verbrannt, *Ran. acr.*

Rucke, Ruckschmerz:

hinten an der l. Ferse, *Phell.*
 im Fusse, *Pho.*
 über dem Fussgelenk, *Spig.*
 um das Hüftgelenk, *Graph.*, *Sul.*
 innen am l. Knie, *Sul. ac.*
 auf der Kniescheibe, *Spig.*
 im Oberschenkel, *Magn. mur.*,
Pho.

hinten im Oberschenkel, *Pho.*
 in den Untergliedern, *Calc. carb.*,
Kreos., *Magn. carb.*
 unter der Wade, *Cupr.*
 im Unterschenkel, *Plat.*,
 in der grossen Zehe, *Puls.*
 besonders Abends, *Plat.*
 zum Anziehen des Fusses nöthig-
 end, *Magn. mur.*
 Aufschrecken aus dem Schläfe
 verursachend, *Magn. carb.*
 mit Aufwärtszucken des Fusses,
Kreos.
 Abends nach dem Einschlafen,
Magn. carb.
 erschütternde, *Ars.*
 mit Erstarrungsgefühl in den
 Füssen, *Petrol.*
 beim Fehlritte, *Ars.*
 beim Gehen im Freien, *Pho.*
 nach Gehen im Freien, *Pho.*
 heftige, *Sul.*
 in die Höhe schnellend, *Calc. carb.*
 mit kriebelndem Klam in den Soh-
 len, *Pho.*
 klammartige, *Plat.*, *Sul.*
 plötzliche, *Magn. carb.*, *Sul.*
 reissende, *Pho.*, *Puls.*
 schmerzloser, *Kreos.*
 im Sitzen, *Plat.*
 stechende, *Calc. carb.*, *Magn. mur.*,
Spig.
 stumpf stechende, *Graph.*
 mit Wundtheitsschmerz bei Be-
 rührung, *Pho.*
Schabender Schmerz:
 im Knöchel, *Berb.*
 im Schienbeine, *Berb.* — *Arg.*
nitr.
 mit Ziehen, — *Arg. nitr.*
Schauer, s. auch Frost:
 am Fusse, *Cann.*
 am Oberschenkel, *Cann.*, *Cin.*
 im l. Untergliede, — *Arg.*
 durchrieselnder, — *Arg.*
 Früh, — *Arg.*
 beim Stehen im Zimmer, — *Arg.*
 überlaufender, *Cin.*
 von unten heranrieselnd, *Cann.*
Schlaftheit:
 in den Hüftgelenken, *Thuj.*
 in den Knien, *Sul.*

in der Kniekehle, *Ferr. ac.*
 der Schenkel, *Chin. sulph.*
 in den Untergliedern, *Bar. carb.*,
Grat.
 in den Gelenken der Unterglie-
 der, *Bar. carb.*
 anfangs bei Bewegung des Fusses
 nach Stehen, *Ferr. ac.*
 mit Gefühl von Einknicken der
 Kniee, *Sul.*
 beim Gehen, *Thuj.*
 beim Gehen im Freien, *Grat.*
 schmerzhaft, *Thuj.*
 mit Schwäche, *Grat.*
 mit allgemeiner Schwäche, *Thuj.*
 mit Schwere, *Grat.*
 mit Stechen in den Waden, *Grat.*
 unangenehme, *Bar. carb.*
Schlag, schlagender Schmerz:
 über dem Knie, *Bar. carb.*
 am l. Knie, — *Mgnt.*
 in der Kniekehle, — *M. austr.*
 im Oberschenkel, *Bar. carb.*
 an den Schienbeinen, *Plat.*
 im Wadenbeine, *Bov.*
 durch Bewegung verschlimmert, —
M. austr.
 mit convulsivischem Krummziehen
 der Schenkel, — *M. austr.*
 heftige, *Plat.* — *M. austr.*
 mit Reißen bis an's Knie, *Bov.*
 im Stehen, *Bar. carb.*
 mit Zucken, — *M. austr.*
Schmerz:
 in der Achillessehne, *Merc. sol.*,
Rhod.
 in der Ferse, *Ars.*, *Colch.*, *Jod.*,
Lyc., *Sul.*, *Zinc.* — *Arg.*, *Fluor.*
 in der Reinhaut des Fersenbeins,
Nitr. ac.
 im Fusse, *Arn.*, *Ars.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Pb. ac.*, *Sang.*, *Stann.*,
Stront., *Tersb.* — *Lach.*
 im Fussballen, *Lact. vir.*, *Lyc.*,
Rhod., *Tab.* — *Brm.*
 in dem Fussgelenke, *Nux v.*, *Ran.*
bulb., *Sang.*, *Spig.* — *Acon.*, *Col.*,
Mgnt., *Lach.*
 auf einer kleinen Stelle des Fuss-
 rückens, *Guaj.*
 am r. Gesässmuskel, *Nitr. ac.*,
Nux v., *Sul.*

im Hinterbacken, *Sep., Sul.*
 in der Hüfte, *Amm. mur., Bell.,*
Bov., Calc. phosph., Gran., Grat.,
Hyosc., Kreos., Lyc., Rut., Sil.,
Sul., Zinc. — *Brm., Fluor., Lach.*
 im Hüftgelenke, *Amm. carb.,*
Asar., Bar. carb., Kreos., Led.,
Pho., Pho. ac., Puls., Sab., Stann.,
Sul. — *Jugl.*
 oben im Hüftknochen, *Kal. carb.*
 am Hühnerauge, *Gran., Mephit.,*
Sang. — *Brm., Fluor., Paeon.,*
Lach.
 im ischiadischen Nerv (Neuralgia ischiadica), *Merc.* — *Fluor.*
 im Knie, *Ars., Aur., Bar. carb.,*
Bell., Bry., Calc. ac., Calc. phosph.,
Canth., Cist., Mez., Evon., Magn.
carb., Merc. corr., Mosch., Nitr. ac.,
Plat., Pb. ac., Stront., Verb. —
Brm., Col., Electr., Fluor., Lach.
 vom Knie bis zu den Zehenspitzen,
Nitr. ac.
 aussen am l. Knie, — *Fluor.*
 innen am r. Knie, *Stront.* — *Fluor.*
 im Kniegelenk, *Berb., Natr. carb.,*
Rhod. — *Col., Fluor.*
 vom Kniegelenk bis in die Mitte
 des Wadenbeins, *Ind.*
 in der Kniekehle, *Berb.*
 in der Kniescheibe, *Berb., Calc.*
carb., Nitr. ac., Petrol., Sil., Val.,
Zinc. — *Acon., Col.*
 wie auf dem Knochenhäutchen über
 dem Knöchel, (*Croc.*)
 im Knöchel, *Graph., Lyc., Ol.*
 — *Acon., Fluor.*
 am r. äussern Knöchel, — *Fluor.*
 am innern Knöchel, *Berb., Hell.*
 der Mittelfussknochen, *Alum.*
 im Oberschenkel, *Amm. carb.,*
Asar., Cham., Dros., Jod., Kreos.,
Lyc., Magn. carb., Magn. mur.,
Merc. sol., Mosch., Mur. ac., Nux
m., Oleand., Petrol., Sep., Stram.,
Sul. — *Cim., M. austr., Lach.*
 hinten am Oberschenkel, *Merc.*
sol., Sep., Sul. — *Lach.*
 innen am Oberschenkel, *Junc.,*
Nux m.
 im Knochen des Oberschenkels,
Mex. — *Fluor.*

in der Mitte des Oberschenkels,
Magn. mur.
 von der Mitte des Oberschenkels
 bis in's Knie, *Ind.*
 vorn am Oberschenkel, *Oleand.*
 am Gelenkkopfe des l. Oberschen-
 kels, — *Fluor.*
 von der Mitte des l. Oberschen-
 kels bis zur Mitte des Unterschen-
 kels, *Kreos.*
 im Schenkel, *Ars., Cist., Cupr.*
ac., Jal., Kreos., Magn. sulph. —
Fluor.
 zwischen den Schenkeln, *Pb. ac.*
 auf einer kleinen Stelle mitten im
 l. Schenkel, *Pb. ac.*
 in der l. Schenkelbeuge, *Pho.*
 im Schienbeine, *Carb. an., Caust.,*
Lyc., Natr. mur., Petrol., Pho.,
Pb. ac., Poth., Pr. sp., Puls. —
Crotal.
 in der Sohle, *Ara., Caust., Ind.,*
Lact. vir., Nux m., Pho., Pb. ac.,
Rhod., Sul.
 auf der harten Haut der Sohle,
Bar. carb.
 auf einer kleinen Stelle der r. Sohle,
Rhod.
 im grossen Trochanter, *Cin.*
 in den Untergliedern, *Anac.,*
Ars., Bar. carb., Canth., Coff.,
Cupr., Lyc., Magn. mur., Natr.
mur., Pho., Rhod. — *Col., Galv.,*
Mgnt., Lach.
 in den Gelenken der Unterglieder,
Ars., Hyosc., Pb.
 im Unterschenkel, *Bar. carb.,*
Bell., Dros., Kreos., Nitr. ac.
 im Knochen des Unterschenkels,
Mex. — *Fluor.*
 in der Wade, *Ant. cr., Calc. carb.,*
Cupr., Dulc., Euphorb., Aq. mart.,
Mosch., Sul., Sul. ac. — *Acon.,*
Lach.
 im l. Wadenbeine, — *Arg.*
 in den Zehen, *Calc. carb., Pho.,*
Puls., Rhod. — *Brm., Col., Fluor.,*
Lach.
 in den Zehen bald des l. bald des
 r. Fusses, — *Lach.*
 in der grossen Zehe, *Berb., Colch.,*

Lact. vir., *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Sil. — *Electr.*
 abwechselnd in beiden grossen Ze-
 hen, *Gins.*
 im Ballen der grossen Zehe, *Sep.*
 im Nagel der grossen Zehe, *Sul.*
 unter dem Nagel der grossen Zehe,
Nitr. ac.
 im Ballen der kleinen Zehe, *Nitr. ac.*
 in der r. kleinen Zehe, — *Fluor.*
 in den Zehspitzen, — *Brm.*
 an den Zehenränder von dem zweiten
 Mittelfussknochens, *Lact. vir.*
 Abends, *Ran. bulb.*, *Sep.*, *Zinc.* —
Brm., *Fluor.*, *Lach.*
 viele Abende nach einander, *Sep.*
 bis Abends, *Magn. carb.*
 Abends sich vermehrend, *Puls.*
 als wenn die Theile fein von einan-
 der abgesondert würden, —
Mgnt.
 flüchtig absetzender, *Croc.*
 mit ängstlichen Gedanken, —
Acon.
 anhaltender, *Evon.*, *Jod.*, *Mephit.*,
Sil. — *Arg.*, *Brm.*, *Col.*
 beim Aufheben des Oberschenkels,
Stann.
 Früh beim Aufstehen, *Pho.*, *Sab.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Calc.*
carb., *Cham.*, *Led.*, *Pho. ac.*, *Ran.*
bulb.
 das Aufstehen vom Sitze behin-
 dernd, *Petrol.*
 beim Auftreten, *Calc. carb.*,
Lact. vir., *Lyc.*, *Natr. carb.*, *Rhod.*,
Sab., *Spig.* — *Arg.*, *Brm.*
 das Auftreten hindernd, *Asar.*,
Ind., *Nitr. ac.*, *Sil.*, *Sab.*
 beim Auftreten gebessert, *Lact.*
vir.
 durch Auftreten verschlimmert,
Bry.
 augenblicklicher, *Sul.*
 durch Ausstrecken des Beins ge-
 bessert, *Dros.*
 zum Ausstrecken des Fusses nö-
 thigend, *Bell.*
 beim Ausstrecken des Unterschen-
 kels, *Cham.*
 bei Berührung, *Alum.*, *Bar. carb.*,

Calc. ac., *Calc. carb.*, *Graph.*, *Kal.*
carb., *Lyc.*, *Sul.*
 durch Berührung gebessert, *Hep.*
 durch Berührung verschlimmert,
Lyc., *Mosch.*, *Nux m.*
 im Bette unerträglich, *Mosch.*
 Früh im Bette, *Magn. mur.*
 besonders Nachts im Bette, *Jod.*
 wie nach starkem Beugen nach der
 andern Seite, *Grat.*
 beim Biegen des Fusses, *Calc. ac.*
 beim Biegen des Knies, *Berb.*,
Nitr. ac.
 bei Bewegung, *Kreos.*, *Nux v.*,
Petrol., (*Rut.*), *Sil.*
 durch Bewegung gebessert, *Ars.*,
Guaj., (*Ind.*)
 durch Bewegung verschlimmert,
Ars., *Calc. phosph.*, *Lyc.* — *Brm.*
 zur steten Bewegung der Füsse
 nöthigend, *Ars.*
 beim Biegen des Rückens, *Puls.*
 nach Biergenuss vergehend, — *Col.*
 wie von zu festem Binden, *Ant. cr.*
 mit Brustbeklommenheit, —
Cim.
 beim Bücken, *Bov.*, *Sil.*
 von Zeit zu Zeit Convulsionen
 erregend, *Ars.*
 beim Drehen, *Calc. ac.*
 durchdringender, — *Fluor.*
 beim Drucke, *Kreos.*, *Lyc.*, *Nitr. ac.*
 wie vom Druck der Stiefeln, *Calc.*
carb., *Puls.*
 durch äussern Druck gemindert, —
Acon.
 aus Drücken, Wühlen, Spannen,
 Erstarren, Zerschlagenheit
 bestehend, — *Arg.*
 eigenthümlicher, *Jod.*
 wie nach Erfrierung, *Pho.*, *Rhod.*
 — *Arg.*
 als wäre das innere Mark erschüt-
 tert, *Amm carb.*
 Früh beim Erwachen gebessert,
Carb. un.
 wie nach einem Falle, *Cin.*, *Nux*
m., *Rut.*, *Sul.*
 fixer, *Bry.*, *Merc. corr.*, *Pb. ac.*
 mit Gefühl von Flechsenverkür-
 zung, *Ind.*, *Nux v.*, *Ran. bulb.*
 flüchtige, *Merc. corr.*, *Pb. ac.*

Früh, *Ars.*, *Ol.*,
 wie nach einer weiten Fussreise,
Nux v., *Pho.* — *Lach.*
 als sei ein harter Körper darauf ge-
 fallen, *Nux m.*
 im Gehen, *Amm. carb.*, *Aur.*,
Calc. carb., *Cist.*, *Kal. carb.*,
Magn. mur., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*,
Pb. ac., *Ran. bulb.*, *Stann.*, *Verb.*
 — *Acon.*, *Col.*
 zu Anfange des Gehens, *Lyc.*
 beim Gehen im Freien, *Bar. carb.*,
Pho.
 nach Gehen, *Coff.*
 das Gehen erschwerend, *Gm. Amm.*,
Nitr. ac. — *Col.*, *Jugl.*
 beim Gehen gebessert, *Ind.*, *Sab.*
 durch Gehen verschlimmert, *Calc.*
phosph.
 bei schnellem Gehen, *Oleand.*
 mit Geschwulst der Bänder und
 Sehnen, *Berb.*
 mit Geschwulst des einen Beins,
Ars.
 mit Geschwulst des Fussballens,
Ind.
 wie von Geschwulst, *Berb.*, *Canth.*
 heftiger, *Amm. carb.*, *Ars.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Boo.*, *Calc.*
phosph., *Croc.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Dros.*,
Hep., *Hyosc.*, *Ind.*, *Magn. mur.*,
Natr. carb., *Pho.*, *Pb.*, *Ran. bulb.*,
Rhod., *Sil.*, *Spig.*, *Stann.*, *Stront.*,
Sul., *Tab.*, *Zinc.* — *Acon.*, *Arg.*,
Col., *Fluor.*, *Paeon.*
 als würden die Theile herausge-
 schoben, *Kreos.*
 zum Hinken nöthigend, *Amm. mur.*,
Bell., *Lyc.*
 mit Hitze im Theile, — *Lach.*
 mit allgemeiner, trockner Hitze,
Stront.
 wie von einem Hühnerauge, *Rhod.*
 mit äusserlicher Kälte, *Mosch.*
 vorher Kälte der Füsse, — *Lach.*
 mit Kitzeln in der Stirne, — *Brm.*
 mit Klammschmerz vom r. Hüft-
 gelenk an schnell bis in die Zeh-
 spitzen sich erstreckend, *Gins.*
 mit Klopfen im Fusse beim Herab-
 hängen, *Ind.*

mit Knacken, *Nitr. ac.*
 wie im Knochen, *Sep.*
 mit Kopfschmerz, *Sang.*
 wie nach Krampf, — *Acon.*
 mit Krämpfen in den Waden, *Bar.*
carb.
 kurz dauernd, *Nux m.*, *Sep.*
 mit Lähmigkeit des Fusses, *Asar.*
 mit Lähmigkeit im Kniegelenke
 und in der Hüfte, — *Brm.*
 wie von einer Last, *Kreos.*
 nach der Lebergegend sich er-
 streckend, *Grat.*
 beim Legen, *Lyc.*
 beim Liegen, *Cham.*
 das Liegen behindernd, *Ars.*
 im Liegen verschlimmert, *Amm. carb.*
 wie von Liegen auf Hartem, *Arn.*,
Ars.
 als sei das Fleisch losgerissen,
Mosch., *Nux v.*
 Mittags, *Puls.*
 Mittags am schlimmsten, — *Col.*
 vor dem Monatlichen, *Magn. mur.*
 Nachmittags, *Puls.* — (*Fluor.*)
 Nachts, *Bar. carb.*, *Carb. an.*, *Lyc.*,
Magn. sulph., *Stront.*, *Sul.*, *Zinc.*
 — *Lach.*
 auch Nachts, *Ind.*
 als wollte der Nagel ins Fleisch
 wachsen, *Colch.*
 wie ein Nervenleiden, *Caust.*
 Abends nach dem Niederlegen,
Sep.
 nach dem Niederlegen gebessert,
Puls.
 von oben nach unten, — *Mgnt.*
 öfters, *Ol.*
 periodischer, *Merc. sol.*
 plötzlicher, *Ind.*, *Verb.*
 wie von einer Quetschwunde,
Mex.
 durch Reiben gebessert, *Canth.* —
Fluor.
 wie nach Reiben, *Magn. mur.*
 wie von innerlichem Reize, *Dulc.*
 mit Gefühl als würde die Zehe rück-
 wärtsgebogen, *Lact. vir.*
 in der Ruhe, *Cupr.*, *Lact. vir.*,
Rhod.
 in der Ruhe gebessert, — *Col.*
 in der Ruhe wiederkehrend, *Ind.*

scharfer, *Jod.*, *Nitr. ac.*
 Nachts im Schlafe entstehend, *Dros.*
 nach unruhigem Schlafe, *Hep.*
 wie von einem Schlage, *Mex.*,
Euphorb., *Hep.*, *Kreos.*, *Plat.*,
Pr. sp., *Puls.*, *Rhod.*, *Sul.* — *Lach.*
 mit Schmerz im r. Arme, *Sang.*
 nachher Schmerz im Halse, —
 (*Brm.*)
 mit Schmerzhaftigkeit beim
 Drucke, *Ind.*
 schnell vorübergehend, *Rhod.*
 bald schneller, bald langsamer,
Croc.
 mit Schweiss und Aufhören des
 Schmerzes darauf, *Stront.*
 mit drückender Schwere in der
 Stirn, die Augen zu eröffnen nicht
 erlaubend, — *Lach.*
 im Setzen, *Lyc.*
 im Sitzen, *Cist.*, *Ind.*, *Merc. sol.*,
Sep., *Sul.*, *Sul. ac.*, *Verb.*
 besonders im Sitzen, *Kreos.*
 nach langem Sitzen, *Sul.*
 das Sitzen hindernd, *Sep.*
 im Sitzen verschlimmert, *Amm.*
carb.
 mit Spannen beim Ausstrecken der
 Glieder, — *Cim.*
 wie nach Springen auf einem Stein,
Lact. vir.
 im Stehen, *Stann.*, *Verb.*
 mit Steifheit der Theile, *Kreos.*
 wie von einem Steinchen, *Lyc.*
 in einen scharfen Stich sich endig-
 end, *Guaj.*
 wie von Stoss, *Ant. cr.*, *Bov.*,
Caust., *Hell.*, *Hep.*, *Junc.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*,
Ol., *Petrol.*, *Rut.* — *Acon.*, *Lach.*
 durch Streichen mit dem Finger
 während der Bewegung des Fus-
 ses gebessert, *Hep.*
 am Tage, *Ol.*
 bei Tag und Nacht, *Nitr. ac.*
 alle vier Tage, *Lyc.*
 wie nach starkem Tanzen, *Bar.*
carb.
 mit öfterm Tiefathmen, — *Cim.*
 beim Treppensteigen, *Sul.* —
M. austr.

als sei eine Sehne übersprungen,
Natr. mur., *Pb. ac.*
 wie zu fest umwickelt, *Plat.*
 unbeschreiblicher, *Ind.*, *Stront.*
 wie von Unruhe, *Arn.*
 mit Verlängerungsgefühl des
 l. Beins beim Stehen auf dem r.
 Fusse, *Kreos.*
 wie von Verkürzung der Flechsen,
Amm. mur.
 mit Gefühl als wäre die Zehe ver-
 wachsen, *Lact. vir.*
 Vormittags, — *Jugl.*
 wie von Wasser, *Ol.*
 beim Wenden, *Calc. ac.*
 nach Wenden im Bette, *Hep.*
 nach Weintrinken erneuert, —
Lach.
 als würde auf einen zerstoßenen
 Fleck gedrückt, *Oleand.*
 zum Zusammenkauern nöthigend,
 — *Cim.*
 Schmerzhaftigkeit, s. Empfindlichkeit,
 schmerzhaft und Wehthun.
 Schneiden, schneidender Schmerz:
 in der Ferse, *Magn. mur.*, *Puls.*,
Sul.
 am r. Fusse, — *Col.*
 im Fussgelenke, *Hyosc.*, *Tax.*
 am r. Fussrücken, *Thuj.*
 in der Planne des Hüftgelenks,
Calc. ac.
 im Knie, *Tax.*, *Ver.* — *Arg.*
 in der Geschwulst über dem Knie,
Graph.
 in der Kniekehle, *Sep.*
 am äussern Knöchel, *Trif.* — *Arg.*
 im Oberschenkel, *Calc. carb.*,
Dig., *Stann.*, *Sul. ac.*
 im Schienbein, *Calc. carb.*, *Magn.*
carb.
 in der Sohle, *Calc. carb.*, *Dulc.*,
Sil., *Sul.*
 in der Mitte der Sohle, *Dulc.*
 in der r. Wade, *Mur. ac.*
 am l. Wadenbeine, — *Arg.*
 in den Zehen, *Cin.*, *Led.*, *Sep.* —
Paeon.
 unter dem Nagel einer Zehe, *Sil.*
 in der grossen Zehe, *Alum.*, *Ant. cr.*
 Abends, *Calc. carb.*, *Puls.*

mit Zusammenziehung der Muskeln des Unterschenkels, *Gins.*
mit Zusammenziehungsgefühl im Schenkel von unten herauf, *Ind.*

Schwirren, s. Dröhnen.

Sehnenhüpfen, s. auch im I. Kap :

am Oberschenkel, *Camph.*

am Unterschenkel, *Camph.*

Spannen, spannender Schmerz, (s. auch Strammen):

in der Achillessehne, *Caut.*,

Graph., *Junc.*, *Magn. carb.*, *Mar.*,

Mur. ac., *Ran. bulb.*, *Sep.*

neben der Achillessehne, *Euphr.*

über der Achillessehne, *Chi.*, *Mar.*

in der Ferse, *Bell.*, *Caut.*, *Led.*,

Nicc., *Pho.*, *Thuj.*

im Fusse, *Kal. carb.*, *Petrol.*,

Pho. ac., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sass.*,

Sul., *Zinc.* — *Electr.*

in dem mit einem Geschwür behaftetem Fusse, *Clem.*

an den Bändern des r. Fusses, *Zinc.*

im Fussgelenke, *Bell.*, *Calend.*,

Carb. veg., (*Mex.*), *Kreos.*, *Sen.*,

Sep., *Sil.*, *Zinc.*

im Fussrücken, *Alum.*, *Tart. em.*,

Asa., *Bry.*, *Cann.*, *Carb. an.*,

Lyc., *Magn. mur.*, *Plat.*, *Sep.*

in den Gesässmuskeln, *Berb.*,

Euphorb., *Merc. sol.*, *Millef.*, *Spig.*

in der Hüfte, *Calc. carb.*, *Plat.*,

Rh. tox.

im Hüftgelenk, *Bell.*, *Calc. carb.*,

Crot., *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Nitr.*

ac., *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sul.*, *Thuj.*

im Knie, *Gmm. Amm.*, *Berb.*,

Calc. carb., *Canth.*, *Caps.*, *Carb.*

veg., *Croc.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*,

Led., *Lyc.*, *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*,

Petrol., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Sul.*,

Tab., *Thuj.* — *Arg.*, *Col.*, *Lach.*

an einer kleinen Stelle des Knies, *Grat.*

innen am r. Knie, *Rh. tox.*

im Kniegelenk, *Crot.*, *Lauroc.*,

Magn. carb., *Magn. sulph.*, *Rh.*

tox., *Sen.*, *Spig.*, *Zinc.* — *Col.*

in der Kniekehle, *Ars.*, *Caut.*,

Dig., *Euphorb.*, *Euphr.*, *Graph.*,

Lact. vir., *Magn. carb.*, *Natr.*

mur., (*Nitr. ac.*), *Nux v.*, *Ol.*,
Plat., *Puls.*, *Rhe.*, *Samb.*, *Stann.*,
Sul., *Val.*, *Ver.*, *Zinc.*

in den Kniekehlflechten,
Tart. em.

in der Kniescheibe, *Nux v.* —
Acon., *Col.*

im Knöchel, *Sep.*

im äussern Knöchel, *Euphr.*

am innern Knöchel, *Calc. carb.*

im Oberschenkel, *Aur.*, *Berb.*,

Chi., *Guaif.*, *Hyosc.*, *Lyc.*, *Merc.*

sol., *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*,

Nux v., *Oleand.*, *Ol.*, *Pr. sp.*,

(*Puls.*), *Rhod.*, *Rh. tox.*, *Sep.*,

Spig., *Spong.*, *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.*,

Trif. — *Arg.*, *Col.*, *Lach.*

aussen am Oberschenkel, *Staph.*

hinten am Oberschenkel, *Merc.*

sol., *Rh. tox.*, *Trif.*, *Thuj.*

innen am Oberschenkel, *Ol.*,

Rhod., *Sab.*

quer über die Mitte des Oberschenkels, *Hyosc.*

vorn im Oberschenkel, *Spig.*

in den Streckmuskeln des I. Oberschenkels, *Natr. sulph.*

in den Schenkeln, *Bar. mur.*,

Crot., *Kreos.*, *Pr. sp.*, *Zinc. ox.*

hinten im Schenkel, *Kreos.*, *Trif.*

in der Fascia lata des I. Schenkels, *Kreos.*

innen am I. Schenkel, *Pr. sp.*

in der Schenkelbuge, *Berb.*,
Caut.

im I. Schenkelkopfe, *Asar.*

im Schienbeine, *Bar. carb.*, *Mex.*,

Lauroc., *Led.*, *Zinc.*

in der Sohle, *Bell.*, *Rh. tox.*,

Spig., *Sul.*

in den Untergliedern, *Alum.*,

Bar. carb., *Berb.*, *Chi.*, *Hep.*,

Mang. ac., *Pho.*, *Sul.*

der Haut der Unterglieder, *Carb.*
an.

im Unterschenkel, *Mex.*, *Graph.*,

Ign., *Stann.*, *Tab.*, *Thuj.*, *Trif.*

— *Electr.*

hinten am Unterschenkel, *Trif.*

in den Waden, *Alum.*, *Bar. carb.*,

Berb., *Calc. carb.*, *Calc. const.*,

Canth., *Carb. an.*, *Caut.*, *Chel.*

Cocc., *Kal. hydriod.*, *Kreos.*, *Lam.*,
Led., *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Mur. ac.*,
Natr. mur., *Nux v.*, *Pho.*, *Pr.*
sp., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sep.*,
Staph., *Val.* — *Acon.*, *Arg.*, *Mgnt.*
in den Flechten der Wade, *Bar.*
carb. — *Lach.*
nach der Wade zu, *Euphr.*, *Magn.*
carb.
in den Zehen, *Pho. ac.*, *Sass.*,
Ver.
in der grossen Zehe, *Plat.*
Abends, — *Col.*, *Paeon.*
mit Abgeschlagenheit, *Val.*
absatzweises, *Asa.*, *Plat.*
absatzweise stärker und schwä-
cher, *Plat.*
abwärts ziehendes, *Rh. tox.*
mit Anschwellung einiger Adern
am Unterschenkel, *Graph.*
wie nach grosser Anstrengung,
Carb. veg.
mit Gefühl als würde die Haut auf-
gezogen, *Lauroc.*
beim Aufstehen gebessert, *Sabad.*
beim Aufstehen vom Sitze, *Berb.*,
Calc. carb., *Lact. vir.*, *Lauroc.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*,
Sul. — *Mgnt.*
nach Aufstehen aus dem Bette,
Nicc. — *Col.*
beim Auftreten, *Bry.*, *Spig.*, *Spong.*
besonders beim Auftreten, *Nicc.*
das Auftreten behindernd, *Graph.*
als wolle sich der Schenkelkopf aus-
renken, *Nitr. ac.*
beim Ausstrecken gebessert, *Chel.*
das Ausstrecken der Beine behin-
dernd, *Graph.* — *Lach.*
durch Berührung vermehrt, *Guaj.*
auch bei Berührung, *Natr. mur.*
Früh im Bette, *Pho.*
bei Bewegung, *Cocc.*, *Kreos.*, *Mil-*
lef., *Nitr. ac.*
bei Bewegung der Zehen, *Sul.*
durch Bewegung gebessert, *Magn.*
mur.
mit Brennen, *Carb. an.*, *Chl.*
nachher Brennen, *Zinc.*
brennendes, *Chl.*, *Lyc.*, *Oleand.*,
Plat.
beim Bücken, (*Puls.*)

durch Bücken verschlimmert, *Kreos.*
dehnendes, *Cann.*
beim Druck Schmerz als sei das
Fleisch losgeschlagen, *Kreos.*
durch Druck momentan gebessert,
Bell.
in spannenden Druck übergehend,
Bell.
drückendes, *Aur.*, (*Berb.*), *Mar.*,
Nitr. ac., *Zinc.* — *Arg.*
ziehend-drückendes, *Calend.*
mit Eingeschlagenheit, *Pho. ac.*
mit Gefühl von Einwärtsziehen
der Zehen, *Sass.*
nachher Empfindlichkeit, *Carb. an.*
wie von Flechtenverkürzung,
Ars., *Bar. carb.*, *Berb.*, *Carb. an.*,
Euphorb., *Euphr.*, *Graph.*, *Guaj.*,
Hyosc., *Junc.*, *Lyc.*, *Natr. mur.*, *Ol.*,
Rh. tox., *Sab.*, *Samb.*, *Sep.*, *Spig.*,
Spong., *Sul.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Arg.*,
Mgnt., *Paeon.*, *Lach.*
im Freien gebessert, *Lauroc.*
Früh, *Sabad.*
Früh verschlimmert, *Nux v.*
wie nach einer grossen Fussreise,
Kreos., *Nux v.*
im Gehen, *Tart. em.*, *Asar.*, *Berb.*,
Carb. an., *Chi.*, *Clem.*, *Euphorb.*,
Kal. carb., *Lam.*, *Led.*, *Magn. carb.*,
Magn. sulph., *Natr. mur.*, *Ol.*,
Petrol., *Pho.*, *Pho. ac.*, (*Puls.*),
Ran. bulb., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sep.*,
Spig., *Staph.*, *Sul.*, *Tab.*, *Thuj.*,
Ver., *Zinc.* — *Col.*
besonders beim Gehen, *Ol.*
zu Anfange des Gehens, *Nitr. ac.*,
Petrol.
beim schnellen Gehen, *Magn. carb.*,
Plat.
beim Gehen im Freien, *Aur.*, *Bell.*,
Mang. ac., *Plat.*, *Sep.*, *Zinc.*
das Gehen behindernd, *Mur. ac.*,
Sep. — *Acon.*, *Paeon.*
durch Gehen gebessert, *Bar. carb.*,
Kal. hydriod., *Rh. tox.*
durch Gehen verschlimmert, *Kreos.*
nachher Geschwulst, *Carb. an.*
wie von Geschwulst, *Junc.*
mit Geschwulstgefühl, *Pr. sp.*,
Sass.

mit Geschwürschmerz bei Berührung, *Bry.*
 gichtisches, *Pho.*
 heftiges, *Chi., Graph., Merc. sol., Nitr. ac., Plat.*
 mit Hitze der Kniee, *Pho.*
 mit Jücken, *Graph.*
 mit stumpfem Jücken, (*Mez.*)
 mit Kältegefühl, *Carb. an.*
 das Kauern behindernd, *Sab.*
 klammartiges, *Plat.*
 klemmendes, *Plat.*
 vom Kreuze herkommend, — *Lach.*
 nachher Kriebeln, *Kal. carb.*
 in gebogener Lage, *Chel.*
 lähmiges, *Bell., Sep.*
 mit Lähmigungsgefühl, *Berb.*
 mit Mattigkeit beim Gehen, *Guaj.*
 Mittags, — *Col.*
 mehrere Morgen nach einander, *Sabad.*
 müdes, *Rhe.*
 mit Müdigkeit beim Gehen, *Rh. tox.*
 wie von Müdigkeit, *Thu.*
 Nachmittags, *Nitr. ac.*
 beim Niederducken, *Calc. carb.*
 mit Pressen, *Rh. tox.*
 mit Prickeln, (*Crot.*)
 mit Reißen, *Berb., Kal. hydriod., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Millef., Sil., Zinc.*
 reissendes, *Sabad., Spig.*
 rheumatisches, *Mez., Lyc., Zinc.*
 in der Rückenlage gebessert, *Merc. sol.*
 in der Ruhe, *Calend., Millef., Zinc.*
 in der Ruhe gebessert, *Kreos.*
 Nachts den Schlaf störend, (*Hep.*)
 wie nach einem Schläge, *Plat.*
 bei nächtlichem Schlummer, ohne Schlaf, *Merc. sol.*
 vor Schneewetter, — *Lach.*
 mit Schwäche, *Kal. carb.*
 mit Schwere, *Berb., Staph. — Acon.*
 mit Schwere der Schenkel, *Ign., Lact. vir., Rh. tox., Sul.*
 beim Setzen, *Croc.*
 beim Sitzen, *Ars., (Merc. sol.), Mur. ac., Rh. tox., Spig., Thu.*
 besonders beim Sitzen, *Lyc.*

auch im Sitzen, *Natr. mur., Sil., Thu.*
 nach Sitzen, *Led., Petrol.*
 durch Sitzen gebessert, *Aur., Guaj., (Kal. carb.)*
 mit Stechen, *Graph., Rh. tox., Spong., Trif.*
 stechendes, *Nicc.*
 im Stehen, *Ars., Bar. carb., Kal. hydriod., Rat., Ver.*
 das Stehen behindernd, *Samb.*
 besonders bei vorgeneigtem Stehen, *Plat.*
 besonders nach Stehen, *Nux v.*
 mit Steifigkeit, (*Caut.*), *Kal. carb., Nux v. — Col.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb.*
 mit Steifheitsschmerz im L. Beine, *Pho.*
 beim Steigen, *Bar. carb.*
 den ganzen Tag, *Graph., Natr. mur.*
 mit Taubheitsgefühl, *Alum., Berb.*
 beim Treppenabsteigen, — *Arg.*
 beim Treppensteigen, *Nux v., Pr. sp., Sep., Spig., Sul.*
 beim Uebereinanderlegen der Füße, *Alum., Rh. tox.*
 unangenehmes, *Carb. an.*
 durch eine Unterlage unter dem Oberschenkel gebessert, *Merc. sol.*
 wie von Verkürzung des Psoasmuskels, — *Col.*
 mit Verkürzungsgefühl des Theils, *Nux v.*
 wie von Verrenkung, *Pho., Zinc.*
 Vormittags, *Millef.*
 beim Vorwärtsbiegen des Fusses, *Junc.*
 mit erhöhtem Wärmegefühl, *Berb.*
 mit Zerschlagenheit der Oberschenkel, *Lact. vir.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Graph.*
 ziehendes, *Asar., Berb., Puls., Sep. — Arg., Col.*
 mit Ziehschmerz, *Calc. carb., Magn. carb., Mur. ac., Rh. tox. — Arg., Col.*
 wie fest zusammengebunden, *Kal. carb., Nitr. ac.*
 mit Zusammenziehen, *Sul.*

Stechen, Stiche, stechender Schmerz:

in der Achillessehne, *Bell., Berb., Mur. ac., Rh. tox., Sul., Sul. ac., Thuj., Val.*

in der Ferse, *Amb., Ang. v., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. carb., Cic., Cin., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., (Natr. carb.), Nux v., Oleand., Ol., Petrol., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sang., Sep., Sil., Spong., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc. — Acon., Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*

unter der Ferse, *Kal. carb.*

von der l. Ferse bis ins Knie, *Haem.*

im Fusse, *Aeth., Berb., Branc., Bry., Chi., Ign., Kal. carb., Kreos., Lyc., Mephit., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Ran. sc., Rhe., Sil., Sul., Viol. tric. — Merc. perenn.*

im Fussballen, *Lyc., Magn. sulph.*

im Fussgelenk, *Ars., Bov., Con., Dros., Gran., Guaj., Kal. carb., Kreos., Mosch., Natr. carb., Oleand., Puls., Rh. tox., Sang., Stront., Thuj. — Col.*

vom Fussgelenk bis in die Mitte des Schienbeins, *Guaj.*

am Fussrande, *Berb., Ign., Magn. mur., Ol.*

am innern Fussrande, *Ign.*

im Fussrücken, *Asa., Asar., Aur., Bell., Canth., Chel., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Rhe., Rh. tox., Rut., Sep., Spig., Sul., Tarax., Zinc. — Acon., Col.*

in der Fusswurzel, *Guaj.*

in den Gesässmuskeln, *Asa., Bar. carb., Berb., Dulc., Guaj., Hyosc., Lauroc., Mur. ac., Ol., Pr. sp., Sass., Stann., Trif. — Fluor.*

im Hinterbacken, *Lauroc., Ol., Stann., Trif. — Fluor.*

über dem Hinterbacken, *Natr. mur.*

in der Hüfte, *Amm. mur., Tart. em., Bry., Canth., Carb. an.,*

Cast., Caust., Cic., Con., Dulc., Evon., Gran., Graph., Hell., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Oleand., Phell., Pho., Pr. sp., Sab., Tab., Tong. — Fluor.

bald in beiden Hüften, bald abwechselnd, *Evon.*

über der Hüfte, *Magn. carb. — Crotal.*

unter der Hüfte, *Ind.*

bald in der r. bald in der l. Hüfte, *Magn. carb.*

im Hüftgelenke, *Gm. Amm., Bar. carb., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Caust., Cocc., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Ign., Kal. carb., Led., Magn. carb., Merc. sol., Merc. corr., Natr. mur., Sol. mamm., Trif.*

über dem r. Hüftgelenk, *Gm. Amm., Magn. carb.*

im Hühnerauge, *Carb. an., Rhod., Sep., Sil., Sul. ac., Thuj., Ver.*

im Knie, *Aeth., Alum., Gm. Amm., Anac., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars., Asa., Asar., Bar. ac., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. an., Caust., Cin., Cocc., Mez., Euphorb., Euphr., Gran., Hep., Ign., Junc., Lauroc., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Pb. ac., (Rhe.), Rh. tox., Sabad., Sass., Sep., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Tax., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Acon., M. austr., Lach.*

aussen am Knie, *Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Stann., Staph., Tarax. — Merc. perenn.*

innen am Knie, *Grat., Lauroc., Pho., Pb. ac., Sass., Staph., Zinc.*

über dem Knie, *Dig., Grat., Guaj., Mang. ac., Nux v., Oleand., Pho., Rat., Spong., Staph., Trif.*

unter dem Knie, *Anac., Bell., Cin., Ign., Nux v., Rh. tox., Tarax., Trif.*

vorn im Knie, *Pb. ac.*

im steifen Knie, *Calc. carb.*

im Kniegelenk, *Amm. mur., Bar.*

mit Geschwürschmerz bei Berührung, *Bry.*
 gichtisches, *Pho.*
 heftiges, *Chi., Graph., Merc. sol., Nitr. ac., Plat.*
 mit Hitze der Kniee, *Pho.*
 mit Jücken, *Graph.*
 mit stumpfem Jücken, (*Mex.*)
 mit Kältegefühl, *Carb. an.*
 das Kauern behindernd, *Sab.*
 klammartiges, *Plat.*
 klemmendes, *Plat.*
 vom Kreuze herkommend, — *Lach.*
 nachher Kriebeln, *Kal. carb.*
 in gebogener Lage, *Chel.*
 lähmiges, *Bell., Sep.*
 mit Lähmigungsgefühl, *Berb.*
 mit Mattigkeit beim Gehen, *Guaj.*
 Mittags, — *Col.*
 mehrere Morgen nach einander, *Sabad.*
 müdes, *Rhe.*
 mit Müdigkeit beim Gehen, *Rh. tox.*
 wie von Müdigkeit, *Thu.*
 Nachmittags, *Nitr. ac.*
 beim Niederducken, *Calc. carb.*
 mit Pressen, *Rh. tox.*
 mit Prickeln, (*Crot.*)
 mit Reißen, *Berb., Kal. hydriod., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Millef., Sil., Zinc.*
 reissendes, *Sabad., Spig.*
 rheumatisches, *Mex., Lyc., Zinc.*
 in der Rückenlage gebessert, *Merc. sol.*
 in der Ruhe, *Calend., Millef., Zinc.*
 in der Ruhe gebessert, *Kreos.*
 Nachts den Schlaf störend, (*Hep.*)
 wie nach einem Schlage, *Plat.*
 bei nächtlichem Schlummer, ohne Schlaf, *Merc. sol.*
 vor Schneewetter, — *Lach.*
 mit Schwäche, *Kal. carb.*
 mit Schwere, *Berb., Staph. — Acon.*
 mit Schwere der Schenkel, *Ign., Lact. vir., Rh. tox., Sul.*
 beim Setzen, *Croc.*
 beim Sitzen, *Ars., (Merc. sol.), Mur. ac., Rh. tox., Spig., Thu.*
 besonders beim Sitzen, *Lyc.*

auch im Sitzen, *Natr. mur., Sil., Thu.*
 nach Sitzen, *Led., Petrol.*
 durch Sitzen gebessert, *Aur., Guaj., (Kal. carb.)*
 mit Stechen, *Graph., Rh. tox., Spong., Trif.*
 stechendes, *Nicc.*
 im Stehen, *Ars., Bar. carb., Kal. hydriod., Rat., Ver.*
 das Stehen behindernd, *Samb.*
 besonders bei vorgeneigtem Stehen, *Plat.*
 besonders nach Stehen, *Nux v.*
 mit Steifigkeit, (*Caut.*), *Kal. carb., Nux v. — Col.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb.*
 mit Steifheitsschmerz im l. Beine, *Pho.*
 beim Steigen, *Bar. carb.*
 den ganzen Tag, *Graph., Natr. mur.*
 mit Taubheitsgefühl, *Alum., Berb.*
 beim Treppenabsteigen, — *Arg.*
 beim Treppensteigen, *Nux v., Pr. sp., Sep., Spig., Sul.*
 beim Uebereinanderlegen der Füße, *Alum., Rh. tox.*
 unangenehmes, *Carb. an.*
 durch eine Unterlage unter dem Oberschenkel gebessert, *Merc. sol.*
 wie von Verkürzung des Psoas-muskels, — *Col.*
 mit Verkürzungsgefühl des Theils, *Nux v.*
 wie von Verrenkung, *Pho., Zinc.*
 Vormittags, *Millef.*
 beim Vorwärtsbiegen des Fusses, *Junc.*
 mit erhöhtem Wärmegefühl, *Berb.*
 mit Zerschlagenheit der Oberschenkel, *Lact. vir.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Graph.*
 ziehendes, *Asar., Berb., Puls., Sep. — Arg., Col.*
 mit Ziehschmerz, *Calc. carb., Magn. carb., Mur. ac., Rh. tox. — Arg., Col.*
 wie fest zusammengebunden, *Kal. carb., Nitr. ac.*
 mit Zusammenziehen, *Sul.*

Stochen, Stiche, stechender Schmerz:

in der Achillessehne, *Bell., Berb., Mur. ac., Rh. tox., Sul., Sul. ac., Thuj., Val.*

in der Ferse, *Amb., Ang. v., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. carb., Cic., Cin., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., (Natr. carb.), Nux v., Oleand., Ol., Petrol., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sang., Sep., Sil., Spong., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc. — Acon., Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*

unter der Ferse, *Kal. carb.*

von der l. Ferse bis ins Knie, *Haem.*

im Fusse, *Aeth., Berb., Branc., Bry., Chi., Ign., Kal. carb., Kreos., Lyc., Mephit., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Ran. sc., Rhe., Sil., Sul., Viol. tric. — Merc. perenn.*

im Fussballen, *Lyc., Magn. sulph.*
im Fussgelenk, *Ars., Bov., Con., Dros., Gran., Guaj., Kal. carb., Kreos., Mosch., Natr. carb., Oleand., Puls., Rh. tox., Sang., Stront., Thuj. — Col.*

vom Fussgelenk bis in die Mitte des Schienbeins, *Guaj.*

am Fussrande, *Berb., Ign., Magn. mur., Ol.*

am innern Fussrande, *Ign.*

im Fussrücken, *Asa, Asar., Aur., Bell., Canth., Chel., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Rhe., Rh. tox., Rut., Sep., Spig., Sul., Tarax., Zinc. — Acon., Col.*

in der Fusswurzel, *Guaj.*

in den Gesässmuskeln, *Asa, Bar. carb., Berb., Dulc., Guaj., Hyosc., Lauroc., Mur. ac., Ol., Pr. sp., Sass., Stann., Trif. — Fluor.*

im Hinterbacken, *Lauroc., Ol., Stann., Trif. — Fluor.*

über dem Hinterbacken, *Natr. mur.*

in der Hüfte, *Amm. mur., Tart. em., Bry., Canth., Carb. an.,*

Cast., Caust., Cic., Con., Dulc., Evon., Gran., Graph., Hell., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Oleand., Phell., Pho., Pr. sp., Sab., Tab., Tong. — Fluor.

bald in beiden Hüften, bald abwechselnd, *Evon.*

über der Hüfte, *Magn. carb. — Crotal.*

unter der Hüfte, *Ind.*

bald in der r. bald in der l. Hüfte, *Magn. carb.*

im Hüftgelenke, *Gm. Amm., Bar. carb., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Caust., Cocc., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Ign., Kal. carb., Led., Magn. carb., Merc. sol., Merc. corr., Natr. mur., Sol. mamm., Trif.*

über dem r. Hüftgelenk, *Gm. Amm., Magn. carb.*

im Hühnerauge, *Carb. an., Rhod., Sep., Sil., Sul. ac., Thuj., Ver.*

im Knie, *Aeth., Alum., Gm. Amm., Anac., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars., Asa, Asar., Bar. ac., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. an., Caust., Cin., Cocc., Mex., Euphorb., Euphr., Gran., Hep., Ign., Junc., Lauroc., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Pb. ac., (Rhe.), Rh. tox., Sabad., Sass., Sep., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Tax., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Acon., M. austr., Lach.*

aussen am Knie, *Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Stann., Staph., Tarax. — Merc. perenn.*

innen am Knie, *Grat., Lauroc., Pho., Pb. ac., Sass., Staph., Zinc.*

über dem Knie, *Dig., Grat., Guaj., Mang. ac., Nux v., Oleand., Pho., Rat., Spong., Staph., Trif.*

unter dem Knie, *Anac., Bell., Cin., Ign., Nux v., Rh. tox., Tarax., Trif.*

vorn im Knie, *Pb. ac.*

im steifen Knie, *Calc. carb.*

im Kniegelenk, *Amm. mur., Bar.*

mit Geschwürschmerz bei Berührung, *Bry.*
 gichtisches, *Pho.*
 heftiges, *Chi., Graph., Merc. sol., Nitr. ac., Plat.*
 mit Hitze der Kniee, *Pho.*
 mit Jücken, *Graph.*
 mit stumpfem Jücken, (*Mex.*)
 mit Kältegefühl, *Carb. an.*
 das Kauern behindernd, *Sab.*
 klammartiges, *Plat.*
 klemmendes, *Plat.*
 vom Kreuze herkommend, — *Lach.*
 nachher Kriebeln, *Kal. carb.*
 in gebogener Lage, *Chel.*
 lähmiges, *Bell., Sep.*
 mit Lähmigungsgefühl, *Berb.*
 mit Mattigkeit beim Gehen, *Guaj.*
 Mittags, — *Col.*
 mehrere Morgen nach einander, *Sabad.*
 müdes, *Rhe.*
 mit Müdigkeit beim Gehen, *Rh. tox.*
 wie von Müdigkeit, *Thuj.*
 Nachmittags, *Nitr. ac.*
 beim Niederducken, *Calc. carb.*
 mit Pressen, *Rh. tox.*
 mit Prickeln, (*Crot.*)
 mit Reißen, *Berb., Kal. hydriod., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Millef., Sil., Zinc.*
 reissendes, *Sabad., Spig.*
 rheumatisches, *Mex., Lyc., Zinc.*
 in der Rückenlage gebessert, *Merc. sol.*
 in der Ruhe, *Calend., Millef., Zinc.*
 in der Ruhe gebessert, *Kreos.*
 Nachts den Schlaf störend, (*Hep.*)
 wie nach einem Schlage, *Plat.*
 bei nächtlichem Schlummer, ohne Schlaf, *Merc. sol.*
 vor Schneewetter, — *Lach.*
 mit Schwäche, *Kal. carb.*
 mit Schwere, *Berb., Staph. — Acon.*
 mit Schwere der Schenkel, *Ign., Lact. vir., Rh. tox., Sul.*
 beim Setzen, *Croc.*
 beim Sitzen, *Ars., (Merc. sol.), Mur. ac., Rh. tox., Spig., Thuj.*
 besonders beim Sitzen, *Lyc.*

auch im Sitzen, *Natr. mur., Sil., Thuj.*
 nach Sitzen, *Led., Petrol.*
 durch Sitzen gebessert, *Aur., Guaj., (Kal. carb.)*
 mit Stechen, *Graph., Rh. tox., Spong., Trif.*
 stechendes, *Nicc.*
 im Stehen, *Ars., Bar. carb., Kal. hydriod., Rat., Ver.*
 das Stehen behindernd, *Samb.*
 besonders bei vorgeneigtem Stehen, *Plat.*
 besonders nach Stehen, *Nux v.*
 mit Steifigkeit, (*Caut.*), *Kal. carb., Nux v. — Col.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb.*
 mit Steifheitsschmerz im l. Beine, *Pho.*
 beim Steigen, *Bar. carb.*
 den ganzen Tag, *Graph., Natr. mur.*
 mit Taubheitsgefühl, *Alum., Berb.*
 beim Treppenabsteigen, — *Arg.*
 beim Treppensteigen, *Nux v., Pr. sp., Sep., Spig., Sul.*
 beim Uebereinanderlegen der Füße, *Alum., Rh. tox.*
 unangenehmes, *Carb. an.*
 durch eine Unterlage unter dem Oberschenkel gebessert, *Merc. sol.*
 wie von Verkürzung des Psoas-muskels, — *Col.*
 mit Verkürzungsgefühl des Theils, *Nux v.*
 wie von Verrenkung, *Pho., Zinc.*
 Vormittags, *Millef.*
 beim Vorwärtsbiegen des Fusses, *Junc.*
 mit erhöhtem Wärmegefühl, *Berb.*
 mit Zerschlagenheit der Oberschenkel, *Lact. vir.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Graph.*
 ziehendes, *Asar., Berb., Puls., Sep. — Arg., Col.*
 mit Ziehschmerz, *Calc. carb., Magn. carb., Mur. ac., Rh. tox. — Arg., Col.*
 wie fest zusammengebunden, *Kal. carb., Nitr. ac.*
 mit Zusammenziehen, *Sul.*

Stochen, Stiche, stochender Schmerz:

in der Achillessehne, *Bell., Berb., Mur. ac., Rh. tox., Sul., Sul. ac., Thuj., Val.*

in der Ferse, *Amb., Ang. v., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. carb., Cic., Cin., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., (Natr. carb.), Nux v., Oleand., Ol., Petrol., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sang., Sep., Sil., Spong., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc. — Acon., Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*

unter der Ferse, *Kal. carb.*

von der l. Ferse bis ins Knie, *Haem.*

im Fusse, *Aeth., Berb., Branc., Bry., Chi., Ign., Kal. carb., Kreos., Lyc., Mephit., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Ran. sc., Rhe., Sil., Sul., Viol. tric. — Merc. perenn.*

im Fussballen, *Lyc., Magn. sulph.*

im Fussgelenk, *Ars., Bov., Con., Dros., Gran., Guaj., Kal. carb., Kreos., Mosch., Natr. carb., Oleand., Puls., Rh. tox., Sang., Stront., Thuj. — Col.*

vom Fussgelenk bis in die Mitte des Schienbeins, *Guaj.*

am Fussrande, *Berb., Ign., Magn. mur., Ol.*

am innern Fussrande, *Ign.*

im Fussrücken, *Asa, Asar., Aur., Bell., Canth., Chel., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Rhe., Rh. tox., Rut., Sep., Spig., Sul., Tarax., Zinc. — Acon., Col.*

in der Fusswurzel, *Guaj.*

in den Gesässmuskeln, *Asa, Bar. carb., Berb., Dulc., Guaj., Hyosc., Lauroc., Mur. ac., Ol., Pr. sp., Sass., Stann., Trif. — Fluor.*

im Hinterbacken, *Lauroc., Ol., Stann., Trif. — Fluor.*

über dem Hinterbacken, *Natr. mur.*

in der Hüfte, *Amm. mur., Tart. em., Bry., Canth., Carb. an.,*

Cast., Caust., Cic., Con., Dulc., Evon., Gran., Graph., Hell., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Oleand., Phell., Pho., Pr. sp., Sab., Tab., Tong. — Fluor.

bald in beiden Hüften, bald abwechselnd, *Evon.*

über der Hüfte, *Magn. carb. — Crotal.*

unter der Hüfte, *Ind.*

bald in der r. bald in der l. Hüfte, *Magn. carb.*

im Hüftgelenke, *Gm. Amm., Bar. carb., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Caust., Cocc., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Ign., Kal. carb., Led., Magn. carb., Merc. sol., Merc. corr., Natr. mur., Sol. mamm., Trif.*

über dem r. Hüftgelenk, *Gm. Amm., Magn. carb.*

im Hühnerauge, *Carb. an., Rhod., Sep., Sil., Sul. ac., Thuj., Ver.*

im Knie, *Aeth., Alum., Gm. Amm., Anac., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars., Asa, Asar., Bar. ac., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. an., Caust., Cin., Cocc., Mez., Euphorb., Euphr., Gran., Hep., Ign., Junc., Lauroc., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Pb. ac., (Rhe.), Rh. tox., Sabad., Sass., Sep., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Tax., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Acon., M. austr., Lach.*

aussen am Knie, *Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Stann., Staph., Tarax. — Merc. perenn.*

innen am Knie, *Grat., Lauroc., Pho., Pb. ac., Sass., Staph., Zinc.*

über dem Knie, *Dig., Grat., Guaj., Mang. ac., Nux v., Oleand., Pho., Rat., Spong., Staph., Trif.*

unter dem Knie, *Anac., Bell., Cin., Ign., Nux v., Rh. tox., Tarax., Trif.*

vorn im Knie, *Pb. ac.*

im steifen Knie, *Calc. carb.*

im Kniegelenk, *Amm. mur., Bar.*

mit Geschwürschmerz bei Berührung, *Bry.*
 gichtisches, *Pho.*
 heftiges, *Chi., Graph., Merc. sol., Nitr. ac., Plat.*
 mit Hitze der Kniee, *Pho.*
 mit Jücken, *Graph.*
 mit stumpfem Jücken, (*Mex.*)
 mit Kältegefühl, *Carb. an.*
 das Kauern behindernd, *Sab.*
 klammartiges, *Plat.*
 klemmendes, *Plat.*
 vom Kreuze herkommend, — *Lach.*
 nachher Kriecheln, *Kal. carb.*
 in gebogener Lage, *Chel.*
 lähmiges, *Bell., Sep.*
 mit Lähmigungsgefühl, *Berb.*
 mit Mattigkeit beim Gehen, *Guaj.*
 Mittags, — *Col.*
 mehre Morgen nach einander, *Sabad.*
 müdes, *Rhe.*
 mit Müdigkeit beim Gehen, *Rh. tox.*
 wie von Müdigkeit, *Thuj.*
 Nachmittags, *Nitr. ac.*
 beim Niederducken, *Calc. carb.*
 mit Pressen, *Rh. tox.*
 mit Prickeln, (*Crot.*)
 mit Reissen, *Berb., Kal. hydriod., Lauroc., Lyc., Magn. mur., Millef., Sil., Zinc.*
 reissendes, *Sabad., Spig.*
 rheumatisches, *Mex., Lyc., Zinc.*
 in der Rückenlage gebessert, *Merc. sol.*
 in der Ruhe, *Calend., Millef., Zinc.*
 in der Ruhe gebessert, *Kreos.*
 Nachts den Schlaf störend, (*Hep.*)
 wie nach einem Schläge, *Plat.*
 bei nächtlichem Schlummer, ohne Schlaf, *Merc. sol.*
 vor Schneewetter, — *Lach.*
 mit Schwäche, *Kal. carb.*
 mit Schwere, *Berb., Staph. — Acon.*
 mit Schwere der Schenkel, *Ign., Lact. vir., Rh. tox., Sul.*
 beim Setzen, *Croc.*
 beim Sitzen, *Ars., (Merc. sol.), Mur. ac., Rh. tox., Spig., Thuj.*
 besonders beim Sitzen, *Lyc.*

auch im Sitzen, *Natr. mur., Sil., Thuj.*
 nach Sitzen, *Led., Petrol.*
 durch Sitzen gebessert, *Aur., Guaj., (Kal. carb.)*
 mit Stechen, *Graph., Rh. tox., Spong., Trif.*
 stechendes, *Nicc.*
 im Stehen, *Ars., Bar. carb., Kal. hydriod., Rat., Ver.*
 das Stehen behindernd, *Samb.*
 besonders bei vorgeneigtem Stehen, *Plat.*
 besonders nach Stehen, *Nux v.*
 mit Steifigkeit, (*Caust.*), *Kal. carb., Nux v. — Col.*
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb.*
 mit Steifheitsschmerz im l. Beine, *Pho.*
 beim Steigen, *Bar. carb.*
 den ganzen Tag, *Graph., Natr. mur.*
 mit Taubheitsgefühl, *Alum., Berb.*
 beim Treppenabsteigen, — *Arg.*
 beim Treppensteigen, *Nux v., Pr. sp., Sep., Spig., Sul.*
 beim Uebereinanderlegen der Füße, *Alum., Rh. tox.*
 unangenehmes, *Carb. an.*
 durch eine Unterlage unter dem Oberschenkel gebessert, *Merc. sol.*
 wie von Verkürzung des Psoas-muskels, — *Col.*
 mit Verkürzungsgefühl des Theils, *Nux v.*
 wie von Verrenkung, *Pho., Zinc.*
 Vormittags, *Millef.*
 beim Vorwärtsbiegen des Fusses, *Junc.*
 mit erhöhtem Wärmegefühl, *Berb.*
 mit Zerschlagenheit der Oberschenkel, *Lact. vir.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz, *Graph.*
 ziehendes, *Asar., Berb., Puls., Sep. — Arg., Col.*
 mit Ziehschmerz, *Calc. carb., Magn. carb., Mur. ac., Rh. tox. — Arg., Col.*
 wie fest zusammengebunden, *Kal. carb., Nitr. ac.*
 mit Zusammenziehen, *Sul.*

Stoßen, Stiche, stechender Schmerz:

in der Achillessehne, *Bell., Berb., Mur. ac., Rh. tox., Sul., Sul. ac., Thuj., Val.*

in der Ferse, *Amb., Ang. v., Bar. carb., Berb., Bry., Calc. carb., Cic., Cin., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Kreos., Lyc., Magn. carb., Merc. sol., (Natr. carb.), Nux v., Oleand., Ol., Petrol., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rhod., Rh. tox., Rut., Sab., Sang., Sep., Sil., Spong., Stann., Stront., Sul., Sul. ac., Val., Zinc. — Acon., Mgnt., M. arct., Merc. perenn.*

unter der Ferse, *Kal. carb.*

von der l. Ferse bis ins Knie, *Haem.*

im Fusse, *Aeth., Berb., Branc., Bry., Chi., Ign., Kal. carb., Kreos., Lyc., Mephit., Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pho., Ran. sc., Rhe., Sil., Sul., Viol. tric. — Merc. perenn.*

im Fussballen, *Lyc., Magn. sulph.*

im Fussgelenk, *Ars., Bov., Con., Dros., Gran., Guaj., Kal. carb., Kreos., Mosch., Natr. carb., Oleand., Puls., Rh. tox., Sang., Stront., Thuj. — Col.*

vom Fussgelenk bis in die Mitte des Schienbeins, *Guaj.*

am Fussrande, *Berb., Ign., Magn. mur., Ol.*

am innern Fussrande, *Ign.*

im Fussrücken, *Asa, Asar., Aur., Bell., Canth., Chel., Hep., Kal. carb., Lyc., Mur. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Rhe., Rh. tox., Rut., Sep., Spig., Sul., Tarax., Zinc. — Acon., Col.*

in der Fusswurzel, *Guaj.*

in den Gesässmuskeln, *Asa, Bar. carb., Berb., Dulc., Guaj., Hyosc., Lauroc., Mur. ac., Ol., Pr. sp., Sass., Stann., Trif. — Fluor.*

im Hinterbacken, *Lauroc., Ol., Stann., Trif. — Fluor.*

über dem Hinterbacken, *Natr. mur.*

in der Hüfte, *Amm. mur., Tart. em., Bry., Canth., Carb. an.,*

Cast., Caust., Cic., Con., Dulc., Evon., Gran., Graph., Hell., Kal. hydriod., Nitr., Kreos., Lauroc., Magn. carb., Merc. sol., Natr. carb., Oleand., Phell., Pho., Pr. sp., Sab., Tab., Tong. — Fluor.

bald in beiden Hüften, bald abwechselnd, *Evon.*

über der Hüfte, *Magn. carb. — Crotal.*

unter der Hüfte, *Ind.*

bald in der r. bald in der l. Hüfte, *Magn. carb.*

im Hüftgelenke, *Gm. Amm., Bar. carb., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Caust., Cocc., Dulc., Euphr., Ferr. ac., Ign., Kal. carb., Led., Magn. carb., Merc. sol., Merc. corr., Natr. mur., Sol. mamm., Trif.*

über dem r. Hüftgelenk, *Gm. Amm., Magn. carb.*

im Hühnerauge, *Carb. an., Rhod., Sep., Sil., Sul. ac., Thuj., Ver.*

im Knie, *Aeth., Alum., Gm. Amm., Anac., Ant. cr., Tart. em., Arn., Ars., Asa, Asar., Bar. ac., Bell., Bov., Bry., Calc. carb., Calc. caust., Canth., Carb. an., Caust., Cin., Cocc., Mez., Euphorb., Euphr., Gran., Hep., Ign., Junc., Lauroc., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nicc., Nitr. ac., Ol., Petrol., Pho., Pb. ac., (Rhe.), Rh. tox., Sabad., Sass., Sep., Spong., Stann., Staph., Stront., Sul., Sul. ac., Tarax., Tax., Thuj., Ver., Verb., Zinc. — Acon., M. austr., Lach.*

aussen am Knie, *Merc. sol., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Stann., Staph., Tarax. — Merc. perenn.*

innen am Knie, *Grat., Lauroc., Pho., Ph. ac., Sass., Staph., Zinc.*

über dem Knie, *Dig., Grat., Guaj., Mang. ac., Nux v., Oleand., Pho., Rat., Spong., Staph., Trif.*

unter dem Knie, *Anac., Bell., Cin., Ign., Nux v., Rh. tox., Tarax., Trif.*

vorn im Knie, *Pb. ac.*

im steifen Knie, *Calc. carb.*

im Kniegelenk, *Amm. mur., Bar.*

carb., *Berb.*, *Calc. ac.*, *Calc. caust.*,
Chi., *Hell.*, *Kal. chl.*, *Led.*, *Magn.*
carb., *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Mil-*
lof., *Mur. ac.*, *Petrol.*, *Rat.*,
Staph., *Sul.*, *Tarax.*, *Trif.*
in der Kniekehle, *Asar.*, *Bell.*,
Bry., *Canth.*, *Carb. an.*, *Chel.*, *Con.*,
Junc., *Nitr. ac.*, *Rh. tox.*, *Sass.*,
Sep., *Stann.*, *Sul. ac.*, *Tab.*, *Thuj.*
— *Col.*
in beiden Seiten der Kniekehle,
Guaj.
in der Kniescheibe, *Asa.*, *Bell.*, *Calc.*
carb., *Camph.*, *Carb. veg.*, *Cin.*,
Graph., *Junc.*, *Kreos.*, *Nicc.*, *Pho.*
ac., *Spig.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Viol. tric.*
— *Col.*
zwischen Kniescheibe und Knie-
gelenk, *Sep.*
auf der r. Kniescheibe, *Spig.*,
Thuj., *Viol. tric.* — *Col.*
im Knöchel, *Asa.*, *Berb.*, *Caust.*,
Con., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kreos.*, *Led.*,
Merc. sol., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Rh. tox.*, *Tarax.*, *Thuj.*,
Ver. — *Arg. nitr.*, *Col.*, *Merc.*
perenn., *Lach.*
vom Knöchel bis an die grosse
Zehe, *Graph.*
unter dem Knöchel, *Ign.*, *Kal.*
carb., *Stann.* — *M. austr.*
am äussern Knöchel, *Bov.*, *Crot.*,
Hell., *Merc. sol.*, *Nux v.*, *Sil.*,
Thuj. — *Arg. nitr.*, *Merc. perenn.*
am innern Knöchel, *Dulc.*, *Junc.*,
Oleand., *Pho. ac.*, *Rh. tox.*, *Spig.*,
Tarax. — *Col.*
in den Gelenken der r. Mittelfuss-
knochen, *Tax.*
im Oberschenkel, *Aeth.*, *Ang. v.*,
Arn., *Asa.*, *Asar.*, *Bar. ac.*, *Bar.*
carb., *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Calc. caust.*, *Cann.*,
Canth., *Caps.*, *Carb. an.*, *Carb.*
veg., *Caust.*, *Chi.*, *Cocc.*, *Con.*, *Mex.*,
Dig., *Dros.*, *Dulc.*, *Euphr.*, *Guaj.*,
Kal. hydriod., *Junc.*, *Lye.*, *Mang.*
ac., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Mur. ac.*,
Natr. carb., *Nux v.*, *Oleand.*, *Pho.*,
Pho. ac., *Pb. ac.*, *Puls.*, *Rat.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,

Squill., *Stann.*, *Staph.*, *Stront.*,
Sul., *Tarax.*, *Thuj.*, *Tong.*, *Trif.*,
Viol. tric., *Zinc.* — *Jugl.*, *M. arct.*,
Lach.
ausser am Oberschenkel, *Meng.*
ac., *Mur. ac.*, *Rhod.*, *Staph.*
in den Haut des Oberschenkels,
Guaj., *Viol. tric.*
bald im Oberschenkel, bald im
Schienbein, *Kal. hydriod.*
hinten am Oberschenkel, *Kal.*
hydriod., *Lawroc.*, *Oleand.*, *Staph.*,
Trif., *Zinc.*
innen am Oberschenkel, *Lawroc.*,
Mosch., *Oleand.*, *Pb. ac.*, *Sabad.*,
Sab., *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*,
Tarax. — *Jugl.*
oben im Oberschenkel, *Kal. hyd-*
riod., *Mur. ac.*
vorn im Oberschenkel, *Puls.*,
Rat., *Samb.*, *Trif.*
in der Oberschenkelbeuge, *Caust.*
im Oberschenkelhalse, —
Arg.
im Schenkel, *Amm. mur.*, *Kal.*
carb., *Pr. sp.*, *Tab.* — *Jugl.*
ausser am Schenkel, *Junc.*, *Staph.*
in der Schenkelbeuge, *Grat.*,
Gutt.
hinter der Pfanne des l. Schenkel-
gelenks, *Sol. lyc.*
in der Gegend des l. Schenkel-
halses, *Rhod.*
im Schienbeine, *Ang. v.*, *Ant.*
cr., *Asa.*, *Berb.*, *Bov.*, *Chi.*, *Cin.*,
Mex., *Dig.*, *Euphr.*, *Ferr. ac.*,
Guaj., *Kal. carb.*, *Natr. carb.*,
Pho., *Puls.*, *Rh. tox.*, *Rut.*, *Sab.*,
Samb., *Sep.*, *Spig.*, *Staph.*, *Stram.*,
Sul., *Trif.*, *Val.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
— *Acon.*, *Arg.*, *Col.*, *Merc. perenn.*
zwischen Schien- und Waden-
beine, *Berb.*, *Guaj.*
am l. Schienbeinknorren, *Gm.*
Amm.
am Sitzknorren, *Berb.*
in der Sohle, *Alum.*, *Ant. cr.*,
Arn., *Ars.*, *Bell.*, *Berb.*, *Bov.*,
Bry., *Calc. caust.*, *Carb. an.*, *Chi.*,
Dig., *Dros.*, *Gent.*, *Gutt.*, *Ign.*,
Nitr., *Kreos.*, *Magn. mur.*, *Mur.*
ac., (*Natr. carb.*), *Nitr. ac.*, *Nux v.*,

Oleand., Ol., Pho., Pho. ac., Puls., Raph., Rat., Rhe., Rh. tox., Sab., Sass., Sep., Sil., Spig., Sul., Tarax., Thuj. — *Col., M. austr.* bald in der r., bald in der l. Sohle, *Nitr.*
 im Trochanter, *Bry.*
 in den Untergliedern, *Caust., Merc. sol., Thuj.* — *Lach.*
 wie in der Beinhaut der Unterglieder, *Ars.*
 in den Gelenken der Unterglieder, *Bar. carb.*
 am Unterschenkel, *Berb., Bov., Caps., Carb. an., Dig., Graph., Guaj., Hell., Puls., Rh. tox., Tarax., Trif.* — *Col., Mgn., Merc. perenn.*
 aussen am Unterschenkel, *Rh. tox., Tarax.*
 im Geschwüre der Unterschenkel, *Sil.*
 hinten im Unterschenkel, *Trif.*
 in der Wade, *Amm. carb., Amm. mur., Bell., Berb., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Chol., Chi., Clem., Cycl., Dros., Dulc., Euphorb., Graph., Guaj., Gull., Mang. ac., Merc. sol., Nux v., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Sil., Spig., Spong., Staph., Sul., Tarax.* — *Col., M. arct., M. austr., Merc. perenn.*
 aussen an der Wade, *Guaj.*
 bald in der r. Wade, bald über dem Knie, bald im Hüftgelenk, *Kreos.*
 im Wadenbein, *Dros.*
 in den Zehen, *Agar., Agn., Amm. mur., Asa, Berb., Calc. ac., Dros., Guaj., Nitr., Kreos., Merc. sol., Natr. mur., Oleand., Petrol., Puls., Ran. bulb., Ran. sc., Rh. tox., Sabad., Sab., Sil., Spig., Sul., Tarax., Ver.* — *Fluor., Merc. perenn., Lach.*
 im Ballen der mittlern Zehen, *Spig.*
 an den Nagelwurzeln der Zehen, *Puls.*
 auf den Rücken der Zehen, *Ran. bulb.*

unter den Zehen, *Sep., Sul. ac.* — *Fluor.*
 zwischen den Zehen, *Ran. bulb.*
 in der grossen Zehe, *Gm. Amm., Arn., Bar. carb., Berb., Bov., Calc. carb., Caps., Carb. veg., Cast., Cist., Crot., Mex., Graph., Hep., Nitr., Led., Magn. carb., Magn. sulph., Nitr. ac., Oleand., Pho., Puls., Ran. sc., Rh. tox., Sab., Sep., Sil., Sul., Tarax., Thuj., Ver., Zinc.* — *Col., M. arct., Merc. perenn., Lach.*
 von der grossen Zehe bis an die l. Brust, *Rh. tox.*
 im Ballen der grossen Zehe, *Alum., Amb., Bar. carb., Berb., Bry., Caust., Cin., Coff., Cocc., Dros., Kal. carb., Magn. mur., Magn. sulph., Mur. ac., (Natr. carb.), Pho., Pho. ac., Plat., Pr. sp., Puls., Rh. tox., Sab., Sul., Tong., Zinc.*
 im Mittelfussknochen der grossen Zehe, *Verb.*
 am Nagel der grossen Zehe, *Bar. carb., Thuj.*
 unter dem Nagel der grossen Zehe, *Caust., Sil.*
 in der Spitze der grossen Zehe, *Kal. carb., Oleand., Sep., Zinc.*
 unter der grossen Zehe, *Gull., Plat., Sul. ac.*
 in der kleinen Zehe, *Asa, Con., Hep., Lyc., Merc. sol., Pho. ac., Rut.*
 in den Zehspitzen, *Caps., Chi., Mez., Kal. carb., Puls., Ran. bulb., Sul., Zinc.* — *Fluor.*
 an den Zehwurzeln, *Hep.*
 Abends, *Ang. v., Aspar., Carb. an., Cist., Kreos., Magn. carb., Mang. ac., Merc. sol., Nicc., Nux v., Petrol., Pho., Pb. ac., Puls., Rh. tox., Sep., Spong., Strent., Tab., Zinc.*
 besonders Abends, *Pho. ac.*
 Abends am schlimmsten, *Kal. carb.*
 absetzendes, *Calc. ac., Cast., Cin., Ign., Mur. ac., Pho., Ran. sc., Sabad., Sab., Spig., Spong., Staph., Verb.*

mit vermehrter Absonderung von Augenbutter, *Kreos.*
 abwärts gehende, *Pho., Pho. ac.*
 — *M. arct.*
 bis zur Achsel sich erstreckend, *Magn. carb.*
 ätzende, — *Arg.*
 anfallsweises, *Natr. carb., Pho.*
 anhaltendes, *Dulc., Euphr., Led., Magn. carb., Mur. ac., Oleand., Pho. ac., Sang., Spig., Spong., Stann., Stront., Thuj., Val., Ver.*
 — *Merc. perenn.*
 den Athem versetzend, *Junc., Pr. sp., Sul.*
 zum Aufstehen nöthigend, *Ferr. ac.*
 beim Aufstehen vom Knieen, *Carb. an.*
 beim Aufstehen vom Sitzen, *Bov., Carb. veg., Gral., Rat., Rh. tox., Thuj.*
 beim Aufstehen vom Sitze am schlimmsten, *Pho. ac.*
 beim Aufstehen vom Sitze vergehend, *Kal. carb.*
 Früh nach dem Aufstehen, *Staph.*
 besonders die erste Stunde Früh nach dem Aufstehen, *Graph.*
 nach dem Aufstehen vergehend, *Puls.*
 beim Auftreten, *Ars., Bell., Berb., Calc. carb., Calc. caust., Kal. carb., Lyc., Natr. mur., Nux v., Rh. tox., Stann., Staph., Verb.*
 das Auftreten hindernd, *Ferr. ac., Pho.*
 beim Auftreten verschlimmert, *Sep.*
 aufwärts gehender, *Chi., Euphr., Hell., Puls., Rut.*
 zum Aufziehen des Fusses in die Höhe nöthigend, *Magn. carb.*
 zum Aufzucken in die Höhe nöthigend, *Guaj.*
 mit dem Gefühle als wolle der Hüftknochenkopf sich ausrenken, *Dulc.*
 beim Ausstrecken des Fusses, *Sep.*
 beim Ausstrecken des Fusses verschlimmert, *Sul.*
 beim Ausstrecken der Kniee, *Spig.*

beim Ausstrecken des l. Schenkels, *Lauroc.*
 beim Ausstrecken gebessert, *Chel., Dulc., Mur. ac.*
 von aussen nach innen, *Carb. an., Ind., Kal. carb., Mur. ac., Rh. tox.* — *Merc. perenn.*
 mit Gefühl in den Sohlen als wären sie wie Bälle, Früh beim Erwachen, *Kreos.*
 beim Befühlen, *Rh. tox., Staph.*
 auch beim Befühlen, *Sep.*
 beim Befühlen mit Drücken, *Staph.*
 beim Befühlen verschlimmert, *Rh. tox.*
 beim Befühlen wie zerschlagen schmerzend, (*Ferr. ac.*)
 beissendes, (*Berb.*), *Thuj.*
 brennend-beissendes, *Thuj.*
 im Bette am schlimmsten, — *Lach.*
 Abends im Bette, *Asar., Kreos., Magn. carb., Rhod., Rh. tox., Sab.*
 — *Arg.*
 Früh im Bette, *Puls., Sang., Spong.*
 — *Arg.*
 Abends im Bette am schlimmsten, *Ferr. ac.*
 beim Beugen des Knies, *Spig., Tab.*
 durch Beugen nach der schmerzhaften Seite verschlimmert, *Magn. carb.*
 bei starker Beugung der Zehen im Gehen, (*Gent.*)
 durch Beugen verschlimmert, *Mur. ac.*
 bei Bewegung, *Asar., Berb., Bry., Ign., Nitr., Kreos., Merc. sol., Merc. corr., Oleand., Pho. ac., Rhod., Rh. tox., Sol. Lyc., Sul., Tarax., Trif.* — *Col., M. austr.*
 bei Bewegung der Füsse, *Ign.*
 bei Bewegung der Zehen verschlimmert, *Rut.*
 durch Bewegung gebessert, *Caps., Nitr., Lauroc., Natr. carb., Pb. ac., Samb., Spong., Stann., Trif., Viol. tric.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Kreos., Led., Pho., Pho. ac., Staph., Sul.* — *Crotal.*
 unwillkürliche Bewegung veranlassend, *Cocc.*

bohrendes, *Bell., Chi., Euphr., Hell., Pho. ac., Puls., Rh. tox., Spig., Spong., Staph., Sul. ac., Tarax., Trif., Viol. tric.*

mit Brennen, *Con., Kal. carb., Nitr., Magn. carb., Oleand., Pho., Puls., Sep., Sul., Zinc. — Mgnt.*

Früh blos Brennen, *Pho. ac.*

mit Brennen in den Füßen, *Arn.*
mit Brennen am Schienbeine im Gehen, *Ang. v.*

in Brennen übergehend, *Ran. sc.*
brennendes, *Asa, Berb., Carb. an., Cic., Mez., Ign., Magn. carb., Mur. ac., Nux v., Pho., Pb. ac., Puls., Rat., Rh. tox., Sab., Sep., Spig., Staph., Sul., Tarax., Zinc. — Arg., Fluor., M. arct., M. austr., Merc. perenn.*

nach der Brust sich erstreckend, (*Caust.*), *Pho., Rh. tox.*

beim Bücken, *Calc. carb.*

beim Drucke, *Lyc.*

durch Druck mit der Hand auf die schmerzhafteste Stelle gebessert, *Magn. carb.*

durch Druck verschlimmert, *Lauroc.*
mit Drücken, *Graph., Led.*

Drücken hinterlassend, *Junc.*

mit Drücken im Knie in der Ruhe, *Sab.*

mit Drücken im Schienbeine, *Ang. v.*
drückendes, *Bell., Mur. ac., Rut., Sass., Sil., Spong., Staph., Viol. tric., Zinc. — Lach.*

ziehend-drückendes, *Mur. ac.*

durchdringendes, (*Bov.*), *Magn. carb., Puls., Samb., Staph., Sul. ac., Zinc.*

dumpfe, *Caust., Clem., Lauroc., Natr. carb. — Col.*

beim Einathmen, *Sab.*

wie nach Eingeschlafenheit, *Nux v., Puls., Sabad., Zinc.*

mitschnellem Einknicken der Kniee, *Tax.*

Abends beim Einschlafen, — *Merc. perenn.*

einzelne, *Arn., Bry., Carb. veg., Chi., Cin., Croc., Mez., Dros., Dulc., Guaj., Hell., Jod., Junc., Kal.*

hydriod., Merc. sol., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Phell., Puls., Rhod., Rh. tox., Sass., Stram., Tarax., Thuj., Tong., Zinc. — M. arct., M. austr., Merc. perenn.

mit Empfindlichkeit, *Bar. carb.*
mit Entzündung, *Pho.*

wie nach Erfrierung, *Puls., Zinc.*
erschreckende, (*Berb.*), *Bry., Carb. an., Magn. carb., Sul.*

bei einem Fehlritte, *Bry.*

feines, *Ant. cr., Asa, Calc. ac., Carb. an., Cast., Dros., Grat., Kal. carb., Nitr., Lauroc., Led., Magn. carb., Magn. sulph., Millef., Mosch., Nicc., Oleand., Pb. ac., Puls., Rat., Rh. tox., Rut., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tarax., Thuj., Tong., Trif., Viol. tric. — Fluor.*

wie von Flechsenverkürzung, *Sep.*

wie von einer Fliege, *Sang.*

wie von einem Floh, *Magn. carb.*
flüchtiges, *Gm. Amm., Bar. ac., (Bov.), Carb. an., Mosch., Pr. sp., Rhod., Thuj. — Acon., Col.*

mit Gefühl als ließe eine warme Flüssigkeit an der Wade herunter, *Dulc.*

im Freien, *Hell.*

mit Fressen, *Kreos.*

mit Frost, *Sep., Sul.*

mit Frost anfangend, *Kreos.*

Früh, *Bry., Calc. carb., Ign., Natr. carb., Rh. tox., Sab.*

beim Gähnen, *Zinc.*

beim Gehen, *Gm. Amm., Ars., Calc. ac., Carb. an., Carb. veg., Chi., (Cocc.), Con., Euphr., Gran., Grat., Guaj., Hell., Kal. carb., Mang. ac., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Petrol., Pb. ac., Ran. bulb., (Rhe.), Rh. tox., Sep., Sil., Sol. mamm., Spig., Spong., Stann., Staph., Tarax., Trif., Viol. tric., Zinc. — Col., Jugl., M. austr., Lach.*

besonders im Gehen, *Sep., Spong.*

zu Anfange des Gehens, *Thuj.*

bei gebücktem Gehen, *Bry.*

nach weiterm Gehen, (*Spong.*)

das Gehen behindernd, *Bar. carb.*,
Mosch., *Mur. ac.*, *Sep.*, *Sul.* —
Jugl.
beim Gehen gebessert, *Asa*, *Calc.*
ac., *Dros.*, *Dulc.*, *Ferr. ac.*, *Grat.*,
Mur. ac., *Spig.* — *Col.*
zum Gehen nöthigend, *Ferr. ac.*
beim Gehen verschlimmert, *Mang.*
ac., *Mur. ac.*
beim Gehen im Freien, (*Lyc.*),
Merc. sol.
nach Gehen im Freien, *Kal. carb.*,
(*Rh. tox.*), *Sil.*, *Zinc.*
mit Geschwürschmerz, *Nitr.*
nachher Geschwürschmerz, *Sep.*
mit Geschwulst um die Knöchel,
Pho.
mit Geschwulstgefühl der Kniee,
Alum., *Carb. veg.*
glucksendes, (*Berb.*)
grobes, *Grat.*, *Staph.*
grosse, *Bry.*, *Canth.*, *Lauroc.*,
Mur. ac.
heftiges, *Agar.*, *Gm. Amm.*, *Amm.*
carb., *Amm. mur.*, *Ang. v.*, *Arn.*,
Asar., *Aur.*, *Bar. ac.*, *Bar. carb.*,
Berb., (*Bov.*), *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Carb. an.*, *Chi.*, *Cist.*, *Crot.*,
Euphorb., *Evon.*, *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Guaj., *Gull.*, *Hell.*, *Hep.*, *Jod.*,
Kal. carb., *Kal. chl.*, *Lauroc.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Mur. ac.*, *Natr. carb.*,
Nitr. ac., *Ol.*, *Pho.*, *Pho. ac.*, *Plat.*,
Pr. sp., *Puls.*, *Rat.*, *Rh. tox.*, *Sab.*,
Sass., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*,
Sul., *Sul. ac.*, *Tarax.*, *Tax.*,
Thuj., *Tong.*, *Trif.*, *Ver.*, *Verb.* —
M. arct.
heisses, *Euphorb.*
zum Hinken nöthigend, *Gm. Amm.*,
(*Berb.*), *Calc. carb.*, *Dros.*, *Dulc.*,
Kal. hydriod.
mit Hitze, *Bry.*
mit Hitzegefühl in den Knieen,
Trif.
mit trockenem Husten, *Magn. carb.*
von innen nach aussen, *Asa*, *Lauroc.*,
Mosch., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Spong.*,
Tarax., *Trif.* — *Merc. perenn.*
mit Jücken des ganzen Beins, *Dig.*
jückendes, *Asa*, *Max.*, *Dros.*,
Guaj., *Hep.*, *Kal. carb.*, *Kress.*,

Magn. carb., *Merc. sol.*, *Mosch.*,
Mur. ac., *Oleand.*, *Puls.*, *Ran. sc.*,
Spig., *Stann.*, *Staph.*, *Tarax.*,
Trif., *Viol. tric.* — *Col.*, *M. austr.*
nach Kaffeegenuss verschlimmert,
— *Col.*
nach Anwehen kalter Luft, *Nux. v.*
kitzelndes, s. kriebelndes.
klammartiges, *Calc. ac.*, *Natr.*
mur., *Rut.*, *Sul.*
mit Klammschmerz, *Hyosc.*
kleine, *Croc.*, *Dulc.*
mit Klopfen, *Kal. carb.*
mit Klopfen, Abends, *Rh. tox.*
mit Klopfen in der Kniescheibe,
Spig.
mit Klopfen im Trochanter in der
Ruhe, *Bry.*
mit Klopfen wechselnd, *Dulc.*
klopfendes, (*Berb.*), (*Cocc.*), *Con.*,
Ran. bulb., *Sass.*, *Spong.*, *Tarax.*,
Trif., *Zinc.* — *M. arct.*
mit dem Pulse synchronisch klopfen-
des, — *Arg.*
mit Kneipen wechselnd, *Dulc.*
kneipendes, *Mang. ac.*
wie im Knochen, (*Berb.*), *Caust.*,
Stront.
den ganzen Körper durchdringende,
Carb. an.
krampfartiges, *Rh. tox.*, *Sep.*,
Sil.
nach Kratzen Brennen, *Oleand.*
durch Kratzen gebessert, *Guaj.*,
Led., *Magn. carb.*, *Oleand.*, *Staph.*
durch Kratzen gebessert, dann
aber heftiger wiederkehrend, *Led.*
zum Kratzen nöthigend, *Pr. sp.*,
Staph.
nach Kratzen Rothwerden der
Stelle, *Pho. ac.*
vom Kreuze ausgehend, *Nux. v.*
mit Kriebeln in den Füßen, *Arn.*
kriebelndes, (*Berb.*), *Carb. an.*,
Kal. carb., *Magn. mur.*, *Plat.*,
Puls., *Raph.*, *Sep.*, *Zinc.*
brennend-kriebelndes, *Plat.*
kurz dauernd, *Haem.*, *Magn. sulph.*,
Rh. tox., *Thuj.*
mit Lähmigungsgefühl, *Bar.*
carb., *Sep.*

eine Art Lähmung verursachend,
Bar. ac.
 in jeder Lage, *Sass.* — *Arg.*
 in gebogener Lage, *Chel.*
 lange, *Phell., Sul.* — *Col., Merc. perenn.*
 langsame, *Caust., Hell., Led., Merc. sol., Mur. ac.* — *M. austr.*
 beim Laufen, *Kal. carb., Zinc.*
 quer durch den Leib gehend, *Kreos.*
 leise, *Coff.* — *Merc. perenn.*
 im Liegen, *Petrol., Puls., Spong., Sul., Viol. trit., Zinc.*
 Nachts im Liegen am schlimmsten, *Dros.*
 wie im Marke, *Kal. carb.*
 wie mit Messern, *Bell., Natr. carb., Rh. tox.*
 Mittags, *Magn. sulph.*
 beim Mittagessen, *Lauroc.*
 nach dem Mittagessen, *Magn. sulph., Tong.* — *Jugl.*
 bis Mitternacht, *Plat., Puls.*
 wie von Mücken, *Thuj.*
 mit Müdigkeit, *Rh. tox.*
 mit Muskelzucken, *Asa.*
 Nachmittags, *Nitr., Lauroc., Nicc., Ol., Pb. ac.*
 Nachts, *Calc. carb., Nitr., Kreos., (Merc. sol.), Mur. ac., Nitr. ac., Pho., Sab., Sep., Sil.*
 Nachts am schlimmsten, *Dros.*
 wie mit Nadeln, *Bell., Bry., Cann., Cic., Cin., Con., Mez., Dulc., Euphr., Guaj., Hep., Junc., Kal. carb., Lye., Oleand., Petrol., Plat., Pr. sp., Ran. bulb., Ran. sc., Rh. tox., Sabad., Sab., Sang., Sass., Sil., Spig., Spong., Squill., Stann., Tarax.* — *Col., Mgnt., Lach.*
 wie mit einer heissen Nadel, *Pr. sp.*
 wie von einem Nagel, *(Berb.)*
 Abends vor dem Niederlegen, *Nus v., Plat.*
 Abends nach dem Niederlegen, *Stront.*
 nach dem Niederlegen verschlimmert, *Rh. tox.*
 mit Oedem, — *Lach.*
 öfters, *Cic., Dros., Hell., Hep., Nitr., Lauroc., Sep.* — *Col.*

pfriemenähnliches, *Pr. sp.*
 plötzliches, *Ant. cr., Bar. ac., Bar. carb., Mez., Dulc., Ran. sc., Rhod., Sul.* — *M. arcl.*
 prickelndes, *Ant. cr., Mez., Sep., Sul. ac., Zinc.*
 nach Reiben Brennen in den Augen, *Kreos.*
 nach Reiben in's Schienbein fahrend, *Carb. an.*
 zum Reiben nöthigend, *Mosch.*
 nach Reiben momentan gebessert, *Carb. an.*
 durch Reiben vergehend, *Asa. (Gutt.), Nitr., Pho.*
 durch Reiben verschlimmert, *Mur. ac.*
 mit Reissen, *Kal. hydriod., Kreos., Natr. carb., Nitr. ac., Nus v. Pho., Rhe., Sep., Sul., Thuj.*
 mit ziehendem Reissen wechselnd, *Dulc.*
 mit Reissen in der l. Kopfseite, *Rat.*
 mit Reissen im Rücken, *Sul.*
 mit Reissen in der l. grossen Zehe, *Magn. sulph.*
 nachher Reissen, *Sass.*
 reissendes, *Alum., Ars., Asar., Bell., (Berb.), Calc. ac., Calc. carb., Carb. an., Caust., Chi., Cin., Mez., Guaj., Kal. carb., Magn. sulph., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur., Pho., Pho. ac., Rhod., Rh. tox., Sep., Sil., Tarax., Thuj., Zinc.* — *Arg., Col., M. arcl.*
 sumsend-reissendes, *(Berb.)*
 mit Röthe des Theils, *Lyc., Puls.*
 mit Röthe der Wangen ohne Hitze, *Sul.*
 in der Rückenlage verschlimmert, *Pr. sp.*
 mit verschwindendem Rückenschmerz, *Natr. carb.*
 ruckartige, *Pho. ac., Rh. tox., Sabad.*
 in der Ruhe, *Asar., Nitr., Kreos., (Merc. sol.), Merc. corr., Mur. ac., Oleand., Pho. ac., Puls., Rhod., Samb., Sep., Sol. Lyc., Spig., Staph., Sul., Tarax., Trif., Verb., Zinc.*

selbst in der Ruhe, *Sep.*
 in der Ruhe gebessert, *Kal. carb.*
 in der Ruhe am schlimmsten, *Mur. ac.* — *Lach.*
 scharfes, *Agar., Ang. v., Ant. cr., Bell., Calc. ac., Cann., Caust., Dig., Guaj., Hell., Hyosc., Junc., Kal. hydriod., Merc. sol., Pho. ac., Sab., Samb., Spig., Spong., Staph., Stram., Thuj., Trif.*
 schiessendes, *Kal. carb.*
 den Schlaf störend, *Mur. ac., Nitr. ac.*
 mit einfachem Schmerz beim Draufdrücken, *Oleand.*
 mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung, *Bry.*
 mit Schmerzhaftigkeit des innern Knöchels, *Bov.*
 beim Schnauben der Nase, *Graph.*
 mit Schneiden, *Sep., Tax.*
 schneidendes, *Bell., (Berb.), Dros., Lyc., Pho. ac., Sil. Trif.*
 schnelles, *Asar., Bry., Tax., Thuj., Trif.*
 schründendes, *Natr. mur.*
 mit Schwäche, *Rh. tox., Tax.*
 mit heftigem Seitenstechen, *Magn. carb.*
 im Setzen, (*Bov.*), *Grat., Kal. carb., Mang. ac., Pb. ac.*
 im Sitzen, *Gm. Amm., Ang. v., Asa, Aspar., Bell., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Carb. an., Con., Dros., Euphorb., Guaj., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Mur. ac., Natr. carb., Oleand., Pho., Ran. bulb., Rh. tox., (Rut.), (Sabad.), Sass., Sil., Spig., Spong., Stann., Staph., Sul., Sul. ac., Tarax., Tong., Trif., Val., Ver. — (M. arct.), Merc. perenn.*
 selbst im Sitzen, *Sep.*
 im Sitzen gebessert, *Calc. ac., Mang. ac., Mur. ac., Sol. mamm., Stann., Tarax.*
 beim Sitzen am schlimmsten, *Guaj., Pho. ac., Spig.*
 im Sitzen wiederkehrend, *Dulc., Mur. ac., Viol. tric.*
 mit Spannen im Oberschenkel beim Auftreten des Fusses, *Ang. v.*

mit Spannen, *Graph., Rh. tox., Spong., Trif.*
 mit Spannen im Fussgelenk, *Bry.*
 mit Spannen im Oberschenkel beim Beugen des Knies, *Ang. v.*
 spannende, *Oleand., Pho. ac., Spig., Viol. tric.*
 spitziges, *Asa, (Bov.), Carb. an., Gutt., Hep., Kal. hydriod., Merc. sol., Ol., Rat., Tong.*
 wie Splitter, *Petrol., Sul.*
 mit Stechen endigend, — *Arg.*
 mit Stechen in der Brust, — *Lach.*
 im Stehen, *Calc. ac., Calc. carb., Carb. an., Hell., Kal. carb., Nitr. Lawroc., Mur. ac., Nicc., Nitr. ac., Pb. ac., Puls., Ran. bulb., Rh. tox., Sil., Spong., Stann., Staph., Sul., Tarax., Tong., Ver.*
 beim Stehen nicht bemerkbar, *Oleand.*
 im Stehen gebessert, *Mur. ac., Sol. mamm., Spig., Tong.*
 zum Stehenbleiben nöthigend, *Kal. carb., Mang. ac., Natr. carb.*
 beim Steigen nicht bemerkbar, *Oleand.*
 beim Stiefelanziehen, *Graph.*
 stumpfes, *Agar., Anac., Ang. v., Asa, Bar. carb., Bell., Bry., Carb. veg., Cin., Con., Mex., Guaj., Hell., Junc., Lauroc., Led., Magn. carb., Magn. mur., Natr. carb., Oleand., Ol., Phell., Pho. ac., Pr. sp., Rut., Sab., Spong., Stann., Staph., Sul. ac., Tarax., Trif., Verb., Zinc. — Arg.*
 tacktmässige, *Mex., Merc. sol.*
 am Tage, *Hep., Sep. — Col.*
 den ganzen Tag, *Carb. an. — Col.*
 Tag und Nacht, *Sep.*
 wie nach Tanz, *Sab.*
 mit Taubheitsgefühl, *Sep.*
 tiefe, *Amm. carb., Lawroc., Staph.*
 beim Treppensteigen, *Bar. ac., (Berb.), Sul.*
 bei jedem Tritte, *Graph., Kal. hydriod., Pho.*
 von unten heraufkommend, *Bell., Tarax.*
 mit Unterköthigkeitsschmerz bei Berührung, *Asa.*

nach dem Unterleibe zu, *Caust.*
mit Verkürzungsgefühl beim
derb Auftreten, *Merc. sol.*
wie von Vertreten, *Carb. veg.*,
Natr. mur., *Petrol.*

Vormittags, *Kal. carb.*, *Kreos.*,
Merc. sol., *Natr. carb.* — *Col.*,
Fluor.

Vormittags gebessert, *Kreos.*
mit Wärmegefühl, *Rh. tox.*
nach Warmwerden im Bette,
Puls.

nach Weingenuss verschlimmert,
— *Col.*

bei veränderlichem Wetter, — *Lach.*
bei Wind, — *Lach.*

wühlendes, *Agar.*

mit Wundheitsschmerz, *Ran.*
bulb.

mit Wundheitsschmerz beim Be-
fühlen, *Ars.*, *Asa.*

mit Zerschlagenheitsschmerz,
Magn. carb.

Zerschlagenheitsschmerz zu-
rücklassend, *Dulc.*

mit Zerschlagenheitsschmerz
über dem Knie beim Sitzen und
Heben des Schenkels, *Pho.*

mit Ziehen, *Caps.*, *Kal. carb.*,
Kreos., *Nux v.* — *Acon.*

mit Ziehen im Schienbeine, *Ang. v.*
nachher Ziehen in der Kniekehle,
— *M. austr.*

ziehendes, *Anac.*, *Caps.*, *Dulc.*,
Guaj., *Nitr.*, *Mur. ac.*, *Oleand.*, *Samb.*,
Spong., *Staph.*, *Tarax.* — *Col.*

drückend-ziehendes, *Sass.*

beim Eintritt in's Zimmer aus dem
Freien, *Ran. bulb.*

mit Zucken, *Staph.*, *Tong.*

mit flimmerndem Zucken, *Thuja.*

zu unwillkürlichem Zucken der
Füsse nöthigend, — *Arg.*

mit Zucken in der Kniescheibe,
Spig.

mit Zucken beim Stehen und Setzen,
Sul.

nachher schmerzhaftes Zucken in
der Wade, — *M. austr.*

zuckendes, *Ang. v.*, *Arn.*, *Bry.*,
Euphr., *Led.*, *Mang. ac.*, *Pb. ac.*,
Stront., *Trif.* — *Merc. perenn.*

durch Zusammenbücken gebes-
sert, *Magn. carb.*

zum Zusammenkrümmen nöthigend,
Natr. carb.

Steifheit, Steifheitsschmerz:

der Füsse, *Amb.*, *Ars.*, *Ferr. ac.*,
Ign., *Kal. carb.*, *Lawroc.*, *Led.*,
Op., *Petrol.*, *Rh. tox.*

im Fussgelenk, *Carb. an.*, *Caust.*,
Chel., *Ign.*, *Lyc.*, *Petrol.*, *Ran. bulb.*,
Sil., *Sul.*

aller Fussgelenke, *Graph.*

im Hüftgelenke, *Ang. v.*, *Hell.*,
Junc., *Sep.* — *Col.*

des Knies, *Ant. cr.*, *Aur.*, *Bov.*,
Bry., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Led., *Merc. sol.*, *Mur. ac.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Ol.*, *Petrol.*, *Pb.*
ac., (*Puls.*), *Rhe.*, *Rh. tox.*, *Sang.*,
Sil., *Stann.*, *Sul.* — *Col.*

bald in dem einen, bald in dem an-
dern Knie, *Natr. mur.* — *Col.*

vorn im Knie, (*Puls.*)
im Kniegelenk, *Dig.*, *Hyosc.*, *Pr.*
sp.

innen am Kniegelenk, *Pr. sp.*
in der Kniekehle, *Mex.*, *Dros.*,
Hell., *Lyc.*, *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Sang., *Stann.*, *Sul.*

der äusseren Kniekehlfleichen,
Hell.

in der Kniescheibe, *Caust.*

im Oberschenkel, *Bell.*, *Cham.*,
Gins., *Graph.*, *Hell.*, *Ign.*, *Petrol.*,
Puls.

vorn im Oberschenkel, (*Puls.*)

des Schenkels, *Pb. ac.*, *Sass.*

längs des Schienbeins, *Gutt.*

der Unterglieder, *Ang. v.*, *Ang.*
sp., *Ars.*, *Calc. carb.*, *Cic.*, *Ign.*,
Kal. carb., *Merc. sol.*, *Nux v.*,
Petrol., *Pho.*, *Rh. tox.*, *Sep.*, *Spong.*,
Thuja. — *Acon.*, *Arg.*

der Gelenke der Unterglieder,
Ang. sp., *Dig.*

der Muskeln der Unterglieder,
Cic.

im Unterschenkel, *Bell.*, *Gutt.*,
Merc. sol., *Petrol.*, *Ran. bulb.*

in den Waden, *Con.*, *Zinc.*

der Zehen, *Sil.*

Abends, — *Arg.*
 beim Anziehen der Oberschenkel,
 — *Arg.*
 beim Aufrichten, *Caust.*
 Früh beim Aufstehen, *Carb. an.,*
Ign., Lyc.
 nach Aufstehen vom Sitze, *Lawroc.,*
Mur. ac., Natr. mur., Sul.
 mit Ausgespreiztsein der Beine,
Nux v.
 mit starkem Ausstrecken der Ex-
 tremitäten, *Ang. sp.*
 beim Austrecken des Fusses, *Bov.,*
(Puls.)
 das Ausstrecken des Fusses be-
 hindernd, *Gutt.*
 mit Beängstigung, *Ign.*
 Abends im Bette, *Gutt.*
 beim Beugen der Kniee, *Graph.*
 das Beugen des Knies hindernd,
Stann.
 nach längerer Beugung des Knies,
Bov.
 bei Bewegungen nach Ausruhen, *Ferr.*
ac.
 bei Bewegung, *Aur.*
 bei Bewegung schmerzhaft, *Ign.,*
Rhe.
 mit Eingeschlafenheitskrie-
 beln, *Sep.*
 mit Empfindlichkeit, *Op.*
 nach Fahren im Wagen, *Dig.*
 mit Frost, *Led.*
 Früh, *Ign., Led.*
 wie nach einer grossen Fussreise,
Lyc.
 mit Gefühl als wäre es über dem
 Knie zu fest gebunden, *Graph.*
 im Gehen, *Graph., Junc., Merc.*
sol., Ol., Petrol., Pr. sp., (Puls.),
Sil., Zinc.
 nur beim Gehen, *Led.*
 beim Gehen im Freien, *Hell., Hy-*
osc., Ran. bulb.
 das Gehen hindernd, *Ang. v.,*
Cic., Rh. tox.
 das schnelle Gehen hindernd,
Ang. v.
 durch Gehen gebessert, *Dig., Lau-*
roc. — Col.
 wie von einer innern Geschwulst,
Dig.

mit Geschwulst um die Knöchel,
Sil.
 heftige, *Bell.*
 zum Hinken nöthigend, zu Anfange
 des Gehens, *Nitr. ac.*
 mit Kälte, *Cic.*
 mit Kälte des ganzen Körpers, *Ign.*
 mit Kältegefühl, *Dig.*
 durch Kaffeegenuss verschlimmert,
(Ign.)
 mit Klamme in der Sohle bei Be-
 wegung des Fusses, *Petrol.*
 krampfhafter, *Ang. v.*
 kurz dauernde, — *Col.*
 lähmige, *Cham., Hell., Ign., Kal.*
carb.
 beim Liegen auf dem Oberschen-
 kel, — *Arg.*
 mit Müdigkeit, *Sil.*
 Nachmittags, *Gutt., Lawroc.*
 öfters, — *Col.*
 plötzliche, *Hell., Stann.*
 in der Ruhe, *Aur.*
 mit Schwäche, *Hyosc., Kal. carb.*
 mit Schwere, *Kal. carb., Petrol.,*
Thu. — Acon.
 mit Schwindel tief im Gehirn,
Ran. bulb.
 im Sitzen, — *Col.*
 nach Sitzen, *Sep.*
 mit Spannen, *(Hell.), Kal. carb.,*
Nux v. — Col.
 mit Spannen in den Beinen, *Pho.*
 spannende, *Bry., Con.*
 mit Stichen, *Ars.*
 mit Stichen beim Befühlen, *(Puls.)*
 im Stehen, *Sil.*
 besonders nach Stehen, *Nux v.*
 mit Straffheit der Waden, *Zinc.*
 mit Strammen, *Sang.*
 durch Tabakrauchen verschlim-
 mert, *(Ign.)*
 mit Taumeln nach rechts, *Rh. tox.*
 durch eine unangenehme Nach-
 richt verschlimmert, *(Ign.)*
 wie von Vertreten, *Chel.*
 vorübergehende, *Gins.*
 Vormittags, *Rh. tox.*
 mit Wütheit des Kopfes, *Led.*
 mit Zerschlagenheit der Gesäß-
 und Hüftmuskeln beim Gehen und
 Bücken, — *Arg.*

mit Ziehen, — *Col.*
 mit unwillkürlichem Zucken, *Ign.*
 wie fest zusammengebunden,
Kal. carb., Sass.

Stösse, Stossschmerz:

in der l. Ferse, *Magn. mur.*
 in den Gesässmuskeln, *Euphorb.*
 in den Hüften, *Arn.*
 im Knie, — *Mgnt., Paeon.*
 im r. Untergliede, — *Mgnt.*
 unter der Wade, *Cupr.*
 in der grossen Zehe, *Arn.*
 mit krampfhaftem Ausstrecken des
 Beins, — *Mgnt.*
 bei Bewegung, *Euphorb.*
 einzelne, *Arn.* — *Paeon.*
 heftige, *Arn.* — *Mgnt.*
 von innen nach aussen, — *Paeon.*
 schnelle, — *Paeon.*

Stossen, unwillkürliches:

mit den Füßen, *Bell.*

Strammen, strammender Schmerz, (s. auch Spannen):

in der Achillessehne, *Caut.*
 in der Ferse, *Caut.*
 im Fusse, *Calc. carb.*
 im Hüftgelenk, *Carb. veg.*
 im Knie, *Calc. carb., Carb. veg.,*
Sang.
 im Kniegelenke, *Mex., Magn. carb.,*
Petrol.
 in der Kniekehle, *Ang. v., Bell.,*
Caut., Magn. carb., Nitr. ac.,
Pho., Sang., Sul. — *M. arct.*
 um die Knöchel, *Lyc., Sul.*
 im Oberschenkel, *Ang. v., Carb.*
veg., Jod., Magn. carb., Plat., Sep.
 in der Oberschenkelbeuge,
Caut.
 in der Sohle, *Sul., Zinc.*
 in den Untergliedern, *Amb., Natr.*
carb., Pho.
 im Unterschenkel, *Calc. carb.,*
Graph., Jod., Natr. mur., Sep.
 in der Wade, *Ang. v., Caps., Caut.,*
Ign., Kal. carb., Natr. carb.,
Natr. mur., Plat., Stann., Sul.,
Zinc. — *Arg. nitr., M. arct.*
 in den Zehen des l. Fusses, *Pr. sp.*
 Abends, *Zinc.*
 mit Anschwellung einiger Adern
 am Unterschenkel, *Graph.*

beim Aufstehen vom Sitze, — *M.*
arct.

beim Auftreten, *Magn. carb., Sul.,*
Zinc.

beim Ausstrecken des Schenkels,
Ign.

bei Bewegung des Fusses nach
 Gehen, *Natr. carb.*

zum öftern Bewegen des Schenkels
 nöthigend, *Magn. mur.*

mit Brennen, *Petrol.*

wie von Einschlafen des Beins,
Calc. carb., Sep.

wie von Flechsenverkürzung,
Kal. carb., Magn. carb., Natr. carb.,
Nitr. ac., Pho., Sul., Zinc. — *M.*
arct.

Früh, *Carb. veg.*

im Gehen, *Caps., Ign., Natr. carb.,*
Natr. mur., Pho., Sul., Zinc. —
M. arct.

wie nach zu langem Gehen, *Mex.*

mit Jücken, *Graph.*

fast wie Klamm, *Jod.*

mit Klopfen, *Plat.*

krampfhaftes, *Ang. v.*

wie von Lähmung, *Carb. veg.*

während eines drückenden Magen-
 krampfs, (*Calc. carb.*)

auch in der Ruhe, *Pho.*

mit Schwäche, *Plat.*

mit allgemeiner Schwäche, — *Arg.*
nitr.

im Sitzen, *Jod., Natr. carb., Plat.*

im Sitzen gebessert, *Natr. mur.*

mit Spannen, *Zinc.*

mit Stechen, *Graph.*

im Stehen, *Kal. carb., Stann.*

mit Steifheit, (*Caut.*), *Sang.*

wie zu fest umwunden, *Plat.*

mit Unruhe im Oberschenkel, *Magn.*
mur.

wie von Verrenkung, *Carb. veg.*
 mit Zerschlagenheitsschmerz,
Graph.

beim Eintritt in's Zimmer, *Magn.*
carb.

bis zum Zittern des Fusses, *Plat.*
 mit Zusammenziehen, *Sul.*

Stumpfer Schmerz:

im Fussgelenk, *Con.*

im Hinterbacken, *Kal. carb., Mosch.*

im Knie, *Con.*, *Kal. carb.*
 seitlich am Knie, *Kal. carb.*
 oben am l. Oberschenkel, *Plat.*
 im Schienbeine, *Mex.*
 am l. Zehballen, *Sul.*
 beim Auftreten, (*Con.*)
 besonders beim Ausstrecken des
 Beins, *Kal. carb.*
 mit starkem Durst, *Mex.*
 wie nach einem Falle, *Plat.*
 mit allgemeinem Frost, *Mex.*
 im Gehen, *Mex.*, *Kal. carb.*
 heftiger, *Mex.*
 zum Hinken nöthigend, *Mex.*
 nach Mitternacht, *Mex.*
 plötzlicher, *Mex.*
 den Schlaf verschleichend, *Mex.*
 im Sitzen, *Plat.*
 bei jedem Tritte, *Mex.*
 wie nach Vertreten, (*Mex.*)
 mit Ziehen *Mosch.*

Simsen:

in der Ferse, *Nux m.*
 im Knie, *Rh. tox.*
 über dem Knie, *Bell.*
 in der Kniekehle, *Rh. tox.*
 im Oberschenkel, — *Arg.*
 in den Sohlen, *Cic.*, *Nux m.*
 in den Untergliedern, *Spig.*, *Sul.*
 im Unterschenkel, *Oleand.* —
M. arct.
 in den Zehen, *Nux m.*
 durch Auftreten erneuert, *Nux m.*
 dröhnendes, *Bell.*
 wie von Eingeschlafenheit, —
M. arct.
 wie von Erfrierung, *Nux m.*
 wie nach einer Fussreise, *Oleand.*
 nach Gehen, *Rh. tox.*
 mit Kriebeln in der Ferse, *Sul.*
 kriebeindes, — *Arg.*
 in jeder Lage, *Nux m.*
 wie von Müdigkeit, *Sul.*
 mit Schwere, *Spig.* — *M. arct.*
 beim Setzen, *Rh. tox.*
 im Sitzen, *Bell.*, *Oleand.*
 mit Ziehen, — *Arg.*

Taubheitsgefühl:

in der Ferse, *Caust.*, *Ign.*, *Nux v.*,
Stront.
 im Fusse, *Amm. carb.*, *Ant. cr.*,
Ars., *Con.*, *Hyp.*, *Lyc.*, *Op.*,

Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Rh. tox.*
 — *Acon.*, *Electr.*

im Fussrücken, *Graph.*
 in der Hüfte, *Calc. carb.*
 im Knie, *Calc. carb.*, *Graph.*, *Plat.*
 innen an der l. Kniekehle, *Plat.*
 im Oberschenkel, *Calc. carb.*,
Carb. veg., *Ferr. ac.*, *Graph.*,
Plat.

vorn am r. Oberschenkel, *Plat.*
 im Schenkel, — *Acon.*
 in der Sohle, *Puls.*, *Sul.*
 in den Untergliedern, *Alum.*,
Bar. carb., *Calc. carb.*, *Carb.*
veg., *Kal. carb.*, *Sul.*, *Sul. ac.*
 — *Crotal.*

im Unterschenkel, *Amm. carb.*,
Bor., *Kal. carb.*
 in den Unterschenkelknochen,
Graph.
 der Wade, *Dulc.*

der Zehen, *Con.* — *Crotal.*, *Lach.*
 im Ballen der grossen Zehe, *Puls.*
 beim Anspannen der Muskeln des
 Beins, — *Crotal.*

beim Auftreten, *Caust.*, *Puls.*
 mit stumpfem Drücken, *Plat.*
 mit Neigung des Beins einzuschla-
 fen, *Kal. carb.*

mit Empfindungslosigkeit, *Carb.*
veg.

wie von Erfrierung, *Puls.*
 Früh nach dem Erwachen, *Kal.*
carb.

wie zu fest gebunden, *Plat.*
 im Gehen, *Carb. veg.*, *Ign.*, *Pho.*
ac.

beim Gehen im Freien, *Graph.*
 durch Gehen verschlimmert, *Puls.*
 mit Hitzegefühl, *Bor.*, *Graph.*
 so das der Fuss im Sitzen nur mit
 Hilfe der Hände in die Höhe ge-
 hoben werden kann, *Ars.*

mit Kälte des leidenden Theils,
Con., *Graph.*

klammartiges, *Plat.*

mit Gefühl als wären die Theile zu
 klein, *Calc. carb.*

wie nach Krampf, — *Crotal.*

mit Kriebeln, *Stront.*, *Sul.* —
Lach.

mit Gefühl als wären die Theile zu kurz, *Calc. carb.*
 selbst im Liegen, *Sul.*
 im Mittagsschlaf, *Calc. carb.*
 mit Müdigkeitsgefühl, *Plat.*
 mit Gefühl als wären die Theile mürbe, *Calc. carb.*
 Nachts, *Lyc.*
 Neigung zu, *Sul. ac.*
 durch Reiben vergehend, *Sul.*
 mit Reissen in den Zehen, *Stront.*
 wie nach einem Schlage, *Plat.*
 mit Stichen, *Ars.*, *Hyp.*
 mit Schauer des Oberkörpers, — *Crotal.*
 Nachts aus dem Schlafe weckend, *Graph.*
 schmerzloses, *Graph.*
 mit Schüttern des Kopfs, — *Crotal.*
 mit Schwäche, *Graph.*, *Plat.*
 mit Schwere, *Graph.*
 nachher Schwere im Theile, *Kal. carb.*
 im Sitzen, *Plat.*
 besonders nach Sitzen, *Graph.*
 mit Spannen in der Stirn und im Nacken, — *Crotal.*
 wie nach einem hohen Sprunge, *Nux v.*, *Puls.*
 zitteriges, *Plat.*
 mit unwillkürlichen Zuckungen in den Beinen, *Alum.*
Toben, tobender Schmerz:
 im Fussgelenk, — *Arg.*
 im Knie, — *Arg. nitr.*
 im Wadenbeine, *Bov.*
 wie von Ermüdung, — *Arg.*
 mit Klopfen, — *Arg.*
 bei Müdigkeit, — *Arg. nitr.*
 mit Reissen bis an's Knie, *Bov.*
 besonders im Sitzen, — *Arg.*
Torkeln, s. Wanken.
Trockenheitsgefühl:
 in den Kniegelenken, *Croc.*
 in den Sohlen, *Pho.*
 mit Gefühl als wollten sie knarren und knacken bei Bewegung, *Croc.*
 lästiges, *Pho.*
 schmerzhaftes, *Croc.*
Überschnappen:
 im Fusse, *Sep.*

des Kniegelenks, *Nux v.*
 der Kniescheibe, *Cann.*
 im Knöchel, *Sep.*
 bei Bewegung, *Nux v.*
 Gefühl von, *Sep.*
 beim Gehen im Freien, *Sep.*
 leichtes, *Nux v.*
 beim Treppensteigen, *Cann.*
Umblegen:
 des Fusses, *Ang. sp.*
 nach aussen, *Ang. sp.*
 mit Gehen fast auf den Knöcheln, *Ang. sp.*
Umklammerung, Gefühl von:
 der Knochen der Unterglieder, *Con.*
 Mattigkeit verursachend, *Con.*
Unangenehmes Gefühl:
 im Kniegelenk, *Nux v.*
 beim Gehen, *Nux v.*
 als fehle die Gelenkschmiere, *Nux v.*
 als wolle das Knie knacken, *Nux v.*
Unfähigkeit der Unterglieder:
 zum Auftreten, *Pb. ac.*
 zum Ausstrecken, *Calc. carb.*, *Dros.*
 zum Beugen, *Puls.*
 zum Gehen, *Sec.* — *Acon.*
 den Körper zu tragen, *Nux v.*
 wegen Schwäche der Knie, *Sabad.*
 lange zu stehen, *Sabad.*
 wegen Zerquetschungsschmerzes, im Liegen und im Schlafe entstehend, — *Acon.*
Unfestigkeit:
 der Füsse, — *Acon.*
 der Hüften, *Natr. mur.*
 im Hüftgelenk, *Chi.*
 im Knie, *Carb. veg.* — *Acon.*
 im Kniegelenk, *Chi.*
 der Unterglieder, *Kreos.*, *Nux v.*, *Rhod.*
 in den Waden, *Natr. mur.*
 mit Einknicken, — *Acon.*
 wie nach einer weiten Fussreise, *Chi.*, *Rhod.*
 beim Gehen, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*
 zu oft Lageveränderung nöthigend, *Rut.*
 im Sitzen, *Natr. mur.*

beim Stehen, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*

mit Wanken der Oberschenkel, *Natr. mur.*

zittrige, *Natr. mur.*

Unruhe:

im Fusse, *Carb. veg.*, *Mex.*, *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*

im Knie, *Ferr. ac.*, *Mang. ac.*, *Puls.*, *Sil.*, *Spig.*, *Tax.*

um das Knie, *Anac.*, *Tax.*

im l. Kniegelenk, *Asar.*

in der Kniekehle, *Staph.*

im Oberschenkel, *Asa*, *Carb. veg.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Pho. ac.*, *Staph.*

im Schenkel, *Mex.*

in den Untergliedern, *Anac.*, *Tart. em.*, *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Caut.*, *Hep.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Petrol.*, *Pho.*, *Pr. sp.*, *Puls.*, *Rut.*, *Sep.*, *Sil.*, *Stann.*, *Sul.*

in einem Untergliede, *Graph.*, *Sep.*

im Unterschenkel, *Asa*, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Con.*, *Hep.*, *Lyc.*, *Mephit.*, *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Plat.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*

in den gefühllosen Unterschenkeln, *Mephit.*

Abends, *Carb. veg.*, *Kal. carb.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Pho.*, *Rhod.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*

besonders Abends, *Plat.*

ängstliche, *Pho. ac.*

zum Anziehen der Unterschenkel nöthigend, *Chi.*

zu stetem Anziehen und Ausstrecken des Schenkels nöthigend, *Mex.*, *Ferr. ac.*

zum Aufstehen nöthigend, *Staph.*
durch Auftreten verschlimmert, *Nux m.*

zum steten Ausgestreckthalten nöthigend, *Hep.*

zum Ausstrecken der Beine nöthigend, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*

selbst im Bette, *Plat.*

Abends im Bette, *Mex.*

Nachts im Bette, *Lyc.*

im Bette gebessert, *Lyc.*

zu Bewegung nöthigend, *Asar.*, *Carb. veg.*, *Hep.*, *Magn. carb.*, *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Nux m.*, *Petrol.*, *Pho. ac.*, *Pr. sp.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*

das Einschlafen hindernd, *Spig.*
mit Eingeschlafenheitsgefühl in der Ruhe, *Mosch.*

vor Ermüdungsschmerz, *Ferr. ac.*
mit Erstarrungsgefühl in den Füßen, *Plat.*

Früh, *Caut.*

als seien die Gelenke zu fest gebunden, *Natr. mur.*

im Gehen, *Mang. ac.*, *Sil.*

zum Gehen nöthigend, *Kal. carb.*

grosse, *Lyc.*, *Nux m.*, *Pho.*, *Sep.*, *Spong.*

wie von innerm unvollkommenen Jücken, *Sep.*

bei Kälte der Hände, *Pho.*

nach Kaffeegenuss wiederkehrend, *Tax.*

kitzelnde, *Carb. veg.*, *Magn. carb.*, *Plat.*, *Sep.*

wie von heftigem Klopfen der Schlagadern, *Asa.*

kriechelnde, s. kitzelnde.

durch Krummlegen des Beins gebessert, *Puls.*

zum Krummziehen der Unterschenkel nöthigend, *Chi.*

mit Lähmigungsgefühl, *Mosch.*, *Sil.*

lästige, *Caut.*

beim Liegen, *Lyc.*, *Staph.*

mit Müdigkeit, *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Staph.*

Nachts, *Con.*, *Puls.*

Abends vor dem Niederlegen, *Lyc.*
in der Ruhe, *Hep.*

schmerzhaft, *Anac.*, *Tax.*

mit Schwäche, *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*
mit Schwere, *Lyc.*, *Rut.*

im Sitzen, *Anac.*, *Asa*, *Bar. carb.*, *Pho. ac.*, *Plat.*, *Sil.*

mit Steifigkeit der Kniee, *Anac.*

mit Strammen, *Magn. mur.*

am Tage, *Hep.*

mit Taubheitsgefühl in den
Füssen, *Plat.*

als wären die Theile umwickelt,
Anac.

mit Wanken, *Nux v.*
nach Weingenuß wiederkehrend,
Iax.

wollüstige, *Staph.*

mit Wühlen, *Spig.*

mit Zittern, *Mang. ac.*

mit Zittern im Stehen, *Bar. carb.*

zittrige, *Plat., Sil.*

mit Zucken im leidenden Theile,
Con.

**Unterköthigkeitschmerz, (s. auch Ge-
schwürschmerz):**

in der Ferse, *Carb. an., Euphorb.,
Graph.*

im Fussballen, *Lyc.*

im Fussgelenk, *Hep.*

am Gesässe, *Calc. carb., Kal.
carb., Pho.*

im Hüftgelenk, *Calc. carb.*

am Oberschenkel, *Kal. carb.*

am Schienbeine, *Jod.*

in der Sohle, *Calc. carb., Kreos.,
Lyc., Pr. sp., Puls., Spig., Sul.*

am Unterschenkel, *Jod., Puls.*
unter dem Nagel der vierten Zehe,
Lact. vir.

in der grossen Zehe, *Natr. carb.*

im Ballen der grossen Zehe, *Amm.
carb.*

am Nagel der grossen Zehe, *Zinc.*
unter dem Nagel der grossen Zehe,
— *Mgnl.*

in den Zehspitzen, *Con., Val.*

äusserlich nicht verändert, *Lact.
vir.*

beim Auftreten, *Puls., Spig., Sul.*

beim Befühlen, *Zinc.*

mit Brennen, *Lyc.*

beim Druck schmerzlos, *Lact. vir.*
Früh, *Spig.*

beim Gehen, *Amm. carb., Calc.
carb., Hep., Sul.*

beim Gehen im Freien, *Euphorb.*

mit Kältegefühl von den Sohlen
bis in die Waden, *Val.*

Abends nach dem Niederlegen,
Puls.

mit Schwere, *Val.*

vom Sitzen, *Kal. carb.*

bei langem Sitzen, *Pho.*

durch Zusammendrücken mit
den Händen gebessert, *Puls.*

(Varikositäten):

an den Füssen, *Ferr. ac.*

um die Knöchel, *Sul.*

am Oberschenkel, *Calc. carb.,
Zinc.*

an den Untergliedern, *Caust.*

am Unterschenkel, *Sul. — Col.*

mit blauen Flecken, *Sul.*

Schmerzhaftigkeit der, — *Col.*

verbrannt, Schmerz wie:

an einzelnen Stellen am Schien-
bein, — *Lach.*

in der grossen Zehe, *Caust.*

beim Gehen auf dem Pflaster, *Agn.*
jückender, — *Lach.*

nach Reiben empfindliche Flecke
mit dunkelblauröthem Rande und
trocknem Schorfe, — *Lach.*

Vergrösserungsgefühl:

beider Kniee, *Merc. sol.*

mit zuckender Empfindung, *Merc.
sol.*

Verkürzung:

des Fusses, *Pb. ac.*

mit Abmagerung, *Pb. ac.*

mit Lähmung, *Pb. ac.*

Verkürzungsgefühl:

der Achillessehne, — *Acon.*

in der Kniekehle, *Merc. sol., Nux v.*

der Flechten des einen Unterglie-
des, *Carb. an.*

der Waden, *Sil.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Nux v.*

beim Gehen, *Carb. an., Sil.*

schmerzhaftes, *Sep.*

im Sitzen gebessert, *Carb. an., Sil.*

Verrenken, leichtes:

des Fusses, *Agn., Nux v., Pho., Sil.*

beim Auftreten, *Pho.*

im Gehen, *Nux v.*

Verrenkungsschmerz:

in der Achillessehne, *Kreos.*

in der Ferse, *Cycl., Euphorb.,*

Ign., Merc. sol.

im Fusse, *Ars., Cycl., Hyp.,*

Led., Rh. tox.

im Fussgelenke, *Ang. v., Ars.,*

Bar. carb., Camph., Caust., Cocc.,

beim Stehen, *Carb. veg.*, *Natr. mur.*
mit Wanken der Oberschenkel,
Natr. mur.
zittrige, *Natr. mur.*

Unruhe:

im Fusse, *Carb. veg.*, *Mex.*, *Magn. mur.*, *Mosch.*, *Natr. carb.*
im Knie, *Ferr. ac.*, *Mang. ac.*,
Puls., *Sil.*, *Spig.*, *Tax.*
um das Knie, *Anac.*, *Tax.*
im l. Kniegelenk, *Asar.*
in der Kniekehle, *Staph.*
im Oberschenkel, *Asa*, *Carb. veg.*, *Lyc.*, *Magn. mur.*, *Pho. ac.*,
Staph.
im Schenkel, *Mex.*
in den Untergliedern, *Anac.*,
Tart. em., *Bar. carb.*, *Calc. carb.*, *Caust.*, *Hep.*, *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*, *Magn. carb.*, *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Nux v.*, *Petrol.*,
Pho., *Pr. sp.*, *Puls.*, *Rut.*, *Sep.*,
Sil., *Stann.*, *Sul.*
in einem Untergliede, *Graph.*,
Sep.
im Unterschenkel, *Asa*, *Carb. veg.*, *Chi.*, *Con.*, *Hep.*, *Lyc.*,
Mephit., *Merc. sol.*, *Mosch.*, *Plat.*,
Rhod., *Sep.*, *Sil.*, *Spong.*
in den gefühllosen Unterschenkeln, *Mephit.*
Abends, *Carb. veg.*, *Kal. carb.*,
Magn. carb., *Magn. mur.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Pho.*,
Rhod., *Sep.*, *Sil.*, *Sul.*
besonders Abends, *Plat.*
ängstliche, *Pho. ac.*
zum Anziehen der Unterschenkel
nöthigend, *Chi.*
zu stetem Anziehen und Aus-
strecken des Schenkels nöthig-
end, *Mex.*, *Ferr. ac.*
zum Aufstehen nöthigend, *Staph.*
durch Auftreten verschlimmert,
Nux m.
zum steten Ausgestreckthalten
nöthigend, *Hep.*
zum Ausstrecken der Beine nö-
thigend, *Kal. carb.*, *Natr. mur.*
selbst im Bette, *Plat.*
Abends im Bette, *Mex.*

Nachts im Bette, *Lyc.*
im Bette gebessert, *Lyc.*
zu Bewegung nöthigend, *Asar.*,
Carb. veg., *Hep.*, *Magn. carb.*,
Magn. mur., *Mosch.*, *Nux m.*, *Petrol.*,
Pho. ac., *Pr. sp.*, *Spig.*,
Spong., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*
das Einschlafen hindernd, *Spig.*
mit Eingeschlafenheitsgefühl
in der Ruhe, *Mosch.*
vorermüdungsschmerz, *Ferr. ac.*
mit Erstarrungsgefühl in den
Füssen, *Plat.*
Früh, *Caust.*
als seien die Gelenke zu fest ge-
bunden, *Natr. mur.*
im Gehen, *Mang. ac.*, *Sil.*
zum Gehen nöthigend, *Kal. carb.*
grosse, *Lyc.*, *Nux m.*, *Pho.*, *Sep.*,
Spong.
wie von innerm unvollkommenen
Jücken, *Sep.*
bei Kälte der Hände, *Pho.*
nach Kaffeegenuss wiederkehrend,
Tax.
kitzelnde, *Carb. veg.*, *Magn. carb.*,
Plat., *Sep.*
wie von heftigem Klopfen der
Schlagadern, *Asa.*
kriechelnde, s. kitzelnde.
durch Krummlegen des Beins ge-
bessert, *Puls.*
zum Krummziehen der Unterschen-
kel nöthigend, *Chi.*
mit Lähmigungsgefühl, *Mosch.*,
Sil.
lästige, *Caust.*
beim Liegen, *Lyc.*, *Staph.*
mit Müdigkeit, *Merc. sol.*, *Pho. ac.*, *Staph.*
Nachts, *Con.*, *Puls.*
Abends vor dem Niederlegen, *Lyc.*
in der Ruhe, *Hep.*
schmerzhaft, *Anac.*, *Tax.*
mit Schwäche, *Pho.*, *Plat.*, *Puls.*
mit Schwere, *Lyc.*, *Rut.*
im Sitzen, *Anac.*, *Asa*, *Bar. carb.*,
Pho. ac., *Plat.*, *Sil.*
mit Steifigkeit der Kniee, *Anac.*
mit Strammen, *Magn. mur.*
am Tage, *Hep.*

mit Taubheitsgefühl in den
Füssen, *Plat.*

als wären die Theile umwickelt,
Anac.

mit Wanken, *Nux v.*
nach Weingenuß wiederkehrend,
Iax.

wollüstige, *Staph.*

mit Wühlen, *Spig.*

mit Zittern, *Mang. ac.*

mit Zittern im Stehen, *Bar. carb.*

zittrige, *Plat., Sil.*

mit Zucken im leidenden Theile,
Con.

**Unterknöchelschmerz, (s. auch Ge-
schwürschmerz):**

in der Ferse, *Carb. an., Euphorb.,*
Graph.

im Fussballen, *Lyc.*

im Fussgelenk, *Hep.*

am Gesässe, *Calc. carb., Kal.*
carb., Pho.

im Hüftgelenk, *Calc. carb.*

am Oberschenkel, *Kal. carb.*

am Schienbeine, *Jod.*

in der Sohle, *Calc. carb., Kreos.,*
Lyc., Pr. sp., Puls., Spig., Sul.

am Unterschenkel, *Jod., Puls.*

unter dem Nagel der vierten Zehe,
Lact. vir.

in der grossen Zehe, *Natr. carb.*

im Ballen der grossen Zehe, *Amm.*
carb.

am Nagel der grossen Zehe, *Zinc.*
unter dem Nagel der grossen Zehe,
— *Mgnl.*

in den Zehspitzen, *Con., Val.*
äusserlich nicht verändert, *Lact.*
vir.

beim Auftreten, *Puls., Spig., Sul.*
beim Befühlen, *Zinc.*

mit Brennen, *Lyc.*

beim Druck schmerzlos, *Lact. vir.*
Früh, *Spig.*

beim Gehen, *Amm. carb., Calc.*
carb., Hep., Sul.

beim Gehen im Freien, *Euphorb.*

mit Kältegefühl von den Sohlen
bis in die Waden, *Val.*

Abends nach dem Niederlegen,
Puls.

mit Schwere, *Val.*

vom Sitzen, *Kal. carb.*

bei langem Sitzen, *Pho.*

durch Zusammendrücken mit
den Händen gebessert, *Puls.*

(Varikositäten):

an den Füssen, *Ferr. ac.*

um die Knöchel, *Sul.*

am Oberschenkel, *Calc. carb.,*
Zinc.

an den Untergliedern, *Caust.*

am Unterschenkel, *Sul. — Col.*

mit blauen Flecken, *Sul.*

Schmerzhaftigkeit der, — *Col.*

verbrannt, Schmerz wie:

an einzelnen Stellen am Schien-
bein, — *Lach.*

in der grossen Zehe, *Caust.*

beim Gehen auf dem Pflaster, *Agn.*
jückender, — *Lach.*

nach Reiben empfindliche Flecke
mit dunkelblaurothem Rande und
trocknem Schorfe, — *Lach.*

Vergrösserungsgefühl:

beider Kniee, *Merc. sol.*

mit zuckender Empfindung, *Merc.*
sol.

Verkürzung:

des Fusses, *Pb. ac.*

mit Ahmagerung, *Pb. ac.*

mit Lähmung, *Pb. ac.*

Verkürzungsgefühl:

der Achillessehne, — *Acon.*

in der Kniekehle, *Merc. sol., Nux v.*

der Flechten des einen Unterglie-
des, *Carb. an.*

der Waden, *Sil.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Nux v.*

beim Gehen, *Carb. an., Sil.*

schmerzhaftes, *Sep.*

im Sitzen gebessert, *Carb. an., Sil.*

Verrenken, leichtes:

des Fusses, *Agn., Nux v., Pho., Sil.*

beim Auftreten, *Pho.*

im Gehen, *Nux v.*

Verrenkungsschmerz:

in der Achillessehne, *Kreos.*

in der Ferse, *Cycl., Euphorb.,*

Ign., Merc. sol.

im Fusse, *Ars., Cycl., Hyp.,*

Lecl., Rh. tox.

im Fussgelenke, *Ang. v., Ars.,*

Bar. carb., Camph., Caust., Cocc.,

Cycl., *Dros.*, *Gran.*, *Graph.*,
Hell., *Hep.*, *Junc.*, *Ign.*, *Lyc.*,
Merc. sol., *Mosch.*, *Natr. mur.*,
Natr. sulph., *Nitr. ac.*, *Nux v.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Pb. ac.*,
Pr. sp., *Puls.*, (*Rhe.*), *Sil.*, *Sul.*,
(Val.), *Ver.*, *Zinc.* — *Fluor.*,
Mgnt., *M. austr.*
nahe am Fussgelenk, *Trif.*
über dem Fussgelenk, — *Mgnt.*
im Fussrücken, *Bar. carb.*
in der Hüfte, *Con.*, *Lyc.*, *Natr.*
mur., *Petrol.*, *Pho.*, *Rhod.*, *Rh.*
vern., *Stann.* — *Arg.*
im Hüftgelenke, (*Agn.*), *Ang. v.*,
Calc. ac., *Caut.*, *Cham.*, *Euphorb.*,
Hep., *Ip.*, *Nux v.*, *Puls.*, *Rhod.*,
Sen., *Stann.*, *Sul.*
im Knie, *Agar.*, *Amm. carb.*, *Calc.*
ac., *Calc. carb.*, *Con.*, *Ip.*, *Kal.*
carb., *Natr. carb.*, *Nux m.*, *Pho.*,
Pr. sp., *Rhod.*, *Staph.*, *Sul.* —
Arg., *Lach.*
im Kniegelenke, (*Agn.*), *Amm.*
carb., *Gent.*, *Graph.*, *Kreos.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Spig.*, *Trif.* — *Lach.*
an der Kniescheibe, *Calc. ac.*,
Gent., *Nitr. ac.*
am Knöchel, *Ant. cr.*, *Arn.*, *Calc.*
carb., *Cycl.*, *Mex.*, *Junc.*, *Lyc.*,
Pr. sp., *Val.* — *Mgnt.*
am äussern Knöchel, *Mex.*, *Lyc.*,
Val. — *Arg.*, *Mgnt.*
am innern Knöchel, *Junc.*
in den Mittelfussknochen, *Bell.*
im Oberschenkel, *Caps.*, *Led.*,
Lyc., *Mosch.*, *Natr. mur.*, *Rhod.*,
Stann., *Staph.*, *Thu.*
oben im Oberschenkel, *Euphorb.*,
Natr. mur.
im Schienbeine, *Con.*
im Schenkelbeinhalse, *Aspar.*
in den Schienbeinmuskeln,
Calc. carb.
in der Sohle, *Cupr.*
in der Knochenhaut des Sprung-
beins, *Ign.*
in den Gelenken der Unterglieder,
Anac.
im r. Unterschenkel, *Thu.*
bald im l. bald im r. Unterschen-
kel, *Trif.*

in der Wade, *Graph.*, *Pho.*
in den Zehen, *Berb.*, *Carb. an.*,
Zinc. — *Col.*
in der grossen Zehe, *Aur.*, *Crot.*,
Kal. carb., *Mosch.*, *Rat.*, *Sil.* —
Jugl.
im hintern Gelenke der grossen
Zehe, *Kal. carb.*
im Zehgelenk, *Carb. an.*, *Petrol.*,
Sil., *Zinc.*
Abends, *Gran.*, *Sul.*, *Ver.*
anfallsweiser, *Hep.*
anhaltender, (*Euphorb.*), *Lyc.*,
Natr. mur.
beim Aufrichten der Zehe am
schlimmsten, *Kal. carb.*
das Auftreten behindernd, *Sul.*
durch Auftreten verschlimmert,
Natr. sulph., (*Rhe.*)
beim Aufstehen, *Arn.*, *Nitr. ac.*
Früh beim Aufstehen, *Camp.*,
Lyc., *Nux v.*, (*Rhe.*), *Rh. tox.* —
Mgnt.
Früh beim Aufstehen gebessert,
— *Jugl.*
beim Aufstehen vom Sitze, *Hyp.*,
Kal. carb., *Natr. mur.* — *Mgnt.*
beim Auftreten, *Arn.*, *Calc. carb.*,
Cham., *Petrol.*, *Pb. ac.*, *Sul.*
beim Ausstrecken, *Natr. mur.*
auch bei Berührung schmerzhaft,
Sul.
durch Berührung verschlimmert,
Berb., *Led.*, *Mosch.*
Abends im Bette, — *Jugl.*
selbst Früh im Bette, *Pho. ac.*
beim Beugen des Knies, *Rhod.*
bei Bewegung, *Carb. an.*, *Cocc.*,
Lyc., *Nux m.*, *Petrol.*, *Pr. sp.*,
Staph., *Trif.*, *Zinc.* — *Arg.*
bei der geringsten Bewegung im
Bette, *Sul.*
durch Bewegung gebessert, *Natr.*
sulph., *Rat.*
beim Drehen des Knies, *Amm. carb.*
beim Drehen des Schenkels im
Stehen, *Sen.*
drückender, *Caps.*, *Cycl.*
ziehend-drückender, *Ang. v.*
beim Einbiegen des Fusses, *Bell.*
beim geringsten Fehlritte, *Ars.*
— *M. austr.*

bei Fieberhitze, — *Lach.*
 flüchtiger, (*Val.*)
 Früh, *Natr. sulph.*, *Pb. ac.*
 beim Gehen, *Ang. v.*, *Arn.*, *Bell.*,
Calc. ac., *Calc. carb.*, *Carb. an.*,
Con., *Graph.*, *Ign.*, *Kal. carb.*,
Nitr., *Natr. carb.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*,
Rhod., *Stann.*, *Staph.*, *Sul.*, *Thuj.*,
Ver. — *Arg.*, *Fluor.*, *Mgnt.*
 besonders beim Gehen, *Ip.*, *Staph.*
 zu Anfange des Gehens, — *Mgnt.*
 im Gehen gebessert, *Agar.*, *Calc.*
ac., (*Val.*)
 bei längerem Gehen gebessert, *Nitr.*
ac. — *Mgnt.*
 beim Gehen im Freien, *Euphorb.*,
Graph., *Hep.*, *Trif.*
 das Gehen behindern, *Ang. v.*,
Aspar., *Gran.*, *Sul.*
 durch Gehen verschlimmert, *Led.*
 mit Geschwulstgefühl, *Berb.*
 heftiger, *Cocc.*, *Sul.*
 zum Hinken nöthigend, *Aspar.*, *Lyc.*,
Spig., *Stann.*
 mit Hitze im Fussgelenk, *Ang. v.*
 mit Hitze im Gehen, *Con.*
 krampfhafter, *Ang. v.*
 nach dem Kreuze sich erstreckend,
Lyc., *Natr. mur.*
 mit Kreuzschmerz, — *Lach.*
 kurz dauernd, *Kal. carb.*
 in jeder Lage, *Led.*
 im Liegen gebessert, *Sul.*
 zum Niederlegennöthigend, *Mosch.*
 durch Niesen erregt, — *Arg.*
 periodisch wiederkehrend, *Euphorb.*
 plötzlicher, *Puls.*, *Val.*
 mit Reissen, *Sul.*
 reissender, (*Berb.*), *Crot.*, *Merc.*
sol., *Spig.*
 nach Rückwärtsstrecken der
 Füße, *Ver.*
 in der Ruhe, *Bar. carb.*, *Junc.*,
Lyc., *Pr. sp.*, *Trif.*
 in der Ruhe gebessert, *Nitr.*
 nachher Schmerz im Oberarme, —
Arg.
 im Sitzen, *Agar.*, *Calc. ac.*, (*Merc.*
sol.), *Rat.*
 nach Sitzen, *Amb.*

im Sitzen gebessert, *Ip.*
 mit Spannen beim Auftreten, *Pho.*
 wie nach Springen von einer gros-
 sen Höhe herab, *Ign.*
 mit Stechen bei Bewegung, *Bar.*
carb.
 mit Stechen in den vier ersten
 Zehen des l. Fusses, *Mosch.*
 stechender, *Crot.*
 im Stehen, *Sul.*
 das Stehen auf dem leidenden Fusse
 allein behindern, *Kreos.*
 im Stehen gebessert, *Calc. ac.*,
Euphorb.
 besonders beim Tiefathmen, *Natr.*
mur.
 besonders beim Treppenabstei-
 gen, *Nitr. ac.*
 nach schnellem Treppensteigen,
 (*Val.*)
 besonders beim Treppensteigen,
Nux m. — *Col.*
 wie von Verspringen, *Graph.*
 beim Wenden des Knies, *Amm.*
carb.
 bei rauhem Wetter, *Rhod.*
 ziehendes, *Calc. ac.* — *Jugl.*
Vertretungsschmerz, s. Verrenkungs-
schmerz.
Verstauchungsschmerz, s. Verrenkungs-
schmerz.
Wachsen:
 der einen Wade, *Merc. sol.*
 ungeheures, *Merc. sol.*
Wachsen, Schmerz wie von:
 im Oberschenkel, *Guaj.*
Wärme, s. Hitze.
Wärmegefühl, s. Hitzegefühl.
Wanken, Torkeln, s. auch im l. Kap.:
Mur. ac., *Rut.*, *Stram.*, *Ver.*, *Verb.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Electr.*
 der Kniee, *Aur.*, *Nux v.* — *Acon.*,
Electr.
 der Oberschenkel, *Natr. mur.*,
Rut.
 der Schenkel, *Bry.*, *Stram.*
 der Unterglieder, *Nux v.*, *Sec.*
 mit Besinnungslosigkeit, —
Electr.
 mit Einknicken der Kniee, *Nux v.*

im Gehen, *Mur. ac., Rut.* — *Acon.*
 beim Gehen im Freien, *Verb.* —
Arg. nitr.
 wegen Krummgezogenheit der
 Beine, *Sass.*
 mit Leichtigkeitsgefühl der
 Schenkel, *Stram.*
 mit Ohnmacht, — *Electr.*
 mit Schwäche, *Bry., Mur. ac.*
 vor Schwäche der Oberschenkel,
Mur. ac. — *Acon.*
 wegen Schmerz im Oberschenkel,
 — *Acon.*
 nach dem Sitzen, *Rut.*
 im Stehen, — *Acon.*
 mit Unfestigkeit der Hüften, *Natr.*
mur. — *Arg. nitr.*
 mit Unstätigkeit, *Nux v.*
 mit Verlängerungsgefühl der
 Schenkel, *Stram.*

Warzenähnlicher Auswuchs:

an der zweiten Zehe des 1. Fusses,
Spig.
 beissend-schmerzend, *Spig.*
 beim Druck des Schuhs brennend-
 schmerzend, *Spig.*
 schmerzloser, *Spig.*
 eine weisse Narbe hinterlassend,
Spig.

Wehthun, Schmerzhaftigkeit:

der Ferse, *Ran. bulb., Rh. tox.,*
Val., Zing.
 des Fusses, *Natr. sulph., Oleand.,*
Rut. — *M. austr.*
 der Knochen des Fusses, *Rut.*
 der Fussspitzen, *Val.*
 am Knie, *Asa, Bar. carb., Carb.*
veg.
 im Oberschenkel, *Bar. ac., Sep.,*
Staph.
 der untern Fläche des Oberschen-
 kels, *Croc.*
 der Sohlen, *Croc.*
 der Unterglieder, *Nux v.*
 in der grossen Zehe, *Calc. caust.*
 Abends, *Ran. bulb., Val.*
 bei mässigem Anstossen, *Carb.*
veg.
 bald zum Anziehen, bald zum Aus-
 strecken nöthigend, *Oleand.*
 beim Auftreten, *Rh. tox.*
 bei starkem Auftreten, *Rut.*

beim Auftreten bis in den Fuss
 ziehend, *Bar. ac.*
 beständiges, *Val.*
 bei Bewegung, *Calc. caust.*
 wie vom Drucke der Stiefel, *Ran.*
bulb.
 wie von Ertrickung, *Rh. tox.*
 Früh, *Natr. sulph.*
 beim Gehen, *Bar. ac., Staph.*
 das Gehen hindernd, *Staph.*
 wie nach langem Gehen, *Croc.*
 heftiges, *Ran. bulb.*
 beim Herabhängenlassen der
 Füsse, — *M. austr.*
 zu öfter Lageveränderung nö-
 thigend, *Sep.*
 wie nach Liegen auf hartem Lager,
Nux v.
 mit Müdigkeit in den Beinen,
Bar. ac.
 in brennendes Jücken ausartend,
Asa.
 mit Rucken im Fusse, *Bar. ac.*
 mit Schwere, *Natr. sulph.*
 beim Sitzen, *Bar. ac., Oleand.,*
Sep., Val.
 nach langem Stehen, *Zing.*

Wellenartiger Schmerz:

im 1. Knie, *Sul. ac.*
 oben im Oberschenkel, *Sep.*
 in den vordern Schienbeinmus-
 keln, *Ign.*
 bei Bewegung, *Ign.*
 wie von einem Schlage, *Sul. ac.*
 wie Walken, *Ign.*

Wirbeln, s. Dröhnen.

Wühlen, wühlender Schmerz:

in der ehemaligen Frostbeule, *Aur.*
 im Fusse, *Asa, Spig.*
 in der r. Hälfte, *Rhod.*
 im Knie, *Spig., Zinc.*
 unter dem Knie, *Cin.*
 an der Kniescheibe, *Hell.*
 unter der Kniescheibe, *Spig.* —
Arg. nitr.
 im Oberschenkel, *Arn., Asar.,*
Caps.
 auf dem Schienbeine, *Cin., Spig.*
 in den Sohlen, *Bell., Merc. sol.*
 in der Wade, *Arn., Cupr., Spig.*
 unter der Wade, *Cupr.*

unter den Nägeln der Zehen, —
Lach.

in der grossen Zehe, *Berb.*

Abends, *Rhod.*

durch Bewegung gebessert, *Caps.*

bohrendes, *Arn., Bell.*

drückendes, *Spig.*

dumpfes, *Zinc.*

das Einschlafen hindernd, *Spig.*

durch Gehen verschlimmert, (*Spig.*)

heftiges, — *Arg. nitr.*

mit Gefühl als würden die Zehen in
die Höhe gezogen, — *Lach.*

jückendes, *Spig.*

zur oftten Lageveränderung nö-
thigend, *Spig.*

beim Liegen auf der r. Hüfte,
Rhod.

öfters, *Zinc.*

plötzliches, *Asar.*

reissendes, *Berb.* — *Arg. nitr.*

in der Ruhe, *Spig.*

im Stehen, (*Merc. sol.*)

stechendes, *Berb.*

sumsendes, *Berb.*

tobendes, — *Arg. nitr.*

mit Unruhe, *Spig.*

Wundtheit:

oben am Oberschenkel, *Nitr. ac.*
oben zwischen den Oberschenkeln,
Lyc.

in der r. Schenkelbeuge, *Mang.*
ac.

der Sohle, *Sil.*

nach den Zehen hin, *Sil.*

zwischen den Zehen, *Graph., Mang.*
ac., Pho. ac.

anhaltende, *Mang. ac.*

brennende, *Mang. ac.*

das Gehen hindernd, *Lyc.*

mit Hitze in den Sohlen, *Pho. ac.*

mit Jücken, *Mang. ac.*

mit heftigem Jücken an allen Ze-
hen, *Graph.*

Wundtheitsschmerz:

in der Ferse, *Bor., Cast., Cycl.,*
Nux v., Pho. ac., Sep. — *M. arct.*

im Hinterbacken, *Nitr. ac.*

im Hüftgelenk, *Aspar.*

im Hühnerauge, *Amb., Bry., Camph.*

— *Mgnt., M. arct.*

im Knie, *Carb. an., Lyc.*

im Kniegelenk, *Aspar.*

an der Kniekehle, *Berb.*

unter dem l. äussern Knöchel,
Mur. ac.

im Oberschenkel, *Aspar., Bell.,*
Berb., Mex., Kal. carb., Led., Lyc.,

Rhod., Staph., Zinc. — *Acon.,*
Crotal.

ausser am Oberschenkel, *Zinc.*

innen am Oberschenkel, *Coff.,*

Lyc., Staph., Sul.

in der Mitte des Oberschenkels,
Kal. carb.

wie in der Beinhaut des Ober-
schenkelknochens, *Led.*

zwischen den Schenkeln, *Rhod.*

in der Schenkelbeuge, *Berb.,*
Bov.

im Schienbeine, *Mang. ac., Sep.*

in der Sohle, *Berb., Card., Nux*
v. — *Crotal.*

an mehrern Stellen der Unterglie-
der, *Lyc.*

in der l. Wade, — *Crotal.*

in den Zehen, *Berb., Lyc., Sep.,*
Zinc. — *M. arct.*

zwischen den Zehen, *Lyc., Ran.*
bulb.

der Ballen der Zehen, *Pho. ac.,*
Plat.

auf den Knebeln der Zehen, *Camph.*
in der grossen Zehe, *Clem., Zinc.*

— *Paeon.*

am Ballen der grossen Zehe, *Lyc.*

unter dem Nagel der grossen Zehe,
Zinc.

an der Nagelwurzel der grossen Zehe,
— *Mgnt.*

in der kleinen Zehe, *Mur. ac.*

in den Zehspitzen, *Ran. bulb.,*
Zinc.

Abends, *Ran. bulb., Sul.* — *Paeon.*
beim Auftreten, *Bry., Nux v.,*

Pho. ac.

beissender, *Sep.*

bei Berührung, *Aspar., Bry., Kal.*
carb., Nitr. ac. — *Acon., Paeon.*

durch Berührung verschlimmert,
Mur. ac. — *Mgnt., Crotal.*

beim Biegen, *Carb. an.*

beim Biegen des Fusses, *Aspar.*

die Bewegung des Fusses hindernd,
Aspar.

bei Bewegung, *Sep.*

nachher Brennen, *Lyc.*

brennender, *Berb., Cycl., Mex., Rhod.* — *Mgnl.*

durch Draufliegen verschlimmert,
Mur. ac.

mit Gefühl als drücke der Schuh,
Nux v.

durch Drücken gebessert, *Cast.*

fressender, *Sep.*

beim Gehen, *Lyc., Plat.*

besonders im Gehen, *Plat.*

beim Gehen im Freien, *Cycl.*

durch Gehen verschlimmert, *Carb. an.* — *Crotal.*

mit Geschwulstgefühl, *Mur. ac.*
heftiger, *Clem.*

mit beissendem Jücken bis an die
Geschlechtstheile, *Lyc.*

als wäre das Fleisch von den Knochen
losgerissen, *Led.*

Nachts, *Mur. ac.*
wie in einer frischen Quetsch-
wunde, *Mex.*

beim geringsten Reiben des wollnen
Kleiderstoffs, *Coff.*

reissender, *Zinc.*

mit Röthe, *Berb.*

in der Ruhe, *Bry., Clem., Mur. ac.*
wie wenn Sand auf den Zehen
wäre, *Lyc.*

schründender, *Lyc.*

Schwäche des r. Fusses verur-
sachend, *Aspar.*

im Sitzen, *Cycl., Sep.*

im Sitzen gebessert, *Mang. ac.*

wie von einem Splitter, — *Paeon.*

mit Stechen, *Ran. bulb.*

brennend-stechendes, *Lyc., Sep.*

im Stehen, *Cycl., Mang. ac.*

Tag und Nacht, *Carb. an.*

mit Ziehen, *Mang. ac.*

ziehender, *Zinc.*

Wundwerden, leichtes :

zwischen den Hinterbacken, *Natr-
mur.*

an der Inseite des Oberschen-
kels, *Coff., Nitr. ac., Sul.*

im Gehen, *Natr. mur., Nitr. ac.*

besonders beim Gehen im Freien,
Sul.

beim geringsten Reiben des woll-
nen Kleiderstoffs, *Coff.*

Zerbrechen, Schmerz wie:

im Fussgelenk, *Calc. carb., Hep-
am* äussern Fussrände, *Zinc.*

im Hüftgelenke, *Pho. ac.*

im Knie, *Bry., Lyc.*

über dem Knie, *Cupr.*

unter dem Knie, *Ver.*

im Kniegelenk, *Cupr., Dros.,
Merc. sol.*

in den Knöcheln, *Graph.*

im Oberschenkel, *Cupr., Dros.,
Plat.*

im Unterschenkel, *Carb. an.*

beim Aufheben des Fusses, *Zinc.*

Früh beim Aufstehen, *Lyc.*

beim Auftreten, *Ver.*

beim Befühlen, *Pho. ac.*

bei Bewegung, *Lyc.*

mit wellenartigem, klammartigen
Durchfahren beim Anziehen der
Beine, *Plat.*

Nachts beim Erwachen, *Carb. an.*

Früh am schlimmsten, — *Fluor.*

beim Gehen, *Calc. carb., Dros.,
Hep., Pho. ac., Zinc.*

heftiger, *Graph.*

im Liegen, *Merc. sol.*

Nachmittags, *Calc. carb.*

plötzlicher, *Carb. an.*

nachher Schwere im Beine, *Carb.
an.*

beim Seitwärtshalten des Fus-
ses, *Zinc.*

beim Sitzen mit ausgestreckten Bei-
nen, *Plat.*

beim Stellen des Fusses auf die
Spitze, *Zinc.*

beim Treppenabsteigen, *Bry.*

beim Wenden des Beins im Bette,
Carb. an.

mit Zucken im Oberschenkel, *Sep.*

Zerdehnt, Schmerz wie:

im Fussgelenk, *Dig.*

auf dem r. Fussrücken, — *Merc.
perenn.*

beim Ausstrecken, *Dig.*

Zermalender Schmerz:

im Fussgelenk, *Caust.*
im Schienbeine, *Calc. carb.*

Zerreiassungsschmerz:

in der Achillessehne, *Pr. sp.*
in der Ferse, *Stann.*
im Knie, *Carb. veg.*
in den Mittelfussknochen, *Carb. veg.*

in den Sohlen, *Carb. veg.*
in den Untergliedern, *Carb. veg.*
im Unterschenkel, *Carb. veg.*
in der grossen Zehe, *Pr. sp.*
unter dem Nagel der grossen Zehe, *Carb. veg.*

beim Auftreten, (*Carb. veg.*)
von hinten nach vorn gehend, *Pr. sp.*

Abends im Bette, *Stann.*
beim Gehen, (*Carb. veg.*)
im Liegen, *Carb. veg.*
beim Sitzen, *Carb. veg.*
beim Treppensteigen, (*Carb. veg.*)

Zerren, s. Ziehen.**Zerschlagenheit, Zerschlagenheits-schmerz:**

in der Ferse, *Bell., Cocc., Sang.*
unter der Ferse, *Led.*
des Fusses, *Ang. v., Puls.*
im Fussgelenk, *Mex., Hyosc., Magn. carb., Sen., Val. — Arg.*
auf dem Fussrücken, *Cocc., Kal. hydriod., Magn. mur., Sil.*
am Hinterbacken, *Magn. mur., Magn. sulph., Puls., Sen., Zinc.*
in der Hüfte, *Caust., Magn. mur., Mur. ac., Natr. carb., Natr. mur., Rut., Sul., Zinc. — Fluor.*

im Hüftgelenk, *Kal. carb., Pho. ac., Samb., Sang., Sass., Sen., Sep., Zinc. — M. arct., M. austr.*
unter dem Hüftgelenk, *Coff.*

im Knie, *Ars., Asar., Calc. carb., Calend., Caust., Chi., Con., Graph., Hep., Mephit., Mur. ac., Nux v., Petrol., Puls., Sep., Spig., Sul., Ver. — Acon., Arg., Lach.*

bald auf dem einen, bald auf dem andern Knie, *Cycl.*

innen am Knie, — *Arg.*

an einer kleinen Stelle des Knies, *Puls.*

über dem Knie, *Kal. carb., Magn. carb., Rut. — M. arct.*

unter dem Knie, *Puls.*

im Kniegelenk, *Natr. carb., Sen., Spig., Zinc., Zinc. ox.*

in der Kniekehle, *Stann.*

an der Kniescheibe, *Camph., Gutt., Led., Nitr. ac. — Arg.*

über der Kniescheibe, — *Arg. nitr.*

unter der Kniescheibe, *Calc. ac., Camph., Gutt.*

im Knöchel, — *Arg., Crotal.*

über dem Knöchel, *Heliotr.*

hinter dem Knöchel, — *Crotal.*

im Oberschenkel, *Bar. carb., Bell., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Camph., Caps., Caust., Chi., Guaj., Ign., Ind., Nitr., Lact. vir., Led., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Merc. sol., Mosch., Natr. carb., Natr. sulph., Nicc., Nitr. ac., Nux v., Pho., Pho. ac., Plat., Puls., Rh. tox., Rut., Sabad., Sab., Sen., Sep., Sil., Spig., Squill., Staph., Sul., Tarax., Thuja, Trif., Val., Viol. tric., Zinc. — Acon., Arg. nitr., Fluor., Crotal.*

aussen am Oberschenkel, *Sul., Trif., Val.*

am Gelenkkopfe des Oberschenkels, *Mang. ac.*

hinten am Oberschenkel, *Ign., Nux v., Rut., Zinc. — Fluor.*

innen am Oberschenkel, *Spig. — Fluor.*

in den Knochen des Oberschenkels, *Puls., Sil., Trif.*

in der Mitte des Oberschenkels, *Graph., Hep., Ind., Magn. carb., Magn. mur., Mang. ac., Nicc., Nux v., Pho., Pho. ac., Thuja, Val., Zinc.*

an mehrern kleinen Stellen des Ober- und Unterschenkels, *Mosch.*

vorn im Oberschenkel, *Hep., Natr. carb., Natr. nitr., Natr. sulph., Rut., Sabad., Sab., Spig., Tarax., Zinc. — Arg. nitr.*

im Schenkel, *Asar., Aspar., Bell.,*

Mex., Grat., Iunc., Magn. mur., Ol., Rut., Zinc. ox.
 wie in der Beinhaut der Schenkel, *Chi., Led.*
 im Schienbeine, *Asar., Carb. an., Coff., Con., Graph., Magn. carb., Petrol., Pho., Pb. ac., Puls., Sep., Val. — Arg. nitr., Mgnt.*
 in der Beinhaut des Schienbeins, *Pho.*
 in der Sohle, *Puls., Sul. ac.*
 in den Untergliedern *Alum., Gm. Amm., Ang. sp., Bar. carb., Berb., Calc. ac., Calc. carb., Croc., Lyc., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Stann., Sul., Zinc. ox. — Acon.*
 in den Gelenken der Unterglieder, *Anac., Calc. carb., Chi., Rut., Sen.*
 in den Knochen der Unterglieder, *Calc. carb.*
 im Unterschenkel, *Bell., Calc. ac., Caust., Ferr. ac., Guaj., Heliotr., Mosch., Pho. ac., Sep., Sul., Thuj.*
 aussen am Unterschenkel, *Heliotr.*
 innen am Unterschenkel, *Sul.*
 im Knochen des Unterschenkels, *Chi.*
 in der Wade, *Berb., Bry., Caust., Croc., Magn. mur., Ran. sc., Sang., Sep., Stann.*
 am r. Wadenbeine, *Lam.*
 an den Wadenbeinmuskeln herauf, *Heliotr.*
 in der grossen Zehe, *Aur.*
 als solle er abbrechen, *Magn. mur.*
 Abends, *Ind., Kal. hydriod., Magn. carb., Stann., Sul. — Lach.*
 Abends gebessert, *Nicc.*
 als sollte der Oberschenkel abfallen, *Kal. carb.*
 absetzender, *Carb. an.*
 mit Abspannung, *Sen.*
 bis zur Achsel sich erstreckend, *Magn. carb.*
 anhaltender, *Mex., Magn. carb., Rut., Staph., Zinc., Zinc. ox.*

wie nach grosser Anstrengung, *Ol.*
 nach dem Aufstehen gebessert, *Ferr. ac., Graph.*
 beim Aufstehen vom Sitze, *Natr. carb., Sul.*
 das Aufstehen vom Sitze behindernd, *Berb.*
 beim Aufstehen vom Sitze am schlimmsten, *Nux v., Sang., Sep.*
 beim Auftreten, *Ang. v., Bell., Chi.*
 besonders beim Aufwärtsbewegen des Fusses, *Puls.*
 beim Ausstrecken des Fusses, *Cocc., Rut.*
 bei Berührung, *Ars., Chi., Cocc., Magn. mur., Natr. carb., Nux v., Rut., Sep., Spig., Tarax. — Crotal.*
 bei Berührung schmerzhaft, *Pho., Rut., Sul.*
 bei Berührung schmerzlos, (*Puls.*) durch Berührung verschlimmert, *Merc. sol., Nux v., Pho., Sabad. — Crotal.*
 bei Berührung als wäre das Fleisch vom Knochen los, *Sul.*
 auch im Bette, *Ind.*
 Abends im Bette, *Magn. mur.*
 Früh im Bette, (*Caust.*), *Ferr. ac., Graph.*
 beim Beugen, *Rut., Spig.*
 beim Beugen der Kniee, *Spig., Sul.*
 durch Beugen nach der schmerzhaften Seite verschlimmert, *Magn. carb.*
 bei Bewegung, *Bry., Calc. ac., Chi., Nux v., (Rut.), Stann. — Arg., Fluor.*
 nach geringer Bewegung, *Grat.*
 die Füsse während des Sitzens zu beständiger Bewegung nöthigend, *Bell.*
 bei Bewegung des Körpers nach einer Seite, *Sul.*
 durch Bewegung gebessert, *Caps.*
 durch Bewegung verschlimmert, (*Berb.*), *Nux v., Pho. ac.*
 bei Bewegung schmerzhaft, *Kal. carb.*

bei Bewegung wie verrenkt schmerz-
zend, — *Arg.*
mit Brennen, *Magn. carb.*, *Zinc.*
durch Bücken verschlimmert, —
M. arct.
mit dehnendem Schmerze, *Pho. ac.*
beim Druck auch schmerzhaft, *Zinc.*
durch Druck mit der Hand auf
die schmerzende Stelle gebessert,
Magn. carb.
durch Druck verschlimmert, (*Berb.*)
drückender, *Cycl.*, *Trif.*
dumpf drückender, *Berb.*
spannend-drückender, *Trif.*
das Einschlafen hindernd, *Magn.*
mur.
mit Empfindlichkeit der Hüfte
im Gehen und Stehen, *Zinc.*
wie nach grosser Entkräftung, *Chi.*
wie nach grosser Ermüdung, *Chi.*,
Nitr. ac.
vorher elektrische Erschütterung,
Ver.
beim Erwachen, *Sil.*, *Viol. tric.*
im Fahren, *Val.*
wie nach einer Fussreise, *Puls.*,
Sen., *Stann.*
nachher jückendes Fressen innen
am l. Knie, — *Arg.*
mit Frost im Fusse, *Chi.*
Früh, *Magn. mur.*, *Pb. ac.*, *Sil.*,
Viol. tric.
beim Gehen, *Ferr. ac.*, *Led.*,
Magn. carb., *Mur. ac.*, *Natr.*
carb., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pho. ac.*,
Sabad., *Sab.*, *Sang.*, *Sil.*, *Spig.*,
Trif., *Val.* — *Mgnt.*, *Crotal.*
besonders im Gehen, *Natr. sulph.*
nach Gehen, *Calc. carb.*, *Camph.*
beim Gehen im Freien, *Carb. an.*,
Guaj., *Thuf.*
nach Gehen im Freien, *Guaj.*, *Sul.*
durch längeres Gehen gebessert,
Magn. carb., *Nitr. ac.*, *Sep.*
bei schnellem Gehen, *Mex.*, *Staph.*
das Gehen hindernd, *Aspar.*,
Pho., *Rut.*, *Sep.*
durch Gehen gebessert, *Bell.*, *Natr.*
carb., *Pb. ac.*
durch Gehen verschlimmert, *Magn.*
mur., *Magn. sulph.*, *Merc. sol.*,
Zinc. — *Crotal.*

mit Empfindung in den Knien wie
gerädert, *Berb.*
mit Geschwürigkeitsschmerz
beim Druck, *Gutt.*
heftiger, *Bar. carb.*, *Berb.*, *Gutt.*,
Kal. carb., *Kal. hydriod.*, *Nitr.*,
Magn. mur., *Nicc.*, *Zinc. ox.*
beim Herabsteigen, *Sab.*
zum Hinken nöthigend, — *Arg.*
mit Hitze, *Zinc.*
mit Hitze im Gehen, *Con.*
mit allgemeiner Hitze im Ober-
körper, *Trif.*
mit Hitze im Rücken, *Trif.*
mit trockenem Husten, *Magn. carb.*
mit Kälte der Füsse, — *Acon.*
mit Klamm, *Lam.*, *Zinc.*
klammartiger, *Ang. v.*, *Trif.*
mit Klopfen im Sitzen, *Bry.* —
Arg.
klopfender, — *Arg.*
bis in die Kreuzgegend sich er-
streckend, *Berb.*
mit Lähmigkeitsegefühl, *Berb.*,
Magn. mur., *Sass.* — *M. austr.*
zur Lageveränderung der Gli-
eder nöthigend, *Chi.*
im Liegen, *Chi.*, *Sil.*
beim Liegen auf der leidenden
Seite, *Sep.* — *M. austr.*
als wäre das Fleisch von den Kno-
chen losgerissen, *Ars.*, *Led.*,
Natr. carb., *Zinc.*
beim Monatlichen, (*Magn. mur.*)
wie sonst beim Monatlichen,
Nicc.
mit Müdigkeit, *Lyc.*, *Sass.*, *Sep.*
Nachts, *Graph.*, (*Puls.*)
Nachmittags, *Hyosc.*, *Nica.*
mit Nagen in den Knochenröhren,
Bell.
Abends nach dem Niederlegen,
Magn. mur.
beim Niessen schmerzhaft, *Kal.*
carb.
mit Reissen, *Magn. mur.*, *Zinc.*
— *Arg.*
mit Reissen in den Gelenken, *Bell.*
wie nach starkem Reiten, *Spig.*
in der Ruhe, *Calc. carb.*, *Caps.*,
(*Mex.*), *Nux v.*, *Stann.*

mit Schauder im Fusse, *Chi.*
 mit Schläfrigkeit, *Sep.*
 nachher Schmerz im Oberarme,
 — *Arg.*
 mit Schwäche, *Lyc., Sep.*
 mit Schwäche des Beins, *Zinc.*
 mit Schwäche der Beine beim
 Treppenabsteigen, *Stann.*
 mit Schwere, *Berb., Natr. mur.,*
Nitr. ac.
 mit heftigem Seitenstechen, *Magn.*
carb.
 im Setzen, *Sul.*
 im Sitzen, *Ars., Calend., Chi.,*
Ign., Mang. ac., Nicc., Sep., Sil.,
Trif. — M. arct.
 besonders beim Sitzen, *Nitr. ac.,*
Plat. — Arg.
 auch im Sitzen, *Heliotr.*
 nach Sitzen, *Puls.*
 im Sitzen gebessert, *Zinc.*
 im Sitzen verschlimmert und nach-
 her in Ruhe und Bewegung an-
 haltend (*Kal. carb.*)
 mit Spannen in den angezogenen
 Beinen, *Sab.*
 mit Spannen beim Gehen, *Sep.*
 mit Spannen in den Kniekehlen
 beim Aufstehen vom Sitze, *Lact. vir.*
 mit Spannen in der Wade, *Carb.*
an.
 mit Stechen, *Magn. carb.*
 mit Stechen in den Knochenröhren,
Bell.
 im Stehen, *Chi., Kal. carb. —*
Arg.
 mit Steifigkeitsgefühl, *Berb.*
 Tag und Nacht, *Magn. mur.*
 nur am Tage, *Nux. v.*
 tauber, *Trif.*
 mit Trägheit des Geistes, *Sen.*
 besonders beim Treppenabstei-
 gen, *Nitr. ac., Ver.*
 besonders beim Treppensteigen,
Asar., Aspar., Mur. ac., Natr.
mur., Stann.
 mit Unfähigkeit das Bein zu be-
 wegen, (*Puls.*)
 Vormittags, — *Arg.*
 mit Wundheitsschmerz im r.
 Schenkel, besonders bei Berührung,
Aspar.

mit Wundheitsschmerz in den
 Waden, *Berb.*
 ziehender, *Camph., Trif. —*
Arg. nitr.
 klammartig ziehender, *Trif.*
 mit Zittrigkeit, *Ferr. ac.*
 durch Zusammenbücken gebes-
 sert, *Magn. carb.*
 mit Neigung des Schenkels zum Zu-
 sammenknicken, *Camph., Pho.*
ac.

Ziehen, ziehender Schmerz:

in der Achillessehne, *Berb.,*
Graph., Gutt., Mur. ac., Val.,
Zinc. — Acon.
 in der Ferse, *Ant. cr., Aur., Bell.,*
Cann., Carb. an., Chi., Kreos.,
Nitr. ac., Plat., Rh. tox., Sul. —
Crotal.
 von der Ferse bis zum Hinter-
 backen, *Merc. sol.*
 unter der Ferse, *Con.*
 im Fusse, *Ang. v., Ars., Aur.,*
Bar. carb., Bell., Bism., Bov.,
Cann., Canth., Carb. veg., Chi.,
Cocc., Dig., Jatr., Ign., Kal.
carb., Kreos., Lyc., Magn. mur.,
Natr. mur., Nitr. ac., Ol., Pe-
trol., Pho., Rh. tox., Stram.,
Sul., Val., Vinc., Zinc. ox. —
Acon., Arg. nitr., Fluor.
 in dem mit einem Geschwüre behaf-
 teten Fusse, *Clem.*
 auf einer kleinen Stelle am Fusse,
Bell.
 im Fussballen, *Jatr.*
 im Fussgelenk, *Caust., Croc.,*
Kal. carb., Merc. sol., Rh. tox.,
Spig., Stront., Tarax., Val., Ver.
 — *Col., Fluor., M. austr.*
 im Fussrücken, *Caust., Chi.,*
Con., Mang. ac., Natr. carb., Ol.,
Ran. bulb., Sass., Tarax. —
Arg.
 am Gesäss, *Bar. carb., Berb.,*
Camph., Chi., Cupr., Mex., Mang.
ac., Natr. mur., Nitr. ac., Pho.
ac., Rh. tox., Zinc.
 in der Hüfte, *Ars., Berb., Calc.*
carb., Chel., Hell., Mephit., Natr.
carb., Nitr. ac., Ran. bulb., Rh.

tox., *Sep.*, *Spig.*, *Stann.*, *Sul.*
 — *Acon.*, *Arg. nitr.*, *Mgnl.*
 im Hüftgelenk, *Ant. cr.*, *Calc.*
carb., *Caps.*, *Carb. veg.*, *Led.*,
Petrol., *Pb. ac.*, (*Rut.*), *Tereb.* —
Acon.
 am Hühnerauge, *Sep.*
 im Knie, *Agar.*, *Amb.*, *Ant. cr.*,
Tart. em., *Ars.*, *Calc. ac.*, *Calc.*
carb., *Canth.*, *Carb. veg.*, *Cham.*,
Chi., *Cocc.*, *Gran.*, *Graph.*,
Guaj., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Lyc.*,
Magn. carb., *Natr. carb.*, *Natr.*
mur., *Nitr. ac.*, *Oleand.*, *Ol.*,
Pho., *Pho. ac.*, *Plat.*, *Puls.*,
Rhod., *Rh. tox.*, *Sab.*, *Sep.*, *Sil.*,
Spong., *Val.*, *Ver.*, *Zinc.* — *Acon.*,
Arg., *Jugl.*, *M. arct.*, *Crotal.*, *Lach.*
 im gebogenen Knie, *Croc.*, *Oleand.*
 bald im r. bald im l. Knie, — *Col.*
 bis an's Knie, *Graph.*, *Grat.*,
Guaj., *Kal. carb.*, *Led.*, *Lyc.*,
Natr. mur., *Nitr. ac.*,
Pho., (*Rh. tox.*) — *Arg. nitr.*,
Col.
 innen am l. Knie, *Sab.*
 über dem Knie, *Mex.*, *Natr. mur.*,
Plat.
 unter dem Knie, *Coff.*, *Hep.*, *Natr.*
mur.
 im Kniegelenke, *Agn.*, *Caust.*,
Chi., *Cycl.*, *Grat.*, *Ind.*, *Junc.*,
Magn. carb., *Petrol.*, *Phell.*, *Pb.*
ac., *Rhod.*, *Sabad.*, *Sep.*, *Staph.*,
Stront. — *Col.*, *Crotal.*
 aussen am l. Kniegelenk, *Sabad.*
 in der Kniekehle, *Alum.*, *Berb.*,
Cann., *Canth.*, *Chi.*, *Lyc.*, *Mosch.*,
Natr. mur., *Ran. bulb.*, *Rhod.*,
Rh. tox., *Stann.*, *Trif.*, *Ver.* —
M. austr.
 über der Kniekehle, *Calc. ac.*,
Calc. carb., *Dig.*
 in der Kniescheibe, *Berb.*, *Caust.*,
Cocc. — *Arg.*, *Crotal.*
 unter der Kniescheibe, *Chi.*
 im Knöchel, *Amb.*, *Ars.*, *Bell.*,
Cann., *Nitr.*, *Kreos.*, *Lyc.*, *Pho.*,
Thuj. — *M. austr.*
 unter dem Knöchel, *Evon.*, *Mex.*,
Lyc., *Merc. sol.*

zwischen dem Knöchel und der
 Achillessehne, *Campph.*
 im äussern Knöchel, *Bism.*, *Nitr.*,
Nux v., *Rhod.*
 am l. innern Knöchel, *Thuj.*
 in den Mittelfußknochen, *Carb.*
veg., *Chi.*, *Cupr.*
 im Oberschenkel, *Ant. cr.*, *Asa.*,
Aur., *Bar. carb.*, *Bell.*, *Berb.*,
Calc. carb., *Cann.*, *Carb. an.*,
Carb. veg., *Chi.*, *Clem.*, *Cocc.*,
Colch., *Con.*, *Cupr.*, *Mex.*, *Dig.*,
Dulc., *Graph.*, *Guaj.*, *Hyosc.*,
Ind., *Jod.*, *Kal. carb.*, *Kal.*
chl., *Kreos.*, *Led.*, *Lyc.*, *Merc.*
sol., *Mur. ac.*, *Natr. mur.*,
Nitr. ac., *Nux m.*, *Nux v.*, *Pho.*,
Plat., *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rhod.*,
Rh. tox., (*Rut.*), *Sabad.*, *Sab.*,
Samb., *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Squill.*,
Stann., *Stram.*, *Sul.*, *Tereb.*,
Trif., *Val.*, *Ver.*, *Viol. tric.*, *Zinc.*
 — *Acon.*, *Arg.*, *Col.*, *M. austr.*
 aussen am Oberschenkel, *Stann.*,
Val. — *Col.*
 hinten am Oberschenkel, *Led.*,
Lyc., *Ran. bulb.*, *Samb.*, *Zinc.*
 innen am Oberschenkel, *Ran.*
bulb., *Stann.*, *Zinc.* — *Col.*
 im Knochen des Oberschenkels,
Chi.
 bis zur Mitte des Oberschenkels,
Ind.
 oben im Oberschenkel, *Euphr.*,
Evon.
 vorn im Oberschenkel, *Merc.*
sol., *Trif.*
 in den Sehnen des Psoasmuskels,
Aur.
 im Schenkel, *Bry.*, *Colch.*, *Grat.*,
Hyosc., *Junc.*, *Mephit.*, *Ol.*, *Stront.*,
Tab., *Tereb.*, *Ther.* — *Acon.*,
Arg. nitr., *Col.*, *M. arct.*
 aussen am Schenkel, *Kreos.*,
Tax., *Tereb.*, *Trif.*, *Val.*
 vorn im Schenkel, — *Arg. nitr.*
 in der l. Schenkelbeuge, *Gutt.*
 im Schienbein, *Anac.*, *Ant. cr.*,
Bar. ac., *Calc. carb.*, *Carb.*
an., *Chi.*, *Dig.*, *Graph.*, *Junc.*,
Magn. mur., *Mang. ac.*, *Merc.*
sol., *Natr. carb.*, *Ol.*, *Petrol.*,

Pho. ac., Sass., Staph., Sul., Tarax., Zinc. — *Acon., Arg. nitr. Col., M. austr.*
 in der Beinhaut des Schienbeins, *Euphr., Nux m.*
 in der Sohle, *Gm. Amm., Bar. ac., Bell., Cupr., Mex., Hep., Kreos., Magn. carb., Merc. sol., Ol., Sass., Sep., Sul.* — *Crotal.*
 im l. Trochanter, *Ol.* — *Col.*
 in den Untergliedern, *Alum., Anac., Tart. em., Bar. ac., Calc. ac., Calc. carb., Carb. veg., Caust., Con., Jod., Kreos., Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Petrol., Sabad., Sep., Sil., Spong., Stront., Sul., Zinc.* — *Acon., Fluor., Mgnt., Crotal., Lach.*
 in den Gelenken der Unterglieder, *Sabad.* — *Acon.*
 in den Röhrenknochen der Unterglieder, *Chi.*
 im Unterschenkel, *Ant. cr., Ars., Bar. carb., Bell., Bism., Caps., Carb. an., Carb. veg., Caust., Cham., Chel., Chi., Cycl., Mex., Dulc., Ferr. ac., Graph., Hep., Ign., Kal. carb., Nitr., Lact. vir., Lyc., Magn. carb., Magn. mur., Mephil., Merc. sol., Natr. carb., Natr. mur., Nitr. ac., Nux v., Ol., Pho. ac., Puls., Ran. sc., Rat., Rhod., Sabad., Sep., Sil., Spig., Squill., Stront., Tarax., Thuja., Trif., Val., Zinc.* — *Fluor., Jugl., M. austr., Crotal., Lach.*
 aussen am Unterschenkel, *Trif.*
 innen am Unterschenkel, *Econ., Merc. sol.*
 vorn im Unterschenkel, *Ang. v., Ol., Rhod.*
 im Unterschenkelknochen, *Bry., Junc., Kal. carb., Nitr. ac., Oleand., Zinc.*
 in der Wade, *Ant. cr., Bism., Calc. carb., Cast., Caust., Chel., Con., Mex., Aq. mart., Graph., Junc., Kal. hydriod., Kreos., Mosch., Natr. carb., Nitr. ac., Nux m., Nux v., Plat., Puls., Rat., Rh. tox., Spig., Stann., Staph., Sul., Thuja., Viol. tric., Zinc.* — *Acon.,*

Arg., Arg. nitr. Col., Fluor., M. austr.

über der Wade, *Merc. sol.*
 unter der Wade, *Cupr.*

in den Zehen, *Amb., Asar., Aspar., Aur., Bar. carb., Bell., Cann., Chel., Cocc., Colch., Graph., Kreos., Magn. mur., Plat., Rut., Sab., Sep., Thuja., Val., Vinc.* — *Col., M. austr., Lach.*

in der grossen Zehe, *Ant. cr., Aur., Caust., Cycl., Natr. mur., Plat., Pb. ac., Ran. sc., Thuja.*

im Ballen der grossen Zehe, *Cann., Jat., Nitr. ac., Petrol., Pb. ac.*

in der kleinen Zehe, *Tarax.*

in den mittlen Zehen, *Gm. Amm. Abends, Bar. carb., Kal. carb., Kreos., Magn. carb., Natr. carb., Nitr. ac., Pho., Puls., Ran. bulb., Rat., Sep., Sil., Stram., Stront., Ther., Zinc.* — *Arg., Col., Fluor., M. austr., Crotal.*

Abends am schlimmsten, *Kal. carb.*
 mit Gefühl beim Steigen als wolle derselbe abfallen, *Kal. carb.*

absetzendes, *Croc., Econ., Natr. mur., Squill.*

abwärts, *Chel., Euphr., Magn. carb., Mur. ac., Nux v., Pho. ac., Sil., Spig., Thuja., Val.* — *Arg. nitr.*

mit Ameisenkriechen, *Mugn. mur.*

Anfälle von, *Nitr. ac.*

anhaltendes, *Ran. bulb., Sabad.* — *Lach.*

beim Anziehen des Fusses gebessert, *Mang. ac.*

beim Aufstehen, *Graph.*

Früh beim Aufstehen, — *Col.*

beim Aufstehen gebessert, *Aur.*

zum Aufstehen nöthigend, *Bar. carb., Pho.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Cocc., Graph., Rh. tox., Sep.*

beim Aufstehen vom Sitze am schlimmsten, *Mang. ac.*

beim Aufstehen vom Sitze gebessert, *Val.*

beim Auftreten, *Kal. carb.*

auch beim Auftreten schmerzhaft, *Sul.*
 beim Auftreten verschlimmert, *Plat.*
 aufwärts, *Euphr., Rh. tox., Sass., Sep., Tarax., Thuj., Trij., Val.* — *Mgnt., Lach.*
 aufwärts und abwärts, — *Lach.*
 Nachts beim Ausdehnen, *Graph.*
 beim Ausstrecken des Beins nach der Seite, *Val.*
 durch Ausstrecken des Oberschenkels verschlimmert, *Mang. ac.*
 beim Ausstrecken des Unterschenkels, *Chi., Guaj.*
 zum Ausstrecken der Glieder nöthigend, *Sabad.*
 bald zum Ausstrecken bald zum Anziehen der Unterschenkel nöthigend, *Carb. veg.*
 von aussen nach innen, *Lyc.*
 mit Gefühl in den Sohlen als wären sie wie Bälle, Früh beim Erwachen, *Kreos.*
 durch Berührung verschlimmert, *Caps., Kreos., Plat.*
 Abends im Bette, *Asar., Carb. veg., (Colch.), Jod., Kreos., Rhod., Sul.* im Bette, *Ign.*
 auch Abends im Bette, *Pho. ac.*
 Früh im Bette, *Sul.*
 in der Bettwärme verschlimmert, *Kal. carb.*
 bei Bewegung, *Evon., Kreos., Natr. mur., Nitr. ac., Stann.* — *Acon., Arg., Col.*
 die Bewegung hindernd, *Sabad.*
 durch Bewegung gebessert, *Bism., Dig., Junc., Lyc., Mang. ac., Stront.*
 durch Bewegung verschlimmert, *Agn., Jod., Kreos., Ol.* — *M. austr.*
 bei Bewegung des Fusses reissend werdend, *Camp h.*
 zur Bewegung des Gliedes nöthigend, *Con.*
 besonders beim Biegen des Beins nach hinten, *Ant. cr.*
 beim Biegen des Knies, *Rh. tox.*
 beim Biegen des Unterschenkels gebessert, *Chi.*
 mit Brennen, *Lyc., Rh. tox.*
 Brennen zurücklassend, — *Mgnt.*

nachher Brennen im Knie, *Plat.*
 brennendes, (*Berb.*), *Tarax.*
 mit Brummen in der Ferse, *Jod.*
 beim äussern Druck gebessert, *Rh. tox.*
 mit Drücken, *Natr. carb., Sep., Zinc.*
 mit Drücken abwechselnd, *Zinc.*
 mit brennendem Drücken im l. Auge, — *Col.*
 drückendes, *Ang. v., Camp h., Chi., Colch., (Cupr.), Cycl., Dig., Guaj., Natr. carb., Nitr. ac., Ran. bulb., Ran. sc., Sabad., Stann., Staph., Zinc.* — *M. austr.*
 dumpfes, *Con., Lact. vir., Sass.* — *Crotal.*
 durch Einathmen verschlimmert, *Plat.*
 mit Einknicken der Kniee, *Ars., Merc. sol., Viol. tric.* — *Jugl.*
 vor dem Einschlafen, *Ign.*
 mit Einziehen der Zehen, *Graph., Pb. ac.*
 mit Empfindlichkeit der Theile bei Berührung, *Dulc.*
 wie von Ermüdung, *Cast.*
 mit Erstarrungsgefühl, *Lact. vir.*
 Nachts beim Erwachen, *Lyc.*
 feines, *Sab.*
 wie nach Flechsenverkürzung, — *Col.*
 flüchtiges, *Petrol.* — *Arg., Col.*
 mit Frösteln, *Kreos.*
 Früh, *Ars.* — *Col.*
 Früh gebessert, *Puls.*
 wie nach einer grossen Fussreise, *Puls.*
 im Gehen, *Ant. cr., Bar. carb., Calc. carb., Cann., Clem., Hep., Kal. carb., Magn. carb., Nitr. ac., Petrol., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Ran. bulb., Rhod., Samb., Sep., Spig., Squill., Staph., Tarax., Thuj., Ver., Viol. tric.* — *Col., Fluor., M. austr., Crotal.*
 besonders beim Gehen, *Hyosc., Natr. carb.*
 beim Gehen im Freien, *Stront.* — (*M. austr.*)
 nach langem Gehen, *Puls.*
 das Gehen hindernd, *Gran., Merc. sol., Mur. ac.* — *Jugl.*

durch Gehen gebessert, *Agar.*,
Bar. carb., *Pho.*, *Sep.*, *Sul.*, *Zinc.*
 nach langem Gehen gebessert, *Grat.*,
Pb. ac.
 durch Gehen verschlimmert, *Carb.*
veg., *Natr. mur.*, *Sab.*
 zum Gehen nöthigend, *Bar. carb.*,
Pho.
 bei Gehen schmerzhaft, *Grat.*,
Nux v.
 durch Gehen unverändert, *Chel.*
 im Gehen wiederkehrend, — *Col.*
 das Gehen nur beim Druck mit
 der Hand auf die schmerzhaft
 Stelle gestattend, *Mang. ac.*
 gelindes, *Hell.*
 mit Geschwulstgefühl, — *Lach.*
 gichtartiges, *Sep.* — *Crotal.*,
Lach.
 mit Glucksen, *Junc.*
 mit Glucksen in der Wade, —
Crotal.
 greifendes, *Sul.*
 heftiges, *Tart. em.*, *Ars.*, *Aur.*,
Bar. ac., *Carb. veg.*, *Cocc.*,
Colch., *Mex.*, *Dig.*, *Gran.*, *Ign.*,
Junc., *Kal. carb.*, *Nitr. ac.*, *Ol.*,
Petrol., *Rhod.*, (*Rut.*), *Sabad.*, *Sep.*,
Spong. — *Arg.*, *Arg. nitr.*, *Lach.*
 beim Herabhängen des Fusses,
Dig., *Puls.*
 als sei ein Stück herausgerissen,
Dig.
 zum Hinken nöthigend, — *Fluor.*
 mit Hitze im Theile, *Cycl.*, *Lyc.*
 mit Hitzegefühl, *Magn. mur.*
 mit Jücken in der Haut der Ober-
 schenkel, *Nitr. ac.*
 jückendes, *Sass.*
 mit allgemeiner Kälte, *Puls.*
 mit Kitzel, *Petrol.*, *Ran. sc.*
 klammartiges, *Ang. v.*, *Ant. cr.*,
Aur., *Caut.*, *Chi.*, *Dig.*, *Dulc.*,
Graph., *Kal. carb.*, *Mang. ac.*,
Natr. carb., *Oleand.*, *Pho. ac.*,
Plat., *Samb.*, *Thuj.*, *Trif.*, *Vinc.*
 — *Arg.*, *Col.*, *M. austr.*, *Crotal.*
 mit Klopfen, *Kal. carb.*
 klopfendes, *Chi.*
 mit Knacken der Gelenke bei je-
 der Bewegung, *Sul.*

kneipendes, *Led.*
 mit Knippen, *Carb. veg.*
 wie im Knochen, *Bar. carb.*,
Caut., *Graph.*, *Kreos.*, *Oleand.*,
Sabad. — *Crotal.*, *Lach.*
 krampfartiges, *Chi.*, *Graph.*,
Mur. ac., *Natr. mur.*, *Nux v.*,
Ol., *Petrol.*, *Pho.*, *Rh. tox.*, (*Rut.*),
Ver. — (*Arg. nitr.*), *Col.*
 bis in's Kreuz sich erstreckend,
Ant. cr., *Bell.*, (*Rut.*), *Stann.*
 kurz dauernd, *Petrol.* — *Arg.*
 lähmiges, *Asa.*, *Aur.*, *Bell.*,
Carb. veg., *Chel.*, *Cocc.*, *Colch.*,
Dulc., *Grat.*, *Hyosc.*, *Junc.*, *Kal.*
carb., *Kreos.*, *Natr. mur.*, *Nitr.*
ac., *Nux v.*, *Pho.*, *Rh. tox.*,
Staph., *Stront.* — *Acon.*, *Arg.*,
Fluor., *Jugl.*, *M. austr.*
 wie von Lähmung, *Carb. veg.*
 wie bei bevorstehender Lähmung
 des Schenkels, *Camph.*
 zur often Lageveränderung nöthig-
 end, *Pho. ac.*
 langsames, *Dig.*, *Merc. sol.*
 leises, *Jatr.*
 im Liegen, *Pb. ac.*, *Sep.*
 im Liegen gebessert, *Nux m.*
 durch Liegen auf dem leidenden
 Theile gebessert, *Carb. veg.*
 Mittags, — *Col.*
 bei der Mittagsruhe, *Pho.*
 wie von grosser Müdigkeit, *Kal.*
carb.
 mit Muskelzucken, (*Mex.*)
 Nachmittags, *Lyc.*, *Pb. ac.*, *Ran.*
bulb., *Val.* — *Col.*, *Fluor.*
 nachlassend und wiederkeh-
 rend, *Ign.*
 nach unruhiger Nacht, *Carb. an.*
 Nachts, *Carb. an.*, *Kal. carb.*,
Lyc., *Pho. ac.*, *Puls.*, *Stront.*
 auch Nachts, *Natr. mur.*
 Nachts verschlimmert, *Merc. sol.*
 Neigung zum, — *Col.*
 nervöses, — *Arg. nitr.*
 Abends beim Niederlegen, *Aur.*,
Nux v., *Stront.*, *Sul.*
 von oben nach unten, — *Lach.*
 öfteres, *Gutt.* — *Acon.*
 periodisches, — *Arg. nitr.*
 plötzlich vergehend, *Chel.*

podagrishes, — *Arg. nitr.*
 rheumatisches, *Tart. em., Carb.*
veg., Mex., Jatr., Jod., Lyc.,
Stram., Ver., Zinc. — *Crotal.*
 bis zur Rippengegend sich er-
 streckend, — *Col.*
 durch Reiben gebessert, *Cast.*
 mit Reissen, *Grat., Gutt., Hep.,*
Kal. carb., Nitr., Kreos., Plat.,
Puls., Rh. tox.
 nachher Reissen, *Rhod.*
 oft zum Reissen erhöht, *Kal. carb.*
 reissendes, *Ant. cr., Calc. carb.,*
Merc. sol., Ol., Petrol., Rhod.,
Tarax.
 mit Rücken, *Pho.*
 ruckweisend, *Carb. an., Chi.,*
Plat., Thuj. — *Arg. nitr.*
 in der Ruhe, *Evon., Junc., Kreos.,*
Lyc., Natr. mur., Nitr. ac., Rhod.,
Stann., Stront. — *Arg.*
 besonders in der Ruhe, *Lact. vir.*
 in der Ruhe gebessert, *Sabad.,*
Stront. — *Fluor.*
 in der Ruhe verschlimmert, *Hyosc.*
 mit Schaben, — *Arg. nitr.*
 scharfes, *Con., Thuj.*
 mit unruhigem Schlafe, *Puls.*
 vorher Schmerz im Arme, *Val.*
 schmerzloses, *Bell., Carb. an.*
 schneidendes, *Bell., (Dulc.)*
 das Schnellgehen hindernd, *Ars.*
 bei Schnupfen, — *Lach.*
 schründendes, *Spig.*
 bis in die Schulter sich erstrek-
 kend, *Bell.*
 mit Schwäche, *Nitr. ac.*
 mit Schwäche des Beins (beim
 Stehen), *Natr. mur.* — *Jugl.*
 mit Schwäche in den Knien, *Cocc.*
 nachher schmerzlose im Gehen hin-
 dernde Schwäche, *Mex.*
 nachher Schweiss, Nachts, *Spong.*
 mit Schwere, *Gran., Led., Merc.*
sol.
 mit Schwere der Füße beim Ge-
 hen, *Ol.*
 durch Setzen verschlimmert, *Mang.*
ac.
 beim Sitzen, *Agar., Aur., Bar.*
carb., Calc. carb., Cann., Carb.
veg., Chi., Kal. hydriod., Mur.

ac., Natr. mur., Plat., Puls.,
Ran. bulb., Rh. tox., Sep., Squill.,
Staph., Sul., Tarax., Thuj., Trif.,
Val., Ver. — *Lach.*
 im Sitzen gebessert, *Mang. ac.,*
Pb. ac., Rh. tox., Tarax.
 am Sitzen hindernd, *Zinc.*
 im Sitzen verschlimmert, *Euphr.*
 mit Spannen, *Magn. carb., Mur.*
ac., Rh. tox., Zinc. — *Arg., Col.*
 spannendes, *Asa, Croc., Cycl.,*
Natr. carb., Spig. — *Crotal.*
 durch Sprechen vermehrt, *Ol.*
 mit Stechen, *Caps., Kal. carb.,*
Kreos., Nux v. — *Acon.*
 zu Anfange mit Stechen und Grei-
 fen Aehnlichkeit habend, *Merc. sol.*
 mit Stechen in der Ferse, *Kal.*
carb., Sep.
 vorher Stechen im l. Knie, *Val.*
 stechendes, *Agn., (Berb.), Chi.,*
Euphr., Hyosc., Natr. carb., Natr.
mur. — *Arg. nitr., Col., Lach.*
 im Stehen, *Calc. carb., Carb.*
veg., Evon., Nitr., Mang. ac.,
Natr. carb., Nux m., Rh. tox.,
Tarax., Trif., Ver., Viol. tric.
 im Stehen verschlimmert, *Kal.*
carb. — *Crotal.*
 durch Stehen auf einem Beine ver-
 mehrt, *Mang. ac.*
 mit Steifigkeitsgefühl, — *Col.*
 in einen Stich sich endigend,
Guaj.
 das Stillhalten des Fusses behin-
 dernd, *Ars.*
 beim Stützen des Körpers auf
 das leidende Bein, *Pho. ac.*
 stumpfes, *Nux m.*
 am Tage, *Pho. ac.*
 den ganzen Tag, *Sep.*
 mit Taubheitsgefühl der Füße
 bis an die Kniee, *Ang. v.*
 beim Treppensteigen, *Alum.* —
Arg. nitr.
 das Treppensteigen erschwerend,
Kreos.
 beim Uebereinanderschlagen
 des l. über dem r. Schenkel fühl-
 barer, *Nitr., Stann.*
 mit Unbehagen im Knie, — *Acon.*
 mit grosser Unruhe, *Con., Puls.*

mit Unruhe im Theile, *Natr. carb.*
vom Unterleibe ausgehend, *Carb. veg.*, *Nux v.*
wie von Verkürzung der Achillessehne, *Gutt.*
mit Verkürzungsgefühl des Schenkels, *Caust.*
wie von Verrenkung, *Carb. veg.*
mit Verrenkungsschmerz beim Auftreten, *Plat.*
Vormittags, *Kreos.* — *Arg.*, *Col.*, *Fluor.*, *Jugl.*
Vormittags gebessert, *Kreos.*
durch Wärme gebessert, *Strant.*
mit Wärmegefühl, *Spig.*, *Thuj.*
nach Weingenuß, *Zinc.*
wellenförmiges, *Mex.*, *Oleand.*
bei rauhem Wetter, *Rhod.*
wie ein Wühlen im Mark der Knochen, *Magn. carb.*
mit anscheinender Wundheit, *Evon.*
mit Wundheitsschmerz, *Chi.*, *Mang. ac.*, *Spig.*
von Zeit zu Zeit, *Zinc.*
mit Zerschlagenheit, *Rh. tox.*
mit absetzend drückendem Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel, *Cocc.*
nachher Ziehen in der Schläfe, — *Arg.*
mit Zittern und Schwäche in Händen und Beinen nach Aufstehen und Liegen, *Nux m.*
mit einem Zucke endigend, *Nitr. ac.*, *Sil.*
mit Zucken, *Petrol.*
in (krampfhaftes) Zucken übergehend, *Nitr. ac.*, *Sass.*
mit Zucken in den Waden, — *M. austr.*
zuckendes, *Asa.*, *Graph.*
durch Zurückbiegen verschlimmert, *Caps.*
mit Zusammenfahren endigend, *Sil.*
zum Zusammenkrümmen nöthigend, *Rh. tox.*
mit Zusammenziehen der Kniee, *Merc. sol.*
mit Zusammenziehgefühl, *Zinc.*
mit Zusammenzucken, (*Lyc.*)

Zittern, (zittriges Gefühl):

des Fusses, *Camph.*, *Chin. sulph.*, *Coff.*, *Con.*, *Magn. mur.*, *Nux v.*, *Stram.*, *Sul.*, *Zinc.*, *Zinc. ox.* — *Col.*
des Knies, *Bell.*, *Chi.*, *Dros.*, *Lawroc.*, *Led.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*, *Nicc.*, *Nux v.*, *Pho.*, *Puls.*, *Rut.*, *Sep.*, *Sul.*, *Verb.*, *Zinc.*
in der Leistengegend, *Merc. sol.*
im Oberschenkel, *Caust.*, *Cocc.*, *Rat.*, *Sep.* — *Arg.*
im Schienbein, *Junc.*
der Unterglieder, *Amm. carb.*, *Arn.*, *Bar. carb.*, *Caust.*, *Jod.*, *Lyc.*, *Merc. sol.*, *Puls.* — *Acon.*, *Strych.*
im Unterschenkel, *Cic.*, *Lact. vir.*, *Puls.*, *Sul.* — *Fluor.*
in der Wade, *Asar.*, *Sul.*, *Trif.*
in der mittelsten Zehe, *Junc.*
Abends, *Mang. ac.*, *Nux v.*, *Rat.*
anhaltendes, *Stram.*
beim Aufheben des Fusses im Sitzen, *Zinc.*
bei Bewegung, *Nicc.*
bei Bewegung im Freien, *Lawroc.*
bei Bewegung gebessert, *Magn. mur.*
wie Dröhnen, *Caust.*
feines, *Merc. sol.*
wie von Frost, *Caust.* — *Col.*
Früh, *Puls.*
bei angenehmer Geistesanspannung, *Nux v.*
das Gehen unsicher machend, *Jod.*
im Gehen, *Led.*, *Mang. ac.*, *Merc. sol.*
nach geringem Gehen, *Zinc.*
mit Glucksen, *Junc.*
heftiges, *Cic.*
mit Kälte der Zehen, *Sul.*
beim Knien, *Cocc.*
mit Müdigkeit, *Sul.*
Nachmittags, *Lact. vir.*, *Nicc.*
Abends nach dem Niederlegen, *Puls.*
mit Reißen, *Nicc.*, *Sul.*
in der Ruhe, *Nicc.*
wie nach Schreck, *Verb.* — *Col.*
mit Schwäche der Füße, *Rat.*
sichtbares, *Asar.*, *Cic.*

im Sitzen, *Led., Magn. mur., Trif., Zinc.*
 im Sitzen gebessert, *Lauroc. — Arg.*
 mit Stechen, *Sul.*
 im Stehen, *Bar. carb., Nux v., Sul.*
 mit Unruhe der Beine im Sitzen, *Bar. carb.*
 mit Unruhe im leidenden Theile, *Mang. ac.*
 mit Wehthun der Knöchel, *Chin. sulph.*
 mit Zittern, — *Arg.*
 zuckendes, *Lyc.*
 mit Zusammenknicken, *Chi.*
Zittriger Schmerz:
 auf dem Fussrücken, *Plat.*
 wie von äusserm Drucke, *Plat.*
Zucken, zuckender Schmerz, (s. auch Muskelzucken):
 in der Achillessehne, *Merc. sol., Pr. sp.*
 in der Ferse, *Anac., Cham., Magn. mur., Natr. carb.*
 im Fusse, *Ars., Crot., Hyosc., Lauroc., Led., Petrol., Rat., Thuj., Val., Ver. — Col., Electr.*
 am äussern Fussrande, *Lauroc.*
 im Fussrücken, — *Col.*
 in der Fusswurzel, *Junc.*
 in den Gesässmuskeln, *Natr. carb., Pho., Pho. ac., Sep., Spong., Tarax.*
 in der Hüfte, *Sul., Val.*
 hinten an der Hüfte, *Magn. carb.*
 im Hüftgelenk, *Calc. ac., Mez., Kal. carb., Nux v., Puls., Sil.*
 in den Muskeln um das Hüftgelenk, *Cocc.*
 im Knie, *Caut., Chi., Mez., Junc., Lyc., Magn. carb., Pr. sp., Rhod., Ver. — Arg., Arg. nitr., Brm.*
 in der Haut des Knies, *Canth.*
 aussen am Knie, — *Arg.*
 über dem Knie, (*Kreos.*), *Petrol.*
 unter dem Knie, *Cycl., Lyc.*
 im r. Kniegelenk, *Lauroc.*
 in der Kniekehle, *Amm. mur., Bell., Dig., Nux v. — M. austr.*
 in der Kniescheibe, *Amm. carb., Caut.*

im Knöchel, *Ars.*
 unter dem innern Knöchel, *Coff.*
 im Oberschenkel, *Gm. Amm., Ars., Asa., Aur., Bell., Carb. an., Chi., Graph., Jod., Lact. vir., Lauroc., Magn. carb., Mang. ac., Mosch., Mur. ac., Natr. carb., Nux v., Oleand., Petrol., Pho., Pho. ac., Pb. ac., Puls., Rat., Rhe., Rh. tox., Sep., Sil., Squill., Sul., Tong., Val., Ver., Zinc. — Arg., M. austr., Lach.*
 in der Haut des Oberschenkels, *Canth.*
 aussen am Oberschenkel, *Lauroc., Ver.*
 hinten am Oberschenkel, *Oleand., Rhe.*
 innen am Oberschenkel, *Mosch., Zinc.*
 in der Mitte des Oberschenkels, *Magn. carb., Pho. ac., Rat.*
 bald im r. bald im l. Oberschenkel, *Mur. ac.*
 der Schenkel, *Crot., Hell., Kreos., Pb. ac. — Arg. nitr.*
 im Schienbeine, *Bry., Pb. ac.*
 zwischen Schien- und Wadenbein, *Cin.*
 in der Sohle, *Cham., Crot., Sul., Thuj.*
 in den Untergliedern, *Arn., Cic., Coff., Dulc., Lyc., Mang. ac., Merc. sol., Natr. mur., Sep., Sil., Stram., Stront. — Lach.*
 im Unterschenkel, *Anac., Ars., Bry., Calc. ac., Calc. carb., Cin., Cinnab., Con., Lyc., Petrol., Squill., Sul., Trif.*
 in den Gelenken der Unterglieder, *Kreos.*
 in den Waden, *Amm. mur., Asar., Graph., Oleand., Puls., Rat., Rh. tox., Tarax., Zinc. — M. austr.*
 in den Zehen, *Cic., Merc. sol. — Merc. perenn.*
 in den Flechsen der Zehen, *Merc. sol.*
 in den Nägeln der Zehen, *Mosch.*
 in der grossen Zehe, *Agar., Asa., Hell., Pho.*
 Abends, *Lyc., Merc. sol.*

Abends nach dem Einschlafen, *Cinnab.*
 absetzendes, *Anac.*
 Aengstlichkeit erzeugend, *Mang. ac.*
 beim Anziehen der Schenkel im Liegen, *Rhe.*
 beim Aufstehen, *Graph.*
 beim Auftreten, *Coff.*
 aufwärts gehendes, — *Lach.*
 Nachts beim Ausdehnen, *Graph.*
 beim Befühlen bemerkbar, (*Ars.*)
 beim Befühlen des Fusses, *Coff.*
 beim Befühlen vergehend, *Dig., Tarax.*
 Abends im Bette, *Puls.*
 Früh im Bette, *Puls.*
 als würde ein Muskel bewegt, *Oleand.*
 bei der geringsten Bewegung, *Mang. ac.*
 durch Bewegung gebessert, *Sul.*
 die Bewegung des Beins hindernd, *Sil.*
 beim Bewegen des Fusses, *Coff.*
 nur durch stetes Bewegen der Füße verhindert, — *Lach.*
 beim Drehen des Schenkels, *Kal. carb.*
 durchdringendes, *Kreos.*
 dumpfes, *Zinc.*
 beim Einschlafen, *Stront.*
 wie elektrisirt, *Val.*
 als zöge man an einem Faden, *Nux v.*
 feines, *Lyc.*
 mit Fipfern, *Magn. mur., Nux v., Rat.*
 flüchtiges, *Petrol., Val.*
 mit starkem werfendem Frost, *Merc. sol.*
 Früh, *Rat.*
 fühlbares, *Rhe.*
 im Gehen, *Petrol.* — *Col.*
 beim Gehen gebessert, *Puls.*
 beim Gehen schmerzhaft, *Petrol.*
 nach Gehen, *Mang. ac.*
 nach Gehen im Freien, *Nux v.* — *Col.*
 wie nach starkem Gehen, *Thuj.*
 wie geschwürig, *Mosch.*
 mit Glucksen, — *Arg.*
 heftiges, *Agar., Amm. carb.,*

Asa, Hyosc., Natr. mur., Petrol.
 — *Electr., M. austr.*
 mit Jücken, *Junc.*
 jückendes, *Pho. ac.*
 klammartiges, *Anac.*
 mit Klemmen, *Natr. carb.*
 klopfendes, *Pho. ac., Ver.*
 kneipendes, *Calc. ac., Hyosc.*
 wie im Knochen, *Sul.*
 krampfhaftes, *Hel., Pb. ac., Squill.*
 mit krampfhaften Schmerzen, *Ars.*
 nach Kratzten, *Lauroc.*
 kriebeindes, *Thuj.*
 mit Krummziehen der Schenkel, vorzüglich bei Bewegung, — *M. austr.*
 lähmiges, *Mosch.*
 wie von etwas Lebendigem, *Ars.*
 leises, *Asa, Stront.* — *Arg.*
 im Liegen, *Led.*
 vor dem Mittagessen, *Nux v.*
 im Mittagsschlaf, *Natr. mur.*
 mit Müdigkeit, *Led.*
 Nachmittags, *Lauroc., (Ver.)* — *Lach.*
 Nachts, *Con., Stront.* — *Arg. nitr.*
 von oben nach unten, — *Lach.*
 öfters, *Cic., Lyc., Nux v.*
 ohnmachtartige Empfindung erzeugend, *Mang. ac.*
 plötzliches, *Bry.*
 mit dem Pulsschlage übereinstimmend, *Dig.*
 reissendes, *Bry., Calc. ac.*
 ruckweises, *Ars.*
 in der Ruhe, *Calc. ac., Kreos.*
 in der Ruhe stärker als bei Bewegung, *Calc. ac., Trif.*
 nach dem Verlauf des Schenkelnervs, *Gm. Amm.*
 aus dem Schlafe weckend, *Cinnab.* — *Arg. nitr.*
 schmerzloses, *Magn. carb., Oleand., Puls., Sep., Sul., Trif., Ver.*
 schuelles, *Natr. carb., Speng., Ver.*
 nachher Schütteln des Kopfs ohne Frost, *Sil.*
 mit Schwäche zum Umknicken, *Pr. sp.*
 sichtbares, *Asar., Merc. sol., Pho., Puls., Rhe., Sep., Ver.*

beim Sitzen, *Ars.*, *Aur.*, *Natr. carb.*,
Pho., *Rhe.*, *Sep.*, *Squill.*, *Ver.* —
Lach.

mit Stechen, *Staph.*, *Tong.* —
Merc. perenn.

stechendes, *Coff.*, *Hell.* — *M.*
austr.

im Stehen, *Nux v.*, *Val.*, *Ver.*
nachher Sträuben der Kopshaare,
Sil.

beim Strecken der Muskeln, *Rhe.*
beim Uebereinanderschlagen
der Beine, *Aur.*

mit Unruhe im leidenden Theile, *Con.*
unwillkührliches, *Arn.*, *Cic.*,
Merc. sol.

Vormittags, *Sep.*

wellenartiges, *Anac.*, *Asa.*

als liefe ein Wurm daraufhin, *Natr.*
carb.

nachher Gefühl am äussern Knöchel
als bewege sich da ein Wurm,
Lauroc.

nachher Zerschlagenheits-
schmerz, *Val.*

mit Ziehen, *Petrol.*

mit Ziehen in der Kniekehle, —
M. austr.

nachher ein feines, kriebelndes Zie-
hen im Beine herauf, — *Lach.*

nachher Ziehen im l. Unterschen-
kel von oben nach unten, — *Lach.*
ziehendes, *Cic.*, *Magn. carb.*, *Sil.*
— *M. austr.*

mit Zittern, *Lyc.*, *Magn. mur.* —
Arg.

mit Zittern der Kniee, *Rh. tox.*

mit Zusammenfahren des ganzen
Körpers, *Stront.*

Zupfen:

an der Sohle, *Plat.*

mit kriebelndem Drücken in der
Sohle, im Sitzen, *Plat.*

schmerzhaftes, *Plat.*

im Stehen, *Plat.*

Zusammenbrechen, Schmerz wie:

im l. Oberschenkel, *Thuja.*

beim Gehen, *Thuja.*

Zusammenknicken, s. Einknicken:

**Zusammenschnüren, Gefühl von, (s. auch
Zusammenziehen):**

im Fussgelenk, *Petrol.*

vorn im r. Knie, *Nux m.*

im Oberschenkel, *Sul.*

im Unterschenkel, *Petrol.*

wie mit einem eisernen Bande,
Petrol., *Sul.*

als würde es von Jemand umfasst,
Nux m.

Zusammenschraubender Schmerz:

im Knie, *Carb. an.*

im Gehen, *Carb. an.*

mit Krümmziehungsgefühl des
Beins, *Carb. an.*

mit Zusammenziehungsgefühl
des Beins, *Carb. an.*

**Zusammenziehen, zusammenziehender
Schmerz, (s. auch Zusammenschnü-
ren):**

der Achillessehne, *Carb. an.*, *Zinc.*
über den Fersen, *Rat.*

im Fusse, *Nux v.*, *Pho.*

im Fussgelenk, *Ferr. ac.*

in den Gesässmuskeln, *Oleand.*,
Rh. tox.

im Hüftgelenk, (*Rut.*), *Trif.*

am Knie, *Asar.*, *Carb. veg.*, *Nitr.*
ac., *Zinc.*

im Kniegelenk, *Ferr. ac.*

in der Kniekehle, *Mosch.*, *Rut.*,
Squill.

am Knöchel, — *Acon.*

am äussern Knöchel, *Gutt.*

im Oberschenkel, *Carb. veg.*,
Cocc., *Nitr. ac.*, (*Rut.*), *Sul. ac.*

in der Mitte des Oberschenkels,
Nitr. ac.

der Muskeln des r. Oberschen-
kels, *Asar.*

des Schenkels, *Pb. ac.*

im Schienbein, *Ferr. ac.*

der Sohle, *Nux v.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*

in den Untergliedern, *Pho.*, *Sec.*
der Unterschenkel, *Amm. mur.*,
Sul. ac.

in der Wade, *Ferr. ac.*, *Guaj.*, *Nitr.*,
Kreos., *Merc. sol.*, *Natr. mur.*, *Sul.*

unter der Wade, *Nitr. ac.*

der Zehen, *Cham.*, *Merc. sol.*, *Nux*
v., *Rh. tox.*

an der grossen Zehe, *Gutt.*

Abends, *Carb. an.*, *Ferr. ac.*, *Rat.*
absetzendes, *Rat.*, *Sul. ac.*

beim Aufstehen vom Sitze, *Rut.*

beim Ausstrecken des Beins ge-
 bessert, *Asar.*, *Nux v.*, *Rh. tox.*
 wie mit einem Bande, — *Acon.*
 betäubendes, *Cocc.*
 bei Bewegung, *Zinc.*
 bei Bewegung gebessert, *Pb. ac.*
 mit Einknicken beim Gehen, *Carb.*
veg.
 mit beginnendem Erstarrungsge-
 fühl, *Cocc.*
 wie von Flechsenverkürzung,
Mosch.
 Früh, — *Acon.*
 beim Gähnen, *Nux v.*
 bei gebogenem Schenkel, *Nux v.*
 beim Gehen, *Nitr.*, *Natr. mur.*,
Oleand., *Trif.*
 besonders beim Gehen, (*Gutt.*)
 beim Anfange des Gehens, *Ferr. ac.*
 das Gehen nicht hindernd, *Rat.*
 mit Nöthigung zum Gehen auf den
 Spitzen, *Sec.*
 heftiges, (*Rut.*)
 zum Hinken nöthigend, *Gutt.*
 klammartiges, *Merc. sol.*, *Natr.*
mur., *Nux v.*, *Pho.*, *Pb. ac.*, *Rh. tox.*
 mit Knäutelbildung, *Merc. sol.*
 krampfhaftes, *Amm. mur.*, *Asar.*,
Cham., *Gutt.*, *Nitr.*, *Kreos.*, *Merc.*
sol., *Nitr. ac.*, *Nux v.*, *Pb. ac.*,
Rh. tox., *Rut.*, *Sec.*
 bis in's Kreuz sich erstreckend, *Rut.*
 zum Krümmen des Knies nöthigend,
Squill.
 Nachts, *Merc. sol.*
 öfters, *Carb. an.*, *Nitr. ac.*
 mit Reissen, *Zinc.*

mit Reissen in den Gliedmassen,
Cham.
 mit Rucken, *Pho.*
 in der Ruhe, *Pb. ac.*, *Zinc.*
 schmerzloses, *Cocc.*, *Guaj.*
 mit Spannen, *Sul.*
 stechendes, *Trif.*
 im Stehen, *Squill.*
 am Tage, *Nitr. ac.*
Zwängen, zwängender Schmerz, (s. auch
Kneipen):
 vorn am Oberschenkel, *Mang. ac.*
 im r. Unterschenkel, — *Col.*
 im Freien, *Mang. ac.*
 als wollte es die Haut in die Höhe
 ziehen, *Mang. ac.*
 klammartiges, — *Col.*
 kneipendes, *Mang. ac.*
Zwicken, zwickender Schmerz:
 auf dem r. Fussrücken, *Gutt.*
 im Gesässe, *Cocc.*
 in den Hüften, *Mosch.*
 in der Hüftgegend, *Caus.*
 über dem r. Knie, *Mosch.*
 in der Wade, *Pho. ac.*, *Val.*
 gegen die Zehen zu, *Gutt.*
 Abends, *Val.*
 mit einem in Brennen endenden Käl-
 tegefühl, *Caus.*
 krampfhaftes, *Pho. ac.*
 nach Reiben momentan gebessert,
Pho. ac.
 scharfes, *Mosch.*
 im Sitzen, *Val.*
 nachher in stumpfe Stösse ausär-
 tend, *Cocc.*
 als würden die Muskeln mit einer
 Zange gepackt, *Caus.*, (*Mosch.*)

Filed by Preservation 1991

